



中武  
門  
516  
卷14

赤水玄珠第十三目錄

療瘧

傳尸瘧

方外還丹

還丹秘要論

固精法

止癡遺

取紅鉛法

取梅子法

製首經金鉛法

生取梅子

法

製紅鉛法

製白鉛法

製靈鉛法

製真土法

寶珠丹

煉乳膏法

製金乳粉法

取乳酥法

又取乳粉法

取碧玉仙丸

法

取交梨火束法

取後天月月一枝

花

陰煉秋石法

陽煉秋石法

又陽煉法

秋石水片法

煉伏火黃芽法

煉白雪法

取秋石水花法

取秋石水法

製混元球辟石法

取秋石精英法

取秋露水法

取雪水法

三妙丹

三元丹

五精丸

補真膏

紫虛延齡丹

辯鍾乳石

煉鍾乳法

鍾乳丸

鍾乳煎

五子全鹿丸

紫石英散

駐顏小還丹

赤水玄珠第十三卷

新安生生子孫一奎著輯

○癆瘵

癆瘵之病非止一端其始也未有不由氣体虛弱勞傷心腎又有外感風寒暑濕之氣或先為瘧疾以致咳嗽邪氣入裏失于調理又不能保養過于房勞傷于飲食而成癆瘵之候其為証也令人肌肉羸瘦皮毛乾枯寒熱盜汗遺洩白濁或腹中有塊或腦後兩邊有小結核或聚或散

或欬吐膿血其傳變不可勝言也治宜保和湯保真湯秦光扶羸湯黃芪鱉甲散清骨散之類節齋云男子三十歲前後色慾過度損傷精血必主陰虛火動之病睡中盜汗午後發熱哈欬噦倦急無力飲食少進甚則痰涎帶血咯唾出血或欬血吐血衄血身熱脉沉數肌肉消瘦此名癆瘵最重難治輕者用藥數十服重者期以歲月然必病人愛命堅心定志絕房室息妄想戒惱怒節飲食以自培其根否則雖服良藥無

効也此病治之于盈則易若到肌肉消爍沉困着床尺脉沉取細數則難為矣

丹溪云此陰虛之極痰與血病亦或有並者其傳屍一證不可云無傳屍一證最為惡疾世有闔門盡死古方雖有天靈蓋等散專治此疾其得生者亦千百中之一耳

玄珠經曰骨蒸之極声嗄咽痛面黧脉躁直視汗出如珠喘乏氣促出而無入毛焦唇反皆不治之症雖有神醫亦無如之何矣

千金方云夫衆疾聚積皆起于虛生百病積者五臟之所積聚者六腑之所聚如斯等疾多從舊方不假增損虛而勞其弊萬端宜應隨病增減聊復審其冷熱記其增損之主耳虛勞而頭痛復熱加枸杞萎蕤虛而欲吐加人參虛而不安亦加人參虛而多夢紛紜加龍骨虛而多熱加地黃牡蠣地膚子甘草虛而冷加當歸芍藥乾姜虛而損加鍾棘刺蕊蓉巴戟天虛而太熱加黃芩天門冬虛而多忘加茯神遠志虛而驚

悸不安加龍齒沙參紫石英小草若冷則用紫  
石英小草若客熱則用沙參龍齒不冷不熱皆  
用之虛而口乾加麥門冬虛而吸多加胡麻覆  
盆子柏子仁虛而多氣兼微數加五味子太東  
虛而身強腰中不利加磁石杜仲虛而多冷加  
桂心吳茱萸附子烏頭虛而勞小便赤加黃芩  
虛而客熱加地骨皮黃芪虛而冷黃芪虛而痰  
復有氣用生姜半夏枳實虛而小腸利加桑螵  
蛸龍骨雞肫肝聊叙增減之一隅處方者宜

集

四君子湯 治真氣虛弱及短氣脉弱  
人参 黄芪 白术 茯苓 等分為粗末每服  
五錢水一盞煎至七分食遠溫服

生脉散

人参 五味子 麥門冬

益氣丸 治語言多損氣憊語補上益氣

麥門冬 去心人参各二錢 橘紅 桔梗 火甘草  
各五錢 五味子二十粒 右為極細末水浸餅為  
丸鷄頭子大每服一丸細嚼津唾燕下

人参黃芪湯

人参二錢 黃芪 白术 陳皮 去白各一錢 甘草五分

當歸 茯苓 各一錢 右㕮咀水煎空心服

四物湯 益營衛滋氣血

熟地黃 捧血如暗下痛非此不當歸

乃通腎經之藥

川芎 治風泄肝木也如血

非此不除

芍藥 積血

右為粗末水煎

三才丸

天門冬 地黃 人參等為末蜜丸空心服

天門冬

地黃

人參

等

為末蜜丸空心服

八物湯

偶方四物四君子  
二方和合也

白术 茯苓 人參 黃芪 當歸 芍藥

川芎 地黃

右為散每用五錢水煎食後服

虛勞憂思諸不足黃芪建中湯主之

黃芪

桂枝 二兩 生姜 二兩 膜鴟 一升

芍藥 六兩

甘草 大半兩

大棗 三

升去渣納膠鴟

更上微火消解溫服一升日

三服

氣短脅滿者加生姜腹滿者去東

加茯苓

一兩及療肺虛損不足補氣加半夏

加半

加半夏

卷三十一

東垣治脈弦自汗四肢發熱或皮毛枯槁髮脫落宜黃芪建中湯。

仲景虛勞裏急悸衄腹中痛夢失精四肢酸疼手足煩熱咽口乾燥小建中湯主之

桂枝 甘草炙各三錢白芍藥六錢大棗二枚

生姜二錢

阿膠炒一合

水煎服

雙和散 補益氣治虛勞少力

黃芪

熟地黃 當歸 川芎各一錢

白芍藥半錢

官桂 甘草各七分右為粗末每服四大錢水

一鍾半生姜三片束三枚煎至八分服此  
建中四物二方凡傷寒瘡疾中暑大疾之後  
虛勞氣乏以此調治皆驗不熱不冷溫而有  
十全大補散 治心肺損男孕婦人諸虛不足五  
勞七傷不進飲食久病虛損時發潮熱氣攻骨  
脊拘急疼痛夜夢遺精面色痿黃脚膝無力喘  
嗽中滿脾胃氣弱五心煩悶並皆治之方見  
癥門

八物湯 治心肺虛損皮聚而毛落血脉虛損婦  
人月水愆期益氣和血方見

各分

金匱丸 治腎損骨痿不能起床益精補腎

方在瘧門

牛膝丸 治肝腎損骨痿不能起床筋緩不能收持宜益精緩中

牛膝酒浸

草薢

杜仲炒

蕤荅酒浸

菟絲子

酒

沙苑蒺藜

防風等分

桂一分

右朱酒煮猪腰子為丸桐子大每服五七十丸空心酒下

煨腎丸

治肝腎損及脾食穀不化宜益精緩中

丸空心酒下

消穀及腰痛不起者神妙即牛膝丸加葫蘆巴補骨脂丸法亦同  
右陰陽虛損諸方蓋謂虛而無熱者設也若虛而有熱者作虛熱治之

補腎丸

龜板酒浸

四兩

知母酒浸

一两

黃柏炒焦各

三两

乾姜炒焦各

三两

右為末粥丸一方無姜有側柏葉用地黃膏

為丸

補血丸

黃芩

二两

白芍炒各

三两

當歸炒各

三两

土鱉養四两

赤水經朱

卷之三

卷之三  
十一  
龜板酒丸

黃柏炒

知母炒各

生乾姜一  
兩

杜牛膝二兩

為末粥丸

固真丸

龜板

醋炙  
二兩

虎骨

酥炙  
一兩

蒼耳

酒蒸九  
次三兩

生地

炒  
姜汁

柏皮

西半  
兩

烏藥

西半  
錢

乾姜

三  
錢

為末姜汁糊丸

三才封髓丹

降心火益腎水

麥門冬

去心  
二兩

熟地

人參各半

黃柏

炒三  
兩

炙甘草

七錢

縮砂仁

一  
半  
兩

為細末糊丸梧

子大

每服五十九

用旋薑半兩

作片酒浸一

宿次日煎三五沸去渣送下空心服

八味丸 治腎氣虛乏下無傷憊腰下疼痛夜多，  
澁溺膝膝緩弱面色痿黃或黧黑及虛勞不足，  
渴欲飲水腰重疼痛小腹急痛小便不利並宜  
服之脾惡溫腎惡燥古人制方益腎皆溫潤之  
藥也故八味丸仲景謂之腎氣丸以熟地黃為  
熟地黃半 肉桂 附子各一牡丹皮 潤鴻  
白茯苓各三山茱萸四兩 乾山藥四兩  
右八味為細末煉蜜丸皆君主之藥也若不

依易老加減服之終不得効若加五味子爲白腎氣丸述類象形之劑也益火之源以消陰翳壯水之主以制陽光此補五臟不足之劑易老迷爲賓主是得神景立方之心拘之以地黃爲君則不効也

錢氏地黃丸加減法 如陽事多痿不振依今方

然夏月減附子三停精完全減桂附只六味

血虛陰衰熟地

黃爲君 精滑山茱萸爲君 小便或多或少

或赤或黃或白

茯苓爲君 小便淋漓澤瀉爲

君 心虛腸胃積熱心火熾盛心氣不足牡丹皮爲君 皮膚澀乾山藥爲君 已上言爲君者其分兩用八兩其乾地黃只依爲臣分四兩餘惟珠丹砂多神治下焦陽氣虛之腰下冷痛足跗杜仲炒去絲三兩 華辭炒兩 藝子炮五 龍骨一破故紙巴戟酒浸去心各三兩 胡桃一百个硃砂另研一縮砂仁一味右爲末酒爲丸梧桐子大硃砂爲衣每服三十丸空心溫鹽湯任下

水芝丸又名王文長春不老丹牛膝根汁蒼耳根汁各二碗

水不可入水和丁處磁器熬成膏如稠蜜金櫻子  
為末半觔用不丟皮蓮子實入雄猪肚內蒸熟  
取蓮子晒乾四兩和前二味膏子丸如梧子大  
溫酒下二十九丸一月身和暖服月竟精神料驗甚

龍虎丸 補下焦

白芍 陳皮 各二 琉陽 當歸 各一 知母酒炒  
熟地 酒浸熟地各三 虎骨 酒浸熟地各一 黃柏 半斤炒  
醉炙右為末酒煮羊肉搗汁丸服冬月加干姜半兩 亀板 酒浸  
補陰丸 黃柏 側柏 烏藥葉 各二 茯苓 三兩  
白芍 炒 亀板 炒 牛膝 各二 琉陽 當歸 各一

龜板 消炎半兩 黃連 半兩 冬加乾姜夏加縮砂  
右為末地黃膏丸梧子大

又方 黃柏 半斤 盐知母 酒浸 熟地 各三 陳皮  
白芍 炒 亀板 四兩 酒 牛膝 各二 琉陽 當歸 各一

半兩 虎骨 一兩 酒 浸熟地各三 亀板 消炎半兩  
十九 盐湯下冬加乾姜半兩

又方 治体弱肌肥壯血虛脉大

龜板 三兩 生地 白芍 各一 側柏 酒浸烏藥葉  
酒蒸各 七錢半 右除生地細切熬膏餘皆作末同搗

為丸以白朮四錢香附一錢半煎湯下

瑣陽丸

龜板炙知母酒炒黃柏酒炒各虎骨炙牛膝酒浸  
杜仲炒瑣陽酒浸破故紙續斷酒浸各當歸

一兩地黃二兩

為末酒糊丸梧子大每服五十丸

補心丸

硃砂二錢瓜蒌五錢黃連三錢歸身尾三錢半

右為末猪心血為丸

濟陰丸

黃柏酒炒二兩七錢龜板炙一兩陳皮虎骨酥炙各  
當歸酒炒瑣陽各一牛膝兔系子

各一兩

三錢半

山藥白芍砂仁杜仲炒黃芪

各七錢

破故紙炒三錢半

枸杞子五錢熟地七錢

右為末以半黃膏為丸每服七十九

茯神湯治脉虛極或效則心痛喫中介介或腫人參黃芪茯神遠志麥冬通草

桔梗甘草等分

姜三片水煎

無比山藥丸治諸虛百損五勞七傷肌體消瘦

膚燥脉弱，赤石脂 茯苓 澤瀉 山茱萸  
牛膝酒浸 巴戟去心各一兩 山藥 杜仲炒去皮 兔系  
子 熟地各二兩 蓮蓉酒浸四兩 五味子二兩

右為末，煉蜜丸。梧子大。每服五十九空心酒下。  
還少丹 大補真氣虛損肌体瘦弱。  
肉蓯蓉 遠志去心 茵香 巴戟 山藥 枸杞  
石菖蒲 熟地 牛膝 杜仲炒 肥實 茯苓  
五味子 山茱萸肉各等分 為末，煉蜜同東肉  
為丸梧子大。每服三十九溫酒或鹽湯下。

日三服。此藥平補力衰，體倦小便渾濁，宜服。  
乏，有熱加山梔子一兩。心氣不寧，加麥冬一  
兩。少精神倍加五味子一兩。陽弱加續斷一  
巴戟丸 治腎肝俱虛，欬嗽精氣補戰，真陽充肌  
膚，進食止汗。

五味子 巴戟去心 蓬蓉 人參 熟地 白朮  
鬼參子 覆盆子 益智炒 骨碎補去毛 茵香各一兩  
白龍骨二錢半 牡蠣殼二錢 右為末，煉蜜丸。

梧子大。每服五十丸空心，鹽湯下。

八味定志丸 捩益心神，安走魂魄，治痰去胃中邪熱，理肺腎。

人参 菖蒲 遠志 茯神 茯苓各一白术

麥冬各半兩

硃砂一錢

牛黃二錢另研

右為末煉

蜜為丸，梧子大，每以米飲下三十丸。若體竭不足，加生地當歸。若肺氣不足，加天麥子、五味子。若心氣不足，加入參茯神菖蒲。若脾氣不足，加白朮白芍益志。若肝氣不足，加天麻川芎。若腎氣不足，加熟地。

遠志牡丹皮，若膽氣不足，加細辛酸棗仁、地榆。若神昏不足，加硃砂、茯神預知子。海藏大五補丸，補諸虛不足。

天冬 麥冬 茯神 遠志 菖蒲 人參

益智 柑杞子 地骨皮 熟地黃

右為末蜜丸，梧子大，空心酒下三十丸，數服後，以七宜丸泄之。

補腎丸

有効不燥

熟地 兔糸子

酒浸各半兩

歸身 三兩

旋容

酒浸五兩

黃柏 酒炒 知母 酒浸各一兩 破故紙酒炒山茱萸三錢

右為末酒糊丸梧子大每服五十丸

小兒系子丸 治腎氣虛損目眩耳鳴四肢倦急夜夢遺精又云心腹脹滿脚膝痠緩小便滑數股內濕痒水道澁痛小便出血時有遺瀝並宜服之 石蓮子肉酒浸二兩 兔系子酒浸五兩 白茯苓一錢

山藥

半打糊

右為末

山藥糊丸

梧子大

每服五十丸空心鹽湯下脚無力木瓜湯下

人參養榮湯 治積勞虛損四肢倦急肌肉消瘦

面少顏色吸收短氣飲食無味

白芍

三兩

當歸

陳皮

黃芪

桂心

人參

白术

炙甘草

各一

熟地黃

五味子

茯苓

遠志

五錢

生姜三片

東一枚水煎

知母

炒黃柏

牡蠣殼

龍骨

芡實

蓮蕊

固精丸

治心神不安

腎虛自泄精

茯苓

遠志

去心各三錢

一方加山茱萸肉三錢

右為末煮山藥糊丸梧子大珠砂為衣每服

五十九

沉香百補丸

熟地六两

兔糸子四两

杜仲炒

山藥

當歸

蕤蓉

各三两

知母

炒

黃柏

酒炒

人參

各二两

沉香

滋腎百補丸

當歸四两

酒浸兔糸子四两

酒浸

知母

黃柏

酒炒褐色山藥

菊花一两

楮實

杜仲

炒各二两

沉香

錢五

熟地八两

右為末酒糊丸或煉蜜丸服

右為末酒糊丸

或煉蜜丸服

明日益腎丸

枸杞子

當歸

酒

浸生地

酒

浸各

五味子

山藥

巴戟心

甘菊花

酒

浸

各一两

天門冬

酒

浸

各五

人參

錢各

五

黃柏

俱酒炒

茯神

兔糸子

酒

浸各

七錢

各一两

知母

固真丸

治腎經虛損真元不足

鹿角膠

二两

鹿角霜

一斤

茯苓

五两

右為末將膠水為丸梧子大空心米湯或酒

服下一百丸

地芝丸 和顏色利血氣調百節黑髮堅齒

生地黃

天門冬各二兩

甘菊花

枳殼四兩

散炒各

右為末酒糊丸梧子大空心酒服下三十丸

黃連茯苓丸

壯水源降心火

黃連

白茯苓各二兩

破故紙

葛蒲各五錢

右為末酒糊丸梧子大空心溫水下

柏子仁丸

補益元氣充實肌膚

山茱萸

四兩

柏子仁微炒

遠志去心各半兩

覆盆子

山藥各一兩

右為末將山藥白麵同酒糊丸梧

桐子大每服三十丸溫酒下

八物腎氣丸

平補腎氣堅齒駐顏

熟地黃半斤

山茱萸

山藥各四兩

五味子

桂

各二兩

澤鴻

牡丹皮

白茯苓

各三兩

右為末蜜丸服

肉蓯蓉丸 壯元氣養精神

蓯蓉酒浸二兩

山茱萸

楮實子

枸杞子

山藥

熟地黃

五味子

覆盆子

菟絲子

華辭

狗脊毛去

遠志去心

破故紙炒

石菖蒲

熟地黃

杜仲去粗皮炒去絲石斛去根白茯苓 牛膝浸酒澤鴟  
柏子仁炒各一兩右為末酒糊丸梧桐子大每服六七十丸空心溫酒下

益壽地仙丹 補五臟填骨髓續絕傷黑鬚髮清頭自聰耳聰

肉蓯蓉四兩酒浸甘菊花 巴戟去心三兩各枸杞子二兩右為末蜜丸梧子大每服三十丸空心鹽湯下溫酒亦可

秘真丸 治腎水真陰本虛心火陽狂過甚心有

所欲速于感動應之于腎疾于施泄此藥秘固真元降心火益腎水

蓮蕊 半夏泡各一兩白茯苓五錢砂仁五錢益智仁一兩

黃柏酒炒二兩

甘草炙二兩

猪脊二錢半

右為末水浸蒸餅丸梧子大每服五十丸空

心酒下

固本丸 此方常服甚有補益但因効遲而有疾者往往泥膈殊不知製方有法耳

懷生地黃

擇新肥者竹刀切麥門冬去心各一斤半用淡酒浸一日鹽點

湯泡一 日 醉酒浸 懷熟地黃 天門冬去心膜各一斤半用生姜自然汁浸二日

以渣盡為度，旋加水亦如造漿粉之法，杏仁加易澄共取澄底藥泥晒乾為末，取爭一觔人脚矣另為末，四一兩，右五味煉蜜丸，梧桐子大每服百

丸空心酒送下

壯陽丹此藥強壯陽道，固暖精血，宜二十三日用一服或與固精丸間服

肉苁蓉酒浸一宿 五味子 蛇床子 遠志 蓬蘽

菟系子酒浸一宿蒸半日 揭爛晒另研為末 益智仁各一兩 山藥二兩

沉香錢五

右為細末，煉蜜丸如梧桐子大，每服

五十丸空心溫酒下

固精丸此藥益陰固精，壯陽補腎，可常服久能生子

蓮蓬四兩

揀淨

山茱萸肉四兩用肥者

蒸去核

覆盆子四兩酒浸用新者

蒸去蒂殼

菟系子一兩酒浸一宿蒸

揭爛晒乾

芡實五百枚去角

擗去

五味子一兩

紅

潤者四兩酒浸蒸去蒂殼 兔系子五錢 破故紙五錢炒微香 白蒺藜五錢去角 刺微炒

子大廿一 每服五十丸空心溫酒白湯任下

班龍丸 治真陰虛極及老人虛人常服延年益壽

壽

鹿角膠 鹿角霜

兔系子

酒浸二日研細柏子仁

壳

熟地黃

酒浸二日研細

右為細末以鹿角膠

仁入好酒烊化為丸或加蜜少許丸如梧桐子大每服五十丸空心用鹽湯或酒送下天王補心丹 寧心保神益益固精壯力強志令不忘清三焦化痰涎祛煩熱除驚悸療咽乾口燥育養精神

人參

丹參

玄參

白茯苓

去皮遠志

甘草湯煮去心

柏子仁

去壳五味子當歸酒洗熟地黃蒸酒

酸棗仁炒百部 石菖蒲 桔梗 天門冬去心茯神木各等分右為細末煉蜜每兩作五丸金箔為衣暗卧灯心束湯化下

炙甘草湯 治虛勞不足汗出而悶脈結悸行動如常不出百日危急者十日死

炙甘草二錢麥門冬合桂枝 生姜 人參 阿膠各一錢生地三錢大棗二枚右㕮咀水煎入酒些小日作三四料服

嚴氏芪附湯 治氣虛陽弱虛汗不止肢體倦怠

黃芪

蜜炙附子等分右咬咀每四錢加生姜水煎

參附湯 治真陽不足上氣喘急自汗盜汗氣短

頭暉

人参

半兩附子

炮去皮一兩

右咬咀分作三服加生姜水煎

瑞竹堂補氣湯 治氣虛脉浮而軟怔忡無力

黃芪

蜜炒三兩人參

甘草

炙各半兩麥門冬去心桔梗各

右咬咀

每四錢入姜三片

水煎服

三因方名

蓮心散 治虛勞或太病後心虛脾弱盜汗遺精

蓮心

散

治虛勞或太病後心虛脾弱盜汗遺精

人參

白茯苓

蓮肉

白朮

甘草

黃芪

白扁豆

炒薏苡仁

桔梗

乾葛

炒各

百合

桑白皮

半夏曲

乾姜

炮山藥

炒

五味子

木香

杏仁

炒白芷

神曲

炒丁香

各一

當歸

半兩右每服三錢生姜三片東同煎空心溫服

黃芪鱉甲散 治虛勞客熱肌肉消瘦四肢煩熱

心悸盜汗減食口渴咳嗽紅痰

生地

桑白皮

半夏

知母

赤芍

黃芪

各三兩

秦艽

白茯苓

地骨皮

甘草

三兩

各三兩

天門冬 鱗甲

醋煮各五兩

紫苑

甘草各二兩半人參

肉桂

桔梗各六錢半

兩

右剉每服三錢水煎服

清骨散

治男子婦人五心煩熱欲成癆瘵

北柴胡

生地

各二兩

人參

防風

熟地黃

赤茯苓

秦艽

各一兩

胡黃連

半兩

薄荷

七錢

右每服四錢水煎溫服

葛可久先生癆症十藥神書內摘書七方  
夫人之生也稟天地氤氳之氣在乎保養真元固  
守根本則萬病不生四體康健若曰不養真元

不固根本疾病由是生焉且真元根本即氣血  
精液也余嘗聞先師有言曰萬病莫若勞症最  
為難治蓋勞之由因人之壯年氣血完聚精液  
充滿之際不能保養性命日惟酒色是耽無有  
休息以致耗散元神虛敗精液則嘔血吐痰骨  
蒸體熱腎虛精竭面白頰紅口乾咽燥白濁遺  
精盜汗飲食艱難氣力全無謂之火盛金衰重  
則半年而斃輕則一載而亡况醫者不究其源  
不窮其本或投之以太寒之劑或療之以太熱

之藥妄為施治殊不知太寒則愈虛其中太熱則愈竭其內所以世之醫勞者萬無一人焉先師用藥治勞如羿之射無不中的今開用藥次第于後如嘔吐咯嗽血先以十灰散遏住如甚者須以花蕡石散止之○太抵血熱則行血冷則凝見黑則止理之必然血止之後其体必倦次用獨參湯補之含其熟睡一覺不要驚動睡起病去五六分後服諸藥○保和湯止嗽寧肺保真湯補虛除熱太平丸潤肺除痰清化丸下痰消氣

保和湯內分血盛痰盛喘盛熱盛風盛寒盛六事加味和之

保真湯內分驚悸淋濁便澁遺精燥熱盜汗六事加味用之餘無加服藥之法每日仍濃煎薄荷湯灌漱喉中用太平丸先嚼丁丸徐嚥下次噙于丸緩溶化至上床時亦如此用之夜則肺竅開藥得流入竅中此訣要緊如痰壅却先用飴糖拌清化丸一百丸吞下次又依前噙嚼太平丸令其仰面卧而睡服前七藥後若肺有

漱可煮潤肺丸食之如常七藥之前有餘暇煮此服之亦可續煮白鳳膏食之固其根源病可之後繼以十珍丸完其根本此為收功起身之妙用也

十灰散 治勞症嘔血咯血嗽血先用此遏之  
大薊 小薊 柏葉 荷葉 茅根 茜根

大黃

山梔

牡丹皮

棕櫚灰

各等分

右燒灰存性研細用紙包碗蓋地上一夕出火毒用時先以白蘿搗碎絞汁或蘿蔔搗絞

汗亦可磨真京墨半碗調灰五錢食後服病輕用此立止病重血出升斗者如神之効  
又方 花蕊石燒過存性研如粉右用童子小便丁盞煎醋調末三錢極甚者五錢食後服如男子病則和酒丁半婦人病則和醋丁半一處調藥其瘀血化為黃水服此藥後其人必踈解其病體却用後藥而補

獨參湯 治勞症後以此補之

人參去芦一兩

右㕮咀水二鍾東五箇煎細服之

卷之三十三  
保和湯 治勞嗽肺燥成痰者服之決効

知母 貝母

天門冬 麥門冬

款冬花 各

錢天花粉

薏苡仁 杏仁

各二錢炒

粉草 火紫苑

五味子 馬兜鈴

百合 桔梗

各一錢 阿膠

生地黃 當歸

紫蘇 薄荷

各五分 生姜 三片

右水煎入飴糖一匙藥內服之每日三服食後進

有百部

無地黃若血盛加蒲黃茜根藕節

木薊茅花

痰盛

加南星半夏橘紅茯苓枳

殼枳實桔萎實

炒

喘盛加桑白皮陳皮木

寒盛

加人參芍藥桂皮五味子蠟片

保真湯 治勞症體虛骨蒸服之決補

大腹皮蘿蔔子葶藶子蘇子 热盛加山梔子  
火平炒黃連黃芩黃柏連翹 風熱加防風荆芥  
金沸草甘草菊花細辛香附

寒盛

加人參芍藥桂皮五味子蠟片

保真湯 治勞症體虛骨蒸服之決補

當歸

生芍 熟地 黃芪 人參 白朮

赤茯苓

白茯苓 蓼心

各半錢 天冬 麥冬

赤芍藥 白芍藥

五味子 知母 黃柏

炒

地骨皮 柴胡 甘草

陳皮 錢各二兩

右以水煎，生姜三片，枣一枚，食後服。

驚悸加茯神、遠志、柏子仁、酸枣仁、

淋濁加華辭、烏藥、豬苓、澤瀉、

遺精加龍骨、牡蠣、蓮鬚、蓮子、

便滯加木通、石苇、扁蓄、

燥熱加滑石、石膏、青蒿、鱉甲、

盜汗加浮麥、炒牡蠣、黃芪、麻黃根、

太平丸 治勞症咳嗽日久，肺痿肺癰，並宜噙服。

天冬 麥冬 知母 半貝母 款冬花 杏仁

錢各一

當歸 生地 黃連 阿膠

兩半

一蒲黃

京墨 桔梗 薄荷

各一  
兩

北蜜

四兩

射香

少許

一方有熟地黃

右煉蜜和丸如彈子大，食後濃煎，薄荷

湯先灌漱喉中，細嚼，丁丸津唾送下，上床時再服。丁丸如痰盛，先用飴糖拌清化丸一百丸送下，後即噙嚼此丸，仰面睡，從其流入竅。

清化丸

白茯苓 青礞石

嫩黃色

白礬

枯橘紅

牙皂

炙

半夏 南星

各二  
兩

枳實 枳殼

各一  
兩半

薄荷葉

一  
兩

右為末以神曲打糊丸如梧子大每服一百丸上床時飴糖拌吞次噙嚼太平丸二十藥相攻痰嗽掃迹除根

草還丹 治陰虛骨蒸

青蒿一斗五升童便三斗文武火熬約童便減至二斗去蒿再熬至一升入猪膽七箇再熬數沸用甘草末收和為丸梧子大每服五十丸丹溪治勞病用四物湯加竹瀝入小便陰虛發熱四物湯加黃柏降火補陰甚者加板龜

御院瓊玉膏

滋血補氣延年益壽

人參三十六兩

白茯苓二十四兩

生地黃十六兩

搗取汁

去渣蜜六斤

右汁入銀石器內以油紙包口外

仍以箬包縛緊重湯內懸胎煮之文武火不

住三晝夜入井中浸一日出火毒又煮十日出陰毒取出每空心或酒或白湯調下

羅氏清神甘露丸 男子婦人虛勞不足太骨枯太肉陷並治 生地汁 蓼蘿汁 生乳汁等分砂石器內文武火熬成膏子用後藥

人參 白朮 黃連 黃芪 五味子 胡黃

連 各等分

以膏和為丸梧桐子大每服五十

丸人參湯下

補腎丸 治陰虛有痰膈不清者

龜板 酥

各半

一黃柏 炒一牛膝 二

乾姜 二錢

陳皮 五錢

為末姜汁打糊

為丸

每服七八十丸

保命集黑地黃丸加五味子為腎氣丸治陽盛陰衰脾胃不足房室虛損形瘦無力面白多青黃而

無常色此補氣益腎

蒼术 油浸熟地 二斤 五味子 半斤 乾姜 秋各一  
兩 春七錢右為末 束肉丸 梧子 大食前米飲或酒服  
百丸 治血虛久痔甚妙 經曰腎惡燥急食辛  
以潤之此藥開腠理生津液通氣又五味子  
酸以收之此雖陽盛而不燥熱乃是五臟虛  
損于內故可益血收氣此藥類象品方也  
丹溪云虛勞皆積熱做成始健時可用子和法  
後羸敗四物湯加減送消積丸使熱不作也  
蒸蒸發熱積病最多

退實熱勞積痰方

鱉甲

龜板

側柏

半夏

瓜萎仁

黃柏

黃連

右為末

炊餅丸

又溫痰發熱

黃芩

炒香附

生蒼朮

右為末瓜萎穰為丸

羅太無柴胡飲子解一切肌骨蒸熱寒熱往來及傷寒發汗不解或汗後餘熱勞復或婦人經病不快產後但有如此之症並宜服之

黃芩

甘草

大黃

芍藥

柴胡

人参

當歸

錢各五

姜三片水煎服

保命集防風當歸飲子治煩熱皮膚索澤食後

煎服空心宜以此飲子下地黃丸

柴胡

人参

黃芩

甘草

防風

大黃

當歸

芍藥

錢各五

滑石

二錢

每服五錢水一盞

半姜三片煎服

如痰嗽加半夏

如太便黃

米穀完出驚悸渴血淋閉欬血衄

血自汗頭痛積熱肺癆

後與大金花丸

大金花丸

黃柏

黃芩

黃連

山梔子

用生

各二

右為末水丸

小豆大

每服百丸

溫水

下日

二三服或大便實，加大黃，自利。如中外熱，此藥作散煎服。名解毒湯，或腹痛嘔吐，欲作利者，每服解毒湯半兩，加半夏茯苓厚朴各三錢，姜三片。如白牕後重下利者，加大黃三錢。麥煎散。治少男室女骨蒸婦人風血攻疰四肢赤茯苓、當歸、乾漆、鱉甲、酸炙大黃、煨。常山、柴胡、白朮、生地、石膏各一甘草五錢，右為末，每服三錢，小麥五十粒，水煎食後，臨卧服。若有虛汗，加麻黃根一兩。

東坡云：此黃州吳判官療骨蒸黃瘦口臭肌  
熟盜汗，極効。吳君寶之不肯妄傳。  
地骨皮枳殼散。骨蒸壯熱，肌肉消瘦，少力，多困  
夜，多盜汗。地骨皮、藜朮、柴胡、枳殼、  
知母、當歸、鱉甲酸炙等分、右桃柳枝頭各七  
箇，姜三片，烏梅一箇，水煎，臨卧服。  
羅氏藜朮鱉甲散。骨蒸壯熱，肌肉消瘦，舌紅頰  
赤，目倦盜汗。鱉甲酸炙、柴胡、地骨皮各一  
錢，知母、秦朮、當歸各五錢。右為粗末，每服五錢。

水一盞入烏梅一箇青蒿五葉同煎至七分早晚各一服

人參地骨皮散 治臟中積冷營中熱按之不足舉之有餘陰不足而陽有餘也

地骨皮 人參 柴胡 生地各一兩半 茯苓 五錢  
知母 石膏各一兩 每服一兩生姜三片水細煎細服  
人參柴胡散 邪熱客于經絡肌熱痰嗽五心煩躁頭目昏痛夜有盜汗婦人虛勞骨蒸尤宜  
白茯苓 白朮 柴胡 半夏曲 當歸

人參

乾葛

甘草

赤芍藥

各等分

每服五錢

生姜五片

東三枚

水煎

乘熱服

許學士云

但有勞症皆可服

熱退即止

大抵

透骨葛根

第一柴胡次之

一方二

黃芩五錢

海藏六合湯

治婦人骨蒸

當歸

白芍藥

川芎

地黃

已上補血

地骨皮

鴻

火牡丹皮

漏包絲火各等分

水煎服

外方 治骨蒸

桃仁一百二十枚去皮留尖研

為丸平旦井花水服令盡服

隨量飲酒仍須

乾水甚効隔日一服百日不得食肉

羅氏逍遙散 血虛勞倦五心煩熱頰赤盜汗室女血弱營衛不和月水不調痰嗽潮熱肌體羸瘦漸成骨蒸 白朮 桂苓 芍藥 當歸  
柴胡 甘草 薄荷 少許 生姜一片水煎服  
蒸病治者各隨經虛實內外淺深加減宜古今錄驗五蒸湯 袁苓 甘草 人參 竹葉  
地黃 葛根 知母 黃芩 石膏 糯米 合  
水三盞小麥二合煎至二盞去小麥納藥煎  
人至一盞溫服隨症加減于後忌海藻菘菜大醉

實熱六 加黃芩黃連黃柏大黃  
虛熱六 氣加烏梅秦艽柴胡  
血加青蒿鱉甲紫苑蛤蚧小麥  
肺蒸 鼻乾加烏梅 天冬 麥冬 紫死六  
大腸 右鼻孔乾痛加大黃 蒜硝  
皮蒸 舌白唾血加石膏 桑白皮  
膚蒸 膏昧嗜卧加牡丹皮  
氣蒸 鼻乾喘促遍身氣熱加人參 黃芩  
心蒸 舌乾加黃連 生地  
小腸 下唇焦加赤芍芩 生地 木通

血蒸 髮焦加生地 當歸 桂心 童便

脉蒸 白浪語脉絡濫脉緩急不調加當歸

當歸 生地

脾蒸 唇焦加白芍 木瓜 茯參

胃蒸

舌下痛加石膏大黃芒硝乾葛粳米

肉蒸

食無味而嘔煙躁不安加白芍

肝蒸

眼黑加川芎 當歸 前胡

膽蒸

眼色白加柴胡 拷婆

筋蒸

甲焦加當歸 川芎

三焦蒸

乍寒乍熱加石膏 竹葉

腎蒸

兩耳焦加生地 石膏 知母 寒水石

膀胱蒸右耳焦加澤鴻

茯苓 滑石

腦蒸頭眩熱悶加生地

防風 卷活

髓蒸髓枯骨中蒸加生地

當歸 天門冬

骨蒸齒黑腰痛足逆冷痛血食藏加鱉甲 地

骨皮 生地 牡丹皮 當歸

腎蒸肢細

跌腫藏府皆熱加石膏 黃柏

胞蒸小便黃赤加澤鴻葵苓生地沉香活石

凡此諸症皆熱病後食肥甘油膩房事飲酒

犯之而成久蒸不除變成疳病死期近矣  
牡丹皮治無汗之骨蒸能瀉陰火知母治有汗之骨  
蒸，<sub>行義治</sub><sub>中火</sub>之火，<sub>之火</sub>知母治有汗之骨  
經驗方治勞燒香法 玄參一斤 甘松六两

為末煉蜜一下勑和匀入磁瓶內封閉地中埋  
窖半日取出更以炭末六兩煉蜜六两和  
勻復入瓶封窖五日取出燒使鼻中常聞香  
氣或于房中或床下燒之療癧頓愈

傳尸癆

華佗治傳尸癆太乙明月丹其病肌瘦面黃嘔吐  
欬嗽不安先燒安息香令烟出病入吸之若不  
嗽者非傳尸也不可用此藥

雄黃 木香各五錢 天靈蓋 鱗甲 酥炙各一兩

兜屎 二两 輕粉 半錢 右為末用法酒一大升大  
黃末一錢三分熬膏入前藥為丸彈子大硃  
砂為衣五更初服勿令人知以童便和酒化  
一丸服如人行十里許必吐出虫狀如燈心  
細長及如爛爪子又如蠍蟻狀各不同未効

次日再服以應為度

紫庭 治傳戶伏戶皆有並須用乳香薰病人之手乃仰手掌以帛覆其上薰良久手背上出毛長寸許白而黃者可治紅者稍難青黑者即死最驗若薰之良久無毛者即非此症乃屬瘍瘵虛損即用前參芪溫補之藥

取傳戶伏戶病血法

天靈蓋十字解者 鮑魚末三分  
次之酥鱉甲大者九肋 醋炙一兩  
炙五錢

安息香五錢 虎冀骨人骨為上敷骨

桃仁去皮尖 射香另研

二錢半

檳榔一錢 青蒿苗六兩 豉三百粒 葱頭一百二十  
童便半碗 楓葉二十葉 桃榔東南枝如筋頭大者七條各七寸  
右先將青蒿桃榔葱頭用水二官升煎半乾去渣入靈蓋虎冀骨鱉申安息香童便煎取汗去渣約有四五合將檳榔射香研勻調作一服早辰空心服以被蓋之使汗出恐汗內有細虫以白紙拭之投火中須臾必下如有虫以大火焚之棄流水所用藥勿令病人知乏半月後血氣復完再進一服依前法三次

無魚乃止以羨酒食調理其病自愈

又一方有阿魏五錢右天灵盖古人不淨而用也如得已可勿用

陳無擇治癆瘍法

分

桃枝

柳枝

桑枝

梅枝

石榴枝

各七莖長四寸

青松

一握

一小

右用

童便

丁升半

葱白

七莖去頭葉

及丁半

去渣

別入安息

香

阿魏各一分

射香

丁字

分作二服

調下

五更

初一服

五更三點時

一服至已牌

後取下

重

色紅者

可治青者不治見有所下

即進稀粥

飲溫煖將息不可食粉麵生冷毒物合時須  
釋良日不得令猫犬孝服穢惡婦人見之

濟生神人阿魏散

治骨蒸傳戶等寒熱羸瘦困倦喘嗽

阿魏

三錢

青蒿

一握

研

東北方桃枝

一握

甘草

如病人中指許大男左女右細剉

大

右以童便

二升半

隔夜

浸藥

明日煎

取一大升

空心

溫服

分為三服

每次調入檳榔末三分

口鼻

如人行十里再進一

服

男病

女煎

男煎

金藥

忌

孝子孕婦

病人及腥穢鷄犬等物服後忌油膩湿麵生

冷硬物服至一二劑則吐出蟲子或瀉出更  
不須服餘藥若未吐利即當盡服病在上則  
吐在下則利所出虫如馬尾入髮即愈服藥  
後覺五臟虛東鳧不安即以白茯苓湯補之  
白茯苓湯 茯苓一錢人參 牀角各五錢 心去  
龍骨 防風去芦各二錢 甘草三分 生地 麥門冬  
去心各四錢 大棗七枚 石以水二大盞煎作八分作三  
次溫服如人行十里一服仍避風寒若瘧未  
安隔日更作一劑已上藥餌須連服之

羅氏紫河車丸 治傳尸癆傳身癆三月必効其餘癆症  
只消數服 紫河車一具米泔浸一釐甲醋炙宿先淨焙乾  
桔梗 胡黃連 白芍藥 大黃 龍膽草  
敗皺皮心醋炙 黃藥子 貝母 知母已上各半錢半辰砂二錢  
芒硝 牀角 稗木各一辰砂二錢  
右為末煉蜜丸梧子大辰砂為衣空心溫酒  
服四十丸

肘後方 治尸疰鬼疰病用龜仁五十枚研碎以  
水煮取四升作一服盡當吐如病不盡再服二三日

又方以獮瓜脅為末酒服之其風即去妙

蜈蚣散

赤脚蜈蚣以竹筒盛姜汁烏鵲糞二錢半將雞  
火麻子餽之然後取其糞用

檳榔半錢

辰砂一錢二分半

麝香一錢

另研右五味研為細末和勻入煎藥內服凡合藥

且六申建除日忌孝子鷄犬婦人見之亦不

可與患者知如利下惡物併虫急用火燒其

只病者所穿衣服被褥尽燒之食蓼粥將息以

復元氣務要清心靜養

方外還丹

生生子曰余遊方之外殆五十有年所矣至入唯  
遇太藥難煉抱朴子曰不得金丹若服草木之  
藥及修小術可以延年遲死但不得德也顧人  
之难得者生釋曰生死事大無常迅速凡為道  
者常患於晚不患於早也余故採樞經要語以  
示人之攝養須當及時藥餌須早修製不可盡  
委之天命蓋人定亦可以勝天也樞經曰養生  
以不傷為本傷之一字包括甚廣非獨五味七

情過多為傷諸如才所不逮而困思之為傷力所不勝而強舉之為傷汲汲所欲之為傷久談言笑之為傷寢息失時之為傷沉醉嘔吐之為傷飽食即卧之為傷跳走喘乏之為傷勉強色慾之為傷凡言傷者亦不便竟也久則損壽耳是以養生之家唾不及遠行不疾步耳不極听目不極視坐不至久卧不及疲先寒而衣先熱而解不欲極飢而食之不過飽不欲極渴而飲飲不過多凡食過則結積聚飲過則成痰癖不

欬甚勞甚逸不欬起晚不欬汗流不欬多睡不欬多啖生冷不欬飲酒當風不欬數沐浴冬不極寒夏不窮涼不露卧星下不眠中見肩太寒太熱太霧太風皆不欬冒之故善攝生者卧起有四時之早晚興居有至和之常制調利筋骨有復仰之方杜疾閑邪有呞吐之術流行營衛有補瀉之法節宣勞逸有興奪之要忍怒以全陰氣抑喜以養陽氣然後先服草木以救虧缺後服金丹以定無窮長生之理盡於此矣

還丹秘要論

夫還丹者乃返本還原之道人稟父精母血而生初為赤子時元精元氣元神無不純全及年漸長成蓋因眼耳口鼻門所誘一靈真性被色聲香味所觸胃染深固以是日復日歲復歲元精化為交感精元氣化為呼吸氣元神化為思慮神此三元分泄難復天真故祖師垂言立教載諸丹經示人以修補之法精損則以精補氣損則以氣補神損則以神補是用返本還元之

道以復之且復者何也以全精為深根以全氣為固蒂以全神為妙合能全此三者實為身中之真藥物也諸如以天地為炉鼎以日月為水火以烏兔為藥物以陰陽為化機以龍虎為妙用以子午為二至以卯酉為二分此皆法象譬喻其實無過身心意三者身係乎精心係乎氣意係乎神返者返此三者而逆行還者還此三者而復真也三全合真乃曰還丹也

固精法止夢遺

生生子曰精不可以不秘不秘則無以全乎神夫精神者猶陰陽然相依相附不可時刻相離也養生之家全貴秘精然秘精之法妙在水火既濟倘久曠不泄淫火萌動陽剛時舉為無下法制之安能攝養若強以固澁之藥澁之恐防作病當用升降之法制之不惟精固其陽可以立痰陽痰則精亦隨歸原永無他患勝知服藥遠矣其法開天門塞地戶息心靜念以意想於兩足湧泉穴烘然微熱隨以意導之從兩內臘

而上兩腿入兩跨乃用氣縮身一提如忍太便之狀升至腰俞又微々縮脇提起自雙闕夾脊而上直至後項玉枕關畧昂頭導至泥丸宮百會穴內畧聚氣一聚隨又降首額門天庭穴兩眉間分從兩太陽順下將至鼻間即當卷舌尖纖在金津玉液二竅勿使真氣從口漏洩速以真吸清氣輕々然喚從喉下送之心管之内畧待氣定又即直送至丹田氣海之中水火自然既濟陽事立痰如此三升三降精氣歸原冬々

行之自然不洩度可行功養攝至妙至妙

藥貴全類

傳經曰全類易收功非種難為巧茲求全類之藥配合之方以為補益之助得之者宜寶之取紅鉛法凡擇女鼎忌犯十德須用五善調養百日不可食五葷三厭辛熱毒物莫笑他生年月日至五千四百八十日足天應星地應潮紅光滿面發火燒身癸將至矣預備金銀橐籥形如偃月鼎樣時至即繫蛤虎穴令騎坐空竅凳上

不可欹側倒卧已降取下再換一器外用絹帛以收其餘者器中有一點硬子紅如硃砂者乃黍米珠也急取出以真土為衣金銀墨合貯否則氣洩化為黃水不堪用矣餘不成粒者為紅鉛研後製用次早以乳煎湯服之尤竟精神昏悶四大不收渾身火熱急取初生蟠桃乳服之以解燥渴得此一度百病蠲除精神強壯益壽延年誠人元服食之妙品也近有二十三歲而來者有十六七歲而來者皆由稟受氣偏調養

失宜但可作首經金鉛而已

取梅子法 夫梅子者乃癸水之先氣五臟之精粹也 凡取之須預養女子不使誼譁歌舞以致失墜五千四百八十日之前但見兩臉生花印堂紅見身熱氣粗腰膝痠疼癸將降矣即與橐籥如上法用之俟其降取視中有一點結硬如糞紅色者即是急取出以真土為衣如癸水中不見令黃婆視鼎內有血系懸弗如小櫻痴者以中指挑斷取出真土為衣乳煎湯服之如意

燥渴困悶以頭生男乳解乏餘紅鉛另製  
製首經金鉛法 取女子真正首經或器或帛  
童便洗下對加清水量投晋礬如紅鉛一碗用  
礬一錢撓百餘轉澄清去水又打澄去水盡量  
入頭生無病乳置金銀盤或磁盤內紙糊口曬  
乾或金銀罐內蓋圮封口小火養三日取出為  
末乳膏為丸一丸可作九丸或十五丸真土為  
衣擇吉日淨身心夜半無灰酒或乳送下三十丸  
丸服鉛藥湏存神定意默固守中如意燥熱以

乳解之，七日不可出戶。一月戒勞慾。此三品皆可延命。一品黍米珠二品梅子三品首經金鉛。此外功效緩矣。夫四大流行其間人賴之以營。卷百骸酬酢萬事虧喪之後真陽一衰百病發出故假未破女子之陰以補助虧欠之陽。正所謂採陰補陽之義上三等皆純氣未耗為同類之妙品故特表於先焉。

生取梅子法 照前擇鼎發將動時急以寶珠丹服之與彼橐籥騎坐定額上輕拍免掌其經即

降已降可照前取梅子法一樣取之取出以土為衣銀盒收貯如經不至可服寶珠丹催之降而後止如無真土或硃砂金箔亦可乳湯服之其功亦妙以其氣全故也。

製紅鉛法 先以烏梅一斤煎水一桶去梅令定如得紅鉛一斤用梅湯三碗多寡量用洗下紅鉛再對加井水攪百餘轉益定澄去清水如此七次或九次去羶穢氣盡預以盆貯灰按實灰上鋪絹上鋪帛傾鉛帛上滲去水日乾為末。

配合服之，助血養神功效甚大。

製白鉛法 照前用梅湯洗下少加礬，攪澄去水。如此五七次用乾荳粉置碗內，按實中做一圓池，傾鉛池內，滲乾取出。如未白，仍以梅湯攪澄去水。荳粉滲乾，以白為度，晒極乾研細，銀器收貯早晚單服，或配藥或乳膏丸服。此藥不作燥熱，安神益氣功，難尽述。

製靈鉛法 將所取紅鉛量多少，以燒酒洗下。如紅鉛一碗，燒酒二碗，攪百轉，澄清去酒，再用酒

一碗，仍攪澄去酒，再用清水攪澄去酒味。晒乾其鉛，如牛黃色，不洩元氣，配金乳粉為丸。每五更酒下五分，自覺身軀輕健，精神倍常。陽事興，牡丹書云：先補氣後補血，補得丹田溫溫，熱上至頂門，泥丸宮，下至腳底湧泉穴，一身四大俱補完，致使精神無漏泄，正此之謂也。○凡女子，首經為金鉛，二為紅鉛，三則後天紅鉛矣。○已上諸品，皆能及補真氣，真氣既足，更求伏氣之法，長生之道，在是矣。

製真土法 秋分後取山東地方人糞在野地上  
揀擇方圓成顆粒者稀片不用晒乾木槌打碎  
火燒存性入紅中河水煎滾中泡撈之待冷以  
希濾去黑渣將汁露天熬乾連鍋煅紫黑色烟尽  
退火取起研末再用秋露水淋煎乾錙出入陽  
城罐內鐵燈盞蓋口塗泥封固大火打一炷香  
取出研末仍用露水吊淋煎乾打三炷香如此  
九次或七次五次取出其土形如冰雪氣味香  
美听配藥用此藥能擒制真鉛歸我黃舍補食

寶珠丹 催經極妙

山東人多食  
黍稷故用之

當門子一粒

樟腦五分

紫梢花去梗

丁香 大力子 急性子

名錢

班鵝一對去足

紅娘子一對去足

右共為細末每

服半分無灰酒送下不降再服催之梅落即止  
煉乳膏法 取頭生男十二日內小兒未食者挤  
下銀鍋煉成膏不可火大恐乳焦則力減或慢  
火焙乾或晒乾為粉 即鱠乳

製金乳粉法 取頭生羨乳湏嬰兒有神氣年

在三七內者，挤压下乳，對同露水，撓百轉露，一晝夜。

水乳自分去水，磁盤晒乾，漸積听用。

取乳酥法 取乳全上，每乳一碗，入秋石半分，撓勻，飯上蒸熟，取出冷定，面上結如腐皮者，是酥，挑出晒乾，酥下乳晒乾亦可，對酒服。

又取乳粉法 將乳於磁盤內，晒乾為粉，配藥或

單服皆妙。

取碧玉餳丸法 即初生嬰兒口中血癩也，收生之際預以綿裹食指甘草湯蘸溫俟兒頭出生

戶速於口中，取出如杏核大紅似硃砂者，是二丁名混元丹，一名萬年糧，若待落地，即吞下矣。全在收生婆手快方可取得，以乳膏為粉裹之，沉香盒收貯盒底，內盛硃末，浮仙丸末，上蓋密懸吊井中，一晝夜以解胎火次早煎乳陳黃精酒，吞一枚避風，將養，竈燥熱，用乳解之，此乃父母始精元始之氣能補入，真一之精消除，沉痼宿疾，功效難盡，配方具後。

取交梨火棗法 嬰兒脐帶內有米大珠十餘顆

是也取出入沉香盒內照前去胎火配合丸藥

功效更於仙奕或全首經用之殊妙

取後天月月一枝花此藥雖是後天渣滓然亦  
精氣所結服之亦可壯陽却疾擇年三七以內  
羨鴟身無疾苦經事調勻者橐籥接下視中有  
成粒如拘杞子樣者急以真土為衣銀器收貯  
乳酒送下或配後混元丹霜丸服或配混元丹  
服又妙每月服二三粒亦可使人精神無敗丸  
服可以生子詩曰月月一花陰山是我家有女

認得我還精大補他

陰煉秋石法置缸三四口於靜處每缸貯龍戶  
二水五分加井水五分明礬二兩白朮二兩松  
柏葉各二兩柳棍五根一扎順撓千餘轉蓋定  
待澄清傾去清水又滿加井水以絹濾去渣又  
撓又澄又傾如此十餘次直候水香為正去水  
尽米篩內鋪薄席傾渾龍虎水於席上日乾如  
粉之白為正用磁罐收貯此藥專治咳嗽痰火  
虛弱症聽後配用

陽煉秋石法砌土二口於露天安太鍋一口次小  
鍋一口洗去鏽以前所積二水每入五杓於太  
鍋文火煎之撇去油沫尽起置小鍋中如此煎  
完就於小釜內文火慢煎鉢罐不住手罐之勿  
使生底候成黑膏子以小缸一口合之周圍填  
泥封固留一孔看水氣尽有青氣金星飛出急  
以泥塞之濕布蓋缸底以水潤之文火燒至釜  
底紫色為度冷定去封口坭尽將早上缸的已  
未或紅黑白各色各收取候用將黑膏另入釜

內煅相盡通紅冷定研細下滾水泡之或露水  
雪水尤妙篩鋪薄席瀝去黑不用看淋下水清  
碧以磁盤煎出淨右如略黃色仍前煎乾淋過  
直候清同井水方以磁盤文火漸煎乾少潮日  
乾其色白如雪即陽煉龍虎石也或入藥服或  
代鹽入肉蔬中食之滋補甚大冬服之陽精  
堅固肌膚潤澤

又陽煉法先用鹽塊羊毛固濟陽城罐十餘箇  
陰乾聽用將二水桑柴煎成黑粉入罐內鉢蓋

蓋口鐵線扎緊，塗泥固縫，三針支起，百眼爐從  
爻至武打火，三炷香盡內頻以水激之，香尽退  
火冷定，取開昇蓋上者另收聽，後打黃芽罐內  
石取出研末，滾水淋過，銀鍋煎乾，如此九次，入  
磁罐蠟封口，墜井中，三日出火毒，每日空心白  
滾湯下三五分，此石乃人身五臟之精，以法煉  
成大能，生腎中之陰水，壯丹田之元氣，實人元  
之丹藥也。書云：九熬九煉，大還丹人得，食之壽  
延長，此謂也。

秋石冰片法 將前淋出極清的水，不拘多少，入  
太白磁罐蓋口，緊密於冬至後極寒天理，露天  
地中凍七日，取出傾水於另器，取水晒乾，銀器  
收貯，空心服之，其味甜淡，大能消痰降火，補氣  
生津。

煉伏火黃芽法 以前所凍龍虎石、秋露水淋過，  
打火九次，形同白玉方，入陽城罐內，明火武火  
化成清汁，將前晒取，已未點之以白點，白以紅  
點，紅以黑點，黑待汁清，取出成一餅，其色惟定。

或紅或白或黑或紫丹書云其白容易得一黑  
最难求所以外備五色內滋五臟乃養生之妙  
藥也

取秋石水花法 丸磁盤煎龍虎水時看煎至六  
分時候飛起圓泡急用銀匙挑起白綿布晒乾  
銀器收貯此水花乃先天輕清之藥服之令人  
肌膚光瑩身躰輕健

煉黃芽法 取小白磁罐口如錢大者以猪毛塊  
固滌陰乾入前所取已汞五錢或一兩用白碟

底打成圓錢坐口上鉄線扎緊鹽泥封固火炙  
乾三釘支起二指高百眼炒先文火次略武打  
三炷香蓋上以水激之香尽取出其芽昇在蓋  
上金色一餅取下此乃龍虎初絃之氣名曰金  
花又號黃芽服之令人五臟生精元神壯實功  
効彌大

煉白雪法 照前取黃芽法一樣封固打火黃芽  
乃初陽之氣易飛易走宜火小火小則色变輕  
黃白雪乃二陽之氣火宜略大其色变白此火

候之妙造化自然非人力所能為也火足取出成餅如白玉之狀此龍虎至英之氣名曰玉英又號白雪服之補三田助五臟蠲病除痰補益非小

晒甜秋石法 擇僻處築一臺高三尺五寸上置缸五口按五行積龍虎水五滿缸於三伏天晒露遇雨蓋之晒至半缸併作三缸以按三才仍晒至三中之一併一下缸以象太極又晒至二斗方入不見水新磚十二塊以合十二時夜浸

日晒水盡為度先掃淨陰靜空房一間噴水濕地竹片鋪地側豎磚於竹片上上用筐蓋待生白霜鶯毛掃下貯銀器內又生又掃尽而止此石不經冰火不泄元氣又受日月精華較之火煅功效尤大

取秋石水法 曜月極寒天將雪水淋清龍虎右茶碗各盛半碗置露天中次早水面冰結以小刀貼碗輕劃挑出大磁盤內日乾此水花侵晨噙化少許極能生津化痰功效甚速餘水以銀

鍋煎乾原是秋石

製混元球甜石法 照前晒甜秋石法，一樣待乾至大半缸，投混元球十數箇，於內密蓋之，待至來年伏夫取出，球來日中曝晒，伏尽剖開，球內取雪玉英，其味甘美，大能補心血，化痰涎，缸底生結如冰者，取出晒乾，功力亦與球內者同，研末猶可入補藥。

取秋石精英法 擇童男十六童女十四歲調和，於冬至日積起九三日止，桑柴火煎成黑膏子。

入磁罐封口，待夏至日取出，晒乾研細，以秋夫荷葉五穀上露水拌浸鋪大磁盤內，晒乾勿動，夜露日收陰室，其藥自生出盤邊，上其色紅黃，其味如水，取下再加露水拌晒，直至不生方止，所取精英再以秋露拌晒，復使生出色淡味甜為佳，盡則止，以首經乳汁拌濕，入潔淨磁盤內，日晒夜露盤上架水晶珠五枚，以吸日月精華，每日加頭生男乳女子首經，一次晒至八月十六日止，收貯聽用，名曰水中金寶，養生最上一。

乘之神品也

取秋露水法 八月朔起至二十三日止，每日天未明時以極淨布拭五穀荷葉上露水，捏出新缸中或新罐內密封，久窖不敗。

取雪水法 取十二月入臘後雪貯新缸中或新罐內密封，可留五六十年不敗。

三妙丹 乳酥 紅鉛 秋石 各等分為丸，空心每服三分，所謂乳補氣鉛補血石補精氣，充足何病之有。

三元丹

金鉛一

仙飛一

乳粉二錢

五分

為丸，空心服之，久服可為人仙。

五精丸

陰煉石

陽煉石

乳粉

紅鉛

仙燕 混元珠霜

共為丸

芥子大真土為

丸心，乳酒下三分。

補真膏

黃精

山藥

懷地黃

熟地黃

天冬

麥冬

蓮肉

巨勝子

柏子仁

松子仁

何首烏

人參

茯苓

菟絲子

杜仲各一

肉蓯蓉

五味子

黃柏三兩

鹽酒童便各製

一 半白木四  
半白木四  
當歸三  
當歸三  
甘草  
甘草  
陳皮  
陳皮  
砂仁  
砂仁

盒  
錢

知母 白芍 川芎 鹿茸 小茴 蒼木  
已上各製淨入銀蟬中封口露水熬出濃汁綿  
濾去渣丹入銀蟬封固慢火熬成膏聽用

紫虛延齡丹

碧玉仙丸

男女各一枚

交梨火棗

男各一枚

秋石精英二  
秋石精英二  
兩  
錢

補真膏四  
補真膏四

兩

右擇天德合月

德續世益後福生黃道吉日煉蜜和丸搗三百

杵丸如梧子大每空心面東服九丸沉香薰精  
煎酒對乳下此藥能却寒暑填精髓有返老

還童之功髮白轉黑之驗服之久功効自見  
一十七 痘宿患三十七精神強七七功難比量  
凡紅船秋石仙丸諸品皆可配滋補藥中同故止  
錄末數方以為式耳

辨鍾乳石

鍾乳石本草云甘溫無毒丰治欬逆上氣明目益  
精安五臟通百節利九竅益氣補虛損療脚弱  
疼冷下焦陽竭強陰久服延年益壽好顏色不  
老冷久有子治洩精寒嗽壯元氣益陽事通声

補五勞七傷，補髓治消渴引飲。

生生子曰按鍾乳石本天地冲和之氣融結而成故服食之可以壯元陽而療百病也柳子厚博洽人也目擊當時服食者之有功姑載入文集以廣其傳朱丹溪乃謂金石之藥不可過服以謬子厚之多事斯猶不識鍾乳之妙火非衆石比倫衆石軀質堅頑必假火煅煉始乃可服由火經火煉則石之性從火而化為燥烈者矣夫鍾乳之為物服食不必煅煉入腹便化即從胃

衛之氣流行而至各臟腑以氣補氣故無凝滯以不經火亦無燥烈此古聖所以命名為鍾乳也蓋鍾者聚也云乳者亦非獨謂其形象乳極言其補養之功用氣味象乳也丹溪不惟不識水煉之法玩其辭猶不識鍾乳乃冲和之氣融結而成悉以石類標悍氣偏急之殆亦智者千慮一失也據本草所載明益精安五臟補虛損久服延年益壽寺語豈神農伊尹之神聖其所慎反不逮丹溪於此亦可槩見矣余歷驗有

功效特表出，以為養生補益之一助云。

煉鍊乳法

取上好潔白有蟬翼紋鍊乳石打碎，入金銀罐中，內着水，浸高二指，車湯煮五七日，夜乾則添水，七日足再換清水煮一日，則其性皆純矣，取出研極細末，平搘着水研之極，其光

膩，點於舌上即化，無半毫渣滓，之聲可為服藥，為度千夫全在細上，以磁罐收貯，聽用。

鍊乳丸

治丈夫衰老陽絕，肢冷氣乏，減食，腰痛，脚痺，久服延年，益壽，全神駐顏。

鍊乳粉

兔糸子

水淘淨酒浸

石斛

根一

吳茱萸

湯泡

七

為末

煉蜜和丸

梧桐子大每服一

七丸空心溫酒或米湯下，一日二服，服訖忌食參木及一切臭敗之物，初服七日不可犯房，失庶藥有功，七日外聽行。

鍊乳煎

治同上

鍊乳粉

三

以來絹袋盛之

牛乳一大碗煎減三分之一，取乳飲之一日一服，次日用酒將袋淋淨，再入牛乳煎前煎服，一袋可煎三十度，則力盡，再換其用過者和麵餵鳥。

骨雌雞使其生蛋食之有益

五子全鹿丸

補五臟養精神填骨髓壯元陽健筋骨多生育延年益壽功效非常

金櫻子丸

枸杞子酒洗去蒂

菟絲子前製如

黃柏去粗皮各五觔

白茯苓去皮

牛膝去根炒一斤半

杜仲去粗皮姜汁各二斤

車前子洗净一斤

五味子酒洗一斤半

角鹿一隻取血拌藥晒乾其角煎膠肉與五臟煮極爛將藥末拌勻搗成餅焙乾骨用油炙酥皮煮成膠將前餅復磨為細末用鹿角膠及鹿

皮膠加酒拌勻再加煉蜜為丸梧桐子大每平心及下午食前淡鹽湯送下十八十九寒月酒下

紫石英散抱朴子云紫石英久服成仙本草云壯神氣此方治虛怯驚悸飲食不進成癆者服之有奇功紫石英五兩打成粗米粒以水一斗煎取三升澄清去渣將汁作羹粥食之服尽丹煎五料見功久服能駐顏住世

陰症陰毒下元虛冷元氣將絕及陽痿不起諸虛

弱者服此可回陽復命。硫黃一兩。青蘿錢全為細末用蒸餅為丸。每服五丸或十丸。空心酒下。即以食壓之。神效。

駐顏小還丹。諸虛百損男子婦人久服返老還童。功效殊常。真仙品也。

鹿角霜八兩。龜板霜八兩。虎胫骨好酒炙。天門冬酒洗熟地黃各四兩。人參二兩。松子仁二兩。柏子仁一兩。紫河車一具。鹿角膠。龜板膠各四兩。酒化開。全前藥為丸。梧

桐子大。每空心秋石湯送下。五六七十丸。按此方用龜鹿虎者。以其多毒也能壯人之筋骨。用天冬地黃人參者。法象三才。以補人之精髓。用紫河車以補人之元神。松柏耐歲寒。皆足以養神氣。非泛常草木可比。故有駐顏延美之功。素有火者。加雄猪胆汁五枚。煉熟入之。以寓降火之意。

大宮詹少溪吳馭閔校

五九

終

大官書之錄與閱林

某人某年某月某日某時某處某事某事某事某事  
某事某事某事某事某事某事某事某事某事某事

