



傷寒五種傳

平脉法
辨脉法

一

武
320
/



門 武 9
番 120
卷 /



傷寒卒病論序文註解

夫仲景者傳語之人也本論ハ必仲景ノ著作ニ非ス仲景
 纂輯シテ後世ニ傳シ人ナリ此本論ノ作者秦越人也如
 何シテ越人ナルヲ知ト云ニ本論ノ大旨難經同義也
 蓋シ此本論ノ大意五種傷寒ヲ經トシ六經ヲ緯トシ治
 療ノ軌則トス而メ五種ノ傷寒ノ說難經ニアリテ素靈
 二見ハス六經ノ次序難經三部四經ノ說ニ符合ス又本
 論六經ヲ各二種ニ分ツテ是動ト所生病ノ別アリ五種
解ノ說五種傷寒解ニ詳カナリ○三部四經ノ說六經ニ詳カ
ナリ○元吳澄作活人書辨序曰漢末張仲景著傷寒論予
 嘗嘆東漢之文氣無復能如西都獨醫家此書淵奧典雅煥



然三代之文心一怪ノ及觀仲景於序卑弱殊甚然後知序
乃仲景自序而傷寒論即古湯液論蓋上世遺書仲景特編
纂云尔トアリ吳澄ハ博學ノ人故本論ノ鑑定の當セリ
其餘諸家ノ說アリ此ニ贅セス程氏曰善讀書者先讀古
人序ト先此序ヲ讀テ越人ヨリ傳來スル所了悟スヘシ
論曰余每覽越人入魏之診望齊侯之色未嘗不慨然歎其才
秀也

此癸端ノ一段ハ秦越人ヲ深ク歎賞讚美セリ何故仲景
傷寒論ノ序文ニ突然トシテコソノ如ク越人ヲ賞歎ス
ルヤ是此書ハ越人ノ遺書也ト言傳テ仲景ノ手ニ入
故ナリ因テ論曰ノ二字ハ其傳受ヲ聞テ自ラ論義シテ

越人ヲ歎美スル辭ナリ太史公曰扁鵲言醫為方者宗守
數精明後世修序弗能易也トアリ魏太子及齊侯之事史
記扁鵲傳ニ見ヘタリ

怪當今居世之士曾不留神醫系精究方術上以療君臣之疾
下以救貧賤之厄中以保身長全以養其生但競逐榮勢企踵
權豪孜孜汲々惟名利是務崇飾其末忽棄其本華其外而粹
其內皮之不存毛將安附焉

此一段仲景ノ時日医ノ術ニ拙ク利ニ趨ルノ戒ナリ即
今ノ医流モ是ト一絲毫許モ移易セズ俗医ノ胸中ニ鍼
砭又其術ニ拙シテ幸福ヲ冀フハ本ニ縁テ魚ヲ求ルカ
如シ若医術精明ナルトキハ人は是ヲ棄ンヤ

卒然遭邪風之氣嬰非常之疾患及禍至而方震慄降志屈節
欽望巫祝告窮歸天束手受敗費百年之壽命持至貴之重器
委付凡醫恣其所措嗚呼厥身已斃神明消滅愛為異物
幽潛重泉徒為啼泣痛夫舉世昏迷莫能覺悟不惜其命若是
輕生彼何榮勢之云哉

此一段ハ病家理ニ暗ク医ノ工拙ヲ辨別スルヲ能ハス
大切ノ身命ヲ以テ凡医ニ委付メ遂ニハ誤治ヲ蒙テ其
人已ニ斃ル傍人ハ徒ニ啼泣スル形状ヲ摸写シ出ス
徹骨徹髓也

而進不能愛人知人退不能愛身知己遇災值禍身居厄地蒙
々昧々蠢如遊魂哀乎走世之士馳競浮華不固根本忘軀徇

物危若氷谷至於是也

此一段ハ病家並医家ノ戒ナリ病家ハ其物人ヲ知り其
ノ學術ヲ撰ムヲ知ラス福遂ニ其身ニ及テ斃ルハニ
至ル医家ハ其術ノ拙キ故心ニ無キ誤治ヲ与ヘテ病人
ヲ殺ス其罪道レ難ク天罰子孫ニ及テ其家遂ニ衰亡ス
有眼之人病家医家ノ危キヲ見ルヲ薄氷ヲ踏カ如シ

余宗族素多向餘二百建安紀年以來猶未十給其死亡者三
分有二陽寒十居其七感往昔之淪喪傷損大之莫救

此一段仲景ノ事蹟ヲ察シ其行由ヲ知ルニアリ建安紀
年ハ後漢獻帝ノ建安元年ナリ仲景ノ宗族二百餘人アリ
リレ二十年ナラサルニ死亡者百四十人餘其中陽寒ニ

テ死スル者百餘人ナリ此時ニ至テ傷寒ニテ撰死スル
モノ多キヲ見テ仲景自ラ志ヲ憤発シテ古書ヲ研究シ
テ傷寒ノ治方ヲ探索スト思エリ○珍按スルニ建安元
年ヨリ十年ノ間親族ノ病氣ヲ訪觀シテ是ハ傷寒是ハ
雜病ト覽定シ記憶セシモノ也此十年ノ間仲景自ラ執
ヒシタルニハ非ルヘシ建安元年仲景二十ニシテ七十
年ヲ過年三十也此時ヨリ後乃勤求古訓博采衆方テ研
究スルヲ誠ニ濟世之志感スルニ餘リアリ然トイヘ凡
此医術ハ奇方伶俐ニシテ經論精良ナリトモ許多ノ病
人ヲ經驗セナレハ術數ヲ盡スト云ヘカラス此本論ヲ
通觀スルニ傷寒ノ類ヲ盡シテ其脈其証其治法ヲ究メ

其初發ヨリ終リマテ變化縱橫自在ニ盡シテ些少モ遺
却スル所ナシ假令聖人トイヘ凡生涯ニ盡スト能ハザ
ルヘシ況ヤ仲景晩學ニシテ傷寒ノ教朔ヲ究メ諸方ヲ
製スルヲハ決メ大成スヘカラス

乃勤古訓博采衆方撰用素問九卷八十一難陰陽大論胎臚
彙錄并平脈辨証為傷寒雜病論合十六卷

此一段傷寒論十六卷傳本ノ記源ナリ乃勤求古訓テ古
聖ノ書ニハ素問靈樞難經陰陽大論ヲ得テ撰用ス其餘
ハ采ラカル也博采衆方テハ胎臚彙錄十四卷ニ平脈一
卷辨症一卷合シテ十六卷トナシテ傷寒雜病論ト名付
シモノナリ

○素問九卷九卷八靈柩○班固漢藝文志曰黃帝內經十八卷素問即其經之九卷十靈柩九卷皇甫士安名曰鍼經亦專名九卷揚玄操云黃帝內經二恢恢各九卷又隨書經籍志謂之九靈王冰名為靈柩

○八十一難○隨書及唐書藝文志俱有秦越人黃帝八十一難經二卷之目

○陰陽大論○素問新校正云詳素問第七卷亡已久其按皇甫士安晉人也序甲乙經亦有亡失隋書經籍志載梁七錄亦云止存八卷全元起隋人

所註本乃為第七王冰唐寶應中人上至晉皇甫謐甘露中

已六百餘年而冰自為得舊藏之卷今竊疑之仍觀天元紀論五運行大論六微旨論氣交變論五常政論六元正紀論至真要大論七篇居今素問四卷浩大不与素問前後篇卷等亦且所載之事与素問餘論略不相通竊疑此七篇乃陰陽大論之父王氏取以補所亡之卷考仲景序文是素問与陰陽大論兩書甚明乃王氏混陰陽大論於素問中也要之陰陽大論亦右醫經也

○胎臚系錄○志驄曰之者如神農本經長桑陽慶禁方方之委胎臚者羅列之謂

珍按此胎臚系錄者此傷寒論十四卷十之即扁鵲傳及倉公傳二毛禁方之書卜云古聖曰リノ秘書卜見一父

リ何故禁方トシテ秘スルヤレハ其方駁削多クシテ人
ニ施ス則ハ効驗速ナリトイヘ凡又誤テ用エルトキハ
人ヲ害スルトモ甚タ多シ故ニ其人ニ非レハ傳サルノ
書也假令ハ此禁方ヲ疎工ニ謾ニ用レハ莫耶ヲ狂人ニ
与ルニ齊シク徒益ナキノミニ非ス大ニ人ヲ害ス故ニ
越人ヨリ門人弟子私ニ相授受シテ諸儒見ルニ及ハズ
故ニ經籍志ニモ載サルモノ也然ルヲ仲景此論ヲ得テ
傷寒ニ竒効アルトヲ知リテ海世ノ術ト成ント志願シ
序文ヲ附シテ廣ク世上ニ傳ラレシモノナリ東輿及川
達叔傷寒論古訓傳曰扁鵲所謂禁方書者蓋謂傷寒論也
其書埋没無復識者五百年及東漢仲景偶獲此書而竒之

遂出公之天下云々

○平脈○珍按傷寒論卷首ニアル所ノ平脈法一卷ナラ
ン最今ノ平脈法玉函經ニ載セス宗叔及成本ニアリ最
後世ノ疎工ノ文過半ナリ卷末二十條ハ診法ノ秘書ト
見ヘタリ予偽文ヲ刪リ缺文ヲ補テ平脈一卷ヲ得タリ
○辨證○珍按ニ辨症誤テ辨脈ニ作ルカ又叔和ノ撰次
ノ時證ヲ脈ニ改シカ知ルヘカラス今日文ニ復シテ辨
証一卷ト為ス此辨症モ又疎工ノ偽文多シ予缺文ヲ補
ヒ綴リテ一卷トナス蓋此辨証ハ傷寒六經ノ脈証ヲ審
ニシ其病因ヲ釋ス辨証トハ傷寒ノ証ヲ辨別スル義ナ
リ

○為傷寒雜病論合十六卷トハ胎臘彙錄ニ平脉ト辨証ト并シ合シテ十六卷ヲ得タリ各テ傷寒雜病論ト為ト云義ナリ并ノ字為ノ字合ノ字翫味スヘシ仲景ノ編輯ニシテ自ラ著述ニ非ス

雖未能盡愈諸病庶可以見病知源若能尋余所集思過半矣本論傷寒諸証具ニ在ストイヘ凡餘証ハ瘧濕喝ノ類ニシテ諸病ノ主治ナキ故ニ雖未能盡愈諸病ト云リ此論ハ傷寒ノ陰經ヨリ起シ六經ニ轉属スル所甚明詳ナレハ庶可以見病知源ナリ若能尋余所集ト云ニテ仲景著述ニ非ス編輯ノ書ナルヲ明カナリ仲景ハ傷寒ニテ大横スル者ヲ見悲天憫人ノ仁心至レリ盡セリ依テ仲景

ノ思過半矣ト云リ
○是ヨリ以下後人ノ補文ノ説アリ觀今之医ノ一段ハ既ニ初ニアリテ重複文ナリ然トイヘ凡又古聖ノ法ト違背スル所ナシ
夫天布五行以運萬類人禀五常以有五藏經絡府俞陰陽會通玄冥幽微變化難極自非才高識妙豈能探其理致哉
此一段千金ニモ出タリ實ニ人身ノ經絡府俞等ハ凡智ヲ以テ側量シ難シ聖人十二經及奇經八脉ノ数ヲ盡ス理致何如ナル所以ヲ人々工夫スヘシ
上古有神農黃帝岐伯伯高雷公少俞少師仲文中世有長桑扁鵲漢有公乘陽慶及倉公下此以往未之聞也

仲文ハ史書及明医傳ニ未見

○此一段ハ上古ヨリノ医聖ヲ盡セリ矣ニ倉公以後脉法断テ其傳ナレ此道ニ於テ神農黃帝ハ堯舜ノ如ク岐伯雷公ハ文王周公ノ如ク越人ハ孔夫子ノ如ク公乘陽慶及倉公ハ子思孟子ノ如ク誰カアリテ此古聖ノ道ヲ再興スル人アリヤ

觀今之医不念思求經旨以演其所知各承家技終始順舊省疾問病務在口給相對斯須便處湯藥按寸不及尺握手不及足人迎跌陽三部不參動數奈息不滿五十短期未知决診九候曾無髣髴明堂闕庭盡不見察所謂窺管而已

此一段ハ二千年以前モ今モ少モ異ナラス人々此句ヲ

讀テ滿面ノ愧差ナリ医家元ヨリ脉ハ知レヌモノト思テ予ヲ把ル故ニ盲人ノ看經ナリ色ヲ察スル法ハ知ラズ惟口給ヲ以テ病人ノ氣ニ入ル病名ヲ附テ執ヒラ貪リ必竟ハ聲利ヲ釣リ身家ヲ肥ナシテ計リテ最初ヨリ其誠ト云ハ在ナル也

夫欲視死別生實為難矣孔子云生而知者上学則垂之多聞博識知之次也余宿尚方術請事斯語
視死別生ノ四字医道ノ要關極則ノ所也往昔之明医ト稱スル師必此死生ヲ决レ預メ死期ヲ察スル故明医上エト賞美スルナリ今ノ医ハ此死生ヲ决レ死期ヲ定ルヲ惟古昔紙上ノ談ノ様ニ思テ更ニ此地位ニ至ル心ナ

レ又其道路ノ絶テ志ノ起ル端モナレ世上庸医星霜積
リテ老エト称スルモ病者ノ劇証ニ隨テ危篤ト称シ虚
羸ニ因テ必死ト云色察脉診ヨリハ出デス惟其ノ形容
ヨリ此伎倆ヲ為ス如此ノ識見ハ傍人モ知ル所ニシテ
診察ト云ヘカラス夫明医ト成ント欲スル見的ハ此視
死別生ノ四字ニアリ此道ハ脉診色察ノ外アルヘカラ
ス人身ノ経絡ヲ詳ニシテ脉法ヲ精ク色察ノ法ヲ知り
テ多年習熟ノ上知ルヘキ道ナリ是古聖人色脉ノ方ヲ
医ノ王道トスル所以ナリ此色脉ヲ捨テ医ヲ為スハ措
擄無シテ屋ニ上ラントスルカ如シ其道アルヘカラス
古人ノ語ハ能々翫味スヘシ視死コトハ易ク別生コト

ハ甚難シ倉公傳曰知人死生决嫌疑定可治矣地ヲ踏人
ノ語ハ讚歎スルニ堪タリ人ノ死生ヲ知ルハ多年ノ業
功ニ因テ髣髴トモ知ル所アリ嫌疑ヲ决シ治ヘキヲ定
ムニ至テハ鉄丸ノ如クニシテ咬嚼スルヲ能ハス凡医
タル者ハ此ノ所ニ志ヲ立テ平日練磨スヘシ
○孔子ノ語ハ論語季氏篇曰孔子曰生而知之者上也学
而知之者次也困而学之又其次也トアリ文異ニシテ義
近シ

漢長沙守南陽張機著

名医録曰南陽人名機仲景其字也舉孝廉至長沙太子始
愛業於同郡張伯祖時人云識用精微過其師○太平御覽

引仲景方序論文同○晉書皇甫謐傳仲景垂妙于定方○
初學記引抱朴子曰仲景開胸納赤澁素問王冰註又同今
抱朴子無所攷○甲乙經序曰漢有華佗張仲景見侍中王
仲宣有望仲宣之語畧○仲景ノ事蹟諸家ノ説アルトイ
ヘ氏後漢ノ書ニ出ナルヲ以テ實ハ不詳○武藏原元鱗
傷寒精義題辭中出仲景事蹟○東都橫地玄常傷寒論自
序廣義等照看スヘシ

傷寒論五種傳卷

平脉法第一

張仲景序文ニ曰撰用素問九卷八十一難陰陽大論ヲ胎
臚彙錄并平脉辨證為傷寒卒病論合十六卷ト云リ珍按
スルニ素問靈樞難經陰陽大論ハ即校正ノ書也胎臚彙
錄十四卷ニ平脉一卷辨症一卷モセテ十六卷ヲ仲景名
テ傷寒卒病論ト為ス也平脉ハ即此平脉法ナリ辨症ハ
今ノ辨脉法ナリ辨証ノ誤リト見ヘタリ平脉辨症ノ二
卷ハ別ニ傳レ書ヲ仲景自ラ合タルモノナラン最其後
錯乱シテ庸医ノ手ニ下リ鄙拙ノ偽文加ヘテ傳ヘシモ
ノナラン

○舊本ノ傷寒論ニハ辨脈法第一平脈法第二ト見ヘタリ金匱玉函經ニハ平脈法遺漏セリ序文ニ因テ見ルトキハ平脈ヲ先ニシ辨症ヲ後ニスルヲ佳トス

○平脈トハ平人ノ脈法ト云フニシテ先初学ノ人必平人之脈ヲ察シ稽古スヘシ其事ハ平人氣象論脈要精微論難經ニ詳カナリ此平脈法ニ出セル文ハ其大概ヲ舉テ畧文ト知ルヘシ

○平脈法ノ中至テ拙キ偽文アリ假令ハ

師曰病家人来請云病人發熱煩極明日師到病人向壁卧此熱已去也設令脈不和處言已愈

師持脈病人欠者無病也脈之伸者病也言遲者凡搖頭言者

裏痛也行遲表強也坐而伏者短氣也

問曰人愧者其脈何類師曰脈浮而面色乍白乍赤

如此ノ偽文凡二十四章アリ古聖人ノ教ニ非ス又医道ト云ヘカラス誠ニ拙キ見様ニシテ俗ニ云見脈ト云テ俗医ノ心懸ル所ニシテ道ニ志ス者ノ至テ愧ル所ナリ必竟脈法モ知ラス色察モ知ラス尺膚ノ診ヒ様モ知ラス腹部分ノ診ヒ様モ詳ナラス其病証ヲ問ヘ尺矩則ナキ故只見脈トテ容體ヲ見テ病証ニ因テ考ル故ニ上ニ云偽文ノ如キ拙キ教ヲ傳テ古聖人ノ診法ト心得ルナリ故ニ道ハ益瘳シテ凡医モ是等ノ能ク解シヨキ文章故古聖人モ自己モ同シ見識ト心得ル者甚多シ莫ニ古聖

人之道者如此者ニ非ス誠ニ簡奧曲雅ニシテ感ルニ餘
リアリ殊ニ平脈法末ノ二十一章ハ雜病ノ脈法ニシテ
奇代ノ文章ナリ必扁鵲ノ遺書ナラン能ク熟讀シテ古
聖人之道ト俗医之道ト誤ルコト勿レ

○此平脈法ノ開卷ハ小序ナリ其文四言ニシテ韻脚正
シ其義盡ク難經ト同シ然レモ本論トハ同筆ニアラス
必其傳燈下ノ小序ナラニ

問曰脈有三部陰陽相乘脈一身中陰陽見ルハ三部ノ

榮衛血氣靈把衛氣篇曰其浮氣之不循經者為衛氣其精氣

衛ハ一身ニ充ル所行ノ氣ナリ然レテ一身ヲ循環ス

在人體躬身書曰體ハ躬身別名

呼吸出入上下於中四難曰呼吸出入與肺腎
因息遊布津液流通四難曰呼吸之間脾胃受穀味其脈在身流

隨時動作効象形容時ハ四時ヲ云脈ヲ狀見ハ春夏秋冬ニ隨

春弦秋浮冬沉夏洪後章鉤毛石カノ脈狀

察色觀脈大小不同察色觀脈ハ二難曰五藏ト有五色皆見於

一時之間變無經常令ハ時ハ春夏秋冬ノ脈ヲ見ハナリ冬

尺寸參差或短或長此言長短之脈至八寸大時ノ脈短ナリ長陽明

陰之至浮大而短太陰之至洪大而長太陰之至緊細而微厥陰之至沉短而數此六者皆玉脈十少

云々

上下乖錯或存或吐者死難上上部無脈下部無脈其人當吐不

脈所根者本如元氣故不樹死之根枝葉雖枯根寸部尺部

病輒改易進退低昂昂其病症十毛種アガル也改易上或ハ脈狀テ難

心迷意惑動失紀綱ス病レハ變ハ化二因テモ心意スル迷ヒ惑テ紀綱

願為具陳令得分明

師曰子之所問道之根源脈有三部尺寸及關寸何謂也脈然有尺

寸者脈之大要會也從關至尺是尺內陰之所治也故分寸為尺分尺為寸故從陰得

魚際是寸口內陽之所治也故分寸為尺分尺為寸故從陰得

尺內一寸八脈之得寸要會八分寸寸九終始之一寸九分故云曰寸示

榮衛流行不失衡銓藏六府受氣於胃清者為榮濁者為衛榮行中衛行於脈外營衛不和息力五十五而後大榮

腎沉心洪肺浮肝弦此自經常不失銖分五詳カノ平脈五藏ノ章

出入升降漏刻周旋水下百刻一周循環當復寸口虛實見焉

身一難水曰下百刻一晝夜凡一萬三千五百息脈亦行二十五度為一

法周故於寸口也復會於八寸太陰寸口者五藏六府之所終始故

變化相乘病レ見ルハ皆脈二

平脈一分寸位八千萬人ト一ノ一

平脈一分寸位八千萬人ト一ノ一

平脈一分寸位八千萬人ト一ノ一

平脈一分寸位八千萬人ト一ノ一

平脈一分寸位八千萬人ト一ノ一

平脈一分寸位八千萬人ト一ノ一

平脈一分寸位八千萬人ト一ノ一

平脈一分寸位八千萬人ト一ノ一

平脈一分寸位八千萬人ト一ノ一

平脈一分寸位八千萬人ト一ノ一

平脈一分寸位八千萬人ト一ノ一

平脈一分寸位八千萬人ト一ノ一

平脈一分寸位八千萬人ト一ノ一

平脈一分寸位八千萬人ト一ノ一

平脈一分寸位八千萬人ト一ノ一

平脈一分寸位八千萬人ト一ノ一

陰陽相于陰ハ陽寸ヲ尺ニシ見ルハ陰ナリ

風則浮虛凡ハ浮ニル時テハカワリ見ルキナリ

寒則牢堅本寒邪ノ故ニ脈ハ緊トナリ

沈潜水畜伏水ノ如クハ水ニテ鼓動宜カラル

支飲急弦支飲ノ寸部ニハ急弦ノ脈アリ

數則熱煩脈ノ數ハ熱ノ數ニ動テ上ノ煩ヲ示ス

設有不應知憂所緣必變ノ証ト相應ル所ヲ知ル

三部不同病各異端三部ノ病ハ寸別ニ尺部相及リス

大過可怪不及亦然三難大過ハ脈ノ大過不及ハ脈ノ損小

邪不空見中必有奸脈ノ一邪ニ見ルハ必時好惡ノ人病氣証アリ

審察表裏三焦別焉審察ハ表裏三焦トモノ外透別ニテ見ル

知其所舍消息診者病ハ消息ト所スベキモハ脈十診ト察

料度府藏獨見如神六府五藏ノ虛實ヲ料度スル得ハ開

為子條記傳與賢人必條九夫ニハ傳ルナカレ人ヲ撰テ古

人之道十傳人ノ道十傳

也

審察表裏三焦別焉審察ハ表裏三焦トモノ外透別ニテ見ル

知其所舍消息診者病ハ消息ト所スベキモハ脈十診ト察

料度府藏獨見如神六府五藏ノ虛實ヲ料度スル得ハ開

為子條記傳與賢人必條九夫ニハ傳ルナカレ人ヲ撰テ古

人之道十傳人ノ道十傳

為子條記傳與賢人必條九夫ニハ傳ルナカレ人ヲ撰テ古

人之道十傳人ノ道十傳

為子條記傳與賢人必條九夫ニハ傳ルナカレ人ヲ撰テ古

人之道十傳人ノ道十傳

為子條記傳與賢人必條九夫ニハ傳ルナカレ人ヲ撰テ古

人之道十傳人ノ道十傳

為子條記傳與賢人必條九夫ニハ傳ルナカレ人ヲ撰テ古

人之道十傳人ノ道十傳

為子條記傳與賢人必條九夫ニハ傳ルナカレ人ヲ撰テ古

人之道十傳人ノ道十傳

為子條記傳與賢人必條九夫ニハ傳ルナカレ人ヲ撰テ古

經言平人何如對曰人一呼脈再動一吸脈再動呼吸定息脈五動

一呼二脈二動一吸二脈二動其呼吸ノ間ニ一動合セテ五動ナリ平人不病人ノ數ヲ覺ヘテ呼吸ノ定息モ知ルヘシサテ其呼吸ト云モノハ脈ノ動ヲ一ツニツト數ヘル中ニ長クモ短クモクルウモノ也無心ノ時ハ調子モクルワナルモノナリ平生トリ覺ヘテ知ルヘシ五動ニ不足ナルヲ遲脈トシ五動ニ餘ルヲ數脈トス遲脈四動何分三動何分又ハ四動半ナト、數ヘルモノナリ數脈モ五動何分六動何分又ハ五動半六動半ナト、精ク數ヘシ

閏以大息

年月ニ閏月ノアル如ク定息ノ間ニ大息スルモノナリ大息ハ呼吸ニアリテ脈ニハナシ

命曰平人常以不病調病人医不病故為病人平息以調之為法

息ヲ平ニシテクルワ又操ニシテ脈ノ度數ヲ調ルヲ法トス是先ツ最初診脈ヲ覺ルノ第一ナリ○素問平人氣象論ノ文

問曰經說脈有三菽六菽重者何謂也

經ノ說トハ難經五難ノ說也此輕重之法素問ニ見ヘス師曰脈者人以指按之

指ハ食指ヲ以テ脈ヲ按スルモノナリ寸部次ニ関部次ニ尺部ト診フモノナリ本朝古来ヨリ三指ヲ以テ寸関尺ニ配シテ診フ是ヲ三指點按ト云西土モ衆ノ比ヨリ三指點按スルモノアリト見ヘタリ下徳用ノ説ニ出ツ朱晦菴先生モ郭長陽カ医書曆教快ノ跋ニ其説出ツ畧ニ云ク郭公此書備載其語而并取丁徳用密排三指之法以釋之夫難經則至矣至於徳用之法則予竊意診者之指有肥瘠病者之臂有長短以是相求或未得定論也ト云々密排三指ノ宜カラナルヲ知ルヘシ又三菽六菽之法ナト三指ヲ一時ニ下レテ診フヘカラス予師河田先生診法ヲ工夫シテ終ニ千古ノ發明アリ扁鵲倉公ノ法ト符

合セリ先生之診法一指ヲ以テ寸ヨリ按シテ尺ニ及フ法ナリ既ニ仲景ノ序文ニモ按寸不及尺ト云リ一指ヲ以テ診フハ古聖人ノ法ナリ問難ニハ八菽ト如三菽之重者肺氣也如六菽之重者心氣也如九菽之重者脾氣也如十二菽之重者肝氣也按之至骨腎氣也此文難經ノ畧文ナリ難經ノ法少シノトニシテ診ヒ様精シ五難曰問曰脈有輕重何謂也然初持脈如三菽之重與皮毛相得者肺氣也如六菽之重與血脉相得者心部也如九菽之重與肌肉相得者脾部也如十二菽之重與筋平者肝部也按之至骨舉指来疾者腎部故曰輕重也

此三菽六菽之診ヒヤウハ一部ヲ以テ診フニ非ス三菽
之重ノ肺氣ハ右ノ寸部也六菽ノ重ノ心氣ハ左ノ寸部
也九菽之重ノ脾氣ハ右ノ関部也十二菽之重ノ肝氣ハ
左ノ関部也至骨ノ腎氣ハ右右ノ尺部也サテ三菽ノ重
トハ食指ヲ以テ肺部ニ置トキ豆粒三粒程ノ重トハ其
心持ヲ云其時蓋車ノ如ク皮膚ト覺シキモノ指ニ中ル
ハ肺ノ藏ナリ其肺ニ陷缺ノ形ナキモノハ肺藏無事ナ
リト知ルヘシ其次心肝脾腎トモ真藏ノ形ヲ診フナリ
此輕重ノ法ヲ平日心ニ懸テ少ノ間暇アルトキハ診テ
能ク熟スルトキハ病脈ニ臨テ迷ナルモノナリ

經言春脈弦夏脈鈎秋脈毛冬脈石是王脈耶將病脈也然弦

鈎毛石者四時之脈也

此弦鈎毛石ハ四時ノ王脈ニシテ春三ヶ月ハ弦脈カ自
然ト六脈ニ出ルナリ又夏秋冬モ如此六脈ニ王トシテ
現スルナリ是ニ反スルモノハ皆病ト知ルヘシ又心腎
肺肝ノ部位ニ四時トモニ此弦鈎毛石之形アルモノナ
リ

春脈弦者肝東方木也萬物始生未有枝葉故其脈未濡弱而
長故曰弦

弦トハ弓ノ弦ヲ引張タル様ニ指ニアタルナリ夫ニ濡
弱而長ト云ハ其弦脈ニ潤澤ノアリテシナクスル形ア
ルナリ縦ハ春ノ棟ノ枝ノ葉ノ無力如シ○此弦脈春ハ

王脉ニシテ六脉ニ出ルトイヘ凡只其意味合アルモノ
ナリ急度弦バカリニ成ルハ病脉ナリ此弦脉ハ左関ノ
肝部ヲ十二藏ニ按シテ筋トオホシキ形アリテ長ナル
脉カ肝ノ平脉ナリ鈎毛石モ各其部ニテ其輕重ノ法ニ
テ按シテ各藏ノ平脉ヲトリ覺ヘシ他ノ三藏トモニ此
ニ倣之

夏脉鈎者心南方也萬物之所茂垂枝布葉皆下曲鈎故其
脉之来疾去遲故曰鈎

来疾去遲ノ四字疑ハ誤字ナラン○春ハ濡弱而長○秋
ハ輕虚而浮○冬ハ沉濡而滑ト云ニ夏ハカリ去来ヲ以
テ云一不穩然レ凡玉機真藏論ニハ夏脉其气来盛去衰

ト云カ帶鈎ノ形様ヨリ思ハル也然レ凡外ノ例文ニ
テ云トキハ浮滑而洪故曰鈎ト云テ可ナラン○鈎ハ内
經ニ如操帶鈎ト云テ鈎ナリ

秋脉毛者肺西方金也萬物之所終草木華葉皆秋而落其枝
獨在若毫毛也故其脉之来輕虚以浮故曰毛

此毛ハ毛髮ノ毛ニ非ス毫毛ノ毛ナリ細キヲニハアラ
ス輕ク浮テ居ル形様ヲ云假令ハ猫兒ノ背ヲ輕ク撫ル
様ナル形様ナリ故ニ輕虚而浮ト云リ

冬脉石者腎北方水也萬物之所藏也盛冬之時水凝如石故
其脉之来沉濡而滑故曰石此四時之脉也

此石トハ假令ハ九キ石ヲ和カナル皮ニテ包ミタル様

ナリ故ニ沉濡而滑ト叙セリ

脾者中列也其平和不可得見衰乃見耳如雀之啄如水之下漏是脾衰見也

脾ハ土ニ屬シテ中央ニ居リ四時ニトリテハ土用也故ニ平和ノ時ハ見ハレサル也如雀之啄ヲ雀啄ノ脉ト云如水之下漏ヲ屋漏之脉ト云雀啄ハ堅銳ノ意アリ屋漏ハ緩散ノ意アリ二脉トモ其調子定ラズ雀啄ハ板屋ヲ雀ノツ、ク如クゴキトヒバキテ止ム所アリ屋漏ハ疊ノ上一兩ノ漏カ如クホトト響テ間アリ一字ニテ云トキハ雀啄ハ促脉ナリ屋漏ハ結脉ナリ皆脾ニ病アル脉ナリ

○此四時之脉ハ時ノ寒暖ニ依テ異ナリ

○王水曰四時各應其象兼以時物之象取義也

○其四時之脉ノ变化ハ病脉死脉太過ノ脉不及ノ脉十
五難ニ詳カナリ此ニ畧ス

經說脉有三部部有四經子有太陰陽明足有太陽少陰為上
下部何謂也

○此三部四經之說ハ十八難ニアリ此平脉法ニナシ因
テ此ニ出ス

○此三部四經之法ハ部位配當之法ニシテ診脉家必用
ノ口傳ナリ九三部ニ五藏配當ノ一ハ素問難經トモニ
所々ニ見テ詳ナレト六府配當ノ傳瘳シテ後世不分明

ナリ故ニ諸家之説紛々ニシテ何ヲ是トシ何ヲ非トス
ルヲ知ラズ其中脾ニ胃ヲ配シ肝ニ膽ヲ配シ腎膀胱
ヲ配スルハ必定セリ大腸小腸ノ場所ニ於テ脈ノ部配
當レ難シ肺ノ府ハ大腸ニシテ心ノ府ハ小腸ナリ心肺
ハ膈上ニ在リテ大腸小腸ハ下焦ニアリ如何ソ心肺ノ
部ニ見ルモノナラニヤ故ニ又下部何ノ所ニ見ル
ト云古人ノ説モ見ヘス於是テ諸説區々ナリ予モ亦疑
フ一三十年然レモ其餘ノ部位ハ師説ニ因テ分明ナレ
ハ多年病者ニ對シ診シ覺ルニ便秘ノ脈ハ脾腎ノ間ニ
見レ水閉ノ脈ハ必肝部ノ上ニ見ル是等ハ只多年ノ脈
ノ取覺ナレモ少モ差ハス古人ニ此説アリヤ無ヤモ知

ラサリキ庚寅ノ初冬此三部四経ノ旨ヲ解シテ始テ六
腑ノ配當ノ説ナルヲ分明ニ知レリ然レモ其辭簡古
ニシテアラハニ言ス扁鵲ノ秘説ト見ヘタリ能々熟讀
シテ古聖人ノ意旨ヲ知テ今日ニ用テ治療ノ軌則トナ
スヘシ徒ニ紙上ノ談トナスヘカラス
○脈有三部トハ寸関尺ナリ
○部有四経トハ寸一部ニ四経アリ又関ニモ四経アリ
尺ニモ四経アリト云フニシテ左右ヲ合セテ云フナリ
假令ハ左ノ寸ハ手ノ少陰心ト手ノ太陽小腸ナリ右ノ
寸ハ手ノ太陰肺ト手ノ陽明大腸ナリ是即今左右ヲ合セ
テ四経也又左ノ関部ハ足ノ厥陰肝ト足ノ少陽胆ナリ

右ノ関部ハ足ノ太陰脾ト足ノ陽明胃ナリ是即チ左右
ヲ合セテ四経也如此四経ニシテ三部合セテ三十四二
経ナリ然レモ肺ハ膈上ニ居リ大腸ハ少腹ニ居ル又心
ハ胸中ニ在リ小腸ハ下ニ在リ夫カ肺ノ部ニ大腸ノ属
スル一不審ナリト云テ此四経ノ説ヲ擧レモノ也
然チ太陰陽明金也足少陰太陽水也金生水流行而不能
上故在下部也足厥陰少陽木也午太陽少陰火火炎上行而
不能下故為上部子心主少陽火生足太陰陽明土土主中宮
故在中部也此皆五行子母更相生養者也

手足五行之圖如左

金 手 太陰肺 陽明大腸

水 足	<small>少陰腎 太陽膀胱</small>
木 足	<small>厥陰肝 少陽胆</small>
君火 手	<small>少陰心 太陽小腸</small>
相火 手	<small>厥陰心主 少陽三焦</small>
土 足	<small>太陰脾 陽明胃</small>

如此ク云トキハ右ノ寸部ニハ肺ト大腸ト見レル様ニ
聞ユレモ左ニハ非ルナリ夫故ニ上下ノ部ノ間ヲ設シ
モノナリ手太陰ハ肺手陽明ハ大腸ナリ足少陰ハ腎足
太陽ハ膀胱ナリ以上ノ四経ハ脉法ニテ右ノ寸口ヲ云
金生水トハ肺金腎水ヲ生スト云フナリ水流下行シテ
不能上トハ右ハ陰ニ属シテ上ヨリ下ニ向テ相生ス故

ニ在下部也トハ大腸ハ下部ニ在ル也ト云フ也故ニ大腸ハ肺ノ府ナレ尺寸部ニハ見レヌ右ノ尺中ニ見ルト云フナリ○又足厥陰ハ肝足少陽ハ胆ナリ午少陰ハ心午太陽ハ小腸ナリ以上ノ四經ハ脈法ニテ左ノ寸口ヲ云木生火ノ理ヲ以テ肝木心火ヲ生スト云フナリ火炎上行而不能下トハ左ハ陽ニ屬シテ下ヨリ上ニ向テ木生火ト相生ス故ニ為上部トハ小腸ハ上部ニ見ハルト云フナリ小腸ハ心ノ府ニシテ即今左ノ寸部ニ見ハルト云フナリ然レ尺大腸小腸トモ其平日ハ見レナシルモノナリ只其病ムトキハ如此見ハルト云フナリ其人部位ニ於テ傳アリ

幸春堂

○手厥陰ハ心包絡一名心主 手少陽ハ三焦也足ノ太陰ハ脾足ノ陽明ハ胃ナリ以上四經ハ脈法ニ於テ右ノ関ヲ云手少陽ハ相火也火生土シテ右関ノ中宮ノ土ヲ生スト云フニシテ右ノ位ニ上ヨリ下ニ生スルナリ故ニ在中部也トハ心主三焦トモ中部ニ位シ見ハルト云フナリ○此皆五行子母更ニ相生養者トハ脈ノ部位モ五行子母相生ト同シニシテ左ハ上ニ向テ生シ右ハ下ニ向テ生養スルナリ故ニ右ハ関ヨリ以下ニ位シ左ハ関ヨリ以上ニ位スルナリ

○此論ハ三部ニ兩經アリテ三十二經ナレ尺左右陰陽ノ位ニ因テ左ハ高ク右ハ低ク理ハ一部ニ四經アリ

東洋堂

トイヘ氏脈法ハ天地ノ自然ノ理ニレテカリハ出ナル
ナリ是ハ平日ハ見レス病トキハ見ハルモノ也

脈有三部九候各何主之然三部者寸関尺也九候者浮中沉
也上部法天胸以上至頭之有疾也中部法人主膈以下至脐
之有疾也下部法地主脐以下至足之有疾也審而刺之者也
此章出難經十八難

刺ハ本義注曰○紀氏曰欲診脈動而中病不可不審故曰
審而刺之刺者言其動而中也陳万年傳曰刺候謂中其候
與此義同ウカバフト讀ムヘシ

○上部ハ寸部也法天トハ上焦ヲ云主胸以上至頭之疾
トハ胸背痛肩臂咽喉眼耳鼻舌頭項之諸疾ヲ主ル○中

部ハ関部ナリ法人トハ中焦ヲ云主膈以下至脐之疾ト
ハ心下腹腹之諸病ヲ主ル○下部ハ尺部ナリ法地トハ
下焦ヲ云主脐以下至足之疾トハ小腹腰脚股膝胫眼指
ノ諸疾ヲ主ル

凡此部位ノ配當ノ法ハ脈要精微論ニ分明ナリトイヘ
氏其語簡古ニシテ其人ニ非レハ解スルヲ能ワス故ニ
越人又天地人ヲ分ツテ簡易ニ其旨ヲ知ラシム此部位
ノ事後代精密ニナリレハ我師岐山先生ニ留リ誠ニ以
心傳心ノ妙工紙筆ノ及フ所ニ非ス

○是ヨリ以下二十章ハ病脈ヲ察スル法ニシテ古堅医
傳授ノ診法ナリ珍謹テ按スルニ必秦越人ノ秘書ナラ

其文法寸口跌陽少陰ト區別シテ緊要ノ病脈ヲ候フ
法又榮衛ヲ以テ人身ノ陰陽虛實死生ヲ決スル法越人
ニ非スンハ倉公ノ外アルヘカラス此診法ヲ平日習熟
スル片ハ必診脈ノ蘊奧ニ至ルヘシ

問曰寸口脈翕奄沉名曰滑何謂也沉為純陰翕為正陽陰陽
和合故令脈滑関尺自平若陽明脈微沉飲食自可少陰脈微
滑滑者緊之浮名也此為陰實其人必股內汗出陰火濕也

正誤問曰二字宜作寸口脈○何謂也三字衍文○陽明上
若字脱從文例皆改之

○寸口脈トハ左右三部ヲ總称シテ云リ後コレニ倣之
○翕奄トハ翕合也聚也奄覆冒也翕奄沉名曰滑トハ滑

脈ノ一種包マレヌ様ノ滑ヲ云沉為純陰トハ腎陰ノレ
マリヨリ良ヲ云翕為正陽トハ胃陽ノ有餘アル良是病
脈ニ非ス陰陽和合スル所アル脈ナリ故ニ此ノ滑ハ津
液ノ有餘スル滑ニレテ此人ノ平脈也平脈ニ鼓動アレ
キ脈ユヘ若レヤ裏ニ濕熱テモ貯有スルカト思ヘル脈
ナレモ濁ラスレテ潤沢アル故ニ此人ノ平脈ト心得ベ
シ若シ濕熱裏ニアラハ関尺不平ナモノナリ必ス関尺
ニ心ヲ付テ診スヘシト云ナリ

○若陽明トハ若先ノ脈ニ相似タル脈ニテ濕熱アル人
アリ陽明脈ハ胃陽ヲ候フ所ナリ即石ノ関部也平脈ハ
三部ノ中此陽明ノ部位ハ潤沢阳气旺ニ多キ所ユヘ其

脈モツマアリテ浮大ノ意味アリ然ルニ今微沉ナルハ
胃陽ニ不足ニテモアリヤト思ヘハ其人飲食自可ニシ
テ平日ニ相違ナシ然ラハ下焦ノワケニテ胃脈ノ微沉
ニ見ユルナラニカト少陰ヲ候ヘハ按ノ如ク濕熱アツ
テ是ニテ此一微沉ヲ見ワス假令ハ燈火ヲ置ハ上ノ燈
火細ク見ルカ如ク○少陰脈ハ腎部ニシテ即チ右ノ尺
部ヲ云微滑ノ微ハ微細ノ微ニハ非ス濁音ノ所ヲ取テ
溷濁スル貞也濁レルナリ即チ濕熱鬱滯ノ脈ヲ云又滑
ヲ注シテ曰滑者腎之浮名也トハ元來緊ハ寒邪ノ脈ニ
シテ純陰ニアラヌ濁陰ノ脈也又滑ハ陰陽和平ノ滑ニ
非ス濁リタル滑故ニ緊之浮名也ト云リ緊ハ元シマリ

辛春堂撰

テ沉ム形ノ脈ナリ夫トハ又異ナル故浮名ト註セリ此
為陰冥トハ下焦ニ濕熱貯テアルヲ云故ニ其人必股内
汗出陰下濕也必ス陰癰濕痒アル人ナリ
寸口脈緩而遲緩則陽氣長其色鮮其顔光其聲高毛髮長遲
則陰氣盛骨髓生血満肌肉紧薄鮮靱陰陽相抱榮衛俱行剛
柔相得名曰強也

○緩ハ胃之平脈トス胃陽之順環宜シク盛ナルトキハ
一身ノ陽氣相長シ一身ノ色モ鮮明ニシテ其顔色モ光
彩アリ其声ハ高トテ五音ノ中ノ金声ニシテ即チ肺ノ
色ナリ其調子高ク堅フシテ響アルヲ云
○遲ハ脾ノ平脈トス太陰ノ遲脈トハ異也此遲ハ靜ニ

脈

シテ騷シカラス津液足ル形狀ノ脉ナリ其脾強壯ナル
 片ハ陰氣盛ニシテ骨髓マテ潤沢生養シ其血モ順環ヨ
 シ満盈スルユヘ肌肉モシマリ宜シ緊薄ハシマリ宜シ
 シ色鮮明ニシテ肉モ韌シ○脾胃如此ナル片ハ陰ト陽
 ト相持テ得テ榮衛モ相共ニ能ク運行ス是剛モアリ又
 柔モアリテ宜キ所ヲ得タル名曰強トハ其人必強壯ニ
 シテ健ナル人ナリ必竟脾ト胃ハ後天ノ根本ニシテ大
 切ノ物ナリ

跌陽脉滑而緊滑者胃氣実緊者脾氣強持莫擊強痛還自傷
 以手把及坐作瘡也

○跌陽脉トハ右ノ関部ヲ云夫跌陽トハ足踏上ノ陽明

ノ脉ノトナリ然レモ足跌陽ノ脉ハ大小結促有無ノミ
 ニシテ病ノ形状此ノ跌陽ニ顯ル、トナレ此二十章ハ
 師ヨリ弟子ニ傳ル秘書ユヘ右関ノ脾胃ヲ候フヲ跌陽
 ト稱シ右尺ノ腎膀胱ヲ候フヲ少陰ト稱スルナリコレ
 口傳ナリ

○滑者胃氣実トハ胃ハ前章ノ通り緩脉ヲ平トス滑ハ
 胃中ニ飲食充実スル形也緊者脾氣強トハ脾ハ前章ニ
 云通り遲脉ヲ平トス然ルニ此脉緊ナリ緊脉ハヒツハ
 ツテ強キ貞ナリ此滑而緊ハ元来脾胃至テ強壯ノ人陽
 氣ニ乘シテ飽食シテ胃中ニ充滿スル故脾氣拘攣シテ
 緊脉トナル假令ハ綱ニ重キモノヲ入ル、程其綱愈ク

引張カ如シ故ニ持實擊強ト云リ其時ハ緊脈ニテ腹痛
シテ還テ自ラ脾胃ヲ傷ル假令ハ予ニテ白又ヲ把握スル
カ如シ其人ノ力量強キ人程瘡モ亦深キカ如シト云
ナリ
寸口脈浮而大浮為虚大為實在尺為関在寸為格関則不得
小便格則吐逆

○浮為虚トハ浮虚ノ浮ト云ト也大為實トハ實大ノ大
ト云トナリ是ヲ合テ浮而大ト云トハ其脈盛ニシテ潤
沢少ク枯槁スル形ヲ云左尺為関トハ此浮而大ノ脈尺
中ニ在ル片ハ下焦閉塞シテ不通ナリ関ハフサキトテ
ルヲ云又浮而大ノ脈寸ニ在ル片ハ上焦閉塞シテ不通

ナリ故ニ関則不得小便格則吐逆ト云リ

○関格ノト三十七難曰邪在六府則陽脈不和陽脈不和
則氣留之氣留之則陽氣盛矣邪在五臟則陰脈不和陰脈
不和則血留之血留之則陰氣盛矣陰氣太盛則陽氣不得
相營也故曰陽氣太盛則陰氣不得相營也故曰関陰陽俱
盛不得相營也故曰関格々々者不得盡其命而死矣トア
リ又靈樞十七篇花ニ終始篇ニモアリ大同小異ナリ

跌陽脈伏而瀋伏則吐逆水穀不化瀋則食不得入名曰関格
○前章ノ関格ハ寸口ヲ候ト此章ハ跌陽ヲ候ト関格ノ
脈病未ニハ此通ニナルモノ也
○伏ハ胃陽已ニ裏ニ絶シテ脈伏ス瀋ハ脾陰已ニ裏ニ

絶して脉濡トナル先ノ章ノ関格ハ脉浮而大然ルニ此
章ハ伏而瀯ト云ハ関格ノ胃阳已ニ絶シテ後ノ脉ナリ
故ニ先ニ浮而大ヲ見ハストイヘ斥実ハ脾胃共ニ枯槁
シテコワキ脉ヲ見ワス故殘阳竭ルルハ伏而瀯トナル
是胃气ノ盡タルモノナリ

○水穀不化ハ吐逆スル物ヲ見ルニ水穀不化ハ胃阳ノ
絶スル故ニ消化セサルナリ食不得入ハ脾气已ニ絶ス
ル中ハ津液乾固シテ食咽喉ヲ下ラサルナリ是全ク関
格ノ危篤ニ至ル病形ナリ

寸口脉浮而大浮為風虛大為氣強風氣相搏必成癰疹身體
為痒痒者名曰泄風久久為痲癩

○浮ハ為風ト虚ナリトハ浮虚ニシテホヤクスル白即
皮層中ノ風濕ノ氣也大為氣強ナリトハ此大ハフトク
濁リテリキム処アリ故ニ強ナリト云是血中ノ熱氣良
○風氣相搏トハ皮層中ノ風濕ノ氣ト血中ノ鬱熱相搏
井ハ必癰疹ヲ成スモノナリ癰疹ハコセカサナリ其人
必身遭痒シ又痒ミノ強キモノハ名テ泄風ト云泄風ハ
皮層腐爛ス泄風不治シテ久キ井ハ遂ニ其一身ノ血溷
濁シテ痲癩トナル素問曰脉風成癩成曰痲癩者眉少髮
稀身有乾瘡而醒臭アリト云

珍按泄風者今時之痲癩也与此脉法無少異矣痲癩久々
為痲癩者予療二人其一者少婦其一者壯男後眉落髮稀

或指脫落或指曲不伸後遂死矣癰疹者泄凡之淺毒也
寸口脉弱而遲弱者衛氣微遲者榮中寒榮為血血寒則發熱
衛為氣氣微者心內饑饉而虛滿不能食也

○弱者諸弱發熱之弱ニシテ邪熱ノ浮弱ノ弱ニ非ス故
ニ衛氣微ト云リ是衛氣衰微ノ弱ナリ

○遲者榮中寒トハ脾胃氣虛寒ノ遲ニ非ス血中ニ陽氣微
故指頭ニ脉ノヒーマリト中ル血ノ遲ナリ血寒則發熱
トハ此發熱氣熱ナリ故榮為氣ト云リ氣衰微シテ發熱
スルハ心胸中急ニ飢ルモノ也邪熱ニ非ル故ナリ
然レハ血中寒ル故諸節モ拘攣シテ心下虚滿シテ食ハ
思ヤウニ入サル也此症ハ血寒氣熱ノ症ト名ケテ婦人

ニ多クアル証ニシテ其人血寒ニ因テ漸々ト惡寒シ氣
弱冒シ倦怠ニ非スシテ欠頻ニ出悲衰ノ事ナクシテ淚
下ル是ヲ血ノ道ト名ク

跌陽脉大而緊者當即下利為難治

○大ハ硬ク大クシテ濡弱ナシ是胃中ノ津液枯竭スル
脉ナリ緊ハ脾胃氣已ニ傷レ肝氣相乘シテ木尅土スル緊
ナリ

○當即下利トハ此証虚勞ニ一種アリ其餘証ハ只發熱
アル而已ニシテ欬嗽ノ証モナシ後次第ニ羸瘦シテ遂
ニ脾胃ヨリ絶ス為難治ナリ

寸口脉弱而緩弱者陽氣不足緩者胃氣有餘噫而吞酸食卒

良藥金鑑

不下氣填於膈上也

○弱而緩ハ初輕指ニ診脈ノ時其水氣ノ形狀ヲ云按シテ緩ナリ弱者陽氣不足トハ此弱ハ陽氣不足ニ因テ陰氣滯ル貞即チ留飲ノ脈ナリ緩者胃氣有餘トハ緩ハ胃ノ平脈ナリ弱而緩ト續ク故胃中ニ留飲多キ貞也必竟胃ニ不足ナク只物ノタマリタルヲ云

○噫而吞酸スルハ留飲ノタマリテ下降セサル故上一吞酸スルナリ然ルニ又飲食トモ無理ニ食スルキハ食卒不下ニ至ル又氣填於膈上也トハ留飲滯ルニ因テ氣モ又膈上ニ填ル故必氣分モ塞ク証アリ噫而吞酸ノ外ニ氣鬱心下痞蛙鳴等ノ証アリ此証宿飲ヲ下スルハ胃

陽マクリテ治ルト知ルヘシ

跌陽脈緊而浮浮為氣緊為寒浮為腹滿緊為絞痛浮緊相搏腸鳴而轉々即氣動膈氣乃下少陰脈不出其陰腫大而虛也

○此章先ノ氣填於膈上腹滿等ノ証相似タルトコロアリトイヘ此前章ハ留飲此証ハ疝也

○依テ跌陽ノ脾胃ノ部ヲヨク診フベシ緊而浮也浮為氣トハ此ノ浮ハ滯氣ノ浮也後世ニ風氣ト云モノ是也緊為寒トハ緊張ノ緊ニシテ諸筋拘攣スル緊ナリ

○証ニテハ浮ハ滯氣ニテ腹滿シ緊ハ筋ノ掣急シテ腹絞痛スルナリ浮緊相搏トハ浮緊ニテモメルトキハ腸鳴而轉ス即腹中雷鳴シテ轉ス轉ハ所ウカヘルヲ云轉

即氣動ト云ハ即滯氣轉シテ動ク片ハ膈中ニ塞ル氣下
リテ氣分モ開ナリ

○此所ニ少陰不出ト云ハ右ノ尺中ヲ能ク診フベシ若
沉伏シテ出サルハ下部ニツヨクシマル所アリ是ハ其
人陰囊腫レ大ニシテ空虛ナリ即チ疝氣ニシテ水氣病
ノ陰囊腫トハ異也故ニ虛也ト云リ

寸口脈微而瀦微者衛氣不行瀦者榮氣不足榮衛不能相將
三焦無所仰身體痺不仁榮氣不足則煩疼口難言衛氣虛則
惡寒數欠三焦不歸其部上焦不歸者噫而酢吞中焦不歸者
不能消穀引食下焦不歸者則遺溲

○此章ハ後世ニ所謂ル偏枯中風ノ萎中風ハ脈ノ洪大

ナル者多シ偶微而瀦ノ者アリ

○微者衛氣不行トハ氣ノ不足ノ脈ナリ瀦ハ血ノ不足
ノ脈故榮氣不足ト云榮衛三焦本同一氣也榮衛ハ三焦
ニ本ツキ三焦亦榮衛ヲ資ク故ニ榮衛ハ三焦ト盛衰ヲ
共ニスルモノナリ故ニ榮衛不能相將三焦無所仰ト云
リ

○其人ハ身體痺不仁ス痺ハ皮膚麻痺スルナリ不仁ハ
身體不遂ナリ是氣血トモニ不足故ナリ

○榮氣不足ト重テ又云モノハ榮衛ヲクテヘテ見ル所
ハ格別ニ榮氣不足スル故ニ痺氣モ榮ニ付テ身體煩疼
シ又榮ニ付テ痺氣心経ニ入故ニ舌本強ク口難言也

○衛氣虛モ又同ク榮ニ比スレハ一倍虚スルハ痺氣
衛ニ付テ肺ニ入ル故ニ皮表ヨリ惡寒シテ數欠ス欠ハ
氣道鬱滯ナリ

○三焦不歸其部トハ先ニ云通り榮衛如此ユヘ三焦モ
其居所ヲ失ス上焦不歸トハ上焦ノ氣其職ヲ失シ守ヲ
失スルヲ云飲食トモタマリテ運送セサル故ニ噫而酢
吞ス○中焦モ其職ヲ失スレハ消穀引食ナシ○下焦モ
其職ヲ失スレハ小便遺失ス若シ三焦トモニ守ヲ失ス
ルハ甚危篤ノ証トス

跌陽脈沉而數沉為實數消穀緊者病難治

○此章ハ先ノ中痲ノ証ノ跌陽ヲ候ニ沉而數ナル者ア

リ沉ハ沉滑ノ形アリテ不大便ナリ故為實ト云リ數ハ
胃陽外ニメクラスレテ胃ニ集ル故消穀ト云リ能ク食
シテ大便遠キモノハ是偏枯中風証ノ常ナリ

○緊者病難治トハ先ノ章ニ跌陽脈大而緊者當即下利
為難治ト云緊ト同シク跌陽ノ部ニ緊ノ出ルハ木尅土
ノ緊ニシテ津液乾固シテ脾氣盡テ肝氣乘スル故難治
ト云リ

寸口脈微而瀡微者衛氣衰瀡者榮氣不足衛氣衰面色黃榮
氣不足面色青榮為根衛為葉榮衛俱微則根葉枯槁而寒慄
欬逆唾腥吐涎沫也

○微而瀡ノ脈先ノ章ニモアリ先章ハ微者衛氣不行ト

云此章ハ微者衛氣衰ト云テ不行ト衰トノ違アリ不行
ハ身體痺不仁ノ衛氣順還惡シキ一脈状思ヒハカルヘ
シ此症ハ根葉枯槁スル衛氣ナリ其衰微スル脈状思ヒ
ハカルヘシ

○瀦ハ血枯ノ脈ユヘ榮氣不足ナル一知ヘシ

○衛氣衰微スル片ハ津液滯リテ腐敗又白色変シテ黄
トナル

○榮氣不足タルトキハ其血色少キ故紅色減シテ青ト
ナル

○榮為根衛為葉トハ榮ハ胃中ヨリ生スル五穀ノ精氣
ナレハ是根ナリ衛ハ氣ノ脈外ヲ行モノナレハ葉ナリ

榮衛共ニ不足シテ衰微スレハ草木ノ根葉枯槁スルニ
似タリ其証寒慄ストハ惡寒シテ慄スルコトアリ寒慄
スレハ其後ハ必發熱スル一知ヌヘシ是寒熱往來ナリ
其人欬逆唾腥ハ肺痿ノ証吐涎沫ハ勞瘵之証何レヒ難
治之病也

跌陽脈浮而芤浮者衛氣衰芤者榮氣傷其身體瘦肌肉甲錯
浮芤相搏宗氣衰微四屬斷絶

○此章ハ先ノ勞瘵ノ証ノ跌陽ノ部ヲ診スルモノ也然
レヒ先ノ証ノ追々寒熱ニテ疲勞シテ後ノ候也浮ハ浮
虚ノ浮ニシテ衛氣一向ニ衰ヘタル脈ナリ芤ハ血虚ノ
芤ニシテ榮氣ノモハヤ傷レタルナリ其人身體羸瘦シ

テ肌層及肉マテモ甲錯ト乾テカサクスルモノナリ浮
朶ノ脉ニテモメ合フトキハ遂ニ宗氣モ衰微スルナリ
宗氣ハ榮衛ノ精氣積於胸中而名於氣海者是也四屬ハ
皮肉筋骨也皆順還ノ道絶テ四屬ヨリ死アトナル
寸口脉微而緩微者衛氣疎疎則其層空緩者胃氣冥冥則穀
消水化也穀入於胃脉道乃行水入於經其血乃成榮盛則其
層必疎三焦絶經名曰血崩

○此章ハ多血ニシテ血証多キ人ヲ云微脉ハ衛氣ヲ候
フトキ微ニシテ其氣サミレク疎ナリ疎則ハ其層空ト
ハ夫衛氣ハ脉外ヲ循リテ腠理ヲ肥シ分肉ヲ温ルモノ
ナリ今衛氣疎ナル故其ノ皮膚層ヲ固密スル一能ハ寸ル

モノナリ

緩ハ胃氣冥トハ緩ハ胃ノ平脉ナリ胃氣冥ト云ニ胃ノ
大過モ云一モアレヒ穀消水化トアル故滯ラス胃ヨリ
精血ヲ生スル一常ノ如シ穀入於胃脉道乃行水入於經
其血乃成トハ穀消化ノ自註ナリ靈柩曰飲而液滲於絡
合和於血ト云是水入於經其血乃成也此故ニ榮ハ獨盛
ナレヒ衛氣ハ衰微スル故其皮膚層ノシマリアレク疎也
榮衛三焦同一氣故ニ三焦常度ヲ失ス故ニ絶經ト云リ
名曰血崩ハ血分ハカリ多シテ血ノシマリスル衛氣衰
ル故吐血衄血又ハ下血スレハ必容易ニ納ラサルモノ
ト知ルヘシトナリ此人此脉アルトキハ必血崩ノ証出

ツベレトナリ

跌陽脈微而緊緊為寒微則行為虛微緊相搏則為短氣

○此章ハ前章ノ血崩ノ人ノ跌陽ヲ察スルニ若シ脾胃ニ虛寒アル人ノ血崩ハ土生金ト云テ肺氣ハ其脾ノ子タルヲ以テ早ク其敗ヲ受ク故ニ短氣スルモノナリ先ノ血崩ハ衛氣シマリアレキヨリ起リ此ノ症ハ脾胃ノ虛寒ヨリ起ル標本ノ違アリ

少陰脈弱而瀦弱者微煩瀦者厥逆

○此章モ先ノ血崩ノ少陰ノ脈ヲ察スル也少陰ハ右ノ尺部ヲ云弱ハ發熱ノ弱ニシテ虛火ノ動ク熱也故ニ熱ニテ微煩スルナリ瀦ハ腎精虛耗ノ瀦ニ下焦脱陽シ

テ厥逆スルナリ

○珍案此三章先ノ衛疎榮盛ノ血崩ハ治スヘシ脾胃虛寒ノ血崩腎虛火動ノ血崩ハ難治ト知ルヘシ

跌陽脈不出脾不上下身冷膚鞭少陰脈不至腎氣微少精血奪氣促迫上入胸膈宗氣反聚血結心下陽氣退下熱歸陰股与陰相動令身不仁此為尸厥當刺期門巨闕

○此章ハ尸厥ノ証ノ診法ナリ即チ號ノ太子ノ病扁鵲起者是ナリ

○素問曰邪客於手足少陰太陰足陽明之絡此五絡皆歸シ於耳中上絡左角五絡俱竭令人身之脈皆動而形無知也其狀若尸或曰尸蹙有刺法畧

脈經卷之六

扁鵲曰若太子病所謂尸蹙者也夫以陽入陰中動胃纏緣
中經絡別下三焦膀胱是以陽脈下遂陰脈上爭會氣閉而
不通陰上而陽內行下內鼓而不起上外絕而不為使上有
絕陽之絡下有破陰之紐破陰絕陽之色已瘳脈亂故形靜
如死狀太子未死也

○此章寸口ノ脈ヲ云スレテ跌陽少陰ヲ云モノハ寸口
ハ已ニ絶シテ不見ユヘ不云ナリ

○跌陽脈不出脾不上下跌陽之部ヲ診スルニ沉伏シテ
出サルハ脾氣未タ全ク絶セズ其氣閉塞セラレテ運動
セサルナリ故ニ其外証ハ身冷膚鞭シテ尸ノ如シ
○少陰脈ヲ候是モ又沉伏シ不出普通厥逆ノ証絶脈ス

トイヘ凡少陰ノ部ニハ少シハ残ルモノ也夫カ今不出
ハ元來腎氣微少精血ユヘナリ腎ノ精血少キ故厥ノ為
ニ腎陽上ルナリ奔豚氣ノ如ク上リテ其氣迫促ス

○宗氣者靈樞曰宗氣積於胸中出於喉嚨以貫心肺而行
呼吸モノナリ宗氣心藏ニ聚リテ榮養スルナリ能ワス故
ニ血モ亦心下ニ結シテ運行セサルナリ如此故ニ陰氣
結シテ陽氣遂ニ孤ナリ其陽外ニ閉クナリ能ハサル故ニ
下部ニ退キ下リ熱トナリテ陰孤ニ歸シテ陰分ニ陽氣
伏シテ動ク故ニ兩股ヨリ陰所ニ至テ温ナリ故令身不
仁呼吸モ絶シテ卒然トシテ死狀ノ如シ期門ヲ刺テ以
通心下ノ結血巨闕ヲ刺テ以行胸中宗氣トキハ其人獲

脈經卷之八

辛春堂

生ス

寸口脉微尺脉紧其人虚损多汗知陰常在絶不見陽也

○此章ハ卒厥ノ証ニシテ尸厥ニ類スル故ニ次ニ出ス
脉微ハ亡陽ノ形尺中ノ紧ハ虚寒下部ニアル脉也其人
虚損多汗ハ大汗ナリ大汗ニテ阳气虚損シテ身冷層靱
キマウニシテ尸厥ニ似タリ是知陰常ニ表ニアリテ絶
テ阳气ナク一身尽ク厥冷スルナリ四逆湯ニテ復陽ス
ル中ハ獲生スベシ

○卒厥ノ証金匱藏府経絡先後病ニ見ヘタリ大同少異
○経曰大汗出若大下利而厥冷者四逆湯主之
寸口諸微亡陽

諸ハ寸関尺ヲ指テ云微ハ亡陽ニシテ厥冷ノ時出ル脉
ナリ

諸濡亡血

濡ハ新ニ亡血スル脉ナリ亡血古ク久キトキハ脉濡ト
ナル

諸弱發熱

是モ發熱久シキ中ハ數トナル發熱欲出比ハ弱也此發
熱ハ血熱気熱ノ類即雜病ノ脉法也弱ハ傷寒ニアリテ
ハ水気ノ脉トス

諸紧為寒

諸ノ紧脉出ルハ皆虚寒ノ脉ナリ

脈

諸衆寒則為厥

下地ノ寒虛ニ又寒氣入テ重ルルハ厥冷ヲ發スナリ
爵冒不仁以胃無穀氣脾瀦不通口急不能言戰而慄也
是ハ又一種又空腹ヨリ發スル厥アリト云一也爵冒ハ
為昏冒不知人也不仁ハ手足及一身為麻木無覺也其人
ハ必劇トキハ寒戰シ輕キトキハ身慄ス戰ハ表ヨリヲ
コリ慄ハ裏ヨリ起ル此人ハ空心ノ時分寒天ニ氷雪ヲ
侵ストキアル証可心得

辛春堂

傷寒五種傳卷十六附錄

張陽

伊珍瑞三著

辨證

此篇成本ニ辨脈法第一ニ作ル宗叔亦同レ玉函經ニ辨
脈第二ニ作テ法ノ字ナレ

○珍按ニ仲景序文中ニ曰胎臚系錄ニ并平脈辨症為傷
寒雜病合十六卷云々胎臚系錄ハ即今今ノ傷寒論六經
上下卷及ヒ濕溫篇一卷是也平脈ハ即今今ノ平脈法一
卷是ナリ

辨証ハ即今今ノ辨脈法一卷是也合テ十六卷トシテ仲
景自ラ傷寒雜病論ト名付タリ按ルニ後世謬テ証ヲ脈

根

ニ作ルカ又ハ叔和撰次ノ時ニ脈ノ字ニ改ルカ蓋序文中ニ辨証トアル片ハ古文ニ復スルヲ能トス因テ是ヲ改ム

○今ノ辨脈ノ脈法本文ト合ナル所多後人ノ偽文甚多シ因テ宛勺ヲ捨テ活句ヲ取り本論六經ノ有用ヲ捨ヒ或ハ誤字ヲ改メ衍字ヲ去リ若シ其義透得セサル片ハ當今ノ病人ニ比シテ其脈ト証トヲ正ス一二十餘年也遂ニ五種ノ傷寒ノ病因ヨリ始リ脈法ハ陰陽俱緊ヨリ諸經ニ轉属スル次第ヲ得ル一霧海ニ南針ヲ得ルカ如シ又雞助教章アリ未タ整脊スル一能ワス尚後ノ君子ヲ俟ツ

○再按此辨症一卷ハ本論ノ作者ト同筆ニ非ストイヘ凡傷寒五種ノ傳及ヒ脈法陰陽俱緊ノ法ヨリ始ムル一
本論ノ意旨ト少モ相違スル所ナレ必其ノ弟子ノ中其傳紀聞シテ一卷ト成ス者ナラン

傷寒有五皆熱病之類也同病異名同脈異經病雖俱傷於寒其人自有固疾則不得同法

○此章及ヒ次ノ凡温湿温ノ章玉函不可發汗ノ中ニ在リ全ク是辨証關卷ノ章勺ニシテ五種ノ傷寒ノ病因及ヒ本論ニ治法ノ具備スル一ヲ知ラシムル肝要ノ章ナリ

○傷寒有五トハ傷寒アリ中風アリ温病アリ凡温アリ

傷寒論

濕温アリ五種ノ總名傷寒ナリ

○熱病ノ類也トハ素問熱病曰熱病者傷寒ノ類也トアリ俗ニ所謂レ疫邪也感冒外邪ノ類ニ非ス同病異名トハ一箇ノ傷寒ニシテ後ニ中風ト也或ハ温病トナルノ類ナリ

同脈異經トハ脈浮緊ハ太陽中風也脈浮而緊ハ陽明中風也

病雖俱傷於寒其人自有固疾則不得同法トハ其人從來ノ宿恙アル者今傷寒ニ因テ觸動スル片ハ其苦ム所同シカラス其治法モ亦別也假令ハ蛇虫アル人ニ烏梅圓ヲ与ヘ疝瘕ノ動ク人ニ当飯四逆湯ヲ与ヘ水厥ニハ茯苓

苓甘草湯ヲ与ヘ懸飲ニハ十棗湯ヲ与ヘ畜血アル人ニハ抵当湯ヲ与ル類コレナリ

其人素傷于風因復傷於熱風熱相薄則發風温四支不收頭痛身熱常汗出不解治在少陰陽明不可發汗

正誤玉函陽明二字作少陰厥陰四字珍按ニ風温ハ即ナ三陽合病ニシテ治法ハ陽明下篇ニアリ今陽明ノ二字ニ改ム再按ニ温病ノ一章闕文シテ見ヘス此ノ章ト混雜スルト見ヘタリ

温病ノ治法ハ少陰下篇厥陰下篇ニアリ今截レテ温病ノ治法トス辨証トナス後章是ナリ

○風温ノ諸証ハ太陽上篇開卷ニ詳ニ見ヘタリ六經ニ

辛春堂

於テ三陽合病トス即チ陽明篇ニ治法アリ

○素傷于凡トハ其人從來陽經ニ不足スル所アリ故ニ邪熱三陽經ニ盛ニレテ身灼熱トス

○四支不收ハ灼熱ニテ四支倦怠ツヨク自由ナラサル也○頭痛ハ太陽經ノ証○身熱ハ陽明經熱ノ証○身汗

出ハ陽明經熱ノ証○皆經熱ユヘ自若トレテ急ニハ解セサルモノナリ治法ハ清涼劑ヲ与フベシ必發汗劑用

ユヘカラス

其人素傷于寒因復傷於熱寒熱相薄則發溫病其証溫病者治在少陰厥陰不可發汗

溫病一條闕セリ按ルニ前章ノ末ニ治在少陰厥陰ノ六

字ハ全ク溫病ノ治法ノ一ニレテ凡溫ノ治法ニ非ス必其凡溫ト溫病ト混雜セシモノナラン今截シテ二章トス

○珍按ルニ諸先哲ノ傷寒論ノ註叙家數百千人總テ論中溫病ノ治法闕亡スト云リ予モ疑フ一二十餘年也素靈ノ經脈ニ因テ論中ノ六經ノ病証ヲ参考スルニ先ツ太陽篇中ニ太陽病ニ非ル者甚多シ其病証ハ多ク少陰所生病又ハ厥陰所生病ナリ其比玉函經ノ残缺文ノ中ニレテ此ノ溫病ノ治在少陰厥陰ノ六字ニ当着セリ因テ少陰ノ熱証厥陰ノ熱証アルヲ知テ參互審勘シテ三陰証ノ下篇ヲ得タリ即チ三陰ノ熱証ハ截熱ノ証ニ

限

して温病ト名付ルヲ知テ始テ多年ノ疑團一時ニ尾
 解氷消セリ是本論ノ文法ニシテ開卷ニ一箇ノ病名ヲ
 出シテ再ヒ云ス治法ハ六經ノ名ニテ示ス法ナルヲ
 知テ遂ニ温病ノ治法論中歴然ト全備スルヲ得タリ
 蓋シ此一章其証決擇スル所ナレ尚後ノ君子ヲ俟ツ
 傷寒湿温其人常傷于湿因而中暍湿熱相薄則發湿温病若
 而眩逆冷腹滿又胸頭目痛苦妄言治在足太陰以下三十一去
 ○此ニ湿温ノ上ニ傷寒ト冠字スル子細ハ湿温ハ最初
 ヲリ一種ノ証ニシテ他ノ四種トハ異ナレ凡傷寒ニシ
 テ凡湿中湿ノ變ニ非ス疫ノ一種ナリト云意ナリ故ニ
 本論ヲ通觀スルニ湿温証ハ冠字ニ必傷寒脈浮ト熟字

スルモノ是ナリ

○其人常傷于湿トハ常ハ嘗也湿氣其人ノ分肉間ニ暫
 留シテ知覺セス卒然ト重テ暑邪ヲ受ルキ湿温ノ發病
 ナリ

○因而中暍トハ嘗テ湿氣アル人重テ暑邪ニアタルキ
 ハ湿氣ト暑熱ト相搏テ湿温病トナルモノ也故ニ湿熱
 相薄則發湿温病ト云リ

珍按ニ湿温病ハ暑月ニモ限ラス四時トモニアリ故ニ
 中暍ニモ因ラサルナリ從來湿氣其人ノ分肉間ニ暫留
 シテ居ル所へ更ニ太陽經ニ邪氣ヲ受ルト邪氣ト湿氣
 ト相セマリテ蒸發スルキハ中暍ノ熱ニテ發スルモ湿

温病トナル一ハ異ナル一ナシ

○此所湿温ノ証翁々發熱蓄々惡寒自汗身重ノ四証ハ
太陽開卷ニ有テ以テ此ニ畧セリ

○兩胫逆冷ハ陰經ニ寒湿アルノ証ナリ

○頭目痛苦ハ頭痛ニテ目系モ拘急スルヲ云

○妄言ハ睡中ノ呢喃或ハ語言差謬スルモノ也其語ハ
劇カラス譫語ハ陽明胃實ノ証ナリ

治在足太陰トハ湿温篇ハ太陰篇ノ附録ニシテ太陰ニ
屬スルモノ也其故如何ト云ニ夫レ脾ハ土ヲ主ル湿氣
ノ舍スル所太陽ニ非スシテ分内間ニシテ脾ノ主ル所
ナリ故ニ太陰ニ屬スルナリ又太陰湿土トモ云其義也

珍按原本湿温篇別ニアリシモノ此書錯乱シテ本篇中
ニ散在ス其湿温ノ章ヲ纂ルニ合符文アリテ更ニ別ナ
リ先冠字ニ傷寒脉浮トアルモノハ皆湿温章ナリ今採
録シテ一篇トナシテ太陰ノ附録トナセリ精キ一ハ湿
温解及湿温篇ニ見ヘタリ

寸口脉陰陽俱緊者法當清邪中上濁邪中下清邪中上名曰
潔濁邪中下名曰渾陰中於邪少內表氣微虛裏氣失守故使

邪中於陰也陽中於邪必發熱頭痛項強腰痛胫酸所謂陽中

故曰清邪中上濁邪中下陰者為標以下陰中於邪必內慄足膝

逆冷便溺妄出注以下百三十二字而難讀尚候後考且

○此一章者陰陽俱緊ノ脉法ニシテ即太陽開卷ニ脉陰

陽俱緊者為傷寒ト云ル脈法及病因病証ヲ精ク論スル
章ニシテ傷寒第一大切ノ議論ナリ

○寸口脈陰陽俱緊トハ陰ハ右ヲ指シ陽ハ左ヲ指ス陰
ハ尺中ヲ主ニシテ少陰經也陽ハ寸部ヲ主テ太陽經也
即上部身半以上ニ邪氣入ルハ太陽經也下部身半以下
ニ邪氣入ルハ少陰經也緊脈ハ邪ノ脈ニシテシマル脈
ナリ陰陽トモニ緊ノ脈見ルハ陰陽兩感ニシテ即傷
寒初發ナリ是少陰ノ經ニ邪氣アル故少陰病ノ正傷寒
ナリ病名ハ傷寒也經ノ名ハ少陰病也此時太陽經ニ邪
氣アル故少陰病ノ正傷寒也病名ハ傷寒ナリ經ノ名ハ
少陰病也此時太陽經ニ邪氣アル故少陰病ノ正傷寒也

病名ハ傷寒也經ノ名ハ少陰病也此時太陽經ニ邪氣アル
リトイヘ凡太陽病ト稱セサルナリ如何ントナレハ治
法少陰病ニ屬シテ溫藥ヲ用ル故ニ少陰病ト稱ス

○法當清邪中上濁邪中下清邪中上名曰潔濁邪中下名
曰渾トハ陰陽兩感ノ病因ヲ叙スルモノナリ素問熱論
ニ陰陽兩感ハ死証ナリ然レ凡熱病ハ死証ナレ凡此傷
寒ハ必死セズ故ニ此所ニ潔ト渾トノ名ヲ出シテ熱病
ト異ナルヲ示スモノナリ此清邪中上濁邪中下トハ陰
陽俱緊ノ病因ナリ

○表氣微虛裏氣失守故使邪於陰也トハ少陰經ニハ平
日謾ニ邪氣ノ入ル所ニアラス必其人傷寒ヲ病サル以

慄

前ヨリ表氣微ニシテ虚損アリ裏氣ニ不足アリテ其腎
 陽守ヲ失ス夫故邪氣カ陰經ニ入テ傷寒ヲ病ム者也
 ○陽中於邪必發熱頭痛項強腰痛胫痠トハ即チ太陽經
 ニ邪氣ノ入りタル証ノ大綱ヲ舉ルモノナリ
 ○陰中於邪必内慄足膝逆冷便溺妄出トハ即チ少陰經
 ニ邪氣ノ入りタル証ノ大綱ヲ舉ルモノナリ内慄ハ發
 病ノ時必振慄シテ惡寒スルモノナリ足膝逆冷ハ蹇卧
 足冷也便ハ大便下利スルナリ溺ハ小便色白シテ快利
 スルナリ此諸証少陰篇ニ詳ニシテ各主治アリ見合ス
 一レ

○本文以下百三十二字取捨採録シテ後按ニ備フ

助

若上焦怫鬱藏氣相薰咽爛食斷若中焦不治胃氣上衝脾氣
 不轉胃中為滯若下焦不澗清便下重三焦相內外不通令澀
 數難臍築湫痛命將難全

○此一段ハ少陰病ノ熱氣ヲ生シテ上焦中焦下焦ノ各
 其部位ニ因テ病症ノ異ナル所ヲ示ス然レモ未穩ナラ
 サル所アルヲ以テ難助ニ具フ

榮衛不通血凝不流若衛氣前不通者小便赤黃与熱相搏因
 熱作使遊於經絡出入藏府氣所過則為癰膿若陰氣前通者
無之使客氣入嚏而榮氣前不通者聲喑咽塞寒厥相逐為
 熱所擁血凝自下狀如豚肝陰陽俱厥脾氣孤弱五液注下
 ○此一段病証ヲ按ルニ厥陰病ニシテ前文ノ意ト違背

スル所アリ何レ少陰病ヨリ遂ニ熱証トナリ厥陰ニ轉
属スル証カ未穩ナラサル所アリ尚俟後考靈柩七四卷
癰疽篇ニ相似タル文アリ見合スベシ

厥陰陽俱緊者口中出氣唇口乾燥踰臥足冷鼻中涕出治也

一行到七日已来其人微發熱手足温者此為欲解也或八日
已上反大發熱者此為難治設使惡寒者必欲吐也腹中痛者
必欲利也

○此章ハ少陰病ノ正証也此唇口乾燥少キ時早ク大真
武湯ヲ用ユベシ曰少陰病得之一二日口中和其背惡寒
者當温之大真武湯主之ト云リ

○脉陰陽俱緊ハ前章ニ同シ

○口中出氣ハ下部ノ少陰經ニ寒邪入テ経脉ヲ閉ルエ
ハ上部ニシメ上リテ氣息多キ良

○唇口乾燥ハ前ニ云通り下部ヨリシメ上ラレテ既ニ
胸中ニ熱氣ヲ生スルモノナリ

○踰臥足冷ハ足少陰經ニ寒邪客タル故足ヲ予、メテ
冷ル也少陰病ノ的証ナリ

○到七日已来其人微發熱手足温者此為欲解也トハ少
陰病六七日ハ陽氣復シテ陰寒解セント欲スル日限也
少陰篇ニ曰少陰病脉緊至六七日其脉暴微手足温脉緊
去者為欲解也ト云七日ノ合符文ナリ

○或到八日已上反大發熱者為難治トハ少陰病八九日

一身手足尽热者以热在膀胱也トアリ此即温病ノ初登
ナリ外ニ八日已上ニ大热ノ証見ヘズ难治ノ二字疑ク
ハ未解ノ誤字カ尚後考ヲ俟ツ

○設使惡寒者必欲嘔也トハ此症ハ少陰病ヨリ厥陰ニ
轉属セント欲スル勢也傷寒二三日嘔吐涎沫頭痛者吳
茱萸湯主之ト云証是ナリ

○腹内痛者必欲利也是証ハ太陰ニ轉属セント欲スル
勢也傷寒四五日腹中痛若轉氣下趣少腹者為欲自利也
ト云ハ是ナリ

脈陰陽俱緊至於吐利其脈獨不解緊去人安此為欲解若脈
遲至六七日不欲食此為晚瘵水停故也為未解食自可者為

欲解

○脈陰陽俱緊ハ同前少陰病ナリ

○至於吐利トハ少陰病ニ吐利ノ証アリ曰少陰病脈陰
陽俱緊二三日反汗出者法當咽痛而後吐利ト云リ又少
陰病二三日吐利手足厥冷煩躁欲死者吳茱萸湯主之ト
云是也

○其脈獨不解緊去人安此為欲解トハ少陰病脈緊至七
八日下利自止脈暴微手足反温脈緊去者為欲愈也ト云
リ此吐利ノ証ハ病勢一時ニ劇ク煩躁欲死モノ故緊去
人安ト自ラ注脚セリ

○若脈遲至六七日不欲食此為晚瘵水停故也為未解ト

ハ水道ノ証ヲ云湿温篇曰傷寒發熱六七日不解而煩有表裏証渴欲飲水水入則吐者名曰水道五苓散主之ト云是也又同レク湿温病陽明篇曰得病六七日脉遲浮弱惡凡寒手足温医二三下之不能食而腹下滿面目及身黃小便難與小柴胡湯本渴而飲水而嘔者柴胡湯不中与之ト云モ萎証也二章凡引合テ工夫スベシ此章ニ脉遲ヲ奉テ云モノハ太陰ニ屬スト云意ナリ

○食自可者為欲解トハ吐氣收リテ飲食自ラ可ナリニ進ムモノハ水道ノ收ルモノナリ外ニ子細ナレトス寸口傷寒其脉陰陽俱緊惡寒甚發熱則厥欲厥厥者脉初來大漸々小更來漸大是其候也惡寒甚汗出者喉中痛熱多者難者殆危

目赤睛不慧医復發之其汗咽中則傷若復下之則兩目閉寒多清穀熱多便膿血薰之則發黃慰之則咽燥小便利者可救難者殆危

○此章ハ不可發汗ノ篇ニアリ厥陰ノ脉法ナルヲ以テ今此ニ移ス故ニ誤字アリ文例ニ從テ是ヲ改ム

○夫厥陰病ハ少陰病ノ寒邪深ク肝ニ繫ルト昔手足厥冷ス其時脉ハ微ニナリ甚キモノハ絶脉ニ至ル故ニ少陰ノ惡寒甚則手足欲厥也

○脉來大漸々小更來漸大ナリトハ手足厥冷セント欲スル前兆也

○汗出者喉中痛トハ少陰病脉陰陽俱緊反汗出者法當

咽痛ト云モノ是也後ニ喉痺トナル証ナリ喉痺ハ厥陰
病ナリ見合スベシ

○熱多者目赤睛不慧トハ熱毒肝ノ藏ニ鬱結スルモノ
ナリ傷寒六七日目中不了々睛不和無表裏証大便難身
微熱者此為實急下之宜大承氣湯ト云モノ是ナリ

○医復發其汗咽中則傷トハ厥冷ノ時温養ヲ用ユヘキ
ニ医誤テ發汗劑ヲ用ルルハ咽中口舌マテ腐爛スルモ
ノナリ厥陰病ニ曰ク反發其汗者口傷爛赤ト云リ

○若復下之則兩目閉トハ厥陰病下利禁制ナリ然ルラ
誤テ下劑ヲ与ルルハ胃阳脱シテ兩目閉ツ

○寒多清穀トハ厥陰ヨリ寒氣脾ニ移テ清穀下利即チ

通脉四逆湯ノ主治ナリ

○熱多便膿血ハ厥陰ノ熱毒血中ニ入テ便膿血トナル
即白頭翁湯ノ主治也

○薰之則發黃慰之則咽燥トハ厥冷ノ時ハ薰モ慰モ禁
制也但温養ヲ投テ回陽スルヲ佳トス厥冷ノ時薰法及
慰蒸スル中ハ後發熱ノ時ニ至テ熱毒劇ク發黃シ又ハ
津液乾枯シテ咽喉乾燥甚シキモノナリ此時ニ至リ小
便可ナリニ通スル者ハ胃中ノ津液アリ若又小便難者
熱毒ニ因テ津液枯竭スルモノナリ甚危証トス

脉浮而大心下反石腹有熱屬臟者攻之不令發汗也下行文
○此章ハ厥陰病ノ熱証即結胸ノ脉法ナリ結胸ハ其熱

肝ノ臟ニ属スルモノナリ必發汗劑用ユベカラス即厥陰下篇曰傷寒六七日結胸熱矣脉浮而大心下按之石硬者大陷胸湯主之ト云モノ是ナリ

跌陽脉浮而^凌遲少陰脉如經者其病有脾法當下利^{何以知}

○此章太陰下利表熱裏寒脉法ナリ

○跌陽脉トハ右関ヲ指ス平脉ニ詳カナリ

○太陰篇曰傷寒脉浮而遲表熱裏寒下利清穀者四逆湯主之ト云脉法ナリ若シ少陰ノ緊脉アルトキハ少陰ニ属シテ白通湯ノ主治ナリ見合スベシ

○反滑而數者知當屎膿トハ下利ノ人其脉滑而數者熱

氣血中ニ入ル故後必其血腐敗レテ膿血ヲ便スベシト云一也太陰篇曰下利脉反數而渴者令自愈設不差必清膿血以有熱也ト云リ其主治ハ白頭翁湯ナリ見合スベシ

脉浮而遲面熱赤而戰惕者六七日當汗出而解^{及發熱以下}

○此章モ太陰下利ノ脉法ナリ下利之字省文也太陰篇曰下利脉浮而遲其人面少赤身有微熱必鬱冒汗出而解ト云リ同レリ戴陽ノ証ノ解セント欲スル時ノ事ヲ云其文見合テ其証ユ夫スヘシ

○六七日ハ太陰篇ニ曰傷寒脉遲六七日反与黃芩湯ト

傷寒論

云フ合符文也

跌陽脉浮而瀦浮則胃氣強瀦則小便數浮瀦相搏大便則鞭其脾為約麻仁丸主之

○此章旧本阳明篇ニアリテ麻仁丸主之ト云リ此章ハ脉法ヲ以テ脾約ヲ知ル診ヒユヘ文法必証治ノ章ニ非ス今辨証中ニ移シテ脾約ヲ以テ後ノ麻仁丸ノ章ノ合符文トスルモノナリ

○跌陽脉浮而瀦トハ右関ノ脾胃ノ部ヲ候フニ輕手ニシテ浮ナリ浮則胃氣強ト自ラ注脚ヲ下シテ浮滑ノ意味ニテ津液胃阳トモ恙ナレ其部ヲ重ク按シテ候フニ瀦脉ナリ瀦ハレブル形ニシテ血枯ノ候トス深キ所ハ

脾ノ部ナレハ瀦ハ脾ノ津液乾ク形ナリ故ニ瀦則小便數ト云リ小便ノ頻數ナルハ津液ヲ亡流スル所以也

○浮瀦相搏大便則鞭トハ胃氣ハ強ク脾氣ハ乾ク脾氣胃ヲ縛リテ大便鞭ク出ナルモノナリ是ヲ名テ脾約ト云約束ナリ是ハ阳明病ニ非ス脾ノ病ユヘ太陰ニ屬スルモノナリ

寸口脉浮而緊浮則為凡緊則為寒凡則傷衛寒則傷榮榮衛俱病骨節煩疼痛當其發汗也

○此章ハ太陽病ノ脉法ナリ最大太陽病脉トアリ浮緊ト云ハ太陽中風ノ脉法ナレト此所榮衛ヲ傷ル凡寒ヲ云ハ感冒外邪ノ浮緊ヲ云夫太陽中風ノ浮緊ノ緊ハ少

陰經ノ緊ナリ此所ノ緊ハ身半以上ノ榮ニ寒入ル緊ニ
レテ寸関ニ見ル即チ麻黄湯ノ緊ナリ

○浮則為凡トハ又註叙シテ凡則傷衛ト云リ凡熱ハ衛
氣ヲ傷ル故ニ脉浮ト輕キ所ニ見ルナリ

○緊則為寒トハ又寒ハ傷榮ト注叙シテ寒邪ハ身半以
上ノ榮氣ヲ傷ル故深キ所ニ緊脉見ル

○珍按ニ古来注叙家凡寒ノ説皆誤レリ夫レ凡氣ニア
タルトイヘ凡人身皮膚ノ間ニ凡氣ノ形ニテ入ルモノ

ニ非ス凡ソ人體ニテ凡氣ニ向テ納涼スルニ皮膚冷
ルハ腠理忽チ粟起シテ頻リニ嚏テ清涕出ツ是凡ヲ

引タル也其時脈ヲ診スルニ輕キ所ニ邪氣ノ形状アリ

テ微緊ナリ必浮脉ニ非ス右ノ凡ヲ引タルト云モ其ハ

皮表ニ邪氣ノ入りテ腠理ノ閉塞スルモノニシテ必凡

氣ニハ非ル也彼ノ腠理閉塞スルニ依テ蒸發ノ氣皮表

ノ間ニ鬱レテ熱トナル其熱ハ衛ヲ傷リテ脉ニ見ハレ

テ浮也此時緊ハ深クアリテ浮ハ輕ク指ニアタルヲ浮

而緊ト云也故ニ浮則為凡緊ハ為寒ト云リ病ノ凡ト云
ハ虚空ヲ吹ク凡ニハ非ス凡ハ中凡ノ凡ノ字ノ義ニテ
悟入スヘシ

○骨節疼痛ハ邪氣陽經ニ客タルトキハ皮表ノ間ニ邪
熱ヲ生シテ骨節モ疼痛スル也發表劑ヲ用テ其人汗出
ルハ腠理ヲ開テ蒸發ノ氣ノ熱トナリシモノ漏出テ

快然ト愈ルモノ也 是外感ニシテ傷寒ト異ナリ

諸脉浮數當發熱而惡寒若有痛處飲食如常者畜積有膿也

○是ノ章ハ浮數ノ脉法ヲ云若太陽中風モ熱ノ多キ時
ハ浮數而緊也其人發熱惡寒スヘシ若シ少陽中風モ浮
數而弦也其人往來寒熱スヘシ故ニ廣ク寒熱ノ証ヲ云
ユヘ發熱而惡寒ト云リ

○若有痛處飲食如常ハ脉浮數ニシテ寒熱アリトイヘ
凡邪熱ニ非ヌ必血熱ノ寒熱エシテ脉浮數モ血熱ノ脉
ナリ必其人身ノ中ニ膿血アリテ畜積スルモノナリ邪
熱ハ不殺穀ト云ルニテ別ツヘシ

跌陽脉浮而數緊能食不大便名曰陽結也期十七八日當劇

脉沉浮而遲不能食身體重大便反鞭名曰陰結期十四日當

劇

正誤旧本作問曰脉有陽結陰結何謂也答曰十三字後人
增加文也今從文例而改跌陽脉三字

○此章ハ陽明中風中寒ノ脉ト説トテ挙ル也

○脉浮而緊ハ陽明中風ノ脉ナリ浮陽明經ニ熱アル形
緊ハ少陰經ニ残リノ寒邪アル脉ナリ本論曰陽明病脉
浮而緊者必潮熱發作有時云云又曰陽明病其脉浮而緊
咽乾口苦腹滿而喘發熱汗出不惡寒身重云云

○能食ハ陽明中風ノ合符文也本論曰陽明病能食名中
風不能食名中寒ト云リ必竟陽明中風ハ外表陽明經ニ

大熱アリトイヘ厄胃中ニハ拘ラサル故能食也

○不大便ハ陽明中風ハ陽明胃經ニ邪熱盛ナル故胃中
自ラ津液少ク胃陽モ經ニ浮ニ出テ胃中運送ノ氣遲シ
故ニ大便遠キモノ也此不大便ノ事陽明篇ニ見ヘス更
ニ大便ノ説ナレバ此所ニ讓リテ云ハサレモノ也

○名曰陽結也トハ陽明中風ハ邪熱陽經ニ結ルユヘ陽
結ト名ク病ハ胃中ニアラスト云意ナリ

○期十八日當劇トハ俗ニ云峠也凡傷寒八十日ヲ以テ
當劇トスルニ此陽明中風ハ必長ヒキテ十八日ヲ以テ
當劇トス其子細ハ傷寒ノ始太陽中風ヨリ發汗シテ仍
邪熱解セス十日目ニシテ陽明中風証トナル陽明中風

ハ經熱ノ証ユヘ熱病ト同ク傳經スルモノ也其經ヨリ
又隣ノ經ニ熱氣ウツリ遊ツスルヲ以テ傳經ト云故ニ
十一日太陽十二日陽明十三日少陽十四日太陰十五日
少陰十六日厥陰十七日太陽十八日陽明也此十八日目
ノ陽明經ニ到テ熱氣劇ク夫ヨリ再經トナル故次第ニ
熱氣潰テ病勢衰ルモノ也此當劇ノ説此ニ出シテ本論
ニ見ヘス照シ合テ工夫スヘシ

○脈浮而遲トハ陽明中寒ノ脈也本論ニハ只遲トアリ
テ浮ノ字ナレバ然レバ陽明經熱ナル故必ス浮脈アルモ
ノナリ曰ク陽明病脈遲腹滿食難用飽飽則微煩頭眩必小便難
又曰陽明病脈遲腹滿食難用飽飽則微煩頭眩必小便難

云云遲脈ハ元来太陰脾ノ病脈ナリ然レ此中寒ハ陽明病ナレハ胃中ノ邪氣也胃寒脾ニ及テ腹中寒ル故ニ中寒ト名ク

○不能食ハ中寒ノ合符文也陽明病能食為中風不能食為中寒トアリテ胃中虚冷ニ食スルヲ能ワサル也

○身禮重ハ中寒ノ証ハ脾胃ニ虚寒ニシテ運動セサル故身禮モ甚重ク太義ナル形状也

○大便反鞭トハ中寒ノ証ハ脾胃虚寒ニ下利スヘキニ反テ鞭ハ脾胃トモニシマリ大便出サルモノ也

○名曰陰結トハ陽明中寒ハ陽經ニ熱アリトイヘ凡實ハ寒邪裏ニ結シテアル故ニ陰結ト名ルナリ

○期十四日當劇トハ中寒モ中風ト同ク經熱盛ナル故傳經シテ持合テ長引ク証也傳經ハ十一日太陽十二日陽明十三日少陽十四日太陰也此太陰ニ順ル片ハ太陰虚寒アル故當劇トナル夫ヨリ再經トナル故ニ次第ニ熱氣衰テ解スベシ前ノ中風ト同形状也

寸口脈浮為在表沉為在裏數為在腑遲為在臟假令

○此浮沉遲數ノ四脈ハ表裏腑臟ヲ察スルノ大綱也假令ハ表熱アル人ハ必ス浮脈也裏ニ寒アル人必沉脈アリ腑熱アル人必數脈アリ臟寒アル人必遲脈アリ凡四脈ニテ盡ク知ルト云ニハ非ス兼頭ルノ大綱也
脈浮而芤浮為陽芤為陰浮芤相搏胃氣生熱其陽則絶

○此章ハ傷寒汗下ノ後淹纏ト日限ヲ經テ其胃陽ノ絶スル者ヲ云

○浮為陽トハ虚陽ノ浮散シテ見ル、浮也

○芤為陰トハ芤ハ葱葉ノ如ク按シテ中空ナル白ニシテ脱陽虚羸ノ候ト又陰トハ裏陰ノ氣脱シテ見ル、芤ナリ

○胃氣生熱トハ脾胃ノ部ヲ候フニ彼ノ浮芤ノ脈ノ中ニ虚陽ノ形状胃中ヨリ見ル、故胃氣盡テ虚熱トナルト云意也 是ハ其人ノ胃陽則絶ス必死ノ候トス

脈浮而滑、浮為陽、滑為實、陽實相搏、其脈數疾、衛氣失度、浮滑之脈、數疾、發熱、汗出、若此、為不治

○此章ハ陽明胃實ノ証ヲ下劑ヲ入ルヘキヲ医疑殆シテ日ヲ延ク中ニ熱毒ニテ胃氣敗レテ不治トナル証ヲ云

○浮為陽トハ陽經ノ脈ナリ ○滑為實トハ滑ハ胃中粘滑ノ癒滯ノ物ニ熱ノ付ク脈ナリ

○陽實相搏トハ邪熱ト胃實ト内外ニ熱アルヲ下サハルトキハ遂ニ胃陽敗レテ數疾ノ脈ナル是ハ衛氣ノ煩環モ常度ヨリ早クナリテ敗ント欲ス也

○發熱ハ虚陽ノ浮散ナリ汗出ハ脱陽ノ候ナリ不治ノ候トス

脈浮而洪、虚身汗如油、喘而不休、水漿不下、體形不仁、乍靜乍

乱此為命絶也 洪作虚誤也

○脉浮而虚ニシテ根脚ナキハ死脉也其人身汗如油ハ
正氣脱スルナリ喘而不休ハ肺氣ノ虚脱ナリ水漿不下
ハ胃氣盡ル也禮形不仁ハ榮衛ノ氣絶スルナリ乍靜乍
乱ハ正負ケ邪勝ツモノ也如此ハ追付命絶ト知ルヘシ

