



傷寒五種傳

太陽上
同下

二

口

武9
220
2



武
520
2



傷寒論五種傳

辨太陽病形證治上篇

正誤成本及宋板作辨太陽病脈証并治法玉函經作辨太陽病形証治宜從玉函經○辨トハ辨別スル也能ク六經ノ病証ヲ辨別スルヲ肝要トスヘシ傷寒中ニ五種アル是ヲ經トシ又六經ノ病証アリ是ヲ緯トシテ而後ニ治法ヲ施ス是ヲ古聖人ノ軌則トス○病形証治トハ六經毎篇ニ病形章ト証治章ト二種アル文法也病形章トハ假令ハ太陽篇ノ開卷ニ太陽ノ症ハカリヲ云章句ヲ云証治章トハ各篇ニ其証ニ主治ノ方ヲ附タル章句ヲ云元来此ノ病形章ト証治章トハ文例異ナル所アリ脈法

ノ句ニ陰陽ノ字及寸関尺ノ字アルハ病形章ノ文法ニ
シテ証治章ニ絶テナレ後世錯乱シテ病形章ト証治章
ト混雜シテ古医ノ意旨分リ難シ今ニ章ノ文法ヲ正シ
テ先ニ病形章ヲ類排シ後ニ証治章ヲ羅列シテ次第表
々タリ六經上下十二卷ノ文法此ノ列ニ從フ○太陽病
トハ足ノ太陽膀胱經ニ邪氣ノ暫留スルヲ名テ太陽病
ト云後世ノ杜撰家太陽ハ大表ナリト云説アリ共ニ論
ニ足ラス先十二經ノ經脈ヲ知テ而後ニ其病証ヲ正ス
ヘシ○靈柅經脈篇曰膀胱足太陽之脈起於目内眦上額
交巔其支者從巔至耳上角其直者從巔入絡腦還出别下
項循肩膊内挾脊抵腰中入絡腎属膀胱是ヲ太陽上經ト

〇〇

又其支者從膊内左右别下貫脾挾脊内過脾扼循髀外從
後廉下合膈中以下貫踰内出外髀之後循京骨至小指外
側是ヲ太陽下經トス如此太陽經ハ頭中ニ起リ段々下
ニ循ル經脈也此經ニ邪氣ヲ暫留スルヲ太陽病ト名ク
○因ニ云此太陽經ノ中腹裏ニ循ル所ナレ惟絡腎属膀胱
眈ト云而已ナリ故ニ病証ニ於テ嘔吐及ヒ下利胸膈又
ハ腹中ノ諸証ハ太陽病ニ非ル也他篇ノ諸章太陽篇ニ
混入スルヲ推テ知ヌヘシ予此經脈ヨリ正シテ内經ノ
十二經ノ是動所生病トヨク檢閲シテ六經十二篇ニ割
裂シテ古聖医ノ玄旨ニ復スルハ此經脈ヨリ工夫ス○
凡此太陽上篇ニ奉ル太意ハ開卷ニ五種ノ傷寒ヲ辨別

根考堂集

スルヲ肝要トス又証治ノ章ハ皆惡凡ノ証ニシテ太陽經ハカリニ邪氣客タル病証ニシ皆感冒ノ類ニシテ疫邪ニハ非ル也此太陽病ハ輕証ニシテ發表スル片ハ一汗或ハ二汗ニテ愈ル証ニシテ假令日ヲ延トイヘ凡決シテ裏ニ轉屬スル者ニ非ス只恐ルヘキハ少陰經ノ寒邪也下部少陰經ニ寒邪入りテ上部太陽經ニ外邪ヲ受ル是ヲ陰陽兩感トス內經ノ熱病ノ陰陽兩感ハ死証ニシテ別也即脈法ニ陰陽俱緊ト云モノ是也即傷寒ニシテ俗ニ所謂疫邪ノ初發也是ヨリ種々ニ變化ス太陽下篇及少陰上篇ヲ熟讀シテ傷寒ヲ知ルヘシ

太陽病者脈浮頭項強痛而惡風

正誤之為二字衍文○者字脫今補之○寒宜作風誤也之為病ハ所生病ニシテ是動ノ証ニ非ス是動所生病解別ニ詳也○太陽ノ邪ニ惡凡ト云少陰ノ邪ニ惡寒ト云文例也此章ハ太陽是動病ニシテ惡凡ノ証也例ニ從テ是ヲ改ム○太陽病者ト云ハ太陽經ニ邪氣ノ客タル片直ニ其經ニテ病ム是ヲ難經ニ是動ト名ク即此証也○脈浮トハ總テ寸口ノ脈ハ人身ノ中病淺キ處ニアル片ハ脈自ラ深キ處ニ見レテ沉也太陽病ハ一身ノ皮表ヲ循ル經脈ニ邪ヲ受ル故其脈浮ナルヲ以テ太陽病ト云テヲ知レリ○凡六經ノ首章ニ脈法ヲ舉ルモノ此太陽病脈浮ト少陰經脈緊トニ限ル其餘首章ニ脈法ナシ是ニ

大ナル子細アリ総テ此論ノ脉法ハ太陽ノ脉浮ト少陰ノ脉緊ニテ悉ク矩則定ル假令ハ太陽中凡脉浮緊トアルハ太陽ノ浮ト少陰ノ緊ト合テ浮緊也故ニ太陽ト少陰ト両感ノ証也此論ノ脉法也○頭項強痛トハ頭痛項強ト云フ也凡外邪項及肩膊脊中ノ太陽經ノ皮膚ニ客タルキハ其腠理閉塞シテ蒸發之氣經中ニ鬱ス故ニ熱トナリテ頭痛シ項強ルモノ也○惡風ハ凡ノアタルヲ惡ムモ又肩脊ニ水ヲカクルヤウニ寒モ惡風ニテ太陽病ノ邪氣ハ皆惡風ト云例ナリ惡寒ハ少陰病ノ証ニシテ手足微冷シ強キハ厥冷トナル位ノ惡寒ニシテ多ク寒慄ス惡寒ノ字ハ必少陰ニ寒邪入ルノ証ニシテ疫

ノ初發ノ惡寒也惡風ハ夕トイ肩脊水ヲ洒ク様ナレ此被覆スルキハ忽温ル也惡寒ハ少陰ノ寒邪ニ急ニハ温ラサルモノ也此ヨリ以下ノ三章ハ傷寒中凡温病凡温湿温ノ五種ノ傷寒ノ大綱ヲ舉ルモノ也此經ヲ讀モノ必此三章ヲ熟讀シテ傷寒ノ五種ヲ分ツテ知テ而後章ニ涉ヘシ太陽病或已發熱或未發熱必惡寒體痛嘔逆其脉陰陽俱緊為傷寒若發熱汗出而惡風其脉緩為中凡正誤成本脉上無其字○緊下有者字○為字作名日二字○太陽病三字衍文刪去之○成本出下無而字脉上無其字○舊本為二章今刪太陽病三字合為一章倣後章之温

病風温合為一章之例○若字落今加之○冠字ニ太陽病ト云モノハ太陽經ハ皮表ヲ徧リ循ル經工ハ傷寒中風温病風温湿温ノ五種ノ病必此太陽經ニ繫モノナレ故ニ太陽篇ノ首ニ舉テ太陽病ト冠字ス然レ此傷寒ハ真ノ太陽病ニ非ス少陰太陽兩感也○或已發熱トハ其得病ノ最初太陽經ニ熱ヲ生スル中ハ發熱スル也或トハ未定ノ辭也○或ハ未發熱トハ太陽經ニ邪氣入テ未タ熱ヲ生セサルモアリ○必惡寒トハ是非トモ初得病ノ時アルモノハ惡寒也此惡寒ハ感冒微邪ノ肩脊ノソクツクノ類ニアラス此ノ惡寒ハ惡寒振慄レ或ハ手足厥冷ニ至ル位ノ病勢也此惡寒ノ二字傷寒必有ノ症ト

ス後夕少陰ニ寒邪入ルノ的症トス少陰病下利惡寒而踈卧○少陰病惡寒而踈時自煩欲去衣被者可治其餘數章アリ故ニ必スノ字ヲ下シテ傷寒初有ノ文例ヲ示ス○體痛ハ陰經ニ寒邪入ルトキハ身體痛ムモノ也少陰病之一症也感冒ノ身體タルク痛ムトハ別也少陰病身體痛手足寒骨節疼痛脉沈者附子湯主之ト云是也○嘔逆トハ嘔氣アリテ下ヨリシマリテ胸中ニ氣逆スル也此嘔逆モ太陽症ニハ非ス即少陰病ノ一症也夫少陰經ニ寒氣入トキハ足ノ經ヨリ腎マテシマリ込工ハ其腎ヨリ胸中ニ循ル經脈ノ氣下ニ達スルヲ能ハス逆行スル故嘔逆スル也物ノ在テ嘔吐スルニ非ス少陰病欲吐

不吐心煩但欲寐○少陰病飲食入口則心中温々欲吐復不能吐ト云萎是ナリ必竟寒邪ノ深キ處ニ入ル故也浅キ處ニ入ル邪氣ニハ嘔逆ノ症ナレ若シ嘔氣ノ輕症アルモノハ皆上焦ニ宿飲アリテ邪熱ノタメニ動テ嘔スルモノアリ此ノ嘔逆トハ邪ノ浅深更ニ別也其餘ノ脉症比萎シテ察スヘシ○以上ノ惡寒體痛嘔逆ハ傷寒ノ初發ノ正証ニシテ經ハ少陰病ノ症ナリ三種ノ症皆文例アリ傷寒解ニ精ク引章ス此ニ贅セス○脉陰陽俱緊トハ陰ハ少陰ヲ云陽ハ太陽ヲ云部位ヲ分テ云トキハ陰ハ右ノ尺ヲ云ヒ陽ハ左ノ関ヲ云フ俱緊トハ左ノ関モ右ノ尺モ俱ニシマリテ寒邪ノ入タル形状ヲ云也緊

トハ俗ニ云レマルト云脉也即辨証ニ云寸口脉陰陽俱緊者法當清邪中上濁邪中下ト云章アリ病因甚詳也見合スヘシ又緊者如轉索無常ト云モノ是ナリ經文ノ例緊字ハ必少陰經ニ寒アル者ヲ云フ陰陽俱緊ノ文例經文中四章アリ傷寒解ニ引章ス○為傷寒トハ五種ノ中以上ノ惡寒體痛嘔逆脉陰陽俱緊者為傷寒ト名ルモノ也傷寒トハ寒氣少陰經ヲ傷ルノ名ト心得ヘシ故ニ傷寒ハ治法ニ於テ必温養ヲ用ヘキ也大真武湯主治也發汗ストモ必附子ノ入ル劑ヲ用ヘシ麻黄附子細辛湯或ハ麻黄附子甘草湯是也必此ノ初發ノ時麻黄湯ヤ葛根湯ニテ發汗スヘカラス若誤テ太陽經ハカリト心得テ

右ノ麻黄湯ノ類ニテ発汗スル片ハ下ノ少陰経ノ寒邪
残りテ甚シキ雜症トナル劇シキモノハ死ニ至ル必謹
テ先温養ヲ用テ寒邪ヲ温メテ熱ニ化シテ太陽中風ト
ナル片發汗スヘシ是傷寒初發治療大切ノ場也尚傷寒
ト名ル者ハ凡不可發汗ノ名ト心得ヘシ○若發熱汗出
而惡風脈緩者為中風トハ先ノ傷寒ノ症ニ温養ヲ用的
中スル片ハ寒邪融解シテ太陽経ニ熱ヲ持出シテ愈ト
欲スルノ症ヲ云モノ也中風トハ三陰ノ中風ヲ指ス也
又三陽症ノ中風ハ熱劇シテ更ニ別也三陰ノ中風ト云
ハ各篇一章ツ、アリ左ニ示ス○少陰中風脈陽微陰浮
者為欲愈○厥陰中風其脈微浮為欲愈不浮為不愈○太

陰中風四支煩疼陽微陰澁而長者為欲愈○如此三陰症
ニ中風ノ証但一章ツ、有トイヘ氏治法ナリ脈ヲ云テ
其症ヲイワス必竟此太陽首章ニ其証ヲ云テ三陰症ニ
云ハサルハ互文也○假令ハ傷寒ノ症其人惡寒シテ身
體痛嘔逆シ或ハ嗜卧シ或ハ下利シテ少陰病ニナルモ
アリ大真武湯ノ類ヲ用テ陰寒温ルトキハ邪氣融解シ
テ自汗出テ發熱シ少シ惡風シテ其脈陽微陰浮而緩和
スル所アリ是寒邪ホトケテ太陽経ニ熱ヲ持出シテ愈
ント欲スル也此症ヲ少陰中風ト名ク此時附子劑ヲ止
テ温補ノ劑ヲ用ル也其主方ハ桂枝湯是也故ニ桂支湯
ノ主治曰太陽病頭痛發熱汗出惡風者主之ト云リ即陰

症ノ中風ノ事也○少陰病モ厥陰病モ又太陰病モ中風トナル片ハ其症モ同ク治法モ亦同シ三陽ノ中風ニ至テハコレト大異ナリ故ニ各篇ニ其証治トモニ詳也
太陽病發熱而渴不惡寒者為溫病若發汗已身灼熱者為風溫風溫為病脈陰陽俱浮自汗出多眠鼻息必鼾語言難出若下之小便不利若發汗直視失溲若被火微發黃劇如驚癇時瘵一逆尚引日再逆促命期

正誤成本為字作名曰二字○若發汗三字疑落字今補之○若火薰之四字衍文今刪去之○太陽病發熱而渴不惡寒者為溫病ト云ハ其症初發ヨリ少モ惡寒ナリ但渴シテ發熱スルモノニ非ス太陽病發汗後ノ症也發汗已ノ

三字省文也此經ノ文法也即于互文也續テ發汗已身灼熱者為風溫ト云リ故ニ溫病ニ發汗已ノ三字省文也又風溫ニ渴不惡寒ノ四字モ省文也是ヲ互文ト云誠ニ古體ノ文法也故ニ太陽病發汗已發熱而渴不惡寒者為溫病ト云意也又風溫ハ太陽病發汗已渴而不惡寒身灼熱者為風溫ト云意也然レ凡此發汗已ノ三字ヲ溫病ニ省文ニレテ風溫ニ附テ云ニ子細アリ夫溫病者太陽病發汗後ニモ限ラス少陰病ヨリ直ニ溫病トナル症モアリ少陰病ヨリ來ルモノハ溫蒸ヲ用テ寒邪熱ニ湧テ發熱而渴不惡寒ニ至ル是ヨリ後ヲ溫病ト名ル也又風溫ハ必太陽病ヨリ來ル症故ニ發汗已ノ三字ヲ風溫ノ方ニ

附テ互文ニセシモノ也又發汗後ト云ス發汗已ト己ノ
字ニ意ヲ付テ視ルヘシ字眼也○温病ノ發熱ト凡温ノ
身灼熱トヲ辨別スヘシ温病ハ五藏ニ醞釀スル所ノ熱
ユヘ但發熱ト云リ凡温ハ三陽ノ壯熱ユヘ肌膚燒付リ
様也故ニ身灼熱スト云リ○渴ハ渴而欲飲水モ云又咽
喉乾燥モ云リ○不惡寒トハ其寒邪熱湧テ後ノ云一也
其中白虎湯ノ症ニ惡寒ノ症アレヒ形状別也委シク白
虎湯ノ條下ニ註解ス○為温病トハ初太陽病發熱惡寒
身體疼痛或ハ頭痛等ノ症アリシモノ也此時ヲ太陽中
風ト名ク然ルニ發汗スルニ因テ其邪氣熱トナリテ身
體疼痛惡寒モ去リテ但發熱シテ渴シ表症ノ去リテ後

ヲ温病ト名クル也別ニ温病トテ初發ヨリ發熱而渴不
惡寒者有ルニ非ス何故温病ト名ク改ムナレハ温病ハ熱
藏府ニ醞釀スルノ名也故ニ發汗禁制也温病ノ名又凡
温論中此所ニ一タヒ出シテ再ヒ云ハナルハコノ子細
也○凡五種ノ傷寒皆各脉法アリ但此温病ニハカリ脉
法ナキハ熱氣藏府ニ薰釀シテ其病ノ所在定メ難シ故
ニ難經曰温病之行在諸經不知何經之動也各隨其經所
在而取之ト云リ其餘温病之名義且治療ノ事ハ温病ノ
解ニアリ○若發汗已身灼熱者為凡温トハ温病ノ中ニ
一種大熱ノ症アリ素問ニ熱病ト云モノ是也其初發太
陽症ヲ發汗スルト其身ヤケツク様ナ強キ熱ノアルモ

ノヲ凡温ト名クルナリ○凡温ノ凡ハ即チ中凡ノ凡ト
同意ニシテ阳経ニ熱ノ盛ナルヲ云○凡温ニ渴シテ不
悪寒ト云ナルハ同シ凡温ノ一種ニ互文也○凡温
為病脉陰陽俱浮トハ凡温ノ症ハ阳経ノ熱ナカニナル
故其脉左右尺浮大也難経ニ熱病ノ脉陰陽俱浮トアル
是也又凡温ハ六経ニテ云キハ即三阳合病ト云モノ是
也因テ凡温ハ病名也三阳合病ハ経ノ名也阳明下篇曰
三阳合病脉浮大上関上但欲眠睡目合則汗○三阳合病
腹滿身重難以轉側口不仁而面垢譫語遺尿發汗則譫語
甚下之額上生汗手足逆冷若自汗出者白虎湯主之此二
章則凡温ノ証治也○凡温トナル病因ハ下部少陰経ニ

寒アリ又上太陽経ニ邪ヲ受ク其時發熱惡寒スル也其
發熱惡寒ニ附テ少陰ノ寒隨從スト云テ肝ニ至テ發熱
スルモノ温病也又一段高ク上リ心ノ中央ヨリ肺ニ至
テ發熱スルモノ凡温也是即素問ノ脉法也其時少陰ノ
寒邪其腑ノ膀胱ニ移リテ忽チ大熱ト變シテ一身盡熱
スル也其熱阳明経熱トナリ太陽ノ邪ハ發汗ニ因テ散
ストイヘ尺裏ヨリ蒸々トスル熱ニテ太陽経熱モ自若
ト不解也中間ノ少陽経ニモ熱移リテ少陽経熱モ盛也
因テ三阳経一時ニ熱盛ニシテ不解ニテ三阳合病ト名
ク如此ノ熱三阳経ニ盛也トイヘ尺其熱ノ根元ハ膀胱
熱ニ主方ハ白虎湯ニテ裏熱ヲ清肅スル外ナシ然レ

凡其藏ニ繫ル所ハ心肺ノ二藏ニ其症皆心肺ノ熱症
 盛ナル所見ル也○自汗出ハ太陽經ニ熱盛ナル所以
 也○多眠ハ心藏ノ熱盛ナル故昏冒シテ寐ナル也○鼻
 息必齟ハ肺ノ藏ニ熱聚ル故ニ气道ニ熱ノ盛ナル証也
 ○語言難出ハ心藏ノ熱ニ因テ舌硬直シテマワラス肺
 藏ノ熱ニ因テ咽モコワハル故也○若下之小便不利ト
 ハ凡温ノ熱ハ三陽經ニ在テ陽明ノ府ニアラス因テ誤
 テ下劑ヲ用トキハ其腸胃中ノ津液ヲ奪フ故小便不利
 トナル○若發汗直視失溲ストハ凡温ノ熱ハ三陽經ニ
 盛ナルトイヘ凡裏ヨリ蒸發スル故發汗禁制也然ルラ
 誤テ發汗スル片ハ其汗心ノ藏ヨリ出テ心中津液減シ

テ心藏急ナリ因テ直視スルニ至ル失溲ハ心腎ノツリ
 合ナクナリテ心気下部ニ達セス因テ小便遺失スル也
 內經曰汗者心之液也トアルハ是也○凡温ハ下劑發汗
 劑禁制也三陽合病ニ曰發汗則譫語甚ト或テアリ此所
 ニ直視失溲ト云彼ニハ譫語甚ト云ルハ互文也若下之
 小便不利ハ下部ノ津液ヲ奪フ故也若發汗直視失溲ハ
 上部ノ液ヲ奪フ故也下劑ノ禁アリテ發汗ノ禁ナキト
 能ワス若發汗ノ三字脱字疑ナレ故ニ今補之○若被火
 微發黃劇則如驚癇時瘕瘕ストハ凡温ノ症ハ大熱ニレ
 テ火禁制也然ルラ誤テ發黃ス若火毒多ク劇シキトキハ心
 下ニ凡裏ニ齟シテ發黃ス若火毒多ク劇シキトキハ心

肝ヲ動カシ驚狂癡癎ノ如シ又或時痲痺ヲナス○痲癱者筋骨腫動十指抽掣也○一逆尚引日再逆促命期トハ如此凡温ハ汗火下トモ禁制ニシテ但治法ハ凉劑ニ限ルモノ也然ルヲ右ノ三品ノ中若誤テ一ツテモホトコスキハ長病トナリ二品モ施スキハ死ニ至ル謹ナルヘケニヤ

太陽病脉阳浮而陰弱阳浮者熱自發陰弱者汗自出蓄々惡寒翕々發熱但身重者為湿温病

正誤中凡宜作病脉二字誤也論中ノ例脉ノ字ナリ只陽浮而陰弱ト云又法ナレ必脉ノ字アリ今改之○浙々惡凡四字宜刪去浙々ノ字論中外ニ見ヘス又惡寒ト惡凡

ト同証アル例ナレ○鼻鳴乾嘔者桂枝湯主之十字宜作但身重者為湿温病八字○此一章極テ難解是疑テ数年後ニ經文ノ例ヲ以テ推スニ更別也此論五種ノ傷寒ヲ説シ事ヲ知テ後熟讀スルニ湿温病ノ一章闕テ見ヘス先鼻鳴トハ感冒ノ寒滂又ハ清滂ノ出ルカ鼻塞云ヘレ又乾嘔ノ証太陽病ニ非ス更ニ圭支湯ノ甘味用ユヘカラス全ク原文磨滅シテ其字難分故ニ後人自汗發熱等ノ圭支湯ノ症ニ糞スルヲ以テ鼻鳴乾嘔者圭支湯主之ノ十字ヲ補シモノナラン今經文中ノ例ヲ以テ其誤ヲ正シテ湿温病ノ全文ヲ得タリ私意ヲ以テ偽作スルニ非ス後ニ正誤ノ文例ヲ出ス○盖此一章ハ湿温病

ノ初癸ノ症ヲ云モノ也後世所謂濕疫也今ノ世此症極
テ多シ殊ニ東都ハ卑濕ノ地故ニヤ別シテ多シ傷寒中
五種ノ一種ニシテ經ハ太陰ニ屬スルモノ也然ルヲ太
陽病ト冠亨スルハ傷寒凡濕温病ノ例ト同シク他經ノ
病トイヘ氏初癸ハ惡寒癸熱ノ症アリテ太陽經ニ繫ラ
ナルモノナシ故ニ太陽ノ首ニ五種ノ傷寒ノ初癸ヲ云
テ太陽病ト冠亨スルモノ也○脈陽浮而陰弱トハ即難
經ノ濕温ノ脈法也五十八難曰濕温ノ脈陽浮而陰弱小
而急トアリ此經ノ例ハ浮脈ト弱脈ト二様ニ分ツ故陽
浮而陰弱ト云リ陽脈ハ左ノ脈ヲサレ陰脈ハ右ノ脈ヲ
指ス又難經ノ陰陽ハ上下ヲ指スト見エタリ今濕温初

辛春堂

癸ノ脈ヲ診スルニ尺ノ下ニ小而急ノ緊ニ類スル脈アリ然レ氏此脈ハ少シ日ヲ經ルト見ヘオル也故ニ此論ニハ云フス只左ノ脈浮ト右ノ脈ノ弱ハ濕氣ニ熱ヲ含ノ脈ニシテ必此二脈アルモノ也○脈浮ノ例ハ傷寒脈浮緩○傷寒脈浮○傷寒脈浮而緩○傷寒浮脈緊○傷寒脈浮滑ノ類傷寒ニ脈浮ノ付モノハ尺濕温病ノ脈法ニシテ即濕温病也傷寒トハカリアリテ陰陽俱緊ノ少陰ヨリ轉屬スルモノ也○脈弱ノ例ハ○形作傷寒其脈不弦緊而弱○得病二三日脈弱無太陽柴胡症○得病六七日脈遲浮弱ト如此ノ弱脈ノアルハ皆濕温病也○此經中如此浮ト弱ト二ツニ分ツ○陽浮者熱自癸トハ濕温

良春堂

ノ初發ハ湿氣ニ熱ノ付ク症ユ一傷寒ノ如ク劇シキ惡
寒ナリ身體タルク發熱スルモノ也故ニ熱自發ト云リ
傷寒ニ對シテ自ノ字ヲ下セシモノ也○陰弱者汗自出
トハ陰ハ右ノ脉也弱ハカナクヨハキハカリニ非ス脉
ノ幅アリテタヅクスル様ニテ按シテカナキ脉也水氣
ニ少シ熱ノ付タル形狀ナリ自汗出トハ水氣ニ熱カ付
テクルト被覆セストモ汗カ獨リテ出ルモノ也傷寒ノ
最初必惡寒強ク被覆シテ後漸ク汗出ルニ對シテ汗自
出ト自ノ字ヲ下スモノ也○蓄々惡寒トハ蓄々ハ不足
也トアリテ但皮上ヨリソクくスル形狀ニシテ惡寒ノ
輕キ良也但惡寒トハカリアルハ少陰ノ惡寒ノ一ナリ

傷寒論

少陰ノ惡寒ハ劇シキ症ニシテ戰栗シテ惡寒スルモノ
也太陰篇曰傷寒發熱蓄々惡寒大渴欲飲水其腹必滿自
汗出小便利其病欲解トアリテ蓄々惡寒トアル章ハ湿
温ノ合符文也○翕々發熱トハ若合羽所覆トアリテ羽
ニテ一重包ミタル様ナ熱ニテムシクスル様ナ熱状也
陽明病初欲食小便反不利大便自調其人骨節疼痛翕々
如有熱状奄然發狂濺然汗出而解云云○服桂枝湯或下
之仍頭項強痛翕々發熱無汗心下滿微痛小便不利者桂
枝加茯苓白朮湯主之ト云リ翕々發熱ハ經文中必湿温
ノ合符文也○但身重者トハ湿温病必有ノ症也傷寒脉
浮緩身不疼但重乍有輕時無少陰症者可與大青龍湯發

傷寒論

之トアルハ湿温病初發ノ症也其餘經文中身重ノ字アルハ皆湿温病ト知ヘシ原本鼻鳴乾嘔ノ字アリ全ク此所ニ出ル症ニ非ス身重ノ字脱落スルモノナラン今經文中ノ例ニ隨テ改ム為湿温病此ノ四字原本磨滅セシ故ニヤ後人桂枝湯主之ノ五字ヲ補フト見ヘタリ湿温ノ字ハ殘闕文ニ一章アリ且難經ニ此名アリ肝要ノ湿温病ト為ノ字滅シテ經文中ノ湿温ノ諸症徒ニ難文トナル而已也此湿温ノ名但太陽上篇ニ一箇ノ名ヲ出シテ再ヒ云サルハ温病凡温ノ例ト同シ故ニ經文中合符文ヲ以テ知ラシム○湿温病ハ太陰經ニ屬ス其事別ニ解アリ○湿温ハ湿邪ヲ深ク受テ湿熱相搏テ疫トナル

症故ニ傷寒中ノ一種ノ症也太陰ハ湿土ニシテ中湿ハ皆脾ニ屬スルモノ也中湿ノ症四支倦怠或泄瀉等ノ証五苓散ノ類ニテ治スル症モ皆太陰病也然レ凡其湿邪淺ク泄瀉等ニテ早ク解スルハ陰經ニ長ク滯ラサル故ニ疫トハナラサル也湿温ハ其湿邪深ク太陰經中ニ滯リ其人知ラス但脛酸疼ヲ覺ルノミ也故ニ其湿邪浸淫シテ段々深クナル所ニ忽然ト中暑シ或ハ太陽ニ邪ヲ受ルトキ湿熱相搏テ此一章ノ症ヲ發ス是湿温ノ初發也然レ凡温ハ水氣ニ屬スルモノ故其初熱氣劇カラヌ又惡寒モ強カラヌ故ニ蓄々ノ惡寒翕々ノ發熱ト形様スルモノ也是ハ初發ノ症也後ニハ段々湿氣減スルニ

隨テ熱勢強ナリテ劇症トナルモノ也庸医濕温ノ初發
タルヲ知ラサル故輕劑ヲ用テ任再ト曰フ延テ後ニ
疫タルヲ知ル故終ニ救ワサルニ至ルモノ甚多シ其
医脈ヲ診スルニ法ナリ色ヲ察スルヲ能ワス又其症ヲ
聞ケル六經ノ規則ヲ知ラス但腹部ノ虛實ト舌上ノ乾
燥及黃色黑色ヲ見テ是ハ疫ト判段スル也故ニ此濕温
ノ初發ハ極テ誤治スルモノ多シ濕温ハ水濕多キ故古
上ハ常ノ如シ是水氣ニ隔ラレテ熱候ノ舌胎ニ見レサ
ルモノ也多ハ誤テ下劑ヲ投ルト其胃中ノ水濕減レテ
舌上乾燥シ或ハ黃黑ニ變スルモノ也此論中古色ヲ論
セサルハ此故也

華林堂

夫病有發熱而惡寒者發於陽也無熱而惡寒者發於陰也
正誤成本無夫字○同本發熱下無而字○發於陽以下七
三字衍文今刪去之○珍案スルニ經文ニ曰病十日以去
脈浮細而嗜卧者外已解也トアリテ九疫ハ十日ヲ當劇
ノ時日トシテ其餘熱急ニ愈ルモノニ非ス本文解ノ字
ヲ下スヲ例トス愈ノ字當ラス必偽文ナラン且此章ハ
初發ノ証ヲ論スル者ニシテ愈ル症ヲ云ニ非ス○夫病
トハ九五種ノ傷寒ノ初發ヲサシテ云○有發熱而惡寒
者發於陽也トハ其人惡寒ストイヘ凡發熱中ニ惡寒ス
ル也經文中發熱惡寒ト四字續テアルモノ是也即太陽
中風症也是ハ下少陰經ニ寒入テ上太陽經ニ邪ヲ受ル

長春堂

モノ也即大青竜湯ノ症ヲ正証トス其餘教章アリ治療
ニ於テ發汗スヘシ發於陽也トハ法ニ於テ太陽病ニ初
起スト云一也○無熱而惡寒者發於陰也トハ其人少モ
熱ナリ但惡寒スル也此惡寒ハ陰氣為慄云テフルウモ
ノ也或ハ蹇卧足冷ナトスル也經文中惡寒而蹇ト云モ
ノコレ也即小陰病ノ初發也大真武湯ノ症ヲ正証トス
其餘教章アリ法ニ於テ溫養ヲ用エヘシ發汗スヘカラ
ス○如此疫ノ初發ハ太陽カ少陰カノ二証ニ限ルモノ
ナリ故ニ治療ニ於テ發汗ト溫養ト二種アルモノ也素
問曰巨陽主氣故邪先侵之少陰與夫為表裏ト云リ○案
スルニ此經錯乱シテ後叔和撰次ノ時素問熱論ノ傳經

辛春堂

ノ説モ同シト心得テ所々偽文ヲ加ヘテ一日太陽二
日陽明三日少陽四日太陰五日少陰六日厥陰七日又太
陽ト傳經シテ初發必太陽病ヨリ起ルト云説ヲ傳ヘテ
今ニ至テ千歲之後世医何症ニテモ初起ハ發表ヲ定則
ト心得ルハ大ナル誤也凡病人無熱シテ惡寒スルトキ
蹇卧足冷スルハ少陰也其時病家人人請医其医手足ノ
厥ノ淺深モ精クセス但初發ノ太陽ノ惡寒ト心得追付
熱カ發スヘシトテ發表劑ヲ与フ案ノ如ク暫アリテ大
熱發スル也此時ニ用ル發表劑甚誤レリ此初發ヲ誤故
ニ後雜症トナル者多シ經文ニ深ク或テアリ少陰病曰
少陰病脉細沉數病為在裏不可發汗○少陰病脉微不可

根春堂

癸汗○厥陰病ニ曰傷寒一二日至四五日而厥者必發熱
厥深者熱亦深厥微者熱亦微厥當溫之而反發汗者口傷
爛赤○傷寒但厥無熱汗而強發之必動其血未知何道出
或從口鼻或從目出是名下厥上竭為難治○其餘陰寒ヲ
發汗スヘカラスル所々ニ出ツ能ク正文ヲ熟讀スヘ
シ然トイヘ凡此初起ノ惡寒ニ溫養ヲ投ストイヘ凡其
寒邪溫マリテ發熱出ルキハ即時ニ溫養ヲ止テ証ニ隨
テ何經ニ屬スルヲ知テ治療スヘレ故ニ此証發於陽
ト發於陰ト兩証ヲ論スルハ傷寒初起ハ太陽ト少陰ト
二症アリテ其治療發汗劑ト溫劑ト二様アルヲ示ス
大切ノ章也容易ニ看過スヘカラス

太陽病欲解時從己盡未

此時刻ノ割方六經ニ各一章アリ○凡經文中解ト愈ト
ノ文例アリ解ノ字ハ邪氣潰テ熱勢ノ衰ルヲ云愈ハ溫
養杯ヲ用テ寒邪融解スル所ヲ愈ト云意味也解ト愈ト
ノ文例後是ニ倣フ○因ノ如ク陽病ハ長ク陰病ハ短ク
其數異也故ニ熱ノ病ハ長ヒキ寒ノ病ハ早ク治スルモ
ノ也內經ニモ此事精シ○藏氣法時論曰肝病愈在丙丁
心病愈在戊己脾病愈在庚申肺病愈在壬癸腎病愈在甲
乙又曰至其所生而愈至其所不勝而甚至其所生而持自
得其位而起○夫人身平日ノ氣血順環ハ裏ヨリ段々外
ニ廻ルヲ順トス飲食胃中ニ入テ其精汁血ニ製シ津液

二製レ品々五藏六府ノ役アリテ終ニ皮膚毛髮ニ至ル
マテ順傳スルモノ也病ム片ハ反之先凡寒皮膚ニ客メ
ル片ハ其腠理閉塞シテ蒸発ノ氣滯テ熱トナリ其津液
腐敗シテ段々外ヨリ裏ニ逆傳スルモノ也故其人煩シ
テ不食スルニ至ル也然レ凡病勢盡テ愈則必順傳トナ
リテ又裏ヨリ表達スル也此故ニ病ム片ハ日數ニ遲速
アリトイヘ凡愈ルトキハ必天地ノ數ト同ク順傳スル
ユヘ違フナシ必竟人身ハ小天地ノユヘ順傳ノ時ハ
歲月日時凡ニ數ニ定アリ故欲解ノ時ヨリ順傳ノ自然
ノ良能ノ比飲食衣服情慾等或ハ服藥ニ少モサワリア
ル時ハ必氣血ノ順環クルフテ其自然ノ數ニ違フヘシ

華春堂

能々慎テ養生スヘシ

太陽病頭痛發熱汗出惡風者朱雀湯主之

正誤桂枝宜作朱雀名義詳方名解○傳傷寒脈陰陽俱緊
體痛嘔逆者投溫藥而寒邪融解太陽經生熱時頭痛發熱
汗出惡風而脈緩者朱雀湯主之○此上卷ノ太陽病ト云
ニ二種アリ一ハ朱雀湯ノ症一ハ小青竜湯ノ症也○發
熱汗出惡風ノ症三陰症ノ中凡証也即十首章ニ曰太陽
病或已發熱或未發熱必惡寒體痛嘔逆脈陰陽俱緊者為
傷寒若發熱汗出惡風脈緩者為中風ト云リ即此ノ朱雀
ノ症コレ也即陰症ノ中風也發熱汗出惡風ノ六字ヲ以
テ合符文トス脈緩者ト云ハ寸ルハ省文也○頭痛ノ証

東林堂藏

首章ノ中風証ニ云ハス此所ニ出セルニ子細アリ開卷
 二日太陽病者脈浮頭項強痛而惡風ト云リ凡太陽經ニ
 邪氣入ルニ頭痛アリ又太陽經ニ熱ヲ生スルモ頭痛ア
 リテ頭痛ニ二種アリテ又項強ニモ二種アリ又惡風ニ
 モ二種アリ太陽經ニ邪氣入ノト太陽經ニ熱ヲ生スル
 ノト也因テ此頭痛ハ太陽經ニ熱ヲ生スルノト知ルヘ
 シ總テ頭痛ハ熱ニ相違ナレトイヘ凡太陽經ニ邪氣入
 テ直ニ痛ムト又太陽經ニ熱ナリ陰經ニ寒邪入テ後ニ
 寒邪融解スルト太陽經ニ熱ヲ生シテ其熱ニテ痛ムト
 ノ別也此頭痛ヲ首章ノ中風証ニ云ナルハ陰症ノ太陽
 經ニ熱ヲ生スル症ニハ主証ニ非ス但太陽病ノ主証故

ニ此所ハカリ云モノ也此意ヲ以テ知ヘシ○凡此ノ朱
 雀湯ノ太陽病ト云ハ普通ノ感冒外邪ノ太陽病ニ非ス
 三陰症ノ温病トハナラス其陰經ニ入ル寒邪ニ温養ヲ
 用テ寒氣温散スルモ必太陽經ニ熱ヲ生シテ自汗トナ
 リテ散スル也是ヲ陰症ノ中風ト名ケテ脈ハ必寒邪ノ
 緊脈解ケテ必緩脈ニナルモノ也彼ノ寒邪ハ熱トナル
 中必太陽經ニ浮キ出ルモノ也此所ヲ太陽中風ト名ク
 ルモノ也ナレバ此所ハ治療ノ肝要也先ニ陰症ニ姜附
 ノ類ヲ用テ寒邪融解スルニモハヤ温熱ノ劑ハ用ヘ
 カラス自汗出ルニ因テ發汗劑用ヘカラス陽氣裏ニ復
 ナントスルモナレハ下劑且又寒涼ノ劑用ニヘカラス

治療ハ必脾胃ノ陽氣ヲ助ケ榮衛ヲ調和スルヲ本トス
故ニ此ノ朱雀湯ニ限ル也三陰症ノ終リヲ但此ノ一方
ニテ治ス大切ノ方也故ニ此經朱雀湯ヲ以テ群方ノ冠
トス假令ハ良將ノ軍法ヲ用テ敵ヲ敗城ヲ取ト云凡終
ニ治國平天下ノ道ナキハ又其國再ヒ亂ルハカ如シ
治療ノ治國平天下ノ法ハ脾胃ノ陽氣ヲ守ルヲ第一ト
ス真武四逆ノ熱茶大小承氣陷胸ノ攻劑ヲ以テ敵ヲ敗
ルトイヘ凡必竟人身ノ元氣ノ敗走セサル様ニ軍法ヲ
以テ早ク萬民ノ苦ヲ助ルヲ主トス

太陽病項背強凡々反汗出惡風者桂枝加葛根湯主之

傳病因如朱雀湯証三陰証欲愈特太陽病生熱項背強凡

々反汗出惡風脈緩者桂枝加葛根湯主之○此症モ先ノ
朱雀湯ノ症ト同ク陰症ノ中風也經文曰發熱汗出惡風
脈緩者為中風ト云モノニ此項背強凡々タリト云症ア
ルニ用ル方也○此太陽病ト云ヒ朱雀湯ノ太陽病ト同
ク太陽經ニ外邪ヲ受ルニ非ス陰症ノ寒邪温散スル時
熱氣表ニ浮散シテ自汗出テ風ヲ惡ムモノ也是ヲ陰症
ノ中風ト名ケ太陽ニ熱氣ヲ生スルニ因テ其治法ヲ太
陽首章ニ示シテ太陽病ト名クルモノ也○項背強凡々
タリトハ太陽病頭項強痛トハ別也故ニ凡々ト云字ヲ
添テ文法異也其人元來肩脊ノ間ニ滯氣アリテ項背ノ
強ル性分也今太陽經ニ熱ヲ生スル故項背ニ別シテ津

液滯テ鬱滯トナリテ凡々ト項背ノ強モノ也○凡々トハ伸頸之状トアリテ項背強クテエリテ動レテ苦ニスル形状ニシテ別意ナリ

太陽病頭痛發熱身疼腰痛骨節疼痛惡風無汗而喘者小青竜湯主之

正誤麻黄之二字宜作小青竜詳在方名解○傳太陽病脉浮而緊頭痛發熱或身疼或腰痛或骨節疼痛惡風無汗而喘者發汗則愈小青竜湯主之○此章ハ太陽病ノ正証也此脉証辨證ニ出ツ曰寸口脉浮而緊浮則為風緊則為寒凡則傷衛寒則傷榮榮衛俱病則骨節煩疼當發其汗ト云リ見合スヘシ太陽病ト云ニ因テ首章ノ太陽病証ハ有

リト心得ヘシ○頭痛發熱ハ最初太陽經ニ邪氣入ルト陽經ニヘ早ク熱ヲ生ス夫故此ニ証ハ輕重アリトイヘ凡必アル症ニヘ最初ニ云リ○身疼ハ太陽經ノ中何レノ所タリ凡邪ノ多キ所疼痛スル也疼ハタルク疼ム也○腰痛ハ腰ハ太陽經ニヘ別レテ痛ム也○又重テ骨節疼痛ト云ハ手足ノ骨ヤ又節々マテ痛ム也ト也骨節疼痛ト身疼腰痛トハ重語ニ似タレ凡左ニ非ス子細アリ少陰病初發ノ証ニ身體疼痛ト云証アリテマキラワレキ故ニ丁寧ニ云モノ也少陰病身體痛手足寒骨節痛脉沉者附子湯主之トアリテ身體痛ハ似タリトイヘ凡少陰病ニハ陽經ニ少シモ熱候ナレ太陽病ニハ熱候アリ故

ニ同シイタムニテモ太陽ニハ疼ヲ用ヒ少陰ニハ痛ヲ
用ユ是論中ノ文法ニシテ輕重ノ分ル所也○惡風ハ
俗ニ云サムケ也風ノ中ルヲ惡ムモ惡風又背ヨリ水ヲ
洒ク様ナルモ惡風ニシテ太陽症ニハ惡寒ト云ハサル
也何故ナレハ太陽病ノ惡風ハ何程強クサムケスルト
イヘ斥厚ク被覆スル片ハ忽温マル也少陰病ノ惡寒ハ
陰經ノ邪氣ニ被覆スルトイヘ斥只真ニテ寒キ故ニ
更ニ別也予昔年此章身疼腰痛骨節痛トアル片ハ必惡
寒ニシテ惡風ニ非スト思ヘリ千金方ニモ麻黃湯ノ症
此通りニシテ惡寒ニ作レルヲ見テ全誤字ト思ヘ居レ
リ予四十九年ノ後惡寒惡風ノ字太陽病ト少陰病トノ

辨證

別且感冒ト後疫ニナルヲテ發明シテ始テ此症ハ惡風
ナルヲ知レリ○無汗トハ邪氣陽經ノ腠理ヲ閉塞スル
故ニ汗不出也惡風無汗ト句讀スヘシ○而喘トハ太陽
証ニ屬ストイヘ斥實ハ太陽病ニ非ス故ニ而ノ字ヲ下
ス是又例也夫喘ハ肺ノ症也此ノ小青竜湯ノ太陽病ハ
身半以上陽經ニモ入ル也夫故手太陰經ニ入ル故ソノ
經ヨリ肺ニ迫リテ喘スル也然レ斥其治法ハ太陽經ノ
邪氣ヲ發散シテ汗出ル片ハ手太陰經ノ邪モ共ニ散ス
ル故別ニ主法ヲ設ルニ及サルナリ
太陽病項背強凡々無汗惡風者葛根湯主之
此症ハ先ノ小青竜湯ノ症ヨリハ一段輕シ同ク身半以

辨證

上ノ邪氣也只項背強凡々タリト云カ主症也其故ニ最
 初ニ拳テアルナリ桂枝加葛根湯ノ項背強ト同症ナリ
 其故ニ最凡々ノ字ヲ付テ合符文トナセリ此項背強ハ
 普通ノ太陽病ノ頭項強痛トハ別也元ヨリ項背ニ滯氣
 アル人邪ヲ受ルニ因テ一倍強ルナリ是カ葛根湯ノ主
 治也○無汗惡風ハ麻黃湯ノ症ト同ク太陽經ニ邪ノ入
 的症ナリ○麻黃湯ト此湯トノ異同ハ身半以上ノ陰經
 ヲ侵スルハ身體疼痛ノ症アリテ一段深シ葛根湯ハ身
 半以上ノ陽經ヲ侵スルハ身不疼痛モナキモノ也夫故
 ニ輕症トス依テ此ノ二方ハ傷寒初發ノ劑ニアラズ只
 太陽經ニハカリ邪ノ入ルニハ發汗スルトキハ發トナ

ラスレ治ス

傷寒五種傳

辨太陽病形證治下篇

凡此太陽下篇ハ太陽中風証ヲ挙ルモノ也太陽中風トハ即身半以上太陽経ニ表邪アリ又身半以下少陰経ニ寒邪アリテ陰陽兩感ノ症ニテ即後世ニ云疫邪ノ初發也治法ハ太陽ニ属シテ發汗スヘキ時節也

太陽中風發熱惡寒

正誤此一章玉函ニアリテ成本ニナシ○發熱之下而字疑衍文論中太陽中風症ハ發熱惡寒トアルヲ文例トス故刪之○太陽中風トハ身半以下少陰経ニ寒邪入り身半以上太陽経ニ外邪ヲ受トキ其人發熱惡寒スル也其

トキ太陽ニ熱氣多故太陽中風ト名ク是即總名傷寒ニ
レテ後世ニ所謂疫邪也總テ中風トハ陽經ニ熱ノ盛ナ
ルモノヲ云也此症太陽經ニ熱盛故太陽中風ト名ク○
發熱惡寒トハ太陽經熱スルヲ云惡寒ハ少陰經ノ寒邪
ニテ惡寒スルヲ云其人實ハ惡寒レテ後發熱スル病症
ナレト發熱中ニモ又惡寒スル也夫故發熱惡寒ト四字
ヲ熟字スナテ論中ノ此發熱惡寒トアルハ假令ハ冠字
ニ太陽中風ト無トモ必太陽中風症ト知ルヘシ○太陽
中風ハ大青竜湯ノ症ヲ正証トス其餘桂枝ニ麻黃一湯
桂枝麻黃各半湯桂枝二越婢一湯ノ三方ノ症ハ傍症ニ
シテ其傍症ノ合印ニ中風ノ二字ヲ畧シテ發熱惡寒ノ

辨證

四字ニテ太陽中風タルヲ知ラシム必竟太陽中風ト
名クル子細ハ治療ニテイテ發汗劑ヲ用ト云ト也且發
熱惡寒ノ四字ヲ云モノハ其邪熱之勢劇シク尋常ノ熱勢
ニ非ス且又少陽ニハ往來寒熱或只寒熱トアリテ惡寒
レテ後ニ發熱スル形狀更ニ別也陽明ニハ潮熱ト云テ
惡寒ナク潮ノ來ル如夕時ニ發熱スル也皆文例ニ定リ
アリ

太陽病外証未解其脈浮弱者當以汗解

正誤宜桂枝湯主之六字後人之增加者也宜刊去之○此
症ハ濕温ノ中風証ヲ云モノ也主方ハ桂枝ニ越婢一湯
ヲ指テ云也○太陽中風ナレト夫ヲ只太陽病ト云ハ濕

泉

温病ハ其初發ノ時分熱勢強カラズ外証正証ノ太陽中
風ヨリハ遙ニ寛也是濕氣ノ多キ所以也○外証未解ト
云ハ延纏ト曰ヲ引テ頭項強痛翕々發熱蓄々惡寒等ノ
症不解也○其脈浮弱トハ首章ニアル濕温ノ脈ハ陽浮
ニシテ而陰弱也夫ヲ畧シテ浮弱ト云リ浮ハ太陽ニ邪
熱アル形弱ハ水湿ノ氣多キ故也越婢湯ニテ發
スヘキモノ也○當以汗解トハ常例ノ文法ハ當發其汗
トアルヘキモノ也然ルヲ當以汗解トハ濕温ニハ文法
ヲ換タルモノ也此症初ヨリ汗モ多ク出テ猶未々解セ
サルハ水湿ノ氣多キ故也然レ尺脈ノ浮弱ノ中ハヤハ
リ汗ヲトリテ濕氣ヲ去ルヘキモノ也若下劑ヲ用ルト

華春堂

其水氣裏ニ入テ下利不止シテ種種ノ證出テ後難症ト
ナルヲ多シ其論中ニ委シ

太陽病脈浮發熱身無汗自衄者愈

太陽病脈浮發熱トハ太陽中風ノ脈ニシテ其証ハ發熱惡
寒ノアルハツナリ然ルニ此証ニ惡寒ナク發熱ハカリ
アルハ全ク邪氣血中ニ入テ血熱トナリシ故發熱ハカ
リアル也○身無汗モ邪氣血中ニ入シ故皮表ノ邪氣ニ
非ル也此症自衄スル片ハ血熱散シテ愈エ其時服藥ニ
及ハサル也此症ノ後ノ麻黃湯ノ條引合セテ見ルヘ
シ

太陽中風脈浮發熱惡寒身體疼痛不汗出而煩躁者大青

華春堂

龍湯主之

正誤成本無體字玉函有體字燥下有者字○玉函煩燥下有頭痛二字以無為宜○若脉微弱汗出惡風者不可服服之則厥逆筋惕肉瞤此逆以下二句故注傳始少陰病受邪若有若無其人不知卒然而邪入太陽經時脉浮緊惡寒而後發熱如灼身體疼痛不汗出而煩燥者名曰太陽中風宜發其汗大青龍湯主之○凡此症ハ太陽中風ノ正証ニシテ疫ノ初發ノ証也其餘傷症也○太陽中風トハ下少陰經ニ寒邪アリテ上太陽經ニ表邪ヲ受ル也即陰陽兩感也即總名傷寒也其少陰ニ寒邪アリトイヘ凡太陽ニ邪多ク治法發汗スヘキ時ナルヲ以テ太陽ニ隨テ太

陽中風ト名付レモノ也○此証ニ太陽症ト少陰症ト雜出ス能々味フヘシ大切ノ章也○脉浮緊トハ陽浮而陰緊也浮ハ太陽經ニ邪熱アル故浮也緊ハ少陰ニ寒邪アル故緊也浮ハ寸口ニアリ緊ハ尺部ニアリ故ニ初指ヲ置トキ浮ニシテカアリテ深ク勢アリ故ニ必ス數ヲ兼ルモノ也ナテ此緊脈ハ即少陰ノ寒ニシテ論中陰陽俱緊ノ緊ト同シ傷寒初發ノ病人ヲ察スルニ此緊必尺部ニアリ○發熱惡寒トハ發熱ハ太陽症惡寒ハ少陰症也且發熱シテ後惡寒スルト云ニハ非ス初病ヲ受ルハ惡寒シテ後發熱ス又發熱中ニ惡寒アリ故ニ發熱惡寒ト云リ此四字太陽中風ノ合符文也○身體疼痛トハ太陽

ニモアリ少陰ニモアリ曰太陽病頭痛發熱身疼腰痛惡
凡無汗而喘者麻黃湯主之又曰少陰病身體痛手足寒骨
節痛脈沉者附子湯主之ト云リ此ノ文例ヲ以テ見レハ
疼ノ字ハ熱ニテタルリ疼ム貞痛ノ字ハ寒テキヒシク
痛貞故ニ太陽ノ身疼ト少陰ノ體痛ト合テ身體疼痛ト
云リ○不汗出トハ汗ノ出ナルハ邪ノ深ク侵ル故發熱
シテモ容易ニ出サル也○而煩燥トハ而ノ字ハ離レタ
証故而ト云フ麻黃湯ノ而喘ト同シ文例也煩燥ハ少陰
症ナレト上經熱ノ証ニシテ胸中ニ熱氣聚ノ症トス何
故煩燥スルナレハ下部少陰經ニ寒邪アリテシマリテ
上太陽經ニ表邪アリテ未タ汗モ出ヌ故腎ヨリ上心ニ

至ル腹中ノ少陰ニ熱氣ヲ生シテ其苦ニ心煩燥擾スル
ニ至ル其熱勢ノ劇シク裏ニ徹スル也如此太陽ト少陰
ト症ヲ正シク出セシ文法也○サテ又煩燥ニ付テ此大
青竜湯方中ニ石膏ヲ用ル也其子細ハ石膏ハ膀胱熱ヲ
清肅スルモノ也サテ此太陽中風ノ時下部ノ少陰寒ハ
太陽ニ隨從スト云テ太陽ノ熱勢ニテレメアクル也其
時腎臟實シテ邪ヲ受ヌ其腑ノ膀胱ニ侵ヌ旁光ニテ少
陰ノ寒邪熱トナリ湧立テ其少陰上經ニ熱衝上ル其熱
ニテ煩燥スル也故ニ煩燥ハ少陰上經熱ノ証トス此時
モハヤ渴モ初ル氣味也此熱ヲ清肅スル為ニ石膏ヲ入
シ方也下部少陰經ノ寒邪アリトイヘト上經ノ熱アル

故附子等ノ温養用ヒ難シ因テ大青竜湯ヲ用テ發汗ス
ルハ其勢ニテ少陰ノ寒モ熱ニワイテクル也然レモ
此時少陰經ノ寒邪残ラス湧テ熱トナルニ非ス是ヨリ
日ヲ經テ追々ニ熱トナルナリ夫故此後暫ク午間トル
也往々大青竜湯ヲ用ルニ少シノ間ニシテ幾日モアラ
ナル者也其熱ハ忽チ少陽ニ轉属スルモアリ又陽明胃
熱トナルモアリ又ハ少陽中風トナルモアリ又陽明中
風トナルモアリ又裏ニ入テ少陰上經熱トナルモアリ
又ハ厥陰上經熱トナルモアリ又太陰上經熱トナルモ
アリテ其轉属スル所定ラス若シ誤テ他經ニ移ルヲ知
ラスシテ長ク此方ヲ用ルキハ亡陽シテ命ヲ傷ル慎サ

ルヘケニヤ

服湯大汗出後大渴煩不解脉洪大者白虎湯主之

正誤桂枝ノ二字後人ノ屢入也刊去之○加人參之三字
又屢入也○大渴煩成本作煩渴字之轉倒也今從玉函改
之○傳太陽中風証服大青竜湯大汗出後大渴引飲因汗
出而躁雖止煩不解浮緊之脉反成洪大者即少陰之温病
也○服湯ハ大青竜湯ヲ服スル也大汗出後トハ前ノ大
青竜湯ヲ服シテ夥シク汗出テ後ト云一也故ニ論中大
汗出ノ三字皆大青竜湯ヲ服シテ後ト云一也○大渴ト
ハ旁光熱盛ナル故水氣ニ熱附ク故大ニ渴シテ欲飲水
數升ノ勢也夫故大渴ト熟字セリ大渴ノ字ハ白虎湯ニ

限ル是文例也○煩不解トハ初大青竜湯ノ時煩燥アリ
シモノ也然ルニ大汗出後ハ躁ハ止トイヘ煩ハ不解
也是内熱盛ナル故也○脉洪大ハ六脉トモニカアリテ
洪大也別シテ右ノ方ニカ多シ是白虎湯ノ脉也論中白
虎湯ノ脉ハ此ニ出シテ再云ス皆洪大ト知ルヘシ但シ
厥陰ノ白虎湯ニ滑アリ湿温ニ浮滑アリ是ハ別也其餘
ハ洪大ト心得ヘシ○加人參ノ例ハ論中吐下ノ後ニ加
味スル例也吐ト下利ノ後ハ脾胃ヲ損傷スル所アル故
ニ加人參ナリ發汗ノ後ハ脾胃拘ル所ナシ依之加人參
誤トス

大汗出脉洪大者與白虎湯如前法若形如瘧日再發者汗出

便解宜桂枝二麻黃一湯

正誤服桂枝湯之四字衍文○後之桂枝湯三字白虎湯ノ
誤也○汗出下便解字成本作必誤也宜從玉函○傳服大
青竜湯汗出後表証未解寒熱如瘧日再發者脉雖似洪大
非洪而浮大也此温病非白虎之証即湿温也宜用桂枝二
麻黃一湯自汗出而寒熱便解○大汗出脉洪大者ハ先ノ
証ト同意也依テ大渴煩不解ノ五字省文ニシテ此証ニ
モ大渴ト煩トハ在ルト知ルヘシ即白虎湯ノ証ニシテ
其主方前方ノ如ニシテヨシ○若形如瘧日再發者トハ
此所ニテ若トテ白虎湯ニ引續キテ云モノハ初青竜湯
用テ後大汗出後脉洪大ニシテ大渴シテ心煩不解者白

虎湯ノ主治也若大青竜湯ヲ用テ後脈浮大ニシテ病形如瘧日再發者ハ未タ表ニ邪氣ノ残リアル也故ニ更ニ此湯ヲ用テ汗出レハ便解者也ト云意也○若形如瘧トハ惡寒シテ後發熱スル形狀カ瘧ニ似タル也真ノ瘧ハ初寒慄鼓頷レ伸欠レ腰脊俱ニ痛ム寒去ルキハ頭痛如破渴シテ冷飲ヲ欲スル也○夫瘧ハ夏ノ暑熱榮氣中ニ舍シ秋氣ニ至テ汗出テ凡ニ遇トキ浴シテ水氣衛氣ノ間ニ舍レ故ニ交々爭テ寒熱スル也此ノ症ハ濕邪ノアル人又陰經ニ邪ヲ受ル故ニ水氣ト邪氣ト相爭テ寒熱スル一瘧ノ如クニ日ニ二三度程發スル也此ノ症ハ榮中ノ邪氣ト衛中ノ水氣ト和セサル故ナレハ桂枝湯ヲ

以テ衛中ノ水氣ヲ順レ麻黄湯ヲ以テ榮中ノ邪氣發シテ榮衛和スルキハ汗出テ解スル也桂枝ニ麻黄一ノ割合ハ水濕ノ氣カ勝ホト寒熱ノ發シヨウカ遅キ也水氣邪氣ト相等ナレハ度ト爭ト知ヘレ○桂枝湯二分麻黄湯一分用ル子細ハ此証濕氣多故自汗モ出ル一多シ然ルヲ麻黄ヲ大ニ用ルキハ只汗ハカリ出テ邪氣残ルモノ故桂枝湯ヲ大ニ用テ脾ヲ溫和シテ脾氣強壯ニナリテ濕氣ト共ニ順リ去ル様ニスル主劑也○此症脈ハ洪大ニ似タレ尺實ハ浮大ナリ渴モ少シハアル也故ニ大抵ハ白虎湯ニ似タリ濕氣アル故実ハ溫濕ノ太陽病也故ニ太陽中風ト云ス其証相類スルヲ以テ此ニ出ス

太陽病得之八九日如瘧狀發熱惡寒熱多寒少其人不嘔清
便欲自可一日二三度發若脈微緩者為欲愈也面色反有熱
色者未欲解也以不能得小汗出身必痒宜桂枝麻黃各半湯
正誤發下若字脫從文例加之○脈微以下二十二字衍文
宜刪去之○成本桂枝上有宜字可從○玉函湯下有主之
二字成本無○傳太陽病得之八九日如瘧狀發熱惡寒其
症惡寒少發熱多一日二三度發瘧狀者太陽中風兼濕溫
者也其寒熱有疑似之証其人不嘔非少陽之寒熱往來其
人清便自可者非陽明之潮熱屬太陽病也宜桂枝麻黃各半湯
解之○服湯後汗出脈微緩者為解也○若面色反有熱色
者未欲解也以不能得小汗出身必痒者屬陽明經熱也

宜小柴胡湯解之和之○太陽病得之八九日トハ先ノ章
ニ續テ見ルヘシ即得之ノ三字先ノ症ノ形如瘧ノ証ヲ
得ノ八九日経ルト云一也最先ノ章ハ大汗出後白虎湯
ノ証ニ投ルカ又ハ桂支二麻黃一湯ニ投ルカノ差別ヲ
云章十レハ其病ノ形狀モ精ク云ヒ難シ故ニ此章ヲ設
テ先ノ病証ヲ再ヒ挙テ詳ニ論スルモノ也且桂支二麻
黃一湯ト桂麻各半湯トノ少ノ分量差別ハ其病証ノ濕
氣ノ勝ト邪氣ノ勝トノ區別ヲ知ラシムル為ニ設ル章
ト心得ヘシ○如瘧狀トハ先ノ証ニ注釈ス○發熱惡寒
ノ四字ニテ太陽經ニ邪熱ノ盛ナルヲ知ラシム○熱
多寒少トハ濕邪アルヲ知ラシム前章ニ云通り濕熱

アル故形如瘧トナル也此四字ニテ此証ハ湿温ノ輕症
ニシテ真ノ太陽中風ニ非ナルヲ知ラシム何故ニ熱
多寒少ナレハ湿温ハ發熱モ翕々發熱ト云テヤケツク
様ニハナレ水湿ニ熱ノ附リ故其熱自若トシテ解シ難
シ夫故惡寒モ劇シカラス○其人不嘔トハ此時病形如
瘧ナル故若少陽証ノ寒熱往來カト思惟シテ見レハ嘔
氣ハナキ也嘔ハ必少陽症ニアルナレハ心ヲ付テ見ル
ヘシ○清便欲自可トハ又此時形如瘧ナル故モシヤ陽
明症ノ胃臭ニシテ潮熱カト思惟スレハ大便ハ程能出
ル也サテ嘔ト便通トヲ考ルニ少陽ニ非ス又陽明ニ非
ス此熱多寒少ニシテ如瘧八九日持合テ不解ハ全ク湿

ト邪ト相争テ不和故也○一日ニ二三度發トハ如瘧發
熱惡寒カ一日ノ中ニハ三度モ發スル也此ハ前章ニ注
スル通り衛中ノ水氣ト榮中ノ邪氣ト相争也衛中ノ水
氣カ多程發シ様カ遅ク右ノ水氣カ少キ故度々瘧狀ヲ
發スル也先ノ証ハ再發シ此症ハ一日ニ二三度トアレ
ハ此証ハ水氣カ少故ナリ是以先ノ証ハ桂枝湯多ク用
ヒ此症ニハ桂枝湯ト麻黃湯ト等分ニ用ルナリ如此云
ヘハ桂枝湯ハ水氣ノ榮ノ様ニ聞入モアラニ左ニハ非
ス夫湿氣ハ分肉ノ間ニ舍ス肉分ハ脾氣ノ主所ナリ桂
枝湯ハ脾氣ヲ温和スル劑故用テ其衛氣強壯ナルキハ
其湿氣煩還シテ去ル也故ニ湿氣ノ症ニ獨桂枝湯ヲ用

脈經卷之

ルナク必麻黄湯ニ合シテ其効十倍又是汗ヲ発シテ
湿気汗ニ随テ漏テ邪氣ト湿氣ト共ニ去ル也○一日ニ
二三度発スルハ宜桂麻各半湯ト見ルヘシ此書ノ文例
也○脉微緩者為欲愈也トハ圭麻各半湯ヲ用テ後汗出
テ脉微緩ニナルモノハモハヤ是切ニテ愈也微緩ニ二
種アリ厥陰極寒ノ微ト裏ヨリ津液ヲ生スル微トアリ
緩ハ汗出テ邪氣馳解スルノ緩也故ニ微緩ナルハ邪氣
散シテ津液復スル脉ナレハ全愈ノ脉也○面色反有热
色ハ阳明経熱也阳明ハ面部ヲ主ルニ阳從病ニ曰設面
色縁々正赤者阳气怫鬱在表當解之和之トアル是也此
面部ノ热色ニテ赤キハ太陽ノ熱八九日モ延テ不解ユ

一太陽経ヨリ阳明経ニ熱ヲ授レテ今羊ハ阳明経トナ
ル故急ニハ解セサル也當解之和之トアリテ此時ハ小
柴胡湯ニテ阳明経熱ヲ和解スル片ハ自汗出テ解スル
也○以其不能得小汗出身必痒トハ面熱ノ証ニ二種アリ
一ハ阳明経熱一ハ太陰戴陽也辨症ニ曰脉浮而遲面
熱赤而戰惕者六七日当汗出而解又發熱者脉遲為無陽
不能作汗其身必痒也ト云リ以不能小汗出ヲ以テ身痒
キ症石関尺ノ脉遲也寸部ハ浮也是ハ太陰虛寒ニシテ
面ニ戴陽スル也此症ハ四逆ノ類ニテ太陰ヲ温補スル
片ハ少シク皮膚ノ潤程ニ汗出テ身ノ痒モ去リ戴陽モ
收也此二証ハニ必桂麻各半湯用ヘカラス

太陽病發熱惡寒熱多寒少脈浮弱者宜桂枝二越婢一湯
 正誤微宜作浮○此無陽以下八字後人之增加也○傳太
 陽病發熱惡寒雖似太陽中風其人惡寒少發熱多脈浮弱
 者是濕溫病也宜桂枝二越婢一湯○太陽病發熱惡寒卜
 熟字スル者ハ開卷ニ云通り太陽中風也即太陽ニ邪盛
 ナルヲ發熱惡寒ト云然レ此証實ハ濕氣多キ人故發
 熱惡寒モ其候少レ異ナル故又重テ熱多寒少ト云○熱
 多寒少トハ濕溫ノ証也其人濕氣アル故熱氣モヤケ付
 様ニハナリ翁々ト云熱也又濕氣アル故惡寒モ劇シカ
 ラス番々ノ惡寒也其熱氣濕氣ト合スル故自若トシテ
 解シカタク其重キモノ也精キ一ハ濕溫篇ニテ見ルヘ

レ○脈浮弱トハ浮ハ太陽ノ浮也弱ハ水氣アル狀即傷
 寒其脈不弦緊而弱トアル弱也又卷首ニ太陽病脈浮
 而陰弱者汗自出トアリテ此弱脈アル故ニ此証自汗出ト
 知ルヘレ主治桂枝二越婢一湯ヲ与フ然レハ濕溫篇ニ
 出ヘキニ此ニ出ス子細ハ太陽經ニ熱多クアル故太陽
 中風ニ鬢鬢タリ故ニ太陽病ト冠字又實ノ濕溫ハ傷寒
 ト冠字又故ニ此証ハ濕溫病ノ太陽中風ニ萎スル症ト
 心得ヘシ

太陽病脈浮緊無汗發熱身疼痛七八日不解表証仍在此當
 發其汗服藥已微除其人發煩目瞑劇者必衄衄乃解麻黃湯

主之

正誤八九日宜作七八日誤也七八日ハ血熱ノ合符文也
○所以然以下九字注釈文之入本文者也○傳太陽病脉
浮緊無汗身疼痛七八日不解頗雖似太陽中風症其人
惡寒又無煩燥者即無少陰之邪是表邪合血熱淹纏延日
而不解也当發其汗則愈麻黃湯主之服麻黃湯後微除其
人發煩目瞑劇者必衄衄乃熱散而自解矣○此ノ病症大
青竜湯ノ症ニ髣髴タリ然レモ中風ト云ス其外惡寒煩
躁ノ証ナレ惡寒煩躁ノ二症ナケレハ少陰ニ寒邪ナキ
モノ也○脉浮緊トハ大青竜湯ノ脉モ浮緊也同レ脉ニ
似タレモ緊脈ニ二種アリ凡緊ハ寒氣ノ入テシマル脉

ナレモ場所カ異也少陰經ハ足ヨリ入テ腎マテシマリ
込故ニ右ノ尺部ニ在リ此緊ハ同ク寒邪入テシマル脉
ナレモ左ノ関尺ニアル也是即身半以上ノ邪也故ニ其
邪假令日ヲ延トモ疫ニハ非ル也○然レモ無汗發熱身
疼痛スルハ太陽中風ノ大青竜湯ノ証ニ類スル故ニ此
ニ出セリ是ハ何故少陰ノ寒邪ナキ症ナルニ如此七八
日モ持合テ不解ト云ニ是ハ身半以上ノ陰經ニ外邪ヲ
受テ熱氣血中ニ入テ血熱トナリテ邪氣ト血熱ト持合
テ長ヒク症也表症仍在トハヤハリ病人ニ尋ルト頭痛
モ惡風モアル也○此發熱ハ即チ血熱也夫故ニ汗モ出
サル也是身半以上ノ陰經ノ邪ヲ發セサル故也麻黃ヲ

用テ発汗スルハ其邪散シ血熱モ汗ニ付テ漏出テ解
スル也○服湯已微除ト麻黄湯ヲ用テ後汗ハ出スレテ
發熱モ身ノ疼痛モ輕クナルハ必衄血アルヘシ其衄血
ノ前ニハ必發煩ト云テトコトモナクセツナクナリテ
目瞑スル様ニナル也其時ハ必衄血出ルモノト心得ヘ
シ麻黄湯ニテ外邪ハ去リ血ニテ血熱散シテ解スル也
○麻黄湯主之五字当發其汗ノ下ニ殺シテ見ルヘシ是
文例也○發煩目瞑シテ衄者ニ麻黄湯用ユヘカラス衄
乃解スルニテ服藥ニ及サル也

婦人中風發熱惡寒經水適來得之七八日熱除而脈遲身涼
胸腹下滿如結胸狀譫語者此為熱入血室也

正誤当刺期門以下後人之增加文也刊去之○傳婦人太
阳中風脈浮發熱惡寒身體疼痛不汗出而煩躁其人經
水適來得之七八日熱除脈變遲身涼胸腹下滿痛如結胸
狀譫語者此熱入血室トスル也小柴胡湯主之○婦人中
風發熱惡寒アルハ初發婦人ノ太阳中風証也○經水適
來トハ其中風ノ熱勢ニテ經水ヲ見ル也○得之七八日
トハ太阳病七八日ハ皆血熱ノ合符文也曰太阳病脈浮
緊無汗發熱身疼痛七八日不解表証仍在此当發其汗服
藥已微除其人發煩目瞑劇者必衄衄乃解ト云リ又曰太
阳病七八日表証仍在其脈微沉反不結胸其人發在此熱
在下焦小腹堅而滿小便自利者下血乃愈ト云リ其餘七

八日ハ皆血熱ノ合符文也○熱除而脈遲トハ經水ニ十
リテ七八日モ經ルト胞中ノ血盡テ空虚ニナル所一太
陽經ノ壯熱潛リ入テ血室ニ客タリ故ニ脈モ浮緊ノ形
變シテ遲トナリ身モ涼シテ邪熱去々様ニ見エル也實
ハ邪氣血室ノ中ニ入テ肝胆ノ間ニ鬱結ス故ニ胸腹下
滿如結胸狀トナル者也血熱心ヲ侵ス故ニ譫語スル也
此ヲ熱入血室ノ証ト名ケテ治法少陽病ニ隨テ小柴胡
湯主治也少陽ニ一章アリ見合スヘシ○血室ハ子宮即
女子ノ胞也胞者衝脈任脈ノ起ル所ニシテ榮血停留之
所經脈ノ集會スル所也故ニ血室ハ任脈ニ屬シテ奇經
也然レ六經ニ於テハ總テ血ハ肝經ニ屬ス故ニ邪熱血



ト結ニテ血室ニ入ル片ハ其熱必肝胆ノ間ニ鬱結ス故
ニ治法ハ肝胆ノ間ノ鬱結ノ熱ヲ涼和スル片ハ血中ノ
邪熱モ分解シテ其証自ラ治ル也

