

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 JAPAN TAIIWA

口

武  
520  
4

傷寒五種傳

陽明上  
同下

四

KODAK Gray Scale

KODAK  
LICENSED PRODUCT

武9  
門  
號  
卷4



傷寒立種傳

陽明上篇

陽明ハ足陽明胃經也○陽明篇ハ委ク陽明病ト冠字シ  
テ太陽病又傷寒ト云ハ凡論中ノ例太陽病陽明病少陰  
病ノ三經ハ皆各冠字アリ少陽厥陰太陰ノ三經ハ冠字  
ナレ太陽ハ陽經ノ邪初テ入ル所ナリ陽明ハ所謂屬土  
萬物所歸ニシテ終ル所工ヘ陽明病ト冠字スル也

陽明病者冒實是也

正誤家後人之增加也○凡此上篇ノ陽明病ト云モノハ  
不大便ノ証ヲ云ナリ冒實トハ必燥屎アルノミニ限ラ  
ス不大便ナルト數日ナレハ必冒中填實スル故ニ冒實

ト云胃實ニ大便硬大便難ノ別アリ後ニ注ス偽文ニ以  
燥屎在胃中ナト云ル大ナル誤ナリ燥屎ハ大腸中ニア  
リテ胃中ニアル者ニ非ス大腸ニ燥屎久マルホト日ヲ  
經ルト胃中填實シテ阳明熱盛ナリ故ニ胃實ト云リ○  
阳明胃實ノ脈ハ浮而大ナリ辨症ニアリ○以下三章ハ  
太阳病ヨリ阳明ニ轉属スル証又傷寒ヨリ阳明ニ轉属  
スル証又湿温ヨリ阳明ニ轉属スル証ヲ云

太阳初得病時發其汙汙先出不徹因轉属陽明也

徹通也○初太阳病時發汙利用テ汙ハ出トイヘニ其  
邪勢ノ劇ク餘テ其發汙ハカリニテハ通徹シ去リ盡サ  
ル故腸胃中マテ熱入テ津液カワキテ大便堅クナリテ

不出証也○又太阳病ヨリ少阳ニ轉属レ夫ヨリ阳明ニ  
轉ル証モアリトイヘニ多ク少阳証殘リテ下利用ニ難  
レ柴胡加芒硝湯ノ証ニシテ少阳篇ニ其事見ヘタリ  
傷寒轉繫阳明者其人濶然微汙出也

傷寒トハ三陰病ノ總稱ナリ少陰病ヨリ阳明ニ移リ  
厥陰病ヨリモ阳明ニ移リ太陰病ヨリモ阳明ニ移ルト  
ラ叙ス○轉繫阳明者トハ三陰証ヨリ阳明ニ熱ラ移ス  
トハ太阳病ヨリ移スニ比スレハ陰症ニ其熱勢劇レ  
カラス故ニ早速ニ真ノ阳明病ノ譜詰潮熱ノ症トハナ  
ラナルナリ故ニ轉属ト云スレテ轉繫ト云リ○其人濶  
然微汙出也トハ是マテ陰症ニヘ汙モ出ナルノカシツ

トリト手足ニ微汙出ハ阳明胃实ニカヽル症ト知ルヘ  
レ○太阳ヨリ轉属スル証ハ手足癉々ト云��然モ汙ノ  
シメヽ出ル貞ハ同シ義十レ汎熱々ト疊テ云ヘハ汙ノ  
多キ貞藏然ト云ハ汙ノ少キ貞ヲ云○此人不大便也  
病發热無汙呑不能食而反汙出藏然者是轉属阳明也

正誤冠字成本作傷寒玉函作病宜從玉函○病ト冠文ス  
ルハ湿温ノ例也○發熱トハカリアル故惡寒ハ十キ也  
○無汙呑不能食ト是ニテ阳明中寒ノ証久ルト分明也  
不能食ハ中寒ノ合符文ナリ○阳明病能食名中風不能  
食名中寒ト云リ此阳明中寒ノ症ハ腹滿アリテ下利ヲ  
用ヒタキ様ノ症ナレ汎脾胃虛寒ニシテ外症熱氣支干

故下之トキハ必難治ニ至ル然レ汎其寒邪溫マリテ胃  
实ノ症トナルモノアリ故ニ此ニ出スモノ也○而反汙  
出藏々然者トハ而シテ日限モ經少モ汙出ナル症カ及  
テ藏々ト汙出ルナリ○阳明病脉遲雖無汙不惡寒者其  
身必重短氣腹滿而喘有潮熱手足藏然而汙出者此大便  
已鞭也与小承氣湯云云○是轉属阳明也トハ此証ノト  
ナリ精キトハ阳明中寒ノ諸章ヲ讀合テ知ルヘレ何分  
中寒ニ下利ヲ用ルト甚大切ナル場ユヘ此所ニ云レモ  
ノナリ

陽明病心下鞭滿者不可攻之

正誤攻之利遂不止者死止者生以上七十一字衍文○傳

陽明病心中下鞕滿者与少陽併病也不可攻之○陽明病トハ即冒裏ニシテ不大便者ヲ云○心下鞕滿トハ心下鞕ハ少阳腑熱ノ証心下滿ハ少阳經熱ノ証ニシテ下剤禁制ナリ是ハ必竟少阳ト陽明トノ併病也先大柴胡湯ニテ少阳ヲ和解レテ後承氣湯ヲ用ルカ法ナリ

陽明病面白合赤色者不可攻攻之必發熱色黃小便不利也

傳陽明病面色通赤者陽明經熱也不可攻之攻之必發熱色黃小便不利也○成云合通也面色通赤也○陽明病トハ冒裏ニシテ不大便者也○通面赤色ナルハ陽明經ニ熱多キ証ナリ陽明經熱ノ症ハ下剤禁制ナリ先小柴胡湯ヲ用テ其經熱ヲ和解レテ後ニ下剤ヲ用ル規則ナリ○

陽明經八面部ヲ循ル經故其熱怫鬪ニテ赤色也○若し經熱ノアル者ヲ下スヰハ其熱肌膚ノ間ニ阻ラレテ冒ニ還ルト能ハス其津液經熱ニ蔚シテ黃色ニ変ス其時津液ハ乾キ經熱ハ強キ故但發熱ノ症ヲ發ス○下剤ニテ冒中ノ津液ヲ棄フ故小便モ不利トナル必經熱ノアルモノ下スヘカラス

陽明病心中懊惱而煩悶微滿者初頭鞕後必溏不可攻之正誤下之衍文○冒中冇燥屎者攻之衍文○若有燥屎者宜大承氣湯以上二十字衍之○陽明病トハ不大便ノ人ナリ○心中懊惱ハ太陰症ニシテ梔子豉湯ノ症ナリ○懊惱ハ胸中熱燥闊乱レテ不寧也○而煩ハ虛煩ナリ○

腹微滿スルハ太陰証ノ腹滿ノ機ナリ○此証ハ不大便トイヘ汎下剤禁制也若レ下スヰハ虛腹故初メ大便鞭トイヘ汎後續テ溏レテ不止ニ至レ不可攻之○阳明下篇ニ此症アリ見合スヘレ○阳明病下之其外有熱午足溫不結胸心中懊懨飢不能食但頭汗出者施子致湯主之

陽明病反無汗其身如裹行皮中之狀者此以久虛也  
阳明冒寒ノ人ハ必午足濶然汗出ヘキ咎ナルニ今此人反テ汗不出身中モクク痒ク皮膚ノ間ヲ虫ノ行ク様ナルハ久病テ皮膚ノ津液枯燥スル故ナリ即チ汗ヲ出サニト欲スル機也汗ハ出サレ汎真人脉浮而大日晡潮熱譲語アラハ下剤ヲ用ユヘキモノナリ

陽明病不能食攻其熱必嘔

嘔ハ後世ノ所謂呃逆也○阳明病トハ不大便ノ人ナリ○不能食トハ全ク不食スルナリ不能食ハ中寒ノ合符文ナリ其餘諸症アリ阳明下篇ニ詳ナリ○中寒ノ証ハ胃中虛冷ノ人ナリ若誤テ下剤ヲ用ユルヰハ胃中マテ寒テ呃逆スルナリ謹不可攻  
陽明病直視譲語喘滿者死  
正誤下利者又死立字衍文刪去之○阳明病三字脫今補之○阳明病冒寒ノ症ニシテ譲語アリテ直視スルモノハ心藏傷ル、ナリ死ス又譲語アリテ喘滿スルモノハ肺藏傷ル、ナリ是モ死症ナリト云意

陽明病欲解時從申盡戌上

注ハ前ニアリ

太陽病二三日發汗不解蒸々發熱者屬胃也調胃承氣湯主之

正誤二字脫新補之○傳太陽病二三日發汗其熱不解蒸々自汗出而發熱者屬陽明胃實也調胃承氣湯主之○卷首曰太陽初得病時發其汗汗先出不徹因轉屬陽明也ト云リ先ニハ屬陽明ト云ニハ屬胃ト云テ互文ナリ意ハ陽明ハ即チ邪熱冒ニ入モノナリト云トナリ○太陽病二三日ト日限少ク未タ燥屎トナラス但不大便也○蒸々發熱トハ惡寒ハ去テ但ムシノスル發熱ナリ蒸

々ハ水痘蒸々ノ貞ニシテ皮膚潤澤アリテ汗モ欲出スル良ナリ燥屎ヲ下ス承氣ニアラス胃熱ヲ調和スル剤ナリ故ニ調胃承氣ト名ツク

太陽病四五日發汗後微煩小便數大便因鞢者與小承氣湯和之愈

正誤若吐若下若立字太陽病無吐下之文例後人之誤字以四五日之字換之○傳太陽病四五日發汗後微煩小便數內亡津液胃中燥大便因鞢者與小承氣湯和之愈○太陽病四五日ハ少阳ニ緩ルカ又阳明ニ緩ルカノ日限ナリ曰太陽病二三日發汗後至四五日呕而心下鞢者々微煩与大柴胡湯主之ト云リ○微煩ニ二種アリ心下急鞢

々微煩者少陽症ナリ心下鞭ナク但熱ニテ微煩スルハ  
阳明ナリ少阳ハ和解スヘレ阳明ハ下スヘレ○小便數  
大便因鞭トハ其人小便快利頻數ニシテ腸胃中ノ津液  
少ク因テ大便鞭ク不出モノハ小承氣湯主治ナリ○必  
レモ小便數ノミニ限ラス但腸胃中ノ津液乾燥シテ不  
大便ノミ用ル方ナリ故ニ後章ニ曰阳明病其人多汗以  
津液外出胃中燥大便必鞭鞭則譖語小承湯主之ト云リ  
○小承氣湯ハ大便秘結ヲ出スハカリノ主治エヘ和之  
愈ト云リ

二陽併病太陽証罷但發潮熱手足熱々汙出大便難而譖語  
者下之則愈宜大承氣湯

**傳** 太阳与阳明併病頭項痛惡寒之証不罷則不可下之更  
ニ無太阳症發热手足熱々汙出大便難而譖語者下之則  
愈宜大承氣湯○二阳併病トハ太阳ノ熱勢強ク阳明ニ  
緩リ太阳症モアリ又阳明症モアリ併テ病ムモノナリ  
○太阳証罷トハ但發热惡寒頭項強痛之証罷ムナリ○  
但發潮熱トハ時ラトリテ熱ノ出ルナリ往來寒熱ニ非  
ス少モ寒ハナキモアリ潮熱ハ潮水滿來ルカ如ク時ラ  
トリテ出ル熱ナリ是ハ邪熱ト胃阳ト相争テ出ル熱十  
リ○手足熱々汙出トハ手足ハ脾胃ノ主ル所ナリ胃中  
ニ熱氣盛ナル故ニ手足ニ津液ヲ持出ス形ナリ熱々ハ  
字典曰小雨不輒ト云リ汙ノレメく出ル良ナリ論中阳

症ヨリ來ルニ用ル字ナリ陰症ヨリ來ル汙ハ減然ト云  
字ヲ用テ目印トス是レ文法ナリ○大便難ハ大承氣湯  
ノ合符久ナリ大便鞭ハ小承氣ノ合符久ナリ難モ鞭モ  
必竟大便ノ出サルフハ同じト也未タ大便出サル先ナ  
レハ大便ノ形ヲ云ニアラス○而譏語者ハ胃ノ大絡直  
ニ心下ヲ循ル故ニ胃中ニ邪熱盛ナルキハ直ニ心ノ藏  
ヲ侵レテ譏語スルナリ○下之則愈トハ此諸症備ルキ  
ハマサレク腸中ニ燥屎アルニ相違ナシ下乏トハ燥屎  
ヲ指テ云諸症愈ト云フナリ因テ下利ト云ハ大承氣陽  
ニ限ト知ルヘレ此大承氣湯ノ症ヲ陽明ノ正証トス  
陽明病服下鞭滿不大便而呑古上白胎者可与小柴胡湯上

焦得通津液得下胃氣因和身濁然汎出而解

**傳**少阳与阳明併病服下鞭滿不大便而呑古上白胎者不可下之治法從少阳也可与小柴胡湯以小柴胡湯服下鞭去則上焦得通津液得下大便通則胃氣因和身濁然汎出而解○阳明病トハ不大便ノ人ナリ○服下鞭滿強キユヘ上焦ニ津液停留シテ下降セス故ニ腸胃中ニ潤澤少レテ大便通セサルナリ夫故服下鞭滿不大便ト云テアルナリ○呑ハ少阳症ナリ少阳ノレマリニテ呑スルナリ○古上白胎者トハ上焦ニ津液停留シテ白胎ヲ見ス也○此症小柴胡湯ニテ少阳腑熱解スルキハ自退キ大便モ潤澤得テ通スルナリ○此章ノ意旨後人難解ヲ知

テ自ラ下ニ注釈スルト如左○小柴胡湯ヲ用ルトキハ  
服下麁滿ホトケテ上焦ノ氣下ル夫故津液モ胃中ニ下  
リ入テ大便モ通スルナリ少阳ニ鬪結スル所ノ邪熱ハ  
又太陽ニ浮ミ出テ濁然ト自ラ汗出テ解スルナリ○尤  
不大便トイヘモ少阳証ノアル人下利ヲ用エヘカラス  
○此証ハ少阳阳明併病ナリ○是マテノ阳明病ハ皆太  
阳病ヨリ轉属スルモノナリ○是ヨリ以下ノ諸章ハ陰  
經ヨリ轉属スル証ラ云モノナリ其餘雜症モアリ  
陽明病不吐下而煩者可与調胃承氣湯

**傳**阳明病無吐下之証不大便而煩者与調胃承氣湯宣和  
胃氣○阳明病トハ不大便ノ人ナリ○不吐下而煩トハ

若レ吐下ノ後ノ煩ナレハ胃中ニ物ナク煩ハ虛煩ナリ  
即太陰ノ煩ニシテ梔子豉湯ノ症ナリ此人不吐下而煩  
スルハ胃中ニ瘀滯ノ物アリテ夫ニ熱カ付テ煩スル也  
是阳明胃热ノ症ニシテ調胃承氣湯主治ナリ  
陽明病其人多汙以津液外出胃中燥大便必麁々則譖語小  
承氣湯主之

正誤右一服譖語止更莫復服以上十一字後人注文刪去  
之○**傳**阳明病其人多汙以津液外出胃中燥大便必麁因  
大便硬而譖語者小承氣湯宜和胃氣若一服譖語止更莫  
復服恐亡津液而已矣○其人多汙トハ其邪氣ニ因テ汙  
ノ多出ル症ナリ又其人生質ニ因テ腠理ノ開キ多汙ノ

人アリ必何症ト云フラ定メス○以津液外出胃中燥ト  
ハ此多汙ハ即チ津液ナリ夫故腸胃乾燥シテ大便難ト  
ナリテ不通ナリ○難則譖語トハ其邪熱ノ劇シキニハ  
非サレ既大便ノ梗ニ因テ阳明ニ熱ヲ生セシム故ニ譖  
語スルナリ然レバ潮熱ノ症ハ出サルモノナリ是即小  
承氣湯ノ主治ナリ

陽明病得之二三日發熱汙多者急下之宜大承氣湯  
正誤得之二三日曰本脫今補之○傳少陰病得之二三日  
用麻黃附子甘草湯後忽口燥咽痛發熱汙出多者屬阳明  
急下之宜大承氣湯○按此章發熱汙トハカリアリテ其  
主方攻削用ヒ難レ其病ハ劇ク急下スノ症若毫釐モ差

フトキハ人ヲ殺スト此ノノ一舉ニアリ○又按スルニ少  
陰病得之二三日口燥咽痛者急下之宜大承氣湯ト云リ  
且急下之ノ章三章アリ又阳明篇ニモ三章アリ合符文  
ヲ以テ書しモノナラン然ルニ得之二三日ノ立孚落字  
シテ分リ難レ故今補之○最初少陰病得之二三日咽痛  
者麻黃附子甘草湯ノ症也而シテ此湯ヲ用レト忽チ裏  
症ハ口燥咽痛レ外症ハ發熱汙多ナリ勿論不大便ナリ  
其熱勢阳明冒ニ極リ冒中ノ津液急ニ乾燥レテ冒冥ノ  
症トナル因テ急ニ大承氣湯ヲ与テ冒中ノ熱ヲ下シテ  
其咽喉ノ閉塞セサル様ニスル手段ナリ治一時失スレ  
ハ忽ナ死スヘレ○口燥咽痛ハ少陰上經热候即裏症也

故ニ少陰病ト云テ少陰篇ニ出ス○發熱汙多ハ熱毒咽喉ニ集テ膿ヲナサントスル外症ニシテ阳明熱ノ候トス即表症ナリ故ニ阳明病ト云テ此ニ出ス○即少陰ト阳明ト従セ病ム症ナリ故ニ兩篇ニ出レテ得之二三日ト急下之宜ト云合符文ヲ以テレ其証ハ豆文ヲ以内外ノ症ヲ知ラシム

陽明病四立日腹滿不減減不足言急下之宜大承氣湯

正誤阳明病四五日脫文今補之○當字宜作急字之誤也○傳初少陰病自利之症至四五日腹大滿雖下利則清水色純青心下必痛口舌乾燥者急下之宜大承氣湯若不下之則忽肝氣絕而死○此章腹滿不減減不足言之二句隔

履搔痒ニ似テ下利ヲ用テ減ヤ否ヤ分リ難シ少陰病ノ合符文ヲ得テ初テ分明ナリ曰少陰病四五日下利清水色純青心下必痛口乾燥者急下之宜大承氣湯ト云ハ此証ノ合符文ナリ○最初ハ少陰病二三日不已至四五日腹痛小便不利四支沉重疼痛自下利者云云真武湯主之云フ症ナリ支ヨリ引續テ下利清水色純青心下必痛口燥スル証ト變シタルモノナリ即四五日ノ合符文是也○此少陰病四五日下利清水色純青ト云ハ最初少陰病下利ノ証其熱毒劇シテ肝ノ藏ニ入ル自憲伐シテ肝汁ヲ絞リ出レ下利スル故其色純ラ青ク即其穀渣ハ冒ロニ留リテ下ラス故ニ心下痛ムナリ裏ニ熱毒劇キ故口

乾燥スルナリ是ハ即チ裏症故ニ少陰篇ニ出セリ○サ  
テ阳明病ハ腹滿ナリ彼ノ胃中ニ穀渣残リテ脾胃不和  
ユヘ腹滿レ清水ヲ下利ストイヘ凡不減ナリ假令一升  
下利ストイヘ凡阳明胃寒也○若此症肝汁盡ク下リテ  
絶スレハ必死スヘレ故ニ急ニ大承氣湯ヲ用テ胃中ノ  
穀渣ヲ下レ薰テ肝藏ニ入ル熱毒ヲ下レ肝藏ノ急迫  
ヲ助クヘキモノナリ○此ニハ阳明病ト云故阳明病症  
ハカリヲ出レ少陰篇ニハ裏症ハカリヲ出レテ互文ニ  
セレモノナリ

大下後六七日不大便煩不解腹滿痛者急下之宜大承氣陽  
正誤此有燥屎所以然者本有宿食故也以上十四字衍文

故刪去之○主之二字衍急下之宜四字依文例改之○傳  
初少陰病大下利之証用白通湯後至六七日不大便心下  
煩猶不解口舌乾燥腹脹滿而痛者屬阳明急下之宜大承  
氣陽若不下之忽脾氣絕而死○又別ニ一章アリ曰卷汙  
不解腹滿痛者急下之宜大承氣陽○原本一章誤テ兩斷  
レテニ章トナリレモノナラン今合レテ一章トナス○  
大下後六七日トハ少陰病六七日下利白通湯主之ト云  
証ヲ本トス允論中大下トハ皆少陰病白通湯ノ症ヲ云  
故冠字ナキヲ例トス○少陰篇ニ合符文アリ曰少陰病  
六七日腹脹不大便者急下之宜大承氣湯ト云リ即腹脹  
ハ腹滿痛ノ漸ナリ○彼ニハ腹脹ト云此ニハ腹滿ト云

腹脹ハ陰症ノ辞ナリ腹滿ハ阳明症ナリ故ニ此腹滿痛ト脹ト筋ハル意味アルナリ○不大便トコトハルハ大下利後故少モ大便出サルト六七日ト云意ナリ○煩不解トハ少陰病ノ時煩躁アリレモノ今モ引續テ煩熱ハ在リト云トナリ故ニ不解ト云リ此煩ニテ口古乾燥スルト知ヌヘシ先ノニ章ニアル故ニ煩熱ニ持ヒテ口乾燥ハ省文ナリ○腹滿痛ハ太陰脾ノ病ト入此証最初大下利ニ因テ脾氣損傷ス然ル所少陰ノ熱毒劇レク脾ニ入テ初腹脹スルト忽チ腹滿痛レテ堪カタキニ至ル是ハ热毒藏府ヲ腐爛シテ痛ムモノナリ故ニ急ニ大承氣湯ヲ用テ其热毒ヲ下ササル片ハ死ニ至○以上ノ三章

二三日ノ症ハ热毒咽喉ニ集リ四五日ノ症ハ热毒力肝ニ入六七日ノ症ハ热毒脾ニ入其藏ノ異ニ因テ其症モ各異ナリト雖モ皆不大便ノ症ニシテ冒寒ナリ故ニ大承氣湯ヲ出レテ急下之ト云又阳明篇ニ同症ヲ三章出レテ互文ヲ以テ分明ニ知ラレム尤少陰病四五日六七日ノ間ニ倒レ、者妄レ皆此类ナリ学者其意旨ヲ知テ人ヲ誤ルト勿レ

陽明病自汗出若發汗小便自利者此為津液内竭雖鞭不可攻之當須自欲大便宜蜜煎導而通之若土丸根猪胆汁皆可爲導

成本根有及与大三字○宋板有及大二字○阳明病トハ

不大使ノ人ナリ自汙ヌク出ルカ又汎汙レテ津液乾ク  
カ又小便自利レテ津液乾カ皆腸胃中ノ津液乏シテ不  
便トハ津液冒ニ還リ燥屎直腸ニ至リ肛門ノ中ヨリ出  
難キ時蜜煎導ニテ通スヘレ

陽明証其人喜妄者必有畜血屎雖鞭大便反易其色必黑抵  
當陽主之

正誤所以然者以下十五字注文入本文也今刊去之○傳  
阳明病小便自利小腹滿真人如狂或喜妄者必畜血屎雖  
鞭大便反易其色必黑抵當陽主之○化抵當陽証論中六  
見其症皆小便自利小腹滿如狂者トアリ即阳明病ノ症  
ナリ此所ニ阳明病ト云サルハ大便反易トアリテ不  
大

便ニ非ス其阳明症ニ似タルヲ以阳明症ト冠字ス証ノ  
字心ヲ付テ續ムヘレ字眼ナリ○其人喜妄者必有畜血  
トハ凡ソ血ハ心ノ主ル所畜血下ニ在ル牛ハ心竅塞リ  
易レ因テ意識昏レテ喜ク妄ルナリ是ニ邪熱ヲ添ルト  
キハ狂ノ如クナルナリ热氣ナキ故但喜妄スノミ○屎  
雖鞭大便必易其色必黑トハ大便畜血ニ滌リ出レ故其  
色黒レ血ノ潤澤ニ因テ大便出易レ凡血ハ薄則紅ニレ  
テ濃トキハ必黒レ

傷寒五種傳

辨陽明病形證治下篇

前ノ上卷陽明篇ハ陽明府熱ノ証ニシテ冒寒ナリ此下  
卷陽明篇ハ陽明經熱ノ症ニシテ冒寒ニハ非ナルナリ  
尤先ノ冒寒ハ經熱ナク經熱ニハ冒寒ナレト心得ヘレ  
○陽明經熱ニ二種アリ一ハ陽明中風ト名ケ一ハ陽明  
中寒ト名ク○陽明中風ノ証ハ○脈浮而緊○口苦○咽  
乾○腹滿○喘○發熱○不惡寒○頭眩○汙出○小便不  
利○能食○不大便○又此陽明中寒ノ症ハ○脈遲○口  
苦○咽乾○腹滿○發熱○惡寒○小便利○無汙○不能  
食○大便反鞭○凡如是ノモノニシテ疫ノ長ニク証ハ

澤山アルナリ中風症ハ病人ニ對スルヰハ大熱ト見ヘ  
ルモノニシテ反テ冒中ニハ熱少キ症ユヘ下剤ヲ用ユ  
ヘカラス丸中寒ノ症ハ外症中風ニ比スレハ經熱モ和  
ラカニシテ冒中虛寒ナリ故ニ中寒ト名ク近ク云ハ、  
清穀下利裏寒外熱ノ下利ノナキモノナリ清穀下利ハ  
脾ノ虛寒ニシテ陽明經ニ熱アル故ニ陽明中寒ト名ツ  
ク

陽明中凡口苦咽乾腹滿微喘發熱不惡寒脉浮而緊若下之  
則腹滿小便難也

正誤惡寒上不字落今從經文之例加之○凡此章ハ陽明  
中凡証ノ大綱ヲ舉ルモノナリ今疫ニ澤山アル症ナリ

即大熱ノ症ナリ○口苦咽乾ハ其陽明ノ經ニ熱ノ盛ナ  
ル故ナリ其陽明經ハ從大迎前下入人迎循喉嚨入缺盆  
ニ故口苦咽乾ナリ○腹滿者即陽明經之支者起冒口之  
下循腹裏下至氣衝中而合スト云リ此經脉ニ熱盛ナル  
故也○微喘ハ彼ノ人迎喉嚨ニ熱氣盛ナル故ニ喘スル  
ナリ但喘ト云ハ肺ノ症ナリ微ノ字添シハ外ヨリ氣管  
ヲ侵入症ヲ云文例也○發熱不惡寒トハ陽明ハ胃經ニ  
ヘ諸經ノ中ニテ十番陽氣盛ナリ○脉浮而緊トハ  
シキモノニシテ少モ惡寒セナルナリ○脉浮而緊トハ  
浮ハ陽經ニ熱アル脉ナリ此浮ハ陽明經熱ユヘ別シテ  
浮大ノ氣味ナリ緊ハ陰經ニ寒アル脉ナリ而ノ字アル

故先輕ク持脉トキ浮ニシテ深ク按シテ緊脉アルナリ  
此ノ紧ハ右ノ尺部ニアル脉ナリ初ノ少陰ノ寒邪下部  
ニ残リテアル脉ナリ故紧脉深キ所ニ残リテアルナリ  
今其残寒ヲ温散セント欲スレ丘上ノ阳明ニサワリテ  
温蒸ハ与フヘカテス下剤ヲ用ルヰハ其残寒ニサワリ  
テ難症トナル故ニ清凉カ和解ノニ業ニアルモノナリ  
是以テ此阳明中风ハ淹縕ト日ヲ延テ急ニハ解セサル  
モノナリ○若下之則腹滿小便难也トハ先ニ云通り庸  
医其外热ノ盛ナルヲ見テ冒中マテモ热盛ト心得テ誤  
テ下剤ヲ用ルヰハ冒中ノ津液ヲ亡レテ小便难トナリ  
脾モ硬直ニレテ大陰症ノ腹滿トナル是即チ寒ニサワ

ル故如是ノ難症トナル重キハ遂ニ死ス輕キハ日ヲ延  
ク且其外热ノ益盛ナルハ其津液ヲ亡スル故ナリ  
陽明病無汗小便不利心中懊懃者身必發黃

此症ハ阳明中风ナリ允阳明中风ハ自汗ノ出ルモノナ  
リ然ルニ其汗出ス又小便モ不利スル故内經ニ所謂ル  
水塞黃疽トナルモノナリ○允發黃ハ太陰溫病ノ症也  
○此症阳明經熱多ク汗不出ニ因テ热氣鬱蒸シテ小便  
モ不利スル故其热氣膈中之太陰經ニ移リ又更ニ脾ニ  
鬱蒸シテ終ニ太陰發黃ノ症トナル主方後ニ出ル施子  
豉湯主治ナリ曰阳明病下之其外有热手足温不結胸心  
中懊懃飢不能食但頭汗出者施子豉湯主之○心中懊懃

以テ合符文トナレ○後無汙小便不利ノ症ヲ云サルハ此章ニ譲リテ省文ナリ○此症ニ身必癰黄ト云テ彼ノ章ニ癰黄ノ字十キハ是又省文ナリ

陽明病被火額上微汙出小便不利者必癰黄

此症ハ阳明經ノ項上額上微汙出マテニテ身中ニハ出ス其大热ハ經熱ヲ逐テ裏ニ徹ス尿道ノ津液乾テ小便モ不利ス故ニ水氣ニ熱カ尙シテ水閉黃疸ト同様ニナリテ癰黄スルナリ主方ハヤハリ梔子豉湯ナリ○梔子豉湯加減之方ニ梔子柏皮湯此方極テ火熱ヲ解ス予カ經驗シテ効アリ因テ此ニ記ス

陽明病口燥但欲嗽水不欲嚥者此必衄

此症ハ阳明中風熱ノ血中ニ入シ者也其經热血分ニ入ルヰハ口中燥テ粘ルナリ故ニ時々嗽水ナリ○不欲嚥者若し冷水入トキハ血凝泣ス血ハ總テ凝泣ヲ嫌フ故薰下ストラ欲セサルナリ○此人後必阳明症ノ衄血出ツヘレ早ク血熱ナレトラ知テ血熱清涼剤ヲ用エヘレ陽明病初欲食小便反不利大便自調其人骨節疼翕々如有热状奄然發狂濶然汙出解者此水不勝穀氣與汙共候脉紧去則愈

正誤玉函欲食上有初字○郭白雲云當云脉紧去則愈此可從○傳此症ハ太陰風溫ノ症ニテ阳明中風トナリレモノナリ○阳明病初欲食トハ阳明中風能食ノ症ナリ

初ノ字大便自調ノ句マテカゝル○欲食トハ胃中ニ邪  
熱ナキ故ナリ○小便反不利トハ胃中ニ邪熱ナキヰハ  
小便尋常ノ通利ナルヘキニ反テ不利スルハ夙温ノ症  
ユヘ水氣ヲ持ツモノナリ○大便自調トハ腸胃ノ中ニ  
熱ナキユヘ大便快通スルナリ因テ先ノ小便不利ノ症  
ハ热候ニ非ラサルナリ○其人骨筋疼トハ即夙温ノ骨  
節煩疼ナリ其人ト云ハ是カ主病ト云意ナリ○翕々如  
有热狀トハ翕々ハ湿氣ニ熱ノ甘タル貞ナリ即チ翕々  
ハ湿温ノ文例也○奄然發狂トハ奄忽ト俄ニ狂ラ發ス  
ル也是ハ其人阳明ノ經熱分肉間ノ水氣ニ包マレテ早  
ク表ニ達スルト能ワサルユヘ上ノ心ヲ侵ス勢力強フレ

テ發狂スルナリ然トイヘ汙出トキハ暫時ニシテ狂  
收ル○濁然汎出而解者此水不勝穀氣与汎共促トハ設  
食ノ人故飲食能進テ胃阳盛ナリ皮表ニ水湿アリトイ  
ヘモ穀氣ノ弊ニテ汎出ニ隨テ水氣ヲ押出しテ解スル  
ナリ解スルハ阳明經熱ノ解し去ナリ○脉緊去則愈ト  
ハ阳明中风ハ脉浮而紧ナリ其紧脉緩ミテ浮ハカリニ  
ナルハ邪氣去ノ候トス此ノ紧脉去ハ此症他經ニ接ラ  
ス是ヨリ次第ニ全快スヘレト云トナリ

陽明病脉浮而紧者必潮热發作有時但浮者必盜汎出  
脉浮而紧トハ阳明中风ノ脉ナリ其解首章ニアリ○必  
潮热トハ阳明中风ハ各章ニ贅セスト雖汎潮热ハ必ア

リト心得へし○発作有時トハ其潮熱ハ軽ク時々発作スルナリ益陽明冒実ノ潮熱ハ日晡所潮熱ニレテ必日晡ノ時ニ限りテ其熱勢強クナリ陽明中風ノ潮熱ハ發作有時ト云テ一日ニ度々発作スルナリ○但浮者必盜汗出トハ即三陽合病ノ脉ナリ曰凡温之為病脉陰阳俱浮トアリ必緊脉ナレ又曰三陽合病脉浮大上關上但欲眠睡目合則汗ト云リ即盜汗ナリ○此章之意ハ陽明經熱盛ニレテ潮熱發作有時ノ症ハ陽明中風ニモ必有ノ症ニテ又三阳合病ニモ必アルナリ然レナカラ三陽合病ハ脉浮ニシテ緊ナク盜汗ノ出ルヲ異トスルノミ

陽明病能食名中風不能食名中寒

正誤能食上成本有若字玉函無宜從玉函○陽明病中風中寒トモニ不可下モノナリ○能食トハ外表ノ陽明經ニハ熱氣盛ナリトイヘニ冒中ニハ邪熱入ラナレ故外症ヨリハ能食スルナリ○不能食トハ中寒ノ症ハ冒中虛冷ニレテ脾胃汎ニ運動セサル故食不進也○此所ニ但能食不能食ヲ以テ中風中寒ト定テ名ツクル所以ハ論中何レノ所ニアリテモ此ノ不能食ト能食トヲ以テ中風中寒ノ症ヲ定ム合符久ナリ皆做之

陽明病不能食攻其热必嘔

正誤所以然者冒中虛冷故也以上十字注文入本文也○其人虛故攻其热必嘔此十一字庸医蛇足○陽明病不能

食トハ中寒十レハ必下剤ヲ用エヘカラス若し誤テ下  
スキハ必呃逆出テ危症トナル○嘔ハ呃逆ナリ中寒ハ  
胃虛冷ユヘ下剤ヲ用ルト其虛冷胃脘ニ上リ咽喉ニ迫  
リテ呃逆初ルモノナリ必中寒脉遲者ハ不大便トイヘ  
モ下スヘカラス

陽明病中寒不能食反小便不利手足濶然汙出此欲作固瘕  
正誤必大便初軟後溏所以然者以胃中冷水穀不別故也  
二十一字衍文阳明病下成本有若字玉函ニナレ宜從○  
中寒トハ胃中虛寒ト云々ナリ脾ノ虛寒ハ必下利トナ  
リテ太陰病表熱裏寒ノ症ナリ此阳明中寒モ外症ハ熱  
アリテ阳明中風ニ似テ胃中虛寒ナリ因テ太陰ノ表熱

裏寒ニ似テ下利ナク胃ノ冷故阳明ニ属シテ阳症ナリ  
然ニ治法ハ太陰病ニ譲リテ同レ温脾ノ剤ニテ治スル  
モノナリ故ニ脾ハ胃ノ阳氣ヲ受テ津液ヲ運和スルモ  
ノナリ今胃中虛寒ニシテ運動セス其寒脾ニ接リテ脾  
胃既ニ虛冷ナリ故ニ中寒ノ脉ハ遲ナリ遲ハ太陰裏寒  
ノ脉トス故ニ治法太陰ニ從フヘキモノナリ○不能食  
ハ胃阳ハ經ニ浮ミ出テ内ニハ至テ薄シ故ニ穀ヲ消化  
スルヲ能ワサルナリ○及小便不利トハ中寒ノ症ハ小  
便快利スルモノナリ今反小便不利スルハ疝瘕ノ类ニ  
テ凝結シテ不利スルナリ○手足濶然ト汙出ハ其脾胃  
ノ虛寒ニヨツテ堅凝固結シテ寒積トナルノ機ナリ必

竟脇冒中ニ結糞ヲ貯ルトキハ午足濁然汎出ト同レ道  
理ナリ○欲作固瘕トハ固結ノ積瘕トナリテ長ヒノ病  
トナルヘレト云々ナリ此固瘕ノ治法太陰篇ニアル大  
建中陽主治ナリ○此症不大便ニシテ午足濁然ノ汎出  
ハ承氣湯ノ症ニ相似メリ然レニ必脇冒虛寒ナレハ誤  
下スル中ハ大便初鞭後溏エテ止サルニ至ル不可攻之  
モノナリ

陽明病脉遲腹滿食難用飽飽則微煩頭眩必小便難此欲穀

痘

正誤腹滿二字脱今加之所以然者脉遲故也之八字後人  
之增加文也故刪去之○阳明病脉遲トハ中寒ノ脉法也

先ノ章ニ中寒不能食ト云此章ニ脉遲ト云ハ互文ナリ  
遲ハ脾冒虛寒ノ脉トス○腹滿食難用飽トハ中風症ニ  
モ腹滿アリ中寒ニモ腹滿アリ中風ノ腹滿ハ阳明經熱  
ニテ腹滿スルナリ中寒ノ腹滿ハ脾胃虛寒ニ因テ腹滿  
スルナリ故ニ食難用飽ト自註ヲ下レテ其腹裏拘挛ニ  
テ不能食ノ形状ヲ知ラレハ不食ニ非レニ冒阳運動セ  
オルニ因テ少レ喫スルモ忽ニ飽滿シテ下ラサルナリ  
故ニ心下ニタマリテ微煩スルナリ○頭眩ハ中風症ニ  
アリテ中寒ニハナキ症ナリ此頭眩ハ穀氣冒ニ入テ填  
滯スルニ因テ冒阳上衝シテ頭眩スルナリ故ニ飽則微  
煩頭眩ト云リ○必小便難トハ中寒ハ小便快利スルカ

定症ナリ然ルニ必ト云ハ穀氣冒中ニ慎滯シテ水道モ  
閉塞シテ小便難トナル此症穀氣ト水氣ト脾胃ニ慎滯  
スル因テ遂ニ蔚蒸シテ熱ヲ生シテ發声ス必竟穀氣ノ  
慎滯ヨリ黃疸トナル故ニ穀疸ト名クリナリ因テ只ノ  
腹滿ノ治法ニテ下劑ヲ用ユト雖凡腹滿如故也

○以下ノニ章ハ對文ニレテ中風中寒ニ相似タル病ア  
ルラ比类シテ云モノナリ誠ニ簡古ノ文体ニシテ後世  
ニ見聞セサル所ナリ合符文又互文又省文アリ名ツケ  
テ比类文ト云厥陰ニ一章アリニ三字誤字アリ落字ア  
リ文例ニヨツテ校正ス振々欲僻者真武湯主之○此三  
章少陰水氣ノ症ニシテ此ニアル所ノ症盡此中ニアリ

○經文ニ因テ其症ヲ擧ルトキハ

阳明中风 頭眩 汗出 小便不利 能食 不恶寒

少陰水氣

二言  
嘔吐

汗出

小便不利

能食

不恶寒

阳明中寒

無汗

小便利

不能食

恶寒

厥陰肺厥

言  
嘔吐

汗出

小便利

不能食

恶寒

陽明病反無汗而小便利二三日乾嘔而午足厥者必苦頭痛

若不乾嘔午足不厥者頭不痛

正誤歎字及不啖之字衍文刪去之○乾嘔二字脫今補  
之○此章八脉明中寒之症ト厥陰肺厥之症ト相似又爾  
症エ一此ニ比类シテ其差別ヲ知ラレム○此章ニ不能  
食ノ字アル苦ナリ此ニ十九八省文ナリ先ノ章ニ能食

スルノ字ヲ以テ不能食ナルヲ知ラシム○反無汗ト  
ハ阳明病胃寒ノ症モ阳明中风症モ皆自汙出ル症アリ  
然ルニ中寒ノ症ニカキリテ汎不出ナリ○小便利トハ  
胃中虚冷故小便快利スルナリ○二三日ハ合符文ナリ  
厥陰篇曰傷寒二三日乾呕吐涎沫頭痛者吳茱萸湯主之  
食穀欲呕者屬阳明也ト云リ是ヲ厥陰肺厥之症トスニ  
三日ヨリ以下ノ諸症ハ厥陰証ヲ云ナリ○乾呕而午足  
厥者必苦頭痛トハ無汗而小便利し且乾呕而午足厥者  
ハ厥陰肺厥ノ症ニ必第一ニ頭痛カ強キモノナリト  
云ナリ故ニ必苦ノ字ナリ○若又不乾呕午足不厥者  
頭不痛トハ乾呕ト午足ニ厥冷ナキモノハ厥陰病ニ非

又故ニ頭モ痛マサルナリ但無汗小便利しテ不能食ハ  
阳明中寒ノ症ナキト云ナリ○是即チ其人ノ症ヲ以  
テ何經ノ病ト定ムル法ナリ最其發病二三日所中寒ト  
肺厥ト相似タルヲ以テ如是ノ法則ヲ定メレモノ也  
陽明病其脉浮而緊咽乾口苦腹滿而喘發熱汎出不惡寒反  
身重若發汎則躁心憤々反譖語若加燒鍼必怵惕煩躁不得  
眠若下之則胃中空虛客氣動膈若渴欲飲水口乾舌燥者白  
虎湯主之若脉浮盜熱渴欲飲水小便不利者猪苓湯主之  
正誤惡熱二字衍文○心中上字脫今補之○此章ハ阳明  
中风ノ症治並ニ誤治ヲ論スルモノナリ○傳阳明病其  
脉浮而緊咽乾口苦腹滿而發熱汎出不惡寒反身重者阳

明中風也小柴胡湯主之若誤發汗則口燥心憤々反譖諸  
宜白虎輩若誤加燒針必怵惕煩躁不得眠宜桂枝甘草龍  
骨牡蛎輩若誤下之則胃中空虛客氣動膈宜浮心輩若阳  
明中風不經誤治其熱劇徹裏入上焦則心中懊惱舌上胎  
白者梔子豉湯主之若阳明中風不經誤治其熱劇徹裏入  
中焦則渴欲飲水口乾古燥者白虎湯主之若阳明中風不  
經誤治其熱劇徹裏及下焦則必水氣沸涌其人脈浮發熱  
渴欲飲水小便不利者猪苓湯主之凡阳明中風有裏症者  
宜先治其裏症而後治其經熱焉○先三曰阳明中風口苦  
咽乾腹滿微喘發熱不惡寒脉浮而緊若下之腹滿小便難  
也ト云能々見合スヘシ此章ニ比スレハ熱勢漸強キモ

ノナリ因テ微喘ラ喘ニ作り汗出身重ノ症アリ○喘モ  
熱多トキハ喘多キ也热スクナキトキハ喘モ微ナリ○  
汗モ热多キ亦ト上部ヘ多ク出ルナリ○身重キハ經熱  
多キ程身体ノ取マワレ重ク思モノナリ○若發汗則躁  
心憤々反譖語トハ憤々ハ心乱也○若阳明中風症ラ誤  
テ發汗スルキハ汗ニ因テ津液乾燥シテ手足躁擾スル  
ニ至ル○汗ハ心ノ液ナリト云テ無理ニ發汗スルニ因  
テ心ノ液ヲ亡レ經熱心ノ藏ニ入テ心氣憤々ト乱テ譖  
語スルニ至ル此ノ譖語ハ阳明胃寒ノ症ニアラス必違  
ヘカラス○若加燒鍼必怵惕煩躁不得眠トハ怵惕ハ悚  
懼也病人心細クナリテ物ニオノヽキ懼也○若レ誤テ

中風症ニ火熱ヲ添ルキハ其經熱益劇クナリテ少陰上  
經ヨリ心ニ入りテ怵惕煩躁レテ不得眠之症ヲ卷ス火  
熱ノ治法ハ少陰下篇ニ出ツ症ニ從テ治ヲ施スヘレ〇  
若下之則胃中空虛客氣動膈トハ陽明中風ハ經ニハ熱  
盛ナリトイヘニ胃中ニハ熱モ強カラサルモノ也然ル  
ラ誤テ下スヰハ胃阳ヲ伐テ空虛トナリ下部ノ邪氣胸  
膈中マテ上ル故ニ客氣動膈ト云リ客氣トハ邪氣ナリ  
上ルマレキ所ヘ上リ居ル故ニ客氣ト云リ症治ハ厥陰  
下篇ニアリ曰胃中虛客氣上逆故使鞭也即チ心下痞鞭  
ノ症ナリ〇若心中懊懃舌上胎者梔子豉湯主之〇此句  
ヨリ以下ノ治法ハ誤下發汙燒針ニ依ラス陽明中風熱

劇クレテ裏ニ入テ如此ノ証ヲ卷セハ治法ハ必其裏熱  
ヲ解スヘキモノナリ〇懊懃ハ傷寒直格ニ日煩心熱躁  
悶亂不寧也〇舌上胎者音通如苦也此胎ハ白胎ノ厚キ  
モノナリ即上焦ニ滯液アル症ナリ梔子豉湯ハ少陰  
症太陰症ノ温病ニ用ル方ナレニ舌上胎ノ外ニ云ス  
只此ニ出セルノミナリ梔子豉湯ノ症ニハ必有ノ症ニ  
シテ外ニ云ナルハ此ニ讓リテ省文ナリ〇陽明中風ハ  
在ナカラ且此心中懊懃ノ症ヲ卷スルハ上焦ノ滯液ニ  
熱氣付ク故ナリ先其上焦ノ裏熱ヲ涼解スヘシ後ニ經  
熱ヲ和解ス〇若渴欲飲水口乾古燥者白虎湯主之トハ  
若膀胱熱盛ナルヰハ下ヨリ胃中ニ上リ胃中津液乾燥

スルモノナリ故ニ渴欲飲水口舌乾燥スルナリ其時ハ白虎湯ニテ膀胱ノ熱ヲ清肅し胃陽ヲ助クヘキモノ也此時右ノ関尺ノ脉洪大ナリ此熱解レテ後阳明經熱ヲ和解スヘシ○若脉浮發熱渴欲飲水小便不利者猪苓湯主之トハ脉浮ハ浮弱ノ浮ニシテ水氣アル脉ナリ○發熱ハ經熱ノ發熱トハ違ヒ水氣ニ付ク熱ナリ脉浮發熱ト續クトキハ文例水氣ノ症トス○渴欲飲水ハ水氣ニ熱ノ付テ又水氣ヲ拓ク渴ナリ小便不利ト續ニテ知ルヘシ○此症ハ下焦之腎膀胱ノ間ニ畜有スル水氣ニ熱氣付テ小便赤淡レテ不利スルモノナリ猪苓湯ニテ真下焦ノ水氣ヲ導キ通シテ後阳明經熱ヲ和解スヘシ○

梔子豉湯白虎湯猪苓湯ノ三方汎ニ阳明中風症ノ治法ニ非ス皆少陰裏熱ノ方ナリ何故少陰裏熱ノ症出ルナトハ阳明中風ハ脉浮而緊ナリ緊ハ少陰病ノ脉トス即少陰經ニ寒邪残リナカラ外阳明經ニ熱盛ナリ然ルニ其少陰經ノ邪氣熱ニ湧テ發スルヰハ必裏热ナリ故ニ上焦中焦下焦ト三段ニ証治ヲ分テ少陰裏热ノ治法ヲ設ク必其人ノ水氣ノ滯リ在ル所ニ付テ熱氣盛ニシテ其苦ム所異ナリ詳ニ裏热ノ上中下ヲ察レテ其熱ヲ解レ去ルヘシ其後ニ阳明中風熱ヲ和解スヘレ○尤阳明中風熱ハ急ニ解レ難キモノナリ預メ病ニモ此所日ヲ経ルヲ云聞セ医モ治ラ速ニセシムヲ欲スヘカラス

此所療治至テ肝要也必汙下之治方用ニヘカラス和解ノ一方ニアリ

陽明中風脉弦浮大而短氣腹都滿服下及心痛久按之氣不通鼻乾不得汙嗜卧一身及面目盡黃小便難有潮熱時々噦耳前後腫刺之小差外不解病過十日脉續浮者與小柴胡湯

脉但浮無餘症者與麻黃湯若不湧腹滿加噦者難治

傳本濕溫病今為陽明中風熱又兼少陽中風之症是以其脉弦浮大也故其症亦兼在濕溫症陽明中風少陽中風之三症矣其人短氣腹都滿眼下及心痛久按之氣不通鼻乾不得汙嗜卧一身及面目盡黃小便難有潮熱時々噦耳前後腫刺之小差其外症延繼而不解病過十日脉續浮者宜

治其中風熱宜小柴胡湯若脉但浮而不弦大嗜卧而無餘症者湿溫也與麻黃湯若冒氣虛竭邪熱內陷則不湧腹滿加噦者不治也○此症ハ初濕溫病ニシテ今少陽經及陽明經ノ二經ニ熱氣盛也其中陽明經熱力多故陽明中風ト云○脉弦浮大トハ弦ハ少陽病ノ弦脈ナリ即左關ニアリ浮大ハ濕溫之浮ト阳明ノ大ト合レテ見ル、脉也○短氣ハ呼吸促迫スルナリ阳明經熱ノ症ナリ腹都滿ハ腹滿ニ二種アリ湿溫水氣ノ滿ト阳明至熱ノ滿トアリ太陰ノ腹滿ハ中焦ヨリ胸下ニ至テ滿ス阳明ノ腹滿ハ腑傍ニアリ因テ今太陰ト阳明ト合レテ病ム故ニ腹都テ滿スルナリ○服下及心痛久按之氣不通トハ服下

痛ハ少阳症ナリ心痛ハ胸痛ナリ同ク少阳症ナリ胸下  
ヲ久ク按ス汗ハ必蛙色ラナスヘキニ氣不通ハ只少阳  
經ニ熱氣ヌクレテ胸下ノ満ルナリ腹中ノ凝結ニ非ル  
證據ナリ○鼻乾ハ阳明經ハ鼻ヲ挾ム故經熱ニテ鼻中  
乾燥スルナリ○不得汙ハ阳明中风症ハ上部ニ汎出ル  
筈ナレ凡今太陰ノ湿熱ニ合レテ裏ニ膚スル故汎不出  
ナリ○嗜卧ハ少阳經熱ニテ膚冒レテヨク眠ルナリ○  
一身及面目尽黄小便難ハ太陰病ノ發黄ノ症ナリ汎出  
ルカ小便快利スレハ湿熱漏テ热越トナリテ發黄セサ  
ルモノナリ今汎モ出ス小便モ少キ故ニ裏ニ湿熱膚滯  
レテ黄色ヲ通身ニ見ワスモノナリ○有潮热ハ阳明中

風症ナリ○時々嘔ハ經熱ナル汗ハ冒阳是カ為ニ衰微  
レテ冒管之津液乾テ嘔スルナリ又潮热ノ退汗ハ嘔モ  
止ムナリ故ニ時々嘔ト云リ嘔ハ呃逆ナリ○耳前後腫  
刺之小差トハ耳ノ前後ハ少阳經ナリ热盛ナルニ因テ  
湿温ノ水氣ヲ持上ル故腫レナリ热病ノ例ニ倣テ刺法  
ニテ經熱ヲ浮スル汗ハ少ク腰モ減ストイヘ凡愈ルニ  
アラス○外不解病過十日脉續浮者與小柴胡湯トハ十  
日乏合符文アリ見合テ小柴胡湯ヲ用ル症ヲ知ルヘレ  
○少阳下篇ニ曰病十日已去脉浮細而嗜卧者外已解也  
設胸滿服痛者与小柴胡湯但浮者与麻黄湯ト云リ是合  
符文ニシテ又互文ナリ○外不解トハ潮热ヲサレテ云

○脉續浮者トハ初湿温ノ浮脉ナリ今阳明中风ノ浮脉ナリ○与小柴胡湯トハ初湿温ヨリ發病レ今阳明少阳二經ニ热盛ナレハ先其經热ラ知解スヘレト云トナリ○脉但浮無餘症者与麻黄湯トハ此餘症ノ字合符文ナキトキハ難解ナリ少阳篇ノ章引合テ見ルヘレ脉但浮トハ初二脉弦浮大トアル故弦モ大モナク但浮ハカリト云ト也此浮ハ湿温ノ浮脉ナリ○無餘症者トハ嗜卧之症ハカリニテ外ノ症ハナレト云トナリ少阳篇ノ章ハ嗜卧ノ一症ヲ主ニシテ論レテアル故此章ニテハ嗜卧ノ字省文ナリ尤湿温ノ初發ハ翕々發熱レテ但身重モノナリ因テ分肉間ノ水氣ヲ解散スヘレ是湿温ノ治

法ナリ湿温篇ニ曰傷寒脉浮者病在表可發汗宜麻黄湯云ハコレト同症ナリ○若不瀉腹滿加嘔者不治トハ先ニモ云腹都滿小便難時々嘔之症ハアレ疎皆輕キ症也然ルニ外症ハ前ノ通リテ胃氣虛竭レテ熱邪内陷スルトキハ小便難モ不瀉トナリ腹滿モ堅滿レ時々嘔モ不止ニ至ル胃氣絶テ升降ノ氣モ亦尽ルナリ不治トス陽明病發潮熱大便溏小便自可胸腹滿不去者小柴胡湯主之

**傳**本少阳病今為阳明中风時發潮熱其人元有水氣是以大便溏小便自可也其少阳之胸腹滿至今不去者小柴胡湯主之○此症ハ初少阳病ヨリ今阳明中风トナルナリ

其人元來腹中ニ畜有スル水氣アル人故經熱トナツテ  
冒寒トハナラサルナリ○發潮熱トハ此時ニ至テ潮熱  
ヲ發ト云々ナリ即阳明中風症ナリ○大便溏トハ其以  
前少阳病ノ時ニ下利初リ今ニ不止故ニ溏ト云リ○小  
便自可トハ溏スルヰハ大腸へ水氣ヒケル故小便分量  
少キ苦ナルニ相應ニ通スルハ元來水氣多キ故ナリ○  
胸腹滿不去者其初少阳之時胸腹滿し今阳明中風トナ  
リテモ自若トレテ不去者ハ其大便溏ニハカマワス少  
阳ノ鬱結ヨリ和解スヘレト云々ナリ即チ小柴胡湯主  
治ナリ

陽明病雖汗出不惡寒者其身必重短氣腹滿而喘有潮熱手

足藏然而汗出者此大便已硬也小承氣湯主之

正誤者此外欲解可攻裏也九字衍文○大宜作小誤也○  
若汗多微惡寒者未解也十字衍文○傳阳明病脉遲者中  
寒也今為阳明中风是以雖汗出不惡寒者其身必重短氣  
腹滿而喘更復為阳明冒寒則日晡所百潮熱午足藏然而  
汗出者此大便已硬也小承氣湯主之○此章ハ初阳明中  
寒之証ニシテ後阳明經热ヲ生シテ中風症多ク且阳明  
冒寒ノ症トナレモノナリ是本中寒ノ邪タリシモノ也  
○阳明病脉遲トハ中寒ノ脉ナリ○雖汗出不惡寒者ト  
ハ中寒ハ無汗惡寒スルモノ也然ルニ今ニ至テ汗モ出  
惡寒モセサル者ハ經熱多シテ中風症ト變シタルモノ

ナリ○其身必重トハ經熱多キトキハ其人身取マハレ  
太義ニナルモノナリ是經熱必有ルノ症丁レハ必ノ字  
ヲ用ルナリ○短氣腹滿而喘此三症ハ經熱ノ症ナリ前  
ノ中風症ニ詳カナリ○有潮熱午足藏然而汙出者此大  
便已鞕也トハ潮熱ニ二種アリ中風症ニモアリ冒寒ニ  
モアリ此潮熱ハ午足藏然ノ汎ト出ル潮熱ユヘ冒寒ノ  
症ナリ汎モ中風ノ汎ハ胸部ヨリ頭上ニ多ク出ツ午足  
藏然ト出ルハ冒寒ノ汎ナリ故ニ大便已鞕也ト知ル小  
承氣湯ニテ大便ヲ通シテ冒氣ヲ和スヘレ此時ニ至ル  
ト初ノ遲脉モ浮大ニ變スト知ルヘレ  
陽明病譖語發熱其脉滑而疾者小承氣湯主之

**傳**阳明中風症若為冒寒則譖語發潮熱也小承氣湯主之  
○此症ハ阳明中風ノ不大便ニシテ遂ニ冒寒トナリテ  
譖語發潮熱者也○脉滑而疾者トハ疾ハ數疾也滑ハ湿  
氣ニ熱ノ付タル脉然ルヰハ湿温ヨリ變タル症カ若レ  
湿温ヨリ起レ症ハ疾トハナラサルモノ也論中疾ト云  
脉ヲ不見辨脉ニ其脉數疾トアルノミナリ此疾之字未  
穩若誤字カ尚俟後考

陽明病下之其外有热午足温不結胸心中懊憹飢不能食但  
頭汎出者梔子豉湯主之

**傳**阳明病誤下之其外有热午足温不結胸心中懊憹飢不能食但  
能食但頭汎出者此經热内陷而轉屬太陰梔子豉湯主之

○此症ハ陽明中風ヲ誤テ下スユヘ其熱裏ニ内陷シテ太陰上經熱トナルモノナリ○下之其外有熱トハ下剤ヲ用テ其熱内陷セハ其外症ノ熱ハ去ルヘキニ反テ有熱トハ陽明經熱ハ下剤ニテハ解セサルモノナレハ自若トシテ熱氣外表ニアルナリ○手足温トハ太陰ノ熱状ムリトシタル貞ナリ○不結胸トハ厥陰經ニ繫レトキハ下後必結胸カ痞ノ出ル苦ナルニ厥陰ニ繫テサル故不結胸也○心中懊憹ハ元来胸中ニ滯液アル人真ニ熱カ内陷シテ甘ク故ニ虛煩トナリテ心中カ悶乱スル程苦レキナリ○飢不能食トハ胃中ハ空虚故飢トイハ凡胸中熱之懊憹ニテ不能食ナリ○但頭汗出トハ熱

胸中ニ鬱結スル故蒸テ頭上ヘハカリ汗出ルナリ○施子豉湯ニテ太陰上經熱ヲ清涼スル片ハ虛煩解スル也早ク此時解熱セオル片ハ發黃トナル先ニ曰陽明病無汗小便不利心中懊憹者身必發黃ト云是ナリ能々参考スヘレ

陽明病發熱而汗出為熱越不能發黃也但頭汗出身無汗剝頸而還小便不利渴引水漿此為瘀熱有裏身必發黃茵陳蒿湯主之

傳陽明中風發熱汗出名曰熱越不能發黃也若其人但頭汗出身無汗剝頸而還小便不利渴引水漿此為瘀熱在裏身必發黃者是轉屬太陰也茵陳蒿湯主之○此症ハ陽明

中風ニシテ其熱其府ノ冒中ニ入り遂ニ水閉シテ脾ニ  
熱當レテ發黃トナルモノナリ○阳明病發熱トハ中風  
ノ熱ナリ其症汙出ハ常例ナリ汙出レハ熱越ト云テ表  
ヘ漏レ出ル故發黃セサルナリ○但頭汗出身無汙創頭  
而還トハ水氣皮膚ヲ閉塞スルキハ身中ニハ少レモノ汙  
不出モノナリ但頭頸ニハカリ出ルハ頭ハ諸陽ノ會ス  
ル所ニシテ清淨之府ナリ故ニ水氣ニ付タ熱ニテモ渴  
飲ニ付ク熱ニテモ頭ニハカリハ出ルモノナリ渴氣ハ  
頭ヲ汚スト能サル故ナリ○小便不利ハ瘀熱ニテ尿道  
ヲ閉テ赤濁スルナリ○渴引水漿ハ太陰之渴ナリ○瘀  
熱在裏トハ瘀熱ハ渴瘀ノ熱ト云トナリ水氣ニ付テ齒

薰スル熱ヲ云裏トハ脾ノ藏ヲ指テ云因テ身必發黃ハ  
太陰之症ト定ムルナリ此時ニ当テ阳明經熱ハ先ホ捨  
テ裏ノ瘀熱ヲ涼解スルナリ茵蕪蒿湯主之  
陽明病脈遲汙出多微惡寒者宜桂枝湯

正誤表未解也可發汙以上七字衍文○傳阳明病脈遲不  
能食者中寒也其人反汙出多微惡寒者宜桂枝湯○阳明  
病脈遲トハ即中寒ノ症ナリ○汙出多トハ中寒ノ症ハ  
汙不出モノナリ今出多ハ子細アリ先ニ一章アリ曰阳  
明病中寒不能食反小便不利手足濶然汙出此為作固瘕  
ト云リ此症脾胃トモ虛冷ニ因テ固結ノ寒積ラナサン  
ト欲スル故裏ヨリシメ出ス汙ナリ精レキトハ先ニ注

欽ス〇微惡寒トハ中寒ノ症ハ惡寒アルモノナリ微ノ字ヲ添レハ太陰ニ繫ル故ナリ桂枝湯ハ太陰ノ主剤ニシテ温脾ノ業ナリ故ニ此中寒ハ太陰脾ニカヽリテ寒積トナラニトスルラ温脾順經シテ治スル主治ト知ルヘレ

得病二三日脉弱表裏症煩而心下軟至四五日雖食不可攻之

正誤太陽柴胡四字宜表裏之二字〇躁宜作而誤也〇不可攻之以下六字後人之增加也文例異体故刪去之〇得病二三日トハ湿温病初發ノ一ナリ凡湿温病ヲ但病ト云子細ハ初發之比太陽症頭項強痛及發熱惡寒身禮疼

痛ノ症モタレカナラス又少陰病踰卧足冷及下利ホノ症モナク但身重ト云位ノノニテ劇レカラサル故ニ病ト癪スルナリ〇脉弱ハ阳浮而陰弱ノ弱ニシテ湿氣ノ形狀ナリ此ニ浮ト云ワナルハ表熱強カラサル故浮脉少キ故ナリ〇無表裡証トハ表証ハ頭痛自汙之表裏症ハ嘔吐下利之表云〇煩而心下軟ハ煩ハ心煩ナリ心下軟トモニ少阳之症ナリ〇至四五日雖能食不可攻之トハ先ノ症ニシテ不大便四五日ニシテ阳明中風之症アリテ余程熱勢強レトイヘニ必承氣湯ヲ以テ下スヘカラス元來湿温ハ不可下ナリ又少阳症アリ是又不可下ナリ更ニ阳明中風熱トナル是又不可下ナリ如此ニ

レテ不大便トイヘ凡必下スヘカラス小柴胡湯ニテ少  
阳ヨリ和解スヘキ法ナリ○此四五日ハ能食スルノ合  
符文ナリ湿温病ニアル苦ナレ凡不見必脱簡十ラン○  
能食トハ阳明中风ノトナリ其症阳明下篇ニテエ夫ス  
ヘレ

得病六七日脉遲浮弱恶风寒手足温医反下之不能食而服  
下满痛面目及身黄小便难者與小柴胡汤本渴饮水而呕者  
柴胡汤不中興也

正誤二三之字無文例宜作反字○頸項強者太阳症而非  
关此症者○後必下重衍文○食穀者嘔者立苓散之症無  
嘔症是又衍文○傳湿温病六七日兼阳明中寒其脉遲浮

弱恶风寒手足温医反下之其热還結於少阳之腑不能食  
而服下满痛面目及身黄者与小柴胡汤其人本有渴饮水  
而呕者名曰水逆立苓散主之○得病六七日ハ先ノ章ニ  
ニ三日及四五日トアリテ其次ト云トナリ即湿温ノ症  
ナリ○脉遲浮弱トハ浮弱ハ湿温ノ例ナリ遲ハ中寒ノ  
脉ナリ○恶风寒トハ阳明中寒ニハ恶寒ノ症アルモノ  
ナリ凡ノ字ヲ入レハ表热モアルユ一恶风ノ氣味モア  
ルナリ恶风寒ノ字外ニ不見其寒ニテ湿温ノ形状思ニ  
ハカルヘレ○医下之ハ不大便ユ一阳明胃寒ト心得下  
スナリ○不能食ハ阳明中寒ノトナリ元来遲脉アリテ  
中寒アリレユヘ下利ニ因テ脾胃更ニ虚寒レテ忽チ不

食トナリ陽明中寒ノ症具ル○而服下満痛ハ少阳腑熱モ下利後強クコバム○面目及身黃ハ元来湿温ノ湿氣ニ熱付テ蔚蒸スル故手足温ノ症アリ殊ニ中寒ノ症ハ無汗モノ故湿氣漏ル、所ナレ今下利後ハ小便不利トナル故ニ遂ニ水氣モレス夫ニ熱カ付ク水閑黃痘トナルモノナリ小柴胡湯ニテ少阳腑熱及陽明經熱ヨリ和解スヘレ陽明中風ニモ發黃ニ小柴胡湯ノ主治アリ見合スヘレ○本渴飲水而呑者柴胡不中興也トハ同湿温ニテモ本ヨリ渴アリテ欲飲水シテ水入ルトキハ又呑吐スルモノハ水逆ト云症ニシテ五苓散主治ナリ柴胡剤ハ与ヘカラスト云フナリ○即湿温篇ニ合符文アリ

曰傷寒發熱六七日不解而煩有表裏症渴欲飲水水入則吐者名曰水逆五苓散主之トアリテ六七日ノ合符文ナリ見合スヘレ

三陽合病脉浮大上闌上但欲眠睡目合則汙

傳凡温者即三阳合病也其脉陰阳俱浮大而上闌上其人必但欲眠睡目合則汙○三阳合病ハ太阳阳明少阳之三經大热トナリテ合テ病ム症ナリ古來注家多ク三阳合病ノ意ニテ解レ誤レリ左ニアラス此三阳合病ハ太陽首卷ニ所謂凡温ナリ素問ノ热病ナリ即此論ノ五種傷寒ノ其一ナリ太陽首卷曰太陽若發汙已身灼熱者為風温凡温之為病脉陰阳俱浮自汙出多眠睡鼻息必鼾語

言難出下乏小便不利若發汙直視失溲若被火微發黃劇  
如驚癇時瘓癰一逆尚引日再逆促命期ト云モノ是ナリ  
其文此ノ三阳合病ト互文ナレハ彼ニアリテ此ニナキ  
照し合テ工夫スヘレ○三阳合病ハ初少陰經ニ寒邪ア  
リテ又太陽經ニ邪氣ヲ受ク即太陽中風症ナリ其時發  
汗已ト身灼熱スルハ太陽經熱ハ勿論陽明經少陽經ニ  
熱氣盛ナルユヘ三阳合病ナリ此症ハ三阳經而已ニ限  
ラス裏經ニモ陽氣盛ナリ其初太陽中風症トラナレフ  
ニシテ少陰ノ邪氣膀胱ニ入テ熱トナリ一身盡熱スル  
ハ膀胱經熱ナリ膀胱經ハ即太陽經ナリ夫ヨリ阳明經  
ニ傳ヘ陽明經ヨリ又其少陽經ニ傳是即經熱ノ其隣ノ

經ニ傳ル故傳經ト云即熱病傳經ノ順ナリ傷寒轉屬ト  
ハ異ナリ夫ヨリ陰經ヘモ傳ル事太陰少陰厥陰ト次第  
シテ熱氣移ルモノナリ即六日目ニシテ太陽少陽阳明  
太陰少陰厥陰尽ク熱ニテ傳ル症ナリ○三阳合病ト云  
テ此ニ凡温ト云サルハ此論中ノ例ナリ何故ナレハ治  
法ハ病名ニ因ラス經ノ所在ニ因テ施ス故ナリ初ニ病  
名ヲ一所ニ出レテ後再ニ言ス是レ温病ノ例ト同レ○  
脉浮大上闌上トハ部位ヲ分テ精ク云モノナリ凡温ノ  
脉ハ陰陽俱ニ浮ト云リ是難經ニ云通り浮大ニシテ闌  
上ニ進ミ上ル子細ハ真人阳盛陰虛ノ人ニシテ陰液少  
ク心氣不足ノ人ナリ依テ邪氣上焦ニ及テ心ノ中央ヨ

リ肺ノ部ニ至テ賁發ス故ニ脉ノ浮大上ニ進テ寸口心  
肺ノ部ニ熱氣盛ナリ故其症心肺ノ症多レ〇但欲眠睡  
ハ風温ニモ多眠ト云リ心ニ熱甘テ昏冒シテ眠睡スレ  
ナリ〇目合則汎ハ即盜汎ナリ先ニ曰阳明病脈浮而緊  
者必潮热發作有時但浮者盜汎出ト云是ナリ目寤テ精  
神ノ明カナル内ハ心氣しまリヨレ故ニ勝理シマリテ  
汎不漏ナリ眠トキハ精神散シテ勝理闇テ汎出ル也  
三陽合病腹滿身重難以轉側口不仁而面垢譏語遺尿發汎  
則譏語甚下之則額上生汎手足逆冷若自汎出者白虎湯主  
之

傳三陽合病但欲眠睡目合則汎腹滿身重難以轉側口不

仁而面垢譏語遺尿真人自汎出者白虎湯主之汎不出者  
宜和解不可發汎又不可下之〇腹滿ハ阳明經熱ノ症也  
太陰ノ腹滿ト異ナリ〇身重ハ阳明經熱ノ症ナリ太陰  
症ニモアレニ身ノトリマワレ經熱ニテ重キト難以轉  
側ト云字ニテ知ルヘレ〇口不仁トハ風温ノ症ニ語言  
難出ト同レ少陰經ノ熱ニテ舌乾燥シテ舌本強キ故ナ  
リ〇面垢ハ阳明經熱ナリ阳明主面ユヘ熱ニテ垢キテ  
コカル、良ナリ〇譏語ハ阳明經熱ノ症ニシテ熱心氣  
ヲ侵入故ナリ〇遺尿ハ膀胱熱盛ニシテ不仁スル故也  
心ニ熱カ付テ神氣下焦ニ達セサル症ナリ〇以上ノ諸  
症阳明經熱タレ故阳明ニ出セルモノナリ〇發汎則譏

諸甚トハ誤テ發汙剤ヲ用テ強テ發汙スルヰハ其汙ニ  
因テ心ノ液ヲ亡レテ心ニ熱氣益盛ニナリテ先ヨリアル識語モ甚ニ至レ○下之則額上生汙午足逆冷トハ元  
ヨリ外熱剤レトイヘ凡胃寒ニ非レハ誤テ下剤ヲ用ル  
ト胃阳下ニ肝木虛ニ乘レテ脾土ヲ尅ス故ニ午足逆冷  
シテ厥陰症ヲ發レ額上ニ津液ヲレメ出ス也○若自汙  
出者白虎湯主之トハ自汙ノ症ハ凡温ニモ自汙出トア  
リテ即太陽經熱ノ症ナリ太陽經ハ膀胱エヘ其膀胱熱  
ヲ清肅スル白虎湯ヲ用エヘレ○按スルニ若レ自汙ナ  
ク身灼熱スルハ阳明中凡ノ治法ニ隨テ小柴胡湯ヲ用  
ルノモアルヘレ其餘經熱少レ衰タルヰハ温病ノ諸症

出ヘレ其トキハ少陰厥陰太陰ノ下篇ニ從テ温病ノ治  
法ヲ施スヘレ尚阳明中风少阳中风之症モ見合テ工夫  
スヘレ

華君堂稿

