



傷寒五種傳
同少陰上
下
五

仁

武
520
5



武門
子20
卷子

傷寒五種傳

辨少陰病形證治上篇

三陰病ノ中少陰病ヲ初トス古本太陰病ヲ初トスルハ
誤ナリ其次第六經解ニ詳ナリ○凡少陰病ハ傷寒ノ初
ト心得ヘシ○夫少陰ハ足ノ少陰腎經ニシテ太陽膀胱
經ト表裏タリ素問評熱論曰巨陽主氣故先受邪少陰与
其為表裏ト云々○凡身半以下ニ邪氣入トキハ少陰先
是ヲ受ク身半以上ニ邪氣入ルトキハ太陽經先受之是
素問ノ法ニシテ此論ノ大綱也假令ハ表門ニシテ少陰
ハ裏門ナリ邪ノ入所ハ此二經而已ニシテ其餘ノ經ニ
直中スルナレト知ルヘシ故ニ陽經ニ於テハ太陽病



ト冠字レ陰經ニ於テハ少陰病ト冠字ス○少陰ノ經脈
ヲ知ラスンハアルヘカラス靈樞經第十曰腎足少陰脈
起於小指之下却走足心出於然谷之下循內踝之後別入
跟中以上踰內出膈內廉上股內後廉貫脊屬腎絡膀胱是
マテノ經ヲ少陰下經ト名ク其直者從腎上貫肝膈入肝
中循喉嚨舌本其支者從肺出絡心注胸中腎ヨリ以上ノ經ヲ
少陰上經ト名ク
○少陰ト稱スル者ハ足ノ少陰經ヨリ入テ腎ノ藏マテ
病ム者ヲ云也其寒邪膀胱ニ移ルト皆熱ニ湧テ上經ニ
升ル是ヨリ後ヲ溫病トス總稱ヲ以テ傷寒ト冠字ス少
陰下篇ノ症是也○凡少陰病ヨリ他經ニ轉屬スルハ其
次第定ルナシ其邪肝ニ移ルハ午足厥冷ス是厥陰

病也又其邪脾ニ移ルハ下利ス是太陰病也又直ニ少
陽ニ移ルモアリ又陽明經ニ移ルモアリテ定ルナシ
○此篇少陰病ト稱シテ半ハ厥陰ニ繫モアリ太陰ニ繫
モアリ各章ニ脈法ヲ以テ區別シ又其証ヲ以テ區別ス
從病ト稱スル例ナシ○凡此篇日數ヲ以テ次第ヲ定メ
且轉屬スルナラ知ラレム然ルニ落字アリ誤字アリ古
本難續今論中ノ例ニ隨テ次第ヲ定ム私意ヲ以テ補フ
ニアラス

- 一二日 但欲寐之症 又體痛之症アリ
- 二三日 咽痛之症 又吐利之症アリ
- 四五日 自下利之症 太陰ニ轉ス

五六日

厥冷之症

厥陰ニ轉ス

六七日

大下利之症

厥陰ニ轉ス

七八日

下利止之症

欲愈

八九日

膀胱熱之症

是ヨリ後ヲ温病トス

此ノ日數ハ必幾日何症出ルト定ムルニ非ス皆後ノ合符文トナリテ病ノ次第ヲ知ラレメン為ノ日數也

少陰病者脈緊惡寒而身踈但欲寐

正誤之為二字衍宜作少陰病者詳見是動所生病詳○微細宜作緊○踈卧足冷少陰病初發必有之症也從文例今補之○傳少陰病者脈沉緊惡寒而踈卧足冷欲吐不吐心煩但欲寐○少陰病トハ足ノ少陰經ヨリ寒邪入タルヲ

云○脈緊トハ陰經ニ寒邪入ル脈ナリ其狀糸ヲ引ハツタル様ニレテ夫凜々タル寒氣付テレマル脈也凡太陽病脈浮ト少陰病脈緊トハ陽經陰經ヲ察スル大綱也此緊脈ハ辨症ニモ其論三章アリテ陰陽俱ニ緊ノ脈ニシテ至テ大切脈也又太陽首章ニモ脈陰陽俱緊者為傷寒トアリテ皆傷寒ヲ病モノ最初此緊ヨリ起リテ後大病ニ至ル者也○微細ノ脈ハ後章ニ微細沉但欲寐トアリテ少陰病死脈ノ一ニテ正症ノ脈ニ非ス誤タリ明レ○踈卧足冷トハ少陰病欲寐症ニハ必有ノ症也辨症ニモ脈陰陽俱緊者唇口乾燥踈卧足冷トアリテ少陰病ノ形狀也足ノ陰經ヨリ寒邪深ク入ル故足ヲ縮メテカ、マ

リテ卧ス也足冷ハ足ノ先ヨリ冷テ微冷スルナリ厥冷ニハ至ラナル也○但欲寐トハ是ヲ内經ニ痿厥嗜卧之症ト云少陰經ノ寒邪腎ノ藏マテ入ル故神氣下焦ニ歸シテ浮一能ワス故ニ但欲寐也但ノ字文例ハ一種欲寐症アリト云義ナリ躓卧足冷ノ症ハ少陰病身体痛ニモアリ又下利ノ症ニモアリ又欲寐症ニモアリ後ニ詳ナリ○嗜卧ノ字ハ論中ノ例陽經ニ用ユ少陰病ニハ欲寐ノ字ヲ用ユ

少陰病脉陰陽俱緊二三日又汗出者法當咽痛而復吐利正誤病人宜作少陰病從文例改之○二三日字脫今加之亡陽也三字後人之注文也刪去○傳少陰病脉陰陽俱緊

二三日咽痛者當自汗出復吐利者當自汗出其餘無自汗之症而已○少陰病二三日ハ後ノ麻黃附子甘草湯及吳茱萸湯ノ合符文也○脉陰陽俱緊トハ左右氏ニ緊脉也即陽經ニモ陰經ニモ寒邪ノ入ル脉也○反汗出トハ凡少陰病ハ躓卧足冷而惡寒アリテ急ニ汗出ル者ニ非ス然ルニ此陰陽兩感ノ症ニ一種ハヤリ陽經ニ熱ヲ生シテ汗ノ出ル症アリ故ニ反ト云○法當咽痛而後吐利トハ此ノ少陰病二三日自汗出ル症ニ咽痛スル者アリ又吐利スル者アリ此ノ二種ノ外ニハ汗ハ出カレ也故ニ麻黃附子甘草湯ノ咽痛ノ症並ニ吳茱萸湯吐利ノ症トモニ汗出ル症アリト心得ヘシ省文也○凡此少陰病ノ

咽痛ノ症ハ後ニ喉痺トナル症ナリ厥陰上篇ニ曰傷寒
先厥後發熱下利必自止而汗出咽中痛者其喉為痺ト云
見合スヘシ此咽痛ノ治療ハ先麻黃附子甘草湯ヲ用テ
忽ニ口燥咽乾發熱汗出而不大便者ニ急ニ大承氣湯ヲ
用ルナリ此未ニ詳也○因ニ云凡感冒微邪ニテ咽痛ス
ル症ハ必汗不出者也是ハ太陽經ノ邪ニ非ス予太陰肺
經ニ入ル者也故ニ咽喉中ニ粘液滯リテ腫痛ス即葛根
湯ノ類ニテ肺經ノ邪散ルルハ速ニ治ルナリ此少陰病
ノ咽痛ハ足ノ少陰經ヨリ深ク寒邪入り上部其經ノ喉
嚨ニ熱毒ヲ生ス故ニ後喉痺トナリテ膿ヲ生ス必汗出
ルモノナリ汗ハ出テモ其喉痛減セサルハ喉痺ト知ル

ヘシ素問曰一陰一陽結為喉痺ト云

少陰病脉細沉數病為在裏不可發汗

少陰病脉陰陽俱緊者麻黃附子細辛湯ニテ發汗スルヲ
法トス若細沉數ノ三種ノ脉ヲ見スハ緊脉ヨリ病一段
深シトス故ニ不可發汗モノナリ○細ハ脉挾ク細クシ
テ欲微ノ脉ナリ沉ハ緊ヨリ一段深クシマリコム脉ナ
リ○數ハ虛火アル人カ又早ク裏ニ熱ヲ生カノ二種也
○病為在裏トハ猶為在藏ト同シトナリ病ノ經ニアル
ハ發汗スヘシ藏ニアルハ發汗スヘカラス

少陰病脉微不可發汗

脉微ハ厥陰ノ脉ナリ外症ハ少陰病ナレモ脉微ニ至ル

ハ既ニ厥陰ニ繫ルナリ追付手足厥冷初ル兆也必不可
発汗ナリ微脈ハ白通湯及通脈四逆湯ノ主治也必當温
之者ナリ○從此以下六章ハ少陰病ヨリ他經ニ轉属シ
又可治症ヲ舉ク皆日数ヲ以テ合符文トスル者也

少陰病欲吐不吐心煩但欲寐四五日自利而不渴者属太陰
也

正誤五六日宜四五日誤也○渴上不字脱今補之○少陰
宜作太陰誤也○少陰病欲吐不吐ハ足ノ少陰經ヨリ腎
マテ寒邪深ク入り居ル故腎ヨリ胸中ニ至マテノ經脈
ノ氣逆行レテ吐ノ氣アル也元ヨリ氣ハカリ逆行スル
故何モ出ス欲吐不吐ナリ○心煩モ少陰症也是モ絡心

注胸中經脈ニ逆行スル故心胸中煩悶スル氣味也○四
五日自利而不渴者属太陰也トハ少陰ノ寒邪脾ニ入ル
片ハ自下利スル者也脾ハ至陰ノ藏ニ一少シモ熱氣ナ
キ故不渴ナリ是所ヨリ太陰病ト定ム且四五日ヲ以テ
合符文トナス必下利ノ上ニ自ノ字ヲ用ルヲ例トス

少陰病五六日惡寒而踈時自煩欲去衣被者可治
五六日トハ少陰ノ寒邪一段深クナリテ厥陰ニ轉属シ
テ厥冷ヲ發スル日限トス此時大切ノ症也○惡寒而踈
ハ惡寒シテ踈卧足冷ノ畧語ナリ欲寐ノ症ハ主症ニシ
テ畧文ナリ○時自煩欲去衣被者トハ煩ハ心煩ノ煩ニ
ハ非ス煩熱ノ煩ナリ是ハ少陰ノ寒邪温養ニテ温マリ

熱トナラントスル機ナリ故ニ衣被ヲ去ントスル形状
ナリ吉兆トス○可治トハ少陰病ハ至テ危篤ノ症ニ今
此煩アルハ死セサルト云意ナリ然レ此時即愈ルニ
アラス是ヨリ熱トナリテ陽經ニ持出シテ諸症アリテ
段々ニ邪氣散シテ愈ルモノナリ故ニ可治ト云テ可愈
又可解トモ云ス可治ノ二字ニテ大切ナルヲ知ヘシ
少陰病六七日下利惡寒而蹇若利止手足温者可治

正誤六七日三字脱故補之○少陰病六七日下利ノ症ハ
即大下利トアル下利ニシテ暴ニ強ク下利スル症ナリ
主方ハ白通湯コレナリ是又至テ大切ノ症ナリ外症ハ
惡寒而蹇卧シ即陰寒ノ形状ナリ白通湯ヲ以テ陰寒温

ムル片ハ其下利止ムモノハ吉兆トス○手足温トアル
ニテ是マテ微冷アルヲ知ヘシ又強キ症ハ下利ノ時手
足厥冷シテ厥陰マテシマリ込ムナリ故ニ六七日ノ字
厥陰病ニ多キハ此時ヨリ厥陰ニ轉属スルナリ
少陰病脈緊至七八日下利自止脈暴微手足反温脈腎去者
為欲愈

正誤自下利宜作下利自止○緊下反字衍文○解字宜作
愈○雖煩以下七字後人增加文也○少陰病脈緊ハ初四
五日自利ノ症ナリ○七八日ハ論中下利止ノ日限トス
○其脈暴微トハ微脈ニ二種アリ厥陰病ノ微脈アリ又
少陽中風ノ微脈アリ此ノ微脈ハ彼ノ少陽中風ノ微脈

ニレテ裏ヨリ津液ヲ生レテ後ニ自汗トナリテ愈ル微
脈ナリ即後章ニ曰少陰中風脈陽微陰浮者為欲愈ト云
微脈ナリ即下利自止ハ陰寒温リテ下利止ナリ其時少
陰中風トナリテ微脈ニナルナリ○手足反温トハ是マ
テ踰卧足冷アリレモノ手足温暖ニナルハ陰寒馳解シ
テ回阳スル形ナリ○脈緊去者ハ緊ハ少陰ノ寒邪脈ニ
シテ凜乎トシテ引ハル脈ナリ夫カ緩ミテ見ユルナリ
○為欲愈トハ少陰中風トナリテ他經ニ轉属セスレテ
愈ル症ナリ

少陰病八九日一身手足盡熱者以熱在膀胱故也
正誤必便血三字刪去○少陰病八九日ハ初少陰吐利ノ

症又ハ下利ノ症アリテ後陰寒忽大熱ノ症トナルモノ
ナリ此時ヨリ後ヲ温病ト名ルモノナリ治法少陰下篇
ニアル○一身手足盡熱者以熱在膀胱也トハ其初少陰
經ニ寒邪入テ腎ノ藏マテシマリ込其時腎藏實シテ邪
ヲ受ス其ノ府ノ膀胱ニ移ス其膀胱ハ阳府タルヲ以テ
寒邪忽チ熱ト化シテ其經脈ニ逆行ス其ノ經ハ太陽ユ
ヘ一身尽熱スルナリ即八九日ノ合符文アリ○傷寒若
吐若下後八九日不解熱結在裏表裏俱熱時々惡風大渴
舌上乾燥而煩欲飲水數升者白虎加人参湯主之トハ即
此症ノナリ精シキハ白虎湯ノ下ニ注ス八九日ヲ
以テ合符文トス

少陰病二三日吐利手足不逆冷反發熱者不死脈不至者灸少陰七壯

正誤二三日三字脫今補之○少陰病吐利ノ症ハ又一種ナリ吐利一時ニアル故其症劇シキモノナリ其吐利ノ時午足厥冷脈絶シ且煩躁スルモノハ即時ニ斃ル、モノナリ其事後章ニ見ヘタリ○午足不逆冷反發熱者トハ陽經ニ熱ヲ生スル故不死ナリ是ハ吐利ニ因テ反陰寒動レ裏ニ陽氣実シテ陽經ニ發達スル發熱ナリ吉トス○不死トハ此時危トイヘ氏不死ト云フナリ論中傷寒吐下後トアルハ皆此後ノ症ナリ種々ノ症アリ故ニ愈トモ治トモ云ス但不死ト云意味考ヘレ○脈不至者

灸少陰七壯トハ其吐利ノキ劇シキ症ニ午足モ厥冷レ脈モ暫時絶スルニ至ル其トキ早ク少陰經大難ニ灸スヘレ其脈ノ絶スル所ヲ急ニ陽氣ヲ助ケ補テ經脈ノ氣ヲ續シムル意ナリ故ニ脈絶ト云ス至タラスト云ハ脈ノ切間ト云意ナリ○大谿二穴在內踝後跟骨動脈陷中○以下ノ六章ハ少陰病ハ陰寒直ニ腎藏ニ入ル故ニ早ク温養ヲ用其陰寒ヲ温メ藏ヲ助ナル片ハ忽四五日六七日ノ間ニ斃ル、ニ至ル誠ニ恐ルヘキハ少陰病也此所ヲ早ク救フヲ医ノ肝要トス少陰病脈細沉但欲寐汗出不煩自欲吐至四五日自利復煩躁不臥寐者死

正誤卧宜作寐誤也○六七日宜作四五日○少陰病但欲
寐ノ脉ハ緊脉ヲ以テ常トス然ルニ微細ハ其幅挾ク陽
氣薄シ殊ニ深ク陰寒一段深入ル形ナリ○汗出不煩ト
ハ煩カアリテ汗ノ出ルハ邪氣散スル形ナレ氏只汗出
不煩ハ亡陽ノ汗ナリ○自欲吐ハ陰寒深クシテ上ル故
ナリ○至四五日自利スルハ少陰ノ寒太陰ニ移リテ自
下利スル也四五日ノ自利合符文ナリ○復煩躁不得卧
寐ハ無根ノ虛陽心ニ乘スルナリ此ノ二症ハ自利ニ因
テ陽氣下ニ脱シテ少陰上経熱ノ症出ル故必死ノ候ト
ス

少陰病五六日四逆惡寒而身踈脉不至不煩而躁者死

正誤五六日ノ三字脱故今補之○此症モ前ノ症ト同ク
但欲寐少陰病ナリ○五六日ハ厥陰ニ轉属スル日限ノ
合符文ナリ○四逆ハ四支厥逆ノ畧ニシテ厥陰症ナリ
即少陰ノ寒一段深クシマリ上リテ肝マテシマル故厥
冷スルナリ○惡寒シテ身踈ハ少陰病症ナリ即少陰厥
陰ノ候病也○脉不至ハ経脉ノ運動絶シテ寸口ニ至ラ
サルナリ即絶陽ナリ○陽煩ナク陰躁スルハ必死トス
少陰病息高者死

此症モ但寐リテ喚トモ答ス昏睡シテ精神ナク生氣已
ニ下ニ絶シテ游息肺ニ集ルモノハ必死ノ候トス○此
章疑ラクハ落字アラシ未有益文尚候後考

少陰病六七日惡寒身踈而利手足逆冷者不治

正誤六七日脫今補之○傳少陰病六七日大下利惡寒身踈而利不止手足逆冷者不治○少陰病六七日ハ初但欲寐ノ症アリテ六七日ニ大ニ下利ス自通湯ヲ用ル症也○惡寒身踈ハ少陰症○下利ハ太陰症○手足逆冷ハ厥陰症ナリ如此三陰症具ルモノハ死症トス必竟少陰ノ寒太陰ニ入テ下利シ又下利ニ因テ厥陰ニ深ク入ルモノハ此後必脫陽ノ症出テ死スヘシ故ニ死ト云ワスレテ不治ト云リ

少陰病七八日下利止而頭眩時々自冒者死

正誤七八日ノ三字脫故補之○少陰病七八日ハ四五日

自利ノ症至七八日テ下利止日限トス論中文例也○下利止トキ手足温カ又發熱出者可治但無故レテ下利止ハ下焦ノ阳气竭テ陰寒凝結レ便道閉塞レテ下利止ナリ此時手足逆冷ノ症アルヘシ前ノ七八日ノ互文ナリ○頭眩ハ無根ノ虛陽竄ニ動ク故ナリ○時々自冒ハ蒙冒昏暈也精神欲盡ノ機ナリ必即日ニ死スヘシ他冒トハ異ナリ能々心ヲ付ヘシ

少陰病吐利煩躁四逆者死

少陰病吐利一時ニアル症ハ甚夕危レ吐ト利ニ因テ脫陽スルヲ速也○煩躁ハ吐利ニ因テ脫陽レテ陰陽擾乱スル症ナリ○四逆ハ冒陽已ニ衰ニ絶スル症也○以上

三症一時ニ出ルモノハ即日ニ死ス

少陰中風脈陽微陰浮者為欲愈

凡陰症ノ中風ト云モノハ陰寒ニ温養適中シテ温病ト
ナラス直ニ陽經ニ熱ヲ生レテ自汗出テ是ニテ愈ル症
ヲ云モノナリ故ニ三陰症トモ治法ナリ為欲愈トハカ
リナリ此時用ル方ハ朱雀湯ナリ太陽首章ニ云通り發
熱汗出惡風脈緩者為中風ト云是ナリ精シキハ朱雀
湯ノ下注ス○脈陽微トハ左ノ脈ニ津液畜ヘ含テ自汗
出ント欲スル脈ナリ○陰浮ハ右ノ脈陰寒ノ緊脈ホト
ケテ熱トナル浮ナリ其中左右凡ニ緩脈ノ意アル也

少陰病欲解時從子盡寅

注釈見太陽篇

少陰病得之一二日口中和其背惡寒者當温之大真武湯主
之

正誤灸宜作温誤也○附子湯宜大真武湯以下做之○傳
少陰病脈緊踈卧足冷但欲寐得之一二日口中和其背惡
寒者當温之大真武湯主之○少陰病得之トハ首章ニ云
踈卧足冷但欲寐ノ症ナリ此ニハ省文ナリ○一二日ハ
最初ヲ云後ニ合符文アリ○口中和トハ少陰病ニ口乾
舌燥ノ症アリ若シ日ヲ経ルハ口舌乾燥ス其時ハ少
陰上經ニ熱ヲ生スル故漫ニ大真武湯ヲ用ヒ難シ今口
中和シテ未夕熱候ヲ生セサル故用ユ○其背惡寒ハ少

陰ニ寒氣入ル目的症トス是ハ命門ノ陽氣陰寒ノ為ニ
閉ラレテ舒ルヲ能ワス故ニ其背ノ太陽縮テ惡寒スル
ナリ少陰ト太陽ト表裏タル故ナリ○當温之トハ其背
ノ惡寒ヲ以テ太陽經ニ邪氣入ルトシテ誤テ發汗スヘ
カラス少陰ノ寒ヲ温ムヘシト云ナリ○大真武湯ハ
純粹ノ少陰病但欲寐ノ主劑ニシテ餘症ニ用ユヘカラ
ス誠少陰病起死回生ノ方ハ必此方ニ限ルヘシ故ニ大
真武湯ト尊稱シテ太陽ノ大青龍湯ト表裏ノ名方也
少陰病身體痛手足寒骨節痛脉沉者大真武湯主之
此少陰病一種ノ症ニシテ但欲寐ノ症ナリ是ヲ少陰体
痛ノ症ト名ク○少陰病ノ下一二日ノ字省文ナリ○凡

此症ハ少陰經ニ寒邪入ル即身半以上ノ陰經ナリ又身
半以上ノ陰經ニモ寒邪入ル症ナリ○身體痛ハ身半以
下ノ陰經ニ寒邪入ル症トス痛ノ字ハ陰經ニ寒ノ入り
イタムニ用ユ疼ハ陽經ニ用ル字ナリ○手足寒トハ厥
ニ至ラスシテ但ヒユル形狀ナリ○骨節痛ハ身半以下
ノ陰經寒邪ノ症トス腎ハ骨ヲ主ル故少陰ニ寒邪入ル
トキハ骨節疼ムナリ○如此以下ノ陰經ニ寒邪入ルト
キハ陰陽兩感ニシテ脉モ陰陽俱緊ノ時ハ麻黃附子細
辛湯ヲ用テ温メテ且發汗スヘキ症ニ似タリ然レモ異
ナル所ハ其脉沉ナリ○脉沉者緊脉ヨリ寒邪一段深シ
沉脉ノ者邪氣發汗スヘキ所ニ非ス先ニ云通り少陰病

脈細沉數為在裏不可發汗ト云リ依テ但此沉脈ニ就テ
大真武湯ニテ少陰ノ寒ヲ救フヘシ○凡此少陰篇ハ各
同方ニ方ヲ排シテ對文トス故ニ省文互文アリテ大意
ノ主治トナル其証能ク工夫スヘシ

少陰病始得之反發熱脈緊者麻黃附子細辛湯主之

正誤沉宜作緊誤也○傳少陰与太陽陰陽兩感者必惡寒
或振慄身體及骨節痛而嘔逆或已發熱或未發熱脈陰陽
俱緊者是傷寒之初發也証治宜從少陰用麻黃附子細辛
湯○始得之トハ前ノ章ノ少陰病身體痛手足寒骨節痛
ノ症ヲ指テ云ナリ最惡寒ノ症ハ必アルナリ○凡此症
ハ下少陰經ニ寒邪入り上太陽經ニモ寒邪入り症ニシ

方誠ニ陰陽兩感ナリ太陽首章ニ曰太陽病或已發熱或
未發熱必惡寒體痛嘔逆脈陰陽俱緊者為傷寒トハ此症
ノナリナリ○反發熱トハ少陰病ニハ初發ニ發熱ノナキ
筈ナリ彼ノ太陽篇ニ或已發熱或未發熱ト云必惡寒又
ト云テ惡寒ノ症ヲ重テ云又此少陰篇ニ反發熱ト云テ
惡寒ノ症ヲ云ス是互文ナリ發熱ノ症ハ太陽也惡寒ノ
症ハ少陰也太陽篇ニ必惡寒ト云少陰篇ニ反發熱ト云
テ太陽ト少陰ト陰陽兩感ノ事ヲ示シテ互文ニ書セシ
モノナリ○脈緊者トハ即陰陽俱緊ノ畧略ナリ凡証治
ノ章不言陰陽者文例ナリ○因ニ云太陽章ノ體痛嘔逆
ハ少陰症ナリ體痛ハ即身體痛骨節痛ノ略語也嘔逆ハ

心中温々欲吐復不能吐畧語ナリ○此章ニ脉沉ト誤シ
ハ十歳ノ遺恨也予太陽首章ニ為傷寒ト云文ニ苦シム
一已ニ二十年此章ニ沉ノ字ヲ緊トアラハ早ク傷寒ハ
少陰病ヨリ發スル一ヲ知ルヘキヲ此書ノ漂没脉法ノ
字ノ正カラサルニアリ○此章ハ前ニモ云通大切ノ章
ニシテ其意味マコトニ深シ然ルニ只反發熱ノ一証ヲ
舉テ其餘ノ諸症ヲ云ス始得之ト云テ體痛ノ証ヲ指シ
陰陽俱緊ノ合符文ヲ以テ太陽首章ノ傷寒ヲ指ス如此
ノ簡古ノ文ハ何如ナル人ノ作ナルヤ誠ニ奇大ノ書ナ
リ○此証此方ヲ用テ早ク温散スルキハ快ク微汗出テ
少陰ノ寒弛解スルトキハ少陰中風トナリテ他經ニ移

シス治スヘキモノナリ若シ其寒邪深トキハ容易ニ汗
出ス右ノ温茶ニ因テ發熱強クナリテ太陽經ニ熱ヲ生
ス少陰ノ寒ハ半膀胱ニ移リテ裏ヨリモ熱ヲ生シ未タ
少陰ノ寒邪モ半ハ足ノ經ニ残リアル時即太陽中風症
ト云大青龍湯ヲ用ル時節ナリ此時ハ少陰ノ殘寒ハ打
捨テ治法太陽ニ從フヘキモノナリ是古医ノ法則トス
故ニ太陽中風ト名ルナリ其餘此症ヨリ少陽ニ轉屬ス
ルモアリ陽明ニ轉屬スルモアリ各章ニ由來ヲ詳ニス
少陰病得之ニ三日咽痛者麻黃附子甘草湯主之
正誤微發汗以ニ三日無裏症故微發汗也以上十五字注
釈文入本文者也宜刪去之○咽痛者三字依經文加之○

主之二字脱今補之○得之トハ前ノ章ノ通反發熱脈陰
陽俱緊ト云フナリ因知此症ハ前章ト同脈同症ニシテ
只咽痛スルヲ異トス初發ハ惡寒体痛而咽痛スルナリ
○二三日トハ病形章ニ合符文アリ曰少陰病二三日脈
陰陽俱緊反汗出者法當咽痛而後吐利ト云リ因テ此症
ハ自汗出ノ症アリ○按ニ此章前頭ノ麻黃附子細辛湯
ト同意ニシテ只咽痛ヲ以テ異トス然ルニ咽痛ノ字落
脱シテ主治考ル所ナシ本論ヲ通觀シテ遂ニ咽痛ノ二
字ヲ補フ尚後考ヲ候ツ○咽痛ハ少陰ノ寒ニシテ下部
閉テ上部ニ毒ヲ以テ咽痛スル症ナリ少陰經ハ喉嚨ヲ
循ル故ナリ此方ヲ以テ早ク少陰ノ寒ヲ去ルトキハ喉

嚨ノ毒散シテ愈ヘシ若其毒集リテ散セサルハ後喉
痺トナル厥陰篇ニ此類文一章アリ曰傷寒先厥後發熱
下利自止而汗出咽中痛者其喉為痺發熱無汗而利不止
者必便膿血便膿血者其喉不痺ト云リ是ハ厥陰ノ熱毒
ニ因テ血中ニ毒含ム故ニ上部ニ集ルハ喉痺トナリ
下部ニ集ルハ膿血トナル症云即此少陰ノ咽痛ハ其
機シナリ○若此咽痛ノ症忽壯熱トナリ陽明ニ移リテ
大便秘閉シ咽痛益劇ク口舌乾燥セハ急下之ナリ後ニ
合符文アリ曰少陰病得之二三日口乾咽痛ハ大病ニシ
テ後世纏喉凡ト名テ急ニ咽喉閉塞シテ死スル症ナリ
因テ知ルヘシ甘草湯桔梗湯及半夏散等ノ方ハ全ク後

人ノ増文ニシテ原文ニハ非ス○按ルニ咽痛ニ用ル方
猪膚湯ノ外一方失却セリ因テ撰次ノ時甘草湯桔梗湯
半夏散苦酒湯ノ四方ヲ用テ補ヒシ者カ全少陰ノ咽痛
ハ此ノ類ノ方ノ治ル所ニ非ス缺文未考所ナシ尚俟後
考

少陰病四五日腹痛小便不利四支沉重疼痛自下利者此為
有水氣其人或咳或小便利或下利或嘔者小真武湯主之

正誤二三日不已至六字無合符文疑文○真武湯上小字
舊本脫今補之○傳少陰病欲吐不吐心煩但欲寐至四五
日腹痛小便不利四支沉重疼痛此為有水氣半繫太陰也
小真武湯主之○此症ハ少陰病水氣多シテ四五日ニ及

テ其水氣本陰ニ移リテ自利トナル即少陰与太陰併病
ナリ○四五日ハ太陰ニ轉属スル日限トス○少陰病欲
吐不吐心煩但欲寐四五日自利而不渴者属太陰也ト云
リ四五日ノ自利初ノ症ハ但欲寐ノ症ニシテ二三日不
已ト云文係ル所ナシ全属入文ナリ○腹痛ハ太陰症ト
ス脾藏ノ寒ニテ痛ムモノナリ○小便不利ハ少陰トス
腎藏水氣ヲ停留シテ不利也○四支沉重疼痛ハ太陰症
トス四支ハ脾ノ主所水氣ニ因テ四支倦怠疼痛スルナ
リ○自下利ハ太陰症トス水氣脾ノ虚寒因テ自利トナ
ル此為有水氣トハ病因ヲ云ナリ○或咳ハ少陰症ナリ
少陰ニ寒邪アルトキハ腎藏水氣ヲ摂スルヲ能ワス陰

気ハ停留シテ水気トナル其水気少陰上経ニ衝キ上リ
喉嚢ニ逆シテ咳トナル○或小便利ハ太陰症ナリ脾藏
虚寒ノトキハ水気ヲ挟持スルヲ能クスレテ小便色白
ク快利スルナリ太陰篇曰小便色白者太陰病形悉具ト
云是ナリ○或ハ下利ハ少陰症ナリ先ニ自下利ト云症
アリ太陰ノ自利ナリ太陰ニハ自ノ字ヲ用ユ太陰ノ自
利ハ寒利也少陰ノ下利ハ熱気アル故自然ト下利ニ勢
アリ○或嘔ハ太陰症ナリ脾気虚寒ニシテ胃中物ヲ運
送スルヲ能クス因テ上ニ逆シテ嘔スルナリ○以上或
有ノ四症○欬ト下利ハ少陰○嘔ト小便利ハ太陰ナリ
因テ此症ハ半少陰病半太陰病ナリ是或有ノ文法ナリ

○此小真武湯ハ少陰太陰併病ノ水気アル病ニ用ル主
法ナリ○方中生姜ヲ用テ干姜ヲ用ヒサルハ水気利ス
ルヲ主トスル故ナリ乾姜ハ温脾ノ劑ナレト水気ハ寒
滯ス○真武ノ名ハ少陰ノ主劑ノ稱号ナリ如此ノ少陰
ト太陰ノ併病ニ用ル方ナレハ必小ノ字アリテ位ノ動
ク所アリ脱字故補之

少陰病五六日脉沉者急温之宜四逆湯

正誤五六日三字脱今補之○傳少陰病惡寒而蹇心中温
々欲吐不能吐至五六日四逆脉沉者緊在厥陰也急温之
宜四逆湯此章少陰病トハカリアリテ其症ヲ云サル者
首章ニ云蹇卧足冷但欲寐ノ症ナリ○五六日ハ少陰ヨ

リ厥陰へ轉属スル日限ヲ云其症ハ踰卧足冷但欲寐テ
五六日ヲ経テ其寒厥陰肝マテレマリ込ト手足厥冷シ
テ脉微トナル或ハ脉不至モアリ此即厥陰ナリ厥陰ニ
曰傷寒二三日至五日厥者必發熱厥深者熱亦深厥微者
熱亦微ト云々即五六日ノ合符文ナリ○五六日ハ誠ニ
死生関也論曰少陰病五六日惡寒而踰時自煩欲去衣被
者不治○少陰病五六日四逆惡寒而身踰脉不至不煩而
躁者死○以上ノ二症照合テ見ルヘシ此症脉沉者トア
ルハ己ニ四逆ノ機アルナリ故ニ四逆湯ヲ用ユ○脉沉
トハ少陰病ハ緊脉トス然ルニ今病証ハ少陰病ニシテ
脉沉ナリ沉ハ緊ヨリ其病一段深シトス既ニ厥陰ニ緊

山勢ナリ此時早ク脉ニ隨テ四逆湯ニテ急ニ温ムヘシ
○急温之且四逆湯トハ病症ハ大真武湯ノ的症ナレバ
方中木芍药アリテ其藥力寛シ依テ單方ノ大温劑ニ非
レハ及ヒ難シ○四逆湯ハ厥陰ノ主劑ナリ故ニ主之ト
云スレテ宜ト云ハ假リ用義ナリ
少陰病飲食入口則吐心中温々欲吐復不能吐始得之手足
冷脉弦遲胸中實者當吐之此膈上有寒飲也若乾嘔者不可
吐當温之宜四逆湯
正誤弦遲者此二字衍文○實下着字脱補之○不可下也
四字衍文○若宜作此誤也○寒飲下音宜作若○傳少陰
病者心中温々欲吐復不能吐也太陰病寒飲之証ハ飲食

入口則吐手足寒脈弦遲胸中實者用瓜蒂散當吐之厥陰
症者手足厥冷而有乾嘔是也宜四逆湯此章ハ少陰病ニ
四逆湯ヲ用ル症ト太陰病ニ瓜蒂散ヲ用ル症ト相類ス
ル所アリ依テ其差別ヲ詳ニ比類シテ云モノナリ○飲
食入口則吐トハ太陰病寒飲ノ吐ノ形状ナリ○心中温
々欲吐復不能吐ト云ハ少陰病ノ形状ナリ○始得之ト
ハ其最初ヨリ飲食入口則吐ノ症ヲ察スルナリ此寒飲
ノ症ハ少陰病ヨリ轉属スルニ非ス○手足寒ハ寒飲ニ
関ラレテ手足ノ寒ル症ナリ○脈弦遲トハ弦ハ平脈法
ニ曰支飲急弦トアリテ即飲ノ伏シテ居ル脈ナリ遲ハ
太陰ノ寒ヲ示ス脈ナリ○胸中ノ實トハ胸中痞鞭ナリ○

當吐之トハ瓜蒂散ヲ用テ吐スヘシ太陰篇曰病如桂枝
症頭不痛項不強寸脈微浮胸中痞鞭氣上衝咽喉不得息
者此為胸有寒當吐之瓜蒂散主之ト云リ○若乾嘔者不
可吐當温之宜四逆湯トハ乾嘔トハ有壅物不出也先ノ
手足寒ハ即手足厥冷ナリ厥陰ノ厥冷ハ手足指頭ヨ
リ冷テクモモノナリ能々心ヲ付テ手足寒ト違ヘカラ
ス少陰ハ欲吐不能吐ナリ厥陰ノシマリニテ嘔スルハ
乾嘔シテ壅アリ左脈微ナリ証治厥陰ニ隨テ四逆湯ヲ
用ユ

少陰病六七日大下利白通湯主之
正誤六七日大四字脫今補之○傳少陰病惡寒身踈至六

七日大下利者急救之白通湯主之○此少陰大下利ノ症
ハ又一種ノ症ニシテ陰寒至テ深ク一時大ニ下利シテ
即時ニ脱陽シテ斃ル、者多シ凡論中大下利ト云モノ
ハ皆此症ノ一ナリ○六七日ハ大下利ノ合符文ニシテ
多ク此下利ノトキ手足厥冷シテ厥陰ニ属ス者ナリ故
ニ厥陰篇ニ六七日ノ章六章アリ皆此下利後ノ諸症ナ
リ論ニ曰少陰病六七日惡寒身踈而利手足逆冷者不治
○少陰病六七日下利惡寒而踈若利自止手足温者可治
ト云リ因テ踈卧足冷ノ症アルト知ヘレ○大下利白通
湯主之トハ此下利ハ脱陽甚速ナリ故ニ四逆湯ニテモ
其功遲シ故ニ但姜附ハカリニ葱白ヲ加テ速ニ柔カラ

通木ハ葱白ハ能ク血脉ヲ通シ姜附ヲハヤク道ヒク
モノナリ白通ノ名ハ葱白ニテ阳气ヲ通ト云義ナリ
少陰病下利脉微與白通湯利不止厥逆無脉乾嘔煩者白通
加猪胆汁湯主之

傳少陰病如前症大下利雖脉微與白通湯若續下利不止
手足厥逆無脉乾嘔而煩者属厥陰白通加猪胆汁湯主之
○下利脉微与白通湯トハ即前章ノ續ニシテ同症ナリ
五六日大下利也○脉微トハ先ノ章ニ脉ヲ云ス此章ニ
脉ヲ云モノハ凡大下利一度アラハ脉ハ緊ニテモ沉ニ
テモ急ニ白通湯ヲ用ユヘレ依テ他ノ症モ云ス又脉モ
不云ナリ又再ニ此ニ脉微ト云ハ微ハ厥陰ノ脉ナリ厥

陰ノ主劑ハ四逆湯ナレト四逆湯ニテハ甘草アリテ其
功未タ寛トス脈微ニテモ若絶脈レテモ白通湯ニ限ナ
リ依テ与ト云リ○利不止ハ引續テ下利不止ハ厥陰ニ
移ルナリ○厥逆ハ手足厥逆ナリ即厥陰症ナリ○無脈
ハ厥陰ノレマリニテ絶脈絶スルナリ○乾嘔ハ厥陰症
ナリ厥陰ノレマリニテ嘔気ハカリアルナリ○煩モ厥
陰ノレマリニテ胸下ニ集ル故煩悶スルナリ○白通加
猪胆汁湯ハ即白通湯ハ少陰厥陰ノ寒ヲ急ニ温メテ陽
氣ヲ引回ス主劑ナリ○猪胆汁ハ同氣相求テ肝胆ノ二
藏ニ入テ其苦味ヲ以テ其急迫ヲ救○人尿ハ一度人ノ
腸胃ヲ通レタルモノ故能ク其薬カヲ導モノ也

少陰病ニ三日吐利手足厥冷煩躁欲死者吳茱萸湯主之
正誤ニ三日字脱今補之○傳少陰病脈陰陽俱緊二三日
吐利汗出而手足厥冷煩躁欲死者屬厥陰也吳茱萸湯主
之○少陰病吐利ノ症ハ又一種ノ症ニレテ吐利一時ニ
發スル故甚劇モノナリ論曰少陰病二三日脈陰陽俱緊
反汗出者法當咽痛而復吐利ト云リ故ニ吐利ノ症ハ初
陰陽俱緊ノ脈ナリ且汗出ノ症アリト知ルヘレ○凡吐
利ノ症ハ肝ノレマリ強ク脾胃ニ乘スル故上ヘ吐レ下
ヘハ利スル症ナリ故ニ厥陰症ヲ見ハレテ手足厥冷ト
ナル其間ニ少陰上經ニ熱ヲ生レテ發セント欲トイヘ
ト厥陰ノレマリ強クレテ外ニ開クト能ワス故ニ煩躁

レテ其勢死セントスルノ苦痛ナリ○吳茱萸湯ハ全ク厥陰ノ利ナリ吳茱萸ハ肝ノ急ヲ開キ人參脾胃ヲ補ヒ大棗甘草脾胃ヲ和シテ全ク木尅土ヲ救フ劑ナリ○少陰病吐利手足不逆冷反發熱者不死脈不至者灸少陰七壯○少陰病吐利煩躁四逆者死○二章トモ前ニ注ス見合スヘシ

少陰病二三日至四五日腹痛小便不利下利不止便膿血者桃花湯主之

傳少陰病得之二三日咽痛者至四五日下利腹痛小便不利者繫太陰也若下利不止便膿血者全屬太陰也桃花湯主之○此症ハ少陰病便膿血ノ症ニシテ實ハ太陰病也

然レ凡少陰病四五日自利ノ症ヨリ引續テ膿血ヲ便スル故ニ此ニ出シテ其次旁ヲ知ラレム精レキ一ハ太陰ニ見ヘタリ○少陰病二三日トハ少陰病得之二三日咽痛者麻黃附子甘草湯ノ後ト云フ一ナリ○至四五日腹痛小便不利下利不止トハ○少陰病四五日腹痛小便不利四支沉重疼痛自下利ト云証ノ下利引續テ不止ト云一也四五日ハ太陰ニ繫ル日數ニシテ小真武湯ト同文ナリ○膿血ニ二種アリ一種ハ寒症ニシテ桃花湯主治ナリ一種ハ熱症ニシテ白頭翁湯主治ナリ太陰篇ニ詳ラカ也○此便膿血ハ元來癒滯ノ物アル人下利不止ニ因テ遂ニ下焦滑脱トナリテ便膿血不止也○桃花湯ハ

于姜粳米脾ノ虚寒ヲ温和シ赤石脂滑泄ヲ鎮固シテ膿
血ノ便自ラ止ム○此章二三日ト書シ次第ハ少陰病後
ニ喉痺トナル症アリ便膿血トナル症アリ何レモ血中
ニ毒ヲ含蓄スル故ナリ厥陰篇ニ曰傷寒先厥後發熱下
利必自止而汗出咽中痛者其喉為痺發熱無汗而利不止
必膿血便膿血者其喉不痺ト云リ見合テ工夫スヘシ
少陰病五六日心中煩不得卧黃連阿膠湯主之

正誤得之二三日已上七字衍文宜作五六日三字今改之
○傳少陰病五六日脉沉而四逆者與四逆湯後發熱心中
煩不得卧黃連阿膠湯主之○此症ハ少陰厥陰併病ノ熱
症ナリ熱症ハ即温病ニシテ下篇ニ入ルヘキ筈ナリ然

レ下篇ニハ少陰厥陰ノ併病例ナシ故ニ此ニ出ス如
此ノ方類例ナシ柯琴曰此方少陰ノ浮心陽也トハ真ナ
リ○少陰病五六日トハ先ノ少陰病五六日脉沉者宜四
逆湯ト云後ナリ凡此症初惡寒而踈脉沉ナルニ因テ厥
陰繫ル故四逆ヲ用ユ其ノ片先厥後ニ發熱ニ因テ忽厥
陰上經熱トナリ結胸及心下痞鞭ノ症トナル故ニ結胸
心下痞鞭ノ症皆五六日ヲ合符文トス然ルニ此症厥陰
上經熱アリ即肝ノ實症ナリ又少陰上經熱アリ即心ノ
虚熱ナリ二陰ノ熱症ニシテ虚實相半スル症ナリ○心
中煩ハ即少陰上經熱ニシテ心ニ熱集ル症ナリ○不得
卧ハ即厥陰上經熱ニシテ肝ニ熱集ル症ナリ肝ニ熱

爵結スルキハ必心下ニ痞鞅アリ夫ニ心ニ集ル熱ニテ
動悸兼ル故卧スルハ心胸中煩悶多クサワカレリ又テ
起坐スルキハ動悸靜ナリ故ニ不得卧ナリ○此方黃連
ヲ以テ厥陰ノ爵熱ヲ泻シ阿膠腎陰ヲ補滋シ雞子黃心
血ヲ浮シ芍藥陰血ヲ助テ心火降り水陰升リテ心中穩
ナリ○得之二三日ノ字少モ厥陰ニ預ル所ナシ誤文ナ
ラン
少陰病六七日下利清穀裏寒外熱手足厥逆脈微欲絶身反
不惡寒其人面赤或腹痛或乾嘔或咽痛或利止脈不出者
通脈四逆湯主之

正誤六七日脱今補之○傳少陰病六七日大下利後續得

下利清穀裏寒外熱手足厥逆脈微欲絶身反不惡寒其人
面赤者通脈四逆湯主之或寒多太陰則腹痛或寒多厥
陰則乾嘔或寒多少陰則咽痛或雖利止脈不出者是厥陰
寒多也此湯者以通脈為主也○少陰病六七日トハ先ノ
少陰病六七日下利白通湯主之ト云症ヨリ引續テ下利
不止レテ清穀スルナリ○此症ハ少陰ノ寒不去太陰厥
陰ニ繋リテ病ム症ナリ○下利清穀ハ太陰症ナリ脾ノ
藏ニ寒氣客タルキハ穀ヲ清化腐熟スルヲ能ハスレテ
下利清穀スルナリ清穀トハ全穀ヲ囿スト云ナリ清
圓相通○裏寒外熱ハ寒ハ脾寒ナリ外熱ハ外經熱ナリ
脾寒ノ為ニ胃陽中ニ守ルヲ能ワス遂ニ外ニ浮出レテ

陽明經熱トナリテ裏ト寒格セラレ、ナリ○手足厥冷ハ厥陰症ナリ○脈微欲絶ハ寒邪厥陰ニ及フキハ絶脈ニモ及フナリ脈微其漸也肝ハ血脈ヲ主ル故脈道ニカハリテレマルユ一ナリ○身及不惡寒ハ陽明經熱外ニアル也○其人面赤色ハ陽明ハ主面故ナリ二症トモ陽明經熱ナレト此ニテハ太陰症トス脾寒ノ為ニ胃陽寄ル所ナク外ニ浮出スル故ニ標症ナリ脾寒ハ本症ナリ○以上ノ諸症ハ少陰寒未去太陰厥陰ニ繋リテ病ム症ナリ以下ノ或有ノ三症ニテ知ヘシ○或腹痛ハ太陰痛也寒氣脾ニ入ルトキハ腹痛ス○乾嘔ハ厥陰症ナリ寒氣肝ニ移ルトキハレマリ強ク乾嘔ス○或咽痛ハ少陰

症ナリ寒氣少陰ニ深キ中ハレメアケテ咽痛ス○或利止脈不出者トハ此症ハ下利清穀ハ主症ニシテ其餘ハ傍症ナリレカアレト下利清穀ニシテ厥陰ニ繋ラサルハ只ノ四逆湯主治ナリ此症ハ脈微欲絶ヲ大切ニシテ通脈四逆湯ト称ス故ニ又再ヒ或利止後脈不出者モ此湯ノ主治ナリト云フナリ○通脈四逆湯諸本皆葱白ナレ通脈ハ葱白ヲ以テ名クモノナリ白通湯ト同意ナリ今加之○只ノ下利清穀ハ太陰篇ニ曰傷寒六七日脈浮而遲表熱裏寒下利清穀者四逆湯主之少陰病下利止七八日欬而嘔渴心煩不得卧者猪苓湯主之正誤下利下止字脱今補之○六七日宜作七八日誤也○

傳少陰病有水氣症四五日自下利至七八日下利止咳而
嘔渴心煩不得眠者猪苓湯主之○少陰病下利止七八日
トハ少陰病水氣アル自下利ノ症七八日目ニ下利止ナ
リ論曰少陰病脈緊至七八日下利自止其脈暴微手足反
温脈緊去者為欲解也○此症始ノ少陰水氣アリテ下利
ノ症其下利止ニ因テ其水氣太陰ニ残り少陰ノ寒ハ熱
ニ湧テ其熱水氣ニ付テ病ムユハ少陰熱症ト太陰ノ熱
症トヲ見ワスナリ○欬ハ少陰ノ水氣ヨリ發スル症ナ
リ○嘔ト渴ハ太陰水氣ノ症ナリ○心煩ハ少陰上經熱
ナリ○不得眠ハ論中ノ例陽明熱ノ症トス此ニテハ太
陰ノ水氣ニ付所ノ熱ニテ眠ラサルナリ○此ニハ云サ

レ氏小便不利ノ症アリト知ルヘレ○猪苓湯ハ必竟白
虎湯ノ症ニ太陰ノ水氣アル症ト知ルヘレ猪沢苓三味
利水シ太陰ノ湿ヲ去ル滑石熱ヲ清涼シ小便ヲ利ス阿
膠腎陰ヲ滋潤シテ燥ナラシメス

少陰病下利咽痛胸滿心煩者猪膚湯主之

傳未分明俟後考○此症少陰ノ寒未去ニ又上經ニ早ク
熱ヲ生スルモノナリ○下利咽痛ハ少陰ノ寒ニテ下利
シ又少陰ノ寒ニテ上ニ毒集リテ咽痛スルナリ○胸滿
ハ厥陰熱症ナリ○心煩ハ少陰熱症ナリ上經ニ熱ヲ生
シテ苦ム症ナリ○下利咽痛ハ寒症胸滿心煩ハ熱症ニ
シテ治療ニ於テ甚面倒ナリ故ニ猪膚湯ニテ温補滋益

スルモノカ然レ氏猪膚湯ノ方未試故ニ不分明ナリ
少陰病得之二三日口燥咽痛者急下之宜大承氣湯

正誤乾宜作痛誤也○傳少陰病得之二三日咽痛者用麻
黃附子甘草湯後發熱汗出多口舌乾燥咽痛益劇者急下
之宜大承氣湯○此章ヨリ以下三章ハ同ク急下之宜大
承氣湯ト云リ皆少陰病ト陽明病ト併セ病ム症ニシテ
甚大切ノ症ナリ若治ヲ一時ニ誤ルトキハ忽斃ル平日
能々工夫レテ臨病不可疑議同ク陽明篇ニ合符文ヲ以
テ三章ヲ出ス見合スヘシ○少陰病得之二三日トハ前
章ニ曰少陰病得之二三日咽痛者麻黃附子甘草湯主之
ト云症ノ後ト云合符文ナリ○口燥咽痛ハ少陰上經熱

ノ劇ニシテ即裏症トス○陽明篇ニ曰陽明病得之二三
日發熱汗多者急下之宜大承氣湯ト云リ即合符文ニシ
テ外症ハ發熱汗多ク是表症故陽明篇ニ出レ口燥咽痛
ハ裏症ユヘ少陰篇ニ出セリ○此症ハ最初惡寒踈臥シ
テ咽痛アリ依テ麻黃附子甘草湯ヲ用ルト忽チ發熱汗
出多ク口舌乾燥レテ咽痛スルモノナリ是少陰病ノ熱
毒ニ因テ少陰ノ上經喉嚨ニ集リテ膿ヲ生セント欲ス
ル勢ナリ即陽明胃臭ノ熱ヲ兼ル故ニ急ニ大承氣ニテ
其熱毒ヲ減スルトキハ咽喉閉塞セス若シ此トキ早ク
下劑ヲ用ヒサルトキハ咽喉腫塞レテ遂ニ枚フヘカラ
ス○因ニ云尋常ノ表邪ノ咽痛ハ汗不出モノナリ咽痛

ノ症汗出咽痛減セサルハ必ス喉痺ニシテ後ニ膿血出
モノナリ○少陰病二三日脉陰陽俱ニ緊反汗出法當咽
痛而復吐利○傷寒先厥後發熱下利自止而汗出咽中痛
者其喉為痺ト云リ見厥陰篇○咽痛ハ少陰ナリ胃實ハ
陽明ナリ

少陰病四五日下利清水色純青心下必痛口乾燥者急下之
宜大承氣湯

正誤四五日三字脫今補之○傳少陰病四五日自利之症
雖下利腹滿不減雖減不足言其下利清水色純青心下必
痛口舌乾燥者急下之宜大承氣湯○少陰病四五日ハ先
ノ少陰病四五日自利ニ真武湯ヲ用ル症ニ引續テ下利

清水ナリ○此症ハ少陰ノ熱毒劇ク肝ノ藏ニ入テ肝汁
ヲ絞リ出シテ下ル故清水ノ物甚色純青シ即穀渣ハ胃
口ニ留リテ下ラス故ニ腹滿シテ心下ノ所必痛ムナリ
裏ノ熱毒エハ口舌乾燥スルナリ○此症陽明篇ニ合符
文アリ曰陽明病四五日腹滿不減減不足言急下之宜大
承氣湯ト云リ即合符文ニシテ同症ナリ此章ト互文ニ
書セリ意ハ下利ストイハハ腹滿不減下利ノ度ニ少シ
ハ減トイハハ人ニ對シテ不足言トハ腹滿甚苦レク心
下ノ痛堪カタキナリ實ハ其下利ハ青色ノ水ハカリ下
テ穀渣ハ肝ノシマリニ因テ胃口ヨリ下ニ降ラス是肝
ノ熱毒エハニ口舌乾燥ス急ニ陽明ノ穀渣ヲ下ス片ハ

其熱毒モ下リテ和スヘシ○是莫ハ肝ト胃トノ病ニシテ厥陰ト陽明ト併セ病ムモノナリ

少陰病六七日腹脹不大便者急下之宜大承氣湯

傳初少陰病大下利用白通湯後六七日不大便心煩猶不鮮口舌乾燥腹脹滿而痛者急下之宜大承氣湯○少陰病六七日大下利白通湯主治ノ後ト云フナリ○陽明篇ニ同症アリ曰大下後六七日不大便煩不解腹滿痛者急下之宜大承氣湯ト云リ○此症ハ最初大ニ下利シテ後六七日モ絶テ大便出ス煩ハ初ヨリ今ニアリ腹脹テ痛ム症ナリ○是ハ初ノ大下利ニ因テ脾氣損傷ス然所少陰ノ熱毒劇ク脾ニ入テ夫ヨリ腸胃ヲ腐爛シテ痛ムモノ

ナリ故ニ初腹脹スルハ忽滿痛セントスルノ漸症ナリ腹脹ハ陰症ユヘ少陰篇ニ云ナリ腹滿ハ陽症ユヘ陽明篇ニ云ナリ○此症熱毒ニ因テ胃中津液忽乾キ胃實トナル是莫ハ腹脹ハ脾ノ症不大便ハ胃ノ症ニシテ太陰ト陽明ト併セ病モノナリ○以上ノ三章陽明篇ノ三症ト照シ合セテ工夫スヘシ

傷寒五種傳

辨少陰病形證治下篇

少陰上篇ハ足ノ少陰經ヨリ邪入テ腎ノ藏マテニ病ム
 者ヲ少陰病ト名ク少陰下篇ハ腎ノ藏ヨリ以上心胸中
 マテ循ル経脈ニ病ヲ生スル症ヲ舉ク少陰之為病ト名
 ク即温病也○少陰病ヲ少陰下經ト名ケ少陰之為病ヲ
 少陰上經ト名ク○少陰経脈ハ上篇ニ見ヘタリ其腎ヨ
 リ上ノ経脈ハ其直者從腎上貫肝膈入肺中循喉嚨挾古
 本其支者從肺出絡心注胸中ト云是ナリ此経脈ニ邪熱
 アル者即此篇ノ主治ト心得ヘレ○此下篇ニ舉ル少陰
 上經病二種アリ一種ハ太陽病ヨリ熱ノ移ルアリ一種

ハ少陰病ヨリ熱ノ移ルアリ其太陽病ヨリ轉属スル症
ヲ癸汗後ト云テ冠字ナシ其少陰病ヨリ移ルヲ傷寒ト
冠字アリテ多ク吐下後ノ症ナリ○夫少陰上經ハ前ニ
云通り入肺中循喉嚨故ニ肺ニ属スル病症欬喘口舌乾
燥モ此經ニ属ス麻杏甘石湯白虎湯ノ類是ナリ又絡心
注胸中故ニ心下悸心煩驚狂ノ類モ此經ニ属ス真武湯
桂枝甘草湯桂枝加竜骨牡蛎湯ノ類是ナリ即手ノ太陰
肺ノ病症手ノ少陰心ノ病症ハ此少陰上經ニテ兼備ス
故ニ十二經ノ中足ノ六經ニテ人身諸症ヲ定ムルヲ知
ルヘシ是古人規則治療ノ捷徑ナリ○少陰之為病内經
ニハ少陰所生病ト名ク難經ニモ所生病是動ノ論アリ

別ニ解アリ此贅セス○少陰之為病ハ虚症厥陰之為病
ハ実症太陰之為病ハ実ニ症アリ是虚実ノ大法
少陰之為病消渴気上撞心中煩熱饑不欲食

正誤厥宜作少○疼宜作煩○食則吐衄下之利不止九字
衍文○少陰ノ為病トハ少陰ヨリ所生ルノ病症ト云義
ナリ内經ニ所生病ト云モノ是ナリ即腎ヨリ心胸中ニ
循ル經脉ニ熱ヲ生シテ病所ナリ是少陰症ノ温病ナリ
○消渴ハ大渴ナリ此病因ハ膀胱熱甚シテ胃中ノ津液
乾キ及少陰上經盡ク乾燥スルユヘ大渴引飲スル症ナ
リ白虎湯ノ渴是ナリ○気上撞心トハ心ハ胸ト云義ナ
リ心下逆満気上衝胸ト云一也苓桂朮甘湯ノ症ナリ○

心中煩熱トハ心中ハ胸中ナリ即心中虚煩ノ症梔子豉湯ノ症ナリ○饑不欲食トハ此症ハ總テノ症ニカ、ル其少陰經胃ニ系ラナル故胃中ハ饑トイヘ凡心胸中ノ熱ニテ胸塞テ食ヲ思欲セサルナリ○以上ノ諸症一ツツハニ讀ヘシ續テ解スヘカラス

傷寒吐下後發汗虚煩脉浮數八九日心下痞鞭腹下痛氣上衝咽喉眩冒經脉動惕者久而成痿

正誤甚微宜作浮數誤也○此一章ハ傷寒ノ轉属スル所ノ總口ニナリ○傷寒吐下後トハ少陰病ノ後ト云ナリ少陰病ニハ自吐シ自下利ノ症アル故ニ吐下後ト云リ兼テ以テ吐下スルノ謂ニアラヌ兼テ以テ吐下セシ

ムル文例皆之ノ字アリ混同スヘカラス○發汗吐下後虚煩不得眠若劇者反覆顛倒心中懊憹梔子豉湯主之ト云リ虚煩トハ此症ノ一ナリ發汗トハ太陽病ノ後ト云一ナリ言意ハ傷寒吐下後モ虚煩ハ脉浮數ナリ又太陽病發汗後ニモ虚煩ノ症アリ是又脉ハ浮數ナリト云一ナリ脉法此ニ出レテ外皆省文ナリ梔子豉湯ノ脉ハ皆浮數ト知ルヘシ○八九日心下痞鞭腹下痛ハ此ノ八九日ハ凡傷寒ハ十日ヲ以テ峠トス故ニ八九日ニテハ太陽病モアリ少陰病モアレ凡十日目程ヨリハ必他經ニ轉属スルモノナリ必竟是ヨリ後ハ温病ト各ク其症ハ心下痞鞭ハ厥陰上經熱ナリ腹下痛ハ少陽症ナリ○氣

上衝咽喉眩冒經脈動惕者少陰上經熱ナリ○傷寒若吐
若下後心下逆滿氣上衝胸起則頭眩脈沉緊苓桂朮甘湯
主之ト云症ノ一ナリ又太陽病ヨリ轉屬スル温病ニ相
似タル一症アリ曰太陽病發汗汗出不解其人仍發熱心
下悸頭眩身潤動振々欲擗地者真武湯主之ト云症ノ一
也此ニ云所ハ此二章ヲ合シテ論セリ○氣上衝胸モ強
クナルト咽喉ニ上衝スルニ至ル○起則頭眩モ甚ケレ
ハ眩冒トナル○身潤動振々タルモ強ケレハ經動惕ト
ナル如此モノ早ク少陰上經病ナルヲ知テ治セサル
トキハ久而成痿ヘシトナリ痿ハ身體痿痺シ一箇ノ痿
人トナルヘシトナリ

傷寒加温鍼必驚也

傷寒厥冷ノ時外總テ火熱禁制ナリ若火熱ヲ添ルキハ
必驚狂起卧不安ノ症ヲ發ス驚狂ハ火熱心ニ乘スル症
ニシテ即少陰上經熱ナリ○温鍼ハ後世絶テ其法傳ラ
ス今時ノ灸治ト見テ可ナリ

傷寒若吐若下後八九日不解熱結在裏表裏俱熱時々惡風
大渴舌上乾燥而煩欲飲水數升者白虎加人參湯主之

傳少陰病若吐若下後八九日不解熱結在裏表裏俱熱其
表熱者一身手足盡熱時々惡風其裏熱者大渴舌上乾燥
而煩欲飲水數升脈洪大者即少陰温病也白虎加人參湯
主之○傷寒若吐若下後トハ少陰病自ラ吐シ或自ラ下

利シテ後ノ症ト云フ也○八九日不解熱結在裏トハ少
陰篇ニ合符文アリ曰少陰病八九日一身手足尽熱者以
熱在膀胱故也ト云症ノフナリ○熱結在裏トハ熱在膀
胱ト云フナリ○表裏俱熱トハ表ハ一身手足尽熱ヲ指
テ云即太陽經熱ナリ膀胱ハ太陽ノ本腑ナレハ其腑熱
ヲ逆ニ經ニ移ス熱ナリ裏ハ膀胱熱ナリ夫レ膀胱ハ腑
ナレト裏ト云子細ハ少陰病ノ時腎ノ藏実シテ邪ヲ入
レサレキハ必ス其腑ノ膀胱ニ移ス膀胱ハ津液ノ腑ニ
シテ陽ナレハ邪氣必熱ト變シ彷彿貫鬻上下流行ス其
熱少陰ノ上經ニ移ル故ニ膀胱熱ニ限リテ裏トス○時
々惡風トハ膀胱ニ熱盛ナルキハ一身熱シ或時ハ惡風

スルモノナリ是ハ膀胱ノ經ハ太陽ユ一其表熱ヲ裏ニ
引寄スル時惡風スルナリ○大渴ハ膀胱ハ津液ノ腑ナ
ルユ一其熱ニテ津液ノ乾燥甚ニ因テ大渴スルナリ大
渴トハ白虎湯ノ渴ニ限ル字ナリ○舌上乾燥ハ少陰經
ハ舌本ヲ挾ムユ一別シテ少陽上經熱ニテ乾燥スルナ
リ○煩ハ少陰症ナリ即心ニ熱聚ル也○欲飲水數升ト
ハ即首章ニ云消渴ノ症ナリ其大渴ノ形狀ヲ云○白虎
湯ニ加人參ト不加人參トハ少陰ヨリ來ルト太陽ヨリ
來ルトノ別ナリ少陰病ヨリ來ルハ必吐下ノ症アリテ
既ニ脾胃ノ氣ヲ損ス故ニ人參ヲ加フ太陽病ヨリ來ル
ハ發汗後ユ一中ニカ、ワル所ナレ故ニ人參ヲ用ルニ

及サレナリ

傷寒無大熱口燥渴心煩背微惡寒者白虎加人參湯主之

傳病因如前章其人無表熱口舌乾燥大渴心煩背微惡寒
脈洪大者白虎加人參湯主之○此症ハ白虎加人參湯ノ
一種ノ症ナリ先ノ症ハ表裏俱熱ナリ○此症ハ表熱十
ク裏熱ハカリノ証ナリ○無大熱ハ肌熱ノ無ナリ○口
燥渴ハ口舌乾燥大渴ノ略語ナリ○心煩ハ少陰上經熱
ノ症ナリ先ニハ煩トハカリニテ輕キ煩此症ハ心煩ト
タレカニ言テ重キ煩ナリ表熱ナキ故一倍裏ニ熱ノ多
キ形狀ナリ○背微惡寒ハ夫背ハ太陽經ノ主ル所即チ
膀胱經也其膀胱ニ熱氣盛ナル故太陽經ノ陽氣縮テ

其背惡寒スルナリ今此ニ微ノ字ヲ添ルハ少陰經ノ寒
邪ニ非ル故ナリ先ノ章ノ時々惡風ノ強キモノナリ必
竟此中脈洪大ニシテ口舌乾燥レテ大渴アラハ少陰温
病ナリ白虎加人參湯ヲ用ユヘシ

傷寒汗出而渴者五苓散主之不渴者茯苓甘草湯主之
不渴者トハカリナリテハ只汗出ノ症而已ニシテ主治
分リ難シ此章ノ意ハ傷寒心下悸小便不利汗出而不渴
者茯苓甘草湯主之ト云フナリ即少陰上經熱ノ水氣ア
ル症ナリ何故ナレハ厥陰篇曰傷寒厥而心下悸者宜治
水當与茯苓甘草湯ト云リ心下悸ヲ症ノ主トス心下悸
ハ少陰ノ水氣ノ所為也厥ハ心下ノ水氣ニテ厥スル症

ユ一水厥ノ症ト云故ニ此所ニ心下悸ヲ云ナルハ省文
ナリ此ノ所ニ主之ト云ハ茯苓甘草湯ハ少陰水氣ノ主
劑ト云ナリ厥陰水厥ハ水氣ヨリ来ル厥故假ノ証ト
ス故ニ當与茯苓甘草湯ト云リ

傷寒七八日心中悸而煩者宜小建中湯

正誤主之二字恐當作宜小建中湯○二三宜作七八日誤
也○傳少陰病七八日欲愈時脈緊来去心中悸而煩者宜
小建中湯○傷寒七八日トハ少陰病下利止テ後ノ症ト
云ナリナリ曰少陰病脈緊至七八日下利自止其脈暴微手
足温脈緊反者為欲解也ト云ノ合符文ナリ故ニ七八日
トハ下利止テ後脾氣不和拘挛スルニ因其心胸中ニ動

悸ヲ残シ熱氣アル故煩スルナリ其症上章ノ茯苓甘草
湯ノ心下悸ニ似タリトイヘ凡彼レハ水氣ノ所以ナリ
是ハ脾氣不和ノ所以ナリ少陰病ニ云通り下利モ止手
足温ニレテ欲解症ナレ凡脾氣不和ニ因テ上部ニ動悸
ヲ残シ煩スルナリ病証ノ残ル所ハ少陰上經ノ症ユ一
此ニ出セリ然凡其脾氣不和ハ脈ニ於テ右関緊張ナリ
故ニ主方ハ小建中湯ヲ用テ脾氣ヲ温和寛縦スルトキ
ハ其氣下リテ悸去煩散ス○心中悸ト心下悸ノ差別ハ
心下悸ハ水氣心下ニ滯ル悸ナリ心中悸ハ物ナリ只氣
下ラサル故心中ト云リ

傷寒若吐若下後心下逆滿氣上衝胸起則頭眩脈沉緊發汗

則動經身為振々搖者茯苓桂枝白朮甘草湯主之

傳傷寒若吐若下利後心下逆滿氣上衝胸起則頭眩脈沉
緊者茯苓桂枝白朮甘草湯主之設太陽病發汗後者雖有
心下悸而頭眩相似之症必在動經身為振々搖者小真武
湯主之○此章ハ苓桂朮甘湯ノ症ト真武湯ノ症ト相似
タルヲ以テ二章ヲ合シテ云リ吐下ノ後ハ裏氣ヲ動シ
發汗後ハ陽經ヲ動スト云フナリ○傷寒若吐若下後心
下逆滿氣上衝胸起則頭眩脈沉緊者苓桂朮甘湯主之○
發汗後則動經身為振々搖者真武湯主之ト云フナリ後
章曰太陽病發汗汗出不解其人仍發熱心下悸頭眩身潤
動振々擗地者真武湯主之ト云ノ畧語ナリ振々字合符

文トナル必竟心下悸頭眩ノ二症ハ同ク少陰上經熱ノ
症ニシテ相似タリトイヘ氏吐下後ハ裏氣ヲ動スル故
脈沉緊ナリ發汗後ハ陽經ヲ動スル故脈緊ナリ○傷寒
若吐若下後トハ即少陰病ノ若吐若下利後ノ症ト云フ
ナリ○心下逆滿氣上衝胸トハ初ノ吐或下利ニ因テ裏
ノ水氣ハ減トイヘ氏少陰上經ニ氣逆シテ下ラサル症
ナリ○起則頭眩ハ卧片ハ靜ナリトイヘ氏起則頭眩ス
ルハ水逆ノ症ナリ○脈沉緊トハ少陰ノ脈ナリ此沉緊
ノ脈ハ左ノ方ニ出ルナリ○如此寒モ未タホトケスレ
マリナカラ少陰上經ニ氣ト水ト結シテ上逆スル症ハ
苓桂朮甘湯ニテ氣ト水氣トヲ溫和スル片ハ氣逆降り

テ治ルナリ又真武湯ノ症ハ少陰經ノ寒ト中焦ノ水氣
ト温散和順スルトキハ表熱モ和シテ治ス此兩方ノ異
工夫スヘシ

傷寒脈結代心動悸炙甘草湯主之

此症心虚ニ属スルナリ脈ノ結トハ往來緩一止復來ル
ナリ代ハ來數中止不能自還因而復動ナリ此所ニ結代
ト二脈合シテ云モノハ左ノ心部ノ脈浮大ニシテ調子
クルウ脈ナリ必竟心ノ虚ニ乘シテ邪氣留結スル形状
ナリ○心動悸トハ心胸中ニ動氣上リテ心中悸スルナ
リ此炙甘草湯ヲ与ヘテ心腎ヲ補潤スルキハ心氣下リ
腎氣治リテ愈ル凡論中結代ト云脈法ナシ心動悸ト云

熟字ナシ案ニ論中地黄麥門ヲ用ル方外ニナシニ味已
ニ神農本經ニ載テ滋陰ノ上品トシテ其用ル所甚廣シ
此章傷寒ト云テ別ノ症ヲイワス是即古人ノ深意歟傷
寒後ニ元陽竭テ此症ノ類多クアルモノナリ故ニ補陰
滋陽ノ一方ヲ出シテ後学ニ知ラシメ廣ク滋補ノ劑ニ
渡ラシムルモノナリ

傷寒吐下後因燒鍼煩躁者桂枝甘草竜骨牡蛎湯主之

正誤火逆下之四字宜傷寒吐下後五字依文列改之○傳
傷寒吐下後ト云ハ少陰病吐下後ナリ此章ヨリ以下二
章ハ皆傷寒火逆ノ症ナリ論中太陽病ニ火逆ノ論アリ
テ証治見ヘス火逆ノ治法ハ傷寒ト異ナルナシト見

一タリ故ニ太陽病ノ火逆モ此三方ノ中通治シテ可ナ
リ○因燒鍼トハ燒針ニテ大熱ヲ生シテ少陰上經熱ヲ
祭スルナリ燒鍼ハ後世絶タリ今ノ灸治ト見テ可ナリ
○煩躁ハ即心ニ熱ノ象スル證ナリ○桂甘ハ心氣ヲ補
フ劑竜牡ハ火逆ヲ鎮墜スル劑ナリ

傷寒八九日灸之胸滿煩驚小便不利譫語一身盡重不可轉
側者柴胡加竜骨牡蛎湯主之

正誤下字宜作灸○傳厥陰病或少陽病八九日灸之胸滿
煩驚小便不利譫語一身盡重不可轉側者柴胡加竜骨牡
蛎湯主之○傷寒八九日トハ前ノ病形ニ云傷寒吐下後
八九日心下痞鞭胸下痛ト云ル合符文ナリ心下痞鞭ハ

厥陰上經熱ノ症胸下痛ハ少陽症ナリ因テ傷寒八九日
トハ厥陰上經熱ノ症又ハ少陽症ニ誤テ灸セシモノナ
リ○胸滿ハ少陽經ノ熱ノ症ナリ○煩驚ハ心氣不安物
ニ驚懼スル形アリ大熱ハ必心ニ衝キ上ル故ナリ○小
便不利モ心氣下降セタル故ナリ○譫語モ心ノ藏ニ火
熱入ル故ナリ○一身盡重不可轉側トハ心氣ハ周身ニ
滿テ筋骨ノ運動ヲ主ル今大熱心ニ聚テ精神外ヲ經營
スルヲ能ワス故轉側マテモ太義ナリ○少陽ノ火逆故
柴胡加減ノ方ヲ用ユ○以上火逆ノ二症及濕温ノ救逆
湯合テ三章ナリ一ハ燒針一ハ灸一ハ以火迫劫之ト云
テ異ナリトイヘ凡其火逆ハ一ナリ依テ三方トモニ龍

蛎ヲ用テ火熱ヲ鎮固ス其主方ハ少陰ハ桂枝甘草湯厥陰ハ柴胡湯太陰ハ桂枝湯ヲ主ニシテ火熱ノ加呆アリ其病症モ火熱多少ニ因テ輕重アリ三章トモ火逆症通シテ見ルヘシ

太陽病二三日反熨其背而大汗出火熱入胃躁煩必發譫語十餘日振而反汗出者此為欲解也

正誤二三日三字脫今加之○躁二字胃中水竭四字衍文本文從玉函以下五十八字難讀尚俟後考○太陽病二三日ハ太陽病ヨリ陽明ニ繫ル症ナリ即合符文アリ太陽病二三日蒸々發熱者屬胃也調胃承氣湯ト云リ○反熨其背大汗出トハ既ニ陽明ニ屬スル位ノ邪熱ノ盛ナル

者ヲ反テ熨其背而無理ニ發汗ス火勢ニテ大汗出ル故津液ヲ亡ス○大熱入胃既ニ陽明ニ屬スル熱ヲ發汗スル故其火熱ハ胃中マテ徹シテ胃中ノ津液モ乾燥ス○燥煩ハ火熱ニテ躁擾煩悶スルナリ普通煩躁トアレヒ火熱故文法ヲ異ニス○必發譫語トハ只調胃承氣ノ陽明症ナレハ譫語ハナキ苦ナレヒ火熱ヲ添ル故必發譫語ヘシ此ノ譫語ハ大承氣ノ症ニ非ス○以上ノ症ニ火逆ノ利ヲ与ヘ火熱退キ十餘日過テ津液復スルトキハ邪熱ヲ外表ヘ逐出ストキハ必振シテ自汗出ルモノナリ凡少陽陽明ヨリ却テ太陽ヘ邪氣ヲ逐出ストキハ必振而自汗出ト知ルヘシ即戰汗ト云是ナリ

太陽中風以火却發其汗邪風被火熱血氣流溢失其常度兩
陽相薰灼其身發黃陽盛欲衄陰虛則小便難陰陽俱虛竭身
體則枯燥但頭汗出前額而還腹滿微喘口乾咽爛或不大便
久則譫語甚者至噉手足躁擾捻衣摸床小便不利者其人不可
治

正誤小便下不字脫今加之可宜作不治○利々限之謂而
還猶謂以還言利限以還而頭汗出也○太陽中風ハ陽經
ニ邪氣盛ナル症故火熱最禁制ナリ然ルヲ誤テ火氣ニ
テ強テ汗ヲ發レハ邪熱ニ火熱ヲ添テ熱氣益盛ナル故
血氣トモ經脈ニ溢レ流テ常度ヨリ早ク運動シテ兩熱
血ヲ薰灼シテ其身發黃スルナリ此時梔子柏皮湯ノ主

治ナリ○陽盛則欲衄トハ上部ニ血熱盛ナル故ナリ○
陰虛則小便難ト津液虛竭スレハ小便モ通シカメシ○
陰陽俱虛竭トハ血モ氣モ虛竭スレハ身體モ羸瘦枯燥
ス其症ハ前額而還ノ汗出ルナリ頭ハ諸陽之所會故ニ
其熱陽ト撲テ陰ト撲ス故ニ頭中ハカリ汗出ルナリ○
陽明經熱盛ナレハ口乾咽爛ス○或ハ陽明胃ニ熱盛ナ
レハ不大便久シク胃實トナレハ却テ譫語ヲ發ス○其
熱甚則胃管ノ津液モ乾テ肺ニ迫テ噉スルニ至ル噉ハ
呃逆ナリ○手足躁擾ハ脾氣欲絶ナリ○捻衣摸床ハ肝
氣欲絶ナリ○如此ノ時小便不利スルハ心腎ノ通路絶
スル故不治ノ症トス○以上ノ二章同ク火逆ニシテ一

ハ證治的中ニシテ欲解一ハ難治ノ症ニ至ルヲ知ラレ
ム然レテ其治法ナキハ火逆ハ皆傷寒モ太陽病モ同シ
治方ニテ宜キナリ前ノ方中撰テ用ヘシ
太陽病發汗汗出不解其人仍發熱心下悸頭眩身暈動振々
欲擗地者小真武湯主之

正誤小字脱今補之○暈說文動也○擗与躄通倒也見唐
慧林藏經音義○傳陰陽兩感症医不知誤以太陽治法發
其汗汗出不解其人仍發熱心下悸頭眩身暈動振々欲擗
地者少陰温病也小真武湯主之○太陽病トハ太陽表症
ノ頭痛發熱惡寒ノ諸症アル故太陽トハイヘシ實ハ少
陰經ニ寒邪アツテ陰陽兩感ナリ太陽症多キヲ以テ太

陽病ト冠字ス○然ルヲ医其少陰經ニ寒邪アルヲ知
ラス太陽病ハカリト心得テ麻黄湯葛根湯ノ類ニテ發
汗セシ故太陽ノ表邪ハ去トイヘシ少陰經ノ寒邪ハマ
ス々シマリテ不解也故ニ汗出不解ト云リ此症初温散
スル劑ヲ与ヘキナレハ麻黄附子細辛湯ノ主治ナラン
○其人トハ病人ノ第一苦ム症ヲ云トキノ文例ナリ○
仍發熱ト初ヨリ發熱アレシ發汗後益發熱ノ強クナル
症ナリ此發熱ハ少陰温病ノ症ナリ○心下悸ハ少陰水
氣ノ症ナリ發汗スルニ因テ少陰ノ水氣上経ニ上リテ
心下ニ悸スルナリ悸ハ水氣ニ動氣カ付テ心下ニ支滿
スルナリ少陰腎ハ水藏ニ一寒氣少陰經ニ蓄留スルナリ

ハ必氣滯リテ水氣ヲ生スルモノナリ○頭眩ハ心下ニ
水氣アリテ表ニ熱アルキハウワカブリシテ必頭眩ス
甚トキハ眩冒ス○身暈動振々欲擗地トハ經脈動惕也
始發汗シテ表氣虚シ陰寒ハ却テ少陰ヨリシメ上リ陽
氣寄ル所ナシ因テ身振々トシテ動惕スルナリ振慄ニ
非ス戰惕ニ非ス一種ノ症故如此病精ク形様スルナリ
○真武湯ニテ少陰ノ寒ヲ温メ水氣ヲ導クトキハ表裏
和シテ解ス○苓桂朮甘湯ノ章ト引合テ見ヘシ○以下
十一章冠字ナク但發汗後ト云モノハ太陽病發汗後ノ
畧語ナリ故ニ前ノ一章太陽病ノ冠字ヲ付テ首章トス
太陽病三字ヲ畧スルニ深意アリ必竟太陽病ハカリナ

ラハ表熱解スヘシ若不徹ハ少陽陽明ニ屬スヘキニ發
汗後不解而已ニ非ス却テ諸裏症ヲ發スルハ元少陰ニ
寒邪アル故ナリ初太陽病トハカリ見テ發汗セシハ医
ノ誤ナリ最初麻附辛湯ノ類ニテ温散スヘキ症ナリ謹
テ陰寒アル者ヲ太陽ノ發汗劑ヲ用ユヘカラス
發汗病不解及惡寒者芍藥甘草附子湯主之不惡寒但熱者
實也當和胃氣与調胃承氣湯

傳陰陽兩感症医不知誤以太陽治法發其汗汗出不解反
惡寒多者治法在少陰芍藥甘草附子湯主之若發汗後蒸
々發熱者属陽明當和胃氣与調胃承氣湯主之○此症ハ
最初少陰病ノ麻黃附子甘草湯ノ証ヲ誤テ葛根湯或麻

黄湯ノ糞ニテ発汗セシモノナリ先ノ章ハ水気アル症
ユヘ水気ニ隔テラレテ虚阳ハ仍表ニ発熱スルナリ此
症ハ水気ナキ故発汗スルト忽太阳ノ假熱ナリテ少陰
ノ寒ハ益經ニ付テレマル故始強カラヌ惡寒モ反テ強
ク惡寒スルナリ因テ麻黄附子甘草湯ノ麻黄ヲ去リ芍
薬ヲ加テ裏ヲ緩和シテ温ル方也○不惡寒但熱者實也ト
ハ発汗後ノ症ニ阳明病アリ心ヲ付ヘレトナリ但熱者
トハ蒸蒸発熱ノ畧語ナリ○太阳病ニ三日発汗不解蒸
々發熱者属胃也調胃承氣湯主之ト云症ノ一也○此ニ
阳明病ノ發熱ヲ云モノハ先ノ真武湯ノ發熱ニ相似タ
ルヲ以テ誤ルヘカラスト云意ナリ

發汗若下之病仍不解煩躁者茯苓四逆湯主之

傳陰陽兩感症医不知誤以太阳治法發其汗汗出不解其
人仍發熱者又誤為阳明症与調胃承氣湯下之病仍不解
煩躁者少陰温病也茯苓四逆湯主之○此章ハ真武湯ノ
症ノ發熱ヲ阳明病ノ發熱ト見誤テ下之ナリ病仍不解
トハ發熱ノ一ナリ心下悸ノ症下利ニ因テ益劇クナリ
テ煩躁スルニ至ル是發汗ニ因テ表ノ阳气ヲ損シ又下
利ニ因テ胃阳ヲ撲ツ因テ少陰ノ寒ハ益上衝シテ水気
ニ付所ノ熱ニテ煩躁スルナリ此ニ至テ真武湯ニテハ
及ヒ難シ四逆湯ニテ急ニ少陰ノ寒ヲ温メ人参ヲ加テ
胃阳ヲ助ケ茯苓ヲ加テ少陰ノ水道ヲ導ク因テ茯苓ヲ

君トス

下之後復發汗晝日煩躁不得眠夜而安靜不嘔不渴無表証
脉沉微身無大熱者乾姜附子湯主之

傳如前章誤汗誤下後復發汗而亡陽晝日煩躁不得眠夜
而安靜裏症者不嘔不渴表症者無頭痛自汗脉沉微身無
大熱者治法属少陰急与温藥乾姜附子湯主之○此章モ
前ノ章ト續テ見ルヘシ茯苓四逆湯ノ症ハ水気アリ此
湯ノ症ハ水気ナキモノナリ○下之後復發汗トハ始發
汗レテ發熱不解ユヘ陽明症カト疑テ下之然レモ病仍
不解ユヘ復再ク發汗セシナリ復ノ字ニテ始發汗セシ
見ユ前後兩度ノ發汗ニテ亡陽レ又下劑ニテ胃陽ヲ

損レ其内外ノ陽氣殊ニ微ニレテ其人ノ陽氣衰弱ニレ
テ陰寒ト争ス其症劇シカラス反靜也○晝日煩躁不得
眠夜而安靜トハ人身ノ陽氣晝ノ中ハ上部ヲ環ル故無
根ノ陽氣上焦ニ鈞リ上リテ煩燥ス煩躁ニ因テ不得眠
ナリ夜ニ至レハ陽氣下焦ニ歸スルモノ故虚陽ト争ハ
ス故ニ靜ナリ如此晝夜陰陽ノ循環ニ因テ病ノ動靜ア
ルハ身体ノ陽氣薄キ故ナリ○不嘔不渴トハ裏症ナシ
ト云ヘ也○魚表症トハ發熱自汗ノ症ナキナリ○脉沉
微トハ沉ハ少陰ノ寒一段深キ脉也微ハ厥陰ノ脉トス
即陰寒至テ深ク動モスレハ手足厥冷ヲ發セントスル
脉トス即陰寒至テ深ク知ヘシ○身無大熱ハ身ニ肌熱

ナキモノ也○此症ハ水気ノ症ナリ又發熱ノ症ナリ但
汗下ニ因テ亡陽シタル者ナレハ手ヲ放テ大溫菜ヲ用
テ阳气ヲ助ケ陰寒ヲ温ムヘシ四逆湯ノ甘草モ緩ナリ
トス因テテ姜ニテ脾胃ヲ温メ附子ニテ腎ヲ温メテ草
ニ陽ヲ回シ陰寒ヲ去ヘシ早ク救ワサルキハ阳气衰微
シ手足厥冷ノ症出ルトキハ難治トナル按ニ此症劇カ
ラス乾姜附子ノニ味ノミ用ヒ難シ附子湯ニ乾姜ヲ加
ヘタル方ナランカ尚俟後考○以下ノ五章ハ發汗過多
ニ因テ少陰ノ上經熱ノ症ヲ發ス○又手冒心ハ心ノ虚
症○臍下悸ハ腎ノ虚証○身疼痛ハ脾ノ外症○腹脹滿
ハ脾ノ内症○汗出而喘ハ肺ノ実症ナリ○如此五章ノ

華春堂

内身疼痛腹脹滿ノ二症ハ太陰下篇ニ入ルヘキ症ナレ
氏發汗過多ニ因テ致ス所ナレハ次ヲ以テ此ニ記スモ
ノナリ○或問曰此五章ハ心腎脾胃肝ノ五藏ヲ舉シモ
ノニテ身疼痛ハ肝經ノ証ナラスマ然リ予モ昔年五藏
ノ症トナレ講スルヘク後ニ身疼痛ノ章ニ脈沉遲ト
云リ遲ハ太陰ノ脈法ナリ故ニ此身疼痛ハ太陰ナルヘ
ク知ラシメン為ニ此章ニ限リテ脈ヲ出セリ凡此論ノ
文法ハ疑レキヘアルトキハ必脈ヲ以テ知ラシムル法
ナリ且厥陰ハ皆実症ニシテ虚症ナキトキハ此論ノ規
則トス故ニ肝經ノ病ハカリ此ニ出サハルモノ也
發汗過多其人又手自冒心心下悸欲得按者桂枝甘草湯主

脈法

之

傳 汗過多其人又于冒心 心下悸欲得按者属心虚也 桂枝甘草湯主之 ○ 汗多者心之液也 汗多亡阳之壞症トナル内経ニ曰 汗者心之液也ト云リ 汗多亡阳シテ遂ニ心藏不安故ニ又于自冒心ナリ 按スルトキハ足リ放手スルキハ不安心気虚スルニ因テ水尅火ニシテ腎ヨリ気上リテ心下悸スルナリ 欲得按ハ按シテ動氣ヲ定ル気味ナリ是即心ノ虚症ナリ ○ 此方補心ノ主劑ナリ 炙甘草ハ心ヲ補ヒ桂枝ハ阳气ノ不足ヲ温補シテ炙甘草ノカヲ助テ心藏ヲ補フ因ニ云 凡論中甘草ノ下ニ皆炙字ヲ用補心ノ劑ハ炙甘草ニシテ緩和ノ用ニハ

中春堂

生甘草ナルヘシ故ニ炙甘草湯ト方名アルハ補心ノ劑故ナリ 炙甘草ナラハ何ソ別ニ炙甘草ト云ヘカラス 諸方ノ註ニ炙ノ字ヲ加ヘシハ後人ノ増加也 汗後其人脘下悸者欲得按者 茯苓桂枝甘草大棗湯主之 此章汗後トアレハ汗過多ニ因テ祭スル症ナリ 過多ノ字前章ニアル故省文ナリ 元来腎氣弱キ人故此症ヲ祭 ○ 難経曰 腎之積名曰奔豚ト云リ 脘下ニ動氣ヲ生シテ一塊ノ豚ノ如ク心下マテトシクト上衝スルヲ奔豚ト云リ ○ 此症汗過多ニ因テ心気虚衰シ腎部ノ水気虚ニ乘シ逆セントスル兆ナリ 眞ノ奔豚トナラサル以前ニ其漸ヲ治スヘシ 金匱ニ奔豚湯アリ見合スヘシ

中春堂

○桂甘ハ前ノ通り補心ノ劑茯苓ハ水氣ヲ導キ大棗逆
氣ヲ下シテ上ルヲ得ス汗後亡陽獲シテ愈ユ

汗後身痛脈沉遲者桂枝加芍藥生姜人參湯主之

成本云作新加湯今從玉函○傳汗後身疼脈沉遲者屬

太陰外症也桂枝加芍藥生姜人參湯主之○此症ハ太陰

病ナリ然レハ汗過多ニ因テ致ス所次ヲ以テ此ニ出

ス夫故ニ此章ニ限リテ脈法ヲ出セリ○此人ハ元來脾

氣虛弱ニシテ其津液少所ヲ汗過多ニ因テ弥津液ト

モニ乾燥シ諸筋拘攣シテ通身疼痛スルナリ○沉ハレ

マリ深良遲太陰ノ虛寒ノ脈ナリ即亡陽シテ沉遲ノ脈

ヲ見ス○陰寒ニテ身疼痛スルハ四逆湯ノ主治ナリ此

症ハ汗ニ因テ津液乾枯シテ身疼痛スル太陰症ナリ

○桂枝湯脾氣ヲ温補シ更ニ芍藥ヲ加テ血液ヲ増シ諸

筋ヲ緩フシ生姜脾ノ急ヲ温メ人參脾胃ヲ補テ陽氣ヲ

復シ脾胃ヨリ津液ヲ生シ諸筋緩縦シテ愈ユ○此症ヲ

太陰外症ト云

汗後腹脹滿者厚朴生姜半夏甘草人參湯主之

傳汗後腹脹滿者屬太陰之裏症也厚朴生姜半夏甘草

人參湯主之○此症モ同ク太陰病ナレハ汗過多ニ因

テ致ス所故序ヲ以此ニ出ス脈法ヲ云ナルハ腹脹滿ハ

太陰ニ相違ナキ症ユヘナリ○此症脾ノ津液少キ人ヲ

誤テ強ク汗スルニ因テ脾ノ藏津液乾キ其藏硬直シ

テ脹滿スル也○厚朴生姜ニテ脾胃ヲ和シ脹滿ヲ消シ
人參甘草脾ヲ補テ緩和シ半隻ノ燥其上部ニ鬱滯スル
飲ヲ乾カレテ上部中部トモニ治ル

發汗後不可更行桂枝湯汗出而喘無大熱者麻黃杏仁甘草
石膏湯主之

傳發汗後汗出而喘者不可更行桂枝湯之類無大熱者熱
氣聚肺也麻杏甘石湯主之○此症ハ午太陰肺ノ病ナリ
六經ニ於テ少陰上經熱トス○先ノ四章トモ發汗過多
ニ因テ津液ヲ亡レテ發スル症ユヘ主治總テ桂枝湯ノ
變法ナリ然ルニ此肺ニ熱ノ集リ疼飲ノアル症ハ決シ
テ桂枝湯ノ類禁制ナリト云意○汗出而喘ハ元來肺ニ

病ノアル人ニシテ哮喘証家ナリ今邪熱肺一所ニ聚リテ
喘スルナリ胸膈中ニ疼飲滯ル其疼飲ニ熱付テ自行出
ル也○無大熱ハ肌熱ナキナリ是熱氣尽ク肺ニ聚ル故
ナリ○發汗以前ノ喘ハ麻黃湯主治ナリ今發汗後ユヘ
麻黃湯ノ桂ヲ去リ石膏ニ換ル方ナリ此方ハ麻杏アリ
テモ發汗劑ニ非ス但肺一所ニ集ル熱ヲ表ヘ押出シ肺
熱ヲ清肅スル劑ト心得ヘシ○以上五種ノ症實ハ其人
有固疾不得同法ト云症ニシテ人々宿疾アル故如此各
症ヲ發ス

發汗吐下後虛煩不得眠若劇者必反覆顛倒心中懊憹梔子
豉湯主之若少氣者梔子甘草豉湯主之若嘔者梔子生姜豉

湯主之

傳太陽病發汗後或傷寒後虛煩不得眠者屬少陰温病也
梔子豉湯主之若劇者反覆顛倒心中懊懣若其人加之少
氣者梔子甘草豉湯主之若其人加之嘔者梔子生姜豉湯
主之○發汗吐下後トハ必其汗ヲ發シ下之吐之ト云ニ
非ス發汗トハ太陽發汗後ト云一ナリ吐下後トハ少陰
病吐下後ト云一ナリ依テ太陽ヨリ来ルモアリ又少陰
ヨリ来ルモアリト云意何レヨリ来ルモ今心胸中ニ熱
集リテ少陰上經熱トナリシ症ヲ云ナリ○此証元来胸
中ニ粘液アル人夫ニ邪熱付テ苦ム症ナリ○虚煩不得
眠ハ心ニ熱ノ付タル症ナリ若シ實煩不得眠ハ陽明症

ナリ心下按シテ濡ナル故虚煩ナル一ヲ知ル○若劇者
反覆顛倒トハ其胸中ノ熱強ク劇キモノハコロケテ苦
ムナリ即心中懊懣ノ強キモノナリ○心中懊懣ハ傷寒
直格曰懊懣者煩心熱燥悶乱不寧也懣即古胸字通用○
少氣者熱傷心也故灸甘草ヲ加テ補氣安氣ナリ○嘔者
粘液ニ付ク熱胃管ニ依ルニ因テ上湧シテ嘔スルナリ
生姜粘液ヲサハキ嘔ヲ治ス○梔子性寒鮮心胸中煩熱
○香豉粘液ヲサハキ熱毒ヲ解ス○梔子豉湯ハ少陰上
經熱ニモ用ヒ太陰上經熱ニモ用ユ然レモ加減ノ方ニ
シテ二種ニ分ル少陰病ハ香豉ヲ用ヒ太陰ニハ香豉ヲ
去ル

發汗若下之而煩熱胸中窒者梔子豉湯主之

傳傷寒誤發汗若誤下之而煩熱胸中窒者屬太陰溫病也
梔子豉湯主之加減ノ方見太陰篇○窒者トハ窒得而不
通也○此症同レ梔子豉湯ニテ太陰症ナリ○發汗若下
之トハ誤テ發汗レ若クハ下之テ脾胃損傷レテ後ノ症
ハ太陰ニ屬スル也○而煩熱ト云虛煩ト云ス而ノ字下
之テヨリ來ル義ナリ文法少陰ト太陰トヲ分ツ○胸中
窒ハ胃管壅塞レテ不通即太陰症ノ食不下ト云証ナリ
以上ノ症ニ因テ又色々ノ症モアレト云夫ハ太陰ニ付テ
加減ノ方ニテ知ルヘシト云意ナリ

發汗已脈浮弱煩渴者五苓散主之

正誤旧本浮數宜作弱○**傳**太陽病發汗已脈浮弱煩渴者
屬太陰溫病也五苓散主之○此症モ太陰症ナリ發汗後
ノ序ニ云リ總テ發汗後ハ渴ノ証出ルモノ多シ其渴ニ
少陰ノ大渴アリ太陰ノ煩渴アリ以テ分ツヘシ○脈浮
弱ハ水氣ノ脈ナリ浮ハ熱ノ付形ナリ是即太陰ノ水氣
ニ熱ノ付タル脈ナリ○煩渴ハ五苓散ノ渴ノ熱字ナリ
水氣ニ熱ノ付テ又更ニ水氣ヲ招ク渴ナリ

太陽病不解熱結膀胱其人如狂血自下下者愈但小腹急結
者乃可攻之宜桃核承氣湯

正誤其外不解以下十四字衍文○**傳**太陽病發汗不解血
熱結膀胱者有二其人如狂小便利者血症諦也宜抵當湯

若血自下者愈一也其人大便堅小便不利小腹急結者乃
可攻之宜桃核承氣湯一也○太陽病發汗して表熱不解
ハ即血熱故也○熱結膀胱ニ二種アリ惡血膀胱ニ結シ
テ其人如狂小便利者抵當湯主劑也若血熱結膀胱小便
不利小腹急結不大便者可攻之桃核承氣湯主劑ナリ○
凡抵當湯ノ症治ハ皆小便ノ利者ニ用ユルヲ云ルハ
此桃核承氣ノ小便不利ニ對シテ云リ熱結膀胱小腹急
結ニテ小便不利ナリ知ルヘシ今小腹急結ニシテ兩
便閉ノ者ニ用ルハ熱結膀胱ノユエニナリ○桃核承氣
ハ調胃承氣ニ桃仁桂枝ヲ加ル方ニシテ胃氣ヲ和シ桃
仁惡血ヲ循シ桂枝桃仁ヲ助ケテ血ヲ順ス此方ハ血熱

熱結膀胱

結膀胱ノ良劑ト知ルヘシ

桃核承氣湯

