

KODAK  
LICENSED PRODUCT

M

I

S

KODAK Gray Scale



傷寒五種傳

同厥陰上  
下

六

口

520  
6







傷寒五種傳

辨厥陰病形證治上篇

素問評熱論曰巨陽主氣故先受之少陰與其為表裏也得熱則上從之從之則厥也ト云リ厥ハ即少陰ヨリ厥陰ニ轉属スルナリ此時手足厥冷スルハ厥陰病ナリ凡厥陰病ニ直中ナレ皆少陰ヨリ轉属スルナリ陽經ニ於テ少陽直中ナキカ如シ○辨症ニ曰傷寒其脉陰陽俱緊惡寒發熱則脉欲厥ト云リ素問ト同義ナリ○凡厥ニ寒厥熱厥ノ二種アリ素問厥論ニ詳カナリ○又素問陽明脉解篇ニ曰厥逆連臍則死連經則生ト云リ是厥陰病死生之决也○凡厥陰之經脉起於足大指叢毛之際上循足跗上



廉去内踝一寸上踝八寸交出太陰之後上脘内廉循股陰  
入毛中過陰益抵少腹挾胃屬肝是逆經下經絡膽上貫  
膈布股助循喉嚨之後上入頑顙連目系上出額与督脉會  
於巔其支者從目系頰裏環唇内其支者復從肝別貫膈上  
注肺是ヲ厥陰上經ト名○凡寒邪厥陰ニ屬スルトキハ  
手足厥冷ス是厥陰病ナリ若其時肝藏実シテ寒邪ヲ受  
ナルトキハ其膈ノ膽ニ移ス膽ニ邪氣移ルトキハ忽膈  
熱トナリテ此厥陰上經ニ熱ヲ生即少陰病ノ膀胱熱ト  
同シ理ナリ是即温病ナリ熱ヲ生シテ後ハ厥陰下篇ノ  
主治是ナリ

厥陰病者手足厥冷是也

正誤陰病二字脱今補之○舊本曰凡厥者陰陽不相順接  
便為厥厥者手足厥冷是也ト云一章アリ即此章ノ注釈  
文ナリ今依舊本截レテ首章トス○厥陰病者手足厥冷  
是也トハ少陰ノ寒邪厥陰ニ屬スルトキハ必手足厥冷  
ス是厥陰病也其餘熱厥アリ水厥アリ飲厥アリ蛇厥ア  
リ疝厥アリ肺厥アリ皆其主治ヲ出ス凡寒厥ヲ本症ト  
ス其餘六種ノ厥ハ皆傍症ト知ヘシ

傷寒一二日至五六日而厥者必發熱厥深者熱亦深厥微者  
熱亦微厥當温之而反發汗者口傷爛赤  
正誤四五日宜作五六日○下宜作温誤也後章曰諸逆  
厥者不可攻之厥陰病者下利禁制也下字為誤明矣今改



之○傷寒トハ陰經ヨリ病ヲ生スル總稱ナリ此所ハ少  
陰病ヨリ厥陰ニ轉屬スル症ユ一總稱ヲ以テ傷寒ト冠  
字スルナリ以下倣之○一二日トハ少陰病得之一二日  
口中和其背惡寒者大真武湯主之ト云合符文ナリ○五  
六日トハ少陰病五六日脈沉者急温之宜四逆湯ト云合  
符文ナリ○以上一二日五六日ノ二症トモ少陰病痿厥  
嗜卧ノ症ニシテ皆惡寒シテ踈卧足冷スルモノナリ其  
時寒氣深ク少陰ヨリ厥陰ニシマリ込トキハ必ず足厥  
冷ス是即厥陰病ト云ナリ○而厥者必發熱トハ少陰  
ノ寒邪厥陰ニ轉屬スルキ手足厥冷シテ後必發熱出ル  
モノナリ是即陰陽勝復ナリ○厥深者熱亦深トハ手足

ノ厥冷足ノ膝マテモ及モノヲ厥深シト云ナリ其後ハ  
熱ノ出モ又甚盛也ト知ヘシ○厥微者熱亦微トハ手足  
ノ厥冷ストイヘ斥指頭ハカリ寒ルモアリ其後ハ熱モ  
亦微熱ナリ○厥當温之而反發汗者口傷爛赤トハ厥陰  
病者輕重トモ温養ヲ用ユヘキニ誤テ發汗劑ヲ用ルト  
キハ後必口中傷テ赤色ニ腐爛スルモノナリ是陽經ニ  
熱ナキモノヲ強發汗スルニ因テ厥陰ノ血ヲ傷ルユヘ  
口中腐爛スルナリ厥陰經ハ唇内ヲ循ルユヘナリ謹テ  
厥冷ノ症ハ發汗スヘカラス○因ニ云腐醫厥陰病ト云  
ナリ辨セス故ニ厥ト惡寒ト同様ニ心得テ發汗劑ヲ用  
ルモノ多シ其トキ病人ハ惡寒スト云テ被覆スルニ厥



冷ノ淺深アリ医ハ其脉察本ヨリ緊ト微トノ法モシラ  
ス午足ノ厥ノ淺深モ亦精見ヘス但傍人ニ向テ追付熱  
カ登スヘシト云テ登汗劑ヲ投スルモノ多シ是大ナル  
誤ナリ是ニ依テ敗テ後必口中爛赤スルモノナリ且又  
口舌トモニ赤爛ノモノヲ少陰ノ口舌ト稱スルハ誤ナ  
リ多厥陰ノ口舌ナリ皆此初登厥陰病ヲ登汗スル咎ナ  
リ此誤汗ニ因テ輕キ者ハ日ヲ延キ重モノハ難治トナ  
ル謹ヘシ

諸四逆厥者不可攻之

四逆トハ四支逆冷ノ畧語ナリ凡論中四逆ト稱スルモ  
ノハ微逆ヲ云例ナリ厥ハ種々ノ症アル故諸ノ字ヲ冠

ス厥冷ノ症ハ何症ノ厥冷ニテモ下劑ハ必禁劑ナリ誤  
テ下ストキハ厥不還シテ死スルモノアリ謹ヘシ

傷寒先厥後發熱而利者必自止見厥復利

最初少陰病ノトキ其寒ニテ下利ス又下利ニ因テ其寒  
深クシマリ込テ厥陰ニ轉属ス此時手足厥冷スルナリ  
其厥冷スルハ陽氣ヲ尽ク裏ニ聚ルニ因テ又其回シニ  
陽氣ヲ皮表ニ登ス此陰陽勝復ニ因ノ勢ニ湧テ發熱後  
ハ厥陰上經ナルアリ又ハ少陽陽明症ニ轉属スルアリ  
陽經ニ出ヲ噴トス○見厥復利トハ若ル其發熱ノ片寒  
邪裏ニ残リアル片ハ復反テ厥冷スルトキ下利スル症  
アリ是ハ其人陽氣虛弱ナルニ因テ多クハ後難治ノ症



トナルモノナリ故ニ其厥冷ノ時輕重ニ依テ姜附ノ温  
菜ニテ裏寒ヲ温ヲ主トスヘシ

傷寒先厥後發熱下利自止而反汗出咽中痛者其喉為痺發  
熱無汗而利不止者必便膿血便膿血者其喉不痺

正誤汗出反字脫補之○利下必自止若之四字衍文○大  
意治少陰病下利之症屬厥陰時先厥後發熱下利必自止  
而汗出咽中痛者必為喉痺是少陰症也病在上焦若先厥  
後發熱之時無汗下利不止者便膿血是太陰症也便膿血  
者病在下焦故不為喉痺○此一章文法一種ニシテ比類  
文ト名ク陽明篇ニ二章アリ都合三章ナリ誠ニ古本文  
ニシテ此論ノ骨髓ナリ○傷寒先厥後發熱下利必自止

トハ前章ト同意ナリ厥陰病厥冷ニ因テ後必發熱スル  
ハ陰陽ノ勝復ナリ後發熱ニテ初ノ少陰病ノ下利スル  
モ自止ハ陰寒熱ト變スル所以ナリ○汗出咽中痛者其  
喉為痺トハ初少陰病時咽中痛アル症陰寒温散スルニ  
隨テ咽痛ハ次第ニ愈ユヘキニ厥陰ノ發熱ノ時汗出テ  
モ咽中ノ痛減セス益其痛ツヨキ者ハ喉痺トナルヘシ  
是厥陰上經熱ノ症ナリ○發熱無汗而利不止者必便膿  
血トハ發熱ハ厥陰病先厥後發熱ナリ其發熱ノ時下利  
ハ止ムヘキカ常例ナリ然ルニ下利不止汗モ不出モノ  
ハ便膿血スヘシ是ハ太陰症ニ轉屬スルモノナリ○便  
膿血者其喉不痺トハ厥陰ノ熱毒ニ因テ血中ニ毒ヲ生



して膿血ヲ便スルハ下焦ニ毒集ル故上部ニハ集マラ  
 ス故ニ喉痺トハナラサルナリ○少陰病咽痛ノ症ハ汗  
 出ルモノナリ少陰篇曰少陰病脉陰陽俱緊反汗出者法  
 當咽痛而後吐利ト云リ○痺者閉也素問曰一陰一陽結  
 為喉痺ト云リ紫ルニ喉痺ハ熱氣有餘して血中ニ鬱結  
 メ毒トナリ其毒喉嚨ニ聚リテ喉痺トナル故後必ス閉  
 膿して愈へキモノナリ故ニ厥陰ノ熱毒ノ一辨症ニア  
 リ熱氣所過皆為癰膿ト云モノ是ナリ○便膿血ノ症ハ  
 太陰ナリ太陰篇曰下利寸脉反浮數尺中自滑者必便膿  
 血○又曰下利便膿血者桃花湯主之ト云リ○本文ノ大  
 意ハ喉痺ノ症モ便膿血ノ症モ血中ニ鬱結スル毒ヨリ

辨症

起ル所ナリ其起所ハ厥陰病發熱ノ片血中ニ毒氣鬱結  
 して上部ニ聚ルトキハ太陰病ニして便膿血トナルモノ  
 ナリ其辨別ニ下ニ記ス

少陰	嘔利	厥陰	發熱
發熱後	利不止	汗不出	喉痺ハ少陰
		便膿血ハ太陰	

傷寒熱少厥微指頭寒嘿々不欲食煩燥數日小便利色白者  
 此熱除也欲得食其病為愈若厥而嘔胸腹煩滿者其後必嘔  
 血

正誤便膿二字宜作嘔○傷寒熱少厥微指頭寒トハ厥陰  
 証ノ輕キ厥冷ナリ所謂厥微者熱亦微ナリト云症ナリ  
 ○嘿々不欲食トハ少陽經熱ニテ不食スル形狀ナリ少

辨症



陽篇曰傷寒五六日中風往來寒熱胸腹苦滿嘔々不欲飲  
食心煩喜嘔小柴胡湯主之ト云章ノ嘿々不欲食ノ合符  
文ナリ○煩燥ハ少陰上經熱ノ水氣ノ煩燥ナリ少陰下  
篇曰發汗若下之病仍不解煩躁者茯苓四逆湯主之ト云  
章ノ煩躁ナリ○數日トハ指頭寒ノ症モアリ又嘿々不  
欲食ノ症モアリ又ハ熱ノ出ルトキハ煩躁モアルナリ  
如此往來寒熱ノ症不解ト數日ト云トナリ○是症何故  
數日同様ニテ居ルナレハ最初ノ少陰ノ寒ニテ水氣滯  
テ下焦ニアリテ水厥ニテ指頭寒ルナリ上部ノ經熱ト  
下焦ノ水氣ト持合テ數日不解ナリ○往來寒熱トハ不  
言トモ嘿々不欲食ノ合符文ニテ少陽經熱ナレハ必往

來スル症ハアル也○小便利白者此熱除也トハ少陰ニ  
滯ル水氣ヨリホトケテ來トキハ小便快利色清白トナ  
リテ熱氣解ルナリ○欲得食者其病為愈ト少陽經熱ノ  
方ヨリ解スルキハ食進出ヘレ○若厥而嘔胸腹煩滿者  
其後必嘔血トハ是ハ厥陰ト少陽トノ熱アルトキハ其  
熱血中ニ入ルモノナリ○厥而嘔トハ前ノ厥微ノ症ヨ  
リハ重シ厥深者熱亦深ノ症也嘔トハ少陽ノ熱ニテ嘔  
スルナリ○胸腹煩滿ハ少陽府熱ノ劇キ症ナリ此症ハ  
厥ト同時ニ出ルニ非ヌ初厥冷シテ後發熱出テ胸腹煩  
滿スルナリ○其後必嘔血トハ凡肝主血モノナリ厥冷  
ノ片邪氣肝ニ移リ又嘔少陽ノ府ニ熱氣鬱結ス故ニ肝



胆ノ間ニ熱ト血ト鬱結シテ胸腹煩滿ノ症ニ因テ後必  
吐血アルヲ知ル也少陽ハ小柴胡湯厥陰上経熱ハ泻  
心湯主治ナリニ方ノ中撰用スヘシ

病者手足厥寒反不結胸小腹滿按之痛者此冷結在膀胱関  
元也

正誤厥冷宜作厥寒○言我二字宜作反一字○病者ト冠  
字スルハ雜病ニ用ル文例ナリ後ノ当飯四逆湯ノ病形  
章ナリ○手足厥寒トハ即手足厥冷ナレト此症ハ病厥  
故文法ヲ換テ云リ厥寒ノ二字ハ即合符文ニシテ後ノ  
当飯四逆湯ノ厥寒ヲ指スモノナリ○反不結胸トハ腹  
中痛ム病人ユ一若結胸症カト心付テ心下ヲ診フニ心

下ニ鞭滿モナリ又心下ノ病ニ非ス其病小腹ニアルナ  
リ○小腹滿按之痛者トハ腹診シテ見ルトト小腹ニ病結  
アリテ小腹拘挛シテ脹滿シ按シテ痛ム也是ハ病瘦冷  
結シテ膀胱関元ノ間ニアル故ニ此塊ニ引レメラレテ  
手足厥寒スル也是厥陰病ノ雜症ナリ此論ニ腹状ヲ示  
レ当飯四逆湯ノ章ニ脈ヲ示ス引合テ見ヘシ

傷寒六七日其脈微手足厥冷煩躁灸厥陰厥不還者死

傷寒六七日トハ少陰病ヨリ厥陰ニ属スル日限ナリ曰  
少陰病脈緊至六七日下利其脈暴微ト云リ此所ニ下利  
ト云ナルハ省文也六七日トハ大下利ノ合符文ナリ○其  
微手足厥冷トハ微ハ厥陰ノ脈ナリ手足厥冷ニテ寒邪



厥陰ニレマリ込<sub>レ</sub>知又ヘ<sub>レ</sub>○煩躁ハ少陰上經熱ノ症  
トス此ハ下利ニ因テ腎陰脱レテ無根之阳气心ニ聚ル  
煩躁也故ニ死症トス○然レ<sub>レ</sub>此所ニ一術アリ若一旦  
大下利ニ因テ亡阳レテ手足厥冷ス其<sub>レ</sub>腎陰ノレマリ  
強<sub>ク</sub>真阳未脱ナルモノハ厥陰經ニ灸レテ回阳スル<sub>レ</sub>  
アリ是阳气絶所ヲ續シムル意味ナリ是誠ニ治療ヲ尽  
スト云モノナリ

傷寒六七日不便利忽<sub>レ</sub>發熱而利其人汗出不止者死

傷寒六七日トハ少陰病六七日ニ至リ大ニ下利レテ手  
足厥冷ス其<sub>レ</sub>白通湯ヲ用テ回阳レテ後發熱スル<sub>レ</sub>煩  
トス然ルニ此症六七日ニ到テ便利ナク<sub>レ</sub>惟<sub>レ</sub>手足厥冷ス

ルト忽<sub>レ</sub>發熱レテ後下利スルナリ是ハ陰寒深ク藏ニ入  
テ敗<sub>ラ</sub>ナス故虚阳ト邪熱ト<sub>レ</sub>表ニ發レテ發熱ナリ  
裏ハ藏氣守<sub>ラ</sub>失レテ下利トナル○其人汗出不止者死  
トハ其人トハ其惡症ハト云意ナリ汗出不止真阳漏出  
ル汗ナリ必死ノ候トス○是以下三章發熱下利トアル  
ハ皆此章ノ略語ト知ルヘ<sub>レ</sub>

傷寒發熱下利至甚厥不止者死

此症モ先ノ症ト同症ナリ下利至甚トハ即大下利ノ甚  
レキ症ナリ厥冷不止ハ脱阳レテ必死ノ候トス

傷寒發熱而厥六七日下利者為難治

正誤傷寒二字脱今補之○六字脱又補之○總テ先厥冷



レテ後發熱スルヲ順症トス然ルニ發熱後厥冷スルハ  
阳气少ク陰寒深ク伏レテ居故是ヲ惡症トス○六七日  
下利者即大下利ノ症ナリ多クハ此下利ヨリ脱阳レテ  
種々ノ惡症出ヘレ故ニ行々難治ノ症トス死ト云サル  
ハ此後惡症出テ死スヘレ

傷寒六七日大下後寸脉沉而遲手足厥逆下部脉不至咽喉  
不利唾膿血洩利不止者為難治

正誤麻黄升麻湯主之七字後人増加也其方与上古方不  
相类其分量亦異宜刪去之本論文法難治下無有主方○  
傷寒六七日大下後トハ先ニモ云通り少陰病大下利後  
厥陰ニ属スル症ナリ○寸脉沉而遲トハ沉ハ陰寒深キ

脉トス遲ハ太陰ノ脉ナリ即太陰寒利ノ脉ナリ○手足  
厥逆トハ初大下利ノ時厥冷レテ一旦回阳レテ復再ヒ  
厥冷スルヲ厥逆ト云文例ナリ○下部脉不至ト関上ヨ  
リ寸脉ハ沉而遲見ルハトイヘ尺部ハ沉伏レテ不應  
ナリ此ニ寸脉沉而遲下部脉不至ト續クヘキヲ手足厥  
逆ト中ニ入レハ時ニ手足厥逆スルキハ下部ノ脉伏レ  
テ不應ナリ下利ニ依テ脱阳セレ候トス○咽喉不利唾  
膿血ハ厥陰上経熱ノ症トス厥陰上経ハ貫膈上注肺循  
喉嚨モノナリ此上経ニ血熱ヲ生スル症ナリ辨証ニ曰  
榮氣不通壅咽塞寒厥相逐為熱所擁ト云ハ厥陰ノ熱  
ニテ血腐敗レテ上部ニ膿血ヲ生スル症ナリ○泄利不



止ハ太陰脾氣虛寒ニテ微利續テ不止也○為難治トハ  
此症大下利ニ因テ下焦ハ脱陽シテ且虚寒也上部ハ血  
熱ヲ生シテ塞ル症故此後煩躁ホノ症出テ死スヘシト  
云意ナリ

傷寒但厥無汗而強發之必動其血未知從何道出或從口鼻  
或從目出是名下厥上竭為難治

正誤傷寒二字脱今補之○厥陰病ノ初發手足厥冷スル  
トキ決シテ汗ノ出ルモノニ非ス温養ヲ以テ其寒ヲ温  
ムヘシ然ルヲ發汗劑ヲ用ヒ外ハ被覆シテ無理ニ汗ヲ  
取ルト必血ヲ動シテ上部ニ出血スヘシ肝ハ主血モノ  
故其血脉中ニ散シテ上竅ノ中口鼻或目中ヨリモ出ル

事アリ其トキハ又手足厥逆スルニ因テ下厥上竭ト云  
テ難治ノ症トナル實ニ發汗ノ咎トス謹ムヘシ  
傷寒脈促手足厥逆者可灸之

凡手足厥逆ハ再ヒ厥冷ヲ發スル症ユ一惡症トス然ル  
ニ此脈促也陽氣ノツマル脈ニシテ太陰ノ脈法トス厥  
陰ハ脈微ナルモノナリ脈促ニシテ厥逆スルハ脈ト証  
ト相反ス按スルニ此症ハ太陰ノ脈ナレハ身體痛ノ類  
ニテ經脈ニカハリテ引レマル故再逆冷スルナリ故ニ  
太陰ノ經脈ニ灸スルトキハ厥陰モ復スヘシ○此章後  
ノ四逆陽ノ病形章ナリ手足厥逆ノ字合符文トナル見  
合スヘシ



厥陰中風其脈微浮為欲愈不浮為未愈

厥陰之中風モ少陰ノ中風ト同シテナリ○其脈微浮トハ微ハ厥陰ノ脈ナリ其微脈カ浮ニナルハ陽經ニ熱ヲ生スル候ナリ故雀兆トス不浮ハ未浮ハ未厥陰ノ寒不

厥陰病欲解時從丑盡卯

詳見太陽篇ナリ

以下八章ハ厥陰病證治ヲ辨ス○厥陰寒厥ヲ本症トス

四逆湯主治是也其餘ハ傍症トス○熱厥ハ白虎湯○肺

厥ハ吳茱萸湯○蛇厥ハ烏梅圓○水厥ハ茯苓甘草湯○

飲厥ハ瓜蒂散

大汗出若大下利而厥冷者四逆湯主之

傳太陽中風大汗出而厥冷者屬厥陰也又少陰病大下利而厥冷者屬厥陰也四逆湯主之○大汗出トハ太陽中風症ニ大青龍湯ヲ用テ大ニ汗出ルルハ亡陽シテ手足厥冷者ヲ云大汗出ノ三字太陽中風ニ合符文アリ又偶産後ノ疫ニ血熱ニテ大汗出ル証アル是萎症ナリ○若大下利トハ先ニ云傷寒六七日大下利ノ症ナリ大汗出モ大下利モ皆亡陽シテ陰寒深ク入り厥陰ニ移ル故ニ其時忽手足厥冷スルナリ是即真ノ厥陰病ニシテ早ク温藥ヲ以復陽スヘシ四逆湯主治ナリ四逆湯ハ四支逆冷ヲ治スル厥陰ノ主劑也故名四逆



大汗出熱不去內拘急四支疼又下利厥逆而惡寒者四逆湯主之

傳太陽病大汗出表熱不去腹內拘急四支疼者裏寒外熱也屬太陰四逆湯主之又因下利而再厥逆惡寒者是太陰病繫厥陰者也同四逆湯主之○大汗出熱不去トハ太陽中風大汗出トイヘト表熱不解ハ惡症ナリ油斷スヘカラス○內拘急トハ腹內拘急ナリ即拘攣ナリ是ハ太陰脾ニ寒邪暫留シテ不去故ノ症ナリ○四支疼是モ太陰ノ外症ナリ表熱不去ニ依テ四支酸疼スルナリ○此症大汗出ルニ依テ手足厥冷スルハ純粹ノ厥陰病ナリ然ルニ反テ厥冷セスレテ表ハ發熱不去裏ハ腹內拘急ス

是即裏寒外熱ノ症ナリ外熱不去ハ經熱ナリ裏ハ脾寒也四逆湯ニテ裏寒ヲ温ムヘシ○又下利厥逆而惡寒者ハ是又一種ノ厥陰病ナリ是モ太陰ニ繫ル症ナリ論ニ云傷寒脈促手足厥逆者可灸之ト云章ノ同症ナリ依テ此人脈促ト知ヘシ○厥逆而惡寒者ハ下利ニ因テ厥冷スルハ厥陰ノ常也下利後發熱シテ又再ヒ厥逆シテ惡寒ハ太陰ニ繫ル寒残りテアル故ナリ治法ハ太陰ノ寒モ同ク四逆湯ニテ温ムル法トス前ニ可灸之トアレハ此ノ章ニハ省文ナレト灸レテ宜モノナリ

傷寒脈滑而厥者裏有熱也白虎湯主之

傳傷寒脈滑而厥冷者熱聚於膀胱也名曰熱厥白虎湯主



之○此症ヲ熱厥ト云○少陰ノ邪膀胱ニ移リテ裏熱ノ  
症トナル○脈滑ハ滑大ニシテ有力脈ナリ○手足厥冷  
スルハ夫膀胱ハ太陽經ヲ主テ一身手足盡ク循ルナリ  
故ニ熱スルキハ一身手足盡熱スルナリ若其膀胱ニ熱  
ノ聚ル一甚盛ナルキハ一身皮表ノ陽氣モ亦裏ニ聚リ  
テ伏レテ手足反テ厥冷スルナリ白虎湯ノ條ニ時々惡  
風シ又其背惡寒シテトアルハ同シ意味ナリ依テ裏ノ  
熱ヲ清肅スルトキハ又陽氣モ浮ミ出テ厥冷還ルモノ  
ナリ

傷寒二三日乾嘔吐涎沫頭痛者吳茱萸湯主之食穀欲嘔者  
屬陽明也

正誤傷寒二三日五字脫今補之○此章日本為二章厥陰  
篇曰乾嘔吐涎沫頭痛者吳茱萸湯主之又陽明篇曰食穀  
欲嘔者屬陽明也吳茱萸湯主之得湯反劇者屬上焦也今  
合兩斷而為一章矣○傳傷寒二三日乾嘔吐涎沫頭痛手  
足厥無汗小便利不能食者名曰肺厥吳茱萸湯主之若其  
人手足不厥不乾嘔頭不痛但不能食無汗小便利食穀嘔  
者屬陽明中寒之症宜溫脾胃○此症ヲ肺厥ト云素問厥  
論曰手太陰厥逆虛滿而咳善嘔沫ト云是ナリ○此章ハ  
陽明下篇ニ合符アリ曰陽明病無汗而小便利二三日  
乾嘔而手足厥者必苦頭痛若不乾嘔手足不厥者頭不痛  
ト云リ此大意ハ陽明中寒ニ非スハ必厥陰肺厥ノ症



ナリト云比類文ナリ委レキ一ハ陽明篇ニ注解又見合  
スヘシ此故ニ食穀欲嘔者屬陽明也ト云リ○傷寒二三  
日ハ先ニ云陽明篇ノ比類文二三日ト合符文ナリ○乾  
嘔ハ厥陰証ナリ厥陰ノシマリテ嘔スル故物ハ不出ナ  
リ○吐涎沫ハ肺厥ノ症ユヘ厥陰ノシマリ高シテ肺ニ  
カ、ル故肺部ノ涎沫ヲシメ上テ吐スルナリ○頭痛ハ  
厥陰ノシマリニテ上部ニ熱ヲ追上ル故其熱頭ニ至テ  
動クナリ○此外ニ手足厥無汗小便利不能食ノ症アリ  
ト知ルヘシ是ハ陽明中寒ト同シ証ユヘ省文ニシテ此  
ニ云ナルナリ凡此所ニ乾嘔吐涎沫頭痛ノ三症ハ肺厥  
ノ主症ニシテ上焦ノ症計此ニ舉ク此外ノ症中焦下焦

ノ症ナレハ此ニ畧シテ云ナルナリ○食穀欲嘔者屬陽  
明也トハ若不能食者ニ強テ食スルト嘔氣ヲ登スルハ  
胃中ニ寒邪アルナリ是ハ陽明中寒ノ不能食ノ症ナリ  
治法又温脾ノ劑ヲ用ユヘシ

傷寒脈微而厥至六七日層冷其人躁無暫安時者此為藏厥  
非蛇厥也蛇厥者其人當吐蛇令病者靜而後時煩此為藏寒  
蛇厥者烏梅圓主之

正誤藏寒下蛇上入膈故煩煩更復上得食而嘔又煩者蛇  
聞食臭出其人當自吐蛇二十八字註釈文入本文者宜刪  
去之○傳傷寒脈微而手足厥冷者屬厥陰也其症有二種  
一為藏結一為藏寒至六七日脈微而手足厥冷層冷其人



躁無暫安時者為藏厥死症也若脈微而手足厥冷其人當吐蛇令病者靜而復時煩者為藏寒者即蛇厥也烏梅圓主之○傷寒脈微而厥至六七日トハ先ノ病形ニ一章アリ曰傷寒六七日其脈微手足厥冷煩躁灸厥陰厥不還者死ト云章ノ合符文ナリ照合シテ見ルヘシ此中ニ互文アリ省文アリ其言外ノ意味感嘆スルニ堪タリ○脈微而厥トハ厥ハ厥陰ノ脈ナリ先ノ章ニ手足厥冷ト云此ノ章ニ但厥ト云ニ子細アリ後ニ辨ス○藏結ハ厥陰ノシマリ強本尅土シテ脾ニ乘スル症故ニ死症トス其藏厥ノ症ハ手足厥冷而已ナラス皮膚層モ冷モノナリ肌肉ハ脾ノ主ル故ナリ其人躁擾シテ無暫安時者ハ肝ヨリ脾

ニ入ル寒厥故藏結ト名是蛇厥ニ似テ非乎ルモノナリ○蛇厥者藏寒ト名ク脾藏虛寒ト云トナリ是即蛇虫ヲ生スル病因ナリ論中ニ一章アリ病人有寒復發汗胃中冷必吐蛇ト云リ故ニ蛇虫ハ脾藏虛寒ヨリ蛇ヲ生シ其蛇厥陰ニ繫ルトキハ厥冷スルナリ故ニ厥冷ニモ發作アルモノナリ○令病者靜而復時煩トハ蛇虫上部ニ上リテ來ル片ハ煩シ或ハ蛇ヲ吐シテ後ハ靜ニナルモノナリ○先章ニハ煩躁トアリ此章ニハ躁ト煩ト割テ云リ躁ハ脾ノ絶ナリ脾ハ四支ヲ主ル故脾氣絶時手足躁擾スルモノナリ蛇厥ニハ煩アリテ躁ナレ○厥ニ二種アリ藏厥ト蛇厥トナリ藏厥ハ手足厥冷而已ニ非ス惣



身ノ皮膚層冷ルナリ蛇厥ハ手足ノ先厥冷ストイヘ皮膚層不冷ナリ○按古来蛇虫ハ肝ニ属スト云ハ誤ナリ此論ニ藏寒ヲ蛇厥ト云ヨリ勘考スルニ誠ニ蛇ハ脾寒ニ生スルモノナリ夫胃ハ穀食ヲ受テ是腐熟シ脾ハ其津液ヲ運送シテ肌肉ヲ養フモノナリ然ルニ其脾藏ニ寒氣停留スルトキハ其津液脾ト胃ノ間ニ腐敗シテ変シテ蛇虫トナルモノナリ乳糜ノ如モノ化シテ虫トナル故必其色白シ其形状思ヒ知ヘシ此藏寒ハ脾ノ藏寒ト云トヲ知ラサルヨリ且蛇厥ノ厥陰篇ニアルヲ以テ肝ニ属ストスルハ誤ナリ

傷寒厥而心下悸者宜先治水當與茯苓甘草湯

傳傷寒手足厥冷而心下悸者名曰水厥宜治水与茯苓甘草湯○此症ヲ水厥ト云○心下悸ハ少陰水氣ノ症也此人始少陰經ニ寒邪入ル其人腎氣弱シテ水氣ヲ製伏スルニ能ワス腎阳上泛シテ心下ニ至テ築々然トシテ悸動ス其水氣寒結シテ伏水トナリテ厥陰ノ經脈ヲ壅ク是ヲ以テ厥冷スルナリ故此症厥ヲ治セスレテ水氣ヲ治スル片ハ厥自ラ開ク○一男子其脈右三部浮虛左關尺而緊其人心下悸手足厥冷欲小便不得煩躁者此方奏奇功

病四逆其人或咳或悸或小便利或腹中痛或泄利下重者四逆散主之



正誤舊本作少陰病本論之例四逆者厥陰病也宜刪去少  
陰二字○傳濕温病有四支逆冷者屬厥陰也其人元有水  
氣也或腹中痛或泄利下重者是水氣繫太陰脾也其人但  
時々有四支逆冷者宜緩和肝經也四逆散主之○論中逆  
ノ字ハ再ヒ厥逆スルニ用エル文例ナリ夫故此症ハ癸  
熱スルカト思ヘハ又手足微冷スルナリ病人ニ臨時  
能々心ヲ付ヘレ○病トハ濕温病ノナリ四逆トハ四  
支逆冷ノ畧語ナリ但四逆ト云ハ濕温病ニ一ニ文例ヲ異  
ニスルモノナリ四逆ト云ハ廣云様ニレテ此所ニテハ  
厥微者熱亦微ト云厥陰ノ輕症ナリ○凡濕温者水氣多  
キ症ニ一厥深者必少然凡少ニテモ厥深ナルモノハ

厥陰ニ繫故治法モ異ナリ其水氣ノ多キ乎或有ノ症ニ  
テ知ヘレ○欬ト悸ト小便不利ハ水氣ノ少陰ニ繫ル症  
ナリ○腹中痛ト泄利下重ハ水氣ノ太陰ニ繫ル症ナリ  
○傷寒ノ少陰ヨリ太陰ニ轉スル症ハ文法例ノ通りナ  
リ此症ハ濕温ニ一必竟太陰裏症ニモ繫ル故ニ但本症  
ニハ四逆トハカリ云テ或有ノ五症ヲ舉テ少陰ニ繫ル  
モアリ太陰ニ繫ルモアリ皆此湯ノ主治ナリト云意ナ  
リ○此或有ノ五症ハ少陽小柴胡湯ノ或有ノ症ト大同  
小異ナリ引合見ヘレ少陽篇曰傷寒五六日中風徃來寒  
熱胸腹苦滿嘔々不欲飲食心煩喜嘔或心中煩而不嘔或  
腹中痛或腹下痞硬或心下悸小便不利或渴身有微熱或



咳者小柴胡湯主之○腹中痛○悸○小便不利○咳○此  
四症ハ同シク或有ノ症ナリ何故大同小異ナレハ小柴  
胡湯ノ症ハ小陽ニ鬱熱アリ四逆散ノ症ハ鬱熱ナク厥  
陰症ナリト云フナリ○泄利下重ト云字類例少ク洩利  
不止者為難治ト云アリ泄利ハ皆太陰ノ下利症ナリ下  
重ハ後重ナリ下利不快利絞傷スルヲ云也下利ノ症ニ  
血熱ヲ持トキハ大腸張テ便難出モノナリ○此四逆散  
ノ症ヲ含テ書レ章アリ先ノ病形曰傷寒熱少厥微指頭  
寒嘿々不欲食煩躁數日小便利色白者此熱除也欲得食  
者其病為愈若厥而嘔胸腹煩滿者其後必嘔血ト云リ先  
ニ注釈スル通り少陰ノ水氣ト少陽ノ熱ト持合テ數日

不解症ナリ尤厥陰ニモ繫ル故厥冷スルナリ此四逆散  
ハ是ホノ鬱熱少キ症ニ用ル症ト心得ヘシ  
病者手足厥冷脈細欲絶者當服四逆湯主之

**傳**病者手足厥寒脈細欲絶其人心下不結胸小腹滿按之  
痛者此冷結在膀胱關元也名曰痲厥當服四逆湯主之○  
病者トハ雜症ノ文法ナリ○手足厥寒ト云文例外ニナ  
レ脈細欲絶モ外ニナレ此章ノ文意更ニ別ナリ雜療故  
文法ヲ換レモノナリ先ノ病形ニ合符文アリ曰病者手  
足厥寒而反不結胸小腹滿按之痛者此冷結在膀胱關元  
也ト云ハ此症ノ病因ナリ○此人元來痲瘦小腹ニアル  
人今寒邪ヲ受テ膀胱關元ノ辺ニ冷結レテ其症小腹滿



按之痛テ手足厥寒スルナリ○小腹痛ハ太陰ニ属スト  
イハ尺子足厥寒アルヲ以テ厥陰ニ属ス○此方桂枝湯  
ニ加味スルハ太陰ニ属スル故ナリ

病人手足厥冷脈乍緊者邪結在胸中心中滿而煩饑不能食  
者當吐之宜瓜蒂散

傳病人手足厥冷脈乍緊者邪与寒飲結胸中心中滿而煩  
飢不能食者名曰飲厥以瓜蒂散宜吐之○病者ハ病人皆  
雜症ノ云ニシテ傷寒ニ類スル者ヲ云○手足厥冷アル  
故厥陰篇ニ出ス○脈乍緊者ハ始ヨリ緊ニ非ト云一ナ  
リ少陰病ノ緊脈ニ非ト云意ナリ夫少陰病ハ緊脈ヨリ  
種々變化スル故少陰ノ緊ニ對メ乍ト云一最此緊ハ寸

口ヨリ関部マテニアリテ下部ニナレ少陰ノ緊ハ下部  
ヨリ上ルモノナリ即此乍緊トハ寒飲ノ脈ニシテ少陰  
篇ニハ脈弦遲トアリ厥陰下篇ニハ微浮トアリテ皆異  
ナリ実ハ寸口微浮関上弦緊ナリ六脈トモニ緊ニアラ  
ス是寒飲ノ脈ナリ○邪結在胸中トハ邪氣ト寒飲ト結  
シテ胸中ニアリト云一ナリ○心中滿而煩トハ心中ハ  
胸中ナリ滿ハ滿塞テ煩スルナリ即太陰症ナリ○飢不  
能食ハ胃中ニ病邪ナキ故飢トイハ尺胸中飲塞ル故不  
能食ナリ○當吐之宜瓜蒂散少陰上下篇トモニアリ能  
々見合テ瓜蒂散ノ主治ヲ知ヘシ



傷寒五種傳

辨厥陰病形証治下篇

厥陰上篇ハ少陰ヨリ寒ヲ移レ手足厥冷レ肝ノ藏マテ  
 ニテ病ムモノヲ厥陰病ト名○厥陰下篇ハ寒邪肝ノ藏  
 マテ入ルキハ厥冷レテ後必發熱其發熱後ニ厥陰上經  
 ニ熱ヲ生ス此後ヲ厥陰之為病ト云是即温病ナリ○厥  
 陰病ヲ厥陰下經ト名ケ厥陰之為病ヲ厥陰上經ト名ケ  
 ○厥陰經脈ハ上篇ニ見ヘタリ○此篇ニ舉ル厥陰上經  
 熱ニ來ル所ニ種アリ一種ハ三陰症ヨリ來ルヲ傷寒ト  
 冠字アリ一種ハ太陽病ヨリ來ルヲ太陽病ト冠字アリ  
 ○夫足ノ厥陰ハ肝ノ厥陰ハ心主ナリ此論ノ例ニ因



テ勘考スルニ午之厥陰心主之病モ此厥陰ノ為病ニテ  
治療スルナリ故ニ浮心ノ心ノ字ハ心主ノ心ナリ心ノ  
藏ノ心ニアラス此篇ノ心下痞鞭ハ心主ノ症ナリ是午  
六經ヲ省テ足ノ六經ニテ諸症ヲ定ル軌則ナリ○厥陰  
ハ夙木ニシテ癸生之藏ナリ故ニ邪氣厥陰ニ入ルトキ  
ハ長苗スルナリナリ忽癸熱シ実症ヲ癸ス其症ハ結胸及  
心下痞鞭ノ數是也所謂肝ハ有浮無補トハ此事也○按  
内經ニ厥陰病ニ腰痛癘疝疝ホノ病症アリ又盛則写  
之虚則補之ノ治法モアルヲ見ルトキハ厥陰病ニモ補  
血緩縦ノ治療アリ後世小兒ニ用ル抑肝散ノ萎ハ実ニ  
肝ノ主劑ニシテ小兒ノ聖藥ナリ芍朮補血シ木芍參甘

補脾シ柴肝ノ鬱熱ヲ開キ鈞諸筋ヲ緩和ス其藥品ヲ究  
竟スレハ半ハ補脾ノ劑ナリ肝ノ病ハ必木尅土シテ脾  
ニ乘スル故補脾ハ其子ノ脾ヲ補助テ母ヲオコス所以  
ナリ此論ハ補肝ノ事絶テ無ニハアラ子トモ皆脾ニ讓  
リテ太陰ノ治法トシテ厥陰之為病ハカリトセシモノ  
ナリ必竟傷寒大病ノナリ故疑似セサル様ニ分テ雜病  
ニ至テハ十二經ハ脉マテ其所々ノ病症ヲ分テ治療ス  
ヘシ譬ハ上ハ眼耳鼻舌下ノ二竅及手足ノ諸病皆夫々  
ノ奇方アルモノナリ是ヲ雜療ト云傷寒ノ治法ハ誠ニ  
難成療モノ故六經ノ矩則ヲ立テ五種ノ病名ヲ別寒熱  
虛實補浮温涼ノ少モ違ナル様ニ致セシハ誠古聖医ノ



恩沢也

厥陰之為病胃滿嘔逆而利

厥陰之為病トハ内経ニハ厥陰所生病ト云即厥陰上経  
熱ニシテ熱臭ノ症ナリ虚寒ノ症ニアラス○旧本ニ曰  
厥陰之為病消渴気上衝心中疼熱飢而不欲食食則吐  
蛇下之利不止トアリ是ハ全ク少陰之為病誤ナリ精少  
陰下篇ニ解ス此章ノ為ニ一章缺文セリ因テ内経ノ字  
ヲ出シテ補之○胃滿ハ此論ニハ結胸及心下痞鞭ト云  
リ嘔逆而利ハ嘔吐而下痢症花ニ挾熱利ノ症是ナリ  
結胸者項亦強如柔痙状下之則和

正誤宜大陷胸丸五字衍文○大陷胸丸ハ葶歷杏仁ヲ加

テ水結胸ノ主劑也大陷胸湯ヨリ先ニ次差スヘキ方ニ  
非ス且此章無太陽病之字又無傷寒之字但結胸者ト云  
ハ病形ノ文法ニシテ症治ノ文法ニ非ス大陷胸丸ノ主  
治ヲ失シテ撰次ノ時五字ヲ加ヘシモノナリ刪去之○  
結胸者項亦強トハ結胸ハ心下石鞭ニシテ痛ムモノナ  
リ又一種結胸症ニ項頸マテ強ル症アリ其強テ痛ム  
柔痙ノ状ノ如ク左右ヘ顧ルルモノナラヌ形状ナリ必竟  
是結胸ハ必胸中ノ飲ニ熱ノ付ク症ユヘ其飲項ニ及テ  
痛ムナリ故ニ治法ハ別ニ項ノ下ニハ及ス結胸ノ飲ナ  
ルトキハ項モ和緩ニナルモノナリ主治ハ大陷胸湯ニ  
テ宜キナリ



結胸症其脈浮虛者不可下下之則死

正誤大宜作虛恐誤○此結胸症トハ傷寒ノ結胸症ナリ  
後章ニ云結胸脈數而緊トアリ必右ノ寸関ノ間ニ緊脈  
アリ是飲ニ熱付テ急迫スル數而緊ナリ若傷寒ニシテ  
脈浮虛者ハ真ノ結胸ニアラス必大陷胸湯用ユヘカラ  
ス大陷胸湯ハ猛烈ノ下劑故ニ虛人ニ用ユルト必死ス  
ヘシト戒タリ其中太陽病ノ結胸症ハ半ハ陽明胃実ヲ  
兼ル故其脈モ浮大ナリ然レ緊ハ必アルモノナリ脈浮  
虛者ハ真ノ結胸ニアラス必大陷胸湯用ユヘカラス大  
陷胸湯ハ猛烈ノ下劑故虛人ニ用ユルト必死スヘシト  
戒タリ其中太陽病ノ結胸症ハ半ハ陽明胃実ヲ兼ル故

其脈モ浮大ナリ然レ緊ハ必アルモノナリ脈浮虛者必  
ス下スヘカラス

結胸症悉具煩躁者亦死

結胸症悉具トハ○心下石鞭而痛○不大便○舌上燥而  
渴○潮熱○頭汗○是ホノ症悉アルナリ○煩躁ハ少陰  
上結熱ノ症ナリ厥陰症ニハアルヘカラス此所ニ煩躁  
ノ症出ルハ結胸ノ熱劇シク其熱勢ニテ心ノ藏破ルハ  
症故必死ノ候トス亦ノ字ハ上章ヲ受テ云○此章結胸  
ト見ハ大陷胸湯ヲ用テ救トキハ煩躁ノ症ハ出サルヘ  
レ渴而穿井戰而鑄兵不亦晚乎トハ此事  
傷寒脈浮而緊而反下之緊反入裏則作痞按之自濡但氣痞



耳

正誤傷寒ノ字ナリ脈ト書出スハ脈法ノ語ニシテ六經ノ中ニ例ナレ傷寒ノ二字脱スルモノナラン今加之○脈浮而緊トハ即陽明中風ノ脈ナリ然ルヲ胃實ト誤テ下利ヲ与ルトキハ氣痞ノ症トナル緊脈ハ少陰ノ緊ノ下部ニ残リテアル緊ナリ然ルヲ下ニ因テ脾ニ兼シテ入ル故氣痞ニシテ熱ノ痞鞭トハ更ニ別ナリ夫故心下ヲ按シテモ痞鞭ニアラス心下ハリテ支ルハカリニシテ濡ナリ是ハ痞ニテモ浮心ノ類用ルナカレ脾胃ヲ調和スルト治ル痞也誤ルヘカラス

傷寒心下痞按之濡其脈関上浮者必惡寒

正誤大黃瀉心湯主之七字宜作必惡寒三字誤也○心下痞按之ニ二種アリ先ノ章ハ氣痞ナリ此章ハ寒痞ナリ夫ハ脈法ニテ分ツヘシ先ノ氣痞ノ脈緊反入裏トアリ関部マテ緊脈シマリ込ナリ此寒痞ハ関上浮ニシテ熱アリ関以下尺部ハ緊ナルヲ知ヌヘシ此尺脈ノ緊ハ少陰ノ寒邪自若トシテ不去上焦ノ厥陰經ニ熱ヲ生シテ痞トナル故ニ其痞モ寒熱相半スル痞ナレハ實痞トハナラス濡ナリ此寒痞ニハ必惡寒ノ症アリ是少陰ノ惡寒ナリ若シ全厥陰ノ寒痞ナレハ惡寒ナキ筈ナリ是此症ニハ汗出ル症モアリ是少陰ノ汗ナリ○症治ハ後章ニ云心下痞而復惡寒汗出者附子瀉心湯主之ト云モノ



是ナリ○後人必惡寒ノ字磨滅セシニヤ大黃浮心陽主  
之ト云字ヲ入レ大ナル誤ナリ大黃浮心ハ実痞ニシテ  
是痞鞭ナリ必濡ナルモノニ非ス誤ルヘカラス

傷寒五六日結胸熱矣浮而大心下痛按之石鞭者大陷胸湯  
主之

正誤沉而緊宜作浮而大誤也今改之○珍按此結胸之脈  
沉而緊ヲ疑フ一數年傷寒結胸症ヲ治療スルニ其脈浮  
大ノ人多シ後年辨脈中ニ一章アル一ヲ見出セリ曰浮  
而大心下反鞭有熱屬藏者攻之不令發汗トアリ再按ル  
ニ反ノ字ハ石ノ字ノ誤ニシテ是結胸ノ脈ナル一ヲ知  
レリ有熱屬藏ヲ攻ムル法ハ必此大陷胸湯ニ限ルナリ

故ニ心下石鞭ヲ合符文トシテ脈ヲ書シ章アリ依テ今  
沉而緊ヲ浮而大ニ改ル沉而緊ノ者ハ必攻ムヘカラス  
大陷胸湯ハ攻劇ニシテ若誤ルトキハ人ヲ殺ス最脈法  
大切ナリ珍教人ヲ經驗シテ以テ此脈ヲ改ム敢書上ノ  
空論ニアラス○傳少陰病五六日繫厥陰而厥冷者必發  
熱而後脈數而大心下痛按之石鞭者為熱矣結胸屬厥陰  
溫病也大陷胸湯主之○傷寒五六日トハ厥陰病ナリ曰  
傷寒一二日至五六日而厥者必發熱厥深者熱又深ト云  
合符文ナリ○此章以下ノ後ニ非ス又發汗後ニアラ  
ス其最初少陰病ヨリ厥陰ニ轉屬シテ厥冷スルトキ肝  
經ニ水氣ヲ包テ殘ス其又厥冷後發熱ノトキ其肝ノ水



氣ニ熱付テ心下痛乎ニテ按スルニ石ノ如ク鞭ヲ痛乎  
ヲ述クヘカラス是ヲ真ノ結胸熱矣ト云即厥陰上經ノ  
病ニシテ陽明胃中ニ非ス少陽胆ニアラス肝經ノ上部  
ニシテ胃膜ノ外ナリ故ニ此水氣甘遂ニアラサレハ出  
サルナリ

傷寒十餘日熱結有裏後往未寒熱者與大柴胡湯但結胸無  
大熱者此水結在胸腹也但頭微汗出者小陷胸湯主之但滿  
而不痛者此為痞宜半夏瀉心湯主之

正誤大陷胸丸宜作小陷胸湯誤也夫旧本小陷胸湯者雜  
病方而非陷胸之類方論中有大小之方名者推而可知也  
此所小陷胸湯者即大陷胸湯加葶藶杏仁方稱大陷胸丸

者是也詳見諸方正誤○傳傷寒十餘日或結胸或心下痞  
者是皆熱結在裏也屬厥陰上經熱其人後往未寒熱者兼  
少陽經熱宜先解其少陽經熱與大柴胡湯而經熱解後宜  
治其裏熱其人但結胸無大熱者此為水結在胸腹也名曰  
水結胸者但頭微汗出是水結之兆也小陷胸湯主之若如  
結胸但心下滿而不痛按之痛者此為痞宜半夏瀉心湯主  
之○傷寒十餘日ハ厥陰ヨリ少陽ニ繋ル合符文ノ日限  
ナリ然レ凡此章ヲ祖トス精シキハ少陽篇ニ見タリ  
○熱結在裏トハ陽經ニハ非ス必陰經ノ字ニシテ厥陰  
上經ニ熱結スルナリ其厥陰上經ニ熱結スル症ニ二種  
アリ結胸ト心下痞鞭ナリ○後往未寒熱トハ裏ノ厥陰



二熱結アリテ復少陽ニモ繫ル故往來寒熱スルナリ往  
來寒熱ハ少陽經熱ノ症也此症ニ胸脹滿而嘔スルノ症  
アリト知ルヘシ傷寒十餘日ノ合符文ニシテ知ルナリ  
即少陽篇ニ曰傷寒十餘日不解胸脹滿而嘔日晡所發潮  
熱者柴胡加芒硝湯主之ト云リ此症ハ厥陰ヨリ少陽ニ  
繫ル症故ニ大柴胡湯ニテ先少陽ノ熱ヲ和解シテ後厥  
陰上經熱ノ治療スヘシ是軌則ナリ○但結胸無大熱者  
此為水結在胸脹也但頭微汗出者小陷胸湯主之トハ水  
結胸ノ症ナリ右結胸ニ水氣結セサル症ハナシトイヘ  
氏水結ノ多ク熱ノ少キヲ水結胸トシ水結ノ少ク熱ノ  
多キヲ熱實結胸トス○但結胸トアルハ鞭シテ痛ムナ

リ○無大熱ハ肌熱ナキナリ○此為水結在胸脹也トハ  
水結胸也水氣ヲ第一ニ驅ルヘシト也○但頭微汗出者  
ハ即胸脹ニ水氣多キ故蒸發シテ頭汗出ルモノナリ○  
大陷胸湯ニ葶歷杏仁ノ水氣ヲ逐物ヲ加其峻劑ヲ緩和  
ニスルハ熱毒ノ少キ故ナリ○但滿而不痛者此為痞宜  
半夏瀉心湯主之トハ水結胸ニ似テ心下鞭滿ハアレ氏  
不痛者是痞ナリ痞ハ瀉心湯主治ナレ氏症ニハ但滿而  
トアルハ飲多キ故滿カ多キナリ依テ半夏ヲ君薬トシ  
テ飲ヲ導キ苓連ヲ臣トシテ肝ノ熱ヲ解シ乾姜温脾シ  
粳甘和之レテ參補脾シテ其痞滿自ラ消ス  
小結胸病正在心下按之則痛脈浮滑者小結胸湯主之



正誤小陷胸湯宜作小結胸湯珍按此小陷胸湯ト称スルハ誤ナリ既ニ大陷胸湯ハ大黃芒硝甘遂ノ猛烈ノ劑ナリ小陷胸湯ハ一味モ同藥ナク更ニ別方也此論大小ノ名ハ大承氣湯小承氣湯大柴胡湯小柴胡湯等皆類方也此方ハ小結胸湯ノ誤也真ノ小陷胸湯ハ大陷胸丸トアル方是也今改之○傳如前章有一種疑似之症名曰小結胸病正在心下按之則痛不拘胸服其脈浮滑者是痰飲也小結胸湯主之○此症ハ結胸ニ疑似スル病ニシテ又一種ナリ故ニ小結胸ト名ク結胸ハ胸服ニカ、リテ痛ム此小結胸ハ正在心下トアリテ鞭滿シテ居ル不按トキハ不痛按スルキハ痛ム是痰飲ニ熱ノ付テ心下ニ結ス

ルナリ其脈浮滑ハ粘疼ニ熱ノ付タル脈ノ形ナリ○黃連心下ノ熱ヲ滌キ半夏飲ヲ導キ呂仁燥疼ヲ潤シ結胸状退ク

寒實結胸無熱症者與三物小白散主之

傳又有一種疑似之症名曰寒實結胸其人如結胸更無熱症者與三物小白散主之○此結胸又一種ナリ寒實結胸トハ結胸状ハ胸服ニ繋リテ痛ニ同レナレ氏寒飲アリテ胸中ニ充實スルナリ熱實ト違ヒ少モ熱候ナキナリ此方ニテ寒飲ヲ下スナハ愈エ○以上四章ハ寒實結胸水結胸小結胸寒實結胸ノ四種ヲ分傷寒大下後復發汗心下痞者瀉心湯主之心下痞而復惡寒



汗出者附子泻心湯主之

正誤惡寒者表未解也以上二十三字衍文○大黃黃連泻心湯玉函作泻心湯為宜詳見諸方正誤宜字作主之為佳○傳傷寒大下後復太陽病發汗後總有心下痞者泻心湯主之若心下痞按之濡其脈關上浮尺中緊者當惡寒而汗出附子泻心湯主之○傷寒大下後トハ即少陰病大下利後ナリ此片手足厥冷レテ後發熱ス其トキ下利止テ熱氣肝ノ上經ニ結ンテ心下ニ痞ヲナス是厥陰上經熱ノ症ナリ○痞ハ易ノ天地否ノ否ト同義ニレテ心下ニ痞塞レテ上下不通ノ義ナリ痞ハ實病ニレテ按之ハ痛ムモノ也若按之不痛ハ虛痞ナリ○珍按スルニ五泻心

ノ方中此大黃泻心ヲ本方トス餘ハ如減ノ方ナリ而大黃泻心ト附子泻心ハ大黃アリテ其餘ノ三方ニ大黃ナレ但五泻通レテ入ル者ハ苓連ニ味ナリ鮮熱泻心ノ義ハ苓連ニアリ○泻心ノ心ハ心主ノ心ナリ足厥陰肝手厥陰心主ナリ依テ痞ハ心主ニ熱結スルモノナリ必心藏ノ心ニ非ス○先ノ泻心ノ痞ニ似テ若シ惡寒レテ汗出モノハ少陰經ニ寒邪殘リテアル故ナリ故ニ少陰ノ惡寒アリ汗出ルモノ下部ニ寒アリ上部ニ熱アル故ナリ○其痞ヲ按ルニ大黃泻心ノ様ニ堅實ナラス按ルニ濡ナリ此事形ニ一章アリ曰心下痞按之濡其脈關上浮者必惡寒トアリ此惡寒ノ合符文ナリ能々病形ノ症候



味スヘシ

傷寒服湯藥下利不止心下痞鞭赤石脂禹餘糧湯主之

正誤服瀉心湯已獲以他藥下之利不止以理中与之利益甚理中理中焦此利在下焦以上三十四字注釈文也故刪去之○傳傷寒下利不止後心下痞鞭服湯藥無効者是下焦滑脫屬太陰也赤石脂禹餘糧湯主之○此症傷寒ニシテ下利不止ハ太陰症ナリ心下痞鞭ハ厥陰熱ノ候也太陰ノ下利不止ハ姜附ヲ用テ温脾スヘシ又心下痞鞭アリテ腹中雷鳴下利スルハ生姜瀉心ノ主治也是ホノ諸藥用テモ下利不止故服藥下利不止ト云リ是脈ヲ精微ニ察セズ病因ヲ詳ニセサル故ナリ○此症ハ初太陰

ノ下利ナリ脾氣虚弱ニシテ津液ヲ掇持スル一能ワス脾氣遂ニ下墜シテ閤腸洞泄ノ症トナル脾氣守ヲ失スル故肝ヨリ木尅土シテ心下痞鞭ヲ見ハスナリ此人脈ハ浮滑ノモノナリ治方ハ大腸シマリ脾氣收ルトキハ肝氣モ和シテ心下痞鞭モ散ス

傷寒汗出若吐若下解後心下痞鞭噫氣不除者旋覆花代赫石湯主之

傳傷寒不拘發汗後吐下後發熱已解但心下痞鞭噫氣不除者是厥陰之伏飲也旋覆花代赫石湯主之○傷寒汗出トハ自汗ノ出ル症ナリ又自ラ吐シ自ラ下利シテ邪熱大半解シテ後但心下痞鞭噫氣不除症ハカリ残ルナリ



○噫氣不除ハ肝經ノ間ニ伏飲ヲ貯ル故ケ一イノト上  
一噫氣出テ下一降ラス偶ハ一口ツ、酸飲ヲ口中ニ入  
ルモノナリ不除トハ噫氣ハ何程出テモ心下ハスカサ  
ルナリ噫氣ハ皆肝ニ繫ル飲ナリ主方ハ生姜泻心ノ苓  
連姜ヲ去リ二味ヲ加テ鎮逆蠲飲ス

傷寒六七日目中不了了、睛不和無表裏症大便難身微熱者  
此為實也急下之宜大承氣湯

此章無萎文未見合符文尚俟後考○傷寒六七日トハ少  
陰病六七日大下利ノ後ト云フナリ其後厥後發熱アリ  
テ厥陰ニ轉属ス此症初ノ大下利ニ因テ精氣脱シ諸脉  
者皆目ニ属スル故其應目中不了了、精不和ナリ○了々

猶瞭々○睛不和者瞳不活動也○無表裏症トハ表症ハ  
頭痛發熱自汗之類裏症ハ下利嘔渴ノ類ナリ○大便難  
ハ大下利後絶不大便ナリ難ノ字ヲ用ルハ燥屎アルニ  
用ル字ニテ大承氣湯ノ症ナリ○身有微熱ハ精氣脱シ  
テ邪氣ト争フ所ナレ胃實ノ症トナルトモ疲勞ノ人ハ  
但微熱アル而已ナリ○此為實急下之トハ如此緩ナル  
症ニ見エレ氏初ノ大下利ニテ胃中津液乾燥レテ復胃  
實トナリ其熱深ク藏ヲ薰スル故精氣弥衰テ眼中ニ而  
已其虚候ヲ見ス目ハ肝ノ竅故厥陰ニ属早胃實ヲ下サ  
ルトキハ精氣尽テ死スヘシ

太陽病脉浮而數頭痛發熱微盜汗出医反下之身熱不去膈



内拒痛胃中空虚客气动膈短气躁烦心中懊懣阳气内陷心  
下因鞅则为结胸若不结胸但头汗出余处无汗利颈而还小  
便不利身必发黄也

正误动○浮则为风数则为热动则为痛数则为虚○而反  
恶寒者表未解也○动数变迟○大陷胸汤主之○以上右  
衍文宜删去之○**傳**太阳中风汗後脉浮而数头痛发热  
盗汗出者少阳及阳明之经热也此时宜和解消息兵医反  
下之经热内陷而发诸症也○身热不去膈内拒痛者热气  
内陷於太阴上经也宜栀子厚朴汤之類○胃中空虚客气  
动膈热内陷於厥阴上经也宜甘草泻心汤之類○短气躁  
烦心中懊懣者热气内陷於少阴上经宜栀子甘草豉汤之

類○阳气内陷心下因鞅则为结胸是厥阴上经热也大陷  
胸汤主之○若不结胸但头汗出余处无汗利颈而还小便  
不利者身必发黄也是又太阴裏热之症也茵陈蒿汤主之  
○此章八阳经二热气多胃中不食者误下ス二因テ  
阳经ノ邪热内陷シテ三陰上经热トナリテ諸症ヲ発ス  
ル大綱ヲ論スルナリ是即阳经ヨリ来ル温病ナリ○太  
阳病脉浮而数トハ太阳中风ハ脉浮紧ナリ其人发汗ス  
ルト紧去テ数ニナル此時介ハ阳经ノ热盛ニナリテ少  
阳经或ハ阳明经ニモ繋ルナリ○頭痛ハ太阳经热发热  
三阳トモニアル症微盗汗出トハ经热阳经ニ繋故微シ  
盗汗出トイヘリ○医反下之此時介小柴胡ノ類ニテ経



熱ヲ和解シテ消息スヘキ時ナリ然ルヲ医誤テ下之故  
ニ熱氣内陷シテ種々ノ症ト変ス○身熱不去膈内拒痛  
トハ太陰ノ温病ナリ太陰下篇ニ曰傷寒五六日大下後  
身熱不去心中結痛者未欲解也梔子豉湯主之ト云症ヲ  
指テ云身熱不去ノ四字合符文ナリ太陽病ヨリ来ル誤  
下ノ後モ傷寒大下後モ同症トナルモノナリ膈内拒痛  
ハ熱氣胸膈中ニ拒ミ痛ム証ニシテ即心中結痛ナリ○  
胃中空虛客氣動膈トハ厥陰ノ温病ナリ誤下ニ因テ痞  
トナル証ヲ云後章ニ曰太陽中風医反下之其人下利腹  
中雷鳴心下痞鞭而滿乾嘔心煩此非結熱胃中虛客氣上  
逆故便鞭也甘草泻心湯主之ト云症ナリ客氣ト云字合

符文ナリ精シキ一ハ注釈ヲ見テ知ルヘシ○短氣躁煩  
心中懊憹トハ少陰ノ温病ナリ誤下ニ因テ虚煩ノ症ト  
ナルヲ云少陰下篇曰發汗吐下後虚煩不得眠若劇者必  
反覆顛倒心中懊憹梔子豉湯主之ト云症ノ一ナリ躁煩  
トハ反覆顛倒ハ躁ナリ心中懊憹ハ煩ノ劇キモノナリ  
煩躁ト云ハナル文法ヲ異ニス心中懊憹ノ字合符文ナ  
リ○陽氣内陷心下因饒則為結胸トハ陽經ノ熱氣下利  
ニ因テ裏ニ陷テ結胸トナル即大陷胸湯ノ主治也○若  
不結胸但頭汗出餘處無汗利頭而還小便不利身必發黃  
也トハ即太陰裏熱ノ症ニシテ茵蘆蒿湯ノ主治也太陰  
下篇ニ曰傷寒七八日身黃如橘子色小便不利ノ外ノ症



ハ互文ニナル小便不利發黃合符文ナリ○以上五種ノ  
症ハ太陽病及陽經ニ熱氣盛ナルモノヲ誤下ニ因テ熱  
氣内陷シテ温病トナル温病ニ三陰ノ別アリ又其文外  
ニ不見字ヲ出シテ其症ヲ互文ニ書シテ精ク病形ヲ知  
ラシム○陰經ヨリ温病トナルハ順ナリ陽經ヨリ温病  
トナルハ必誤下ニ因テ熱氣内陷シテ轉属スルナリ文  
例ヲ見テ知ルヘシ

太陽病重發汗而復下之不大便五六日舌上燥而渴日晡所  
小有潮熱從心下至小腹鞭滿而痛不可近者宜大陷胸湯  
正誤大陷胸湯主之宜作宜大陷胸湯依文例改之○傳太  
陽中風雖重發汗而復下之熱勢益劇不大便五六日舌上

燥而渴日晡所小有潮熱者陽明胃實之症也從心下至少  
腹鞭滿而痛不可近者兼熱實結胸也治法宜從厥陰宜大  
陷胸湯下之○此症ハ太陽中風ヲ重發汗而復下之トイ  
ヘ氏熱勢益劇熱氣内陷シテ陽明及少陰厥陰ノ諸症ヲ  
發ス○重發汗而復下之ハ太陽中風故初ノ發汗ニテ熱  
益劇キ故重テ發汗シテ解セサル故復下劑ヲ用シモノ  
ナリ然レトモ此疫熱益甚シ○不大便五六日トハ下劑  
ニ因テ胃中津液乾固スル所ヘ熱氣内陷シテ又重テ胃  
實トナル○舌上燥而渴トハ少陰温熱ノ症ニシテ即白  
虎ノ類也○日晡所小有潮熱ハ半ハ陽明ニ繫ル故小ト  
云リ○從心下至小腹鞭滿而痛不可近者トハ心下鞭滿



而痛ハ結胸ナリ此ハ少腹マテ及フハ如此陽明ノ実熱  
少陰ノ温熱モ雜ル故ナリ夫故結胸トハ云ナルナリ然  
レモ大陷胸湯主治ナレハ結胸ノ一種ナリ真ノ熱実結  
胸ハ心下痛按之石韃トアリテ肝経ハカリノ熱結ナリ  
此症ハ陽明及厥陰少陰ノ内熱兼アル故如此  
太陽病外症未除而数下之遂挾熱利而不止心下痞韃表裏  
不解者葛根黄芩黄连湯主之

正誤旧本桂枝人参湯与葛根黄芩黄连湯互換矣今改之  
○太陽病外症未除トハ頭痛發熱ノ症アリテ未冒実ト  
ナラサル者ヲ下利ヲ投スルナリ其後不大便ユ一又下  
利ヲ数々与ルニ因テ遂下利不止ニ至ル下利不止ハ多

ク太陰症ニシテ虚寒ナリ此症ハ内外熱アリテ下利ス  
ル故挾熱利ト云○心下痞韃ハ即肝経ノ結熱ノ的証ナ  
リ○表裏不利者トハ表ハ肌熱アリ裏ハ口舌乾燥アリ  
内外ノ熱氣不解也黄芩黄连ヲ用テ肝ノ結熱ヲ解シ葛  
根甘草冒ヲ和シ挾熱利自止

太陽中風医反下之其人下利腹中雷鳴心下痞韃而滿乾呕  
心煩不得安此非結熱但胃中虚客氣上逆故使韃也甘草泻  
心湯主之

正誤傷寒宜作太陽誤也○日数十行穀不化七字衍文○  
医見以下十六字後人增加文也宜刪去之○傳太陽中風  
医反下之其人下利腹中雷鳴者生姜泻心湯主之其人心



下痞鞭而滿者与半复泻心湯其人乾呕心煩不得安者与  
甘草泻心湯主之凡此三種之痞鞭者非結熱但以胃中空  
虚客氣上逆故也○太陽中風ハ陽經ニ熱盛ナル症ニシ  
テ下利ヲ用ルハ誤治也○其人下利腹中雷鳴トハ生姜  
泻心湯ノ証ヲ云腹中雷鳴ノ字合符文ナリ○心下痞鞭  
而滿トハ半复泻心湯ノ症ヲ云即滿ノ字合符文ナリ心  
下痞鞭ニ滿ノアルハ半复泻心湯ノ主治ナリ○以上姜  
泻ト半泻トノ主治ヲ云モノハ姜泻半泻トニ傷寒ナリ  
此所ハ太陽病誤下ノ後モ心下痞鞭ニハ姜泻半泻亦隨  
症テ用ユヘキモノナリト云意ナリ○乾呕心煩不得安  
レテ心下ニ痞鞭アルモノハ甘草泻心湯主治ト云一ナ

リ乾呕ハ厥陰症ナリ心煩ハ少陰症ナリ厥陰ノ熱ハ痞  
鞭ヲナシ少陰ノ熱ハ動悸ヲナス痞鞭ノ中ニ動氣ヲ包  
ムトキハ心胸中不得安ユエニナリ故ニ泻心湯中炙甘  
草ヲ主トシテ補心シテ少陰熱モ煩和スヘシ甘泻ハ厥  
陰少陰ノ兩經熱ヲ和解スル劑ト知ルヘシ○此非結熱  
但胃中虚客氣上逆故使鞭也トハ姜泻半泻甘泻ノ三方  
ノ痞鞭ハ胃中空虚客氣上逆シテ使鞭ハ厥陰結熱ニシ  
テ實痞ナリト云意ナリ○胃中虚トハ下劑ニ因テ胃中  
空虚トナリテ下焦少陰ノ寒邪脾胃マテ上ルナリ○客  
氣上逆トハ居ルヘキ所ニ居ラス上ルマシキ所ニ上ル  
故客氣ト云ナリ胃中マテニ少陰ノ寒邪上ルヘキモノ



ニ非ス胃中ハ阳气ノ盛ナル所ユ一邪氣来ルトキハ必  
熱トナル然ルニ胃中ニ寒氣客タルハ全ク下劑ノ寒涼  
ニ因テ胃中空虛トナリ寒氣上逆スル故ニ心下ニ痞鞭  
ヲ生スルナリ故ニ此三方ノ泻心湯ニハ皆乾姜ノ温脾  
胃ノ薬アリ

太陽中風下利嘔逆者不可攻之其人藪々汗出發作有時頭  
痛心下痞鞭滿引服下痛乾嘔短氣者十棗湯主之

正誤表解者乃四字衍文○者不二字脱今補之○汗出以  
下十三字注釈文也宜刪去之○傳太陽中風症及傷寒下  
利嘔逆後雖有似懸飲者總以十棗湯不可攻之但其人藪  
々汗出發作有時頭痛心下痞鞭滿引服下痛乾嘔短氣者

是懸飲内痛也十棗湯主之○太陽中風ハ陽症ノ疫ノ初  
發ナリ下利嘔逆ハ陰証ノ疫ノ初發ナリ○不可攻之凡  
此懸飲ノ症ハ疫ニアリトイヘ氏必十棗湯ニテ不可攻  
之ト云リ若誤テ用ルトキハ疫熱忽心肺ニ内攻シテ速  
ニ死スルモノナリ○金匱曰懸飲内痛十棗湯主之ト云  
モノ此症ナリ凡懸飲ノ症ハ疫熱ニ似テ更ニ別ナリ依  
先初ニ疫ノ症ニハ此方ヲ用テ下スヘカテナルヲ戒  
ムルナリ○其人藪々汗出發作有時トハ陽明胃實ノ症  
ニモ似タレ氏此藪々汗出ハ多ク上部ニハカリ出ツ飲  
ニ熱ノ付テ出汗ナリ發作有時ハ飲ニ付タ熱モ汗カ一  
且出ルト靜ニナリ又タ飲ニ熱カツリト汗出ナリ○頭



痛モサレ引アリ飲ニ熱カ付ト熱氣頭ニ至テ動リ故ニ  
頭痛ス○心下痞鞭滿トハ飲ハ必滿アリテ痞鞭ス○引  
服下痛トハ心下痞滿ヨリ服下ニ引續テ痛ム是懸飲ノ  
的症ナリ○乾嘔短氣トハ肝ニ懸ルト乾嘔シ肺ニ繫ル  
ト短氣スルナレト懸飲ナラハ十枣湯ニテ飲ラ下スト  
キハ速ニ治スルモノナリ

太陽病七八日表証仍在脈浮數反不結胸其人發狂者以熱  
在下焦少腹當鞭滿小便自利者下血乃愈抵當湯主之

正誤六七日宜七八日今改之○微而沉宜作浮數誤也後  
見引章文○所以然者以下十五字宜刪去之○傳太陽病  
七八日雖表証仍在皆血熱ノ症也是以脈浮數也其脈雖

似結胸反不結胸其人發狂者以熱在下焦少腹當鞭滿小  
便自利者有畜血也與抵當湯下血乃愈○太陽病七八日  
表証仍在トハ血熱ノ合符文也即太陽病脈浮緊無汗發  
熱身疼痛七八日不解表証仍在其人發煩目瞑者必衄ト  
云リ又婦人中風經水適來得之七八日トモアリテ七八  
日ハ血熱アル症ノ合符文也故ニ表証仍在トハ發熱頭  
痛ノ表熱アル症ニ似タレト此發熱ハ血熱ナリ○脈浮  
數ハ即血熱ノ脈ナリ結胸ノ脈ニ相似タリ故ニ反不結  
胸ト云リ○其人發狂者以熱在下焦トハ熱氣癒血ニ結  
レテ下焦ニアル故其熱血中ヨリ心ニ入テ發狂ス血症  
皆如狂トアリ此章ニ限リテ發狂ト云モノハ厥陰經ニ



繫ル血熱故其熱ニ勢アリテ狂ノ如クナルナリ○少腹  
当鞭滿是即瘀血ノ在場ナリ○小便自利者下血乃愈ハ  
若小便不利者ハ膀胱ニ繫ル故桃核承氣ノ主治ナリ今  
小便自利者ハ膀胱ニ隙リナレ抵当湯ヲ用テ下血スレ  
ハ愈ルナリ○脈浮數ノ一ハ少陽篇ニ一章アリ曰病人  
無表裏症發熱七八日雖脈浮數可下之假令已下脈數合  
熱則消穀善飢至六七日不大便者有瘀血宜抵当湯若脈  
數不解而下不止必挾熱便膿血



