

KODAK
LICENSED PRODUCT

MI
Y
G

KODAK Gray Scale



傷寒五種傳

同太陰上
下

七

口

七武
520
7





傷寒五種傳

辨太陰病形證治上篇

足ノ太陰脾經也此上篇ハ其經脈ノ病ニハ拘ハラズ但
脾ノ藏ニ病ノアルモノヲ太陰病トス○凡傷寒少陰病
ノ寒邪脾ノ藏ニ入テ虛寒ノ下利ヲナスモノ此篇ノ主
治トス○因ニ云普通ノ寒邪ニ中リ腹痛下利スルモノ
即太陰病ナリ然レモ和胃温脾ノ劑ヲ用ルトキハ忽胃
陽ヨリメクリテ陽明ニテ治スル故此篇ニアル四逆湯
人參湯ニハ及ハズ輕劑ニテ治スルヲ佳トス温脾ノ意
味ハ同シ○又云痢疾モ同シク太陰病ナリ然レモ太陰
病ノ中熱痢ノ症ニシテ白頭翁湯ノ意味ナリ寒痢虛痢

ハ桃花湯人參湯ノ意味ナリ小陽ニ擊ル症ハ黃芩湯ノ
主治ナリ然レハ一種ノ病ニ工夫スヘシ○又霍乱モ
太陰病ナリ是又一種ノ病故別ニ治法ヲ立ルモノ也
太陰病者脉遲其人續自便利

正誤設当行大黃芍薬者宜減之以其人胃氣弱易動故也
以上二十一字後世之鄙拙文宜刪之○為字弱字衍○者
字脱今加之○脉遲トハ辨症ニ曰脉遲為在藏トアリ藏
トハ脾ヲ指テ云凡脉一呼吸ニ五動ヲ平脉トス脾氣虚
寒ナルトキハ脉動必遲シ依テ五動ヨリ遲キモノハ病
脾ニ在テ虚寒ノ候ナリ○陽明中寒ノ脉モ遲ナリ中寒
ノ症ハ脾寒ニシテ但下利ナキモノヲ中寒トス故ニ治

治ヲ出サス此太陰篇ニ同シト云ナリ○脉弱ハ水氣
ニ熱ノ付テ自愈ル症ノ脉也誤字必セリ今改之○其人
續自便利者初少陰病四五日自利腹痛真武湯ノ症又少
陰病六七日大下利白通湯之症ヨリ引續テ下利スルモ
ノ即太陰病ナリト云ナリ也

傷寒四五日腹中痛若轉氣下趣小腹者為欲自利也

傷寒四五日トハ即少陰病四五日ノ症ナリ曰少陰病二
三日至四五日腹中痛小便不利四支沉重疼痛自下利者此
為有水氣真武湯主之ト云章ノ四五日ナリ即此四五日
ハ少陰ヨリ太陰ニ轉屬スル日限ノ合符文ナリトス後
效之○腹中痛ハ太陰症ナリ少陰ノ寒邪脾ニ移リ其寒

邪脾ニ拒テ腹中痛ナリ○若轉氣下趣少腹者為欲自利也トハ脾ニ寒邪移ルトキハ胃陽メクラス水氣增長シテ腹中鳴テ小腹ノ方へ下ルハ後欲自利ノ機ナリ此腹中痛ト轉氣トノ二症ハ少陰ヨリ太陰へ轉属スル症ト心得ヘシ

傷寒四五日自利不渴者属太陰以其藏有寒故也当温之若小便色白者太陰病形悉具

太陰篇曰自利不渴者属太陰以其藏有寒故也当温之宜四逆輩又少陰篇曰少陰病欲吐不吐心煩但欲寐五六日自利而渴者属少陰虚故引水自救若小便色白者少陰病形悉具小便白者以下焦虚有寒不能制水故令色白也○

此二章者太陰病形章之残缺文也後人更添蛇足而遂與經旨違背矣今隨本論文法合為一章○傷寒四五日自利ノ症ハ即小真武湯ノ症ニシテ合符文前ニ見ヘタリ○不渴者属太陰也トハ少陰病ハ腎ノ症ニシテ陰中有阳故少シ熱アツテモ渴アルナリ全ク太陰病不渴ナリ故ニ初微熱アリトイヘ凡全ク太陰ニ属スルハ渴ハ止ムナリ○以其藏有寒故也トハ不渴ノ症ニ自ラ註釈ヲ下セリ其藏トハ脾ヲ指テ云○当温之トハ乾姜附子ノ温藥ニテ藏寒ヲ温ムヘシ○其人小便色白者太陰病形悉具ルトハ其前少陰病ノ中ハ小便濁トイヘ凡其下利ニ因テ熱氣解レテ小便色白ナルハ真ノ太陰病ナリ○

凡下利ハ少陰ニモアリ厥陰ニモアリトイハ一氏少陰ノ
熱候アリ少陰ハ腎中真陽ノ伏藏スル所故少陰君火ト
云厥陰モ陽氣ヲ含テ居ル故厥陰風木ト云リ故ニ厥陰
ストイハ一氏後必發熱ノ症出ツ是又天地ニ於テ雷火ノ
如ク陽氣ヲ含蓄ス太陰ハ濕土ニレテ又至陰ノ藏ナリ
故ニ些少ノ陽氣ナレ其病症ニ於テ不渴小便色白ハ真
ノ太陰病ニレテ極テ虛寒ノ症トス

傷寒脈遲六七日而反與黃芩湯徹其熱腹中應冷當不能食
今反能食此名除中必死

正誤脈遲為寒以下十三字後人之注文故刪之○傷寒脈
遲六七日トハ少陰病六七日下利清穀裏寒外熱ノ症ノ

トナリ下利ノ字ハ省文ナリ○而反與黃芩湯トハ太陰
ノ下利ヲ太陽少陽併病ノ下利ト見誤テ反テ黃芩湯ヲ
与ヘレナリ是其症外表ノ熱氣アル故医ハ熱利ト見誤
ルモノナリ○徹其熱腹中應冷當不能食トハ其寒象ニ
テ表熱ハ徹レ去テ腹中マテモ虛冷トナリテ不能食ハ
其常也○今反能食此名除中必死トハ其人反謾ニ能食ハ
スルハ假令ハ一箇ノ無底壺ノ如シ夫胃ハ食ヲ盛テ節
之脾ハ胃ヲ要約シテ其津液ヲ引テ諸藏ニ傳奏スルモ
ノナリ此除中ノ症ハ脾氣絶シテ胃底関蓋ナリ胃ト大
腸ト同一腸トナリテ食物忽消レ去ルナリ必死症トス
○除中トハ除者去也中者中藏也意ハ中藏ノ職除却ス

ルナリ辨症ニ除中アリ曰若穀氣多入則為除中口雖欲
言古不能前ト云リ然レ凡其文殘闕多シテ難讀尚參考
レテユ夫スヘシ

傷寒医下之續得下利清穀不止身体疼痛急当救裏後身疼
痛清便自調急当救表

正誤玉函身下有体字宜從○下之十二字注文入本文者
也宜刪之○救裏四逆湯救表桂枝湯衍文故去之○後証
治章曰下利腹脹滿身体疼痛先温其裏乃救其表温裏宜
四逆湯救表宜桂枝湯即此章ト互文ナリ後章ヲ見合ス
ヘシ元来此ノ症ハ少陰ニ寒アリテ腹滿アル人ヲ誤テ
下利ヲ用ル故其寒太陰ニ入テ清穀不止ナリ其脾津液

亡ニ益硬直シテ腹モ脹滿ス身体疼痛ハ太陰經ノ外寒
也ハ桂枝湯ノ主治ナリ其時先四逆湯ニテ太陰ノ裏
寒ヲ温メテ下利自止後桂枝湯ヲ用テ經ヲ温メ緩フス
ルトキハ全ク愈ルトナリ是即治療ノ先後ヲ委教ルモ
ナリ

下利清穀不可攻其表汗出必脹滿

下利清穀ハ太陰ノ本症ニシテ四逆湯主治ナリ誤桂枝
ノ利ヲ以テ汗スル片ハ其津液ヲ棄テ其脾硬直シテ腹
必脹滿シテ難治ノ症トナル

下利寸脉反浮尺中自滑者必便膿血

正誤衍字○此下利ハ厥陰病後ノ下利ニテ今太陰ニ

属スルモノナリ厥陰篇曰傷寒先厥後發熱下利必自止
 而汗出咽中痛者其喉為痺發熱無汗而利不止者必便膿
 血ト云モノ此下利便膿血ノ病因ナリ其故ハ初于足厥
 冷ノ時寒氣脾ニ徹シテ下利スルナリ其後發熱汗出テ
 寒氣熱トナリテ下利自ラ止ム者常格ナリ然ルニ厥後
 發熱ノ時汗不出ニ因テ其熱遂ニ血中ニ入テ伏ス故ニ
 其血ハ熱ノ為ニ腐敗シテ膿血トナリテ便スルナリ委
 レキ一ハ厥陰ニ注ス○寸脈浮數ハ上部ノ血熱ノ脈ナ
 リ尺中自滑ハ下部膿血ノタマル脈ナリ辨症ニ曰少陰
 脈滑而數者当尿膿也トハ是後ノ桃花湯主治ナリ
 下利脈反數而渴者令自愈設不差必清膿血以有熱也

此章ノ意ハ太陰下利ノ脈ハ遲ナリ反テ數而滑者熱候
 ナリ熱ニ二種アリ一ハ胃陽盛ニシテ脾寒反熱トナリ
 テ脈數而渴スルハ自ラ下利モ愈ル機ナリ一ハ熱利ノ
 症ニシテ脈數而渴スルナリ設シテ下利長ヒリトキハ血
 熱ニハ遂ニ膿血ヲ清スルモノ也○若不差トハ下利モ
 渴モ長ヒリヲ云ナリ○以有熱也トハ熱利ノ症故清涼
 劑ヲ用ルトキハ膿血ニ至ラスレテ治スヘシ○白頭翁
 湯之主治ナリ曰下利清膿血欲飲水為有熱也白頭翁湯
 主之トアリ渴ト欲飲水ト互文ニシ有熱也ヲ合符文ト
 ス
 下利有微熱而渴脈弱者自愈

即太陰寒利ノ症今脾寒温マリテ熱トナリ胃中ノ水気ニ熱付テ渴スルナリ故ニ外症モ微熱アリ○脈弱ハ浮弱ノ弱ニシテ水気ニ熱ノ付リ脈ナリ是カ今五苓散ノ症トナル曰脈浮微熱煩渴者五苓散主之ト云是ナリ○微熱而渴ストハ五苓散ノ合符文ナリ

下利脈數有微熱汗出者自愈設復緊為未解

是モ前症ト同シキナレ凡脈數トアルハ前症ニ比スレハ熱多キモノナリ夫故ニ自汗モ出ル即邪熱ヲ陽經ニ持出ス形容ナリ五苓散ニモ又脈浮數トアル故ヤハリ主治ハ五苓散ヲ用ル法ナリ○設復緊ナルハ陰寒ノ残リアル故其熱氣モ早ク解シ難シ下部ノ陰寒尽ク温ナ

ラサルウナハ上下和セサル故長ヒクト知ヘシ○為未解トハ熱氣ヲ指テ云文例ナリ下利ノ可ニ非ス下利ニハ愈字ヲ用ユ

下利脈浮而遲其人面少赤身有微熱下利清穀必噤冒汗出而解

正誤沉宜作浮誤也○病人以下十七字注文也宜刪去之○此症ハ表熱裏寒ナリ表熱ハ陽明經熱ナリ裏寒ハ太陰脾寒ナリ○脈浮而遲ハ浮ハ表熱ノ候遲ハ裏寒ノ候○其人面少赤ハ面ハ陽明經ノ主ル所エハ熱候少シ陽明經ニ見ルノ症ナリ是ヲ戴陽ト云○身有微熱モ陽明ノ熱ニテ表熱ナリ故ニ浮脈ヲ見ワス○下利清穀ハ脾

二寒邪入ル故冒阳モ内ニ守ル一能ワス表ニ浮越シテ
 經熱トナリ穀ヲ腐熟スル一ナキ故清穀下利スルナリ
 又初ニ下利ト云ヒ又下利清穀ト云ハ初ノ下利ハ少陰
 ノ寒ニテ下利シ引續テ下利スルナリ其下利カ長ヒク
 ト遂ニ下利清穀スルニ至ルモノナリ○此症ノ主治ハ
 後ニアリ曰傷寒脈浮而遲表熱裏寒下利清穀者四逆湯
 主之ト云是ナリ○必冒汗出而解トハ既ニ表ニ經熱
 アリ裏ニ脾寒アリ内外和セサル中ハ汗不出ナリ此時
 ニ四逆湯ヲ用テ脾寒温ムル中ハ戴阳アル故必冒汗シ
 テ汗出内外和シテ解ス
 下利手足厥冷無脈者灸之不温而脈不還反微喘者死

太陰ノ寒劇ク下利至甚トキハ木剋土シテ厥陰肝ニシ
 マリ込テ脈絶ニ至ルナリ手足厥冷ス其片早ク厥陰經
 ニ灸シテ外ヨリ阳气ヲ助クルトキハ脈モ出厥モ還モ
 ノナリ若灸シテ手足モ温ナラス脈モ出サルハ真阳ノ
 脱スルナリ其片微喘スルハ無根ノ阳气肺ニ迫ナリ必
 死ノ候トス

下利後脈絶手足厥冷晬時脈還手足温者生脈不還者死
 晬時周時也○此症モ前ノ章ト同意ナリ太陰驟利スル
 トキハ脈絶シテ手足モ厥冷スルナリ然レモ一時ハカ
 リニシテ脈還手足モ温ニナルモノナリ夫カ一時過テ
 モ脈不還ハ大下利ニ因テ脱阳セシモノナリ假令手足

厥冷ノ温ナルハ遅クトモ脈ハ早ク還ルモノナリ夫カ
脈絶シテ不還次者ニ手足ノ厥冷モ深クナルハ必死ノ
候トス

太陰中風四支煩疼陽微陰没而長者為欲愈

太陰ノ中風トハ太陰下利ノ症脾寒温リ陽氣復シテ陽
經ニ熱ヲ生スル症ヲ云其外症ハ發熱汗出而惡風ノ三
症必有ナリ即桂枝湯主治ナリ柴胡桂枝湯ヲ用ル症モ
アリ其主治見合スヘシ○外三陰ノ中風症ニ脈ハカリ
ヲ拳テ病症ヲ云ス此太陰中風ニカキリテ四支煩疼ト
云モノハ脾ハ四支ヲ主ル故ニ熱ヲ生スルハ必四支
煩疼ノ症出ル故也○陽微ハ陽氣衰ヨリ表ニ達セント

スル機ニシテ津液ヲ生シテ追付汗ノ出ル形容ノ微ナ
リ○陰没而長トハ太陰ノ寒邪ハ脈遲ナリ今脾氣ノ復
シテ舒ント欲スル形ノ長ナリ○為欲愈トハ此時ニ至
テ脾寒ハ温ムル故早速姜附ノ劑ヲ服スルヲ止テ桂
枝湯ヲ用テ脾氣ヲ温補シテ扶陽ヲ主トスヘシ

太陰病欲解時從亥盡丑

傷寒脈浮而遲表熱裏寒下利清穀者四逆湯主之若胃中虛
冷不能食者飲水則噦脈浮發熱口乾鼻燥能食者衄

正誤傷寒ノ冠字脱今補之○傳傷寒脈浮而遲表熱裏寒
下利清穀其人面少赤身有微熱者屬太陰也四逆湯主之
若脈浮而遲不下利而有表熱胃中虛冷不能食者名陽明

中寒治法同宜四逆湯其人飲水則噦若脈浮而緊發熱口
乾鼻燥能食者名曰陽明中風中風其人血熱則後衄○
傷寒トハ少陰病ヨリ太陰ニ轉属スル故傷寒ト冠字ス
以下ノ諸章傷寒ト云スレテ但下利ト云モノハ太陰ノ
主症ユ一畧文ナリ少陰下篇ノ發汗後トアリテ冠字ナ
キ例同意ナリ○此症病形ニ一章アリ曰下利脈浮而遲
其人面少赤身有微熱下利清穀必噤冒汗出而解ト云リ
故ニ此所ニ面少赤身有微熱ノ二症省文ナリ○下利清
穀ハ太陰ノ本症トス又下利清穀ノ者ハ必表熱裏寒ナ
リ何故ナレハ脾ノ藏ノ寒邪入テ下利スル故胃中虛冷
トナリテ胃陽内ニ守ルテ得ス陽明經ニ浮越スル故

表熱ト云モノハ必竟胃陽ナリ夫故ニ面赤身有微熱ナ
リ○此症四逆湯ヲ用ルトキハ噤冒汗出而解也○若胃
中虛冷不能食者トハ陽明中寒ノ一ナリ不能食ハ陽明
中寒ノ合符文ナリ太陰表熱裏寒ノ下利ナキモノヲ陽
明中寒トス中寒ハ胃中虛冷ユ一不能食ナリ此所ニ出
セシハ主治同四逆湯ニテ宜シト云意ナリ○飲水則噦
トハ胃中虛冷ユ一飲水トキハ呃逆出ル是陽明中寒ハ
經熱ニテ少シ口中燥ク所アル故ナリ○脈浮發熱口乾
鼻燥能食者衄トハ陽明中風ノ一ナリ能食ヲ以テ合符
文トス即表熱相類スル故ニ云リ脈ハ太陰モ遲脈又陽
明中寒モ遲脈ナリ陽明中風ハ浮而緊ナリ此ニ但浮ト

云モノハ畧諾ニシテ且血熱ノ浮ヲ云リ故ニ脈浮モ血熱ノ浮發熱モ血熱ナリ口乾鼻燥ハ陽明經ニ血熱ヲ生スル故ニ能食ニ依テ胃陽益盛ナルモハ衄血アルヘシト云一ナリ

下利腹脹滿身禮疼痛先温其裏乃救其表温裏宜四逆湯救表宜桂枝湯

正誤攻宜作救○傳傷寒医下之續得下利清穀不止腹脹滿而身体疼痛者属太陰也先以四逆湯当救其裏後清便自調但身疼痛者以桂枝湯当救其表也○下利ノ症腹虚濡ナルヘキニ反テ脹滿スルハ脾ノ藏下利ニ因テ潤澤少クナリテ硬直スルナリ○身体疼痛モ太陰症ナリ然

レ下利ト腹滿トハ藏ノ症ナリ身体疼痛ハ經ノ症ナリ故ニ治法ハ先温其裏ニ四逆湯ヲ用テ下利止ニ腹滿モ濡ニナルトキ其身體疼痛残ルトキハ桂枝湯ヲ用ユヘシ此時即太陰中風症ナリ太陰中風章見合スヘシ下利嘔而脉弱小便復利身有微熱見厥者難治茯苓四逆湯主之

正誤下利二字脱今補之○茯苓二字脱今補之○傳湿温病下利嘔而脉弱小便復利身有微熱者茯苓四逆湯主之若其人見厥者難治○此症ハ湿温病ノ下利ノ症ノ一ナリ夫湿温病ハ水氣多シ他ノ傷寒トハ異ナリ其症熱アリテモ水氣アル故強カラヌ又水氣アル故強クシマラ

サレ故厥冷セサラサルモノナリ○嘔ハ太陰症ナリ脾
虚寒ニシテ胃中ノ物ヲ運送スルヲ能クス因テ上逆シ
テ嘔スルナリ○嘔而脈弱小便後利ト云ハ嘔ハ脈遲ナ
ルヘキニ反弱ニシテ小便モ後快利スルハ水氣ノ多キ
症ナリ弱ハ濕温ノ脈ナリ後字ノ上ノ下利ニ對シテ云
下利ノ二字脱落ナルヲ分明ナリ○身有微熱トハ即表
熱裏寒ナリ然レモ濕温病ニ水氣ニ包マレテ熱氣モ
微ニ見ユルナリ治法ハ先ノ症ト同ク表熱裏寒ノ主治
ニシテ茯苓四逆湯ニ宜キナリ○若此症ニ見厥者脾胃
ノ陽氣絶レテ其寒厥陰ニ及フ故厥冷スルナリ難治ノ
症トス○茯苓四逆湯主之ノ五字微熱ノ下ニ移シテ見

ルヘシ此論ノ文例ナリ難治ト云ニ主治アル例ナシ○
按少陰下篇曰發汗若下之病仍不解煩燥者茯苓四逆湯
主之ト云リ主治ハ但煩燥ノ一症ニシテ不足ニ似タリ
本論ノ文例其症治ハ二章アルモノ必一章ハ本章ニシ
テ一章ハ畧章ナリ此太陰下利ノ症ニ水氣多キトキハ
茯苓四逆湯誠ニ的當セリ依テ今茯苓ノ二字ヲ加テ此
湯ノ本章トス

下利清穀裏寒外熱汗出而厥者通脈四逆湯主之

傳下利清穀裏寒外熱者太陰也汗出者少陰也厥者厥陰
也三陰症具者危症也急温之通脈四逆湯主之○下利清
穀裏寒外熱ハ同ク太陰症ナリ此章ノ下少陰篇ニアリ

曰少陰病下利清穀裏寒外熱手足厥逆脈微欲絕身反不
惡寒其人面赤色或腹痛或乾嘔或咽痛或利止脈不出者
通脈四逆湯主之ト同症ナリ然レモ少陰病ト冠字アリ
傍ラ厥陰太陰ニ繫ル症ナリ日數未タ少ク四五日マテ
ノ病エハ少陰病ト冠字シテ少陰篇ニ出セリ此ニ同症
ヲ畧シテ舉ルモノハ引續テ下利シテ五六日以後ノ症
エハナリ且下利清穀ハ太陰ノ主症ナレハナリ○太陰
ハ表熱裏寒ト云少陰ハ裏寒外熱ト云文法異ナリ○汗
出而厥トハ汗出少陰症ナリ厥ハ厥陰症ナリ故ニ此症
太陰症ニシテ少陰厥陰ニ繫ルエハ甚危症トス早ク陰
寒ヲ温メサレハ陰陽離脱セシラ恐ル故ニ四逆湯ニ

葱白ヲ加テ茶カラレテ早ク通セシムル者ナリ
下利人參湯主之

桂枝人參湯ト云加味ノ方アリ本方無キ一能ワス即越
婢湯ノ類ト同ク脱簡ナラン其方金匱ニ見ヘタリ亦テ
姜人參甘州トモ補脾ノ温茶ニシテ太陰ノ主茶トモ云
ツヘレ後尊稱シテ理中湯ト云宜ナルカナ下利ノ症ニ
用テ切驗多キ一

下利便膿血者桃花湯主之

正誤旧本有少陰病冠字宜刪去之○傳下利便膿血其人
腹痛小便不利寸脈浮尺脈自滑者桃花湯主之○此章旧
本少陰ノ冠字アリテ少陰篇ニ出セリ少陰篇ニ一章桃

神醫心法

花湯ノ章アル故必少陰病ト心得テ後人加シモノナリ
今刪去テ太陰ノ本證ナルトヲ示ス○少陰篇ニ曰少陰
病二三日至四五日腹痛小便不利下利不止膿血者桃花
湯主之○下利便膿血者トハカリアルハ畧文也即先ノ
腹痛小便不利下利不止ト云証アリト知ルヘシ此ノ脉
法ハ病形ニ一章アリ曰下利寸脉反浮尺中自滑者必便
膿血ト云リ○此症ハ情ニ太陰病ナレト少陰病ニ出セ
レハ前ノ通脉四逆湯ノ例ニシテ少陰ヨリ引續テ来ル
症ニ一兩方ニ出セシモノナリ

下利清膿血欲飲水為有熱也白頭翁湯主之
正誤清膿血三字脱今補之○傳下利清膿血脉反數渴而

欲飲水者為有熱也白頭翁湯主之○先ノ病形ニ曰下利
脉反數而渴者令自愈設不差必清膿血ト云モノ此章ノ
ナリ先ニ渴トアリテ此ニ欲飲水ト云互文ナリ○便
膿血ト清膿血ハ同レナレト寒熱ノ差別アル故字ヲ
異ニスル文法ナリ○凡下利便膿血皆太陰症ナレト寒
熱ノ二種アリ○寒利便膿血ハ脉浮而滑無汗不渴者桃
花湯○熱利清膿血ハ脉數渴欲飲水者白頭翁湯
熱利下重者白頭翁湯主之

熱利ハ挾熱ナリ下重ハ後重ナリ火鬱温蒸ノ穢氣廣
腸魄門ノ際ニ重滯シテ其便出難キ症ナリ○少陽篇曰
若脉數不解而下不止必挾熱而便膿血ト云リ是ハ少陽

神醫心法

ヨリ轉属スル症ナリ○白頭翁湯主治一種ハ清膿血一
種ハ熱利重

下利諸語者有燥屎也宜小承氣湯

下利ハ太陰ナリ燥屎ハ陽明ナリ新屎ハ燥屎間ヨリ下
利トナリ燥屎ハ依然トシテ腸中ニ留テ出ス因テ其証
陽明ノ讖語アリ是下利モ熱利ナリ○燥屎ハ大承氣湯
ノ主治ナレモ下利ニ因テ閔蓋既ニ開ク依テ芒硝用ヒ
難シ但小承氣湯ニテ燥屎ヲ下スヘシ後世此症ヲ熱結
勝流ト名ク

下利後更煩案之心下濡者為虚煩也宜梔子豉湯

傳熱利止後更煩案之心下濡者為虚煩属太陰上経熱梔

子豉湯主之○下利後トハ太陰下利止テ後ノ症ナリ最
此下利ハ熱利ノ後ナリ○更煩トハ下利中モ微煩アリ
レモ今下後煩多クナル故更ノ字ヲ用ユ○案之心下
濡ハ煩アリテモ心下ニ痞鞭ノナキハ但太陰上経ニ熱
ヲ遺シテ虚煩ナリ即梔子豉ニテ胸中ノ熱ヲ清涼スル
片ハ煩去テ愈ルナリ実ハ太陰下篇ニ出ル症ナレモ下
利ノ症ユヘ序ヲ以此ニ出ス且太陰下篇ヘノツ、キラ
知ラレム

Blank page with vertical lines for text.

傷寒五種傳

辨太陰病形証治下篇

此太陰下篇ハ脾ヨリ上部ノ太陰經ニ繫リタル病ヲ云
 其経脉ヲ知ルヘシ○脾足太陰ノ脉起於大指之端循指
 内側白肉際過核骨後上内踝前廉上端内循胫骨後交出
 厥陰之前上膝股内前廉入腹属脾是マテノ経脉ヲ太陰
 下経ト定ム絡胃上膈按咽連古本散古下其支者復從胃
 別上膈注心中是ノ経脉ヲ太陰上経ト定ム即此ノ下篇
 ノ病形是ナリ○此論ノ太陰病ト太陰之為病トヲ分ツ
 ハ又一段簡易ニシテ脾ノ藏虚寒ノ下利ヲ太陰病トス
 上篇ノ病形是ナリ脾ノ藏ヨリ以上膈中胃管ニ逼ル病

ヲ太陰之為病トス下篇ノ病形是ナリ○凡三陰ノ下篇
ハ内經ニ所謂所生病ニシテ此論ニテ皆温病ナリ各其
藏ヨリ以上ノ經ヲ蘊畜スルナリ其中三陰ニテモ少陰
之為病ハ虚トシ厥陰之為病ハ実トス太陰之為病ニハ
虚アリ実アリ何故ナレハ脾寒未除アリ脾寒去テ鬱熱
ヲ生スルアリ故ニ又寒証アリ熱証アリ寒ハ為虚熱ハ
実ニ属ス是以太陰ニハ虚実アリ

太陰之為病腹滿而吐食不下自利益甚時腹自痛胸中結鞭
正誤脉經及千金翼無若下之必四字宜從○下宜作中今
改之○太陰之為病トハ内經ニ所謂所生病ナリ所生病
トハ脾ヨリ生スル所ノ病ト云ナリ即太陰之温病ナ

リ○腹滿而吐ノ勺食不下ノ勺自利益甚ノ勺時腹自痛
ノ勺胸中結鞭ノ勺如此一勺ツ、別テ解スヘシ○腹滿
而吐トハ凡腹滿ニ二種アリ太陰ト陽明ナリ陽明ノ腹
滿ハ中風熱ノ症故陽明經ニシテ脘ノ兩傍ナリ太陰ノ
腹滿ハ中焦ヨリ胸下ニ至ル○又腹滿ニ寒熱ノ二種ア
リ脾寒ニ因テ腹中拘攣ノ滿アリ熱ニテ脾硬直シテ脹
滿スルアリ○吐ハ論中ノ例嘔ト一字アルハ太陰ノ首
章ノ為病ノ文ハ素問ヨリ出ル故文例少し異ナル所ア
リ○食不下トハ絶テ食事ノ入ラサルナリ即胃管塞テ
食不下ナリ○自利益甚トハ上篇ノ太陰病ハ下利ノ症
ナリ此所生病トナリテ下利不止シテ益多キナリ○時

腹自痛トハ脾氣虛寒ニ因テ拘牽シテ痛ナリ○胸中結
韃ハ胸中ノ熱ニ因テ胃脘ノ津液乾キ咽喉マテ熱結シ
テ窒ルナリ即梔子豉湯ノ症ニ胸中窒者ト云是ナリ

傷寒陽脈法陰脈弦法當腹中急痛

正誤先与小建中湯不差者小柴胡湯主之以上十五字後
人ノ増加文也刪去之○傷寒トハ陰經ニ寒邪アル總稱
ニシテ腹痛ハ脾寒ニ屬スル故太陰症ト心得ヘシ○陽
脈法陰脈弦トハ陰陽ハ左右ヲ指ス陽脈法トハ左ノ脈
シブリテ陽氣凝泣シテ舒ナル形ナリ陰脈弦トハ右ノ
脈脾寒ニ因テ腹部ノ諸筋拘急シテヒツハル形ナリ○
法當腹中急痛トハ脈ニ如此見ル、者ハ必腹中急痛ノ

症アル者ナリ是則太陰脾寒ニ因テ陰血凝泣シテ煩シ
諸筋拘急シテ痛ムモノナリ此症至テ劇モノハ大建中
湯ノ主治輕キハ小建中湯ノ主治ナリ○此一章病形ノ
文法ニシテ症治ノ文法ニ非ス脈ニ陰陽ヲ云ハ必病形
章ノ文法ニシテ主治ナキヲ例トス

傷寒腹滿譫語寸口脈浮而緊者屬陽明也刺期門

正誤此肝乘脾也名曰縱八字後人ノ増加文ナリ宜作屬
陽明也

病者腹滿按之不痛者為虛痛者為實

此一章出玉函○病者トハ傷寒及雜病ニ至ルマテ廣ク
指テ云辭也○腹滿ニ二種アリ按之不痛反テ快ト云モ

ノハ虚腹ナリ若シ按之痛ニ反テ波面者実腹ナリ是大
槩腹ヲ按シテ虚実ヲ知ル大法ナリ然レモ大建中湯ノ
腹痛不可觸近扼子致腸ノ虚煩ノ類ハ此例ニアラス
病腹下素有痞連在脘傍痛引小腹入陰筋者此為藏結死
此人病發以前ヨリ腹下ヨリ脘傍ニ連テ痞塊アルハ兼
テ勞瘵ノ萎瘵セント欲スル機ナリ今又傷寒ヲ得テ腹
痛シ脘傍ヨリ少腹ノ厥陰經ニカ、リ罩丸ノ陰筋ニ控
引シテ痛ムモノハ寒邪深ク藏ニ藏結スルナリ故ニ藏
結ト名ク必死ノ症トス

藏結無阳症不往來寒熱其人反靜舌上胎滑者不可治也

正誤攻宜作治○先ノ所謂ル藏結トハ脾ノ藏ニ寒氣凝

結スルナリ脾ハ至陰ノ藏ニシテ熱候ナレ故ニ藏結ト
ナル片ハ阳症ノ頭痛發熱自汗等ノ症ナク又更ニ少阳
ニモ移ラサレハ往來寒熱モセス其人反靜ナリ但腹痛
シテ虚寒ノ候アルノミ舌上胎滑者ハ阳气薄ク津液上
焦ニ鬱滯スル故白胎モ滑ニシテ厚キナリ不治ノ症
傷寒心胸中大寒痛嘔不能飲食腹中寒痛衝皮起出見有頭
足上下痛而不可觸近大建中湯主之

正誤傷寒二字脱今補之○上宜作寒○此ノ大建中湯ノ
症治ハ本金匱ニアリテ傷寒論ニ見ヘス本論ヲ通觀ス
ルニ各篇必大小ノ方各アリ故ニ小建中アリテ大建中
ナキヲ能ワス又其主治大寒痛ノ症ハ此方ニ非レハ救

フ一能ス今本論ニ移シテ撰者ノ意ニ悞ンテ欲スル
ノミ○傷寒トハ少陰ヨリ寒邪入り太陰脾ニ移リテ太
陰上経ノ胸中マテ寒徹シテ痛ム症ナリ是ヲ大寒痛ノ
症ト云○心胸中大寒痛トハ胸中ノ太陰上経マテ寒氣
徹シテ痛ムナリ心胸中ト云ハ胸ノ真中ト云義ナリ○
嘔不能飲食ストハ寒氣胸中マテ上ル勢エハ胃脘マテ
シメ上ラレテ嘔スル也胃脘塞エハ飲食モ下ラサルナ
リ○腹中寒痛衝皮起出見有頭足トハ腹中モ大寒痛シ
テ其腹状ヲ見ルニ腹皮ニ凹凸起リテ宛モ歎ノ中ニア
ルカ如クニ見ルナリ是脾ノ大寒ニ因テ諸腸ヲ絞リ結
ル形ナリ○上下痛而不可觸述トハ心胸中及腹中右ノ

辨證

様ナ所ハ午モ觸述スヘカラサルハ諸腸ヲカラミテ高
抵ヲナスユヘナリ是寒邪ナレト附子劑ニ非ス脾寒ナ
レハ大建中湯ニ非サレハ治スルヲ能ワス

傷寒腹中急痛者小建中湯主之

旧本作傷寒陽脉微陰脉弦法当腹中急痛先与小建中湯
不差者小柴胡湯主之トアリ文法本論ト違背ス今截シ
テ二章トス傷寒ノ下必脱文アラシキ未タ考ルニ所ナシ
尚後考ヲ俟舊本陽脉微陰脉弦トアルハ全ク腹中急痛ノ
脈ニ相違ナシトイヘト証治之章ニ脈ノ陰陽ヲ分テ云
例ナシ病形ノ諸ト混雜セシモノナリ○先与小建中湯
不差者小柴胡湯主之ト云ハ全ク庸医ノ探リ療治ニシ

脈

脈

テ聖人の教ニ非ス况ヤ先ニ脉法ヲ云テ小建中ノ温補
ト小柴胡ノ清解ト混スルコトアルヘカラス且小柴胡腹
中急痛ニ拘ルコトナシ誤ナルコト必セリ○按ニ此腹中急
痛ハ脾氣虚ニ因テ血液凝泣シ諸筋拘急シテ痛ム症ナ
リ
傷寒胸中有熱胃中有邪氣腹中痛欲嘔吐者黃連湯主之
此症ハ一種ノ太陰病ニシテ脾ノ寒ハ輕ク胃中ニ寒邪
入ル故胃中有邪氣ト云リ故ニ胃陽逐上ラレテ上焦ニ
聚リテ熱トナリ胸中ニアル所ノ飲ニ其熱付テ動ク故
嘔吐セント欲スル也腹中痛ハ脾胃ノ虚寒也然レ凡其
人胸中ノ熱多キ故第一ニ黃連ヲ主トシテ方名トス

傷寒本自寒下医復吐之寒格更逆吐下若食入口則吐于姜
黃芩黃連人參湯主之

寒下ノ字論中ニ見ヘス原本必寒下ノ文アリテ脉症ヲ
論スル病形ノ合符文アリテ後世遺漏スルモノナラン
○傷寒本自寒下トハ傷寒自下利ノ症ニシテ即太陰ノ
下利ナリ○医復吐之者初嘔不欲食ノ症アルヲ見テ胸
中ノ寒飲ト心得テ誤テ吐劑ヲ用レモノナリ○寒格更
逆吐下者脾寒益強クナリテ上下通セサルヲ寒格ト云
吐劑ニテ脾胃トモニ損傷シテ上焦ニハ熱氣ヲ逆シテ
吐シ下焦ハ益虚寒シテ下利ス是中焦ノ寒格食入口則
吐スルナリ格ハ格拒ナリ

傷寒論

傷寒吐後腹脹滿者與調胃承氣湯

傷寒吐後トハ三陰症トモ吐ノ症アリ此吐ハ何症ニテ
モ三陰症ヲ廣ク指テ云○病形ニ曰病者腹滿按之不痛
者為虛痛者為實ト云リ即此腹滿ハ實ナリ故按レテ痛
モノナリ○此ノ腹滿ハ始吐ニ因テ其熱脾胃ノ間ニコ
ハニテ不和故脾胃トモニ膨脹レテ大便モ出サレ症ナ
リ因テ其熱ヲ和レテ下スハ脾胃トモニ緩和レテ腹
脹自ラ消ス○調胃承氣ハ太陰ノ主劑ニ非ス故ニ與フ
ト云テ見計フ意ナリ

傷寒脾約者麻仁丸主之

舊本曰跌阳脉浮而濇浮則胃氣強濇則小便數浮濇相搏

大便則雖其脾為約麻仁丸主之トアリ此文法ノ語ニシ
テ症治ノ文ニ非ス別ニ症治ノ脾約ノ文アリシモノ後
世遺漏スルナラン尚俟後考○約纏也脾ノ津液少キ故
ニ脾約束レテ大便不通ヲ脾約ト名ク脾ノ字アル故必
太陰病タルヲ明シ

傷寒六七日大下後身熱不去心中結痛者未欲解也梔子豉湯主之

正誤五六日宜作六七日○之字衍○傷寒六七日大下後
トハ少陰病大下利後ノ症ト云フナリ大下利後發熱レ
テ下利止ミ其後厥陰ノ温病トナルモアリ少陰ノ温病
トナルモアリ又太陰ノ温病トナルモアリ是ハ其熱太

陰上經ニ結シテ温病トナリシモノナリ○身熱不去ト
ハ身ノ肌熱依然トシテ不去ナリ是太陰温熱ナリ○心
中結痛ハ即卷首ニ所謂胸中結鬱ノ症ニシテ熱氣胸中
ニ塞リテ痛ム症ナリ○未欲解也トハ此熱ハ温熱故急
ニハ不解モノナリト云意○按ルニ梔子豉湯ハ少陰温
病ニモ用ヒ又太陰温病ニモ用ユ畢竟胸中ノ熱ヲ清涼
スルモノナリ然レ少陰ト太陰トハ其主意異ナリ少陰
症ハ梔子甘草豉湯梔子生姜豉湯ナリ少陰ハ香豉ヲ用
ヒ太陰ハ香豉ヲ去ル因テ知ルヘシ少陰ハ本方太陰ハ
加減ノ方ニシテ別法ニ似タリ

傷寒下後心煩腹滿起卧不安者梔子厚朴湯主之

是承上條言傷寒下後トハ傷寒六七日大下後ノ畧語ナ
リ○先ノ身熱不去ト云症モアルト知ルヘシ省文ナリ
○心煩ハ少陰上經熱ニテ心中煩熱スルナリ○腹滿ハ
下後脾胃氣不和ニシテ滯氣トナリテ太陰ノ腹滿ヲ發ス
起卧不安者ハ上ニ心煩アリ下ニ腹滿アリテ起卧トモ
不安ナリ是太陰ニ少陰ヲ兼ヌルモノナリ

傷寒医以丸藥大下之身熱不去微煩者梔子生姜湯主之

傷寒太陰症ニシテ腹滿アリレ故医物アリト思惟シテ
大下之ニ丸藥ヲ以ス○身熱不去ハ太陰ノ湿熱不去ユ
ハ肌熱不去ナリ○微煩ハ太陰症トス心煩ノ症ニ比ス
レハ熱氣少キナリ○此症下劑ニ因テ脾胃ヲ損シ脾寒

不去濕熱不去故ニ梔子于姜湯ニテ溫脾レテ胸中ノ熱
モ解スル劑ヲ用○以上ノ三方皆下後ノ症ナリ○少陰
ノ梔子豉湯ノ症ハ皆發汗後ノ症ナリ故ニ太陰ノ梔子
豉湯ハ下後ニ因テ熱氣上經ニ鬱結スル症ト心得ヘシ
傷寒身黃發熱者梔子柏皮湯主之

凡發黃ノ症ハ瘀熱裏ニ在テ鬱蒸スルニ因テ發黃スル
ニ至ル故ニ皮表ニハ發熱ノ症アルヘカラス然ルニ此
症身熱發黃スルハ必邪熱ニアラス是火熱ナリ○陽明
病被火額上微汗出小便不利者必發黃ト云ル是ナリ其
餘濕溫病ニ火熱ヲ添ルトキハ發黃スル所々ニ見ヘ
タリ火熱ノ發黃ハ必此湯ヲ用ユヘキモノナリ

傷寒七八日身黃如橘子色小便不利腹滿者茵蘆蒿湯主之

傷寒七八日トハ陽明篇曰傷寒脈浮而緩手足自溫者繫
在太陰々々當發身黃若小便自利者不能發黃至七八日
大便鞭者屬陽明ト云章ノ合符文ナリ○如橘子色トハ
黃色甚シキ也○小便不利ハ瘀熱水氣ニ付ク故ナリ○
腹微滿ハ瘀熱脾ニ鬱滯スル故微滿ノ症ヲ發ス又不大
便ナルヲ知ヌヘシ○此症ハ太陰ヨリ陽明ニ繫ル發黃
ノ症ナリ

太陽病医反下之因而腹滿時痛者屬太陰也

正誤桂枝芍藥湯主之八字衍文○太陽病誤下之後其轉
屬スル所一ナラス其中腹滿之症腹痛ノ症ハ皆太陰ニ

屬スト定ム即脾ノ病症ナリ經曰人固有痼疾不得同法
ト云モノ是ナリ此太陽病誤下之ノ後太陰ニ轉屬スル
モ皆其人脾ニ痼疾アル故ニ腹滿ヲ祭レ或腹痛ヲ祭ス
又初太陽病ノミト見ユレモ太陰脾經ニ寒邪ノ伏レテ
アル人医是ヲ知ラス反テ下劑ヲ用テ寒氣脾ニ入テ脾
滿腹痛ノ症ヲ祭スルナリ

太陽病桂枝症医反下之利遂不止其脉促者桂枝人参湯主
之

正誤表未解也以下十八字錯置詳見厥陰下篇○太陽病
桂枝症トハ即太陽病頭痛發熱汗出惡風者桂枝湯主之
ト云症ナリ此桂枝湯ノ症ハ普通ノ太陽病ニ非ス然ル

ヲ医誤テ下劑ヲ用ルナリ○遂利不止トハ凡脾中ニ虚
寒ノナキモノハ下劑ヲ用ルト其藥力程通レテ其藥力
尽ルトキハ自ラ止ムモノナリ此症ハ脾ニ寒アル症ユ
ヘ寒劑ヲ用ルト遂ニ太陰症ヲ見ワレテ下利不止ニ至
ル○脉促トハ促ハ太陰ノ脉法ナリ脉ノ鼓動齊カラス
時々行ツマシ形ナリ是陽經ニ熱アリテ太陰脾ニセマ
ル脉ナリ故ニ人参湯ノ温脾ノ方ニ桂枝ヲ加テ邪熱ヲ
温散スル主治也○此所ニ葛根黃連黃芩湯ヲ入レハ全
ク錯置セシモノナリ脉促ハ脾中ノ邪脉ナリ必寒涼劑
用ユヘカラス

太陽病下之其脉促腹滿時痛者桂枝加芍藥湯主之若微惡

寒者桂枝加芍藥附子湯主之若大寒痛者桂枝加大黃湯主之

正誤曰本太陰篇曰本太陽病醫反下之因尔腹滿時痛者屬太陰也桂枝加芍藥湯主之トアリ又太陽病下之後脉促胸滿者桂枝去芍藥湯主之トモアリ○按ルニ脉促ハ太陰ノ脉ナリ胸滿ハ腹滿ノ誤ナリ胸滿ハ少陽症ニシテ桂枝湯ノ甘味用ユヘカラヌ去芍藥ハ加芍藥ノ誤ナリ○下之其脉促ハ前ノ桂枝人參湯ト同シトナリ然レ下利不止ノ症ナレ○腹滿ハ下利ヲ用ルユヘ津液ヲ亡レテ脾藏硬直スルユヘ太陰ノ主症トス○時痛ニ字舊本脱ス此痛アル故ニ芍藥ヲ加ルナリ此痛ハ脾藏硬

直スル故腹滿ニ因テ諸筋拘攣シテ痛故ニ時々ト云リ
○去芍藥ハ全ク加芍藥ノ誤ニシテ若シ桂枝湯ニ芍藥ヲ去ルト桂枝甘草湯ノ類ニシテ方意大ニ異ナリ芍藥ハ太陰ノ主藥ニシテ腹滿及腹痛ニ用ユヘキ藥ナリ後ノ去芍藥附子湯モ加芍藥附子湯ノ誤ナリ○若微惡寒ノアルハ少陰ニ寒邪瞽苗スル故ナリ因テ附子ヲ加テ少陰經ノ寒邪ヲ温散ス○大寒痛者桂枝加大黃湯主之トハ日本太陰篇卒然ト一章アリテ解レカタル腹滿時痛ノ次ニ出シテ虛実ヲ分ツモノナリ腹滿時痛ノ虚症ハ桂枝加芍藥湯若シ実症ハ桂枝加大黃ト云意ナリ実トハ脾胃ノ中ニ物アルヲ云即腹滿シテ痛ハ脾胃ノ中

宿食ホ滯リテアル症ナリ腹満ノ様子チニテ按スルニ
腹ノ硬直スルト腹ノ脹満スルト物ノアリテ腹満スル
トハ同レ腹満レテ痛モ更ニ別ナリ能々按レテ其意味
ヲ自知スヘシ

太陽病發其汗遂漏不止其人惡風小便難四支微急難以屈
伸者桂枝加附子湯主之

此症モ同レシク桂枝湯ヲ用ユヘキ症ナリ然ルヲ誤テ麻
黄湯ノ糞ヲ以テ發汗スル故其汗遂ニ引續テ漏出不止
ナリ○其人惡風トハ漏汗ニ因テ表陽衰亡レテ腠理開
ク故風ヲ惡ムナリ其人トアルハ差当テ惡風カ主症ト
ナル故ナリ○按ルニ論中ノ例惡風トアルハ太陽ノ邪

氣ノ症ヲ云然ルニ此症ハ附子ヲ用ル故微惡寒ノ症ア
ルヲ文例トス然レモ今表氣亡陽レテ少ノ風モ厭フ故
惡風ノ症ヲ第一トス○小便難ハ漏汗ニ因テ津液ヲ亡
ス故小便遠レテ少レツ、出ルナリ○四支微急難以屈
伸ハ素問曰液脱者骨属屈伸不利ト云リ又曰脾ハ四支
ヲ主ル故津液脱亡スル片ハ諸筋ヲ養ハオル故四支微
急レテ屈伸モ大義ナリ脾主四支故ニ此症太陽病ナリ
○此脉左ハ浮虚ニシテカナク右ノ尺部ヨリ関ノ下マ
テカ、リテ緊脉アリ故ニ桂枝湯ニ附子ヲ加テ太陽脾
ノ急ヲ緩フレ附子陰寒ヲ温メテ表氣收リ自汗止テ愈
太陽病發其汗或下之仍頭項強痛翁々發熱無汗心下滿微

痛小便不利者桂枝加茯苓白朮湯主之

正誤服桂枝湯冠文ニ服桂枝湯ト云フアルヘカラス既ニ桂枝湯加味ノ主方ナレハ桂枝湯ヲ服スルヲ誤治ニアラス是ハ後人偽撰之時桂枝湯ハ發汗劑ト心得テ誤テ發汗ト云所ニ補シナリ按ルニ必太陽病發其汗ト云六字ナラン今前後ノ文例ニ從テ改之○去桂ニ字衍文○此症ハ太陰脾ニ水氣アル人ニシテ即濕溫病ノ一種ニシテ太陰病ナリ然ルニ太陽病トアルハ外症頭項強痛翕々發熱ノ症アル故太陽病ト云リ其初腹中ニ水氣ノ貯ヘアルヲ知スシテ先發汗シテモ發熱不解エヘ又下劑ヲ用テ見テモヤハリ初ノ通リ頭痛項強翕々發

熱アルナリ故ニ仍ノ字ヲ用ユ○翕々トハムシクスル形ニシテ水氣ニ熱付テアル發熱ノ形容ナリ濕溫病ニ用ル字ナリ○無汗ハ水濕ノ氣分肉間ニアル中ハ自汗出ルナレト是ハ腹中ニ水氣アル故汗ハ出サルナリ○心下滿微痛ハ此心下滿ハ初ヨリアル症ナレト庸医疎忽ニシテ心ノ付所ニ非ス或ハ下劑ヲ用ルニ因テ其脾氣ノ津液乾テ益々不和水氣ハ逾々聚リテ遂ニ心下滿シテ微痛ノ症ヲ發ルニ至ル此心下滿ハ痞滿ノ滿トハ更ニ別ニシテ只水氣ノ滯ル滿ナリ○小便不利ハ是水氣タルヲ明シ桂枝湯ニテ太陰ヲ補和シ朮苓ヲ加テ導水シテ小便利シ水氣去リテ諸症愈ユ○去桂ノ字全ク

誤ナリ君柔ナキトキハ桂枝湯ニアラス又太陰ノ水気ヲ去ニハ五苓散ホニモ桂枝入テ温脾シテ水気ヲ利スルモノナリ桂枝ヲ去ルトキハ其功絶テナキ方ナリ必傳写ノ誤ナリ

太陽病発汗若大汗出胃乾燥不得眠欲得飲水者少々與飲之令胃气和則愈若脉浮小便不利微熱煩渴者五苓散主之正誤消宜作煩誤也○太陽病発汗トハ太陽症ヲ小青竜ノ糞ニテ発汗セシモノヲ云○若大汗出トハ太陽中風症ニ大青竜ヲ用テ大ニ汗出ルトアリ是ヲ大汗出ト云以上兩様ノ発汗ニテ胃中ノ津液ヲ亡テ邪熱胃ニ入り陽明胃家実ノ症トナルヲ云○煩ハ陽明胃熱ノ煩ナリ

小承気ノ症ニモ発汗後微煩トアリ調胃承気ノ症ニモ不吐不下心煩トアリテ陽明ノ煩ナリ○不得眠ハ陽明症ナリ胃実ノ症ハ必不得眠モノナリ然レハ陽明承気ノ章ニユツリテ再ヒ云ワサルモノナリ○欲得飲水者少々與飲之令胃气和則愈胃実ノ症口舌乾燥シテ飲水コトヲ欲スルモノナリ然レハ渴トハ名ケサルナリ渴トハ飲テモ又飲テラ欲スル故ニ渴ト名ク白虎ノ症ハ大渴ト云五苓散ノ症ヲ煩渴ト云猪苓湯ノ症ヲ但渴ト云テ陽明三承気ノ症ニ一字モ渴ト云サルハ全ク渴ニ非ス乾燥ノ糞ナリ陽明症ハ胃中ノ津液乾テ口舌マテ

乾燥スル故ニ冷水ヲ少々与テ飲シムルトキハ口古潤
テ先當分水ヲ飲セサルナリ○此所ニ不得眠ト欲飲水
トノ二症ヲ出シテ陽明胃實ノ所ニ云ス是此論ノ文法
ニシテ誠ニ簡古ノ文体ナリ依テ陽明胃實ノ者必此二
症アルト知ルヘシ再ヒ贅セサルモノナリ○令胃氣和
則愈トハ調胃承氣湯或ハ小承氣湯ニテ少シ下シテ令
胃氣和則愈ト云フナリ陽明日与小承氣湯和之愈ト云
フアリ陽明篇ノ是ホノフナリ○若脈浮ト云ヨリ以下
ハ太陰水氣ノ症ヲ云ナリ上陽明症ヲ云モノハ胃熱ノ
口古乾燥ト水氣ニ付熱ノ煩渴ト取り違ナト云フナリ
夫ニハ脈異ナリ浮ハ弱ノ意味ニテ水氣ニ熱ノ付テア

ル脈状ニシテカ少クシテ但フーカリトシタル浮脈ナ
リ陽明ノ浮ハ浮大ナリ又白虎ノ脈ハ洪大ナリ○小便
不利トハ小便ノ遠キナリ陽明ノ症ハ又小便赤澁スル
ノ違ヒアリ○微熱ハ水氣ニ熱ノ付テアルニテ陽明ノ
蒸々發熱トハ更ニ別ナリ○煩渴ハ太陰症ニハ腹滿ア
リテ煩スレト鬼角渴スル形状ヲ煩渴ト云リ○旧本ニ
消渴者五苓散主之ト云リ消渴引飲ノフニシテ即白虎
湯ノ渴ノフナリ故ニ少陰下篇ノ首章ニ消渴ノ字アリ
五苓散ノ渴ハサノミハケシカラス消渴ト云ヘカラス
必消ハ煩ノ字ノ誤ナラン此論ノ文法正シ消渴ト混ス
ヘカラス故今改之

病如桂枝症頭不痛項不強寸脉微浮胸中痞鞭氣上衝咽喉
不得息者此為胸有寒也宜瓜蒂散主之

正誤病下有者字衍文故刪之○主之二字恐落字今補之
○此ノ寒飲ノ症外ニ出トイヘ尺太陰上經ノ主症ナリ
故ニ主之ノ二字アル文例ナリ○病如桂枝症トハ發熱
自汗惡風ノ症ヲ云ナリ然レ尺頭項強ノ症ナキヲ異ト
ス○病トハ雜病ニ冠字スル文例ナリ○寸脉微浮トハ
寸部ハ上部ヲ主テ胸中ノ診ナリ但シ右ノ寸部ナリ微
浮ハ上部寒飲充實スル故氣モ下ラス肺管ニ逼ユヘ息
キ難ナリ○此為胸有寒也トハ寒ハ寒飲ノ一也瓜蒂散
ヲ用ル飲ハ必寒飲ナリ熱飲ニアラス其寒飲ト云ハ粘

稠シテ冷ナリ假令ハ膿汁ノ冷ナルカ如シ夫ヲ未タ吐
セサル前ニ知ルハ脉必遲ナリ故ニ寒ナルヲ明シ○此
章ノ互文少陰上篇ニアリ曰少陰病飲食入口則吐心中
温々欲吐復不能吐始得之手足寒脉弦遲胸中實者此膈
上有寒飲当吐之ト云リ能々照合テ見ルヘシ○寸脉微
浮ニシテ関脉弦遲ナリ○胸中實ハ此章ニ痞鞭ト云リ
○氣上衝咽喉不得息ハ彼ノ章ニ欲吐復不能吐ト云リ
○胸有寒ハ膈上有寒飲也ト云リ○如此ノ互文ニシテ
其脉及病状ヲ審ニシテ今世上ニ汗吐下ノ三法ト
テミタリニ吐ヲ用ル者多シ必吐法ハ此寒飲ノ一症ニ
限ルモノニシテ汗下ト同レテ論ヘカラス

太陽病身黃脈沉結少腹鞭小便不利者為無血也小便自利其人如狂者血症諦也抵當湯主之

太陽病身黃トハ初太陽症ナレモ裏ニ太陰ノ濕熱アル故表裏ノ熱相逼リテ發黃スルナリ必腹滿ノ太陰症アルヘシ○脈沉結ノ脈未審發黃ノ脈ハ沉結ニアラス結ハ結促ナリ即太陰ノ脈ナリ○少腹鞭小便不利ハ即茵陳蒿湯ノ主治ニシテ血證ニ非ナルナリ○小便自利其人如狂者ハ必瘀血又少腹ノ鞭モ瘀血ナリ是ニテ血證諦ナリ抵當湯ニテ下スヘシ

