

KODAK
LICENSED PRODUCT

M

Y

G

KODAK Gray Scale



傷寒五種傳

溫
濕

八

口

武
320
8



傷寒五種傳

辨濕溫病形証治

夫濕溫病者傷寒五種ノ其一也一曰傷寒二曰中風三曰
溫病四曰風溫五曰濕溫ナリ其名雖經ニ出レ蓋此論ハ
傷寒ヲ五種ニ分テ治療スルヲ本源トス然ルニ中世此
書錯乱シテ濕溫ノ二字終没ス晋代撰次之時五種ノ元
旨ヲ知ラサル故旨趣分リカタレ但玉函經不可發汗之
例ノ中ニ殘缺文一章アリ其名出ツ曰傷寒濕溫其人常
傷于濕因而中暍濕熱相薄則發濕溫病若兩胫逆冷腹滿
又胸頭目痛苦妄言治足太陰不可發汗汗出必不能言耳
聾不知痛所身青面色變名曰重暍如此者醫殺之也○此



章ハ原本辨證ニ出ツヘキ文ナリ後世錯乱シテ叔和撰
次之時入ル所ヲ失スト見ヘタリ其餘残缺文許多ニシ
テ捨難キ故ニ其時不可發汗不可下ホノ例ヲ設テ其中
ニ残スモノナリ古人心切思量ルヘシ今改テ辨症ニ出
シテ其誤字ヲ正ス○太陽病脈陽浮而陰弱陽浮者熱自
發陰弱者汗自出蓄々惡寒翕々發熱但身重者為濕温病
○是即濕温初發之脈症ナリ蓄々翕々ノ形様ノ字ハ論
中委リ濕温病ノ合符文ナリ此章ヲ能々合点シテ濕温
ノ初發ヲ知ルヘシ精ク太陽篇ニ注ス○又此濕温ノ
難經ニ出ツ曰五十八難曰濕温之脈陽浮而弱陰小而急
トアリ如此難經ノ脈ト此論ト大同小異ナリ脈論ハ濕

温解ニ出ツ此ニ贅セス○凡濕温病ヲ傷寒ト冠字スル
ハ總稱ノ傷寒ト云義ナリ俗ニ云疫邪ト云ナリ五種
ノ一ノ傷寒トハ別ナリ五種ノ一ノ傷寒ハ脈陰陽俱緊
ニシテ少陰病ヨリ發スル者ナリ此濕温ノ傷寒ハ必浮
脈アリ故ニ傷寒脈浮ト續クモノ皆濕温ノ目印ナリ或
脈浮緩或浮而弱或浮滑トアリテ必浮ノ字アリ○傷寒
發熱熟字スルモノ是又濕温病ナリ何故ナレハ少陰病
ヨリ發スル傷寒ハ或已發熱或未發熱必惡寒トアリテ
初起必強キ惡寒アリ此濕温ノ初發ハ惡寒少但翕々ノ
發熱アリ故ニ傷寒初熱ト熟字スルハ必濕温ノトト知
ルヘシ又傷寒有熱ト云モ同義ニシテ濕温ナリ是ハ抵

当湯ノ一章ニ限ル瘀血病ユ一文法ヲ異ニシテ傷寒有
熱ト云リ○此湿温病一卷ハ太陰病ノ附録ニシテ其病
太陰屬スルモノナリ故如何トナレハ治在足太陰ト云
トモ見ヘタリ且又越婢湯ハ湿温病ノ主劑ナリ方名ノ
義ハ脾土ノ湿気ヲ發越スルト云フナリ是湿温病ハ太
陰ニ屬スルト云證據ナリ○或云湿温ハ傷寒トイヘ凡
初發表劑ヲ用テ發汗スルトキハ太陽ノ治法ニ同シ然
ハ太陽篇ニ屬スヘキニ非ラスヤ曰夫湿気ノ客タル所
分肉ノ際ニシテ太陽皮表ヨリ一段深シ蓋シ分肉ハ脾
土ノ主ル所トス故太陰脾ニ屬ス然レ凡湿気ノ客タル
所周身ノ分肉間ニ入ル故ニ經脈ニ於テハ陰經陽經ニ

繫ト知ヘシ○按ニ此論六經上下十二卷八十二月ニ象
リ此湿温一卷ハ閏月ニ象ルモノナリ故ニ六經トモニ
繫ル其皮表ニ繫ル者桂枝ニ越婢一湯大青竜湯越婢湯
ヲ以テ太陽ニ發越スルナリ小陽ニ繫ル者ハ小柴胡湯
大柴胡湯ニテ和解シ陽明ニ繫ル者ハ小承氣湯ヲ以テ
微和シ又少陰ニ繫ル熱ハ白虎湯厥陰ニ繫ル者ハ四逆
散同熱症ハ生姜瀉心湯太陰ニ繫ル者ハ茯苓四逆湯或
五苓散桂枝加茯苓白朮湯ノ類是ナリ此餘湿温ノ諸症
ノ治療論中合符文ヲ以諸篇ニ出ツ又湿温病ヲ發汗シ
テ湿気去リテ後ハ即温病ト異ナルトナレ

傷寒頭痛翁々發熱形象中風常微汗出

正誤又自吐者下之益煩懊懣如飢發汗則致瘕自強以屈
伸薰之即發黃不得小便灸則發咳唾以上三十七字疑後
人之補文ナラン例ニ違フ多故取ラス○此章玉函經不
可發汗ノ部ニ出ツ○傷寒トハ五種ノ疫ノ總名ナリ此
篇濕温病ノ冠字ヲ皆傷寒ト云後皆此ニ倣フ○頭痛ハ
太陽症ナリ太陽經ニ熱氣發スル故ニ頭痛ス是病ノ標
也○翕々發熱トハ濕温病ノ發熱ナリ翕々ハムレクス
ル熱ノ形狀ナリ濕氣ニ熱ノ付ク形ニシテ他ノ傷寒ノ
熱トハ異ナリ此翕々ノ二字濕温ノ合符文ニシテ他ニ
用ヒス○形象中風トハ中風ハ陽經ニ熱ヲ持ツヲ名テ
云リ此中風ハ三陰症ノ中風ヲ云三陰ノ中風ハ皆發熱

自汗出ルナリ○常微汗出トハ濕温症ハ總テ水氣多キ
故發熱ニ隨テ時々微汗出ルモノナリ是濕温病ノ初發
ノ形狀ナリ○如此ノ病症ニシテ餘症ナク淹纏トシテ
日ヲ延テ熱勢益々強クナルモノナリ

傷寒其脈不弦緊而弱弱者不渴被火者必譫語數者脈浮解
之當汗出而愈

正誤形作二字衍文○必宜作不誤也今改之○此一章ハ
濕温ノ脈法ナリ傷寒ハ太陽篇首章ニ云通リ陰陽俱緊
者名爲傷寒ト云病發ノ時分必緊弦ノ脈アルモノナリ
○其脈不弦緊而弱トハ弦ハ緊ノ助字ト心得テ可ナリ
弦ハ筋ノ引張ル脈ナリ緊ハ少陰ニ寒氣入テ寒一テ引

ハル脉ナリ此所ニ不弦緊ト云ハ但引ハル脉見ヘナル
ヲ云弱ハ太陽篇首ニ湿温ノ脉法ニ阳浮而陰弱ト云弱
ナリ湿温ノ初發ハ水湿ノ氣多故其脉三部トモニタ
クスル形状ヲ弱ト云○弱者不渴トハ弱脉ハ水湿ノ氣
多キ候故其人熱候アリトイヘ不渴ナリ其人自汗追
々ニ出ルニ因テ湿氣減レテ後脉ニ數ヲ見分渴初出ル
モノナリ故ニ其餘口舌ニ乾燥モナリ舌上ニハ胎モ出
サルモノナリ○被火者謔語トハ此湿温ノ症ハ水湿ノ
氣多故熱アリトイヘ凡容易ニ謔語ノ症出サルモノナ
リ後日ヲ經テ湿氣減レテ數脉見ル、時ニ謔語出ツ若
早ク謔語ノアルハ火熱ヲ添ル症ニアリ是ハ火熱心ニ

入テナス所ナリ○數者發熱トハ追々ノ自汗ニテ湿氣
減スルト弱脉モ變レテ數トナリ其時分發熱モ強ヨク
ナルモノナリ初ハ翁々ノ發熱後ハ熾々ノ發熱ナリ○
脉浮解之当汗出而愈トハ此浮脉初發ノ非ニ非ス
後ニモ表ニ湿氣残りテ浮脉アリテ不解者ハ十日後ニ
テモ發汗レテ其病愈ルノアルハ此湿温ノ症ニ限ル
ナリ解之トハ麻黄湯ヲ用テ此症ヲ治スルト云ナリ
当汗出而愈トハ汗出則ハ全快スヘレトナリ少陽篇曰
病十日已去脉浮細而嗜卧者外已解也若胸滿腹痛者与
小柴胡湯脉但浮者与麻黄湯ト云リ浮脉ハ此浮ト同シ
脉ナリ○又傷寒脉者病在表可發汗宜麻黄湯ト云此浮

脉ニシテ湿温病ノ一ナリ

傷寒發熱者々惡寒大渴欲飲水其腹必滿自汗出小便利其病欲解

正誤此所象肺也以上十一字後人增文也刪之○傷寒發熱ト續ハ皆湿温ノ文例ナリ夫湿温者阳浮者熱自發トアリテ初ヨリ發熱スルナリ少陰ヨリ起ル傷寒ハ必惡寒シテ後發熱スルモノナリ故ニ湿温病ニ限リテ傷寒發熱ト云此發熱ハ翕々ノ發熱ナレト翕々ノ二字省文ナリ○蓄々惡寒ハ未タ表ニ湿氣多シテ發汗スヘキ症ナリ然ルニ其人大渴欲飲水トハ白虎湯ノ症ニ似タリ是裏ノ水氣ニ熱付テ大渴スルナリ白虎湯ハ後ニ云通

リ其表不解者不可与白虎湯ト云リ因テ白虎湯与フヘカラス且又其腹必滿トアリ是太陰ノ腹滿ニシテ水氣ナリ大渴及腹滿ハ裏ノ水氣ノ症翕々發熱蓄々惡寒ハ表ニ湿氣ノアル症ナリ此片自汗出小便快利スルトキハ内外ノ水氣湿氣ト比ニ減シテ追付解セント欲スル兆也容易ニ白虎湯ヲ与ヘテ熱ヲ打ツ片ハ却テ自汗小便ニモサワリテ水氣停留シテ不宣ナリ設寒涼劑用ユヘカラス

傷寒不發汗而身目為黃所以然者以寒湿在表不解故也
正誤傷寒下不脫今補之○已宜作而○裏宜作表字之誤也今改之○此章ハ麻黃連軀赤小豆湯ノ發黃症ノ病因

ヲ云モノナリ後章ニ曰傷寒瘧熱在裏身必發黃麻黃連
軀赤小豆湯主之ト云リ即互文ナリ此症濕温ヲ發汗セ
サルニ因テ表ノ寒濕不解已ニ瘧熱生シテ裏ニアル故
發黃スルニ至ル是水氣ト瘧熱ト裏ニ鬱蒸シテ身目發
黃ス此症皮肉ノ黄色ヨリ眼中早ク黄ヲ發ス故ニ身目
發黃ト云リ故ニ主方表ノ濕ヲ去リ裏ノ水氣ヲ導キ瘧
熱消シテ黄色自ラ去ル○夫發黃ハ必水氣ト瘧熱ト裏
ニ結シテ發黃スルモノナリ寒濕在裏テ發黃スルモノ
ニ非ス裏ノ字ハ表ノ字ノ誤字タルヲ明シ後ノ麻黃連
軀赤小豆湯ノ章ト引合テ見ルヘシ

傷寒脈浮而緩手足自温者繫在太陰太陰身当發黃若小便

自利者不能發黃至七八日大便鞭者為屬陽明

正誤成本作為陽明病今從玉函○太陰篇有同章七八日
下雖暴煩下利日十餘行必自止以脾家實腐穢當去故也
二十二字語氣出後人必註釈文本文ニ入ル者也刪去之
○此ノ章ハ濕温病ノ發ヲ論ス○脈浮而緩トハ浮ハ濕
熱ノ浮緩ハ脾ノ脈也即濕温ノ熱脾ニ鬱蒸スル形ナリ
○手足自温ハ手足ハ脾ノ主ル所ユヘ濕熱ノ脾ニ蒸ス
ルトハ四支不寒不熱自ラ温マル形状ナリ○繫在太陰
トハ濕温病ノ熱氣脾ニ鬱蒸スル故太陰脾ニ繫ルト云
ナリ○太陰当發身黄トハ濕熱脾ニ鬱蒸スルトハ發
黄スヘシ是常ナリ○若小便自利者不能發黃トハ其人

小便快利スルハ湿気泄レテ脾ニ爵蒸スルヲ能ワス
因テ發黃トハナラサルナリ○至七八日大便鞭者為屬
陽明トハ太陰下篇曰傷寒七八日身黃如橘子色小便不
利腹微滿者茵陳蒿湯主之ト云ノ七八日ハ合符文ナリ
茵陳蒿湯ノ條ニ大便鞭ノ茵陳蒿湯ノ症ハ胃実ヲ兼タ
ル症ニ一陽明ニ屬スト云リ大黃入下劑故也○注釈文
ノ下利腐穢當去ト云ノ全ク無ニハ非一男子年五十馬
湿温病八九日不食呃逆更又發黃予用梔子柏皮湯兩日
後下癒血二行又翌日同便癒血一行然後黃色自去而諸
症終愈可工支

傷寒云々越脾湯主之

此章脱簡シテ不見夫越脾湯者湿温最第一之主方ニシ
テ脾ノ主ル所ノ分内間ノ湿気ヲ發越スルノ義ナリ藥
名ヲ以名ケス義ヲ以テ名クルハ尊称スルナリ既ニ桂
枝ニ越脾一湯ノ合方アリ按スルニ金匱水気病ノ中ニ
曰太陽病脈浮而緊法當骨節疼痛反不疼身體反重而酸
其人不渴汗出即愈ト云一章アリテ主方ナシ按スルニ
此症水気病ニアラス全湿温ノ初發ノ症也然レハ太陽
病トアリテ文例ニ合ス又其二章後ニ越脾加朮湯主之
ト云七字偶然ト出シテ主方ナシ是亦ノ症越脾湯ノ主
證カ尚俟後考

傷寒脈浮緩身不疼但重乍有輕時無少陰症者可與大青竜

湯發之

傷寒脈浮緩トハ濕温病ノ脈法ナリ冠字ニ濕温病ト云
ヘキ所ニ傷寒脈浮ト云ハ此篇ノ文例ナリ何故ナレハ
凡傷寒ハ少陰経ヨリ初ル故必沉ニシテ緊脈アリ浮脈
ハナキモノナリ浮脈ハ太陽之邪ナリ然ルニ傷寒ニシ
テ浮脈ノ出ルハ濕温病ニ限ルナリ○又何故浮脈出ル
ト云ニ濕邪一身ノ分内間ニ客タル故浮脈見ル、ナリ
○脈浮緩トハ其脈幅廣クユツタリトシテ濁ル形ナリ
是濕氣ニ熱ノ付タル脈ナリ太陰篇ニ曰傷寒脈浮而緩
手足自温者緊在太陰ト云リ浮而緩ト浮緩ト少レ異ナ
レ氏大概ハ同意ナリ○身不疼トハ太陽中風ナレハ身

体疼痛スヘレ今初發ニ脈ハ浮緩ナレ氏身不疼ハ濕温
ノ初ナリ○但重ハ濕温ノ的症ナリ分内間ノ濕氣ニ熱
ノ付テ身ノ重キナリ○乍有輕時ハ熱ノ往來アル故ナ
リ濕氣分内間ニ客タル故惣身重キナレ氏熱氣發スル
并ハ身モ輕ク覺ルナリ是其熱勢強キ形ナリ○無少陰
症者トハ少陰病ニハ必踰卧足冷ノ症アリ此濕温ノ症
ハ手足自温ナリ少陰病ト濕温病ト能ク分ルハ手足温
ト冷トニアリ○可与大青竜湯發之トハ此文例外ニ不
見大青竜湯ハ太陽中風ノ主劑ナリ濕温ニ用ルハ借リ
テ用故主之ト云ス必竟分内間ノ濕邪ヲ此湯ニテ太陽
ニ發散スヘレト云レ也○此章古来極テ解レカクシト

ス張氏續論小青竜湯誤トス未在ナリ湿温ナルヲ知
テ始分明ナリ

傷寒脉浮者病在表可發汗宜麻黄湯

正誤舊本無傷寒二字今補之○脉浮緩脉滑ハ皆石膏用
エヘレ但浮ハカリハ未タ熱氣裏ニ渡ラス分肉間ハカ
リノ湿邪ナリ故ニ病在表ト云リ此症ハ湿氣ノ去マテ
幾度モ發汗スヘレ麻黄湯ニ宜キナリ○但此症ハ身重
シテ嗜卧スル症アリ其事小阳篇ニアリ曰病十日已去
脉細而嗜卧者外已解也若胸滿腹痛者与小柴胡湯脉但
浮者与麻黄湯ト云リ又此病形曰脉浮解之当汗出而愈
ト云是ナリ然レ凡是症ハ湿温ノ輕症ト心得ヘレ

傷寒脉浮緊不發汗因致衄者麻黄湯主之

脉浮緊ハ太阳中風ノ脉ナリ然レ凡傷寒トアル故湿温
病ナルヲ知ル故ニ此浮緊ハ阳脉ノ緊ニレテ陰脉ノ
緊ニ非ヌ太阳中風ノ緊ハ少陰ノ緊ニレテ陰脉ナリ此
緊ハ不發汗ニ因テ去ラサル緊故阳脉ノ緊ナリ故ニ此
緊ハ左ノ寸関ニ見ル、脉ナリ湿温ノ脉ハ阳浮而陰弱
ノモノナリ偶緊脉ノアル人アリ是其人ノ平素阳經ノ
閉ル人ニアリ其人ハ別シテ早ク麻黄湯ニテ發汗スヘ
キナリ然ルヲ發汗セサルニ因テ其血上衝シテ衄血出
ル証ナリ衄血スレ凡緊脉ノアル片ハヤハリ麻黄湯ヲ
以テ發汗スヘレ○總テ太阳病ノ衄血ニハ主方ナレ皆

邪熱血中ニ入テ散スル故主方ヲ施ニ及ハス若血熱ト
ナルハ小柴胡ノ主治ト心得ヘシ

傷寒脈浮自汗出小便數心煩微惡寒者與甘草乾姜湯主之
若脚掣急者芍藥甘草湯主之

正誤曰本日傷寒脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚掣急
反与桂枝湯欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩燥吐逆
者作甘草干姜湯与之以復其陽若厥愈足温者更作芍藥
甘草湯与之其脚即伸若胃氣不和譫語者少与調胃承氣
湯若重發汗復加燒針者四逆湯主之トアリ此文最後人
語氣アリ必本文ト注釈ト雜ルモノナリ予病人ニ經驗
スル所ヲ以テ其症ヲ記シ今改テ一章トス○此症ハ一

種ノ濕温病ナリ濕温ノ類病ト知ルヘシ○傷寒脈浮ト
ハ即濕温ノ症ナリ然レモ此脈ハ左ハ浮ナリ右ノ尺ヨ
リ関下マテ緊張ノ脈アリ是ハ從來此人足ニ打撲損傷
ノ經アリテ寒濕其經ニ付テシマル故脾ノ下マテ緊張
ノ脈アルモノナリ是ニ因テ自汗出ルハ裏ヨリ表ニシ
メ出ス自汗ナリ○小便數モ右ノ寒濕ニテ下焦虛寒ユ
一小便頻數ナリ○心煩ハ少腹シマル故胸中ニ熱上リ
テ心煩スルナリ○微惡寒ハ太陰ノ症ユ一少陰ノ惡寒
ト異ニシテ微ノ字ヲ添ユ惡寒ノ輕キモノナリ○此症
ニテ甘草干姜ニ味ニテ温脾スルトキハ足ノ寒濕モ温
散緩和シテ自汗止ム○若脚掣急者トハ若其人脚ニ掣

急ヲ覺モノハ心甘草于姜湯ヲ用テ後芍薬甘草湯ニテ
脚ノ損傷ノ経脈ヲ順血寛縦シテ全ク愈○予此症ヲ経
験スルニ假令其治療当ラストイヘ疝疫熱トハナラス
此湯的中スルトキハ即時ニ愈テ他経ニ移ラサルモノ
ナリ

傷寒癩熱在裏身必發黃麻黃連軹赤小豆湯主之

此章ハ太陰下篇發黃ノ部ニ入ヘキナレ疝濕温病ノ發
汗スヘキ証ニ出ス○此症ハ初濕温病ノ可發汗
ノ症ヲ不發汗ニ因テ其熱裏ニ鬱蒸シテ發黃ス○前ノ
病形ニ曰傷寒不發汗而身目為黃所以然者以寒濕在裏
不解故也ト云前ニハ病因ヲ云後ニハ病症ヲ云兩章照

レ合テ互文ノ法ヲ見ヘレ

傷寒脉浮發熱無汗其表不解者不可與白虎湯渴欲飲水無
表症者白虎湯主之

傷寒脉浮トハ即濕温病ノトナリ○發熱無汗トハ肌熱
多シテ汗不出モノヲ云即大熱アル症也○其表不解者
不可与白虎湯トハ表邪アリテ裏ノ鬱蒸ノ熱ナキモノ
ニハ白虎湯用ユヘカラス○渴欲飲水ヤウニ裏鬱蒸ノ
熱強キモノハ白虎湯ノ主治ナリ此時裏熱ヲ清肅スヘ
レ此場ニ至テハ少陰ノ膀胱熱ト異ナルトナレ○此上
ノ六章傷寒脉浮ト云テ別ニ其症ヲ云トナレ總テ濕温
ハ其諸症少ク但身重レテ自汗出等ノ外初發ニ格別ノ

症ナレ其後日ヲ経テ種々ノ症出ルモノナリ依テ此六
章ハ初瘧ノ章ト心得ヘレ諸症出ルニ及テハ他経ニ轉
属ス其トキ皆傷寒ト云ス病ト冠字スル是例ナリ
傷寒瘧熱六七日不解而煩有表裏症渴欲飲水水入則吐者
名曰水逆五苓散主之

正誤中凡宜作傷寒誤也論中無中風瘧熱之例冠字今改
之○傷寒瘧熱トハ濕温ノ文例ナリ○六七日ハ陽明篇
ニ合符文アリ得病六七日脉遲浮弱惡風寒手足温医二
三下之不能食而腹下滿面目及身黃小便難者与小柴胡
湯本渴而飲水而嘔者柴胡湯不中与也ト云リ○陽明篇
ノ症ハ濕温ノ陽明経熱トナルモノナリ此症ハ濕温ノ

太陰ニ轉属スル症ナリ因テ合符文ヲ考ルニ此症脉モ
遲浮弱症ハ小便不利ナリ此所ニ省文ト心得ヘレ○不
解而煩トハ其瘧熱不解ナリ煩ハ太陰ノ煩ニレテ熱煩
ナリ○有表裏症トハ表症裏症ハ渴及吐ハ裏症熱ハ表
症ナリ○水逆ノ症ハ元濕温病ノ脾ニ寒アリテ六七日
ヲ経ル時分ニ其濕熱胃中ノ水氣ニ付テ渴ヲ瘧ス渴ニ
因テ水ヲ飲ムキハ其脾ノ寒ニサワリテ吐ス是ヲ水逆
ト名ク五苓散ニテ脾ヲ温和レ胃中ノ水氣ヲ導クトキ
ハ吐モ自收ル又何故ニ脾ニ寒アルヲ知ルト云ニ遲
脉アリ是脾寒ノ脉ナリ浮弱ハ水氣ニ熱ノ付ク濕温ノ
脉ナリ合符文ヲ以テ此脉ヲ知ルナリ

傷寒發熱汗出不解心下痞鞭嘔吐而下利者大柴胡湯主之
 傳濕温病雖汗出發熱不解心下痞鞭嘔吐而下利者是厥
 陰之挾利而兼少阳經熱者也宜先和解其少阳大柴胡湯
 主之○傷寒發熱トハ湿温ノ文例也此症ハ湿温病ノ挾
 熱利ナリ○汗出不解ハ湿温ハ水氣ノ多キ症ニハ汗出
 テモ容易ニ熱氣不解モノナリ○心下痞鞭ハ肝經ニ熱
 結スルナリ○嘔吐ハ少阳症ナリ此熱結肝經ヨリ少阳
 ニ繫ルモノナリ○下利ハ水氣有餘ノ症ニシテ今少阳
 及肝經ノシマリニテ水氣暍ニ集リテ下利スルナリ此
 症心下痞鞭シテ下利スルハ生姜瀉心湯ノ症ニ似タレ
 氏嘔吐アリテ少阳症儼然タリ故ニ少阳ヨリ熱結ヲ和

シテ水氣ニ抱ラサルヲ湿温ノ治法トス
 傷寒汗出解之後胃中不和心下痞鞭乾噫食臭服下有水氣
 腹中雷鳴下利者生姜瀉心湯主之

傳濕温病汗出經熱解之後胃中不和心下痞鞭乾噫食臭
 服下有水氣腹中雷鳴下利者是厥陰挾熱利而多水氣也
 生姜瀉心湯主之○傷寒汗出解之後トハ前ノ章ノ傷寒
 發熱汗出ノ畧語ナリ前ノ章ニハ不解トアリ此章ニハ
 解之後ト云リ前ノ症表熱不解少阳ニ繫ルナリ此症ハ
 表熱已ニ解シテ後裏熱ハカリト云義ナリ○胃中不和
 トハ湿温ノ水氣分肉間ニアルモノハ汗出ニ因テ去テ
 熱モ解トイヘ氏但胃中ニ残りテ水氣ニ因テ不和ナリ

此胃中不和ノ字外ニ不見字眼ナリ○心下痞鞭是ハ厥陰上經熱ナリ○乾噫食臭トハ即肝ノ痞ニ支ラレテ其食物及穀渣ハ心下ヨリ下ニ降ラス故ニ食物ノ臭氣ヲ乾噫スルナリ是胃口ニ滯ル故胃中不和ナリ○腹下有水氣トハ其水氣ハ元ヨリ腹下ニ伏レテ居ルナリ○腹中雷鳴ハ必痞鞭アリテ水氣アルトキハ不和ユ一其間ニ風氣ヲ生レテ雷鳴スルモノナリ○下利ハヤハリ痞鞭アリテ下利スル故ニ挾熱利ナリ○此時ノ治法ハ心下痞鞭ヲ主トシテ厥陰上經熱ヲ去ルヲ法トス故ニ浮心湯ヲ用ユ生姜ヲ君薬トスルハ胃中不和故ナリ傷寒汗出若吐若下解後心下痞鞭噫氣不除者施覆花代赫

石湯主之

傳傷寒不拘發汗後吐下後表熱已解但心下痞鞭噫氣不除者是厥陰之伏飲也施覆花代赫石湯主之○傷寒汗出トハ濕溫病ノ一ナリ即前ノ傷寒發熱汗出ノ畧語ナリ○若吐若下後トハ傷寒若吐若下ト云意ニテ是ハ少陰病ト云一ナリ○解後外邪熱ハ解レ去テ後ト云意○心下痞鞭ハ即厥陰上經ノ症ナリ溢飲心下ニ滯ル故ナリ○噫氣不除ハ肝經ノ間ニ伏飲ヲ貯ル故ゲ一ノト上ヘハカリ出テ下ヘハ降ラス偶ハ一口ツ、酸飲ヲ口中ニ吐出スルモアリ不除ハ噫氣ハ何程出テモ心下ハスカサレナリ

傷寒脈浮以火迫劫之亡陽必驚狂起卧不安者桂枝加蜀
膝竜骨牡蛎救逆湯主之

正誤去芍藥三字衍文宜刪去之○傷寒脈浮トハ湿温ノ
文例ナリ○医トハ誤治ヲ咎メタル辞ノ意ナリ○以火
迫劫トハ火逆ニテ湿温病ヲ大ニ発汗セシテナリ湿温ハ
自汗出ル症者ヲ迫テ劫カレテ大ニ汗出テ亡陽セシナ
リ○必驚狂起卧不安トハ亡陽スル程発汗過多ナレハ
火熱モ亦心ニ入ル深シ驚狂起卧不安ニ至ル○病形
曰被火者必譫語トアリ火逆輕則譫語シ重則驚狂又慎
テ火逆スヘカラス

婦人傷寒發熱經水適來晝日明了暮則譫語如見鬼狀者此

為熱入血室也

正誤無犯胃氣以下十一字衍文○傷寒發熱ト熟字スル
ハ湿温病ノ文例ナリ○婦人ト冠字スル例三章アリ皆
熱入血室ナリ一ハ太陽下篇ニアリ一ハ少陽下篇ニア
リ一ハ此章ナリ○經水適來トナルトモ餘症ノ如ク胸
腹下滿ノ症ハ少シ夫ハ湿温病故水氣ニ隔テラレテ速
迫セサルナリ○晝日明了暮則譫語トハ凡人身ノ生陽
ノ運行ニ因ルナリ夫生陽ノ循環ハ周身運行シテ環ノ
端ナキカ如シ腹部ニ割付テハ晝日ハ上焦ノ胸部ヲ順
リ夜分ハ下焦ノ少腹ヲ順ル今婦人熱入血室タリシ故
上焦ニハ生陽ト熱ト争フ所ナレ故ニ晝日ハ明了トシ

テ平日ノ気分ナリ夜ニ至ルト下焦ノ血室ノ部ニ生陽
順行スル故生陽ト血熱ト相搏テ発動ス其熱ハ血熱ニ
一上ノ心気ヲ侵テ謔語ヲ発ス其血熱ニ因テ眼中ニ種
々ノ暈花ヲ生スル故ニ外ヨリ其病人ヲ見ルト只事ナ
ラス邪祟テモ付カト見ユ故如見鬼状ト云リ是熱入血
室ナリ此四字ヲ合符文トシテ治法ハ小柴胡湯ヲ用ユ
ヘシ此所ニ主方ヲ畧ス尚太陽下篇少阳下篇ノ婦人ノ
章見合スヘシ

傷寒百熱少腹滿應小便不利今反利者為有血也当下之不
可餘藥宜抵当湯

正誤丸宜作湯○按スルニ抵当湯凡六章中有抵当之名

者五見但於此濕温病用丸其疑不少矣予以抵当湯製丸
而手病者絶無其功必湯ノ字ノ誤也尚俟後識者○傷寒
有熱トハ傷寒發熱ト云ニ同シ一ニシテ即濕温ノ一也
然レ凡雜療ノ方故文法ヲ換シモノナリ是本論ノ文例
ナリ○少腹滿ハ太陰ニハ少腹鞭ト云厥陰ニハ少腹鞭
滿ト云此所ニ但滿ト云ハ鞭滿ノ畧語ナリ○應小便不
利今反利者為有血也当下之トハ抵当湯ノ章各篇ニ云
通り小便不利シテ少腹鞭滿ハ水氣ナリ若シ小便快利
シテ少腹鞭滿ハ瘀血ナリ○其餘如狂ト云症ナト他ニ
讓リテ此所ニ省文ナリ見合スヘシ右濕温症ユ一熱勢
モ劇シカラス夫故如狂ノ症ハ必ス輕ト心得ヘシ

己上ノ諸章濕温病ノ諸經ニ轉属スル大綱ヲ挙テ其治法ヲ知ラシム其餘諸經ニ在ル者ヲ後ニ出ス各篇ニ付テ注釈ヲ見ルヘシ

太陽病發熱惡寒熱多寒少脈浮弱者桂枝ニ越婢一湯主之

太陽病發其汗或下之仍頭項強痛翕々發熱無汗心下滿微痛小便不利者桂枝加茯苓白朮湯主之

病十日以去脈浮細而嗜卧者外已解也設胸滿腹痛者与小柴胡湯脈但浮者与麻黃湯

得病二三日脈弱無表裏症煩躁心下鞭至四五日雖能食以小承氣湯少々與微和之若不大便六七日小便少者雖

不能食初頭鞭後必澹不可下之

得病六七日脈遲浮弱惡風寒手足温医二三下之不能食而腹下滿面目及身黃小便難者与小柴胡湯本渴飲水吐者柴胡湯不中与也

病四逆其人或咳或悸或小便不利或腹中痛或泄利下重者四逆散主之

下利嘔而脈弱小便復利身有微熱見厥者難治茯苓四逆湯主之

病發熱頭痛脈反沉若不愈身躄疼痛当救其裏宜四逆湯

大綱ヲ正ス

痙

正字通曰器挺切擎上邑說文彊急也痙俗作痙說文有痙
無痙○廣韻痙者凡強病俗謂打寒禁是也○素問病能篇
曰諸痙項強皆屬於濕○千金曰太陽中風重感於寒濕則
變痙也○方有執痙書曰痙自素問以來其見於傷寒論者
乃叔和述金匱之畧也千金雖有此語未見其精悉自此以
下無痙文字可稽近鄉俗未聞曾有一人能言痙者雖醫亦
然○歙程玘醫經曰云云無汗剛痙也大黃加獨活防風湯
有汗柔痙也桂枝加川芎防風湯○珍按痙者督脈之病也
○素問骨空論曰督脈為病脊強反折○二十九難曰督之

為病脊強而厥○十四經曰督之為言都也行督部之中行
為陽脈之都綱奇經八脈ノ一也○夫痙病ト云ハ和名ソ
リノ病ナリ其症ハ後章ニ云ル通り曰病者身熱足寒頸
項強急惡寒時頭熱面赤目赤脈赤獨面搖卒口噤背反張者
痙病也トアリ實ニ今見ル所之病形此通りニレテ少モ
違ワス○又按スルニ痙病之因ハ即破傷風也後世未々
其說ヲキカス予教人破傷風ヲ見ルニ其症必ス足ノ五
指ノ邊ニアリ膝臏以上ノ疵ハ破傷風トナルヲ見ス其
人冒雨渡水トキハ其瘡口ヨリ濕氣入りテ此病ヲナス
其病形先ノ痙病ト少モ異ナルヲナシ○痙病ノ治法後
世傳ラス此篇太陽病ト冠字シテ葛根湯主之ト云ハ後

人ノ偽文ナリ瘧病決レテ瘧汗スヘカラス庸医モ此等
ノ偽文ニ依テ諸凡ノ初瘧ニ瘧汗スルハ咎ナレト心得
テ瘧表劑ヲ用ユ故ニ其病終ニ不治ニ至モノ多シ經ニ
若瘧其汗寒濕相得其表益虛ト云瘧汗スルハ汗出テ
不止ニ至ル實ニ瘧汗劑禁劑也○瘧ハ破傷風ノ外産後
ニモ瘧スルモノアリ其瘧多クハ輕シ按スルニ其孕婦
ノ脉ヲ診スルニ下部ニ緊脉アリ是即足胫ノ中ニ寒濕
伏レテ居ルナリ然レテ少腹ニ姪アリテ上ヘ入ルヲ
得ス其分婉スルニ至テ虛ニ乘レテ下ヨリ上ル故卒然
トレテ瘧ヲ瘧ス其理破傷ト異ナルヲナレ然レテ其寒
濕モ輕ク其治療モ産後故多補血劑ヲ用ル故治スル者

多シ○金匱曰新産婦人有三病一者病瘧二者病齒冒三
者大便難何謂也師曰新産血虛多汗出喜中風故令病瘧
也○又一種小兒瘧ヲ瘧スルアリ
陳自明管見大全良方曰凡剛系瘧並可与小續命加減服
之又有大豆紫湯与竹瀝並可与服然得斯疾十愈二三耳
小續命湯方
附子生剉去皮 防風一兩半 芍藥 白朮 人參 川芎
麻黃去節湯泡 防己 黃芩 桂枝 甘草各一兩
右剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓取八
分清汁入生姜汁再煎一二沸温服日三若柔瘧汗自出者
去麻黃加葛根

醫壘元戎曰王朝奉桂枝加葛根栝蒌湯 治証同栝蒌桂枝湯

桂枝 芍藥 各一匁 甘草 葛根 栝蒌根

右以咀每服五匁水二匁姜五片棗二枚煎至一匁去滓服
○清張璐傷寒緒餘曰瘧病九陰症脈沉細者附子湯芍藥
甘草附子湯桂枝加附子湯選用服藥後汗出身和者吉若
脈來沉遲或緊細而大便自利者皆死症也○按スルニ張
氏ノ説最佳也凡瘧病ハ陰經ノ寒濕ヨリ起故必初瘧此
三湯ヲ準的トス

聖濟總錄曰治傷寒剛瘧壯熱頭痛筋脈不能舒展

犀角大黃湯

犀角 鎊大黃 剉妙各半兩 石羔 二兩 牛黃 研半兩
右五味槁四維四味為散入牛黃同研令勻每服一匁匕不
拘時煎淡竹葉湯調下

按スルニ太陽瘧熱無汗反惡寒者名曰剛瘧此症瘧病ニ
アラズ普通ノ太陽病也後人ノ偽文タルヲ明シ○太陽
病瘧熱汗出而不惡寒名曰柔瘧是又偽文也○太陽病瘧
熱脈沉而細者曰瘧為難治瘧ノ脈ハ後章ニアル通り按
之緊如弦直上下行ト云モノ是ナリ○太陽病瘧汗太多
因致瘧○瘧汗過多ノ症未夕瘧トナルモノヲ見ス○夫
凡病下之則瘧復瘧汗必拘急是亦偽文ナリ
病者身熱足寒頸項強急惡寒時頭熱面赤目赤獨頭動搖卒

口噤背反張者瘧病也若發其汗者寒濕相得其表益虛即惡寒甚發其汗已其脉如蛇

病者トハ辨症ヲ指ス文例ナリ○身熱トハ身体肌肉ノ熱スルヲ云即表熱裏寒也○足寒ハ足ノ陰經ヨリ寒濕入ル故ナリ○頸項強急トハ項ハ頸ノ後也頸屬陽明項屬太陽太陽陽明二經トモニ拘急ナリ夫瘧ハ督脉ノ病ナリ督脉ハ太陽陽明ト會ス故ニ此二症ヲ發ス○惡寒ハ陰經ニ寒濕アルナリ○時頭熱トハ頭ハ諸陽之會ナリ陰經ニ寒入テ陽氣逐上ラレテ頭ニ熱ヲ生ス時々往來アル故時ト云リ○面赤ハ同ク陽明經ハ目ニ系故目脉出テ赤キナリ○獨頭動搖トハ陰ハ上ラス陽ハ下ラ

ス頭ニ聚ル陽氣回一ヲ得ス故ニ上ツメル様ニナリテ獨動搖スルナリ○卒口噤トハ噤ハクイツムト讀ム口レハリテ言一ヲ得サルナリ陽明經ノ緊縛スルナリ○背反張トハ是即瘧ノ主症ナリ瘧ハ足ノ經ヨリ督脉ニ入ル故督脉強ク拘急シテ背反張スルナリ○若發其汗以下ハ其誤治ヲ云ナリ夫瘧ハ陰寒上衝スル症ユ一溫經緩和スルヲ法トス然ルヲ誤テ發汗劑ヲ用テ亡陽スルトキハ其下部ノ寒濕ハ去ラサル而已ナラス却益シマリ上リテ表ノ陽氣ハ愈脱ス故ニ惡寒ノ症益甚シ角弓反張モ益劇ト知ルヘシ一度發汗レテ汗出ルトキハ其脉難經スト云テ尺ヨリ寸ニ至マテ根脚ナク左右ヘ

指ニ隨テ移ル其形狀蛇ヲ按スルカ如シ予数人症ノ發汗後ヲ診スルニ如此モノ必ス不治ナリ必竟發汗ノ誤治ニ因テ致ス所ナリ

暴腹脹大者為欲解其脉如故反伏弦者瘕

此症未考尚俟後考

夫瘕脉按之紧如弦直上下行

瘕ハ太陽陽明二經ニ熱アル故寸口ハ浮ナリ少シ按スル片ハ紧也 是陰寒ノ脉ナリ其紧如弦トハ彼ノ下部ノ寒濕破傷風ノ節ニ付テ上ル故其紧モ劇ク弦ノ如ク形ニ見ルナリ ○直上下行トハ尺以下ヨリ寸部マテ紧弦ノ脉連ルヲ云是下部ヨリ寒濕入テ督脉ニ入ル故上下

行ト云リ是奇經ニ入ルエハ六經病トハ更ニ異ナリ

脊強者五瘕之總名其症卒口噤背反張而瘕癱諸系不已可灸身柱大椎陶道

此章玉函ニ出 ○五瘕ノ名未詳 ○口噤背反張瘕癱ノ三症ハ瘕ノ主症故五瘕トモニ必有症ナリ ○諸系不已トハ諸系トモニ効驗ナリ 諸症愈ナルナリ其トキハ灸法ヲ施シテ見ルヘシ大椎次ニ陶道次ニ身柱ナリ是督脉ノ經也

瘕病有灸瘡難治

瘕病ハ破傷風ヨリ起ル故若シ其疵口ニ灸スルナラバハ難治ト知ヘシ何如ナレハ瘡口ヨリ寒濕入テ上衝シ

督脉ニ付テ痲病ヲ發ス然ルニ其寒濕ノ入リシ所ニ灸
スル故其上衝スル一勢益盛ニシテ終ニ斃ルニ至ル必
瘡口ニ灸スヘカラス

痲病其人但頭汗出而背強欲得被覆向火若下之早則噦或
胸滿小便不利舌上如胎渴欲得水而不能飲則口燥煩也

正誤玉函作濕家之為病○成本作濕家○按スルニ此章
背強之症アリテ痲病タル一明レ依テ今改テ痲病ノ二
字ニ作ル○此為丹田有熱胸上有寒以上十字後人ノ注
釈文也故刪之○此症ハ痲ノ初發ヲ云○但頭汗出ハ身
中及手足ニ少モ汗ナリ但頭上ハカリ汗出ル頭ハ諸陽
ノ會スル所故下部ノ陰濕入テ上部ニ陽氣上リツメテ

下降スル一ヲ得ス故ニ頭上ニシメ出ス汗也○背強ノ
症ハ痲ノ輕症ナリ劇シタナルト反張スルニ至ル○欲
得被覆向火ハ先ニ云ル通り足寒又惡寒ノ症アリテ陰
寒深キ也陽經ハ熱アリト雖表熱裏寒ノ症ユ一被覆シ
又向火セント欲スルモノナリ此ノ并少陰ノ治法ニ從
テ附子劑ニテ溫經スヘシ○按ニ初發ハ麻黃附子細辛
湯或ハ麻黃附子甘草湯カ工夫スヘシ○若下之早則噦
トハ若痲病モ腹滿出テ胃實トナラハ剛症ナリ其時ハ
下劑ヲ用ユヘシ然ルラ腹滿モナキハ早ク下劑ヲ用
ルト陰寒上衝シテ呃逆出テ難治トナル○或胸滿ハ寒
濕上衝シテ胸中痞鞭シテ滿スルナリ○小便不利ハ痲

病ニ於テハ別レテ惡症ナリ寒湿ヨリ起ル病ニハ快利
ヲ佳トス○舌上白胎ハ上焦ニ寒湿上ル故ナリ○渴欲
得水而不能飲ハ下劑ニ因テ脾胃ノ津液カワキ胃陽水
ヲ引テ救ント欲ストイヘ上焦ニ寒湿上ル故一切飲
ム一ハナラヌナリ○以上ノ症トナルハ全ク下劑ノ用
ヤウ早キ咎ナリ慎ムヘシ

痙病下之額上汗出微喘小便不利者死若下利不止者亦死
正誤成本玉函作湿家今改作痙病同前章○未久剛痙ト
ナラサルモノヲ誤テ下劑ヲ用ルトキハ陰寒ニ上リ
テ孤陽頭ニ上リテ額上ハカリニ汗出ル是脱陽ノ候ニ
レテ惡症ナリ○微喘ハ肺氣敗ント欲ス○小便不利ハ

下焦ニ氣不達ナリ必死ノ候トス○若下利不止モ陽氣
脱スルナリ痙病ニ於テ必死ノ候トス

痙病無汗而小便反少氣上衝胸口噤不得語欲作剛痙

正誤成本玉函作太陽病且作痙○葛根湯主之五字誤ナ
リ痙病癸汗禁制ナリ葛根湯主治誤明ナリ○痙病故背
反張足寒身熱ハ常也其症小便快利スルモノナリ其症
汗モ不出小便モ少キハ水氣壅閉スルモノナリ○其症
氣上テ胸ニ衝ハ胸中結鞭ノ下地テ太陰上經ニ熱ヲ生
スル症ナリ○口噤不得語ハ欬齒セントスル機ナリ是
皆太陰上經熱ノ候ニレテ剛痙トナラントスルノ症ナ
リ剛痙ハ經脈ノ症ハ勿論脾ニ入テ夫ヨリ上經ニ熱ヲ

生スル症ユヘ危篤ノ症トス剛瘥ノ下後ニ一章アリ見合スヘシ

太陽病其証備身体強凡々然脈反沉遲此為柔瘥栝樓桂枝湯主之

太陽病其証備トハ頭項強痛而惡風ノ症アルナリ夫ニ身体凡々然タルハ瘥病ノ輕症ナリ心ヲ付テ普通ノ太陽病身体疼痛ト混スヘカラス其證據ハ脈カ沉遲ナリ是太陰ノ脈ナリ故ニ其治法桂枝湯ニテ太陰經ヲ温和シテ栝樓根ヲ加テ降火潤枯シテ柔瘥ヲ緩和スヘシ○凡瘥病ニハ輕症トイヘ凡必麻黃劑以テ發汗スヘカラス假令太陽病症備トイヘ凡桂枝湯ニテ緩和シテ太陰

ノ治法ニ隨ヘシ

剛瘥為病胸滿口噤卧不著席脚掌急其人必齟齬可与小承氣湯

正誤大宜作小○剛瘥トハ瘥病ノ劇シキ症ニシテ經脈ヨリ段々深ク腹中ニ入テ脾胃ノ壅塞トナリテ便秘スルニ至ルモノナリ○胸滿ハ太陰症ニアル胸中結韃ノ類ナリ○口噤ハ脾ハ口ヲ主ルユヘ口緊縛スルナリ○卧不著席ハ即脊ノ骨角弓反張シテ脊骨橋ノ様ニ反テ不著席ナリ○脚掌急ハ初ハ痲痺スルモノ後ニハ大ニ挛急トナル○其人必齟齬是ハ脾ニ病入ル故ハカミスルモノナリ此時脾胃ノ硬直ヲ緩スルニハシカス依テ小

承氣湯ヲ用ユヘシ○瘧病ハ寒濕督脈ニ付テ發シ又夫
ヨリ脾胃ノ壅塞トナリテ兩便秘閉シテ胸滿及諸ノ熱
症ヲ發ス是背ト腹ト陰陽トモニ強直スル故剛瘧ト名
ツク

濕家之病一身盡疼煩

正誤為字發熱而身色似薰黃也九字衍文故去之○此章
ハ濕ニアタリタルモノ、總例ヲ云ナリ濕ニモ中濕ア
リ寒濕アリ風濕アリ其症又各々異ナリ此一身盡疼煩
ト云症ハ何ノ症ニテモ濕ノ本症故皆アリト知ルヘシ
疼煩ハ身体カダルクセツナキナリ

病關節疼煩其脈沉緩為中濕中濕之候小便不利大便反快

但當利其小便

正誤太陽二字宜刪去○中濕成本作濕痺誤也宜玉函○
關節疼煩ハ前ノ症ト同シ也○其脈沉緩トハシツト
リト深ク緩カニシテユツタリトスル負是ヲ中濕ト名
ク中濕ハ濕氣ノアル所深シ故ニ小便モ遠ク大便モ快
通シ或ハ泄瀉ノ症トナル此中濕ノ症ハ五苓散ノ類ヲ
以テ其小便ヨリ去ルヘシ

病身禮疼痛發熱面黃而喘頭痛鼻塞而煩其脈大自能飲食
以有寒濕故也

正誤腹中和無病以下十九字偽文去之○此章ハ寒濕ノ
症ヲ云○身體疼痛ハ疼煩ヨリタルミ少クシテ痛ム

多レ○癸熱ハ湿気鬱熱ナリ○面黄ハ面部及根中ニ早
ク癸黄ヲ見ス○而喘ハ表ニ寒湿アル故ナリ麻黄湯ノ
喘ト同シ○頭痛モ同表症ナリ○鼻塞モ皮表ノ寒湿ニ
テ肺気塞ノ候ナリ○而煩ハ裏ニ鬱熱ヲ生スル故ナリ
○其脉大ハ裏ノ鬱熱ノ脉ナリ○自能飲食トハ湿熱ノ
胃中ニ及トキハ平日ヨリ反テ飲食ノ進ムモノナリ○
以上ノ諸症ハ寒湿表ニアリテ裏ニ鬱熱ヲ生スルナリ
此症初癸ノ時但身禮疼痛セハ早ク麻黄湯ヲ用テ表ノ
寒湿ヲ去ルトキハ如此ハナラサルナリ此症ハ即今ハ
麻黄連軹赤小豆湯ノ症ナリニ章アリ引合テ見ヘシ○
傷寒不癸汗而身目為黄所以然者以寒湿在表不解故也

辨癸堂補

○傷寒癸熱在裏身必癸黄麻黄連軹赤小豆湯主之
湿家身煩疼可与麻黄加朮湯

正誤癸其汗為宜以下注文故刪去之○湿ニアトル者但
身禮疼煩スルバカリノ症ハ湿気表ニ客タル故麻黄湯
ニテ癸表レ且朮ヲ加テ湿気ヲ去ヘシ

風湿相搏身禮疼痛法當汗出而解

正誤天陰兩以下八十五字衍文○是章ハ風湿ノ初癸ヲ
云初身禮疼痛セハ早ク麻黄加朮湯ヲ用テ表ノ風湿ヲ
去ヘシ

病者一身盡疼煩日晡即劇此為風湿汗出當風所致也可与
麻黄杏仁薏苡甘草湯

麻黄杏仁薏苡甘草湯

正誤此章本文從玉函無主方金匱有方今從之○此ハ又
一種ノ風濕故ニ病者ト云リ○身盡疼煩スルハ風濕
ノ症皆然リ○日晡即劇トハ疼痛ノ劇キヲナリ是ハ風
濕ノ氣深ク分肉間ニ舍レテ在ル故日夕ノ比ニ至レハ
人身蒸發ノ陽氣沉テ收ラントス其片風濕ノ氣ト争テ
疼痛劇キナリ○汗出当風所致也トハ病因ナリ汗出ル
片ハ腠理開テ汗孔未タ杜ス其時風ニアタリ涼ムトキ
ハ汗孔ヨリ深ク入テ分肉間ニ舍レテ去ラス是即勞汗
ノ糞ナリ

風濕相搏身禮疼痛不能自轉側不呶不渴脉浮虚而濇者桂
枝加附子湯主之若大便堅小便自利者桂枝加白朮湯主之
正誤傷寒八九日五字衍文宜刪之○桂枝下加字脫○去
桂宜作桂枝今改之○風濕相搏ト云ト但風濕ト別ナリ
風ハ中風ノ風ト同義ニシテ皮表ニ熱氣アルヲ云故濕
氣ト熱氣ト相搏テ身禮痛ムナリ故不能自轉側ニ至ル
○不呶不渴トハ其裡ニハ熱氣アラヌ身禮骨節ニアル
也○脉浮虚而濇トハ初脉ヲ切スルニ浮虚ナリ深ク按
シテ濇ナリ浮虚ハ風濕ニテ皮表ニ痛ノ熱氣アル兆ナ
リ深ク按シテ濇ハ亡血ノ脉ナリ然レ此濇ハ濕氣下
部ヨリ入テ陰經ニ容タル故血凝泣シテ煩ラス故ニ濇
脉深キ所ニアリ補血温經ノ劑ナリ

桂枝加附子湯

此方旧本桂枝附子湯ト在テ桂枝湯ノ芍薬ヲ去リ附子
 三枚ヲ加フ按スルニ桂枝加附子湯ト云フ芍薬太陰ニ
 入り補血ノ薬也此症必用ノ薬トス往々此风湿疼痛ノ
 症ニ桂枝加附子湯實ニ効アリ芍薬ナキ方絶テ其功ナ
 レ必加ノ一字脱スルナラン○若大便堅小便自利者ト
 ハ大便堅ハ胃中ノ津液凡湿ノ為ニ耗散レテ下降セヌ
 大腸乾ク故ナリ小便自利ハ快利ナリ是ハ胃阳ウスキ
 故水気ヲ提持スルヲ能ハサルナリニ症トモニ湿気ノ
 為ニ胃氣不順故ニ桂枝湯ニ白朮ヲ加ナリ
 桂枝加白朮湯方

旧本去桂加白朮湯トアリテ前方ノ桂ヲ去リ白朮ヲ加

フ按スルニ桂枝加白朮湯ニシテ桂枝湯ニ白朮ヲ加ヘ
 ルモノナリ

风湿相搏骨節疼煩製痛不得屈伸近之則痛劇汗出短氣小
 便不利惡風不欲去衣或身微腫者甘草附子湯主之

此症ハ前ノ风湿相搏ノ症ニ比スレハ前ノ症ハ身禮疼
 痛此症ハ骨節疼痛トアリテ一段深シ○製痛ハ製ハ曳
 也トアリテ引ハリ痛ムナリ手足トモ不得屈伸也○近
 之則痛劇ハ此症ハ皮肉ノ間ニ水気アリ其水気ニ熱付
 故其肌肉膿々所ノ様ニ手ヲ近ケルトキハ痛強シ○小
 便不利ハ水気ノ症ナリ○惡風ハ欲去衣ハ真寒假熱ノ
 症故ナリ○或身微腫者トハ不腫者モアリ又或其手及

足ナト其痛ノ強所少レツ、腫ルモノナリ此症湿気ヲ去リ水気ヲ治シ真寒ヲ温テ痛ヲ去ス

甘草附子湯方

此方旧本ニ桂附木甘ノ四味也按スルニ其症水気アリテ諸筋ノ拘急甚シ必附子湯ニ甘草ヲ加シモノナラン蓋脾ハ四支ヲ主ル故ニ手足ノ諸痛ハ太陰ニ属ス必太陰ノ方ニ非レハ不愈モノナリ今附子湯ニ甘草ヲ加ルトキハ全ク太陰ノ方トナル白朮人参補脾芍薬甘草諸痛ヲ弛フレ茯苓水気ヲ利シ附子湿ヲ去リ経ヲ温ム旧本ノ甘草附子湯此症ニ用ヒ難シ必改テ附子湯ニ甘草ヲ加ヘ用ルヲ佳トス

太陽中暍者發熱惡寒身重而疼痛大青龍湯主之

正誤其脉以下五十二字似虚勞ノ症全非中暍刪去之○大青龍湯主之六字脱今補之○凡中暍トハ後世ノ所謂中暑也中暑ニ三種アリ太陽中暍少陰中暍太陰中暍也○此ノ太陽ノ中暍ハ太陽ニ邪气アル人冬熱ニ当テ病ムモノヲ云故ニ畧太陽中風ニ似タリ汗不出ニ因テ發熱惡寒シ○身重ハ中暍ノ熱故ナリヤハリ身疼痛スルハ是又太陽中風ニ同シ

少陰中暍者中熱是也汗出惡寒身熱而渴白虎湯主之

正誤成本作白虎加人参湯玉函無加人参三字○此中暍者少陰ノ中暍也元来裏ニ湿熱アル人卒ニ發熱ニ逢テ

裏熱ト合シテ病ム症ナリ○汗出ハ膀胱ニ熱盛ナルト
キハ水気蒸發シテ自汗出ルナリ○惡寒ハ太陽經ノ陽氣
ヲ其府ノ膀胱ニ引寄ル故ナリ是膀胱ニ熱盛ナル故ナ
リ○身熱ハ中熱ノ表熱ナリ元来白虎湯ノ症ハ無大熱
ニ用ルナレト中熱ノ身熱ハ外來ノ表熱故拘ラサルナ
リ○而渴ハ裏熱ナリ委レキ一ハ少陰篇ノ白虎湯ノ章
ヲ見ヘシ

太陰中暍身熱疼重而脈浮弱者五苓散主之

此症ハ太陰ノ中暍ナリ暑月多アル病症ナリ○身熱ハ
中暑ノ熱也○疼重ハ中焦ニ水氣アル人中暑スルハ
殊ノ外身タルク重モノナリ○脈浮弱ハ水氣ニ熱ノ付

脈状ナリ○元来此症ハ夏月湿氣ヲ受テ居ル人炎暑ニ
逢トキハ中暍トナル故ニ太陰症ノ五苓散ヲ主治トス

