

KODAK
LICENSED PRODUCT

M

Y

G

KODAK Gray Scale



傷寒五種傳解

九

口

十武
320
9止





傷寒五種傳

傷寒解

問曰傷寒トハ何如○答曰傷寒トハ五種傷寒ノ其一ニシ
 テ傷寒ト稱スル者ハ陰經ニ寒邪ノ總稱也○問曰太陽首
 章ニ曰太陽病或已發熱或未發熱必惡寒体痛嘔逆脈陰陽
 俱緊者名曰傷寒云云脈証凡ニ精ク指示セヨ○答曰此脈
 証凡ニ傷寒最初之發病ナリ太陽首章ニ太陽病ト冠字シ
 テ此ノ脈症ヲ名テ傷寒ト曰フニ大ナル子細アリ論中太
 陽中風トアレ凡ニ太陽傷寒ト云ル章絶テナシ然ルニ此所
 ニ太陽病ト云テ名傷寒ト曰子細ハ太陽經ハ頭巔ヨリ足
 ノ指頭マテ循環セナル所ナレ故ニ邪氣ノ皮表ヨリ侵ス

モノ太陽ニ依スト云一ナレ然レ凡陽經ハ頭中ヨリ起リ
上部ヲ第一ニ循テ下部ニ至ル陰經ハ足ノ指頭ヨリ起リ
下部ヲ第一ニ循テ上部ニ至ル故ニ邪氣ノ入テ客タル太
陽經ニ觸レサルハナレト雖凡此ノ傷寒ト名クル症ハ即
下部ノ陰經ニ寒邪入ルノ症ニレテ太陽皮表ノ邪トレテ
治療スヘカラスト云一也○問曰寒邪ノ陰經ニ入ルトハ
何經ナリヤ○答曰少陰經也上部ニ邪ノ入ルハ太陽經也
下部ニ邪ノ入ルハ少陰經也素問評熱論曰巨陽主氣故先
受邪少陰與夫為表裏ト云リ巨陽ハ太陽也上部ハ太陽邪
ヲ受テ或少陽ニ轉屬シ或ハ陽明ニ轉屬ス下部ハ初少陰
寒邪ヲ受テ或ハ厥陰ニ轉屬シ或ハ太陰ニ轉屬シ或ハ少

陽陽明ニモ轉屬ス然レ凡上部ハ少陽陽明ニ邪氣ノ直中
スル一ナレ下部ハ太陰厥陰ニ直中スル一ナレ故ニ名曰
傷寒ト云モノハ即少陰病ヲ指テ云リ○又問曰名曰傷寒
者少陰病ナラハ何故ニ太陽病ト冠字スルヤ○答曰凡最
初病發ノ時はハ傷寒力是ハ感冒カト知ルハ庸医ノ所及
ニアラス况ヤ少陰經ヨリ寒氣入ル故後發熱トナリテ疫
トナル子細ハ見テ知ル一能ワス故ニ古聖人脈法ヲ立テ
何經ニ寒氣入ル時ハ脈状如是ト云一ヲ知テ後又病ノ症
ニモ矩則アル一ヲ經驗シテ後世ニ遺スモノ也今世百万
之医傷寒疫モ皆太陽ヨリ段々裏ニ入ルト而已心得テ居
ル故最初或已發熱或未發熱必惡寒体痛嘔逆脈陰陽俱緊

者モヤハリ葛根湯桂麻各半湯ニテ發表ナヘスレハ間違
ナレト心得ルハ大ナル謬ニシテマコトニ悲ヘキモノ也
是古医道ヲ知ラナル故也此カ為ニ疫証日ヲ延キ重キモ
ノハ必死ニ至ル此所ヲ憐テ論中ニ五種ノ名ヲ分シ者也
先ツ傷寒トハ不可發汗ノ名ト心得ヘシ中風トハ不可下
ノ名ト心得ヘシ凡此ノ太陽病ノ一章ハ此論第一也其辭
簡古ニシテ文法矩則正シ先其証ヲ一々文例ヲ以テ推テ
知ルヘシ○惡寒トハ必少陰經ニ寒邪アル証ヲ云文例也
太陽ハカリニ邪氣入ル者ハ惡風ト云テ分ツ其例如左○
太少陰病下利惡寒而踈卧若利止手足温者可治○少陰病
惡寒而踈時自煩欲去衣被者可治○少陰病惡寒身踈而利

手足逆冷者不治○少陰病得之一二日口中和其背惡寒者
当温之附子湯主之○又發熱惡寒トアルハ少陰經ニ寒邪
アリテ太陽經ニ熱アルモノヲ云即太陽中風ノ症ニシテ
別ナリ然レモ惡寒ノ字ハヤハリ少陰ノ寒邪アルモノ也
○又厥陰病ニモ一証アリ同下篇ニモ一章アリ○大汗出
熱不去内拘急四支疼又下利厥逆而惡寒者四逆湯主之○
心下痞而復惡寒汗出者附子瀉心湯主之○二症トモ厥陰
病トイヘモ少陰ノ寒邪残りテ居ル故附子ヲ用ルモノ也
ヤハリ少陰ノ惡寒也○又太陰病ハ上ニ微ノ字ヲ添テ微
惡寒ト云リ○體痛ハ少陰病ノ身体痛也太陽病ニハ疼痛
ト云又疼ト云リ疼ハタルクイタム也痛ハ骨節ノイタム

ニレテ寒邪ノ深ク骨ニ徹スル形ノイタム也○少陰病身
体痛手足寒骨節痛脈沉者附子湯主之ト云リ是少陰体痛
ノ正症也○又太陽病ニハ疼痛ト云リ曰太陽病頭痛發熱
身疼腰痛骨節疼痛惡風無汗而喘者麻黃湯主之○太陽中
風脈浮發熱惡寒身體疼痛不汗出而煩躁者大青竜湯主
之○太陽病脈浮緊無汗發熱身疼痛八九日不解表証仍在
此當發其汗○嘔逆ハ少陰病ノ症也嘔ハ有物也逆ハ
惡也太陽皮表ノ邪氣ニ嘔逆ノ症アル理ナシ又太陽經ハ
胸腹ニ循ラス更ニ胸膈ニ拘ル症アルヘカラス少陰病ニ
嘔逆ノアル子細ハ寒氣足ノ經ヨリ腎マテ緊縛レテ上ル
故其腎ヨリ胸中ニ循ル經脈ノ氣逆行スル故必發病ノ時

嘔逆ノ症アルモノ也然レ凡物ノ在テ嘔吐スルニ非ス故
ニ欲吐不吐ト云ガ病ノ形狀也其中嘔逆ト熟字スルハ但
十棗湯ノ症ニ曰太陽中風下利嘔逆ト云リ此嘔逆モ少陰
ノ一也十棗湯ノ注ニ詳也○少陰病欲吐不吐心煩但欲寐
○病人脈陰陽俱緊反汗出者屬少陰法當咽痛而復吐利○
少陰病吐利手足不逆冷反發熱者不死○少陰病吐利煩躁
四逆者死○少陰病脈微細沉但欲寐汗出不煩自欲吐至五
六日自利復煩躁不得卧寐者死○少陰病飲食入口則吐心
中溫々欲吐復不能吐云云○少陰病下利脈微与白通湯利
不止厥逆無脈乾嘔煩者白通加猪胆汁湯主之○少陰病下
利止六七日欬而嘔渴心煩不得眠者猪苓湯主之○脈陰陽

俱緊ハ少陰病ノ例○病人脈陰陽俱緊反汗出者屬少陰○
又辨脈法ニ○寸口脈陰陽俱緊者法當清邪中上濁邪中下
清邪中上名曰潔濁邪中下名曰渾云云○脈陰陽俱緊至於吐利其脈獨不解
口乾燥踈卧足冷云云○脈陰陽俱緊至於吐利其脈獨不解
緊去人安此為欲解云云○如此論中脈陰陽俱緊ト云ハ少
陰病ノ脈法ナリ但此四條アリ其餘少陰篇一字緊ト云モ
陰陽俱緊ノ略語也陰陽トハ脈位ニ於テ寸部ヲ陽トシ尺
部ヲ陰トス此ノ陰陽俱緊ノ脈傷寒最初ノ脈ニシテ此論
中第一所要之脈法也此脈ヨリ色々ニ變化スルモノナリ
故ニ此時ニ於テ治療ヲ誤ルトキハ後ニ必難症トナル故
ニ生モ此脈ニアリ死モ此脈ニアリ詳ニ診シテ傷寒ノ發

病ヲ誤也○又問曰如此誠ニタレカナル少陰病ヲ太陽病
ト冠字スル子細ハ如何○答曰太陽病或已發熱或未發熱
ト云リ或ハ未定之辭也若此發熱出ルトキハ太陽經ニ熱
ヲ生スル也或已發熱或未發熱ニテ少し熱候有カ無カノ
時也故ニ必惡寒ト云リ此惡寒ハ先ニモ云通り今俗ニ云
サムケトハ異ニシテ手足モ引レメテ踈卧足冷ノ惡寒故
ニ少しハ戰慄スル者也故ニ陰氣為慄トモ云リ依テ必ノ
一字ヲ下シテ甚重キ惡寒也其振慄スル位ノ惡寒ニシテ
嘔逆スル勢ハ長ハナシ暫時ノ事ニシテ一日或ハ二日モ
アリテ熱ニ成ルモノ也ハ少陰經ノ寒邪已ニ熱ニ涌ン
ト欲スル勢也其病因ハ辨症ニ云ル通り表氣微虛裏氣失

守故使邪中於陰也ト云リ足ノ少陰經ヨリ寒氣ハシマリ
表ノ太陽ニモ邪氣入ル也故ニ陰陽俱緊之脈ナリ其時陽
經ハ早クメクル者故太陽經ニハ發熱ヲ生スルモノ也陰
經ハ其循環遲キモノ故中々ニ少陰ノ寒ハ去ルモノニ非
ス是故ニ汗モ急ニハ出サルモノ也此時名曰傷寒ハ暫太
陽經ノ法ニ從ス治療ハ必少陰病ノ法ニテ附子ヲ主トシ
テ施スヘシ或未發熱ハ附子湯ノ症也或已發熱ハ麻黃附
子細辛湯ノ症也○少陰病得之一二日口中和其背惡寒者
當溫之附子湯主之○少陰病身體痛手足寒骨節痛脈沉者
附子湯主之○少陰病始得之反發熱脈緊者麻黃附子細辛
湯主之○少陰病得之二三日麻黃附子甘草湯主之云云○

凡此三方ニ限ル然ル所實症ハ熱ニナル一早く或ハ一二
時ニシテ表熱發ス此時太陽經ハ發熱シ少陰經ハ惡寒ス
ル故發熱惡寒ト云脈モ表ノ緊ハ浮也少陰ハヤハリ緊也
故ニ脈浮緊也体痛モ表ニ熱ヲ生スル故タルク痛ム故ニ
身體疼痛此寒熱ノ争ニテ心胸中煩シ手足モ躁擾スル故
ニ煩躁スル汗出ル時ハ緩ニモクルナレ汗不出ニ因テ
煩躁スル也此時ヲ太陽中風ト名ク○太陽中風脈浮緊發
熱惡寒身體疼痛不汗出而煩躁者大青竜湯主之云云能々
其症ヲ引合テ見ルヘシ其病勢ノ移リカワル形状如此ナ
リ此太陽中風ノ症ヲ含テ居ル故ニ冠字ニ太陽病ト云リ
必此ノ傷寒ト名号スル時葛根湯ヤ麻黃湯ニテ發汗スヘ

カラス若シ太陽ハカリ發表レテ温養ナキハ其少陰經ノ寒邪残リテ輕症ハ延日重症ハ死ニ至ル故ニ肝要ノ場所也古聖人はカ為ニ病名ヲ正シテ曰傷寒ト其治療ニ於テ規則アル所以也其ノ大青竜湯ニ少陰ノ治療アルハ其餘下ニ任ス見合スヘシ○又曰太陽上篇曰夫病有發熱而惡寒者發於陽也無熱而惡寒者發於陰也ト云リ此ハ疫ノ初發ハ太陽中風カ少陰病カノ二症ニ限ルヲ云モノ也有發熱而惡寒者發於陽也トハ即太陽中風ノ發熱惡寒也即大青竜湯ノ的症也無熱而惡寒者發於陰也トハ少陰病附子湯ノ的症也發於陽發於陰ノ二句味フヘシ外邪太陽經ニ入テ即時ニ病發スルノハ發於陽トハ云ワサルモ

ノ也入於陽ト云ヘシ發於陰モ亦同ク入於陰ト云ヘキ也先ニモ云通り疫ハ必少陰ノ邪氣暫留シテ其人未知若若有若亡ト云形狀ナリ後陰陽相爭テ病ノ發スル時ハ太陽ニ熱ヲ生シテ發熱惡寒スルヲ發於陽ト云テ治療太陽ノ症治ニ隨フヘシ又病ノ發スル時惡寒ノミニシテ熱症ナキトキハ發於陰ト云テ治療必少陰病ノ症治ニ隨フヘシ凡疫ノ初發ノ治法ト云ハ必此ノ二法ニ限ルト云フヲ知ラシメシ為ノ章也○問曰少陰病ニ傷寒ト稱スルハ如何○答テ曰少陰病ニ傷寒ト冠字スル章ハ皆陰經ヨリ直ニ少陽ニ熱移故少陽病ニテモ傷寒ト稱スル也必竟陰經ヨリ轉屬スル合印ニ傷寒ト云リ故ニ四五日或ハ五六日六七

日ト合符文アリテ三陰ヨリ轉属スル也各章ノ下ニ注ス
○問曰厥陰病モ傷寒ト称シテ厥陰病ト冠字セナルハ如
何○答曰厥陰病ニモ限ラス太陰病モ同ク傷寒ト称ス皆
少陰ヨリ轉属スル故也三陰症ヲ總テ傷寒ト称ト知ルヘ
レ其中少陰ハ傷寒ナレト少陰病ト称スルハ表邪ヲ太陽
病ト称スルト同シ陽明病ハ物ノ終ル所故必陽明病ト冠
字ス

傷寒五種傳

温病解

或問曰温病之度素問熱論曰凡病傷寒而成温者先夏至日
者為病温後夏至日者為病暑ト云リ其餘平人氣象論及金
匱真言論ニ病温ノ病名ハアレト其証ヲ云ス諸家ノ註釈
ヲ見ルニ詳説ナク此論中ニモ太陽病發熱而渴不惡寒者
為温病ト云一章ノミニシテ其外一言半句モ温病ノ義見
ヘス古人ノ説ニ温疫之証仲景原ト別ニ方論アリ歷年久
遠ニシテ兵火湮没ス傷寒論ハ乃チ其散亡ノ餘リト云リ
此ノ故ニヤ傷寒論中温ノ治方見ヘス又喻嘉言ノ温疫ノ
説アレト其治方ナレト吳又可ノ説温疫ニ於テハ一鎚ニ擊

破スルカ如レト雖モ其治方ヲ試ニ數十方ノ中治驗アル
モノ二三方ニ過ス故ニ其說モ半信半疑也願クハ精ク教
示セヨ○答曰聖人ノ語ニ必也正名乎トアリ我医之道モ
先ツ其名ヲ正ヘレ疫ハ淫役ノ役ニレテ後世俗語也医書
ニハ温病ト稱スヘレ内經ノ凡病傷寒而為温者先夏至日
者為病温ト云誤モニ冬傷於寒春必病温ト云語ヲ諸註家
春温ノ字ニ現惑レテ文ニ依テ義ヲ解レ遂ニ春温和暖之
時節ノ疫ヲ温病ト名クト心得テ數千年ノ間古医道漸滅
セリ是皆各々家技ヲ承ケ終始旧ニ從テ其經旨ヲ思ヒ求
メサル所以也若シ諸人脚臭地ヲ踏ハ必疑團ヲ生スヘレ
先夏至日者為病温後夏至日者為病暑ト云ハ四時ニ依テ

其名換ルトセハ秋冬ハ何ト名ツクルヤ經ニ秋冬ノ說ナ
レ何ノ為ニ夏至日ヨリ名ノ換ルヤ如何ニ悉ク語ニ隨テ
解ヲ生シ紙上ノ談ニレテタトヘハ終日食ノ話ヲナレテ
飽ナル如シ端ナリ今日病人ニ臨ム時惟々口給ハカリテ
心配レテ徹骨徹髓セラル故也先其經旨ト云ハ合色脈可
以萬全ト云リ色察ノ法ナリ脈診之道ナレ色法ハ上工技
ニレテ且ク止日々午ヲ握ニ其脈法ナキハ如何ニ是カ為
ニ古聖医ノ道地ヲ拂テ盡タリ今ノ医ハ六度經ニ所謂ル
象盲ノ如シ但各々異端ヲ說ノミ○夫温病者四時トモニ
アリ初發傷寒ニレテ後ニ温病トナルモノ也故ニ經ニ病
傷寒而成温ト云リ先其温ノ字義ヲ知ルヘレ春温和暖ノ

温ニ非ス豈不寒不熱ノ気人ニ毒スル理アラニヤ正字通
曰温於問切音醞温藉與醞同シ又醞烏問切音蘊釀也又醞
藉即蘊藉言含蓄包容也因テ温病ハ其邪熱裏ニ入テ蘊釀
レ五藏ニ含蓄包容スル証ヲ名付也○熱論曰凡病於傷寒
而成温者先夏至日者為病温後夏至日者為病暑此句極テ
解レカタシ若シ尋常文ニ從テ義ヲ解ハ古聖ノ道何ノ交
涉カアラシ老拙一時ニ心肝ヲ突出シテ諸人ニ呈ス極妙
窮玄也容易ニ看過スヘカラス此夏至日ト云ハ歲月ノ夏
至ニ非ス脈ノ部位配當ノ夏至也二十四節ヲ左右ノ寸口
ニ部分ヲ割付シモノ也此ノ季節ヲ寸口ノ部ニ配當ノ一
ハ脈要精微論ニ出ツ○冬至四十五日阳气微上陰氣微下

夏至四十五日陰氣微上阳气微下陰陽有脈與脈為期々而
相矢知脈之所分分之有期故知死時ト云リ冬至ハ右ノ尺
部ノ中央腎ノ部ヲ指ス夏至ハ左ノ寸ノ部ノ中央心ノ部
ヲ指ス先夏至日トハ左ノ関部ノ中央肝ヨリ心部ノ中央
マテヲ指ス厥陰肝ハ春ヲ主ル故陰陽應象大論ニハ冬傷
於寒春必温病ト云リ是ヲ傷寒論ニテ云トキハ少陰經ニ
邪入テ厥陰經ニ邪上ルトキ病人手足厥冷スルモノ也厥
陰肝ハ即春發生ノ臟ニレテ其寒邪ヲ含蓄スル一能ワス
忽チ木生火ニレテ寒邪此ニ至テ薰蒸シテ熱ト變ス是病
証ニハ厥冷後ノ發熱也論ニ所謂厥深者熱モ亦深レト云
是也コレ肝ヨリ心ノ中央マテノ間ニ蘊釀スル熱ナレハ

藏ヲ薰蒸シテ容易ニ解セサルモノ也。是ヨリ後ヲ温病ト
名ル也。○後夏至日者為病暑トハ淵奧玄妙ニシテ極テ解
シカタル最モ脉法ハ医道ノ樞要也。精密ニシテ感通ニ至
ラサレハ五臟六腑ノ寒熱虛実ヲ通曉スル一能ワス可ク
三部ノ脉ニ渾身又臟腑ノ顛ルハ微妙ト雖モ察セス
ハアルヘカラス。此為病暑云ハ熱病也。論ニ云凡温是也。脉
法ノ一凡温解ニ詳也。凡上古ノ文體鏡ニ對シテ影ノ綬カ
如シモ竅モ遺却スル一十レ你竹林ノ習氣ヲ去リ粘ヲ解
キ縛ヲ去テ古聖之王道ニ參詳スヘシ。問曰太陽病發熱而
渴不惡寒者為温病ト其説ヲ精ク教示セヨ。答曰夫温病ノ
証ハ此一章ニアルノミニシテ外ニ十レ此章ヲ以テ先哲

皆誤テ情解シテ文ニ從ヒ義ヲ解シテ深意アル一ヲ知ラ
ス病發ヨリ些少ノ惡寒モナリ發熱シテ渴スル者ト云一
ヲ肚裏ニ貯テ現在今ノ病人ヲ看ル故ニ真ノ温病ト当ル
者一人モナレ夫春夏秋冬トモ天行時疫ニモセヨ始ヨリ
惡寒ナリ發熱シテ渴スルモノ千百人ト雖モ一人モナレ
其初發ハ是非トモ輕重ニ依ラス惡寒ハアルモノ也。必竟
外来ノ邪氣故也。此論ノ文法ヲ知ラサル故也。此所ヲ互文
ト云引續テ曰發汗已身灼熱者名曰凡温トアリ。此發汗已
ノ三字ヲ温病ノ文ニ通シテ見ルヘシ。然ルキハ太陽病發
汗已發熱而渴不惡寒者為温病ト云義也。又何故ニ發汗已
ノ三字ヲ凡温ノ句ニ入テ温病ニハ省文ナリヤト云ニ意

味深長アリ風温ハ太陽中風發汗後ノ症ニ限ル故發汗已
ノ字ヲ附シモノ也温病ハ太陽中風發汗後症モアリ又傷
寒手足厥冷後ノ症モ温病トナルモアリテ其始ニ二様アリ
故ニ冠字ニ太陽病ト云テ發汗已ノ三字省文也温病ト
ナリテ後ハ種々ノ症アリト雖モ發熱而渴不惡寒ノ症ハ
是非トモアル故病名ノ所ニ其温病ノ的証ヲ舉シモノ也
○問曰太陽病ヨリ来ル温病ト傷寒ヨリ来ル温病トノ差
別如何并ニ温病ノ治方此論中ニ具備スルトハ何レノ方
ヲ指スヤ精ク教示セヨ答曰予此温病ノ治方ノ一必論中
ニ備アリトハ察スレ此何分此論ノ錯雜ニ依テ魯魚參差
トシテ金匱辨シ難此論ノ卷末ニ不可發汗ノ中ヲ讀ムニ

忽然ト傷寒有五章ニ当着レテサテハ難經ニアル五種ノ
傷寒カト的見スルトキ覺ヘス寒毛卓登セリ其章残缺文
ニレテ讀難シトイヘ氏末ニ治在少陰厥陰ト云句アリ是
正レリ温病ノ治方ハ少陰厥陰ニアリト思惟レテ論中ヲ
點檢スルニ按ノ如ク太陽篇中少陰厥陰ノ熱証混入スル
一ヲ知レリ始テ治路ヲ得タル心地ニテ段々工夫レテ先
句治句ヲ分テ尾磔ハ捨テ去リ金ハ拾ヒ得テ遂ニ少陰厥
陰太陰ヲ上下六卷トナスニ一映現スル如シ○太陽病ヨ
リ来ル温病トハ其初發太陽中風証也太陽中風脈浮緊發
熱惡寒身禮疼痛不汗出而煩躁者大青竜湯主之ト云リ此
時大青竜湯ヲ連服スルト大汗出後惡寒ハ去テ但發熱シ

テ渴スルナリ是即チ裏熱ナリ此時ヨリ後ヲ温病ト成ル
次ノ章ヲ見ルヘシ大汗出後大煩渴不解脈洪大者白虎湯
主之ト云リ是即チ先ノ大青竜湯ヲ用テ大汗出テ後ノ症
ニシテ裏熱ナレハモハヤ太陽病ニ非ス膀胱熱ニシテ少
陰經ノ熱証也所謂太陽病發熱而渴不惡寒者為温病ト
ハ是也○傷寒ヨリ来ル温病トハ三陰証トモニアリ先少
陰病ハ少陰病八九日一身手足尽熱者以熱在膀胱故也ト
云リ是又少陰病ノ熱証ニシテ即温病也此八九日ヲ合符
文トナシテ其証其治方ヲ少陰下篇ニ出セリ傷寒若吐若
下後八九日不解熱結在裏表裏俱熱時々惡風大渴舌上乾
燥而煩欲飲水數升者白虎加人參湯主之ト云リ傷寒若吐

若下後トハ少陰病吐利ノ後ト云ト也八九日ハ少陰病ノ
章ト傷寒ノ章ト同証ト云合符文也熱結在裏トハ熱在膀
胱也表裏俱熱ハ一身手足モ熱シ表裏モ熱也其裏熱少陰
ノ上經ヘ上ル故口舌マテ乾燥スル也即發熱而渴不惡寒
者為温病ト云是也少陰ノ温病ナリ其餘許多アリ真武
湯芍薬甘草附子湯茯苓四逆湯乾姜附子湯桂枝甘草湯苓
桂甘枣湯苓桂朮甘湯梔子甘草豉湯梔子生姜豉湯之類ハ
皆温病ノ主治也其中少陰ノ温病ハ虚ニ属ス○厥陰ノ温
病モ厥陰藏寒ヨリ移ルアリ又太陽病ヨリ移アリ各章ノ
冠字ニテ分ル太陽病重發汗而復下之不大便五六日舌上
燥而渴日晡所小有潮熱從心下至少腹鞭滿而痛不可近者

大陷胸湯主之是即太陽病ヨリ移ル厥陰ノ温病也傷寒五
六日結胸熱實脉沉而緊心下痛按之石韌者大陷胸湯主之
是即厥陰藏寒ノ証今厥陰ノ温病トナル症也先ト同ク發
熱而渴不惡寒者為温病ト云是也其餘許多アリ泻心湯附
子泻心湯半夏泻心湯生姜泻心湯甘草泻心湯葛根黃連黃
芩湯赤石脂禹余糧湯施覆花代赫石湯ノ皆温病ノ主治也
其中厥陰ノ温病ハ實ニ属ス○太陰ノ温病モ太陰藏寒ヨ
リ移ルアリ又太陽病ヨリ移ルモアリ各章ノ冠字ニテ分
ル傷寒本自寒下医復吐之寒格更逆吐下若食入口則吐乾
姜黃芩黃連人參湯主之是即太陰ノ藏寒ノ証今ハ太陰ノ
温病トナル証也其餘許多アリ黃連湯麻仁丸梔子豉湯梔

子厚朴湯梔子乾姜湯梔子栝皮湯茵陳蒿湯ノ類ハ皆温病
ノ主治也又太陽ヨリ来ハ太陽病發汗若大汗出胃中乾煩
不得眠欲得飲水者少々與飲之令胃气和則愈若脉浮小便
不利微熱煩渴者與五苓散主之ト云リ其餘許多アリ桂枝
加芍藥湯桂枝加附子湯桂枝加大黃湯桂枝人參湯桂枝加
苓朮湯ノ類皆太陰ノ温病ノ主治也太陰ノ温病ハ虛實相
半セリ○以上ノ三陰温病ノ主治ヲ各章ニ附テ研究ス一
レ若温病ノ人少陽陽明ニ轉属スルモノハ陽經ニ持出ス
証ユ一吉兆トス○足少陰經ハ腎ナリ午少陰經ハ心也腎
經ハ心ヲ絡フ故ニ足ノ少陰ト午ノ少陰ト其經脉通ス是
以テ腎經ニ熱ヲ生スルトキハ心ノ藏ニモ熱ヲ生ス故ニ

心藏ノ病ハ少陰腎ノ熱証中ニ治法具ル少陰下篇ノ炙甘草湯桂枝甘草湯ノ類ハ是也即少陰ノ温病也○足厥陰經ハ肝也午厥陰經ハ心包絡也肝經ハ心包絡ヲ給フ故ニ足ノ厥陰ト午ノ厥陰ト其經脈通ス是ヲ以テ肝經ニ熱ヲ生スルトキハ心包絡ニモ熱ヲ生ス故ニ心包絡ノ病ハ厥陰肝ノ熱証ノ中ニ治法具ル厥陰下篇ノ五瀉心湯ノ類是也得心ノ字ハ心包絡ノ字ナリ即厥陰ノ温病ナリ○足ノ太陰經ハ脾也午ノ太陰經ハ肺也足ノ太陰脾經ハ肺ヲ給フ故足ノ太陰脾ト午ノ太陰肺ト其經脈通ス是以脾經ニ熱ヲ生スルトキハ肺ニモ熱ヲ生ス故肺ノ病太陰ノ熱証ノ中ニ治法具ル太陰下篇ノ梔子豉湯麻杏甘石湯ノ類是也即午太陰ノ温

病也○凡温病ハ腎肝脾ノ經及心肺心包絡ニ移ル故其脈法モ亦其經ニ隨テ異ナル故定ル一十レ故ニ難經曰温病之脈行在諸經不知何經之動也各隨其經所在而取之ト云リ○或問曰吳又可温疫論自序云夫温疫之為病非凡非寒非暑非湿乃天地間別有一種異氣所感之說アリ我等之微力是非分リカタシ願クハ教示セヨ答曰道凡久レシ瘵シテ邪說多端也罪ヲ先賢ニ負トイヘ斥邪正分々サレハ王道顯レス人ヲ生スモ書ニアリ人ヲ殺スモ書ニアリ止ムトヲ得スレテ古医ノ道ニ援テ當今ノ偽習ヲ正サン素問ニ寒暑燥湿風火ヲ六氣トアリ病ヲ成ニ因テ六淫トモ六淫トモアリテ種々ノ病因病証ヲ精密ニ盡ストイヘ斥一種

ノ異氣ノ説ヲ見ス傷寒例曰若更感異氣變為他病者當依
舊壞症病而治之ト云リ此異氣ハ別異ノ氣ト云一ニシテ
邪氣再感ノ一也古堅ニ異氣ノ説ナシ又可ニ始ル空論ト
云一シ○問曰異氣從口鼻而入則其所容內不在臟腑外不
在經絡舍於夾脊之內去表不遠附近於胃乃表裏之分段是
為半表半裏即鍼經所謂橫連募原是也ト此說奈何ニ答曰
異氣從口鼻而入ノ説不審也又曰本氣適逢虧欠呼吸之間
外邪因而乘之トモアリ夫呼吸之間ニ虧欠ト云一アルハ
カラス人間呼吸ノ氣ハ其勢鑪錫ノ如ク飲食ノ時誤テ氣
管ニ入ル時忽嚏シテ口中ニ在ル所ノ物ヲ唵出スル一凡
鏡ノ如シ如何ソ邪氣此所ヨリ乘スル一ヲ得ン若シ氣管

ヨリ入ラハ肺ニ暫留スヘキニ直ニ腸胃之外募原マテ入
ルノ道路ナシ按ニ又可ノ意ニ邪氣ノ着ク所表ニ非ス藏
府ニ非ス半表半裏ノ邊ト察シテ內經ニ募原ト云字ヲ見
出シテ附會セシ説ナラン去表不遠附近於胃ト云ハ杜撰
也表ト胃トノ間幾重ノ隔アル一ヲ知ラス字ヲ下ス一法
ナシ募原ノ字ハ內經如是アリ○素問瘧論曰其間日發者
邪氣內薄於五藏連募原也○靈樞百病始生篇曰暑留而不
去傳舍腸胃之外募原間留着於脈暫留而不去息而成積○
同書曰或着於腸胃之募原上連於緩筋邪氣滯洩不可勝論
ト云經ニ因テ見ルトキハ募原ハ藏府ヲ軀殼ニ繫ノ膜也
募原ニ着ク病ハ暫留シテ痼疾トナル病因ト見ヘタリ○

又曰温疫初起邪不在經汗之徒傷表氣邪不在裏下之徒傷
 胃氣其渴愈甚宜達原欠ト云リ吳又可温病ノ初起ヲ見ス
 但傷寒論ノ發熱而渴不惡寒者為温病ト云章句ヲ情解シ
 テ其实地ヲ踏サレ故也今百千ノ病人ヲ見ルト雖モ外邪
 ノ病初起ニ惡寒ノナキ者ナレ温病ハ初起ヨリ發熱而渴
 ト思惟セシヨリ僻說ヲ發セレ也彼ノ先ニモ言ヘル發汗
 已ノ三字ノ讀法ヲ知ラス傷寒ノ後ニ温病トナル傳ナキ
 故也故ニ達原飲初起ニ功ナクテ發表スヘキニセサル
 故ニ反害大イナラシ慎之○又曰感冒些少風寒尚不能發
 留當為病何況嚴寒殺厲之氣反能容隱邪以此テ推之必無
 此事矣トハ掠虛ノ漢好シミナ捧ヲ与ヘシ一盲衆盲ヲ引

ントスルヤ古聖人分明ニ其說アルヲ知ラス靈柩曰虛
 邪之中身也洒淅動形是ハ陽經ニ中正邪之中人也微先見
 於色不知身若有若無若亡若存有形無形莫知其情ハ陰
 邪ハ夫些少ノ風邪トイヘ氏忽頭痛惡風レ嚏テ寒湧出ツ
 是上部ノ陽經ニ邪氣入ル故也足ノ陰經ハ經脈ノ煩環モ
 靜ナル故寒氣暫留スレ氏其身覺ヘス只自然ト起居平生
 ナラサルノミ也又可ハ文筆銳利ニ任テ諸人ノ面前ニ放
 肩ス其尿臭ニ夕ヘス古聖ノ道ヲ誣ヒ後進ノ惑ヲ增長ス
 異端ト云ヘキ而已

傷寒五種傳

中風解

或問曰後世ノ書中風ノ名アリトイヘ尺皆素問之凡痲ノ
 類ニレテ更ニ別ナリ此論中ニハ經コトニ中風ノ名見ル
 トイヘ尺其症同シカラス古来ヨリ詳説ナレ願クハ其説
 ヲキカシ○答曰總テ傷寒ノ症陽經ニ熱アルモノヲ中風
 ト名ク○太陽中風陽浮而陰弱陽浮者熱自發陰弱者汗自
 出云○太陽中風脈浮緊發熱惡寒云○太陽中風下利
 嘔逆云○太陽中風以火却發其汗邪風被火熱云○此
 ノ四章ノ中十寒湯ノ症ハ飲ノ症ヲ云又終ノ章ハ火逆ノ
 症ヲ云故ニ太陽中風ノ名アリト魚尺其症別也先ノ桂枝

湯ノ症ト大青竜湯ノ症ト太陽中風ト云テ脉法異ナリ其
症天地懸隔ス太陽中風ニ二種アリ又何ヲ是トレ何ヲ非
トスルヤ○荅曰太陽中風ハ大青竜湯ノ症ヲ以テ正症ト
ス少陰經ニ寒アリテ太陽經ニ熱アル故太陽中風ト云リ
其脉浮緊ハ浮ハ太陽ニ熱アル脉狀緊ハ少陰ニ寒アル脉
狀也緊ハ即陰陽俱緊トアル緊ニレテ五種ノ傷寒諸疫邪
ハ皆此ノ緊ヨリ初ル大切ノ脉ナリ詳ナル一ハ脉法ニ云
リ發熱惡寒ハ少陰ノ惡寒也今感冒ノ邪ニテサムケスル
ヲ論ニハ惡風ト云テ惡寒ニアラス少陰病ニ惡寒而蹇ト
云モノ真ノ惡寒也發熱ハ太陽ニ熱ヲ生スル也此發熱惡
寒ノ症ヲ太陽中風ノ的症トス此四字アレハ太陽中風ノ

合符文トレテ別ニ太陽中風ト云ワストモ此ニテ定ムル
モノナリ身体疼痛トハ疼ハ太陽經ニ熱アル故タルクイ
ムム也痛トハ少陰經ニ寒アル故ニ体痛スル症ナリ不汗
出トハ太陽ニ熱アリトイヘ尺少陰經ニ深ク寒邪ノ入
ル故容易ニ汗ハ出サルナリ煩躁ハ少陰症ナリ下少陰經
ニ寒アリテ外太陽ニ熱アリ交々争汗出サルニ因テ心
中煩レ手足モ躁擾スルニ至ル程セツナキ也○如此少陰
症ト太陽症ト交々争フテ病者ヲ太陽中風ト云リ必竟最
初足ノ少陰經ニ寒邪ヲ受テ後太陽經ニ熱ヲ生ス故ニ其
熱ノ盛ナル所ヲ以テ太陽中風ト名ク次第ニ少陰ノ寒ハ
熱ニ湧テクル故惡寒ハ汗出テ輕クナルトイヘ尺熱氣ハ

益々盛ニナル也。是故ニ疫ハ日限ヲ經テ容易ニ解セサル
モノ也。暫ク此ノ發熱惡寒スル時ヲ太陽中風ト名ク夫ヨ
リ少陰ノ寒發汗スルニ隨テ熱ニ湧立テ後他經ニ轉屬ス
ル故ニ太陽中風トハ云ス。治療ニ於テ發汗スル時ヲ太陽中
風ト云リサテ此症以前ハ如何ト云ニ惡寒体痛嘔吐等ノ
症アル也。此時ヲ少陰病ト云テ發汗スルニ溫菜ヲ以テス
然リトイヘ。此ハ少ノ時刻ニシテ長ク溫菜ヲ用テ居ル
ヘカラス。此所ヲ首章ニ或已發熱或未發熱ト云テ暫時ノ
間ニ太陽ニ熱ヲ發シテ太陽中風ト成ル也。總テ中風トハ
太陽ニ限ラス。六經凡ニ本陰經ニ寒邪アリシモノ陽經ニ
熱ヲ生スルヲ云ナリ。○又問曰然ラハ太陽中風陽浮而陰

弱云云ノ中風ハ如何。○答曰此ノ中風ノ二字疑フテ數年
後ニ考ルニ誤字ナラン。中風ノ二字病脈ノ二字ニ作ルヘ
シ。按スルニ古書摩滅シテ難見故ニ中風ノ二字ヲ入シモ
ノナラン。濕溫解ニ詳カ也。○問曰少陽中風トハ如何。○
答曰少陽病ト少陽中風トハ別ナリ。少陽病ト云ハ論曰太
陽病不解轉入少陽者。服下鞭滿。嘔而不能食。飲ト云モノ是
ナリ。此ノ少陽ハ少陽府熱ノ症ナリ。少陽胆ニ熱ノ鬱結ス
ル病ナリ。夫故ニ轉入ト云リ。少陽ノ中風トハ少陽經ニ熱
ノ後ルヲ云。其症ハ論曰少陽中風。兩耳無所聞。目赤。胸中滿
而煩者。不可吐下ト云リ。此少陽中風ト云ハ感冒ノ太陽ノ
邪カラハナラス。必傷寒ニ非レハ此症トハナラサルモノ

也○問曰胸腹苦滿ノ症ハ少陽府熱ノ症ナリヤ經熱ノ症
ナリヤ○答曰少陽病ハ胸腹苦滿ノミニアラス胸腹ノ症
種々アリ然リトイハ凡少陽府熱ノ症ハ腹下鞭滿或腹
痛ノ症ナリ是ハ其胆ノ府ハ腹下ニアル故ニ其所ニ熱結
スル也又少陽中風ノ症ハ胸中滿ノ症也其少陽ノ經缺
盆ヨリ胷中ニ下リ膈ヲ貫ク所ノ經ニ熱氣盛ナル故其經
滿ト云テ熱ノハリ滿ル形ナリ論ニ云所種々アリ○腹下
鞭滿○心下鞭○心下急○胸中痛○胸滿腹痛○腹下滿○
心下滿○心下支結○胸中滿○胸腹滿微結○胸腹苦滿○
心下痞鞭○胸腹滿○胸腹下滿如結胸狀○以上少陽篇ニ
十五箇所ニ云所各々其病狀異リ少陽府熱ハカリノ症ア

リ又經熱ハカリノ症アリ府熱ニ經熱ヲ兼ル症アリ各章
ニ付テ能々工夫スヘシ○又問曰少陽中風ノ症治療如何
○答曰少陽中風兩耳無所聞目赤胸中滿而煩者不可吐下
ストアリテ吐下トモ禁制也又發汗モ禁制也論曰太陽与
少陽併病頭痛項強或眩暈時如結胸心下痞鞭者慎不可發
汗スト云リ既ニ太陽与少陽併病スラ發汗禁制ナリ況ヤ
少陽純症トナリテハ府熱經熱凡必不可發汗ナリ唯和鮮
一方ニアリ其中大凡府熱ハ大柴胡湯經熱ハ小柴胡湯
其餘少陽ニ陽明府熱ヲ兼ルニハ柴胡加芒硝湯濕温ノ少
陽病ハ柴胡桂枝湯少陽中風ニ膀胱熱兼ル者ハ柴胡桂枝
于姜湯也○問曰陽明中風トハ如何○答曰陽明病ニ陽明

症ト云アリ陽明中風アリ陽明症ト云モノ胃家實是也ト
アリテ陽明府胃中ニ熱實スル症故劇キ時ハ燥屎ノ出未
ル症ニシテ三承氣ノ主治也○陽明中風ト云ハ陽明胃經
ニ熱氣生スル症ヲ云此陽明中風ハ下劑禁制ナリ其症ハ
論曰陽明口苦咽乾腹滿微喘發熱不惡寒脈浮而緊若下之
則腹滿小便難也○又曰陽明病若能食名中風不能食名中
寒其餘諸症アリ○汗出○頭眩○潮熱○口燥欲嗽水○奄
然發狂○譫語○短氣鼻乾○時々噦如此ハ皆陽明經熱ノ
症ナリ○傷症ニハ○渴○發黃大便澹等ノ症アリ○問曰
今病人ヲ診スルニ中風トハ見ユレ氏少陽中風ナリヤ又
陽明中風ナリヤ髣髴トシテ分リ難シ願リハ教示セヨ○

答曰少陽經ト陽明經トハ相並テ循ル故隣ノ如シ故ニ少
陽ノ經熱多トキハ陽明經ニモ繁ルナリ又陽明經モ如此
故ニ相混シテ病ムモノ多シ○又問曰陽明中風ノ治療如
何○答曰解熱清涼ナリ故ニ小柴胡湯白虎湯梔子豉湯楮
苓湯茵陳蒿湯ノ類隨証用之○因ニ云此ノ陽明中風ノ症
ハ熱勢強リ其症口燥咽乾譫語潮熱等ノ症アルヲ見誤テ
承氣湯ヲ用ルトキハ必其經熱內陷シテ終ニ斃ニ至ル謹
ムヘシ必下劑禁制ナリ凡腸胃中ニ鬱結スル熱ハ下シテ
解スヘシ其經脈ニ在ル熱ハ清涼シテ解スヘシ誤テ下劑
ヲ用ユルトキハ津液乾テ經熱ハ益盛ナルモノ也○問曰
三陽中風ハ皆陰經ニ寒アリテ陽經ニ熱ヲ生スル者ト云

一ハ解ス三陰症ニ中風ト云ハ如何○答曰先ツ少陰篇曰
少陰中風脈陽微陰浮者為欲愈ト云リ但此ノ一章ニシテ
其症ヲイワス又別ニ主治ナシ古人ノ説モ皆表熱衰ルノ
脈ニシテ欲愈ノ兆トス予疑フ一數年後ニ靈樞邪氣藏府
病形篇ニ五藏之中風奈何答曰陰陽俱感邪乃得往帝曰善
哉トアリ五藏ノ中風トハ即三陰ノ中風ナリ此ノ陰陽ハ
上下ヲ云邪氣乃得往トハ陽經溜出スルナリ即陰經ノ氣
邪融解シテ太陽經ニ浮テ自汗トナリテ愈ル時也此ノ欲
愈時ノ症ハ太陽上篇首章ニアリ太陽病或已發熱或未發
熱必惡寒体痛嘔逆脈陰陽俱緊者為傷寒發熱汗出惡風脈
緩者為中風ト云リ初發ハ陰陽俱緊ノ少陰病ナリ夫カ發

熱汗出惡風スルハ少陰ノ寒邪温病トハナラス温菜ニテ
浮出シテ散スルモノ也其時ヲ中風ト名テモハマ參附ニ
及ハス桂枝湯ニテ中焦ノ陽氣ヲ助ルヲ主トス○又問曰
少陰中風脈陽微陰浮者ト云脈狀ヲ指示セヨ○答曰少陰
病ノ脈ハ陰陽俱緊ト云リ陰陽トハ上下ヲ指ス即寸口
トハ上部也尺ハ下部也然ルニ中風トナルトキハ上部ハ
微ニナリ下部ハ浮ニナル也此ノ微ハ即陽經ニ津液ヲ生
シテ追付汗トナリテ出ント欲スル形ナリ陰浮ハ緊ノキ
ヒシクシマリタル形ホトケテ解スル浮也是ニ彼ノ太陽
ニ云脈緩ヲ帶ルモノ也此ノ緩脈ハ三陰症トモニ通シテ
云故一所ニ出シテ重テ云ス緩ハ病脈ニアラス陽氣復シ

為

テ邪氣解スル形ナリ○又問曰厥陰中風其脈微浮為欲愈
 不浮未愈トハ如何○答曰此微浮モ少陰病ノ中風ト同シ
 然レ凡厥陰病ノ時ハ脈沉微或ハ沉伏ス故ニ其脈浮ニ十
 ラサレハ復陽トハ云難シ故ニ不浮為未愈ト云リ治法少
 陰ト同ク其症又同シ發熱汗出惡風脈モ緩ニシテ桂枝湯
 主方ナリ○問曰太陰中風四支煩疼陽微陰澁而長者為欲
 愈トハ如何○答曰外ニハ症ヲ云ス但太陰中風ハカリニ
 四支煩疼ノ症ヲ舉ルモノハ脾ハ四支ヲ主ル故ニ欲解シ
 テ熱ヲ生スル中手足トモタルリ覺ルモノナリ其餘症又
 治法ハ前ニ同シク桂枝湯ノ主方ナリ陽微ハ是又三陰症
 凡同様ナリ陰澁而長トハ太陰病ノ脈遲ナリイマ脾ノ邪

解セントスル故ニ陽氣舒ヒテクル形ナリ是温病トハ
 ナラス陰經ヨリ直ニ中風トナリテ愈ルモノナリ

傷寒五種傳

風溫解

或問曰風溫之病名何書ニ出ルヤ○答曰古書ニ未見以傷
 寒論為祖○問曰風溫ハ古書ニ相類スル病アリヤ○答曰
 素問ニ熱病ト云ルハ風溫ノ類也然レ氏古ノ熱病ト云ハ
 後世絶テナシ何トナレハ古ノ人ハ其阳气実シテ病熱ト
 阳气ト相争テ盛也故ニ素問曰諸治熱病以飲凉水乃刺之
 必寒衣之居止寒處身寒而止也トアリ如是ハ熱病ハ傷寒
 論ヲ著述スル時マテ絶テナシト見ヘタリ依テ風溫ヲ以
 テ熱病ニ比ス難經ニ五種傷寒ニ熱病アリ此論ハ風溫ヲ
 以テ熱病換ユ○問曰風溫ノ名義如何○答曰風ハ中風ノ

Blank page with vertical lines for text.

凡ト同義ニシテ陽經ニ熱ノ盛ナルヲ云素問評熱論曰汗
出而身熱者凡也トアル是ナリ温ハ温病解ニアリ依テ凡
温トハ陰寒裏ヨリ蒸發シテ陽經ニ盛ナル義ナリ○問曰
發汗已身灼熱者為凡温トハ願クハ其說ヲ聞ン○答曰太
陽病發熱而渴不惡寒者為温病ト先ニアリテ凡温モ始得
病時ハ太陽中風症ニシテ發熱惡寒スルナリ是即チ少陰
ニ寒邪暫留シテ其人後太陽ニ邪ヲ受ルトキ發熱惡寒ス
是ヲ太陽中風ト名ク其時發汗スルナリ發汗已身灼熱者
ト太陽病發熱而渴不惡寒者ト互文ナリ分テ云トキハ温
病ハ太陽病發汗已發熱而渴不惡寒者是ナリ凡温ハ太陽
病發汗已渴而不惡寒身灼熱者是ナリ此時少陰ノ寒邪太

陽ノ發熱ニ付テ上從スト云テ少陰經ヨリレマリ上リテ
膀胱ニ至テ府熱トナル即チ膀胱ハ太陽經ナルヲ以テ一
身盡ク熱ヲ生ス是先ニ所謂温病ナリ然ルニ其人從來心
肺ノ二藏ニ虚損アルトキハ其熱氣直ニ心肺ニ移リテ盛
ナリ是岐伯所謂邪之所湊其氣必虚ト是ナリ此ノ心肺ノ
熱ハ太陽ヨリ來ルニ非ス少陰ノ寒邪膀胱ニテ熱ニ滂テ
少陰經ヲ上テ胸中ニ至テ心肺ノ二藏ニ熱移ルナリマタ
太陽ノ邪ハ始ノ發汗ニテ去トイヘ凡膀胱經熱一身ニ移
リテサカニナル故ニ其經ヨリ陽明經ニ移リ又少陽經ニ
モ移リテ三陽經ニ熱勢サカニナリ故ニ身灼熱スルナ
リ是三陽合病ナリ○問曰レカラハ則三陽併病ト云ヘキ

二 是ヲ三阳合病ト云ハ如何○答曰太阳ノ热阳明ニ移リ
又其热少阳ニ移リテ太阳阳明少阳経热スルハ三阳ノ佹
病ニ似タリ然氏其热少陰上経ニアリテ三阳ノミナラス
裏热亦盛ニアルナリ依テ実ハ三阳一陰病ヲ受ルナリ内
外合シテ病故三阳合病ト名ク若シ三阳三陰俱ニ热ヲ受
ルトキハ必死ノ症トス热論ニ曰三陰三阳五藏六府皆受
病荣衛不通則死矣ト云是ナリ○問曰凡温之為病脉陰陽
俱浮トアリ陰ハ尺ヲ指シテ云陽ハ寸ヲ指シテ云陰ハ裏
ヲ候ヒ陽ハ表ヲ候フ陰陽俱浮トハ表裏俱ニ热スル形ナ
リ阳明篇ニ三阳合病ノ脉法アリ照シ見ルヘシ曰三阳合
病脉浮大上関上但欲眠目合則汗ストアリ是ニ因テ考ル

二 陰陽俱浮ノ浮ハ浮大ノ浮ナリ上関上トハ先ニ云通り
凡温ハ心肺二臓ニ热盛ナル故寸口ニ別シテ浮大ニ見ル
モノナリ○又問曰自汗出多眠鼻息必鼾語言難出トハ何
経ノ症ナリヤ○答曰自汗出ハ太阳経ニ热ノ盛ナル故也
必竟裏ヨリ持出ス热故ニ自汗出ナリ○多眠ハ心藏ニ热
付ク故精神昏冒シテ不醒ナリ○鼻息必鼾ハ肺藏ニ热盛
ナル故气道ニ热ノ集多キニ因テナリ○語言難出モ肺热
盛ナル故ニ喉嚨ヨリ舌本マテ津液乾燥シテ痿シテ音聲
難出ナリ○又三阳合病腠滿身重難以轉側口不仁而面垢
譫語遺尿衄汗則譫語甚下之則額上生汗手足逆冷若自汗
出者白虎湯主之トアリ此ノ症ハ三阳ノ中阳明経热盛ナ

ル症ナリ精一ハ注解ニアリ即劑白虎湯ヲ用ル子細先ニ
云通り膀胱裏熱ヨリ傳ル所ノ經熱ナレハ先膀胱熱ヲ清
肅スル白虎湯ヲ用ルナリ依テ知ヘシ風温ノ治療ハ三陽
合病ニアルナリ然レハ風温ハ病名三陽合病ハ經ノ名也
○又問曰若下之小便不利若發汗直視失溲トアリ三陽合
病ニハ發汗則譫語甚下之則額上生汗手足逆冷トアリテ
誤テ汗下ス症ノ異ナルハ如何○答曰此ノ風温ノ症ハ心
肺ノ症ヲ奉テ經熱ヲ云ス三陽合病ハ經熱ノ症ヲ奉テ心
肺ノ症ヲ云ス是以汗下ノ後ノ症モ又異ナルナリ是論中
ノ文法ニレテ互文ト云モノナリ假令ハ先ニ左ヲ云ハ後
ニハ右ヲ云テ同シヲ云ス誠奇代ノ文法ナリ○又問曰

東坡堂

若被火者微發黃劇則如驚癇時癩癩一逆尚引日再逆促命
期トハ如何○答曰風温ノ症内外熱躁ノ盛ナル症ニハ火
熱禁制ナリ然ルヲ誤テ灸治スルハ其火毒微ナレハ脾
中ニ熱鬱レテ發黃シ又火毒多キトキハ心肺ニ熱入テ驚
狂癎癇ノ如シ又或時ハ癩癩ス一逆トハ汗下火一度誤テ
長病トナリ再誤ハ死ニ至ル慎ヘシ必竟風温ノ熱ハ傷寒
中風トハ異ニシテ其熱太陽ニアリトイヘシ膀胱ヨリ蒸
發スル熱ナレハ發汗ニテ解セス若發汗スルハ却テ亡
陽ス又其熱陽明ニアリト雖胃中ノ實熱ニアラステ經
熱ナレハ下劑ヲ用ルハ其熱却内陷ス火ハ元ヨリ熱ニ
添ナレハ病ヲ益スナリ故ニ治法ハ但温熱ヲ清涼スルノ

根壽堂

一方ナリ若シ其熱何ノ藏府ニテモ鬱結スル所アルハ
脈症ニ異ヘシ其ハ温病ノ治法ニ從テ療スヘシ

華春堂

傷寒五種傳

湿温解

問曰湿温病トハ如何○答曰湿温病ハ五種ノ傷寒ノ其一
ニレテ其名難經五十八難ニ出ツ○又問曰然ラハ傷寒論
ニ湿温ノ名ナキハ如何○答曰論中元ト五種ノ傷寒ヲ治
療スルヲ本トス故ニ原本湿温篇アリシモノ後世其書錯
乱シテ其缺亡ス○曰然ラハ殘闕文ニテモアリヤ○答曰
金匱玉函經不可尅汗篇ニ一章アリ曰傷寒湿温其人嘗傷
于湿因而中暍湿熱相薄則尅湿温病若兩胫逆冷腹滿又胸
頭目痛苦妄言治在足太陰不可尅汗汗出必不能言耳聾不
知痛所在身青面色變名曰重暍如此者医殺之也○按スル

根

ニ此章ハ辨證ノ文ナリ後世錯乱シテ其入ル所ヲ失ス不
可發不可下等ノ例ヲ立テ殘闕入テ捨サルハ古人之心切
ナリ精シク辨症ノ中ニ註釈ス又一章アリ誤字多シ故ニ
今正誤シテ濕温ノ一章ヲ得タリ曰太陽病脈陽浮而陰弱
陽浮者熱自發陰弱者汗自出蓄々惡寒翕々發熱但身重者
為濕温病云云此章ハ濕温病ノ初發ノ証ヲ云モノナリ按
スルニ此章原書磨滅シテ見ヘ難キ所後人補綴シテ桂枝
湯主之トセシナラン太陽上篇ニ註ス此ニ贅セス○又問
曰濕温ノ病因ハ如何○答曰濕温ノ病因ハ本書ニ云ル通
リ傷寒濕温其人嘗傷于湿因而中暍濕熱相薄則發濕温病
ト云リ傷寒トハ陰經ヨリ寒ノ入ル總稱ナリ普通ノ中濕

ハ陽經ニ濕ノ入ル故即時ニ泄瀉惡風等ノ症ヲ發ス陰經
ヨリ濕氣入ルモノハ下部ニ入ル故總テ爭フ所ナレ故其
人痛苦ヲ覺知セサル也故ニ營傷于湿ト云リ忽然トシテ暑
邪ニ中ル時下部濕氣熱ニ涌テ病ハ其時濕温病ノ初發ナ
リ○因ニ云陽經ノ邪ハ中暍ニモ限ラス外感ノ邪ニテモ
裏ノ濕熱ヲサソイ出ス一ハ同理ナリ○又問曰其濕温初
發ノ脈ハ如何○答曰太陽篇ニ云ル通り陽浮而陰弱ナリ
雜經ニ曰濕温之脈陽浮而陰弱小而急トアリ陽浮ハ陽經
ニ熱氣アル脈陰弱ハ裏ニ水氣アル脈也此ハ水湿ノ氣經
絡分肉之際ニ滯テ熱氣ヲ伏スル形ナリ○又問曰其脈浮
而弱モ變スル一アリヤ○答曰本文ニ精クアリ曰形作傷

寒其脈不弦緊而弱弱者必渴數者發熱脈浮解之當汗出而愈トアルモ脈ノ次差ナリ其餘本文ニアリ

傷寒脈浮緊

麻黃湯之主治

傷寒脈浮緩

大青竜湯之主治

傷寒脈浮

麻黃湯之主治

傷寒脈浮而數

同前

傷寒脈浮滑

白虎湯之主治

傷寒脈浮

同前

如此ノ次差アリ傷寒脈浮トアルハ必濕温ノ症ナリ其餘脈々、遲浮弱トモアリ總テ濕温ノ脈ハ變スル一アリトモ浮ト弱ハ必ツイテマワルモノナリ○問曰濕温初發ノ

症ハ如何○答曰其發病太陽中風ナト、ハ大ニ違テサレタル症ナレ本文ニ云ル通り陽浮者熱自發ト云テ引シマ
ル所ナキ故格別惡寒モセスレテ熱氣發スルモノナリ陰
弱者汗自出トテ其人水氣多キ故汗モ独リ出ルモノ也其
惡寒ハ奮々トレテゾククトスル也少陰ノ惡寒トハ大ニ
異ナリ又發熱モ劇カラス故ニ翕々ト云リ翕ハムレクス
ル形ナリ但其濕温ノ症ト云ハ身重ノ症也ハ分肉ノ際
ニ濕氣アリテ夫ニ熱ツク故但身体ドツタリト重キモノ
ナリ○因ニ云予東都ニ遷居シテ凡二十年諸病ヲ療スル
ニ都下ニ濕温病殊ニ多シ此地ハ卑濕ノ地故ト見ヘタリ
其症初發熱格別ノ寒熱ナリ兩脚酸痛レテ發熱頭痛シ自

汗レ熱解セス其脈ハ浮而弱ナリ食味薄ク舌上少レ白胎
 アルマテニレテサレテ乾燥セス其初發ハ甚緩ナル症ナ
 リ故ニ庸医尋常ノ感冒ト心得テ多ク葛根湯或ハ柴桂湯
 之類ヲ用ルニ荏丹ト日ヲ引テソノ熱次第ニ強レ因テ又
 下劑ヲ入ルト熱益盛ニナリテ下利止ス妄言ヲ發ス其比
 初テ舌上乾燥レテ黃黑ニ變ス庸医初テ疫タルヲ知テ
 撞々カヲ盡ストイヘ氏終ニ斃ニ至ル可悲トハ其人死レ
 テモ濕温病タルヲ知ラス故ニ此後又如此ノ濕温病ア
 リテモ又復如始生涯人ヲ謬ルヲ幾ソ必竟濕温病ノ脈ト
 證ト又治方トヲ知ラサル故也何故知ラサルト云ニ既ニ
 古聖人其脈症ヲ詳ニ指示レ又治方ヲ具テアリトイヘ氏

錯乱レテ諸篇ニ散在スル故ニ其章難解ノ文トナリテ徒
 ニ評註スルノミニレテ用ヲナサス海世之志アル人ハ必
 詳ニ章句ヲ解レテ後人ヲ謬ルヲ勿レ○又問曰此書每章
 濕温病ト冠字セサルハ如何○答曰五種傷寒ノ中温病凡
 温之例ト同シリ太陽首章ニ其名ヲ出シテ証治ノ所ニ云
 サルハ此書ノ例也太陰濕温篇ニ出ス所ハ初發餘症ナリ
 濕熱ノ症而已ニレテ但身重或渴マテノ症ニレテ其他ハ
 蓄々惡寒翕々發熱マテナリ依テ濕熱ヲ清肅シ濕氣ヲ汗
 コリ泻スル主劑ナリ故ニ傷寒脈浮ト合符文ヲ以テ記ス
 其後陽明少陽ニ轉屬スルモノハ各章ノ冠字ニ但病ノ一
 字ヲ下スモノ皆濕温病ノ轉屬セシモノナリ其他少陰厥

陰太陰ノ各越經ノ症トナルモノモアリ皆各章ニ濕温ノ
 合符文ナリ○問曰濕温病初發可發汗症ナラハ屬太陽ニ
 一キニ太陰ニ屬スル子細ハ如何○答曰素問太陰陽明論
 曰傷於風者上先受之傷於濕者下先受之ト云リ是即濕氣
 下ヲ傷ル者ハ太陰ニ屬スル法ナリ既ニ本文ニ曰傷寒濕
 温ト云ル章ニ治在足太陰ト云リ又方名ニ於テ越脾湯ト
 云ハ發汗劑ナレト脾ノ字ヲ付ク是脾氣ヲ發越スルノ名
 ナリ濕ハ太陰ニ屬スル一明ナリ○因ニ云夫濕氣ノ舍ス
 ルハ絡經分肉之際ニレテ脾ノ主ル所ナリ風寒ハ皮膚腠
 理ヲ閉塞スル故ニ太陽ニ屬ス○問曰其治法ハ如何○答
 曰裏ノ濕熱ヲ清肅シ分肉間ノ水濕ノ氣ヲ汗ヨリ去ルヘ

レ其主劑ハ第一越脾湯是也○因ニ云越脾湯金匱要略ニ
 出テ傷寒論ニ出テス然レト桂枝ニ越脾一湯アレハ原本
 ニアリシモノ後闕亡スルモノナラン予種々論中及金匱
 ヲ探ルトイヘト越脾湯ノ一章未タ考ル所ナレ尚後考ヲ
 マツヘレ其餘ノ治方大青竜湯麻黄湯桂枝ニ越脾一湯皆
 濕温ノ發表ニ用ユヘレ精シキ一ハ各章ニ附テ知ルヘレ

方名論

方名四神之名アリテ其中朱萑湯ノ名不見按スルニ〇青
龍ハ左ニ位シテ東方ヲ主ル麻黄ノ色青ヲ以テ名ケ〇白
虎ハ右ニ位シテ西方ヲ主ル石膏ノ色白キヲ以テ名ク〇
真武ハ舊名ハ玄武也下ニ位シテ北方ヲ主ル附子ノ色黒
キヲ以テ名ク〇朱萑ハ上ニ位シテ南方ヲ主ル其方缺亡
スルニ非ス即桂枝湯是ナラン依テ其加減ノ方ニ至テハ
皆桂枝加芍薬湯或桂枝加附子湯ト称スル故ニ朱萑湯ト
アル太陽上篇ニ一章而已アリレモノ、其名磨滅シテナ
カリレ故ニ桂枝ノ名ヲ用ヒレモノナラン其ノ桂枝ノ色
赤キヲ以テ名ケ且其位モ具ハリテ違フ所ナレ故ニ今朱

雀湯ト改メ尊称ス○又按スルニ四神ノ方ハ太陽ト少陰
ト兩經ニ限ルモノ也太陽ハ上部ニ邪氣ノ入ル関門少陰
ハ下部ニ寒邪ノ入ル関門ナリ故ニ太陽ニ朱雀ト青龍ヲ
置キ又少陰ニ白虎ト玄武トヲ置ク○今四神ノ中青龍ニ
ハカリ大小ノ名アリテ其餘ノ大小ノ名得ヌ如此具備ス
ル聖經ニ偏名アルヘカラス其方ノ意ヲ熟考スルニ總テ
大ト名クモノハ其位動カス兼カモ亦廣大ニシテ曾テ他
兼ノ及所ニ非故ニ大ト称ス小ハ大ニ比スレハ其兼カモ
亦差輕シ其位モ兼動ク所アリ故ニ小ト称ス假令ハ大承
氣湯ハ陽明胃實ノ主劑ニシテ他ノ症ニ用ルヘカラス小
承氣湯ハ陽明胃實ノ輕症ニ用ヒ又太陰病腹滿實症ニモ

用ルカ如シ又大柴胡湯ハ少陽腑熱ノ實症ニ用ヒテ他ノ
症ニ用ヒヘカラス小柴胡湯ハ少陽腑熱ノ輕症ニ用ヒテ陽
明中風ニモ用ルカ如シ依テ此例ヲ以テ按スルニ大青竜
湯ハ太陽中風ノ主劑ナリ小青竜湯ハ太陽中風ノ輕症ニ
モ用ヒ又太陽病ノ真ノ外邪ニモ用ヒ此小青竜湯ハ即麻
黃湯ト云是ナリ別
アリ○按スルニ古名大真武ニ小真武ノ名アリシモノナ
ラン大真武ハ附子湯是也小真武ハ即真武湯是也附子湯
ハ少陰病ノ主劑ニシテ他ノ症ニ非ヌ真武湯ハ少陰病ニ
用ヒ又太陰ノ下利ノ症ニモ用ヒ又温病ニモ用ルカ如シ
白虎湯ト朱雀湯トハ大小ノ名ナシ其子細ハ二方ハ加味
スルトアリ大小ノ位ヲ具ス白虎加人參湯桂枝加附子湯

ノ類アル故ナリ○六經ノ每篇方名ニ大小アリテ合テ十
 二方トナル即十二ヶ月ニ象ルト見ヘタリ
 太陽 大青龍 小青龍 ○少陽 大柴胡 小柴胡
 陽明 大承氣 小承氣 ○少陰 大真武 小真武
 厥陰 大陷胸 小陷胸 ○太陰 大建中 小建中
 此ノ中大小柴胡ハカリ茶名ヲ用レ意旨未タ考所ナレ俟
 後之君子○其餘ノ方名ニ尊稱アリ○四支逆冷ヲ治故四
 逆ノ名アリ○心主人熱ヲ浮スル故浮心ト名ケ○中藏ヲ
 調理スル故理中湯ト云ヒ○脾氣ヲ發越スルニ因テ越脾
 ト名ケ○葱白ノ陽氣ヲ通暢ノ早ヲ稱テ白通湯ト名ケ○
 赤石脂ノ色ヲ以テ桃花湯ト稱スルハ秘名ノ類也○五苓

ハ教ヲ以名ケ○十棗モ棗ノ大枚ヲ名ケ○抵當湯ハ尖銳
 鑽研ノ性ニ非レハ抵當スヘカラサルノ意ナリ○又方名
 一味ヲ以テ稱スルアリ其君茶タルヲ主トス○麻黃湯桂
 枝湯葛根湯猪苓湯灸甘草湯黃芩湯黃連湯○瓜蒂散麻仁
 丸烏梅丸苦酒湯茵陳蒿湯白頭翁湯吳茱萸湯ノ類是ナリ
 ○又數種ノ中二味ヲ以テ稱スルアリ皆君臣ノ義ナリ○
 黃連阿膠湯○茯苓甘草湯○旋覆代赭湯ノ類是ナリ○又
 三味ヲ以テ稱スルハ君臣佐ノ義也○葛根黃芩黃連湯○
 柴胡桂枝于姜湯麻黃連軀赤小豆湯ノ類ナリ○又加味ノ
 茶名ヲサキニ云テ君茶トスルアリ○附子泻心湯半隻泻
 心湯生姜泻心湯甘草泻心湯桂枝人参湯茯苓四逆湯桃核

