紅杏秘録

下

武士
822
ヌ止

武內門
編 522
卷 2上

麻木

加味葛氣湯　渾身氣虛麻木者主之

黃耆　人參　白朮　陳皮
柴胡　青皮　川芎　肉桂
甘草　當歸　升麻
生姜　木香　香附
棗子　水煎

加減仙湯　手足麻木及口吾麻者主之

即絪湯加羌活防風秦艽半夏柴胡肉桂半夏陳皮

五積散　風寒濕遍身麻木者主之

神効黃耆湯　頭面手足腑背腹脚或遍身麻木不仁及両目羞明隱涙晴痛主之

黃耆　人參　苓藥　蔓荊　陳皮　甘草　水煎

三痺湯　風寒温氣合病血氣凝滞手足拘攣者主之

人參　黃耆　白朮　當歸　川芎　苓藥　茯苓　甘草

肉桂　防已　防風　爲頭　細辛　生姜　水煎

五痺湯　治五臟痺

人參　茯苓　當歸　苓藥　川芎　五味　白朮　細辛

甘草　生姜　水煎

癲狂

半夏茯神散　癲因思慮不遂妄言妄見神不守舍神氣不衰者主之

半夏　茯神　天麻　胆星
木香　礞石

清心湯　癲因氣血虛者主之

人參　白朮　茯苓　遠志　酸棗　生地　菖蒲　川芎
黃連　當歸　竹葉　水煎

三合養明湯　癲狂疾實火盛登高而歌棄衣而走者主之

陳皮　半夏　南星　茯苓
黃芩　山梔　大黃　枳實　甘草　水煎

辰砂滾痰丸　癲狂疾實火盛不避水火者主之

歸脾湯　思慮傷心脾為失心風者主之

驚氣丸本事　驚氣入心癲厥者主之

黃連解毒湯　心火元盛喜笑不休者主之　加半夏竹瀝姜汁

大柴胡湯　肝火有餘怒多者主之

加減逍遙散　婦人癲疾歌唱無時踰墻上屋者主之

即逍遙去薄荷加遠志羚木紅花桃仁生地

甘麥大棗湯　婦人藏燥喜悲傷欲哭象如神靈所作數欠伸者主之

甘草　小麥　大棗

獨活湯　肝虛內風卧則魂散不收若驚狀者主之

獨活　羌活　柴胡　細辛　茯苓　人參　五味　半夏

沙參　甘草　酸棗　生姜　烏梅　水煎

補胆防風湯　胆虛目瞎眩冒夢見鬪爭面色變者主之

防風　人參　細辛　川芎　甘草　茯苓　獨活　前胡　大棗

水煎

辰砂散　風疾諸癎癲狂心疾並主之

辰砂　乳香　酸仁　三味為末溫酒調下恣飲沈醉聽睡一二日勿動

白金丸　癲狂失心者主之

白蘞　礬灰各　薄荷

謹按患百合病者其人素心血虧少更為熱邪所耗消氣血虛耗精神失守殆如癡呆與失心顛狂病不為相遠故舉金匱論治列諸癲疾條中未卜確的有識君子幸訂正焉

金匱要略曰百合病者意欲食復不能食常默默然欲臥不能臥欲行不能行欲食或有美時或有不用聞食臭時如寒無寒如熱無熱口苦小便赤諸藥不能治得藥則劇吐利如有神靈者身欲如和其脉微數

百合地黃湯

百合病不經吐下發汗病形如初者主之

百合七枚擘　生地黃汁一升　以水洗百合漬一宿當白沫出去其水更以泉水二升煮一升去滓內地黃汁煎取一升分溫再服中病勿更服大便常如漆

百合滑石散

百合病變熱者主之

百合二兩炙　滑石三兩　二味為散飲服方寸匕日三服當微利則止後服熱則除

百合洗方

百合病一月不解變成渴者主之

百合病渴不差者主之此內熱盛津液竭

括蔞牡蠣湯

括蔞根　牡蠣等分　二味為末服方寸匕用飲日三服

滑石代赭湯　百合病下之後者主之　此係誤下則悸中故清而鎮之

百合七枚擘　滑石三兩碎綿裹　代赭如彈丸大一枚碎綿裹　煎法如百合地黃湯

百合雞子湯　百合病吐之後者主之　此係誤吐則虛中故清而補之

百合七枚擘　雞子黃一枚　煎法加前前成內雞子黃攪勻再煎減半

癇

清心溫膽湯　平肝解鬱清火化痰除脇痛治癇

即歸荀溫胆湯加人參白朮遠志黃連香附麥冬川芎菖蒲

神仙解語湯　癇角弓反張昏冒吐沫者主之

牛黃礞石散　癇胸膈有痰上衝搐搦發作無數者主之

牛黃　礞石各等分　為末調單人參下

沈香天麻湯　寶鑑　癇發搐搦痰涎有聲吐沫嚼舌目上視者主之

沈香　益智　烏頭　天麻
當歸　豬苓　獨活　水煎
防風　半夏　附子　甘草　羌活

妙香丸

癇證半月數發不愈者蟲積在內此方主之

丁香　木香　沈香　乳香
麝香　熊胆　白丁　雄黃　雷丸
陳皮　輕粉　大黃　赤豆
巴豆　衣砂

健忘

歸脾湯　思慮過制健忘者主之

天王補心丹　心血不足健忘者主之

加味四七湯　氣鬱健忘者主之

凡萎松實湯　疼迷心竅健忘者主之

人參養榮湯　氣血虛損精神衰耗健忘者主之

怔忡驚悸

安神湯　心中無血養作怔忡者主之

當歸　茵蔯　生地　人參

黃連　麥冬　竹茹　烏梅

茯苓　白朮　茯神

辰砂　水煎　酸棗　山梔

炙甘草湯　傷寒雜病脉結代心悸動者主之

即二陳湯加麥冬竹瀝柳沈香　痰飲伏于心胃悸動不止者主之

養心湯　心虛血少神氣不安怔忡驚悸者主之

黃耆　茯苓　茯神　當歸　川芎　半夏　甘草　柏子
酸棗　遠志　五味　人參　肉桂　水煎

不寐

半夏湯內經　疾盛不能瞑目者主之

秫米　半夏

酸棗仁湯　金匱　虛勞虛煩不得睡者主之

酸棗　甘草　知母　茯苓　川芎

硃砂安神丸　血少火浮心煩不睡　虛者竹葉人參湯下

溫胆湯　心驚胆怯氣鬱生涎或短氣自汗痰滯不寐者主之　加麥冬棗仁

竹葉石膏湯　虛煩短氣舌乾渴者主之

赤白濁

清心蓮子飲　心虛有熱麻滑數小便赤濁者主之

蓮肉　人參　黃蓍　麥冬
地骨　車前　黃芩　赤茯
甘草　水煎

萆薢分清湯　真元不固挾寒小便赤白濁者主之

益智　萆薢　菖蒲　爲藥　茯苓　甘草　鹽　水煎

蒼白二陳湯　肥白人濕痰下注爲白濁者主之

即二陳湯加蒼朮白朮黃柏神麴

龍膽瀉肝湯　黑瘦人脉洪數恣煩熱頻赤唇乾小便赤濁者主之

補中益氣湯　元氣不足脾胃下陷作白濁者主之

六味丸　肝腎虛勞赤白濁者主之　加蓮肉芡實兎絲五味龜骨牡蠣

四苓散　伏暑赤濁者主之　加麦冬人參五味

香蘇飲　前症實者主之　加白朮茯苓澤瀉豬苓

八味丸　水火俱衰作赤白濁者主之

茯菟丹　遺精白濁及強中消渴者主之

菟絲　五味　蓮肉　茯苓　山藥

治濁固本丸　胃中濕熱滲入膀胱白濁下脫不止者主之

蓮鬚　黃連　黃柏　益智

砂仁　半夏　茯苓　豬苓

甘草

淋病

沈香散　氣滯淋臍下妨悶小便大痛主之

沈香　石葦　滑石　當歸　瞿麦　冬葵　芍藥　白朮
甘草　大麦　王不留行　水煎

八物湯　氣虛淋者主之　加杜仲牛膝倍茯苓

四物湯　瘀血淋小便難小腹鞕滿莖中作痛欲死者主之　加桃仁紅花牛膝杜仲

六味丸　血虛淋者主之　加側柏車前芍藥

柿蒂地黃湯　血淋血色鮮紅各白血熱淋脉数而有力者主之　此屬下焦小腸實熱

柿蒂　側柏　黃柏　生地　牡丹　芍藥　木通　澤瀉
茯苓　水煎

腎氣丸　冷淋血色黯黑面色枯白尺脉沈遲者主之

神効琥珀丸　沙石淋水道澁痛者主之

琥珀　肉桂　滑石　大黃　冬葵　赭粉　木通　滋石
木香

腎瀝湯　胞滿小便不利小腹膀胱拘之內痛上有清涕名曰胞痺此藥主之

麥冬　白朮　犀角　牡丹

水煎

腎着湯　證治全前

龍膽瀉肝湯　肝經濕熱小便澁滯者主之

加減柴苓湯　肝經濕熱小便利而不澁但欲利水道痛已亦發痛者主之

柴胡　茯苓　半夏　山梔　澤瀉　猪苓　茯桉　山查　桔梗　茵蔯　木通　桑螵

白朮　甘草　燈心　水煎

參苓琥珀湯　寶鑑　小便淋瀝莖中痛不可忍相引腹下痛者主之　此所經有鬱脹氣不足應有小便澁瀝

人參五分　茯苓四分　玄胡七分　川楝炒　甘草生各錢　柴胡　澤瀉　當歸梢

琥珀各三分　長流水煎服

關格

上吐不納中焦鬱塞疼痛小便難若欲為關格此方主之

黃連湯

琥濟丸 震

關格脈沉細手足厥冷者主之

附子 兩　人參 兩　麝香 少許　為末陳米飲糊丸梧子大每服十五丸至二十丸米飲下

枳縮二陳湯

上吐不納心腹疼痛手足厥冷自汗不止脈未沈下者主之

通泰湯 自訂

小便隆閉或淡少細如線水道痛如錐刺煩悶不安者主之

黃蘗　當歸　白朮　茯苓　猪苓　澤瀉　黃柏　知母

人參　陳皮　升麻　柴胡　肉桂　甘草　水煎

滋腎丸

陰虛下焦當熱小便隆閉者主之

黃柏　知母　肉桂

倒換散 河間

內熱小便不使者主之 所謂內熱癃閉大小便不通小腹急痛肛門腫是也

大黃　前茶　二味為末每服二錢溫酒調服小便不通大黃減半大便不通前茶減半

鐵脚丸 全

少腹急大小便不通氣不化者主之

皂角 大勿燒存性　為末煉蜜丸梧子大每服七十丸白湯下

八正散 和劑

心經邪熱燥渴小便不通者主之

瞿麥 萹蓄 車前 滑石 甘草 山梔 木通 大黃
燈心 水煎 臨臥加木香一味最得氣化之妙用也

大便不通

厚朴湯

胃虛秘結者主之

厚朴 陳皮 甘草 白朮 半夏 枳實 生姜 水煎

濟川煎 景岳

凡病涉虛損而大便閉結不通則硝黃攻擊等劑必不可用若勢有不得不通者主之

當歸 三五錢 牛膝 二錢 羌活 三錢 澤瀉 一錢半 升麻 五七分或二錢 枳殼 一錢若虛甚者不必用 水煎食前服

十全大補湯

老人虛人及大病後津液不足大便秘結者主之

硬糞丸

虛弱人及津液不足大便秘結者主之 加肉蓯蓉郁李仁

蠹實　辰砂　二味爲末酒化丸赤豆大

蕪麻粥　老人虛人及産後婦人大便秘結者主之

蕪子炒　麻仁等分炒　二味研和米煮成粥

麻仁丸　胃熱小便數大便難者主之

厚朴七物湯　腹滿大便不利者主之

木香檳榔丸　氣不升降穀氣不行其人多噫者主之

木香　檳榔　枳殼　杏仁　青皮　半夏　皂角　郁李

四順清涼飲　血燥内熱大便不通者主之

大黄　甘草　當歸　芍藥

蒺藜子湯　淮北魏　肝胆虛手足拘攣大便不通者主之

蒺藜　酸棗　水煎

薄荷　水煎

痔漏

防風通聖散　濕熱痔大便難者主之

加味四物湯　痔漏腫痛大便下血者主之

加味解毒湯　大便下血大腸痛不可忍肛門腫起者主之

大黃　黃連　黃芩　黃柏　山梔　苟藥　甘草　枳殼

防風　水煎

四君子湯　痔漏潰爛面色萎黃脉弱者主之　加桔角

黑地黃丸　機要　大痔虛損面色青黃者主之

黃連開竅丸　痔疾及漏毒深不除者主之

胡連（連末五錢）　穿甲（麻油煮黃）　決明（煅）　堀花

蝟皮（各七錢為末煉蜜丸麻子大每服一錢食後各服

瀉青丸　肝經風熱發痔者主之

脫肛

補中益氣湯　勞役陽氣下陷脫肛者主之

四君子湯　肺氣虛寒脫肛者主之　加升麻柴胡乾姜

四物湯　血虛脫肛者主之

人參養榮湯　血氣虛損脫肛者主之

真人養臟湯　痢後及久瀉後脫肛者主之

直指釣肛丸　大腸虛冷脫肛不收及腸風諸痔主之

半夏　南星　白礬各枝各五錢　紅礬各

枳殼各一兩　蝟灰二枚炙　風姜一枚燒存性　雞冠花炒　白附各五兩　訶子　附子

胡桃仁十五枚燒存性　共為末醋糊作丸空心溫酒下三十九

收肛散方考

熟瀉脫肛者用此方塗之

熊胆各等　猴現茶三分　片腦一分

三味為末乳調塗肛上熟汁下而肛收矣若無熊胆以胡黃連代之無猴現茶以五倍子代之

面病

清上防風湯

風熱毒盛頭面生瘡瘍或腫著主之

防風　荊芥　山梔　黄連　黄芩　薄荷　枳殻　連翹　白芷
桔梗　川芎　甘草　水煎

升麻黄連湯

面熱者主之

升麻　葛根　芍藥　川芎　蒼朮　荊芥　薄荷　白芷　犀角
黄連　甘草　水煎

升麻附子湯

面寒者主之

升麻　葛根　白芷　黄耆　益智　人參　甘草　草蔻　附子
水煎

升麻胃風湯

胃虚風熱能食麻木牙關急攣目内蠕動面腫者主之

升麻　白芷　當歸　葛根　蒼朮　甘草　柴胡　藁本　羌活
黄柏　草蔻　麻黄　薏苡　生姜　大棗

小柴胡湯

大頭瘟腫從耳後少陽經分發者主之　加羌活防風荊芥薄荷桔梗連翹半房子

荊防敗毒散　大頭瘟在少陽陽明者主之

牛房參連湯　積熱在上頭項腫或面腫多耳根上痛者主之

牛房　黃連　桔梗　石膏

荊芥　防風　羌活　甘草

防風通聖散　大頭瘟表裏熱盛者主之

普濟消毒飲　天行大頭病初覺憎寒體重次傳頭面腫盛目不能開上喘咽喉不利口渴舌燥者主之

黃芩　黃連　陳皮　甘草

玄參　連翹　藍根　馬勃

牛房　薄荷　羌蚕　升麻

柴胡　桔梗

荊芩當歸湯　風熱上攻眼目暴赤隱渋羞明及腫痛多眵者主之

大黄　荊芩　當歸　川芎　芍藥　薄荷　山梔　香附

水煎

大黄當歸湯　眼瞼腫痛瘀血凝滞不散攻脉見翳者主之

大黄　黄芩　紅花　藁木　當歸　山梔　木賊　水煎

助陽和血湯　氣血不和眼睛痛者主之

黄蓍　當歸　甘草　防風

芍藥　水煎

羌活湯　心肝血不足眼不明者主之

加味逍遥散　肝経血虚鬱火不清致目暗者主之

八物湯　既服攻撃氣血両虚失明者主之

益腎氣丸　腎虚目暗不明者主之

即六味丸加當歸生地柴胡五味

乾熟地黃丸　血弱不能看心火旺盛肝木自實瞳子散大視物不清者主之

人參二錢　當歸　酒芩各五錢　熟地一兩
菊皮　枳殼　酒連　五味
柴胡一錢　生地一錢半　甘草　天冬
十二味爲末蜜丸如梧子大每服一百丸茶清下

耳病

梔子清肝湯　肝經鬱熱耳內作癢生瘡者主之

柴胡　山梔　牡丹　茯苓
甘草　水煎

千金腎熱湯　腎熱脊急攣痛耳出膿血或生肉塞之不聞人聲者主之

磁石（煅紅淬七次）　白朮　牡蠣各五兩　甘草一兩　生地汁
大棗十五枚　以水九升煎三升分三服

白芍　茯苓　當歸　牛子

千金補腎丸　　勞聾氣聾風聾虛聾毒聾久聾耳鳴皆緑腎虛著主之

人參　黃耆　當歸　牡丹　蓯蓉　桂心　遠志
巴戟　兎絲　細辛　蓯蓉　附子　熟地　蛇床　茯苓
甘草　乾姜　澤瀉　石斛各兩　菖蒲一兩　防風七錢半　羊腎二枚

為末煉蜜為丸如梧子大每服二十九日三服加四五十丸食後鹽湯送下

治耳聾方

頭髮如雞子大燒灰　巴豆　杏仁各七枚　鹽兩顆　生地極粗者長一寸半　五味　治下節以綿薄裹內耳中一日一夜若小損即去之直以物塞耳耳中普大水及膿出漸〻有効不得更如前法

消風散　　風虛耳鳴著主之

川芎　羌活　防風　人參
甘草　蟬退各兩　麥朴　陳皮各拿兩　水煎

防風通聖散　　濕熱風火耳聾著主之

犀角　飲子入門　耳內外腫痛膿水流出耳聾果因風熱著主之

犀角　木通　菖蒲　菊花　玄參　茵蔯　赤豆　甘草

水煎

當歸龍會丸　　怒火上逆寒熱耳鳴或聾者主之

治耳痛方　　耳痛不可忍者宜此方

磨刀鉄漿滴入耳中

鼻

芎犀丸　　鼻淵流臭涕濁污者主之

蒼耳散　　鼻洞不聞香臭者主之

辛夷　蒼耳　白芷　薄荷

麗澤通氣散　　鼻不聞香臭者主之

黄蕃　蒼朮　羌活　獨活

大棗　防風　升麻　葛根　甘草

麻黄　川椒　白芷　生姜

水煎

清胃散　胃熱上薰肺鼻腫或塞不通不聞香臭者主之

肺風紅鼻方

枇杷　連翹　山梔　玄參　桑皮　甘草　水煎

辛荑散　鼻生瘡內氣息不通不聞香臭者主之

辛夷　白芷　升麻　藁本　防風　川芎　細辛　木通

甘草　茶　水煎

芎芷芎散　鼻齆者宜此方

川芎　槟榔　肉桂　麻黃　防己　木通　細辛　菖蒲

白芷　木香　山椒　甘草　紫蘇　生姜　水煎

口吞

生脉散　口辛肺氣上溢也此方主之　加桑皮骨皮黄芩

六味丸　口醎腎液上乘也此方主之　加五味爲劑肖

甘露飲　口淡爲胃熱爲實者主之　加藿香

六君子湯　病後胃虚口淡屬虚者主之　加黄蘗當歸

一方　口滿肝邪逆於肺氣虚火旺也

黄芩　葛根　防風　薄荷　梔蓼　茯苓　水煎

十便瀉肝湯　謀慮不決肝熱胆溢口苦熱盛者主之

柴胡一錢　黄芩七分　五味九粒　生甘　山梔　知母　天冬　麦冬

黄連　人參　龍胆各五分　水煎

河間温胆湯　謀慮不決肝膽氣虚口苦舌糜者主之

人參　甘草　黄芩各一錢　肉桂半錢　茯神各三分　遠志七分　水煎

柴胡地骨散　勝胱移熱於小腸上爲口糜或生瘡潰爛心胃壅熱水穀不化者主之

柴胡　地骨各二錢　二味水煎食後温服實者加大黄芒硝

好飲酒人多有口糜服之神効

清涼飲子　上焦積熱口舌咽喉乾燥者主之

黃芩　黃連各二錢　薄荷　玄參　當歸　甘草各一錢五分

甘草　水煎

水煎不拘時服大便燥結加大黃二錢

加減涼膈散　三焦火盛口舌生瘡者主之

連翹　黃芩　山梔　桔梗

生地　枳殼　荊芥　甘草

黃連　薄荷　當歸

水煎

玄參升麻湯　心脾壅熱舌上生瘡重舌木舌舌腫或連頰腫痛者主之

玄參　荊芥　升麻　犀角

桔梗　黃芩　管衆　生姜

水煎

清熱補氣湯　中氣虛弱口舌如無皮狀或發熱而渴者主之

人參　白朮　茯苓　當歸　荊芥

玄參　甘草　水煎

加味消毒飲　內蘊卽熱咽膈不利重舌木舌者主之

即消毒飲加桔梗連翹薄荷

清熱補血湯　口舌生瘡體倦少食日晡煩甚或目赤熱痛主之

即瀉湯合生脈散加玄參黃柏知母柴胡牡丹

順氣豁痰湯　舌強或麻此因痰氣滯於心包絡也此方主之

半夏　茯苓　陳皮　乾薑　貝母　黃連　桔梗　香附
枳殼　甘草　生姜　水煎

人參安胃散　脾胃虛熱煩渴泄瀉口舌糜爛者主之

順氣和中湯　飲酒過度口舌糜爛者主之

蓋根甘草湯　脾胃虛弱口舌糜爛者主之

蓋根二錢　甘草生一錢　水煎

薔薇根煎汁　症治全前

六味丸　瘟疫出血水內熱口乾吐痰體瘦者主之

本方去茱萸加麦冬　若不應用加減八味丸

柴胡清肝散　肝經怒火風熱傳胖脅腫烈或患瘟疫者主之

清胃散　胃火血燥脅烈為瘟疫者主之

犀角升麻湯　風客於胖經脅烈無色者主之

逍遥散　婦人鬱怒為瘟脅者主之

去白附加枳殼名解

歸脾湯　脾胃鬱結為前症者主之

清胃散　上下連痛引頭腦發熱大痛者主之

當歸　生地　黃連　牡丹　升麻　水煎　痛甚加名高月大黃細辛茶

定痛散　蟲牙痛甚者主之

當歸　生地　細辛　乾姜　白芷　連翹　苦參　山椒

黃連　烏梅　桔梗　甘草　水煎

犀角升麻湯　胃經風毒氣血凝滯麻痺不仁鼻額間痛滿面唇頰車及髮際連牙腫痛者主之

犀角　升麻　防風　羌活　川芎　白芷　黃芩　白附

甘草　水煎

甘露飲　牙宣去血口臭齒齦腫痛腐爛者主之

枇杷　石斛　黃芩　枳殼　麥冬　天冬　生地　熟地

茵蔯　甘草　水煎

羌活附子湯　冬月大寒犯腦令人連腦連痛名曰腦風害人甚速此方主之

麻黃　附子　羌活　蒼朮　黃蓍　防風　甘草　升麻

黄柏　姜蚕　白芷　佛耳　水煎

麻黄附子細辛湯　症治全前

羌活湯　婦人下焦痛諸藥不効者主之

咽喉

利膈湯　脾肺積熱咽喉腫痛者主之

薄荷　前荄　防風　桔梗　人參　大力　甘草　水煎

通天連翹散　諸喉病症悉腫毒者主之

連翹　防風　貝母　前荄　玄參　松殼　甘草　白荄

荊芥　天花　桔梗　大力　黄芩　射干　燈心　水煎

清涼散　實火咽喉腫痛者主之

山梔　連翹　黃芩　防風　枳殼　黃連　當歸　生地

甘草　桔梗　白芷　山豆　燈心　薄荷　水煎

甘桔湯　咽喉腫痛語聲不出嗽之痛甚者主之

甘草　桔梗　水煎加荊芥連翹

荊防敗毒散　風熱頭痛惡寒發熱咽喉腫痛者主之

四物湯　血虛咽喉腫痛者主之　加黃柏知母玄參荊芥

六味丸　陰虛咽喉腫者主之　加黃柏知母玄參

補中益氣湯　勞役氣虛咽喉腫痛言語不分者主之　加桔梗玄參黃芩

治纏喉風方

白礬五分　雞子一個　二味調勻灌喉中立效

玉屑無憂散　纏喉風痺咽喉腫痛咽物有碍或風涎壅滯口舌生瘡大人酒癉小兒妳癖及骨骾哽塞

玄參　黃連　荊芥　貫衆

砂仁　滑石　硼砂

麥門冬湯　虛人咽喉不利如梅核氣者主之

山豆　茯苓　甘草　寒水石

依參杏仁甘草湯　胸膈窒塞咽喉不利者主之

肺痿

甘草乾姜湯　肺痿其人欬甲及有濁唾涎沫其脈數虛令吐涎沫而不欬者其人不渴必遺溺小便數此為肺中冷必眩多涎唾此方温之若服湯已渴者爲消渴

甘草四両　乾姜二両　以水三升煮取一升五合分温再服

射干麻黄湯　欬而上氣喉中水雞聲者主之

射干三両　麻黄四両　生姜四両　細辛　紫菀　款冬各三両　五味半升　大棗七枚　半夏半升

九味以水一斗二升先煮麻黄両沸去上沫内諸藥煮取三升分温三服

麥門冬湯 金匱　火逆上氣咽喉不利若有物相礙不得愈利者主之

麥冬七兩　半夏一升　人參二兩　甘草二兩　粳米三合　大棗十二枚　六味以水一斗二升煮取六升溫服一升日三夜一服

瀉陰降火湯　肺痿咳嗽吐血者主之

肺癰

葶藶湯　肺癰胸中甲錯者主之

葶藶　薏苡　桃仁　瓜子　水煎若無甜瓜子以瓜蔞代之

皂莢丸　欬逆上氣時〻唾濁但坐不得睡者主之

皂莢去皮炙令酥炙　蜜丸

肺癰神湯 之讀　肺癰胸中急滿隱〻痛咽乾口燥時出濁唾腥臭吐膿如米粥脉滑數實大右脫按之忍痛者主之

桔梗　金花　薏苡　貝母　陳皮　白及　甘草　黃蓍　當歸　生姜　水煎　新起加防風去黃蓍潰後加人參久不斂加合歡皮

葶藶補肺湯　肺痿咳嗽喘急短氣或腎水不足虛火上炎痰涎壅盛或吐膿血發熱小便短澁者

主之

人參　黃蓍　白朮　茯苓　陳皮　當歸　黃芩　山藥
麥冬　五味各五分　熟地　牡丹各一錢　甘草炙分　生姜　大棗　水煎

桔梗湯　　效而胸滿振寒脈數咽乾不渴時出濁唾腥臭久咳膿如米粥者為肺癰此方主之

桔梗二兩　甘草一兩　二味以水三升煮取一升分溫再服則吐膿血

葶藶大棗湯　　肺癰喘不得卧又肺癰胸滿脹一身面目浮腫鼻塞清涕出不聞香臭酸辛救逆上氣喘鳴迫塞者主之

葶藶熬令黃色搗丸如彈子大　大棗十二枚　先以水三升煮棗取二升去棗內葶藶煮二升頓服

人尿一物　　肺痿肺癰者無時咄之

胃癰

大射干湯　　胃癰咳嗽吐膿血咽喉如煙熏肌膚甲錯左脈實右關脈及沈者主之

射干　白朮　茯苓　山梔　生地　芍藥　白蘞　水煎

清胃散　　胃癰熱盛者主之

并疽

清心散　心癰發胸名井疽有熱症者主之

遠志　茯苓　苟藥　生地　麥冬　知母　甘草　水煎

涼膈散　前症主之　去芒硝加白芷花粉生地

腎癰

神効瓜蒌湯　初起心肝火盛膚中有熱者主之

瓜蒌一個　當歸　甘草各五錢　沒藥　乳香各二錢　水酒各半煎服

加味四物湯　前症主之

腸癰

三仁湯　腸癰腸中疼痛煩渴不安或脹滿不食溺澁者主之

薏苡　冬瓜　桃仁　杜丹　水煎

杜丹散　腸癰冷症腹濡而時痛時止下膿或下血者主之

杜丹　人參　天麻　茯苓　黃蓍　薏苡　桃仁　白芷　當歸　川芎　肉桂　甘草　木香　水煎

五積散　前症主之

心痛

胃苓湯　心痛有停飲惡心煩悶時吐蓄水甚則搖之作水聲者主之

清中湯　火痛忽減忽增口渴便秘者主之

即二陳湯加黃連梔子草蔻

歸脾湯　虛寒心痛者主之　加肉桂乾姜菖蒲

平拈散　心痛屬虛血脉空滿欲下作呃者主之

延胡　五靈　草蔻　沒藥

妙香散　心痛而煩發熱悸動者主之

狀陽助胃湯　客寒犯胃胃脫當心而痛脉沈遲者主之

附子二錢　人參　草蔻　乾姜　茴藥　甘草　肉桂各五分錢　吳萸

陳皮　白朮　益智各二分　生姜三片　大棗二枚　水煎溫服

金鈴子散　熱厥心痛或作或止久不愈者主之

楝實　玄胡　為末酒下

朮附湯　寒厥心痛者主之

附子　白朮　甘草
生姜　水煎

丹溪方　素有痰火胃脘急痛不可忍不能言語者主之

即二陳湯加蒼朮梔子乾姜

補肝湯　肝虛胸痛引背脇者主之

黃芩　甘草　肉桂
桃仁　細辛　黃柏
茯苓　防風
大棗　水煎

柴胡疏肝散　肝實胸痛不得轉側喜大息者主之

胸痺

茯苓杏仁甘草湯　胸痺窒塞短氣者主之

茯苓三兩　杏仁半升個　甘草一兩　三味以水一斗煮取五升溫服一升日三服不差更服

括蔞薤白白酒湯　胸痺之病喘息欬唾胸背痛短氣寸口脈沈而遲關上小緊數者主之

括蔞一枚　薤白半斤　白酒二升　三味全煮取二升分溫再服

括蔞薤白半夏湯　胸痺不得臥心痛徹背者主之

括蔞一枚　薤白三兩　半夏半升　白酒一斗　四味全煮取四升溫服一升日三服

烏頭赤石脂圓　心痛徹背背痛徹心連心痛而不休則陰寒邪甚也此方主之

蜀椒二分　烏頭一分炮　附子一分　赤石脂二分　乾姜二分　五味末之蜜丸如梧子大先食服一丸日三服不知稍加

薏苡附子散　胸痺緩急者主之

薏苡十五兩　附子十枚炮　二味杵為散服方寸匕日服

橘枳生姜湯　胸痺胸中愊愊如滿噎塞習習如痒喉中滑燥吐沫者主之

橘皮一斤　枳實三兩　生姜半斤　三味以水五升煎取二升分溫再服

人參湯　胸痺心中痞氣氣結在胸胸滿脇下逆搶心虛寒甚者主之

人參　甘草　乾姜　白朮各三兩　四味以水八升煮取三升溫服一升日三服

桂枝生姜枳實湯　心中痞諸逆心懸心痛如空中懸物動搖而痛者主之

桂枝三兩　生姜三兩　枳實五枚　三味以水六升煮取三升分溫服

前胡湯　胸中逆氣心痛徹背少氣不食者主之

前胡　甘草　半夏　苓藥　黃芩　當歸　人參　生姜

竹茹　大棗ㇾ　水煎

脇痛

代抵當湯　左脇痛屬留血者主之

生地　當歸　穿甲　沈香

桃仁　大黃　芒硝　水煎

復元活血湯　從高墜下惡血留于脇下疼痛不可忍者主之

柴胡　當歸　花粉　穿甲

甘草　紅花　桃仁　大黃　水煎

平肝流氣飲　左脇疼痛屬肝木鬱火者主之

當歸　山梔　香附　茵蔯　芎藭　蒼朮　陳皮　黃連　青皮

川芎　半夏　厚朴　柴胡　甘草　吳黃　生姜　水煎

枳殼理中湯　右脇疼痛挾寒者主之

即理中湯加枳殼

疎肝湯　左脇下痛屬肝與惡血或為怒氣所傷或跌撲閃挫並主之

柴胡　當歸　山梔　枳殼　青皮　川芎　茵蔯　紅花

黃連　水煎

鮮肝煎（景岳）　暴怒傷肝氣逆脹滿陰滯等症主之

陳皮　半夏　厚朴　茯苓（各二錢半）　蕨梗　芍藥（各一錢）　砂仁（七分）　生姜（三五片）

水煎

化肝煎（仝）　怒氣傷肝因而氣逆動火致為煩熱脹痛脹滿動晕等症主之

青皮　陳皮（各二錢）　芍藥（二錢）　丹皮　山梔　澤瀉（各錢半）　貝母（三錢）　水煎

八物湯　肝虛脹痛引肩背脈軟弱或微細者　加青皮枳殼木香

導痰湯　脈痛腹鳴漉漉有聲屬痰飲者　加白芥

枳术湯　食積脹痛有條扛起者　加吳萸黃連神麯山查

桂枝散（又讀驚氣入肝脹痛者主之）

桂枝　枳殼　生姜　大棗　水煎

川芎肉桂湯　寒濕氣凝腰脹痛不能轉側者主之

羌活　柴胡　川芎　當歸　甘草　肉桂　防風　防己　蒼朮　獨活　桃仁　入酒煎

腹痛

鹽湯探吐法　諸腹痛連手脚厥手足冷脉来伏匿者主之

燒鹽手外　温湯五大外　和服探吐

備急圓　心腹卒痛如錐刺者主之

枳實大黄湯　食積痛併積熱痛大便不通者主之

即小承氣湯加枳柳木香甘草

香砂理中湯　腹痛綿々無增減欲得熱手及熱飲食者主之

藿香正氣湯　冷痛用温藥不効大便秘者主之　加肉桂木香大黄

厚朴温中湯　秋冬客寒犯胃心腹疼痛者主之

胃苓湯　腹痛肉湿小便不利大便溏泄者主之

枳縮二陳湯　疼痛或脇肩或吐冷涎或白積或小便不利者主之

散火湯　時痛時止熱手按而不散脉大而数者主之

藿香　厚朴　砂仁　木香

黄連　苟藥　山梔　枳殻　陳皮　厚朴　砂仁　木香

香附　川芎　蔔香　甘草　生姜　水煎

木香順氣散　氣滯腰痛必脹痛脉沈者主之

木香　香附　枳殼　青皮　厚朴　蓽朮　砂仁

甘草　水煎

治中湯　脾胃虛寒飲食停滯腰痛脉沈遲者主之

即理中湯加青皮陳皮

四物加大黃湯　夾血作痛有定所而不移脉澁或乳者主之

桃核承氣湯　前症形氣實痛甚者主之

人參養胃湯　脾胃虛弱吧吐寒熱腰中時痛時止此為有蛔此方主之　加青皮枳殼使君山查

大七氣湯　蟲積為痛心腹懊憹上下痛有休止面色忽青忽白忽赤或唇紅或面有白斑點或胸痛

吐清水者主之

甘草粉蜜湯　蛕蟲之為病令人吐涎心痛發作有時毒藥不止者主之

甘草一兩　胡粉一兩　白蜜四兩　三味以水三升先煮甘草取二升去滓內粉蜜攪令和煎如薄糊溫服一升差即止

黃連湯　冷熱不調腰中痛欲嘔吐者主之

六味丸　當腎痛者腎虛也此方主之　龜板灰

吳茱萸湯　寒濕內蒸腹脹急大便瀉泄名云腸痺此方主之

吳萸　肉桂　乾姜　甘草　砂仁　神麯　白朮　桑朴
陳皮　良姜　水煎

腰痛

加味姜附湯　寒邪腰痛其脉緊腰間如水浔熱則減者主之

乾姜　附子　肉桂　杜仲　水煎

腎着湯　寒濕腰痛身重脉沈緩者主之

五積散　寒濕腰痛無定所牽引兩足者主之

獨活寄生湯　風濕腰痛腿膝拘急筋骨攣痛行步難艱者主之

獨活　寄生　杜仲　牛膝　細辛　秦艽　肉桂　川芎

茯苓　茵蔯　防風　人參　甘草　熟地　生姜　水煎

加味甘豆湯　風熱腰痛脉洪數發渴二便不通者主之

黑豆　甘草　續斷　天麻　生姜　水煎

復元通氣散　閃挫跌撲損傷為腰痛者主之

大黃　穿甲　玄胡　檳牛　陳皮　甘草　木香

四物湯　腰痛屬惡血者主之　加桃仁大黃穿甲

人參順氣散　氣滯腰痛脉沈者主之

人參　川芎　桔梗　白朮　白芷　陳皮　枳殼　白姜

麻黃　甘草　水煎　一方加為藥

清濕化痰湯　濕痰腰痛脉沈滑者主之

腎氣丸　腰胯痿弱脚酸軟者主之

知柏六味丸　陰虛火動腰痛者主之

補腎丸　腎虛腰痛者主之

茴香　玄胡　牛膝　當歸　杜仲　黃柏　知母　補骨

水煎

七味蒼白散　濕熱腰痛動止重滯不能轉側者主之

蒼朮　黃柏　杜仲　補骨　川芎　當歸　白朮　水煎

脚氣

當歸拈痛湯　濕熱脚氣爲病四肢骨節煩疼肩背沈重胸服不利通身疼痛下注足脛腫痛生瘡赤腫膿水不絶者主之

羌活　當歸　豬苓　知母　白朮　澤瀉　人參　苦參　升麻　葛根　防風　蒼朮　茵蔯　酒芩　甘草　水煎

沈香降氣湯　氣滯犯濕熱作脚氣足膝冷痺轉筋者主之　加蒼朮黃柏木瓜楲柳

人參敗毒散　三陽脚氣流注膝上腫熱赤腫寒熱如瘧自汗惡風者主之　加蒼朮大黃

五積散　寒濕脚氣兩足酸痛者主之

六物附子湯　寒濕脚氣疼痛不仁兩尺脉沈細者主之

即桂參朮甘湯加附子防己治服

桜柳湯　脚氣衝心煩悶不知人

桜柳　木香　茴香　人尿

牛膝湯　脚氣浮腫者主之

牛膝　五加　獨活　蒼朮

靈仙　防己　當歸　黃柏

生姜　水煎　此方合六味丸其効甚捷

防己散　脚氣足脛腫痛憎寒壯熱者主之

防己　木通　桜柳　生地

甘草　犀角　水煎

烏頭湯　脚氣疼痛不可屈伸者主之

麻黃　芍藥　黃蓍　甘草

烏頭　白蜜　水煎

八味丸　脚氣入腹小腹不仁者主之

痛風

犀角散　熱毒流入四肢歷節腫者主之

犀角　前胡　黃芩　山梔　大黃　升麻　射干　羚角

水煎

一方　酒濕疼痛風者主之

黃柏　靈仙　蒼朮　羌活　甘草　陳皮　芍藥　生姜

水煎

羚羊角散　筋痺股節束痛者主之

羚角　肉桂　附子　芍藥
獨活　防風　川芎　當歸
水煎

附子湯　濕痺緩風身體痛如歐折肉如錐刺刀割者主之

附子　芍藥　肉桂　甘草
人參　茯苓　水煎

馮氏羌活湯　白虎歷節風毒攻注骨節痛蒙作不足者主之

羌活　附子　秦艽　肉桂
木香　川芎　當歸　牛膝
甘草　桃仁　防風　骨碎
生姜　水煎

巴戟天湯　冷痺膝疼痛行步艱難者主之

巴戟　附子　五加　甘草
茯苓　當歸　肉桂　蕈薾
水煎

除濕蠲痛散　身體沈重痠疼天陰即發者主之

羌活　羌蔘　澤瀉　蒼朮
防己　石斛　牛膝　水煎
陳皮　甘草　生姜　防風

桂枝芍藥知母湯　諸節疼痛身體尪羸脚腫如脫頭眩短氣惡風欲吐者主之

桂枝　知母　防風　荀藥
生姜　水煎

疎經活血湯　遍身走痛如刺左足痛尤甚晝輕夜重者主之

生地　蒼朮　牛膝　陳皮
防風　龍胆　茯苓　甘草
丹溪方　脚疼怕冷夜劇日輕者主之

即四物湯去川芎加蒼朮白朮黃芩黃柏陳皮牛膝甘草

趁痛散　産後走動大早氣血升降失常留滞關節筋脉引急遍身疼痛腰背手足不能俛仰屈伸者主之

牛膝　當歸　肉桂　白朮
黃耆　獨活　韭白　生姜　水煎

丹溪治痛風方　痛風有寒有濕有痰有血之不全加減主之

黃柏　蒼朮　南星　川芎
羌活　靈仙　桂枝　紅花
神麹　桃仁　龍胆　白芷　防己
水煎

一方　肉食厚味積痰脾胃虛弱氣血左右發痛一點延及膝膕腫大惡寒夜劇者主之

黃柏　甘草　蒼朮

為藥　姜汁　水煎

麝香丸　白虎歷節諸風疼痛遊走不定狀如蟲鑽晝靜夜劇及一切手足不遂疼痛者主之

川烏三發用　全蝎二十個生用　黑豆二十粒生用　地龍去土去心　麝香一字　糯米糊為丸豌豆大

犀角　川芎　陳皮　干膝　木通

病稍減去犀角加當歸龜板

臂痛

二朮湯　疼飲臂及手臂痛者主之

即六君子湯去人參加南星香附黃芩蒼朮羌活靈仙

羌活勝濕湯　風濕臂痛者主之　有疼合二陳湯

五積散　寒濕臂痛者主之

為藥順氣散　臂痛用風者主之

薏苡仁湯　手屈而不伸是病在筋此方主之

即小建中湯去飴糖加麻黃蒼朮薏苡

十味剉散　手伸而不屈是病在骨此方主之

即十全大補湯去人參甘草加附子防風

神龜滋陰湯　足痿屬腎熱者主之

龜板　黃柏　知母　枸杞

三妙散　陰虛濕熱痿痺者主之

蒼朮　黃柏　牛膝

清燥湯　腰以下痿軟癱瘓不動行步不正兩足欹側者主之

黃柏　蒼朮　白朮　陳皮

澤瀉　人參　茯苓　升麻

五味　鎖陽　乾姜　水煎

麥冬　當歸　生地　神麴
甘草　水煎

加味白朮湯　血虛血脫軟弱者主之

本方　加麥冬人參黃稻黃連知母杜仲牛膝蒼朮

薑仁養胃湯　胃虛不食筋無所養而成痿者主之

即六君子湯加藿香烏藥砂仁薑皮白蔻澄

歸芪溫胆湯　婦人兩足痿癈不能行步或筋縮不伸者主之　加青皮木瓜丹參羚角

六味丸　陰虛精敗骨痿者主之　加龜板杜仲補骨

八味丸　命火衰弱骨痿者主之

十全大補湯　氣血虛損骨痿者主之

雞屎白散 金匱

轉筋之為病其人臂脚直脉上下行微弦轉筋入腹者主之

雞白　一味為散取方寸匕以水六合和溫服

木瓜散

筋脉拘攣縮急唇青面白凡疼痛者主之

木瓜　羌活　白朮　當歸　寄生　酸棗　人參　柏子

甘草　黃耆　生姜　水煎

補肝散

肝腎二經氣血虧損腰脹作痛或腰腹頸項寒疼或遍身作痛婦人經水不調者主之

當歸　五味　當耆　川芎　木瓜　白朮　山藥

熟地　獨活　酸棗　水煎

黃耆丸

劇勞經脉拘攣疼痛少眠

黃耆　人參　熟地　茯苓　黃肉　薏苡各兩　酸棗　羌活

當歸　枸杞　羚角各錢　桂心　防風　上藥忘各半兩　白蜜丸梧子大每服

五七十丸半飢時溫酒下

風寒濕痺筋攣骨痛者主之

續斷　午膝　萆薢各兩　防風兩半　烏頭炮一枚　白蜜丸彈丸大酒細嚼一丸

痙病

栝蔞桂枝湯　大陽病其症備身體几〻然脈反沈此為痙此方主之

即桂枝湯加栝蔞根

葛根湯　太陽病無汗而小便反少氣上衝胸口噤不得語欲作剛痙此方主之

即桂枝湯加葛根麻黃

大承氣湯　痙胸滿口噤臥不着席脚攣急齒嚙者主之

十補湯　諸虛發痙者主之

獨活湯

風虛應痙昏憒不覺或為寒熱者主之

獨活　羌活　防風　細辛　桂心　白薇　當歸　川芎
半夏　人參　茯神　甘草　水煎

破傷風

羌活防風湯　破傷風即初在表者主之

羌活　防風　甘草　川芎　藁本　當歸　芍藥　地榆
細辛　水煎

羌活湯　破傷風在半表半裏者主之

羌活　菊花　麻黃　川芎　石羔　防風　前胡　黃芩
甘草　茯苓　蔓荊　枳殼　薄荷　白芷　水煎

大芎黃湯　破傷風在裏者主之

川芎　羌活　黃芩
大黃　水煎

八物湯

十全大補湯

醫王湯

逍遙散

消渴

黃參湯　上消渴是肺火飲水多而食少也此方主之

黃參　山梔　桔梗　麥冬　當歸　生地　葛根　人參
花粉　苟藥　烏梅　水煎

白虎加參湯　中消渴是胃火消穀易飢不生肌膚小便赤者主之

五苓散　微熱消渴小便不利者主之

豬苓湯　前症汗出多者主之

玉女煎 景岳

水虧火盛六脉浮洪渴大女陰不足陽明有餘煩熱乾渴者主之

石膏 三五錢 熟地 三五錢 麦冬 二錢 知母

滋陰降火湯

下消渇尿濁津液枯竭者主之

地黄飲子

消渇頻躁喝乾面赤者主之

人參 黄耆 甘草 熟地

澤瀉 枳殻 水煎

麦冬 生地 枳杞 石斛

腎氣丸

男子消渇小便反多飲一斗小便一斗者主之

白茯苓丸

腎消両腿漸細脚無力者主之

茯苓 黄連 花粉 草薢

玄參 蛇床 滋石

甘露湯

飲酒過度遂作消渇者主之

花粉 葛根 砂糖 水煎

石斛 熟地 覆盆 人參

婦女科

調經

四物湯

經病隨症加減　血枯經閉加桃仁紅花　陰虛經脉久不通小水短澁身痛者加蒼朮

午滕生甘草

芎歸腫艾湯

勞傷氣血月水過多或崩漏不止或妊娠胎損動漏血者主之

熟地　艾葉　當歸　川芎　甘草　阿膠

右七味以水五分清酒三分合煮三分去滓內膠消盡溫服一升日三服

大溫經湯

婦人經水不調或留經半產腹痛唇口乾燥或發熱小腹急痛手足煩熱時下血者主之

當歸　芍藥　川芎　人參　阿膠　牡丹　吳萸　麥冬

肉桂　半夏　甘草　水煎

滋血湯

血虛氣虛經候不調血聚四肢或浮腫肌體發熱恐為癆瘵此方主之

熟地　前胡　牡丹　肉桂　芍藥　川芎　當歸　枳殼

烏梅　水煎

玄胡索湯　婦女七情所感血氣相併心腹疼痛或連腰脇甚作搐搦者主之

玄胡　苟藥　姜黃　肉桂　當歸　蒲黃　甘草
木香　乳香　沒藥　生姜　水煎

逍遙散　婦人思鬱過度致傷心脾衝任之源血氣日枯漸至經脉不調者主之

當歸 三錢　苟藥 錢半　熟地 三五錢　棗仁 三錢　茯神 錢半　遠志 三分　陳皮 八分
甘草 一錢　水煎

決津煎　婦人血虛經滯不能流暢而痛極者當以水濟水若江河一決而積垢皆宜用此湯

隨症加減主之

當歸 三五錢　澤瀉 一錢半　牛膝 二錢　肉桂 三錢　熟地 三錢或五錢　爲末 一錢氣虛者不用亦可　水煎

加減四物湯　經脉不通晝夜寒熱手足麻痺飲食少進頭痛惡心吐酸腹中忽然結一塊痛者主之

香附　熟地　當歸　苟藥　川芎　枳殼　柴胡　黃芩
陳皮　三稜　莪朮　玄胡　茴香　木香　青皮　肉桂
砂仁　白芷　甘草　水煎

加味逍遙散　怒氣傷肝月水不通者主之

加味歸脾湯　鬱結傷脾月水不通者主之

內經治鬱方　有病眼胸支滿妨於食病主則先聞腥臊臭出清液先唾四肢清目眩時仆前後皆主之

爲鰓骨　蘆如　雀卵　鮑魚煎湯下

導痰湯　軀脂滿經閉者主之　加川芎黃連

調胃承氣湯　經閉火在中焦善食消渴者主之

玉燭散　經閉火在下焦小便澁滯大便秘結者主之

即四物湯調胃承氣湯複方也

三和散　經閉火在上焦則消於勞心此方主之

即四物湯涼膈散複方也

八物湯　氣血兩虛經閉者主之

補中益氣湯　勞役清氣下陷者主之

滋水清肝飲　下焦陰虛經閉者主之

柏子仁湯　婦人憂思過度勞傷心經不能藏血遂致崩中者主之

鹿茸　香附　柏子　川芎　秩參　當歸　小草　甘草
阿膠　續斷　生姜　入酒煎

芎歸散　崩中不止結作血片如雜色碎爛者主之

川芎　阿膠　竹茹　續斷　地榆　薊根　生地　伏龍　水煎

復元養榮湯　血崩惡露去多心神恍惚戰慄虛冒者主之

人參　酸棗　黃耆　茵藥　當歸　地榆　白朮　荊芥
遠志　甘草　大棗　水煎

四物解毒湯　火熱經脈不注或如豆汁或色相雜面色癯黃腹刺痛寒熱往來崩漏不止者主之
即四物湯黃連解毒湯複方也

柴物湯　肝經風熱或怒火沸騰崩漏者主之

千金馬鬃散　崩中漏下赤白不止氣虛竭者主之
馬鬃髢白用白馬赤用赤三兩燒灰　鱉甲四兩醋炙　鱉甲十八銖醋炙　牡蠣一兩十八銖火炙　治下篩酒服方寸匕日三

升陽舉經湯　婦人經血崩下者主之

羌活　藁本　防風各二錢　肉桂去皮用　白朮　當歸　黃耆　柴胡各三錢
人參　熟地　川芎各一錢　細辛六分　獨活　甘草　附子各一錢五分　桃仁十枚
白芍　紅花各五分　每服三錢水三盞煎一盞空心熱服

補中益氣湯　崩漏清氣下陷者主之

加味歸脾湯　前症鬱結傷脾者主之

八物湯　氣血兩虛崩漏不止者主之

十全大補湯　崩漏氣血虛損陽不足者主之

四君子湯　前症偏氣虛者主之

六君子湯　前症脾虛痰滯者主之

加味逍遙散　前症肝脾鬱結者主之

人參黃耆散　久患白帶瘦削無力腿腰酸痛飲食無味面黃浮腫小水淋瀝氣虛血少者主之

當歸　茯苓　茵蔯　骨皮
甘草　熟地　麂膠　大棗
黃耆　水煎

當歸煎　赤白帶下腹內疼痛不欲飲食日漸羸瘦者主之

當歸　茵蔯　壯蠣　熟地
赤茵　續斷　阿膠　地榆
水煎

龍膽瀉肝湯　赤白帶下肝經有濕熱小便淡滯屬實者主之

加減柴苓湯　赤白帶下肝經有濕熱小便為痛左脇有積者主之

加味逍遙散　前症肝脾鬱結者主之

歸脾湯　前症心脾鬱結者主之

補中益氣湯　前症脾肺虛清氣下陷者主之

八物湯　前症氣血兩虛者主之

滋水清肝飲　前症肝腎虛而有火者主之

即六味丸料加柴胡山梔麥冬五味

生地黃散　婦人血熱尿血者主之

生地　黃芩　阿膠　側柏　水煎

治陰痒方

大黃　黃芩　黃蘗　赤芍　玄參　蛇床　黃丹　爲末酒服二錢

妊娠

杜仲丸　妊娠受胎三月下胎落血腹痛可預服防墮胎之患

杜仲　續斷　東丙爲丸　兼服安胎散

安胎飲

川芎　枳殼　熟地　糯米　水煎

如聖湯　妊娠胎動腹痛者主之

鯉皮　當歸　阿膠　熟地　芍藥　續斷　川芎　甘草

芎藭　生姜　水煎

人參散

胎漏經血忽行蓋此症不急治敗血鞕心子母難保此方主之

人參　當歸　阿膠　竹茹

芎藭　生姜　糯米　水煎

節金散

妊娠面赤口苦舌乾心煩腹脹百節疲疼大小便結者主之

川芎　當歸　白朮　芍藥

疾苓　前荄　麥冬　芎藭

糯米　白蜜　水煎

安胎和氣散

胎冷腹脹虛脹兩脇虛鳴臍下冷痲欲泄小便頻數大便虛滑皮毛痛筋骨拘攣者主之

訶子　白朮　陳皮　良姜

生姜　水煎　木香　芍藥　熟地　硬米

安宮散

妊娠月數未滿生產者名曰半產宜急補治稍緩變為虛劣不可醫也此方主之

附子　五味　木香　阿膠

熟地　水煎　山藥　當歸　甘草　當歸

芎歸膠艾湯　妊娠其用有四　曰半產後因續下血都不絕者主之　曰妊娠漏下者主之
曰妊娠腹中痛悶為胞阻者主之　曰妊娠二三月上至七八月甚不順仆失跌胎動下損傷
腰腹痛欲死若有鬼神所見及胎奔上搶心短氣者主之

半夏秫米湯　妊娠惡阻嘔吐心煩頭目眩暈惡聞食氣好食酸鹹多臥少起百節煩疼氣瘦有疼
胎孕不半者主之

半夏二兩二錢半　赤茯苓　熟地各七錢半　陳皮　旋覆　人參　芍藥　川芎
桔梗　甘草各半兩　生姜七片　每服五錢水煎空心服

溫胆湯　妊娠惡阻者主之　加香附砂仁沈香

紫蘇飲本事　胎氣不和湊上心脹滿疼痛謂之子懸此方主之

川芎　當歸　芍藥　陳皮　人參　陳皮　生姜　大棗　水煎

縮砂散保尚　妊娠腹痛者神効

縮砂炒熟勿令十分焦黑去皮取仁搗碎　每服二錢熱酒下須臾覺腹中熱即胎已安而不痛　花溪曰不飲酒者米飲鹽艾湯皆可調服

安宋散　妊娠小便淋濁者主之

麥冬　木通　滑石　燈心　甘草　當歸　人參　細辛
水煎

壯蠣散
妊娠小便失遺者主之
阿膠　壯蠣　鹿茸　為末米飲下

白薇散
妊娠尿不知數者主之
白薇　苟藥　為末酒下

黃連丸
妊娠下利赤白頻數腸鳴後重穀道疼痛者主之
乾姜　黃連　川芎　砂仁　阿膠　白朮　乳香　枳殼
烏梅　稀糊為末

芎藭散
妊娠外感風寒渾身壯熱腦暈頭旋者主之
紫藭　川芎　當歸　白朮　苟藥　麥冬　陳皮　生姜
甘草　葱白　水煎

紫菀湯
妊娠咳嗽胎氣不安主之
紫菀　杏仁　甘草　桑皮　桔梗　天冬　竹茹　白蜜

水煎

驅邪散　妊娠瘧疾或感風寒或傷生冷者主之

良姜　白朮　草藥　陳皮

大棗　水煎

平安散　妊娠喘急兩脇刺痛腹滿或唇青面白筋脉拘攣骨節痠痛皮毛乾澁大便不通嘔吐頻〻者主之

厚朴　生姜　乾姜　陳皮

川芎　木香　生地　甘草

藿香　砂仁　茯苓　乾姜

塩　水煎

妊娠失明頭痛目暈項顋腫滿不能轉頸治療不痊加尼者主之

一方

石膏　茵蔯　菊花　防風

木香　阿膠　甘草　白朮

服此二方眼未明四物湯加荊芥防風五味茯苓羌活間服而痊

荊芥　白芷　螺粉　川芎

茶　水煎

勝金散　妊娠水腹虛脹胃氣虛冷逼小腹狀若奔豚或緩重大便秘澁兩脇虛者主之

吳萸　陳皮　乾姜　炮姜

川芎　厚朴　砂仁　甘草

水煎

道寸水茯苓湯　胎水子腫服之其効如神

神仙解語湯　子痫項強筋急甚則角弓及張疼涎壅塞昏而不知人者主之

調中益氣湯　子痫搐搦煩悶是飲食所傷胃氣下陷者主之

達生散　妊娠八九箇月數服令易産腰亦痛少

腹皮　人參　紫蘇　白朮　茵蔯　陳皮　當歸　甘草

水煎

人參散　子煩熱乘心脾煩熱悶乱乾渇者主之

人參　麥冬　茯苓　骨皮　黄芩　葛根　犀角　甘草

水煎

八味腎氣丸　妊娠小便不通者名曰轉胞此方主之

安胎飲　胎氣不安腰腹微痛飲食不美者主之

當歸　茵蔯　生地　白朮　川芎　陳皮　紫蘇　黄芩

砂仁　甘草　生姜　水煎

千金神造湯　婦人脉陰陽俱盛名曰雙驅若少陰微緊者血即凝濁經養不周胎即偏夭其一
獨先其一獨生不去其先害母失胎此方主之

蟹爪一升　阿膠三両　甘草二両

産育

考歸湯　産前諸疾加減主之

當歸　川芎　水煎

五積散　胎先腹中或産母氣血委頓産道乾澁或手足冷腹中痛者主之　加麻黄加阿膠附子

平胃散　子先腹中及胞衣不下者主之　堅硝

来蘇散　臨産用力大過氣脉衰微精神困倦頭目眩暈口噤面青髮直不省人事者主之

木香　神麹　陳皮　麦芽　蕾公著　阿膠　芍藥　芎藭

甘草　糯米　水煎

補中益氣湯　分娩剋未至恐責太早精神虛憊發熱自汗艱難不下者主之　倍參加附子

牛膝散　胎衣不出腹中脹急服此藥腐化而下稍緩則不救

牛膝　川芎　芒硝　蒲黃　當歸　肉桂　生地　生姜　水煎

奪命丹　胎衣不下心胸脹痛者主之

附子　牡丹　牛膝　大黃　為末醋煮大黃膏成丸梧子大溫酒吞五七丸

無憂散　胎衣不出腹作痛手按之稍緩者主之

當歸　川芎　芍藥　枳殼

水煎

黑龍丹　產後一切血疾產難胎衣不下危急惡疾垂死者但灌藥得下無不全活

當歸　五靈　川芎　良姜　乳香　木香　甘草　髮灰

花蕊　琥珀　熟地　百霜　硫黃　乳香

產後

獨參湯　產後去血過多血暈不省人事者主之

香砂二陳湯　產後殘飡飲食停滯噦頭目暈殆似血暈但血不下者非血暈也此方主之

即二陳湯加香附砂仁

四物湯　產後無他疾苦者主之　加為藥香附木香

八物湯　產後去血過多氣虛血弱兼有火者主之　加陳皮黑姜香附童便

十全大補湯　產後去血過多寒熱陽氣不足者主之

清魂散　產後氣血暴損虛火妄動血隨火上致心神昏乱喘眼花甚至悶絕而甦者主之

澤蘭　人參　甘草　川芎　各別為末每服三錢熱湯和酒灌

烏金散　產後三五日或半月忽然狂言譫語如見鬼神者主之

當歸　茯苓　遠志　川芎　全蝎　酸棗　羌活　人參

防風　半夏　苟藥　陳皮　甘草　生姜　大棗　水煎

加味逍遙散　產后發熱口渴者主之

當歸　苟藥　川芎　萬根　地黃　人參　麥冬　柴胡

甘草　黃芩　水煎二方加爲梅

加味爲金散　產後寒熱似瘧者主之

陳皮　厚朴　當歸　川芎
桔梗　蒼朮　柴胡　黃芩
麻黃　草菓　肉桂　白芷
枳殼　爲藥　茯苓　羌活
獨活　甘草　水煎　產後骨節痛者宜此方

八物湯　產後遍身浮腫氣急潮熱者主之　加陳皮澤瀉豬苓燈心車前木通

四物補心湯　產後瞳卧恍惚言語顛倒者主之

當歸　川芎　白芷　茯神
防風　麥冬　酸棗　天麻
水煎

逐血補心湯　產後語音不出者主之

紅花　當歸　荊藥　桔梗　半夏
南星　黃連　茯苓　生地　黃芩
薄荷　水煎

當歸　川芎　白芷　茯神　半夏
防風　麥冬　酸棗　天麻　桔梗　白朮　人參
水煎

逐血補心湯　產後語音不出者主之

紅花　當歸　荊藥　桔梗　半夏　紫蘇　前胡　防風
南星　黃連　茯苓　生地　黃芩　前胡　甘草　葛根
薄荷　水煎　升麻　甘草　人參

加減胃苓湯　産後痢疾腹痛者主之

當歸　黃連　地榆　芍藥
升麻　水煎

滑石通靈散　産後小便閉結者主之

滑石　澤瀉　木通　豬苓
山梔　瞿麥　水煎

止經四物湯　産後下血片似崩者主之

當歸　芍藥　川芎　地黃
陳皮　側柏　茯苓　香附
人參　酸棗　阿膠　蒲黃　甘草

加味胃苓湯　産後氣急咳嗽者主之

茯苓　芍藥　杏仁　半夏
陳皮　當歸　桔梗　細辛
桂枝　甘草　水煎

四物六君煎方　産後吐吐飲不下心腹脹滿者主之

麥門冬理中湯　産後嘔吐發熱煩渴藥水至口即吐者主之

川芎　乾姜　厚朴　麻黃
五味

烏金鐲金湯　產後中風不語者主之

當歸　半夏　芍藥　防風　麻黃　防己　杏仁　羌活
金鵝　肉桂　枳實　陳皮　茯苓　川芎　天麻　人參
獨活　甘草　水煎

收胆湯　產後膀胱墜出者主之

當歸　芍藥　熟地　川芎　升麻　白芷　沈香　枳殼
白朮　黃芩　人參　陳皮　甘草　水煎

補中益氣湯　婦人陰挺下脫是氣血虧損元氣下陷兼濕熱若陰中突出如菌或濕痒或潰爛出水腫
悶墜痛小便不利者主之　加山梔丹皮

五參散　婦人病產後小便出屎名曰交腸病此方主之　加牛膝海金木通

七氣手拈散　產後心氣攻痛者主之

玄胡　茴香　芍藥　甘草　乾漆　枳殼　黃連　菖蒲
香附　紫蘇　乳香　沒藥

為散服或煎服亦好

乳疾

一方　婦人盛乳汁不通者主之

桔梗　薤麦　花粉　柴胡　青皮　白芷　木通　赤芍
連翹　甘草　水煎

四物湯　婦人盛乳汁不通者主之加木通花粉主不留行

一方　乳汁不通作痛者主之

花粉　甘草　當歸　穿甲　主不留行　水煎

一方　吹乳腫痛不可忍者主之

升麻　甘草　青皮　歸尾　連翹　貝母　金銀　瓦萎
橘皮　白芷　水煎

神効瓦萎湯　乳癰初起腫痛即消膿成即潰膿出則痊一方見腰癰

消乳癰神方

金銀　蒲公　甘草　汉藥　歸尾　水酒各半煎

甘連湯　初生落地未出聲時用之鎮神解胎熱除惡穢　加炙砂或大黃

藿香湯　惡穢入腹疼痛及中寒腹痛者主之

藿香　木香　益智　水煎

木香散　惡穢入腹嘔吐不止者主之

木香　乾姜　茯苓　木瓜　甘草　丁香　生姜　水煎

龍膽湯　胎驚壯熱驚風撮口者主之

龍膽　釣藤　柴胡　黃芩　甘草　茵蔯　梔梗　茯苓

大黃　水煎

保生湯　胎風鎖肚噤者主之

防風　枳殼　陳皮　茯苓　前胡　遠志　南星　梔梗

甘草　燈心　水煎

穿山甲散　撮口者主之

穿甲三片炙黃　金鵝梢七個　為末乳汁調塗乳頭令兒吮之外用母衣裹取汗

消毒四物湯　初生兒眼不開及血眼者主之

即四物湯消毒飲複方加燈心

導赤散　小兒心經內虛邪熱相乘煩躁悶乱傳下部小便赤澁淋閉臍下滿痛者主之

生地　木通　甘草　竹葉　水煎

消腫湯　小兒腋腫大便秘結者主之

枳殼　羌活　秫椒　木香　甘草　水煎

萬金散　小兒臟冷夜啼者主之

當歸　沈香　丁香　白朮

荊芥　水煎

清心湯　小兒心經蘊熱夜啼者主之

麥冬　生地　車前　遠志

燈心　水煎

葛根白朮散　一切赤白丹毒者主之

白朮　茯苓　木香　甘草

荊芥　葛根　枳殼　水煎

參　乳香　五味　肉桂

茯苓　釣藤　甘草　木通

惺等散　赤白丹毒中氣虛弱不可服冷藥者主之

即四君子湯加桔梗

犀角消毒湯　小兒一切瘡毒燉腫熱痛者主之

犀角　薄荷　連翹　玄參　牛蒡　金銀　甘草　水煎

血虛乾燥瘙痒發熱者合四物湯

加味五香湯　小兒瘡即無名惡腫主之

沉香　木香　乳香　丁香　藿香　升麻　葛根　大黃

木通　水煎

諸熱

清解散　變蒸熱多寒少面赤息粗有似傷風或咳嗽或發疹者主之

柴胡　黃芩　前胡　昌根　杏仁　枳殼　甘草　芍藥　水煎

柴胡湯　變蒸骨熱心煩啼叫不已者主之

柴胡　甘草　麥冬　防風　龍胆　人參　水煎

惺惺散　　變蒸發熱及傷風發熱咳嗽者主之

即四君子湯加桔梗薄荷細辛花粉

人參前胡湯　小兒感冒外邪發熱者主之

即小柴胡湯去生姜大棗加柴胡桔梗

加味甘桔湯　小兒感冒外邪咳嗽痰喘者主之

甘草　桔梗　薄荷　杏仁

地骨皮散　小兒諸熱自汗盜汗者宜此方

桑皮　水煎

六神散　小兒諸熱或用發汗或用清解其熱已退再發熱者主之

即六君子湯加山藥扁豆

急驚風

驚風發熱涎潮牙關緊急者主之

人參羌活散

柴胡　地骨　天麻　人參　川芎　獨活　枳殼　茯苓

羌活　桔梗　甘草　蟬退　薄荷　水煎

鈎藤飲　驚風潮搐神思昏迷目瞪上視者主之

麻黄　甘草　蝉退　升麻　川芎　龍胆　芒黄　鈎藤
羌活　獨活　竹葉　薄荷　水煎

防風散　風熱疼塞大便不通者主之

羌活　防風　枳實　川芎　甘草　大黄　芍藥　生姜
大棗　水煎

酸棗湯　驚風心不寧恐怖恍惚者主之

人參　麥冬　茯苓　甘草　麝香　遠志　酸棗　鈎藤
水煎

慢驚

急驚未盡而慢將來者主之

蝉蝎散

全蝎　蝉退　甘草　南星　生姜　大棗　水煎

定命湯

慢驚吐瀉沈困欲傳慢脾者主之

半夏　茯苓　木香　天麻
水煎

王氏天麻湯　慢驚吐瀉者主之

四君子湯　慢驚吐瀉困憊脾元虛脫者　加肉桂附子金蝎

蟬退鈎藤散　肚痛驚啼者主之

鈎藤　天麻　茯苓　川芎
甘藥　甘草　蟬退　燈心
水煎

疳疾

史君子丸　小兒五疳脾胃不和心腹脹時疳痛飲食不進漸羸瘦者主之

白朮　甘草　生姜　大棗

史君子　陳皮　甘草
麥芽　川芎　甘藥

肺疳湯　肺疳咳嗽氣逆多啼吐熱惡寒者主之

桑皮　紫蘇　前胡　黃芩
茯苓　生地　甘草　麥冬　當歸　連翹　防風　桔梗
水煎

腎疳湯　腎疳齦腐牙蝕肉腐臭鮮血常出者主之

生地　骨皮　細辛　五倍　為末每以少許傳之兼用六味丸

六味丸　肝疳白膜遠睛或瀉血而瘦者主之

大蜜奢丸　前症主之

安神丸　心疳面黃頰赤身體壯熱者主之

肥児丸　脾疳體黃瘦削皮膚乾澁而有瘡疥肚大嗜土者主之

人參　白朮　茯苓　黃連　胡連　史君　神麴　麥芽

山查　甘草　蓋會

消疳湯　疳疾大便疳白小便渾濁者主之

山查　苟藥　黃連　茯苓　白朮　澤瀉　青皮　甘草

生姜　水煎

消疳湯　疳疾身熱面黃肚大青筋瘦弱者主之

人參　白朮　茯苓　黃連　胡連　神麴　青皮　甘草

砂仁　水煎

木香丸　疳痢冷熱不調五色雜下裏急後重者主之

黃連　木香　茯苓　厚朴　砂仁　夜明　訶子　為末蒸艾糊丸

集聖丸　諸府無問其因總治之方也

黃連　川芎　乾蝕各三錢　蓬蒁各三錢　五靈　夜明炒　砂仁　陳皮　木香
莪朮煨　史君各三錢　當歸　青皮各二錢半　因熱者加龍胆三錢　去砂仁莪朮　虛者加參白朮
去莪朮青皮　吐瀉下痢者加白朮三錢　肉菜訶子各二錢半　積痛者加三稜煨川楝小茴各二錢　去當歸
川芎　因於寒者加鱉甲醋炙三錢　因於食者加白蕪荑二錢半　川楝肉二錢　去當歸川芎
因於渴者加人參白朮各三錢　去莪朮砂仁　為細末用雄豬胆汁二個和神麯糊為丸看太尒服未飲送下

癖疾

淨府湯

癖疾發熱口渴小便赤或澁者主之

廣茂潰堅湯

癖疾腹脹堅硬如石者主之

水紅花膏

癖疾　敷之其効如神

吐瀉

益黃散　脾胃虛寒嘔吐泄瀉者主之

陳皮　丁香　青皮　訶子　甘草　水煎

錢氏白朮散　脾胃虛熱口渴吐瀉者主之

六和湯　夏秋之際霍乱吐瀉者主之

錢氏異功散　脾胃虛弱少食吐瀉者主之

香砂平胃散　傷食吐瀉脈氣俱實者主之

五苓散　傷濕及水卽所傷吐瀉者主之

附子理中湯　吐瀉手足厥冷脈微欲絶者主之

痘疹

加味升麻葛根湯 活幼　痘未見點發熱憎寒頭痛呵欠嘔吐者主之

即升麻葛根湯加桔梗防風紫蘇川芎山査午子

加味參蘇飲 全　前症氣體素怯弱者宜此方　大方子ㇾ当ㇾ与大分陳皮吉利蟬甘

即參蘇飲加川芎山査午子去枳殼

數吾和中散 全　發汗之後身熱不退煩悶燥渴而妄語者主之　十神解毒湯 當歸 生地黃 紅花 牡丹皮 桔梗 赤芍藥 木通 大腹皮 連翹 川芎

連翹　午子　黃連　枳殼　防風　荊芥　桔梗　川芎　紫蘇　蟬退　前胡　木通　升麻　甘草　麥冬　水煎

升消平胃散 全　痘疹偶感風寒飲食停滯而腹痛吐泄交作者主之

即平胃散加川芎白芷藿香砂仁香附麥芽山査

參砂和胃散 全　痘疹胃氣弱而有寒嘔吐不思飲食或食下即吐其吐順快無聲面色青白吝於精神倦怠者主之

本卷調脾散

即六君子湯加藿香砂仁

脾氣虛弱飲食不化而泄瀉其泄滑利帶白者主之

白朮　茯苓　芍藥　神麴　甘草　扁豆　砂仁　香附
厚朴　生姜　水煎

清解散　毒氣壅盛於內未能驟發於外而驚搐狂躁者主之

即消毒飲合升麻葛根湯去芍藥加蟬退桔梗川芎前胡黃芩黃連紫蘇木通山查生姜

蘇解散　內毒本盛外為風邪所束鬱滯不得出而狂躁驚搐者主之

即前方加羌活白芷去黃芩黃連

溫中益氣湯　血氣虛弱送毒氣不出而驚搐狂躁者主之

人參　白朮　黃蓍　當歸　茯苓　甘草　川芎　白芷
防風　木香　肉桂　山查　生姜　大棗　水煎

調元化毒湯　身熱二日即出痘一齊出而稠密或乾枯而紫黑者或成片不分顆粒者主之

黃蓍　人參　芍藥　當歸　午子　連翹　黃連　黃芩
防風　前朮　桔梗　前胡　木通　紫草　紅花　生地
甘草　蟬退　山查　生姜　水煎

加減參蘇飲　痘出不快急宜塞聲重咳嗽惡寒者主之

紫蘇　人參　陳皮　川芎　羌活　防風　前胡　桔梗
白芷　甘草　水煎

平和湯　瘡周邪穢所觸伏陷而出不快者其瘡必痒此方主之

人參　當歸　桔梗　芍藥　紫蘇　黃蓍　防風　白芷
甘草　肉桂　沈香　檀香　乳香　藿香　生姜　水煎
外燒蒼朮紅棗沈檀以辟其氣

姜附湯　瘡出時有忽然傳屈眼直視牙關緊急者主之

白附　老姜　水煎

清毒活血湯　瘡色紅紫乾枯或帶焦黑者是毒穢而血疑也必不成膿也

紫草　當歸　前胡　牛房　木通　生地　生芩　連翹
桔梗　黃芩　黃連　甘草　山查　人參　生蓍　生姜
水煎

參蓍鹿茸湯　瘡色淡白亮不大圓根無紅暈者是氣虛血縮者也此方主之

鹿茸　黃蓍　當歸　甘草　人參　生姜　龍眼　水酒各半煎

千金內托散　前症主之　加山查木香

參蓍湯　痘發頭粒通紅成血泡而不成漿水蓍此氣虛不能統血也此方主之

人參　黃蓍　甘草　肉桂　生姜　水煎

參麥清補湯　出痘稠密毒火既盛元氣虛血氣弱津液枯竭不能制火以致虛火上炎或煩或渴或咽喉痛或時吐血難任溫補蓍主之

人參　麥冬　花粉　生蓍　前胡　乍子　炙甘　生甘

酒芩　生芩　當歸　紅花　川芎　生地　桔梗　山查

生姜　龍眼　水煎

梔連二陳湯　起發灌膿時吧吐酸苦有聲吐說及快蓍主之

即二陳湯加姜炒黃連山梔

加味四苓散　泄瀉棗黃負穢小便赤澁蓍主之

豬苓　木通　澤瀉　茯苓　燈心　水煎

參朮散　泄瀉棗青白滑利蓍主之

車前　黃連　黃芩　乍子

即錢氏異功散加砂仁薏苡蓮肉山查神麴訶子肉菜木香

七味豆蔻丸　瘡疹大便滑泄不止者主之

歸著湯　瘡疹身涼而汗出不止者主之

當歸　黃耆　酸棗　水煎

養胃開爽湯　瘡出稠密而膿不甚滿者主將來足回水之時飲食減少痰液多盛者此方主之

即六君子湯加山藥蓮肉山查桔梗

建中湯　瘡疹寒戰咬牙者此真氣外發而內虛寒也

人參　黃耆　白朮　當歸

丁香　甘草　水煎

溫表調中湯　瘡疹元氣不足及時當釀不釀當釀身涼而手足冷者主之

即建中湯加白芷防風荊芥柴生藥

清表散毒湯　瘡疹發熱蒸蒸而當釀不釀當著毒氣未解也

川芎　附子　乾薑　肉桂

骨皮　麥冬　花粉　牛子　連翹

酒芩　木通　生甘　水煎

當歸　猪苓　澤瀉

消毒散盈湯　當靡時或忽然腹痛其痛着中脫此熱毒凝滯瘀血作痛也此方主之

午子　生苟　桃仁　大黄　紅花　沒藥　乳香　水煎

大連翹飲　結痂之時發熱甚盛胸膜手足頭面俱熱大便秘渋小便赤渋者餘毒盛也

連翹　午子　柴胡　當歸　赤苟　防風　木通　車前

前荄　黄芩　梔子　滑石　蝉退　生姜　水煎大便秘者加大黄

補中益氣湯　發熱稍緩頭熱面不甚熱手足心熱手背不熱精神困倦大小便利者虚熱也此方主之

即東垣原方加麦冬五味川芎

玄麥升麻湯　痘夾斑爽丹者此皆毒火浮遊散漫於皮膚之間也此方主之

玄參　升麻　甘草　防風　前荄　午子　水煎

參蕎麥湯　痘痒者此表虚危症也此方主之

黄蕎　人參　炙甘　肉桂　防風　白芷　當歸　川芎

桔梗　辛夷　木香　生姜　水煎

參蕎大補湯　痘出齊之後有面目腫脹而痘不脹此為危候也此方主之

人參　當歸　黄蕎　川芎　桔梗　山查　炙甘　防風

白芷　厚朴　紫草　木香　生姜　水煎

清肺湯　瘡瘍血著毒氣上衝于肺也此其毒氣外洩亦非悪候此方主之

花粉　麦冬　天冬　甘草　桔梗　當歸　生苟　酒炙

牡丹　知母　生姜　水煎入髮灰二錢調服

髮灰散　瘡瘍血著主之

髮灰二錢　童便七分酒二分調服立止

清上飲　瘡口舌生瘡屬熱者主之

薄荷　防風　甘草　葛根　午子　連翹　桔梗　酒炙

花粉　麦冬　生姜　水煎　此症瘡色赤紅者為熱毒也此方主若瘡色淡白者乃虚火也參麦清補湯主之

利咽解毒湯　瘡咽喉腫痛者主之

山豆　麦冬　玄參　桔梗　午子　防風　甘草　生姜

水煎

玉鎖匙　前症主之

朋砂　朴硝　姜蚕　片腦

為細末吹之宜用竹管

導赤散　痘小便赤澁者主之

木通　赤茯　麥冬　車前　生地　甘草　人參　燈心　水煎

清毒撥翳湯　痘毒入眼赤腫而痛不能開有翳膜遮蔽而不能視者主之

酒連　當歸　花粉　牛子　草決　桔梗　甘草　蒺藜　菊花

蜜花　穀精　木賊　葛粉　川芎　羌活　柴胡　防風　薄荷

生地　梔子　生姜　水煎

癰疽

荊防敗毒散　癰疽初起惡寒壯熱頭痛脉浮數者主之

即人參敗毒散加荊芥防風金銀連翹

活命散　癰疽瘡瘍未成者內消已成者即潰排膿止痛消毒

甘節　赤芍　白芷　花粉　貝母　乳香　防風　皂刺

大黃　歸尾　陳皮　金銀　沒藥　穿甲　水煎入酒

內托復煎散　陰疽癰毒蘊結於中憂月內托及熱者主之

骨皮　黃芩　白芍　人參　茯苓　肉桂　黃耆　防己
白朮　當歸　甘草　防風　蒼朮　水煎

十六味流氣飲　無名惡腫癰疽等疾屬氣滯者主之

人參　當歸　黃耆　桔梗　防風　木香　甘草　枳殼
芍藥　川芎　肉桂　檳榔　白芷　厚朴　烏藥　紫蘇
水煎

內托十全散　癰疽瘡癤已成者潰未成者散敗膿自出疼痛頓減

人參　黃耆　當歸　厚朴　桔梗　肉桂　川芎　防風
白芷　甘草　水酒各半煎加忍冬最妙若天熱去桂加花粉茯苓

清熱消毒飲　癰疽焮痛發熱惡寒作渴等症主之

金銀　芍藥　川芎　生地　當歸　黃連　山梔　連翹
甘草　水煎

黃連解毒湯　癰疽焮痛煩躁飲冷脈洪數或狂言等症主之

托裏消毒散　癰疽腫痛俱慢色不甚赤元氣虛弱或行攻伐不能潰散者主之

人參　黃耆　當歸　芍藥
白芷　金銀　甘草　水煎

托裏益氣湯　癰疽硬肉色不變或晡熱或潰而不斂者主之
白朮　人參　茯苓　貝母
桔梗　熟地　甘草　水煎

托裏溫中湯　癰疽陽氣虛寒腸鳴切痛大便溏泄飲食頓減者主之
附子　乾姜　羌活　益智
陳皮　甘草　生姜　水煎

止痛當歸湯　腦疽背疽穿潰疼痛者主之
即四物湯去川芎加人參黃耆甘草肉桂

托裏黃耆湯　諸瘡潰後膿多內虛者主之
黃耆　人參　歸身　桂心
茯苓　遠志　麥冬　五味　水煎

六君子湯　癰疽中氣素虛飲食少思或寒涼傷胃損脾作嘔吐作泄瀉等症主之
加炮姜木香

五積散　癰疽屬寒濕及氣滯者主之　去麻黃加忍冬皂刺

人參　黃耆　當歸　芍藥
白朮　茯苓　陳皮　連翹

托裏益氣湯　癰疽硬肉色不變或晡熱或潰而不斂者主之
白朮　人參　茯苓　貝母
桔梗　熟地　甘草　水煎

托裏溫中湯　癰疽陽氣虛寒腸鳴切痛大便溏泄飲食頓減者主之
附子　乾姜　羌活　益智
陳皮　香附　芍藥　當歸
丁香　沈香　木香　茴香

三和散　癰疽因氣滯心膜痞脹飲食少思大便秘結等症主之

十全大補湯　癰疽氣血虧損自汗盜汗飲食少思大便滑泄小便淋瀝惡寒發熱口乾等症主之

蠐螬丸　癰疽惡毒先服此丸護膜托裏使毒攻心

黃蠐二兩　白礬二兩　先將蠐溶化候少冷入礬和勻為丸酒下十丸加至百丸

護心散　發背下膿胃經汗下毒氣攻心迷悶吧吐喘嗽泄瀉而痛喉舌生瘡者主之

菜豆二錢　乳香二錢　為末甘草湯調時時呷之瘡已沈晦加肉桂當歸煎服

當歸羌活湯　膏肓梁鬱熱發腦疽者主之

當歸　酒洗　酒連　酒柏　連翹　防風　羌活　甘草

山梔　獨活　藁本　澤瀉　入酒煎三日盡六服更加檳榔木香末

瘰癧

散腫潰堅湯　瘰癧馬刀挾癭行耳下或耳後下頸至肩或入缺盆乃手足少陽經分其瘰癧在頸下或至頰車乃足陽明經分受心脾之邪而作此方主之

黄耆　知母　黄柏　龍胆
升麻　連翹　甘草　三稜
黄連　水煎

救苦化堅丸　前症主之

清肝解鬱湯　柩　肝經血虚風熱或肝經鬱火傷血乳内結核或潰不痊者主之

即八物湯加柴胡山梔丹皮陳皮貝母

清肝益榮湯　全　肝胆小腸經風熱血燥筋攣結核或耳項胸乳腋肋作痛者主之

即八物湯去人參加竜胆山梔木瓜柴胡

柴胡清肝散　全　鬓瘡及肝胆三焦風熱怒火之症或項胸作痛或瘡毒發熱者主之

柴胡一錢半　黄耆　人參　川芎各錢　山梔一錢半　連翹　桔梗各八分　甘草五分

水煎

十全流氣飲 宗　憂鬱傷肝思慮脾發脾氣不行逆於肉理乃主氣瘿肉瘤皮色不變日久漸大者主之

陳皮　茯苓　烏藥　川芎
甘草　木香　生姜　大棗
水煎

十全大補湯　瘰癧馬刀已潰日久成漏者主之　和夏枯草　膏肓加貝母香附遠志

下疳

龍胆瀉肝湯　肝經濕熱玉莖腫痛溺澁及筆縮縱痒痛出白津者主之

龍胆　澤瀉　車前　木通
甘草　水煎　生地　歸尾　山梔　黃芩

下疳

加味四物湯　肝經血虛熱疳瘡腫痛者主之

加味逍遥散　下疳瘡服攻伐之藥肝脾損傷者主之

小柴胡湯　下疳瘡濕熱腫痛健烈寒往来者主之　加龍胆山梔黃連青皮

補中益氣湯　疽瘡氣虛下陷者主之　加龍胆梔子

托裏十全散　疽瘡潰後無火大便軟者主之

陰囊癰

黑龍湯　陰囊癰腫痛潮渋寒熱作渇者主之

龍胆　柴胡　木通　甘草

防風　黄連　水煎　兼服滋腎丸

八味丸　因入房陰囊腫大如斗許小腹悶尿渋發熱口乾疼壅者主之

本方為料加車前午膝蚕滋腎丸　此症恐余在及掌

人參養榮湯　囊癰已潰氣血大虛精神不守譫語鄭聲者主之

當歸　金銀　皂刺　赤芍

補中益氣湯　　囊癰清氣下陷二便閉結者主之

四物湯

托裏散　　囊癰氣血虧損兼有火潰而不收者主之

即大補湯去肉桂川芎加陳皮

便毒

人房忍精或思色不遂敗精凝滞為瘀發作便毒者主之　加大黃

參散　　後用六味丸料以補精

小柴胡湯

兩解湯　　便毒寒熱者主之　加山梔澤瀉

便毒內蘊熱氣外挾寒邪精血交錯腫結疼痛者主之

肉桂　大黃　芍藥　澤瀉

水煎

活命飲　　幸午　桃仁　乾姜　甘草

便毒腫勢盛痛甚者主之

十二味流氣飲　便毒挾鬱影怒者主之

托裏散　便毒氣血虛弱不能收口者主之　若兼脾虛泄瀉者宜大補湯

懸癰

活命飲　懸癰初起濕熱壅滯作痛尿澁者主之　去大黃

四物湯　懸癰血虛者主之　加人參白朮

四君子湯　懸癰氣虛者主之　加當歸川芎

八物湯　懸癰不成膿不潰者主之

十全大補湯　懸癰久成漏者主之

國老膏　懸癰不拘腫潰兩股即痊　此病首尾常用此藥雖患亦輕雖潰亦淺

甘草 帶節兩用山澗水一碗浸三時令透以慢火炙乾仍投前水浸再炙至水乾為度用酒三盞煎至八分空心服一并查三日一服

婦人陰癢

四物湯　陰戶突出因勞力者主之　加龍骨

補中益氣湯　前症氣虛清氣下陷者主之

逍遙散　陰戶腫痛不閉者主之　此肝經血虛有火也　腫消不閉者宜補益加梔丹皮　此脾虛不能約也

歸脾湯　陰戶濕痒出水或痛者此憂思過也此方主之　加梔子柴胡丹皮芍藥生甘草

補中益氣湯　房室有傷交接出血者主之　此肝脾虛不藏血也

外用熟艾帛裹入陰中

治陰土細密方　痒不可忍食入臟腑即死令人寒熱與勞症相似

蛇床子煎湯洗淨拭乾後梓樹皮焙乾為末入枯礬各四分之一麝香少許敷之立効

補心湯　婦人陰戶生瘡或痛或痒如蟲行狀膿汁淋瀝者主之

人參　茯苓　前胡　半夏　川芎　陳皮　枳殼　桔梗
紫蘇　乾姜　甘草　當歸　芍藥　熟地　生姜　大棗
水煎

藿香養胃湯　陽明經虛不榮肌肉陰中生瘡不痊者主之

附骨疽

賊風疽痛徹骨髓惡寒有汗痛常欲熱厨火者主之　按此症天治變為偏枯拳曲

附骨疽初起痛不能轉寒熱無汗經久寒變為熱便秘者主之

滿蘆飲子

滿蘆　白斂　黃芩　麻黃　枳實　升麻　芍藥　甘草
芒硝　大黃　水煎

青草蒼柏湯　環跳穴痛不已者主之

蒼朮　黃柏　青皮　甘草　姜汁　水煎　產者加牛膝夏賀芩冬加桂

鶴膝風

五積散毒合方　　雚膝風初起寒熱者主之　　如為藥羌蚕

大防風湯　　足三陰虛損風邪乘虛而膝腫痛脚胫枯腊者主之

熟地　白朮　防風　當歸
川芎　牛膝　羌活　甘草
人參　生姜　大棗　水煎

獨活寄生湯　　濕邪挾虛足胫腫痛者主之

八物湯　　氣血虛損成鶴膝者主之

六味丸　真陰虛損成鶴膝風者主之

八味丸　腎中水火俱虛亦成鶴膝風主之

補中益氣湯　鶴膝風脾胃虛弱清氣不升者主之

六君子湯　前症脾虛胃弱飲食不進者主之

疔瘡

追疔湯　疔瘡初起有表症者主之

羌活　獨活　青皮　防風　黃連　赤芍　細辛　甘草

蟬退　姜蚕　澤蘭　金銀　獨脚蓮　金線重樓　生姜

水酒各半煎

敗毒散　前症主之　加蟬退姜蚕金銀花

五聖湯　前症多衰症者主之

大黃　金銀　甘草　凡姜

洛爺飲　前症主之

芎歸湯　疔毒入心神昏亂煩悶恍惚似醉吧吐不定此危症也　加茯苓疾神遠志蓮肉

護心散　疔毒上攻心嘔吐者主之　方出癰疽

疔毒復生湯　疔毒黃走頭面發腫毒氣內攻煩悶欲死者主之

牡蠣　梔子　金銀　木通

皂刺　花粉　連翹　午子　乳香　沒藥

大黃　骨皮　水酒各半煎

防風通聖散　疔毒雙解之聖藥

脫疽疔初起發表後托裏行滯補益氣血法全癒疽

膿瘡

梹蕪散　膿瘡初起焮腫作痛寒熱者主之

敗毒散　前症主之

八物湯　慢腫作痛或腫微不痛發寒熱者主之

補中益氣湯　膿瘡脾虛濕熱流膿口乾食少者主之　若不應宜大補湯

八味丸料　膿瘡黑黯肢體惡寒飲食少思者主之　加肉蓯蓉

六味丸料　前症內熱口乾者主之　屬肝腎虛敗　補熱者加黃柏

腎藏風

治方首尾只滋補脾腎為主六味丸八味丸補中益氣湯隨宜擇用間用單散為佐

疥瘡

疥瘡憎寒壯熱頭痛者主之

荊防敗毒散

升麻和氣飲

四肢發瘡疥痛痒不常憎寒發熱陰下濕痒者主之

升麻　蒼朮　桔梗　半夏　當歸　茯苓　白芷　陳皮

甘草　乾姜　桔殻　茵藥

水煎

活血四物湯　瘡疥経久不痊者主之

即四物湯加桃仁紅花蕪末連翹黄連防風甘草

當歸飲　遍身疥癬或腫或痒或痛或膿水浸淫或發赤疹瘡癘者主之

即四物湯加荊芥防風蒺藜首烏黄蓍甘草

連翹解毒湯　四肢腫湿諸瘡主之

丹皮　牛膝　木瓜　金銀

蕎麥　米仁　水煎

當歸補血湯 方考　疥瘡有血無膿搔痒不止者主

當歸　防風各一両　黄蓍五錢　連翹三錢　水煎

十全大補湯 全　瘡久血氣虚弱頭面腰背皆瘡者主之

參茯苓末散 全　脾胃虚弱不営肌肉周身瘡者主之

玉燭散 事親　疥瘡作痛者主之

桃仁　連翹　花粉　甘草

楊梅瘡

氣化傳染肝肺先受毒上部先見之皮膚痒搔筋骨微痛其形小而且乾者主之

楊梅一劑散

麻黃　靈仙　大黃　羌活　白芷　皂刺　金銀　穿甲
蟬退　防風　水煎

九龍丹

精化傳染肝腎受毒下部先見之筋骨多痛或小水淋濁磨大而且堅者主之

木香　乳香　沒藥　児茶　血竭　巴豆去油　等分為末生蜜調成一塊磁盒收貯
臨用時旋丸豌豆大每服九丸熱酒送下行四五次方食稀粥腫甚者間日再用一服自消

升麻解毒湯　行瀉之後體虛者服至筋骨不疼

升麻　皂刺各四錢　土茯一斤　香油三茶匙　水八盃煎四盃作四次一日服盡每次純熟加香油和調量病上下食前後服之　如瘡生項上加白芷　喉內加桔梗　胸腹加芍藥　肩背加羌活　下部加牛膝

歸靈內托散　行瀉之後體虛者服至筋骨不疼

人參　木瓜　白朮　金銀　防己　花粉　鮮皮　米仁各一錢　當歸　熟地　芍藥　川芎各二錢　土茯三兩　靈仙六分　甘草　水三鍾煎二鍾作

涙證病上下服之渣再煎服　下部加牛膝五分　元氣虛者倍加參歸　毒氣盛者加蒲公英

金蟬脫酒　服前藥搽已淡白毒已解也再服此方一料掃餘毒以絕其源

醇酒五斤　蝦蟆大者一個　土茯五兩　浸酒內瓶口封嚴重湯煮二炷香時取出待次日飲之以醉為度無論冬夏蓋煖出汗為効餘存之酒隨量飲之酒盡瘡癒

蠶面散　初發服表藥時恐上攻頭面宜預服此方以防潛上

女人頭髮　煆存性　雄黃各三分　共研細香油半酒鍾調勻滾黃酒冲服日三次

搜風解毒湯　楊梅結毒筋骨疼痛者主之

土茯苓兩　蘄皮　金銀　米仁
水煎

化毒散　　遍身破爛臭穢兩筋骨疼痛氣實表盛者主之

大黃　穿甲　歸尾　姜蚕
豬脬子湯　　蜈蚣　共研末每服二錢酒調下一日二服

前症氣衰者主之

豬脬一兩　黃蓍　金銀各三錢　當歸
穿甲　鮮皮　風藤　木瓜　苟藥一錢五分　花粉　貝母　白芷
皂刺　甘草各錢　指麥醬　防己七分

薏苡胡麻二錢炒研　土茯苓四兩　河水四大盌先煎土茯苓至三盌去滓將羣藥入湯內煎一大盌通口服

西聖穫煎凡　　結毒腫塊經年難產諸法罔効者主之

乳香　沒藥　皃茶　丁香各錢　血竭　阿膠　白蛇各四錢　羅蔔一斤炒焦黃色

土茯苓　東丙　香油　共研細煉蜜六兩煎滾香油四兩大棗肉二十枚搗亭肉共和為丸如彈子大每服一丸土茯苓各一兩水二鍾煎至一鍾將藥丸入內再煎至半鍾澄去渣溫服

五寶丹　　結毒次於口鼻者主之

結毒紫金丸　　結毒年久臭爛鼻破損壞者主之

龜板二兩　硃砂六錢　決明六錢　各研細共和勻爛米飯為丸麻子大每服一錢筋骨疼痛酒下

腐爛者土茯苓湯下

天麻餅子　結毒入巔頂頭痛如破者主之

天麻　薄荷　甘松　白附　白芷　蒼朮　川芎　川烏

草烏　防風　細辛　甘草各一錢生　雄黃　全蝎各三錢　為細末麵糊為丸如豌豆大捻作餅子每服二三十餅葱白煎湯送下