

頤
醫
鈔



頤

頤
醫
鈔

三

三





醫鈔卷第十 諸氣上 性全集

七氣湯 大七氣湯 蕪合香丸 理中丸

紫蘓丸 調氣散 烏沈湯 隔氣散

三和散 七氣湯 益智散 藿香半夏散

生氣散 四柱散 俞山人降氣湯

京師俞山人降氣湯 真方 江丹子

沈香降氣湯 丁香前丸 四倍散 分氣紫蘓飲

溫中良薑丸 參苓白朮散 紫蘓降氣湯 急氣飲

木香分氣湯 鉄刷湯 燒脾散 沈中湯

二薑田

快氣湯

守中金丸

異香散

三稜散

和氣散

瞿葱散

分心氣散

化氣湯

五香散

四君子湯

塩煎田

人參丁香散 人參煮散

木香流散

諸氣上

○夫百病皆氣ヨリ生ス怒則毛ノ穴ヒウケテ

キ工恐則氣ツ

タル塞則氣ヲサニル 熱則毛ノ穴ヒウケテ憂則氣乱ル勞則

氣衰思則ムホウルソレヲ氣トユウ此九氣スルトキハ皆病ヲ成ス

故ニ百病皆氣ヨリ生ト云セ衆ノ方ニ此九氣ヲトクコトカヒニ亦同

アリ但シ氣ノアカルヨレニ此九ノシナアリ故ニ九氣ト名ク又七氣トテア

リ云クニハ寒氣ニハ熱氣ニ怒氣ニ四志氣ニ憂氣ニ喜氣ニ七ハ

驚氣凡此七氣トツリコリカメニリテ或ハ坏ノコトク或塊ノ積ニシ

招ニ心下ニアレハ腹中痛ニシルヲ積聚ノ類也痛ム時ハ即此トス飲

食スルコトアタハスアル時ハアラハレ或時ハウス三日方ニ云夫五藏六

府陰陽升降氣ニアラサレハ生セス神ニツカサレハ即安ニ憤ラコケ

ハナハキミタル故喜怒哀憂思悲恐驚ノ七ノ物アリテラナシカラ

スヲク其本藏ノ生ス処ニシタカヒテヤアラレテ病ヲ成ス故ニ喜

則心ヲソナウ氣散ス怒則肝ヲソナウ其氣撃憂則肺ヲ

ソコナウ其氣アツル思則瞬ヲソコナウ其氣結ル思則ハ心
 胞ヲソコナウ其氣急也恐則腎ヲソコナウ其氣ヨハシ驚則膽
 ラソコナウ其氣ニタルスカヌコト也トイヘトモ氣ヲ頂フコトナレ
 此七氣先ノ九氣七氣ニハ少レコトナレハ大義ハカワルヘカラス此
 外種々ノ氣アレハ大概是ニス久カラス自餘ノ氣ハ后ノ療治ノシタニ
 次第ニシルスヘシ七氣湯喜怒憂思悲恐驚ニソコナワレテ五
 藏六府ノ神氣位ヲウシナイ氣トコホリムスホリテ痰涎ヲク氣
 カメニリテカクキ更塊ノ如ク大塚ノヤウニテ特イメニテ飲食スルコ
 能ズ或時ハラコリ或時ハトニルヲフル時ハ息ヲツメテ死トスル男女共

眼スヘシ 半夏七五洗 人参 桂心 甘草炙 石細到合 每服四錢水一
 盃 半夏七片 桑一入テ七分煎 滓ヲ漉テ 食前ニ服セヨ
 大七氣湯上ノ七氣甚クメ五藏ノ氣ニタヒラカナラス増寒發熱シ
 心腹フクシニチ兩方ノ腹之下タイキサシツキ 痛ニ喉塞テ
 アフリヤキタル肉之ノ香アリ此トスレハ出ス吞入シスレトモク
 タラサルハミナセ七氣ノナス所也此藥皆是ヲ治ス
 半夏五反 白茯苓買 厚朴三反 紫蘇二反
 石細到合 每服四錢水一盃 半夏七片 入テ七分煎 滓ヲ
 漉テ 食前ニ服セヨ 日ニ二三服

三回方

○蘗合香油

傳屍骨蒸肺痿症忤鬼氣煩心痛

霍乱吐利時氣鬼瘴瘧赤利病白利病下血瘀血トテ身

中ニ血ヲウケタス月閉トテ女ノ月水ノトニリ痲痺丁腫驚

痲鬼肝小鬼ノ乳ヲアヒ大人ノ瘋狂等ニナヤニサルコト通メ治

蘗合香油安息香ニイレクヘヨ 竜腦別ニスレ 青木香景南木香ヲ用ヨ 白木

白檀 丁香 辰砂スリテ水ニセヨ 沉香 香附子 烏犀角ヲロセ

草撥スレ 麝香別ニスレ 訶梨勒ムシテ皮ヲトリサチヲ去各反 安息香別ニスリ酒ヲ以煮シテ

其六ツトオシテ蘗合油ヲ入セヨ 各細末メ安息香膏ナラヒニ煉蜜ヲ入テツ

キ合テ○是程ニ丸テ毎服四丸ヲ早旦ニ并花水ヲ以アタメテ

モ又ツメタウテモ心ニ任セテ服ヘシスリトイテ服セヨモハ老人小兒

ハ一丸ヲ服スヘシ温酒ヲ以テ服スルヨシ老者ヲヨヒ身キ足ヒハ

ン人ハ冷水ニテ服スヘカラス葷ヲ先スコシ火ニアツテ沸湯ニテ

スリトキテモ温酒ニスリトキテモ心ニカセ服セヨ又○此程ニ

丸テ蠟紙ニ包テ緋絹ノヲクロニ入テ守ニカケツレハ一切邪神アヒ

テ午カツカス私ニ云此藥ハ一切氣ノヲカリ心ヲトヲリクルシムニ最上也

ヨツテ氣促ノ始ニ是ヲアカセリヲサナキ物モ熱病ホノ内口メキホト

ラルニ皆冷水ニテ服セヨモニ身冷キハツツカレタラムニハ藥ヲ火ニア

フリテアタメテナラ沸湯モ六 温酒ニテアタフヘシ 蘓合丹
之故実也 能々斟取スヘシ

○理中丹 中焦ヲヲサメ 脾胃ヲトノ心ノ下ウツケフサカリ 腹中
ヒラキ痛ニ胸腹サユニ十 喉ムセフサカリ 冷痰ヲツキ 飲食
消セス 噫気吞酸トテモクイタルヲクヒツヤウシ及口ニカクシテ味
ナクム 怠惰嗜卧トテヨロコトモノウクシテ 臥息ヲ好ミツタリ
飲食ヲヲモハスコレ皆氣ノヨクトコホル病也 又傷寒時氣之
身之外冷寒シカホハトヲリ及霍乱之ツキク多シ 心腹ツリ
イタミナライニ 腸鳴利ク多リ 水利トキタクダスハラコトヲ通治ス

白朮 人參 乾姜 甘草各一分 石細末 煉蜜ニテ 藪一匁ヲ

丸メ 毎服一丸ヲ 食前ニ 沸湯ヲモテ スリトキテ 服セヨ 又カニク多キ
テ 服スルモヨシ 〇此程九ニ丸テ 毎服ニ 三十九丸 四十九丸ツ 服スルモヨシ
コノ藥ハ 一切ノ大病ノ 后身只クツハキ 及産路身ウチウツケヨハキ
ニモヨシ 常ニ 服スルハ 脾胃ヲアタメメ 痰ヲケシ 飲食ヲススメ 風寒
ヲノソキ 邪氣ヲレリソクカタイキサレハ 子ソコハラニコトニヨシ

〇紫蘇子丹 一切ノ 氣逆 音喘 噎問シ 心腹 刺痛 腹助フク
レニキ 飲食 消セス 嘔逆シテ 吐トモ 及肺 胃冷 損メ 啄木シ 子
ヲサカリニモアカリム子コロサユツキテヤスクフスコト不能ヲ治 又

霍乱を治す

紫蘇子

陳皮スワラフコクニク 人參カラスネ

高良姜アキサニテ

肉桂各一匁
火ニアニス

右細末煉蜜ニテ〇此程

ニ丸テ毎服一丸細ニカミツタキテ温酒ニテノミツタセ米飲ニ

テ服セヨ時ヲ定ス或〇此程ニ丸テ二三十丸四五十九ツ、

服スツモヨレツ子モ此煎ヲ持スレハ頓病霍乱ヲウレフルコトナレ

〇調氣散

氣トホリテト、ヲラス胸膈虚痞ニテ宿冷

消ス心腹サレイタミ及脹滿トテ腹痛ノシタフクニテ嘔吐子子

カリムセ嘔吐惡心通ニテ治スツ子ニ服スレハ脾胃ヲト、五飲

食ヲ進ム一切ノシラサル病ニ男女老幼ゾライハスコレヲ与ルニ効アリ

白豆蔻火ニアニス

丁香ハヤラスネ

白檀火ニアニス

南木香各二分
火ニアニス

藿香葉火ニアニス

其中各一匁

縮砂各一匁

右細末毎服

一錢塩湯ヲ以テ服セヨ時ヲ定ズ

〇烏沉湯

一切ノ氣ヲ和ケ一切ノ冷ヲ除キ外ヲ調ヘ内藏ヲ

補ヒ精ヲ一ニ飯道ヲサカリニ腰膝ヲアタカニ邪氣ヲサリ吐瀉

ヲ治脚氣ノ轉筋痲痺シラキイタミ中風水腫モウノ

毒腫冷風ニソナハレテ遍身シヒヒウキ心腹痛ニ疰忤鬼氣

宿食消セス天行瘴疫及腎膀胱ヨワツカレ冷氣ニセムツキ

セナカウレロハリスクニテ身オフレアカス及婦人ノ血凝等ノセス

タカイテ心腹サスカコトクイムヲ通メ治ス 烏藥サ五丸

人參三分 沉香十二分 甘草二分 右細末メ毎服半錢姜

三片塩少入テ煎タル湯ニテ空心食前ニ服セヨ

〇隔風散 五隔之氣三焦痞寒シム子三ナフクセカ

ヒキツリイタミワキカタハハナレ痛ニ飲食消セス痰ヲ吐口苦

ヲシヒスツク身ヤセツカレテチカラナク息短ホトナリモ五疝癖積聚

驚憂恚之氣ヲ治ス 京三稜炮 蓬莪木炮 檳榔子 橘皮

益智仁 枳殼 肉桂 各十丸 乾姜炮 厚朴 姜ノ汁ニテ

南木香 甘草一分 青皮炮 肉豆蔻 各五丸 右細末

毎服二錢水一盃姜三片棗一入テ七分煎テ温テ服セヨ

又塩湯ニカキメテ、服スルモヨシ又時ヲ定メ

〇三和散 伍藏不調三焦不和心腹フサカリモメへ服助フク

レミナ風氣ニフサカリトホリ肢節ウツリヒラキ頭面ウツルテ足

スヨハレ腸胃カワキレフリ大便結シ手タケテ氣ヨワク及脚氣ニセ

メノホリ心腹ニナモメ立大便通セサル治ス 檳榔子小麥ノモチニツミテア

オラステヨ 甘草一分 南木香一分 陳皮 川芎一分 白木三分 大腹皮

アツリコカセ 羌活一分 紫蘂 大瓜一分 沉香各一分 右細割合毎

服二錢水一盃入テ六分煎滓ヲコシテ温テ服セヨ時ヲ不定

○七氣湯 虛冷ニテ氣アカリ及寒氣熱氣怒氣志氣喜
 氣憂氣愁氣之諸之氣肉ニムホリテ積聚トナリテ
 堅夏石ノ如ク大サ坏ノ如ク心腹シホリイムコト恐ヒカクニ飲食
 スル莫不能時起時トコホリヲフル時ハ死セントスルヲ通メ
 治ス 人參カラステヨ 肉桂 甘草アリテキハメ 半夏各二反
 右細末毎服三錢水一盃 生姜五ヘキ八テ七分剪メ
 滓ヲコレテアツウテ食前ニ服セヨ

○益智前 一切冷氣ニセメツキ胸腹脘ノシタサメキシホルカ如
 ク痛ニ及傷寒ノ手足冷アカリ心腹ヲサカリニテ嘔吐痢下

スヲ治ス

益智バラステ 乾姜炮 青皮アリテ 烏頭炮メ皮脘ヲステ

右細剉合毎服三錢水二盃塩一ヒ子リ生姜五ヘキ

棗二八テ七分ニ剪滓ヲコレテ温ニテ食前服ヨ

○藿香半夏前 冒府虛冷疼喉ニツニリ噦ニ嘔吐

ム子ニクムセフサカリ 息短ク飲食不能ヲ治ス 藿香葉一反

丁皮半反 半夏二反 右細剉合毎服二錢水一盃姜七

ヘキ六分剪滓瀦テ温ニテ食前ニ服セヨ

○生氣湯 男女婦人一切ノ冷氣ニセメ心腹脘助フクニテ

三ヶサレ痛ヲクヒスコレテス干物才食シタルヨケシ疼ヲクサカ
 イキツキ嘔吐ム子ヲサカリモタ且飲食アラハナリ及五臟五噎一切ノ
 病ヲ治スツ子ニ服スレハ邪冷ヲクキ胃氣ヲ生ス丁香白檀
 各二匁半 丁皮一匁 乳姜炮モヨ 其中アツリ 胡椒三錢半
 右細剉合一ニカキアハセテ香キヤウニイリテトリオロシ塩
ニ匁半 テ蓋ヲレテサレテスリフルイテフタライノ物ニ入テ爪ヲヒカ
 セスレテ毎服半錢ツ、若ハ一錢ヲ沸湯ニテ服セヨ時ヲ定ス
 〇四柱散 火天ノ腎藏氣ノ虚ヲ耳ナリ 脘腹冷痛ニ頭
 重ク目クルメキテアシタヌク小便シケク、タルヲ治ス

人参 附子炮 南木微ニ色テ水ニヌラシテ
アツ灰ニウフミテムイモセ 茯苓各一 右細末毎服
 二錢水一大盃姜三ニヘキ棗一塩少シ入テ七分煎テ姜ヲ
 ステ、滓ナカラカキメテ、食前ニ服セヨ
 〇俞山人降氣湯 腎藏虚テヨハク氣ト、コホリホリクダラス
 胸ヨリカニハ氣アカリホ、メキ腰膝ヨリ下ハ虚冷疼子ナリ喘息ニ咳
 乾キ水ヲノミシトシ頭ヲモク目クルメキ腰ニカナク手足タユク味
 シ及風湿脚氣ノ治ス 紫葳子焙シ 前胡カララ 厚朴
 半隻麴ツツフルイテ姜ノ汁ニテモキイニ
ツツリアマカナルムロニニ日ヲキテコラシノ如ク ホシテツカラ時ハイリテ
 用 其中アツレ 陳皮 五加皮 當歸 桂心

黃耆カラステウ 人參 附子炮メ 桔梗 乳姜炮メ各半匁

右細剉合 每服三錢水一盃 羊紫蘇葉三 姜五片 棗一八テ七分ニ煎テ 滓ヲコレテ 食后ニ温ニテ服セヨ

○京師俞山人降氣湯 英方 腎虛氣上リ氣トコラリ

テコロヨカラスカトクメキ 膝ノ下足ニイタルニテ冷ハ胸ヲカリ 痰

実ニ喉カワキ 咳嗽喘息ニイキ短クククク 膝腹ヲクシ 痛喉乾キ

水ヲモイ 頭重ク目クル 羊腰イタク 足ヨク 手足タユク 脚氣ノカミ

ニ上モノノ 補藥ヲ服シテイハサル 治ス此ヲ服スルニタキ 効アリ

紫蘇子九月ニミヲトリテ水ニ入ウカヘルヲハ 川當飯アツク 羊隻各半匁

厚朴 前胡善ク汁ニヒタシテア 甘草アツク 右細末 每

服三錢 水一盃 羊姜五ヘキ 棗一八テ八分 煎滓ヲ濾テ

食后ニ服セヨ カスヲハ二度ヲ一度ニ加テ 又煎メ 服セヨ 此藥

ヨク氣ヲ下ス 昔京師ノ俞山人モツハラコノ藥ヲウレ 是名

卷セリ 但シマコトノ方ホハ人ウル 夏ナシ 唯此ハ味モトモ 眞方

也 自餘ノ人 參附子五加皮モシハ 大腹子 蘿蔔子ヲ加テ

アヒテ 偽方ニ服スルニ 更ニ効ナシコノ方ハ 眞ノ方ニ 充秘スヘシ

此事 新渡ノ書ニアリ 故ニシハラツコニツイテ カキノスル處

実也モシ 虛冷ノ人ニハ 肉桂一匁 黃耆三匁 加ヨ

○沈香降気湯

陽陽ヲサカリトコヲリ気上クダラス

胸塞腹脹満テ喘息ニ気短クカラエツキシ常ニ云子ホトヲリニ

午咳嗽ニ痰ハキヨメリタル口申味ナク卧夏ヲ好シ飲食ヲトリヌ

胃府ノ気ヨハツ水ヲ思イテヒスチク眠ノ下サエムスホラレ及寒ニ

ソコナハレテ咳嗽ニハラクメリカメハラホ子ノ下ナリ時下ツカムカ如ク

痛ニ及脚氣ノ気アカリテム子ヲツキハラカダツテアレ身ウカヒハレタル

治ツ子ニ服スレハ胃ヲヒラキ疼ヲケレサカル気ヲ快シ 香附子十三分

沈香三分 縮砂二分 其中七分 各細末 毎服一錢ヲ沸湯ニ塩

少入テカキムテ、早日ニ空心ニ服スヘシ此ヲ服スルニ外氣ヲレリ

ソケ思氣ヲレリソケ長ク瘴疫ナク

○丁沈煎河

露露務ニ気ヲラシハレ寒邪ニヤフラレテ胃院ヨ

リトヨヲリム子フサカリモタエラケヒシ気トスチク嘔逆ニ痰水ヲ吐

兩眼サレイタニ腹中カメクニチ口苦ク味ナク飲食セサルヲ治ス

此ヲ服スレハ三焦ヲトノエ血氣ヲヤワラケヤシナウ 白豆蔻

カラステイニ五分 丁香五分 沈香二分 丁皮五分 南木香一錢五分

右細末別ニ甘草ヲ剪シツメタルニテツキ合テ一匁十五目ヲ

二百五十九ニニロメテ 毎服一粒ヲカミクヌキテ空心食前

ニ服セヨツ子ニ服スレハ血氣ヲトシテニ快ク

〇分気紫蘘飲 男子婦人ノ脾胃不知ニ胸膈ムセ

フサカリ腹痛ヒ、ラキ痛ニ息短ク胸ノ下ワクモタテ飲食セ

スカラエツキヤセサルニ 五味子 桔梗 茯苓

大腹皮 陳皮 草薢仁は去 桑白皮 其中アフリテ各ナヌ

右細剉合サ兩ニ紫蘘葉五ヌ八テヨクツキ合テラキテ毎

服四五錢水一盃姜三片塩サシ入テ七分煎滓瀉テ空心

食前服セヨツ子ニ服スレハ胃ヲヤワラケテ食ヲ進ム

〇四倍散 大人小兒ノ脾胃ノ氣トシタカワス飲食ス

ニ尤ヲ治常ニ服スレハ虚補食ヲスム 白朮四五 白茯苓三五

訶子紙包テ水ニスラシテ煮ニ 人参一ヌ 右細末メ毎服一錢水一盃姜

五片棗一入テ六分煎テ空心アタメカニテ服セヨ

〇温中良薑田 此藥ハ脾胃ヲアタメメ三焦ヲシタカヘ寒し疼

アウニリムスホヲリ氣ノフサカリ通セス食スレハ便チ吐ス喉ムセ胸膈

ツリ痛ニ嘔吐噎逆シラクヒスシサクコチアシク中滿イキ短ク

食ノ氣ヲカクゴトライトイハラナリ下リキ足ツメタキヲ治ス常ニ

服スレハ脾胃ヲツヨクシ飲食ヲスム寒チ邪ヲシリソクケルヲ

タシウス 高良姜八ヌ 乾姜四ヌニ分 白朮四包 甘草一ヌニ分

肉桂アラ皮ヲケリ 右細末メ煉蜜ヲ以テ藥一ヌヲ 二九ニ

二日ニ毎服一丸ヲコニカニクメキニ生薑橘皮ノ煎物ニ
テ空心食前服スヘシ又米ニテモ服セヨ

〇參苓白朮散 脾胃虚ヨク飲食スニス身ツカレカヤナク

ニヤフサカリムセヨ口ホレキモキヘシ喘息シヨクカハシ刺下リ及

傷寒ノ咳嗽シラクヒスルヲ治ス此藥久ク服スレハ氣ヲヤシヒ神

ヲヤシナウ脾胃ヲメスケ色ヲヨロコハシメ正ヲ助邪ヲ退ク 白扁豆

六々姜ヲワキシホリタル汁ニミタレテ人參 白茯苓 白朮 各八分

蓮子肉 四分 山藥 八分 桔梗 四分 蒼朮 仁 縮砂 皮ヲステク 各四分

右細末毎服二錢ヲ棗ノ煎物ニテ服セヨ時ヲ定ス小兒

ニハ年ヲハカラヒテノ与ヨ

〇紅田子 丈夫ノ脾胃積氣トコヲリ胸ニヤクルニク面色黄ニハラ

フクニ足ニカナク酒積不食カラヘツキヤニス背カヒカ子ヨリ胸ニ通

リテ痛ク乳ノトホリ前後痛ニ及婦人ノ血氣トコホリテ腹

病トナル血癥血瘕トテモウノ氣カメニリ聚テツケクノ如サカツ

キノセイナトニテ臍下ッハラニカメニリタルヲ治又小兒ノ食積トテモノ

ウクスコシ其物ヲ好ニ食面色キハニフク息短ク飲食スル莫不能

ヤセ病成危少男女ヲトス皆是ヲ与スニ此藥痞積聚ノ

卷ニシルセリト云トモ諸ノ腹痛ニテ氣ヨク生スル故ニ今又氣ノ定ニ

カサ子テ此ヲ効ス 京三稜 水ニタシテ知キサミアケル 陳皮 ウララコソ 青皮 ウララコソ

蓬莪朮 アズルニムシテヤウラケテ 胡椒 乳姜 炮各ニク 石細末メ

小麦ノ粉ヲ醋ヲヒテ糊ニ子リテツキ合○此程ニ丸シテ磐石

ヲ衣ニテ毎服三十九ツ、食後ニ善ノ煎物ニテ服セヨ小兒ハ夜フ

ス時与ヘヨ辛ヲハカライトキサクニロメテ与ヘヨ夜ヲキセ子

蕪紫降気ノ湯トモクルシカラヌ中晚コ、ロヨカラス心腹フレシテ

陽ヲサカリトコヲリテホリツタラス胸ヲサカリムセ喘息シ息短ク

カフエツキサクリム子ホトヲリニテ咳嗽シ疼ヲホク口ニ味ヒナクラスフ

ヲ好疼喉ニツニリテハカレニリス服ノ下サエム子ホトヲルヲ治ス

○又脚氣ノキアカルム子ヲセムツキ心腹ハリミチフクニ足心飲食

アツワルヲ治ス 紫蘊子 各ニク 羊隻 七反アラス 甘草 ニクアラス

前胡 カクマ 陳皮 厚朴 各ニク 川當歸 カラスラ 桂心 一五火ニアラス

石細到合毎服二錢モシハ三錢ツ、別ニ紙ニツ、ミハケ一袋ヲ一

度ニ水一盃盛善セハキハテ七分煎テ滓ヲ濾テ温テ服セヨ時ヲ

定ス常ニ服スレハ痰ヲケシトウル気ヲ入飲食ヲスム

○分心気ノ飲 功能ニタツサキニ同シ但女藥ハサキニシレリ

大腹子 炮 南木香 アラス 桔梗 アラス 大腹皮 アラス 麥門冬 ウラス

人參 桑白皮 炙 白朮 餅 草薢 厚朴 丁皮

本草 アフリテ 陳皮 谷二又 紫蘄 ケラヤキ 香附子 ダテカ 藿香 各二又

右細剉合テ每服三錢水一盃姜三片棗一ウチワリテ
煖ヲ捨テ入テ及灯心十莖入クシテ七分煎メ滓ヲ漉テ
温ニテ服セヨ時ヲ定ス

○木香分氣円 腋外之積聚痰癥モウノ腋病ノ

ツケルノ如ク腋ニカキニリテ杯ノ勢ニシテ痛ニ反黄瘦トテ身ニ色
黄ニヤセラト口ハ水病咳嗽年ヲツニテ冷元甚シ腋下両方ノ腋ノ
下旨ム子ニトヲリテイニミ気ヤスカラス气臍ノメクリヲニワルコト虫ハウ
ヤウニ覺ヘ虫ハミサス如クメスシラヘカラス十種ノ大腹水腫及コケカ

ヘシ飲食ム子ニラニリテセラレス内痔午足ホトナリ夜臥夏ヤスカラス
子ヲトラホク又小兒ノモノニラトコキ婦人ノ五邪トテ五藏ノメニ
カラサル及夢ニ鬼ト、ツキニシハリ飲食ヲ思ズ一方夏臍々メ夢ノ
如シコケ死トホシテ或ハ物ニラケラノキ或ウメウモ或キ月水ト、ノララス
心中物狂ノ如ク身解ヤセラト口ヘテ其形トモミエサルヲ治ス

○功能金露円 上ニ同シ 南木香 其松 各五 香附子 十五

其中 六分ア 蓬莪木 八分 右細ニ末メ米粉ヲ水ニテ糊ニ子リテ
ツキ合テ○此程ニ丸テ每服サツ生姜橘皮ノ煎物ニテ服
セヨ時ヲ定ス脾胃ヨキ人ニモ服スヘシツ子ニ服スレハ中

ヲユメカニシテラシメタガ正食ヲスム

○鐵刷湯 男子解積トテコロサキ下ニ氣ノカタミリタル也

及心氣イタミ婦人ノ血氣サス如ク痛ミ及酒ニソコナワレコチアリ

ク及一切癰病利下リ氣トコロリ腸風下血トテ血ヲ利ヌソ下

モウ益痢病ニ尤ヨシ 蒼朮ハタゴシ 高良姜ハタゴシ 細辛ニキサシゴテ 油ヲソクイテイ

リカセ 耳中ハタゴシ 茴香ニク 右細末毎服ニ錢姜三片塩

一匕子リ水一盃入テ七分ニ煎姜去濕テ服スヘシ或ハ濕酒ニカキ立

テ服ヘシ若睥寒スルニヨリテ癰病セハ酒ニ入テ煎起ラントセント

キ水ニテ二三服四五服セヨ及他国ノ人ニケトテ其処ニテユヘナク

病ハ此ヲアタヘヨ又小兒脱肛トテシリノイワルニ病ハ姜三ハ

キ棗一加テ煎メツ子ニアタエヨモシ婁アツケアカリテヤニン人

ニハ生姜ヲツメメキ水ニスリテソレニカキメテ、コレ藥ヲ与ヘヨ若

クヒニタケタランニハ路ニテアシメトク棗ノ核ヲ取テヌテ棗ノナ

カニコノ藥ヲコミ入テ姜三片ヲカテカミクウヘシナカク此分ノアシ

キ病疫瘴瘧ホノ病ヲセサル

○燒脾散 脾胃ウツケヨハク寒冷ノ氣ヒサレクモリ心病痛シ

痰シテク心地久シ胎腹痛コチアレクエツキ飲食ヲヲモハス及

婦人ノ血氣ツリ痛ミ腰腋ツカミサカカ如ク痛ニヨシ

赤芍藥ナキサニテ胡ノ油ヲ 高良姜 乾姜炮セヨ 甘草炙ラズ

右細末メ毎服二錢沸湯ニテ服セヨ時ヲ定ス

○沈中湯 脾胃不和ニテ飲食減少シイキ短クウツケヤセカ

ラユツキ及霍乱吐浮シ胸痛ニ或一切ノ大病ノ後ム子ウチ冷テ

時ニ咳嗽ニ痰ヲホキヲ治ス 人参炙ラズ 乾姜炮セヨ 白木キヤメ

甘草炙ラズ 青皮イリテ 陳皮各二枚 右細剉合テ毎服三錢水

一盃羊入テ八分煎メ滓ヲ海テ温テ服セヨ空心食前ニ

若霍乱ノ後ニ氣トウツケヨハクアルニモモ次藥ヨシ

○貳薑田 暉ヲヤシナヒ胃ヲアメメ冷ヲサリ痰ヲケシ胸痛

ムラ治ス氣ヲクダシ飲食ヲスニ切ノ冷物ノ為ニソコナワレタルヲ

療ス 四良薑 乾姜炮セヨ 以上二枚 各細末小麦ノ

粉ヲ糊ニ子リテツキ合テ○此程ニ丸テ毎服十五丸若ハ丸ヲ

食后ニ橘皮ノ剪物ニテ服セヨ

○順氣木香散 氣ホリククダサルヲ嘔逆惡心ム子ヲサカリワ

キカクハラフクシニテ及酒食ニソコナワレクモヒンサクム子イタニ大便

トノヲラス白ハ色黄ニヤセ飲食セス及婦人ノ血氣ヲサシイタニ一切ノ冷氣

ヲ治ス 高良姜イレ 乾姜炮セヨ 茴香 陳皮 縮砂

肉桂火ニアテス 丁皮火ニアテス 桔梗炙ラズ 厚朴姜汁ニテ 蒼木白水ニ

其巾之 糸分右細末毎服二錢水一盃等三片棗二入テ
八分煎メ棗ヲ去カキタテ、時ヲ定ス温テ服セヨ又沸湯ニ塩
スコレ入テカキタテ、服スルモヨシ常ニ服スルハ中ヲユタカニシ氣
ヲシタカエ胃ヲヤワラケ食ヲ進ム

口快氣湯 一切氣ノ病心腹サレ痛ニフクレニチム子ヲサカリ喉
ムセスキヲクヒタテ喉ニ痰アリ嘔吐ノ酒毒トケ飲食スニス效
ヲ治ス 香附子 三十三丸 縮砂 八丸 甘草 四丸アフレ

右細末常服一錢塩湯ニテ服セヨ毎服スルハ氣下ヲコ、ロヨ
フシ食ヲス、メ脾ヲアタメ、メ胃ヲヤシナフ

○守中金丸 中焦ヲト、五脾胃ノ積冷ハ子ノヒヘテ虚フサカ
リ腹中冷ヒラキ痛ニ或ハ酒ヲノムコト過ルニ依テ胸腹サレニ
チムセフサカリ咳嗽シ冷痰ヲハキ飲食キエラクヒスシサクロニカ
ク味ナク叶事ヲコシ飲食ヲモロス及傷寒時行ノウキ冷ホトラリ及
霍乱吐利心腹ヒラキ痛ニキ足ヤワラカス身ホトシ共喉カハカス及
ハラナリ利下リ食物イロワラスメ下ルヲ治ス 蒼朮 白水ニヒタセ
乳姜炮 桔梗 甘草炙 右糸分細末メ煉蜜ニテ〇此程ニ
丸メ毎服一丸食前沸湯ニカミトキテ服セヨ
○異香散 腎氣不和ニ腹脹フツレフサカリムセ飲食消セ

スヲシスナク及一切ノ氣トナリ腹中痛ヲ治ス此藥ハヨクノ藏
痰積聚ヲヤフリ大ニ宿冷ヲケシ五藏ヲトノシ脾胃ヲヤワ
ラケ食ヲスムム蓬莪朮カレテ益智サマシ其中アリ
京三稜カレシキレ青皮 陳皮各ニ厚朴 石蓮肉ニ
右細末毎服ニ錢水一盃姜ニ八ニ棗一拾入テ七分
煎ノ温テ服セヨ或沸湯ニモ服ヘシ

○三稜散 酒食ニシコナワレ胸膈コヨカラス腹脹満シ
酸水ヲツキコケカヘシ心サ痛ニ及食ツモリテ腹病ト成腹脹サシ
痛ニ飲食ヲ不思日シ漸瘦衰年高ノ氣トヨハク三焦ヲサカリト

コホリ常ニム子苦シクモタウル夏ヲホヘルヲ治ス 蓬莪朮アツ灰ニカレシヤワラ

京三稜カレシキレ益智サマシ青皮 白茯苓四其中ニ右細末

毎服ニ錢水一盃棗一拾少シ入テ半分煎メ温ニテ服セヨツ子
ニ服スレハ胸ヲユタカニシ酒食ヲケシ胃ヲヤワラケ食ヲスムム

○和氣散 脾胃不知ニ中完ニ氣トトコホリ痰冷ツモリテ

キフス心腹ヲクシニ午酸水ヲツキハキメシヒキ水利下リ藏府不

調ニメ飲食減シ及男女ノ切氣ノ病ヲ通メ治ス 香附子 茴香

蒼朮白水ニ陳皮 肉桂アツ皮高良姜イ青皮ウツラ其中アリ

桔梗ニ右細末毎服ニ錢沸湯ニ塩少シ入テカキ立テ服セヨ

温酒ニテ服スルモヨシ常ニ服スルハ脾胃ヲ久クニ飲食ヲスルム

〇分心気飲 又之様男子婦人ノ一切ノ氣ヲ不知ニ及憂愁思

慮恐之氣ニヨリテ神ヲソコナイ或食ニソシテウレイ痛或食心

ニシタカハスメ氣ヲサハイキトラリテツモリト、コホリテ散セス胸間ニトコリニテ

カレフコトアタワスツイニ胸ヲカカリモタヘ服カタソハ服ウツケ或フクレ

ム子ヲカカリラシメノ氣トスシク飲食減少シエツキコトヤアレク頭重ク目

光キ手足タク息ノ色黄ハニ瘦ロニカク古軀キ日々ニ漸ク瘦衰及利

コロヨカラサルヲ治ス 赤芍藥 木通 肉桂 アラビヤ 赤茯苓

羌活 桑白皮 イロ 大腹皮 青皮 ウララコソケ 甘中 ア 陳皮

半夏 各一匁 紫蘘葉 夏 右細割合ツ子ニ服三錢水一盃

姜五片棗二灯心五莖入テ七分煎メ滓ヲ濾テ温ニテ

服セヨ時ヲ定ス常服スレハトコホレル氣ヲ消化シ陰陽ヲ

升降ニ三焦ヲ調脾胃ヲアワラケ食ヲ進ム

〇化氣湯 一切ノ氣ヲサカム子モタヘクルシニ服フクレニ胸痛暖

水ヲツキ及男ノ小腹ノ氣ノ女ノ血氣ヲ治ス 沉香 胡椒 各一匁

楠木香 桂心 縮砂 皮ヲステ 乾姜 炮セヨ 蓬莖木 丁皮 火ニア

茴香 アリテ 青皮 ウララコソケテノ少葉ノ 陳皮 ウララコソケステハ 甘中 ア

右細末毎服二錢姜紫蘘葉煎物ニテ服セヨ又塩湯ニテ

服セヨ婦人ハ沸湯ニ醋ヲ入テカキ盡テ、服セヨ

○蟾葱散 男子婦人ノ脾胃虚ケ冷ハ腹ヲセメツキ腹肩ソ

ハ腹ニトラリテサシ痛胸ヲサカリ背カヒカ子ウナレニトラリテツリテ

イメニ飲食ヲ不思或嘔逆霍乱轉筋肢冷水利下リ膀胱

ノ気サシ痛フクシ及陰ハレ痛ニ婦人ノ血気サシ痛ニ血カメニリテツ

ククシノ如クニテヒキツリ痛ニ及白帶下赤帶下及腰病ニヨリホ

トラリクシ及産后ノ惡血トノララス脘腹疼痛一切虚冷飲食ヲ

不思ヲ治ス 蒼朮 其中アコ各八分 延胡索五分

肉桂アコ皮ヲスニヨ 乳姜炮メ各三分 蓬朮クイテ 京三稜クイテ

青皮ウララフ各三分 茯苓各二分 縮砂 丁皮火ニテス 檳榔子各四分

右細末毎服二錢水一盃葱白根一莖入テ七分煎メ

空心食前ニ温ニテ服セヨ

○四君子湯 氣虚藏府ヨハク心腹フクシニクテニメノ食ヲ

モワス腹鳴利下ユツキサクリヲ治ス 人参カコラ 甘草アコ

茯苓 白朮各半分 右細末毎服二錢水一盃入テ七分煎

メカキメテ、温ニ服セヨ時ヲ定ス又沸湯ニ塩少入レテカキ

メテ、服セヨ常ニ服スレハ脾胃ヲヤワラケアタメメ飲食ヲニ

レス、メ寒邪ヲ退ケ瘴霧ノ氣ヲ除ク

○塩煎丸 男子婦人一切冷氣胸腹ヲセメツキ及ム子セテ
 カニトホリテヒラキ痛ミクヒウチニスチツリテ痛ミ脾胃虚
 冷ニ飲食ヲ不思時ニ嘔吐ニ霍乱轉筋腹痛ニ上痛ニ
 泄瀉ヤニス及膀胱コハリカタニリテサシ痛ニ小腸氣ノ痛ク物ク
 ルナリ陰イタクヒラキ婦人ノ血氣ノサシ痛ニカタニリテ腹痛トナリ婦人
 クリ上下ツカムカ如クツリ痛ヲ治ス 青皮四文 高良姜イリテ 縮砂十二文
五文 茴香イリテ 肉桂 丁皮火ニアラス 陳皮十文 其中アコ 山藥八文
六文 蒼朮十二文 右細末毎服ニ錢水一盃半塩サシ入テ八分ニ
 煎メ空心食前ニ温ニテ服セヨ

○人參丁香散 大人小兒嘔吐ヤニス一切ノ飲食粥飯トリニクハス
 ミナ三焦不調ニテ脾胃虚冷陰陽錯乱之痰ヲホクム子塞
 リニ千嘔吐惡心腹脹フクレニ千イキミシカク咳嗽ニラクヒス
 サク飯食ヲモク目クルメキ 食氣ノラカクトヲクニ漸クヤセラトロエテ
 及女人ノ妊トシテ惡阻トテ胸ホトヲリコロカヘシ食セス手足タユクヨハ
 ク卧夏ヲシ起夏少シ又一切久病ノヤセ瘦テ脾胃ツツケム子
 フクレユツキニメク食セサルヲ治ス 白芍藥四文 當飯カフラス 丁香 丁皮 肉桂 人參カラ去 蓬朮各文 乾姜炮 其中アコ 香附子イ 茯苓 白朮各文 山藥二文 右細末毎服五錢水

一盃姜三片入テ七分煎メ空心ニ食前温ニテ服セヨ常ニ服スレ
ハ胃ヲ和ケ食ヲスムニ歳ノ小兒ニハ半錢ヲ与ヨ年ニシタカウ

○人參煮散 脾胃不和ニメ中脘ノ氣トホリ心腹フクレイタミ
飲食ヲモハス寒痰トホリテ消セス或冷水冷物ヲノミクウツト
スキ甚シケレハ脾氣ヲ損ヒテ嘔吐シ或時ハホトラリ或時ハフルウ或
時ハセテ利下ル莫シケク食物色カワラス下リ腹中ナリ服助
ウツケニ及傷寒ニウケ冷手足ツメタキヲ治ス 人參 二枚

乳姜 炮セヨ 丁皮 各三枚 其中 アフリテ 京三稜 ムイテ 青皮 ウララステ

芍藥 八枚 茯苓 蒼朮 一々 石細末 每服二錢水一盃姜

五片棗三入テ七分ニ煎メ空心ニ温テ服セヨ

○木香流氣飲 氣血ヲトメ血氣ヲ通シ三焦ヲコロ

ヲウシ五歳ヲヤスニ又諸ノ氣ノフサカリトホリム子フクシロニカ
ク嘔乳嘔吐シ食セス肩背サカ如シ痛ニ及喘息咳嗽シ痰ヲ

ホシ面目虚ハレテ足ハレシケ大便トホリ小便赤クシテ又憂思甚
過肝キエシ及脚氣風濕ハレイタミ喘息滿脹急トテアユキテ

胸イキフクシタルヲ治ス 陳皮 二枚 青皮 紫蘇

甘草 厚朴 香附子 各一枚 木通 二枚 大腹子

丁皮 火ニアテス 檳榔子 皮ヲ去ヨ 肉桂 藿香葉 蓬莪朮

草蓂 南木香 各三分 麦門冬 人参 白朮

乳木仙 石菖蒲 香白芷 各一分 半夏 三朱 赤茯苓

石細ニ剉合 每服四錢 水一盃 半 姜三二 八 棗二 八 七

七分ニ煎メ 滓ヲ瀉テ 温ニテ 服セヨ 若頭痛ク 身ホト

ヲリ 傷寒トヲホハ 此藥ニ 葱白根三寸 入テ 煎テ

服セヨ 即チ アセ イテ、イユ モシ 利ヒナク シタラハ 梗

米ヲスコシ 入テ 煎メ 服セヨ 時ヲ定ス

○五香散 諸ノ氣 升降ニ 三焦ヲ 宣利之ヲカサレ 氣ヲ三

ニキ 邪軀ニ 入テ 陰陽ノ 氣ヲサメ 諸毒腫之ニ 痛ニ子ニ

リカタニリ 及癰瘡ニテ シカモ 癰瘡ニアラスメ 頭痛クコキ

アシクシイホトヲリ イキ急ナルヲ 治ス 小兒ノチリケ 腫物ホ

ニム子トヨシ 此ヲ五香 煎トモ言 南木香 丁香 ハナラス

沈香 乳香 別ニシク 藿香 各一分 石細ニ剉合メ 每服三

錢 水一盃 半 入テ 八分ニ 煎メ 滓ヲ瀉メ 食后ニ 温ニテ 服ス

ヘシ 一日ニ 三度 但五香 煎ト云ハ 此五ヲス、シノ袋ニ 面


ニヌイヘタテ 入テ 麝香ヲ 少シ 瀉テ 加テ 加テ 合ル也

本道ノ人ノ 秘スル 夏ニスヘテ 本書ノ 説ニ 照レドモ 圖ヲツクリテ

示スヘシ 如是 合テシカルヘク 人ニ 進ムル也

生箱袋

生箱袋



生箱袋

生箱袋

