



頤
醫
鈔

十一

四

武日
534
4

四



武
門
卷
第
三
十
四

類醫鈔卷第十一

性全集



集香丹 分心氣飲 木香分氣丹 人參木香湯

陳橘皮煎丹 仙藥也祕藥 香參散 丁香神翹散

橘紅丹 大効香橘散 南氣散 引神歸會丹

養氣鎮心丹 茯神散 寧志膏 遠志丹

乳朱砂丸 辰砂遠志丸 蜜陀僧散 人參散

熟干地黄散 加減四獸湯 沈香飲子 木香分氣丸

越痛湯 紅豆丸 紫桂丸 草澄茄

沈香流氣飲 氣寶丸 桂香丸 流氣飲子

丁沈香丸

破氣丸

木香分氣湯

消氣湯

寶氣散

生附散

人參散

附子養氣湯

養氣丸

歸氣散

木香丸

香附子散

訶梨勒散

前胡散

通中散

訶梨勒丸

羚羊角丸

蓬莪木丸

人參散

川楝丸

檳榔丸

紫蘊散

枳殼丸

赤茯苓丸

柴胡散

赤茯苓散

丁香散

乾姜散

一切氣中

○集香丸 一局方

一切ノ氣ノ病ヲ治ス 胸痛若ク脇肋脹滿ニ胸腹ヒニキ痛

ヲクヒスクサク心地カエシ飲食滯或飲過ク依テ脾胃損ニ

タルヲ治ス

白豆蔻

縮砂

木香 各一匁

薑藜 一匁

麝香二分

丁香一匁

甘草二分

香附子一匁

右細末メ

其中四匁ヲ別ニ剪メ其汁ニツキ合テ○是程ニ丸メ毎服二三丸

ヲカミクツキテシワフリ飲ヘシ時ヲ定ス常ニ服スヘシ内ヲユメカニシ

氣ヲ隨エ酒ノ毒ヲ去飲食ヲ進積聚痞癖ヲ消ス

○分心氣飲局方

男女ノ一切ノ氣ノ不和ニ憂愁思慮怒ノ氣

神損スル更心ニ叶ズイキトアリテ氣滯リ散セス胸ノクハ喉痞ム

セラクヒスウサク心地悪ク頭重ク目クルメキ午足タユク面黄ハニ
口苦ク舌乾飲食スニス日々漸ヤセラト口ハ痢常ニ止コルヲ治
赤芍藥木通 肉桂 赤茯苓 羌活 桑白皮 大腹皮
青皮 甘草アツク 陳皮 半夏各五分 紫蘇四分
右蘇末毎服三錢水一盃生姜三片棗二ヶ灯心五莖入
七分煎メ滓ヲ漉テ温ニテ時ヲ不定日々ニ三服常服ハ氣ヲ
調陰陽升降シ三焦ヲ脾胃ヲ和ケ食ヲ進

○木香分氣用方 一切ノ氣病胸フクノ滿腹腹ウツケフクレ
飲食消セスカラユツキニ心地カユリ胸痞上氣ニワケキニ冷瘧

吐多昇降是ス是皆治ス 木香 丁子 香附子

蓬莪朮 縮砂 甘草各四分 白檀 藿香 杜松 薑黃

各五分 合点ノ藥四種 和劑方無之 右其中ノ外皆火ニ焙ラス日ニ干テ細末メ

米糊ニツキ合テ○此程ニ丸テ毎服二三十丸ツ、生姜橘皮ノ
煎物ニテ時ヲ定ス服脾胃ノウツケヨワキ人常ニ服スレハウチヲ
ユタカニシ進食ス

○人參木香湯方 氣ヲ調内ヲユタカニ胸痞腹サレツクカ
如ク痛ニ服ツリ骨ノ下ヲシ滿飲食進ズラクヒスウチノエツキ
ムセ及一切氣ノ病皆ヲ治ス 木香 青皮 各三分 薑藜

麦蘗 各五反 蓬莪朮 四反 甘草 五反 塩 五反 右細末メ

毎服一錢 沸湯ニテ時ヲ定ス 日々三服

○陳橘皮煎 夏證方 紫微山道士呂玄光時ノ王ニ奉ル

藥也 昂奉ル時 申ク臣久ク山藪ニ居テ 岩間ニカクシカレテ

道学仙ヲ求 霞ヲシラヒ氣ヲ服メ年ヲメリ而ニ仙道未成メ病ニ

ソム覺テ漸クヤセツカレテ命絲髮ヲカケタリ耳シイ目クシテ

手足サニツリ髮白ケル夏銀ノ如シ形ナカシケテ夜卧ニシツヨキ

居骨節ヒシラキ痛ニ夜夢ニ鬼ト交リ氣アカリレワフキ飲食

スニス腹スクシ若シテカメキ夏石ノ如若坐スル時ハ左右ノキヲ

モツテ物ヲツカヘテ正立始神方ヲ服スルニ猶未メアラス故ニ重

テカ録ヲ求テ丹經ヲ開見名カヲ高尋トテ千余卷アリ

但陳橘皮煎ノ方ニ功極テ妙ニ凡ハ味ヲ酒ヲ以剪メ劑

ヲ服スルニ顔童子ノ如色蓮花ノ如又ニ劑服スルニ白髮童ニ黒

ナリテ墨ノ髪キ足ノ輕クハシル夏ヲ得五藏安和ニメカ病共ニ

捨氣強カニ是神効アリア五テカクシ秘スト云ヘリ 厚朴 如常

陳皮 一斤十六反 當飯 酒ニミクシ 桂心 附子 草薢 切テ 乾姜 炮

京三稜 炮 已上各四反 右陳皮ノ末ヲ除テ余七種ヲ細末

メラキテ先無灰酒一斗ヲ銀十一水石鍋ニ入テ陳皮末斗ヲ

入テ煎メ柳ノ枝ヲ以テ十餘遍カキテ子ハク錫ノ如ニ成タル取
 テサニシテ余ノ藥共ヲ皆入テツキ合テ○此程ニ丸テ二十九温
 酒服之又生姜煎物ニテモ空腹服之時ヲ定ス日ニ三服
 ○香參散 夏證方 心気トヤスカラス弱クツカレタルヲ治ス
 人參并及 大棗 三サヲ取テアトニ丁子一入テツミテ炮セヨ
 生姜一フシ大ナルヲワリテ中ニホサ入テ合テツミテ炮セヨ
 右如是調后取出テ細ニ剉テ一度ニ皆石鍋ニ入テ水一升
 入テ一盃ニ煎メ漉テ心気ノ發時一服セヨ如此アニタヒ合テ
 ツ子ニ服ヨ此藥ハ道寧先生仁仲ト去シ人戊子年ニ心気

不足ノ病天夏ニヲコレ此藥ヲ服メ則愈

○丁香神翹散 事證方 右大夫方ナリ此藥ハ脾胃ヲ和ケ

ツヨクシ酒毒ヲ消食ヲ進ム胸ノ痞ヲ去気ヲ快ス

神翹炒 麥蘗 甘草炒 陳皮 干姜 烏梅サチ去

茴香ニ炒 白檀分忌火 右細末每服二錢塩湯ニ

テ空心ニ服シ

○橘紅丹 事證方 トコホル気ヲ調飲ラスム 陳皮三反

巴豆四十九粒 心カスヲ去陳皮ニニセテ黃色ニ炒テハツラス

テヨ右細末羔餅ヲ水ニ浸メヤワラケツキ合○此ホトニ

丸テ每服十九若十五丸食后ニ善ク煎物ヲウスクトシテ服ツ

○大効香橘散 事證方 一切氣痛ニ及小腸氣胸痛フク

レ冷汁不止脈絶トシ及婦人ノ血氣痛ヲ治ス 烏藥

酒ニタメニ宿
取申到炮 茴香炒 青皮 高良姜炒 石等分細末每

服二錢温酒ニテ服女人ハ生姜煎物ニ童子小便少入テ

アタメテ服スヘシ

○南氣丹 夏證方 氣ヲ疲カシテ食ニソコナクレ憂勞思

慮過タルニ瞞ムスノ病ヲ生ス治ス 半夏 桔梗一ヌ

肉桂 枳殼 各一ヌ半 石細末米糊ヲ生姜ヲツキシホリテ

其汁ニテ子リツキ合テ○此程ニ丸テ生姜ノ煎物ニテ

每服三十九丸食后及子サニ服スヘシ

○引神歸舍丹 夏證方 心氣及心風ヲ治

天南星 カフカワカフヲ去
五十五日忌火 辰砂 水ニセヨ
五十五日 石細末猪心血ヲ取ツキ合

テ○此程丸テ每服五丸萱草煎物ニテ日中午時ニ

服夜半子時一服極テ効アリ猪心血ニ丸セラズハム干

ノリヲ加ヨ

○養氣鎮心丹 夏證方 此藥極テ心氣ヲ養若只元

氣ヲ補テ心氣ヲ養サレハ養氣理ニアラス中年ヨリ后ハヨ

ロシクツ子ニ服之ヘシ此後極テ理アリ名醫ト立トモ是ヲ知者

更ニ少シ 遠志ニ又 人參ニ又 辰砂ニ錢 天門冬ニ又

石菖蒲一又 白茯苓五 生竜腦一錢重 石細末煉蜜ニ〇此程

ニ丸辰砂ト竜腦ト末ヲツキ合テ夜ニキセテ毎服二三丸人

參雙物ニテ食后ニ夜子サニ服セヨ

〇伏神散夏證方 是物ニ肝ヲツフシ心ヲ失フニ依テ氣

ツカレテヨハキ治ス 宋明遠教授カ母七十四歳ニ馬驚ヲ

見テ心動キ肝ヲツフシ氣乱レ病ニ驚及下ノ寧志膈及

遠志用ヲ服メ則愈又婦人イクサノ火見テ心失テ此藥ヲ

服メ則愈

〇伏神 熟干地黄 白芍藥 川芎 當歸 桔梗

茯苓 遠志 人參 各半分 石細末每服二錢水一杯

灯心少シ藥ニ入テ七分ニ煎メ時不定服セヨ

〇寧志膏夏證方 功能先ノ藥ニ同シ 人參一又

酸棗人一又 辰砂半又 乳香一分 石細末煉蜜ニツキ

合テ此程ニ丸メ毎服一丸ヲ薄荷煎物ニテ日ニ二三服

〇遠志用事證方 驚テ心ヲ失コトハアヤニシタレテ少覺テ

有テ過藥服コトアタハス是ヲ治ス 遠志志 天南星

白附子 白茯苓 人參 酸棗人 谷^半 金薄^{ユニ}

辰砂^半 麝香^少 入^テ加^ヨ日^スレ 右細末煉蜜^{ニテ}〇丸^テ

辰砂ヲ衣^ニキセヨ 每服三十九 薄荷ノ煎物^ヲ食^后及

子サ^ニ服^ツ

〇乳末砂丸 夏^證方 一切心氣ヲ治ス 辰砂十錢 重^之有

テスキタル用石石葶^ヲ毛^ヲ布^{ニテ}コ^{ヒテ}此藥ヲツ^{ミテ}布

糸^{ニテ}カラケ^テ人乳汁ヲ一盃汁ニヒタ^{ニテ}フ^タヲヒ^テ水ヲ鍋ニ

入^テ中^ニ以^テ藥ヲ入^テ物^{カラ}入^テ湯子^リニ煉^テ乳ノ汁^乾タル

時ニトリ出^テ細末〇丸^テ每服六丸 温酒ヲ以^テ服ス 此藥ハ心

氣ヲツヨク^シ精ヲニス

〇辰砂遠志^日方 神ヲ安^シ心ヲ靜^{ニシ}驚悸ヲ治ス 風疾

ヲ去 頭痛目^ム眩^スヲ治ス 石菖蒲 遠志 人參

茯神 川芎 山藥 鉄粉^麦 天麻 半夏^麴

天南星^如常 白附子^各 細辛 辰砂 右細末生

薑ヲツキ^シホ^リテ汁^{ニテ}米^ノコ^ラノ^リニ^子リ〇丸^テ辰砂ヲ

衣^ニキセ^テホ^シカ^ワカ^シテ 每服三十九ヲ子サ^ニ生^姜煎

物^ヲ服^セヨ 小兒八年ニ隨^テア^タヘ^ヨ

〇蜜陀僧散^日方 石細末每服一錢 茶ヲタ^テタルニカ

干立テ眼則イユ

○人參散 日方 心氣ヲ補ス昔史載之此方ヲ以テ心病

ヲ治スルニ必効アリ 人參七錢重 茯苓 山藥 各五錢重

白芍藥 熟干地黄 黃耆 各三錢半 天南星 炮后三錢重

右細末每服二錢水一大盃生姜三片棗一入テ七分ニ

煎テ滓ヲステ藥ヲナカラ服セヨ日二三服セヨ

○熟干地黄散 日方 心氣虚シ憂恐恍惚ノ胸脇ノ

三寸痛ニ食セサルヲ治ス 熟干地黄三分 陳皮三分

遠志去心 桂心アラ皮ヲ去 川芎 白芍藥 各半又 人參

白茯苓 菖蒲 各五分 右篩末每服三錢水一中杯入テ六分

煎メ去滓温テ時不定服

○加減四散湯 日方 五藏氣虚シ喜怒ハカラス身ヲツカラ

カシ陰陽氣ムスホラレテ疼涎ヲナシ衛氣ノメカイテ瘧瘵ヲナス

是瘧諸瘵瘧ヲ皆治極テ効アリ 半夏 茯苓

陳皮 白朮 草菓 人參 甘草 棗子

烏梅 各半分 右各半分剉合生姜同ホ分加テ塩サレ入テ

皆ニヒケクシ合テ置フト一食ノ久サ置テ厚紙ニツミテ水ニシメ

シテア灰ニウツミテメクリ灰火ヲヲキテフクイト蒸テ香シカラシメ

テ取出テカフリカワカセ器物ニ入テ每服ニ分ヲ水ニ盃入テ六分ニ
煎メ滓ヲ去テ服セヨ若瘧病ニ未發朝タシキリニツヅケテ
二三服四五服セヨ此藥ヲモテ紅丹子ヲ服スルモ勝タリ此藥
又脾胃ツカレヨリテ飲食不進ヲ治ス

○沉香飲子 葉氏方 一切ノ氣ノ病ヲ治ス 紫蘇葉一匁

人參 白朮 白茯苓 各二分 甘草三錢 木香 沉香

訶梨勒 ササ子ヲ 半夏麴 各五分 京三稜 三分 右剉合每服三錢

水一盃 半生姜三片 棗二入テ八分ニ煎メ滓テアツウテ

食セヨ時ヲ不定ニ度ノカスヲ取合テ又煎ス

○木香合氣丸 葉氏方 食ヲ消シ氣ヲ調ヘ痰ヲ去テ酒

ノ毒ヲ治ス心地惡ク胸塞テ心ヨカラサルヲ治ス 木香 姜黃

縮砂 白豆蔻 各一分 白附子 二分 丁香 二分 甘草 四分

右細末蒸餅ヲ水ニ浸メ和ケテツツ合テ○丸テ每服一九カ

ミクメキテ生湯ニテ吞ヘシ時ヲ定ス蒸餅ナク小ムキ糊ニ

テ丸ヘシ

○越痛湯 葉氏方 氣ノ滯服助ノ下サシ痛ニ氣定スシテ

アチチハシリチリテ痛ヲ治ス 當歸 芍藥 吳茱萸

桂心 人參 大黃 炮 其中アセ 枳殼 調各四分 茯苓 二分

干姜六分 附子四分 右細剉合每服五錢水二盃生力

五片入テ八分煎メコシシ漿メ時ヲ定ス服ス

○紅豆丸葉氏方 一切冷氣男女胸膈痛ニ心地惡ク心腹

フシレニテ荆常ニ下酒ニヲナワレ及女血氣ヲサシ痛ヲ治ス

紅豆蔻 沉香 高良姜炮 胡椒 白豆蔻略 木香

藜蘆 益智人 干姜炮 縮砂各又 陳皮 甘草炙

肉桂各四分 厚朴三分 右細末煉蜜○每服一丸ヲカ

シツク干姜ノ煎物塩ヲ入テ服スへシ時ヲ定ス女人胸

痛ニ沸湯ニ醋ヲ少入テ服スへシ時ヲ定ス

○紫桂丸葉氏方 夫人ニ五噎ノ病アリ一ニ六ニ氣ニ六ニ憂ヘ三ニ食

四ニ勞五六ニ思此五ハ皆陰陽不知ニ依テ三焦隔絶テ津

液カワキテ不行モナリ此藥是ヲ治ス又宿食消セス腹ヲ

クレテ食スルヲ不能冷物脾胃ヲ損是ヲ服メ立効ニ効アリ

官桂五分 訶子皮三分 干姜三分 其中一分 茯苓五分 人參五分

白朮 右細末メ蜜ニテ○丸テ每服廿丸温酒若末

飲ニテ若姜ノ煎物ニテココニククキテ食后又ハ子サニニ服セヨ

○葶澄茄丸葉氏方 氣滯リ脾胃虚陰陽昇降セス

胸腹痛ヲ忍ヘカラチルヲ治ス 丁子五分 附子七錢 沈香

胡椒二錢半重 半夏二錢 麴二錢 乳香 人參半斤 肉豆蔻 華澄茄

各二錢半 木香三錢 右細末酒一斗 米糊一斗 煉一斗 合一斗

丸一 每服七丸 姜煎物一 食后及子一 服之

○沉香流氣飲葉氏方 血氣痞滯一 胸痞一 苦一 滿一 フ一

レ上気一 シ一 フ一 且一 キ一 ス一 ル一 フ一 治ス 沉香一 忌火一 紫蘘一 白木各二

訶子皮 香白芷 當皈 芍藥 芍藥 大黃

干葛 五味子 青皮 桔梗 肉桂 黃耆 草豆蔻

枳殼各半斤 陳皮三斤 木香一斤 萊白皮一斤 大腹子

此カラハカリニカケヨ 右手テ皮ヲ燻テ 劉一 ム一 シ一 ヲ一 ハ一 細一 ニ一 切一 テ一 生一 姜一 ノ一 汁一 ニ一 ヒ一 タ一 メ一 一一 夜

置テ取出テア一 フ一 リ一 ホ一 シ一 若一 ハ一 三一 ハ一 皮一 フ一 カ一 ケ一 合一 ス一 ハ一 ギ一 カ一 皮一 ナ一 カ一 ラ一 ナ一 リ

ハコトナリ 右細末每服二錢 棗一 生一 姜一 三片 水一 一一 盃一 入一 テ一 七一 分一 ニ

煎一 滌一 テ一 温一 服一 セ一 ヨ一 若一 ア一 且一 キ一 六一 高一 兜一 冷一 半一 又一 劉一 テ一 加一 ヲ一 女一 人一 ニ

殊一 ニ一 ヲ一 シ一 是一 眼一 尤一 ヲ一 キ一 ナ一 リ

○氣室丸葉氏方 氣虛形体弱胸痞一 苦一 シ一 ヲ一 メ一 飲食一 セ一 ス

咽痞一 テ一 物一 噎一 テ一 治一 ス 沉香 丁子 木香各半斤 白木

白茯苓各一斤 藿香 厚朴 烏梅各一斤 其中三分

右細末每服二錢 水一 一一 大一 盃一 生一 姜一 五片 棗一 二一 入一 テ一 七一 分一 煎

姜棗一 取出一 テ一 藥一 ラ一 カ一 ス一 ナ一 カ一 ラ一 カ一 キ一 ヲ一 温一 テ一 服一 ヲ一 空一 心一 日一 三一 服

若手足冷上頭重夕目眩々胸痞滿咽痞有テ物ニム
セ心アシクハ半隻翅附子各一匁ツ加ヨ

○桂香丸 葉氏方 氣膈冷憂食ニ熱テ氣痞トコホリテ
宿食不消或ハ霍乱吐下腹フルレタル治ス桂心 人參

檳榔子 甘草 訶子皮 干姜 細辛 茯苓 白芍藥

白朮 枳殼 各半分 右細末煉蜜○丸テ每服二三十九

温酒ニテカミクタク空心ニ日ニ二三服セヨ

○沉氣飲子 葉氏方 血氣ノ路ヲ通流ハ風熱ヲ宣導也

經絡ヲ調ハ血脉ヲ涼シ消シ大腹ノ軋テ利心ヨカラサルヲ治ス

身ノ内ヲ之ラス 黃耆一匁 桑白皮一匁 陳皮一匁 甘草一匁

當歸一匁 木通一匁 大腹子一匁 紫蘆一匁 人參一匁 赤

芍藥一匁 肉桂一匁 大黃半匁 右細末每服三錢水一

盃姜三片棗二枚碎入テ七分ニ煎メコヒテ温午時

ノクタリニ服夜子サニニ一服セヨ

○丁沉香丹 葉氏方 男女一切氣不調胸腹痛苦ク

氣脹胸痞リ物ニムセ及冷氣久積テ或時ハ氣上リ

脾胃ツカレヨウクメ飲食ヲ思ス或霍乱メ吐下コト止ラス

常ニ利下酒食ニ損ササレヒスクサク喉ニ冷痞消セス或ハ

涎ヲ吐ヲ治ス大効アリ 甘草 官桂 沉香 白豆蔻

木香 乾姜 訶子皮 檳榔子各半又人參二又半

白木四又 肉豆蔻 半夏 小麦ノ飯ニツミテ炮

右細末メ煉蜜〇丸テ毎服一九カニツクキテハジカニノ

煎物ニテ服セヨ日ニ二三服

〇破氣散 兼氏方 男女一切ノ氣ヲ調スニテ胸腹サシ痛

ツ子ニ午足顔浮腫反吐トニラス飲食スニサルヲ治ス

沉香 人參 茯苓 甘草 大黃 木通 當飯

白木 桔梗 肉桂 陳皮 肉豆蔻 紫蘘葉

桑白皮 大腹子 赤芍藥 各半分 右桑末毎服二錢

童水一盃 生姜二片 棗七八テ七分ニ煎メ沸テ温

テ服セヨ 者飲セシニ小麦門冬ヲ加テ煎ヨ

又小兒ノ疳癆ニヤセソカシ 腹脹和下及骨蒸ノ病ノ身

熱汁タリヤセカレテ 飲食セズ手足タユク 腹筋ツリ痺

病ニ是ヲ服極テ吉

〇木香分氣湯 兼氏方 氣トヨホリ午足腫腹脹痛

腹胸下フクレヒキツリ 虚テ氣上小便ヲサク 白濁神思サヤ

カナラサルヲ治ス 木香 赤茯苓各又 澤瀉

積椰子各半又 木猪令三分 羊隻半又 枳殼半又

紫蘘子半又 右麻末每服三錢水一盃半灯心五

寸切ナ莖入テ八分ニ煎沸テ 麝香少入テ食前ニ服ヨ

○消氣湯葉氏方 氣血トホリ心脾不和メ虚ケ

氣上腹内脹ッリ足ノ子ニ腫氣并降セス小便クサク

瀉リ胸腹サレ且滿ルヲ治ス 沈香 人參 木香

桔梗 青皮 羊隻各半又 木通 大腹皮

白茯苓 其中 紫蘘葉各三分 陳皮一又 右麻末

每服三錢重水一盃生姜四片棗二入テ七分煎沸テ空

心食前日二三服

○寶氣散葉氏方 此藥ハヨク五藏ノ氣ヲ補ヒ肢肢

助ノ下脹滿サレ痛ヲ治ス 厚朴 白茯苓

黃耆 川烏頭 茱白皮 五加皮 續斷

熟干地黄各四又 枳殼 香白芷 牡丹皮 茴香

威靈仙 芍藥 川芎 五味子 山藥 山茱萸

白茯苓 薑干 蓬莖木 甘草各三又 桃人三又

右細末每服二錢水一盃生姜三片干姜二入テ七分

煎メ食前ニ服又沸湯ニ塩少入テカキタテテ服スハシ

○生附子散 葉氏方 男子氣血不足及脾胃温氣
ニラカサレテモハヒテカサヲ生シタルヲ治ス 白朮八分

人參三錢 當飯六錢 黃耆四錢 甘草二錢 牛膝七錢

白芍藥八分 附子二錢 白附子三錢 生肉 防風四錢 川芎四錢

赤茯苓二錢 檳榔子四錢 陳皮六分 右藥末每服四

錢水二盃生薑五片入テ八分ニ剪テ滓瀉テ温テ服

一日二三服

○人參散 葉氏方 中焦不和ノ脾胃虚冷ニ胸腹脹

満心カヘシ左右腹下若脹ヲ治ス 白朮八分 人參三錢

當飯六分 黃耆四錢 甘草二錢 牛膝七錢 白芍藥八分

附子二錢 白附子三錢 防風四錢 赤茯苓二錢 川芎四錢

檳榔子四錢 陳皮六分 右藥末每服四錢水二盃生

薑五片入テ八分ニ剪テ滓瀉テ温テ服一日二三服

○人參散 葉氏方 中焦不和ノ脾胃虚冷ニ胸腹脹

満心カヘシ左右腹下脹若キヲ治ス 人參一錢 黃耆

石斛 桔梗 白朮各三錢 附子 白茯苓 丁子

草豆蔻 各半錢 陳皮三分 桂心二分 右細末每

服二分水一大盃生薑三片棗二入テ七分ニ剪テニ又ルニ

サレテ上スニテ服ヨ時ヲ定ス 酒ノ麥ノ類ヲ忌

○附子養氣湯 葉氏方 長病人愈テ後虚テ氣上胸

満痞疾子ハク咽痞タルヲ治ス 此藥氣ヲ養温ヲ去

リ心カハスヲ止 飲食ヲスム 大附子三又 白茯苓一又

人參二又 白朮一又 木香半又 右判合テ每服四錢水

一盃 羊生薑七片 棗二入テ七分 煎メ空心食前ニ服ヨ

○養氣口 葉氏方 一切熱ノ病治ス 脾胃ヲ調 飲食

ヲ進 臟腑ヲサメ下利止 木香 丁香 各半又

白豆蔻 厚朴 神麴 陳皮 茴香 各一又 大麥蘖

干姜 其中 訶子 各半又 石細末 白麴糊ニツキ合 ○

丸テ每服五十九 若十七丸 人參 煎物食前ニ日二三服

○滯氣散 日方 眞氣 下ラス 陽氣也 胸痞 滿脹 腹痛 下取痛

ヒイラキテ 飲食進ス 是治ス 此藥 正氣ヲ源ニカヘ 脾胃

胃ヲ養補 沉香 木香 丁香 肉桂 甘草

縮砂 干姜 白朮 陳皮 當飯 益智

茴香 肉豆蔻 胡荽 巴豆 練子肉

附子 重廿六錢 右各一又 細末 每服二錢 水一杯 紫蘓

三葉 大瓜三四片 塩少ニ入テ八分ニ煎メ 熱ナカラ 食

前二日二三服

○木香月

翰食方

藏府極テ冷フクレテロニ瘡ヲ

生刺ツ子ニ下飲食味無ハタヘヤセツカレツ子ニイカリヲ

ナレ及女人産后虚冷メ刺下屬一切ノ冷刺水浮ヲ

治ス

木香

破胡紙各二分

高良

縮砂

厚朴

各三分

赤芍藥

陳皮

肉桂

白朮各半又

胡椒

吳茱萸各一分

檳榔子一ヶ

肉豆蔻

右細末先漿水ニテ指肝ヲヨク煮出テツキ合○丸

ヲ毎服五十九ヲ糲飲ニテ服セヨ

但熱利ニ用ヘカ

○香附子散本夏方

一切熱ノ病ヲ治

男女ノ冷氣ノ胸ニ

ヨニ上テ痛ヲ治ス

香附子一ヶ

陳皮又

其中二又

右細末毎服二錢カヘリ湯ニ塩ヲ入テカキテ、空心ニ日

二三服五飯ノ氣胸ノ内ニ痞テ不快胸腹ヲツキフクレ

胸下カタミリ飲食ム子ヨリ下ヘクタラサルヲ治ス 五飯ト

云ハ一六慶暈 二ニハ恙ス 三ハ氣ス 四ハ寒 五ハ熱 是レ

是皆寒温道ヲ飲食ヲリニタカイ或ハイカリハラタツニ

ヨリテ氣上思慮甚シウメ心ヲ破リ陰陽ヲシテ不知ナ

ラシメ胸ヲ痞シム故ニ是ヲ隔氣ト云此藥是ヲ治ス

訶梨勒一又 木香三分 人參三分 沉香 黃皮 益智

桂心 白朮 礪椰子 茯苓 白豆蔻 高良姜

葶澄加 其中各半又 前胡一又 厚朴三分 枇杷葉

右藥末每服四錢水一中杯生姜二片入之煎之漉

之時ヲ定ス 變テ服ヨ

○前胡散日方 五飯ノ氣ハスホラレテ咽膈脹サ、立テ食ス

ハ則氣痞通セサルヲ治ス 前胡 半夏 桂心

訶梨勒各一又 陳皮二又 右藥末每服每服三錢

水一中杯生姜二分入テ六分煎メ漉テ時ヲ定ス 變

テ服ヨ

○木香散日方 五隔ノ氣痞テ通セサルヲ治ス 木香

訶梨勒各一又 吳茱萸 桃人各半又 麝香一分 右細末

每服二錢温湯ニカキタテ、服ヨ時ヲ定ズ

○通中散日方 五隔ノ氣痞テ胸内不快藏府痞ト、

コホリタルヲ治ス 牽牛子一又半 礪椰子三分 桂心 干姜

木香各一分 右細末每服二錢温酒ニ空心ニ服汁ヲ

ツケテ服メ后ニ沸湯ニテ藥ヲメテ、一二盃服ヨ利二三

度下氣延調リ諸ノ惡利ニ下ヘシ

○訶梨勒月日方 五隔ノ気久上テ下ラス胸若ク酸水
ヲ吐ラ治ス 訶梨勒皮二又 干姜△ 右細末蜜○丸
テ每服一丸ヲツ子ニロニクミシワリ時ヲ不定服

△陳皮二又 甘草半又 檳榔子一又 枳殼 桂心各一又
○羚羊角日方 五隔ノ気胸ニシタ苦食スニス胃ウ
ツケテ手足ニカ無ヲ治ス 羚羊角 人參各二又 訶子皮

赤茯苓各二分 干姜 甘草各半又 桂心一又 右細末蜜
○丸テ每服三十九橘皮剪メ時不定服ス

○蓬莪木日方 五隔ノ気胸痞テ腹脹フクレ痛ニ

胃氣虚弱メ飲食進サルヲ治ス 蓬莪木 白朮 木香

乾姜各又 甘草半又 訶子皮 桂心 陳皮 赤茯苓各一又

右細末蜜○丸テ每服三十末飲ニテ時ヲ定ス服ヨ

○人參散日方 五隔ノ気胸ニ痞不快痞飲ト一リテ

宿食消ス或ハ霍乱ニ胸痛腹脹滿テ宿食冷氣ノツ

モレルヲ治ス 人參 其中 桂心 赤茯苓各三分 乾姜

細辛 赤芍藥各三分 訶子皮一又半 檳榔子 陳皮

草豆蔻各一又 厚朴二又 右細末メ煉蜜○丸テ每

服三十九生薑棗剪メ時定ス服 彈子大○一丸

ツ、常ニク、ミテシワフリ服吉

○川楝子 日方 五膈氣上腹脹ヤセツ色床付テ

起卧ニ人ニタスケラレ或ハサケテ立ホトラリ腹中不調ニ或

ハ利下或心地帰シテ手足カナキヲ治ス 桂心

訶子皮各二又 食茱萸 干姜 各半又 遠志 木香

陳皮各半又 厚朴二又 細辛三分 當飯半又 山楝一又

杏仁半又 右細末メ○丸テ每服三三十九温酒

ニテ時ヲ定ス

○檳榔子 日方 五膈ノ氣トコラリ或ハ宿食

消セス或霍乱或ハ胸腹痛脹テ飲食進サルヲ治ス

檳榔子 桂心 干姜 赤茯苓 訶子皮

陳皮 厚朴各二又 白豆蔻 人參 枳殼

細辛各半又 甘草一分 右細末蜜○丸メ每服

三十九生姜ノ煎物ニテ定ス服ヨ

○紫蘓散 日方 膈炁胸内苦痰痞食進

サルヲ治ス 紫蘓二又 陳皮一又 半夏一又

檳榔子一又 桂心一又 枳殼三分 赤茯苓一又

柴胡二分 右蒺末每服三錢水一甲盃生姜

二分八テ六分煎テコシテ熱テ時ヲ定ス服之

○枳殼月日方 膈氣咽ニ痞リツニリテ食ニサ

ハリ下ラス手足ホトヲリ痺ヤウヤセ瘦手足ニ無

カラ治ス 丁香 枇杷葉 各半又 青皮

白茯苓 人參 桂心 半夏 各又

石蘇末 每服三錢水一中盃生姜棗三八テ六分

煎瀝テ時定ス服ヨ

○赤茯苓月日方 五膈氣トコホリ宿食消セス

酸水ヲ吐腰脹テ食スル莫不能ヲ治ス 赤茯苓

木香 人參 麦蘗 訶子皮 各又 陳皮 二又

甘草半又 神麴二又 桂心二又 乾姜

右細末蜜○丸テ每服三十九計生姜煎物ニテ

時ヲ定ス服セヨ

○柴胡散日方 五膈氣トコホリ胸腹痞脹

滿飲食アタハス手足ホトヲリ痺肩背ニ氣塞リト

コホリタルヲ治ス是則寒氣胸ノ間ニサエフクレ咽フサ

カリヲシヒニ食ノ香クサクエツキ心飯ル是ハ榮衛不和

ニメ陰陽ヘタリ絶ス臧府痞テ通セス胡胸腹滿痞

ナリ 柴胡 赤茯苓 檳榔子 訶梨勒

各二匁 枳殼 白朮 陳皮 各二匁 其中 半匁

右細末 每服四錢水一盃 生姜二分 入テ六分 煎瀉テ 熱時ヲ定ス 日ニ二三服

○赤茯苓散 日方 膈氣痞ト、コホリ膈ニ

氣コミ上テカクセナカニトラリコタエテ痛コト夜晝不 止ヲ治ス 及胸ヲ痛ニ九種ノ心痛トテアリ多分ハ

出ノ動ニヨル彼ハ心痛ノ卷ニ明ヘシ今テコ、ニ胸痛復ハ 炆痛トテ炆トコホリツカレテ寒ニラカサレテ痛ヲ論

スル也

是ハ五膈ノ氣胸内ニ痞ト、コホリテ

痛則寒氣藏府ノ間ニ有テ其經絡ツモリテノヒトウ

スル夏アタハス藏ハヨクウツケ寒邪ハサカリニツヨクテ

膈ノ内ヲカス故ニム子痛テ方背コタエテウレウル也

此藥是ヲ治ス 赤茯苓 桂心 人參

白朮 蓬莪朮 大黃 各二匁 厚朴 陳皮

各一匁 吳茱萸 半匁 右煎末 每服三

錢水一中杯 生姜二分 入テ六分ニ煎テ瀉テ時ヲ定 ス温ニテ服ス

○丁香散 日方

胸氣トコホリ胸ノ内痛食スル

夏アタハスカラツカレヨハキヲ治ス 丁香ニ又厚朴

白木 人參各一又 甘草 赤茯苓各半 桂心 三分

石蘇末每服四錢水一中不血入テ五分ニ煎テ瀝テ

酒ヲスコシ入テ温テ時ヲ不定日ニ二三服セヨ

○乾姜散 日方 胸氣ノ胸ニ塞リ食后ニ心地悪ク胸内

痛夏不可忍是ヲ治ス 干姜 半又 吳茱萸 半又

白木ニ又 右細末每服三錢温酒ニテ服ヨ

頌醫鈔卷第十一終

