



頤醫鈔

十二

五

武
534
5

五



類醫鈔卷第十二

性全集



七氣湯 七氣湯 嘉禾散 寬膈丹

養脾丹 理中湯 五膈寬中散 平胃散

九痛丹 伏神散 朱雀丸 陳橘皮散

石家丁香開胃丸 紫桂丸 消氣湯

八仙剉散 无靈寶丸 三聖散 五辛寬膈湯

沉香養脾丹 二香養胃丹 高良姜丹 建胃丹

殼神散 薑附丹 豆蔻橘紅丹 豆蔻煑散

陳橘皮散 丁香平胃散 正脾散 二氣散

感應丸 温白丸 金露丸 備急丸

備急丸 三姜丸 麻仁丸 黑圓子

消脹丸 推氣丸 高良姜丸 芫花丸

一切氣下 三聖湯 五辛散

○夫氣ハ天地陰陽ヲウケテ生ス蓋天ニ六氣アリ故ニ
人ニ三陰アリコレハ座ス地ニ五行アリ人ニ五藏六府アリ
テ是ニ應スコ、ニ或四百病トアツテ或一万病ト称ス其
上巢元方ニ病源論ニハ千八百ノ門ヲ立テ、一門ノシタ
ニ各衆病ヲ明セリ突然病^カ恙ニアリ猪^イ尽不能此ニ陳

言無擇カ三回方ニ三回ヲ立テ一カ病ヲ、サムルニ病トシテ
ツキスト云夏^カニ其回ト云ハ一ニハ肉回ニハ外回三不肉
外回是也回ト云ハ七氣ノ病也云ク喜怒憂思悲恐
驚ノ七氣ハ心ヨリ生スル病ナル故内回ト名ク譬へハ昔
廣カ家ノ客キタツシニ酒ヲ進ムル時弓ヲカケタル下ニテ
弓ノ最^カ蓋ニウカヘルヲ見テ蛇ヲノミスト思フ弓元ヨリ蛇ノス
カメヲニテヘル故ニイロトリタル故ニ蛇トヲモエルコレヨリ蛇ヲ下
ス藥ヲ服シ種々ノ療治ヲイタスニ元ヨリ蛇ヲノミサル故ニ
クタル事ナシ然ラ蛇ヲノミヌルト思フ心ムスボラヒテ肢フリレ

イキトニリテ立処死ナトスヨツテ諸段問テ請迎ニセシム
ルニ醫卧ノ云脉ヲトリコロムルニ更ニ蛇ヲノミタルカタナニ
センスルトコロ酒宴ノ座ヲ見ント云フヨツテ行テ見ニ彼ノウ
ラカケヲケルナリコニ醫師病者ヲツレテカノ処ユク午ニ杯
ヲモクセテコウノカケウツレテ見セシムルニ病者サキニム所ノ
蛇ニウモクカウウナレヨツテアヤニリ思ニ立処ニ腰ヘリ平
愈スル復モトノ如シ是即于心ヨリヲケル病ヲハ心ニテ治ス
ル也佛法ニモ凡夫ト云ハ一心ニクテク聖者ト云ハ一心ニ明
只シ知ルト不知トヲ以テ運悟ナシナアリ又ハ一心ノ外ニカワル

処ナシ故ニ花嚴經ニ凡夫賢聖人取證如反掌ヲ手
ヲ覆キトウラトイ、面トイユトモ共一ノ手ナルカ如シイウ心也
彼ハ三毒ノ煩惱ノ病モ心ヨリ起心外ニトイナシ此ハ七気不
調ノワツライモ心ヨリ起心ヲ離テ病モナキ也如此心得テ喜
キタルトモホシイニ喜喜ナカレ憂キタルトモ深クウレウルコト
ヲユサレ喜怒哀樂ニウツサレス憂思悲恐驚ニウツカサス
ニハ血氣調和ノ身心安樂也此故ニ命モ長年モヨラスノ無
病無惱也是ヲ以テ醫家ノ食性トハ云也
次ニ外目ト云ハ風寒暑湿燥熱ノ六ノ物ニキタリテ人ノ肌

ヲ損ヒラカシテ無理ニ生病コレ外ヨリ來テ人ヲヤシムル故ニ
外曰ト也 三ニ不_レ外曰ト云ハ或食ニウ_レ或食ニアキ
若ハ虎ニク_レラ_レ出ニサ_レキズヲ蒙_リ筋骨ヲ折_ルモ_レハ若ニウ
タ_レ水ニラボ_レ高_レ処ヨリ落_ル筋骨ヲ損_シ或ハ火ニヤケ湯ニタ_レ
ナンドスルヲバ心_ノ内ヨリモ起_ズ又風寒暑湿_ノ外曰ニモアラス_ハ
ニモアラス外ニモ_レ流_レハ不_レ外曰ト云也此ノ三回ノ中ニ一切ノ病ハ
皆ヲサメツクセル也今ノ一切ノ氣ト云ハ皆_レ内曰ノ病ヲ指_スニ
ツイテヲ以三回ノ次第ヲ示_ス也今ノ簡要ニアラス

○大七氣湯

喜怒驚ナラス憂思カ子アハセテ

ヲ_レノ悲恐ヲナシ或時振_レ驚ニヨリテ五藏ノ氣タ_レイ_ラカナ_ラスソ_ノ
ロニサムクアル時ハホトヲリ心腹脹滿_シ服_シメツキ痛_レ咽_フサカ
リテアフリタルシム_ラヲ_レノニテ_レノニモイ_レスハキ又ハキモイ_タサ_レスヲ
ホルヲ七氣ノ処_ス病也此藥通_メ皆ヲ治_ス

半夏

如常
五文

白茯苓

四文

厚朴

三文

紫蘊

二文

右細_ニ剉_合

每服四錢水一盃半夏七片入_テ七分_ニ煎_メ滓_ヲ海_テ食_前
ニ服_セヨ此藥殊_更女_ノ物切_ニ思_ヒナ_キコ_ノ病ツキタルニ_尤吉_ニ

○七氣湯 功能サキノ如_シ此藥ハサキニ和劑_方ノ段_ニ
ノセ_タリ

○沉香散

五噎トテヨロツノ物ニムセ五膈ノ病ノム子フ

サカリム子ノウチヒサシク冷モロクノ気カクニリムスホラレ嘔
逆ニ飲食消セス気結シテトケサルヲ治ス常ニ服スレハ
ウルヲユルヘシムスホララナラレ申ヲユタカニシ食ヲスム

白木

茯苓 各半又

木通 當飯

陳皮 青皮

檳榔子

大腹皮

大腹子

芍藥 各一又 甘草 二又半

香白芷

三又半

紫蘇葉 四又

枳殼 三又

石細末 每

眼ニ錢水一盃姜三片棗一入テ七分ニ煎メ空腹ニ服セヨ

○喜木散 又ハ穀神散トモ云

此藥ハ中ニテ暗ノ下虚五噎

脾胃不和メ胸フサカリモタヘ服カタハラ脹滿シ心腹サシ

痛飲食アタハス中焦ウツケフサカリテ食事ヲ消セス

藏府虚冷メツヨク補藥ヲウケ或ハ大病ニヨリテ気ヲ

トロエヨクメ本ニ復セス本ヨリキラヨハクウケテ多食スル

夏アタハス 此藥ヲ服スヘシ

枇杷葉

モフコソクステハ姜汁ヲシメテアフル

蒼朮 仁 各一又

縮砂 人參

茯苓 各一又

石斛 酒ニシメアフリ

大腹子 各一又

沉香 各一又

南木香 各一又

藿香 各一又

杜仲 如常

隨風子

ナイスサキ 訶梨勒ヲホシトナリ

各三分

殼

レミノモヤシノ本葉ノモヤシモヨシ

白豆蔻

スコイリ

丁香

檳榔子

五味子 各一又

桑白皮

イ 青皮各半匁 半隻餅 洗テコニシテ兼ノ汁ニテコ子テウズトモナニ
ノクリテテサセテホシタルニ サイシ

神麴 少麥ノ粉ヲ七月七日ニタテラ水ニモミイタシタルニテモケイニコ子テムロニ入テ
子サセタルラ便時スコシ

其草 アクリテ一匁 陳皮 ニ匁 右細末メ 每服ニ錢水

一盃姜五片棗三八テ七分ニ製メ 姜棗ヲ去テ 每服

立テ、温テ服スヘシ 時ヲ定ス 若立噎トテヨロソノ物ニ

ムスル病ニハ 乾柿ヲ一加テ 煎メ 服セヨ 十服メ 効アルヘシ

膈氣吐逆ヨハクヤセタルニラノ 白根三寸計ニ切テ少シ

加テ 煎ヨ 效喜散ハ一切ノ病ノ后カヨハク身ヤセラト口ハ

氣カヨハク食莫ス、メ 男女老人小兒ヲイワス 通メ 凡ル

ニ必効アリタトヒ 連ナルニルシナクトモ 此藥人ヲソナワズ 一切

不食ノ人ニ 必ス先与ヘシ 久服メ 効アリ

○寛膈湯 氣并降セズ 胸フサカリムヌボラルヲ治ス

南木香 京三稜 イイテ 青皮 アリテ 半隻 ニ匁 湯テ七五

大腹子 三分 右細末姜ノ汁ヲツキシホリテ

米粉ヲ糊ニ子リテツキ合テ ○此程ニ丸テ 每服三十

丸ツ、米湯ニテ 食后ニ服セヨ 以上三回方

○養脾胃 脾胃虚冷 心腹シホリ 病胸ニチモタ

へ 腹助ウツケフクレ 嘔逆シラクヒスキ 香アリ及泄瀉ハ

ラナリ食物トケズシテクダリテ足タユク飲食ヲ思サルヲ治
白茯苓 人参カクヲ 大麦麩 各四ツ 縮砂スチ 乾姜カク
白朮ニタ 甘草ニタ 石細末 練蜜ニテ 一ツハ
丸ツク丸テ与服 一丸ツ細ニカミツタキテ姜ノ煎物ニテ
食前ニ服セヨ 此藥ハ胃ヲヤシナヒ食ヲスム一切ノ
不食ナルニヨシ

○理中湯 脾胃不知テ寒シ氣ム子ヲツキ

ム子ヲツキサカヘミチム子イタミ疼ヲク及嘔吐シ胸ノ下
ウツケフサカリ飲食減セシ息短ク疲勞タルヲ治

此藥内ヲ煖メ水ヲ吞コトヲ止メ汁ヲトメ温氣ヲノキシ
タレハラトメ及腹中ナリ及傷寒時行ウチ寒シロカホ
トラリ并霍乱吐利手足ヒへ胸痛サカイキツキ氣ト
トコヲリタルヲ治ス

人参 白朮 乾姜カク 甘草カク 右細坐

合每服三錢水一盃七分煎メ滓ヲ濾テアツフテ服
セヨ空心食前

○五臟寛中散 憂患寒熱ニヨツテ氣ノ失神ヲソ

コナイ陰陽不知メ藏府ニ病ヲ生シ胸ノアヒタム子ホラレ

ルニヨツテツヒニ五臟ノ病ヲ生ス五臟ノニハ憂腸ノ子ノ中ニ
 気ムスホラレテ津液セストテ咽ハト軋干飲食ノ子ニサレテ下
 ラス瘦衰テ息短ナル也 二志腸心下ニチテラクヒスク
 サク飲食消セス大小便トコホリ 三ハ氣腸ノ子ワキ下サ
 カヘニチムセフサカリテ通セス食ノ香多クヲホユル也四者寒腸
 心腹フシ満咳嗽シカイキツキ腰上冷クハレニハラナリ臍
 ラメグリテ痛クアラケコユル物ヲ食スル夏アタワス
 五者憂腸ノ子ノ内ホトヲリキ足ノウラアツクホトヲリ
 ロノ中タレカサ生シキ足ホメキタユク思唇口ノ中カワキ身

トキクホトヲリ腰背疼痛ニ胸背トヲリテイタミ多ク食
 スル夏アタハス及一切ノ病ヲ治ス

白豆蔻一又 青皮二又 陳皮 縮砂 丁香各二又

香附子八又 南木香二又 厚朴 右細末毎服二

錢姜二片 塩少 煎テキメテ、時ヲ定ス服スヘシ

○平胃散 脾胃不和メ飲食ヲモハス心腹脹

満シサレ痛ミロニカク味ナクム子三千息短クカラエツキサク
 リシコ、チアシクラクヒスクサク面色キハミ身ヤセヨハク一カ夏
 ニタマスモノウク身ヲモクツキヌイタツツ子ニ利下リ或ハ霍

乱及五噎八痞及一切氣ノ病不食ヲ治ス

陳皮五又 厚朴五又 甘草三又 蒼朮八又 右細末每

服二錢水一盃姜五片入テ六分煎滓瀉テ温ニテ

服セヨ塩湯ニテカキタテ、服ヨ常ニ服スレハ氣ヲ調胃

ヲ暖メ宿食ヲケシ痰ヲケシ風寒ヲニリソケ四時不

正ヲ治ス

○一方ニ茯苓三又 丁香三又 縮砂三又 香附子三又 加

テ八味平胃散ト名ク酒食ニソコナワレ氣ト、コホリ

中脘ヲサカリ脾胃冷嘔吐スルヲ治ス

○九通円 九種ノ心痛ヲ治ス 一ハ虫心痛虫ニヨリテ

心イタム也二ハ症心痛虚勞傳屍等ノ邪氣ニヨリテヤム也

三ハ風心痛風ニソコナワレテヤム也四ハ悽心痛氣ヨククメ

キモキヘシテム子ヲヤム也五ハ食心痛食莫ニソコナワレテ

痛ム六ハ冷心痛冷ニソコナワレテ痛セハ飲食冷水冷

物ヲコムニヨリテ痛ム八ハ熱心痛熱氣ニソコナハレテ

痛ム九ハ忪來心痛時ヲ取テヲ子リモシハツ子ニヲコリク痛

ヲ云也此藥悉ヲ治ス及年経タル冷氣ニ入ニム子ヲ

痛ニ又馬牙モシハ高处ヨリ落テ身ノ内ニ血ヲウケタ

メテム子ヲ痛ムニモ与ルニ必効アリ 附子 炮メ三又

巴豆 ばう ばうフリヲトリ 狼毒 ばう 人参 じんじん 干姜 かんしょう 炮セヨ

呉茱萸 各二又 石細末煉蜜ニテ〇此程ニ丸メ

毎服一丸若ハ二丸空心ニ温酒ヲ以テ服セヨ卒中急

トテ頓ニ死入心腹痛フクレモ言及不能ニ二丸ヲ与

ヨタケルニ愈 以上和劑方

〇伏神散 宋明遠ト云物ノ母年七十四歳テ戎馬ニ驚

テ心ヲ失ヤム莫アリ此薬ヲ服メイヘヌ又アル女火ニ驚テ

心ヲ失テヤム是ヲ服メ即愈物ニ驚キモヲツラシテ常ニ

ムナサハキシ心ホレヨハキヲ治スル薬ニ 伏神 熟地黄

白芍薬 川芎 當皈 桔梗 白茯苓 遠志

人参 以上各五兩 石細末 毎服二錢水一盃灯心サシ

棗一八テ七分剪テ時ヲ定ス服ヘシ

〇朱雀丸 心神定ス恍惚メタリシニス気アカリ物ニ

ウケラトクヲ治ス此薬陰ヲケレ陽ヲナリヤシナイ心気

ヲニタウスキハメテ効アリ 伏神ニ又 沈香 半又

石細末煉蜜ニテ〇此程ニ丸テ毎服三十九食后ニ

人参ヲ剪物ヲ以テ服スヘシ 以上證方後集

○陳橘皮煎物 此藥ハ紫微山ノ道士呂玄光カクテ
ニラル方也 スナハキイハク臣方録ヲタツ子丹經ヲ用キ
名方ヲタツヌル夏一千卷タ、陳橘皮煎物方ノ功キ
ハナテ妙シスヘテハ味ヲモテ酒ニテ煎シナシテハシメ一
劑ヲ服メ顔童子ノ如色蓮華ノ如也又ニ劑服メ
白髮忽ニ黒クシテ雲ノ如シハシルニ手足輕クカツヨシ
五藏ヲ安和シテ一方病共ニスツ此神効アヘテカクスヘカ
ラスヨツテ奉ルト云ヘリ

陳皮ハ又 厚朴 如常調 桂心 當飯 附子 炮メ皮附ヲ
ステヨ

華蘇キリヲ 干姜 炮ヨ 京三稜 カミニ包テヌラメ
アツカシムセ

右陳皮ノ末ヲソイテヨノセラスリフルイテヲキ先陳皮ヲ銀鍋
ニ入テ清酒一斗ヲ入テ煎ツメテ椰子ヲモツテカク夏一
十余遍メヨノ藥ヲ入テ二ロメテヨキ程ヲハカライテ煎メ后
サシレテ余ノ七味ノ藥ヲ入テツキ合○丸ヲ毎服三十九丸ヲ
温酒ニテモ又姜ノ煎物ニテモ空心ニ一服又食前ニ服セ
ヨ酒一斗ト云ハ藥ホニスノ一升也銀鍋ナクハ石鍋ニテモ煎
スヘシ 日方前集

○石家丁香胃丸 脾胃ヨリノ宿冷ツモリテ飲食ス

ル夏アタハスエツキサクリシ清水ヲツキ食ヲミテコ、チアシク
瘦勞ヨハク一方夏ニモノウク立居カナハサルヲ治ス

丁香一又五分 丁皮一又五分 高良薑一又五分 右細末煉蜜ヲテ○

丸テ毎服一丸ヲカミクタキテ沸湯ニテ服ヘシ

○紫桂丸 人ノムスル病ニ五アリ一ニハ死トコヲリテムスニ憂

ニヨリテムス三ハ食ニソコナレテムス四勞ニヨリテムス五ハ思ヨリム

ス此五ハミテ陰陽不和ニ三集ヘタリ喉カハキ及宿食消セス

腹フクレテ食スル夏アタハス及冷物ニ脾胃ヲソコナレルニ是ヲ服ス

レハ立効アリ 官桂五分 訶子皮五分 干姜五分

其中一又五分 茯苓一又五分 白朮三分 右細末煉

蜜テ○丸テ毎服亦丸九温酒ニテモ又米飲モシハ姜ニテ服セヨ

食后ニ服ヨ

○消氣湯 氣血トウホリ心脾不和ニメ氣アカリ腹フク

レニチウリテアシウカヒレ氣ノホリシタラス小便クサク腫脹モク

エクルシムヲ治ス 沉香半又 南木香半又 大腹子三分

陳皮一又五分 木通三分 青皮五分 人參半又 白茯苓三分

紫蘘五分 桔梗三分 草菓三分 半夏半又

右細割合毎服三錢水一大盃入テ姜四片棗二入テ七分

煎滓ヲ漉テ空心ニ服セヨ

○八仙散 昔宣和ノハシメ鉄翁居士山ニ入テ藥ヲ取所道

士岩上坐メ酒ヲ吞ハ人アリテ手中ヨリ各一物ヲ則居士ヲモ

石上ニ坐セシメテ月酒ヲアタテテノニシム居士モト酒ヲノム

ヲイカラスシカルニ数盃ヲメニシメテカノ八人ノ手中ノ藥ヲアタ

フルニ八味ノ藥ハ是ヲ服スルニカツテヨウスヨツテ其方ヲコフニス

ナハチアタフ此藥ヲ服シツレハ曾テ酒ニ不酔 干姜 シロキヲ用キサメ

白豆蔻 皮ヲステヨ 縮砂 皮ヲステ 丁香 大ナルヨシ谷并又 甘草 二分 百藥煎 一分

木化 ニツスコシ煮テヤラムケキヲ塩ニウツミテ 燒塩 二分

石八味共細ニキサミテ酒ヲノミテ后一度ニ錢ノニスクヒハカリ

ヨクヨカミクダキテ藥酒ヲモテノニ入ヘシノム処ノ酒ミナ小便

トナリテ下ル 百藥煎 口傳アリ 此藥 秘ヘシ

○氣寶丸 一切氣ノト、コホリテ腹中ニ積聚ム子ヲチ

カリミチナフクシモタエ喘息ニイキ短ク及一切ノ風氣ノ久クト、

コホリテ痰涎多ク咳嗽ニ酒ニヨリテ暗胃ヲソナイ及冷

氣小腸ニ入テヒハツクリ痛腰痛アヒヒサヲモクイヌクメノフヘ

カラサルヲ治ス此藥一切ノ氣ヲト、ノエニタカフ此氣ノタノ室

也故ニ室氣丸ト云也

茴香 石韃ニカミヲシキチ入テヨクイリテ 二分

陳皮一分 南木香一分 牽牛子四枚 吳茱萸二枚 色ニイリテ 吳茱萸ヲ去

石同細末煉蜜ニテ ○丸テ 每服十九 丸モシハ十九丸 ツ、 米飲

テ服セヨモシハ 南木香ノ煎物ニテ 服セヨ痰ハ ナハ タシク ハ櫛

根子末半錢水羊蓋ハテ 煎メ温飲ハ 蒸チ ヲ服ヘシサ 利ヲ

ツメ サニ トヲ モハ、三十九服セヨ小疝ノ氣痛ニ 塩ニテ 服ヨ

○三聖散 一切心痛ノ患ヘ カラサルヲ 治ス 南木香

烏藥 檳榔子 石小分ニシ ウチノ鉢ニテ 酒ヲ モテ スリテ 濃

ニトシテスコシ アメ メテ 服ヘシサ 煎シタルモヨシ
以上葉氏方

○五辛寬腸湯 三焦トノヘシタ ガエ トゴ ホリ タル 氣ノ 并降

シ年久クツモル 寒ノ心腹ヲ セメ イタ ミ服 助フ クシ ミ十 嘔吐忌

心及ラ クヒ スク ツカ レ 物ウ ク食 減ス ルヲ 治スメ トニ 病ナ リト モ

ツ子ニ 是ヲ 服スレ 氣ノ ウレ イナ シ 丁香五錢 白檀各一

胡椒各一 枳椇各二 乾姜一分 縮砂各二 甘草七錢 陳皮二分

右細末メ 每服二錢 沸湯ニ 塩一 椀ハテ 時不 定カ キタ テ、 服

○沉香養脾丹 脾ヲ ヤシ ナイ 胃ヲ シシ 氣ヲ 助ケ 申ヲ アム ム

又飲食ヲ 進ム 吐利ヲ トム 此藥ノ 性和 平ニ メ燥 ス熱 ナラ ス

メ、 コシ テ脾 胃ノ ウツ ケヨ ハキ 病ヲ 治ス 沉香半斤 火ニ アテ ス

南木香 羊及火ニ 縮砂 一又半 丁香 ハナラステヨ 白木

肉豆蔻 小差ノコヲコ子テフ、
ミテアノハイニムセ 人参 カラステ 甘草 アヒ 乾姜 炮セヨ
各一又

右細末煉蜜ニテ藥一又ヲ十九丸ニ丸シ毎服一丸モ

シハニ丸ヲ細ニカミクツタキテス、シノ湯ニテ服スヘシ時ヲ定ス

○ニ香養胃円 脾胃不知ニ胸ノ下ウツケテフサカリ

飲食セス嘔吐シ痰ヲハキサカイキツヲクヒクサクロニ

カクメ臥夏ヲ好ミ身ヲモク腰腹サスカ如ク痛ヲ治

ス 丁香一分 南木香一分 陳皮 益智

縮砂 皮ヌテ 甘草 アヒ 肉桂 アラ皮ヲ
ステヲ 檳榔子

肉豆蔻 小差ノコヲコ子テ一ツ、
ハシモケイヨ 薑皮 ウララコシケ
四錢

乾姜 炮メ三錢ノ重 右細末煉蜜ニテ一又十九

ツ、ニ丸メ毎服一丸若ハニ丸カニ細ニカミクツタキテ沸

湯ニテノミテクツタスヘシ食前ニ日ニ二三服セヨ

○高良薑円 脾胃ウツケヨハシ中脘冷テ心腹痛

ニ利下夏ヒニナク飲食ヲ不思ヲ治ス

高良薑 ニ又 乾姜 炮メ 肉桂 人参 白木 其中 アラレ
各二又

丁香 一分 葶澄茄 一分火ニア
テス 縮砂 半又 肉豆蔻 七

右細末煉蜜ニテ一又ヲ十九ツ、丸メ毎服一丸等

煎物ニテカミクメキテ服セヨ食前

○建胃丹 脾胃久虚冷心腹疼痛服助フクレ痛

利常ニ下痰不消心地アレク嘔逆咳嗽シ気アカリカナ

クサクリシヨクニカクメ味ナク躰瘦ツカレニクク食ヲヲ

モワサルヲ治ス 丁香半匁 甘草半匁 肉豆蔻半匁

細辛 附子炮メ 呉茱萸 肉桂 乾姜炮セヨ

厚朴ニ匁 右細末ノ粟粥ヲ子ツトニテコシツキ

合。丸メ毎服五十九丸米飲ニテ空心食前ニ服ヨ

○鼓神散 脾胃ノ気ヨワク飲食セスム子フサカリ

モメエ嘔吐急心服服フクレニク脘腹ツリ痛ニ大小便

トコホリヲラス面ノ色黄ハミカニケタルヲ治ス

神麴スヨシ 麦蘖 陳皮 縮砂 丁香各二匁

甘草半匁 右細末ノ小麦ノ糊ニテ。丸テ毎服五十九

丸米飲ニテ時ヲ定ス服セヨ

○薑附丹 寒ヲノキ温気ヲサケ脾胃ヲアタメ

水ヲトム 白朮四匁 乾姜ニ匁炮セヨ 附子錢七五重アアルヲセツ炮メ

右細末ノ小麦糊ニテ。丸毎服三十九丸米湯ニテ食前服ヨ

○豆蔻橘紅散 脾胃ヲ暖メ胃ヲヤシナイ飲食ヲ

消心陽ヲ調諸氣ヲメシ大ニ食ヲ進 丁香又

南木香又 白豆蔻 人參カラス 白朮 厚朴

半夏麴 如常調 陳皮 藿香 乾姜 甘草各半

神麴イ 羊又 右細末毎服三錢水一盃姜五片棗一

入テ七分煎メ温テ空心食前ニ服セヨ此藥諸不食ニ亦一也

○豆蔻煮散 暉ヲカメウシ胃ヲヤワラケ嘔逆急心

ヲ治ス飲食思サルヲ治ス

草豆蔻皮ラス 白茯苓皮ラス 高良薑二 白豆蔻

人參カラス 甘草ア 丁香ハ 陳皮ウ

南木香各一分 右細末判合テ毎服四錢水一盃羊烏

梅一ハテ一盃ニ製テ滓ヲ濾テ空心食前ニ服セヨ

○陳橘皮散 暉氣ノウツケヨハツ心腹フ 三寸臍

府不調ニ飲食ヲ思フ手足カナリ腹脹痛ヲ治ス

陳皮二 甘草 胡椒羊 肉桂三分 附子炮 厚朴二

高良姜 訶子ウ 厚朴二 右細末毎服

二錢米湯ヲ食前ニ服セヨ

○丁香平胃散 一切氣ヲトメ暉胃ヲアヌメヤワラ

ケ大ニ飲食ヲスメ腹痛ヲトメ泄瀉ヲ治ス

厚朴 善汁ニテコレハ 白朮 六分 甘草 二分半 陳皮 二分半

縮砂 二分 丁香 二分 石細末 二分 每服三錢水一盃

姜七片棗三八テ八分ニ剪メ温食前服セヨ

○正脾散 一切ノ大病ノ后脾胃ウツケヨハク腹ノウケフ

クレミチタルヲ治ス 蓬莪朮 各一分 香附子 一分 甘草 一分

右各等分ニ細末 每服二錢ヲ灯心ト木瓜ト剪メカキタ

テ、時ヲ定ス服セヨ

○建脾散 脾胃不和メ心腹疼痛嘔逆急心ヲ治ス

陳皮 七分 高良薑 五分 乾姜 三分 右細末 每

服ニ錢水一盃姜三片棗二八テ八分剪メ温ニテ時ヲ

定ス服スヘシ

○二氣散

陰陽フサカリムスホラレ喉ハセサ

カリテカタチ喉ニ梅サ子ノミタルカ如クメハクニハカレス吞

ニノニスメ飲食ニサニタケアリ久イエサハ昂友吐ノ病

ヲナス此藥此ヲ治ス 山梔子 乾姜 炮セヨ

右細剉合 每服ニ錢水一盃八テ五分ニ剪メ沸テ食后

ニ温テ服セヨ

以上楊氏方

〇感應丹 中虚冷ツモリ気ヨクメモノニソコナワレル
 胃皖ヨクメ食莫消スル莫アタハス或冷氣ニソコナワレ
 或飢ニソコナワレ或ハ酒ニソコナワレム子ノニタカタニリニナ
 左右ノ眼ノ下フクレイタミ心腹大疼痛ニ及霍乱吐
 泻大便シケク腰重クシリイタク一切ノ變刺赤刺或ハ
 膿血アヒニシリテシメリ刺病ノイユテ又ヨリ及酒ニソコナワ
 レテ嘔吐シ疼ヲクカラユツキコナアシク眠リヲコノミ頭
 ラモク目ツルメキム子フサカリ四肢モノウクメ飲食ヲ思ス
 及懷妊ノモノ冷ニソコナワレテ及産メ后利トコホリ

氣トコホリトコホララス又一切ノ長病ヤセツカレ年月ヲ
 ヘテウツケヨクメ面色黄ハミヤセ飲食アル時ハスニス
 一切ノ大病ニ服シテ必イユ又積聚ヲケシ宿冷ヲ除
 ク又三焦ヲコウヨウメ氣ヲトノフツ子ニ服スレハ飲食
 ラスム酒ノ毒ヲケシ又人ヲモ酒ヲコナワレサレム又小兒
 ノ脾胃ウツケヨクメ氣トコホリ糞色白クスクナクハ毎
 服〇五丸若ハ七丸乾姜ノ煎物ニテ与ヘヨ時ヲキラハス
 此藥尤ウツケ云ス可也

〇葶藶散 京三稜炮 丁香花ステヨ 麻油各二反

肉豆蔻 乾姜炮 百草霜 谷二 南木香一 及半

巴豆皮ヲ腹ヲステカフヲトリテ右ハカリニカケヨ一匁二分一朱半 杏仁皮トカリヲ去イリカワカセ一匁二分一朱 酒蠟又酒ニ蠟

ヲ入テヨクミテス、ニノキヌミテコレテハカリニカケヨ 右巴豆杏仁ヲノソイテ其外藥

共ヲ皆ミ細末メ后巴豆杏仁ヲ入テ能々ムラナクスリアワ

セテサキノ酒蠟ヲ入テ煎メトカシテナニスルニサミシテカキ合

テ臼ニ入テ能々千杵計ツキテ手ノ中ノ指ホトニヨリアツメテ

蠟紙ニツミテヲキテモチイニシムカヒテ丸テ与ヨ大人六〇丸

テ毎服十九丸若ハ廿丸沸湯ニテ服スヘシ若快ク下ハ巴

豆ノ油ヲトリタルヲ時ニノソニテ加ヨ假令巴豆一粒半若ハ

二粒ナントヲ一服ニ加テサカリナル人ニハアタヘヨ此感應用ヨノ

ツ子ニハアラス大一神明ノ所造方也極効アリム子ト血

痢赤痢雜痢ニ可也

○温白丸 心腹積聚ヒサシキ痢瘕ノツケクレ杯サ

ニテ腹ノ中ニカタニリ及姜疽宿食嘔吐気アカリ時々腹

フクレ心ノ下カタニリムスホヲリテカミム子ヲツキ左右ノ腹ヲセ

メ十種ノ水気八種ノ痞塞逆胃吐逆飲食ムセフサカリ五

種ノ沸病九種ノ心痛年ヲヘテ食消セス或ハ瘧病ノ久ク

イユス及一切ノ風ノ身躰子リヒレテカユクイタキコト

ヲホヘス或半身シタカワススクミ或眉髮墮落シ七十二種
ノ風三十六種ノ道尸瘞忤癩痢或婦人ノ諸病子
久クウニス白血ナカ血五邪失心心ニ物ヲナケキウレヘテメノレニ
ス飲食味ナク月水不調及腹中ノ一切ノ諸病カメニリアツニ
リテハラレル女コトク年ヲヘテヤセヨハク心モノクルワシクテ或ハ
ウメウメイ或ハナキ鬼ノツケルカコトシコノヤウナル病ニ此藥
ヲ服スレハ忽ニ効アリ

川烏頭炮メ皮脚ヲサケテ
ニ又半
紫菀瑪ラステ 吳茱萸アヒ 菖蒲根鉄ヲ 柴胡カラステ 厚朴アヒ
桔梗 皂莢トコアラ後トオカニ
トトリステ 茯苓 肉桂 干姜炮 黃連ヒタ
ヲヤ

キス人參カラステ 蜀椒 巴豆皮心腹ヲステハヨク
ニカケテ 各羊皮油ヲトリ後ハカリ

右細末能々スリテ煉蜜〇丸テ每服三粒ヲ姜ノ煎物
ニテ食后ニ若ハ子サニ服スヘシ二三度四五度下テ白
粥ヲ服スヘシ若快ク下ズハ五丸若ハ七丸ツ、人ノ分量ニ
メガヒテ可キ

○金露丸 腹中ノ積聚癥瘕亦ノ病ノツケクレノ如
ニカメニリテメシクテハサカッキヲフセタルカ如シサレイタミ及イ
ロキハミヤセ咳嗽シ冷ツモリキツ子ニ腹イメク胸腹背ニ
トヲリテ痛ミ膝ヲメクリテムシノカムカ如クニイタミニテシノ

フヘカラス十種ノ水病及胃吐食飲食ニムセ五種ノ痔。
 瘰癧ノ中風ハタヘムシノハウカ如ニラホヘ手足ホトリリ臥夏ヤ
 スカラス子コトシ小兒ノ驚疝トテモノニラヒヘラト口キ婦人
 ノ五邪トテモノケ葛タニ鬼トツキ交リ腰重ク飲食
 不思昏々トメ葛タノ如一方夏ヲサトラス心ヲソレモノヲナシ
 テ死ナントラホヘ或ハウメウメモ或ハナキサケヒ月水不調
 ニメ心中物狂ハシキカ如シ身ヤセヨワルヲ治ス

草烏頭炮セヨ 黃蓮ニ又 厚朴 人參カララステ、アフレ
 紫菀カララステ、アフレ 吳茱萸アフレ 乾姜炮ヨ 防風カララステ、アフレ

川芎ウツク 桂心火ニアタ 桔梗カララステ、アフレ 白茯苓ウツク

芍藥ウツク 鱉甲醋ニヒメメ 菖蒲白水ニ浸メ

柴胡皮ヲステ、キサシ 生乳地黄アフレ 枳殼ウララコソケステ、アフレ

貝母心ヲステヨ 其松キラ洗去 其草アフレ 各一又 巴豆皮ハ膜

醋ニ入テミナカヘシトリ出メアフレ
 ヨニセヨ カアラハトラスレテ一又 細末メ能クカキ合テ小

麦ノ糊ニテ〇丸テ毎服五丸若ハ七丸人ニヨリテ服ヨ
 小兒ニハ一二丸ハカライテ与ヘヨ痰ノ病ニハ姜ノ煎物ニ
 テ服ヨ心痛ニハ石榴ノ皮ノ煎物ニテアタヘヨ口ノ瘡ニハ姜
 ニ蜜ヲ少入テカキタテタルニテ服セヨ頭痛ニハ葱ノ煎物ニテ与ヘ

ニ脾胃ノツカレヨク及吐セシニ橘皮ノ煎物ニテ服セヨ水
浮気浮ニ陳皮ノ煎物ニテ与ヨ白痢病ニ乾姜ノ煎
物ニテ与ヘ膈胸噎向セハ通草煎物ニテアタヘヨ婦人ノ
血氣トテ月水トコヲリ痛ニ血カタニリテイタムニハ
當飯煎物ニテ服ヨ若ハ酒ヲ以テ當飯ヲ煎メ服ヨ
姜ヲサレ片テ加テ煎ヨ自餘ニ一切米湯ニテ服セヨ冷
氣ニソコナワレテ腹イタク酒食ニソコナワレテ及姜疸中
風ノ手足スクミタルニ塩湯ニテ服セヨ

○備急丹 心腹ノ諸煩病邪氣ノ心腹ヲクレシ

千イタニテカラ以サスカ如ニラホヘ気急ニメ口齒ヲクセツメルニ
ヨシ及一切ノ利結ノ病ニ通メ与ヘシ 巴豆ニ及 大黃ニ及
乾姜ニ及炮セヨ 右細末メヨクカキ合テ煉蜜○丸テ
毎服三丸若ハ五七丸ツ人ニヨリテ病ニシタカヒ沸湯
ニテ与ヘ時ヲ定ス心ヨリ下テ后ニ白粥ヲ温メ与フヘシ
○三黃丹 五勞及七傷ノ消飲水ノヤセツカレ婦人
ノ月水不調ニヨリテ足ノウラホトラリ及黃疸脚氣中
風等ノ病ヲ治也
巴郡ノ所ノ名也 太守ノ猷ル四時加減方

春三月

黄芩四文

大黄三文

黄連四文

夏三月

黄芩六文

大黄一文

黄連三文

秋三月

黄芩六文

大黄二文

黄連三文

冬三月

黄芩三文

大黄五文

黄連三文

右時々ニシタカヒテ三物ヲツキフルイテ煉蜜ニテ〇丸

毎服五丸右ハ七丸十九廿丸三十九丸人ニシタカヒ

テ日ニ三服飲采ニテ服セヨ

〇麻仁川大便結スルヲ治ス

麻仁二文別ニ杏仁二錢半

枳實

サ子ヲトリステ、キサミル、左ノカスニセテイリ

白芍藥半文

牽牛子一文七錢

右細末水ヲ以ツキ合テ〇丸テ毎服五十九丸アタ、カナル

湯ニテ食前ニ服セヨ此藥老幼及懷妊ノ者ノ利結

スルニ通メヨシクダラスハ一ニシテ与ヘヨ

〇黒子円

胸塞リ心腹カタニリフクレ気ツモリカ

タニリ腰ノ病トナリ及小便不通ヲ治ス 牽牛子

天門堂心ヲステ、各ホ分ナシクテ用 右細末メ水ヲ以〇丸テ毎服

五十九丸若ハ六十九ツアタ、カナル湯ニテ食后ニ服ヨ

〇消脹円 腹フクレタルヲ治ス 気ヲ快クメ申ヲユタカニメ

宿食ヲ消 南木香 牽牛子五文 蘿蔔子

檳榔子 右細末メ水ヲ以ツキ合丸テ每服三十九若

ハ五十九薑大根ノ煎物ニテ食后ニ服セヨ

○推氣圓 三焦塞リテ氣升降セス心腹滿大便

結シ小便赤ク黄ナルヲ治ス

檳榔子 枳殼 サ子ヲトリステ、キサミシ差ノ
タニセテカラトイリ 半々 陳皮 ツラヲ 黃芩

牽牛 以上皆火ニ中ス 右各等分細末メ煉蜜ニテ〇丸テ每

服百丸ツ沸湯ニテ子サニ服ヨ 一月服メ一切ノ病イ

ユ久服ハ身輕クメ走馬ニ劣ス肉ヲイユ以上揚氏方

頌醫鈔卷第十二終

