



禎
醫
鈔

十三

六

武
334
6

六



534
卷

頌醫抄卷第十三



嘔吐

夫人ハ天地ノ氣ヲウケテ生ル故ニ脾胃ヲモテ主トス脾胃ハ
 地ノ氣ニアル主也胃ノ府ニツ水穀ヲ受テ脾藏是ヲクメキ
 ケシテ或ハ血トナシ氣トナスモシ脾胃損セサレハ嘔吐ノウレイナシ
 ソレ或ハ飲食節ヲ失ヒ温涼トナハス或ハ好ニテ鮓鱠ヲ食シ
 或ハナニシクツメタキモノ油ツケルモノヲ好或ハアラハニフシ濕氣ノ所
 ニ居ルニヨツテ脾胃ワツラヒカヨハキ故ニ食ヲ消サス清濁ワカ
 レス中焦塞リテ終ニム子ノ下ヘソノ上嘔吐ノ病ヲナス是ヨリ昔ヨリ

醫方ニ皆温藥ヲ以テ是ヲ治ス但寒氣ヨリ起ツテ嘔吐スルコトアリ終リニ是ヲ可明

○丁香半復圓 寒胃ノ符ニトニリテ嘔吐シスキヲクヒタ

ツヲ治ス 丁香ニ火忌 乾姜アツ灰ニウツミテセ 半隻 橘皮 各一々

白朮一々或分 右細末メ生姜ヲツキシボリテ米粉ヲ以テ糊子

リテツキ合テ○丸テ毎服五十九ハシカニ煎物ニテ空心ニ服セヨ

○大藿香散 憂愁思慮悲恐驚七ノ情ニ損ナラレテ

氣中ニ滯テ目クルメ胸塞リテ飲食スニサルヲ治ス

藿香葉火ニアテス 半隻 麴ヤウシニスホスヘシ 白朮 南木香各一々 白茯苓火忌

桔梗アフレ 人參 枇杷葉毛ラスアフレ 官桂火忌アフレ 甘草各半々

右末毎服三錢水一盃ハシカニ五片大棗ニツ入テ七分ニ煎テ

コレテ服セヨ

○竹茹湯 或ハ傷寒温病ノ後寒氣ハ子塞リテツメテキ物

ヲノミ食フヨリテ嘔吐スルヲ治ス 葛根三々 半隻二分

甘草一々 右末メ毎服四錢水二盃竹茹ヲ棗ホトハシカニ

三片入テ煎テ服セヨ

○赤芍藥湯 瘀血胃中ニ滯テム子ノ下ニサシコシフクレ

食スル時血ヲツク是ヲ血嘔ト名ク是ヲ治ス

赤芍藥ニク 半夏ニク 橘皮ニク 右末ニク 每服四錢水

一盃半 姜七片 入テ七分ニ煎メ此ヲ服セヨ

以上濟生方

○生硫黃圓 寒嘔 脉ヨク小便シケク身ホトヲルヲ治

硫黃 右研木ヲツキテ以テ細カニウチフルイテ生薑ノ汁ヲ

ツキホリタルニテ米ノ粉ヲ糊ニ子リテツキ合テ○丸テ每服

五十九丸ツ、サユヲ以テ空心服セヨ

○大半復湯 痰嘔トテ胸腹ワタ中声アリテ鳴リ食

スレハ則エツクノ食ト水トカイ交リテツクアワノ如ク也是ヲ痰嘔

ト名ク此ヲ治 半夏ニク 人參ニク 右末ニク 每服四錢水ニ

孟蜜二錢 目入テカキ合テ六分ニ煎メ服セヨ

○茱萸圓 氣嘔トテム子フクレテサカイキツカレテ食スレハ則

エツキ後ハ心地ヨシアワラツキカシラ痛ヲ治 吳茱萸ニク

人參ニク 右末ニク 每服四錢水一盃ハレカニ五片 薑三入テ

七分ニ煎メ此ヲ服セヨ

已上三回方

寒嘔 痰嘔 血嘔 氣嘔トテアリ是ヲ皆治方不同

寒嘔ト云ハ手足スヨリ冷テ食スレハ則吐此ヲ寒嘔ト名食ス

キレ胃ノ存ヲ損フニヨツテ胃ノ氣弱クシテ病アリ

○四逆湯 寒嘔ノ脉ヨク小便シケク身少シホトラルト

モ足膝冷テ治シ難ヲ治ス 甘草一錢 乾姜三錢

附子六錢目炮セヨ 右細末メ毎服水二盃入テ七分ニ煎メ是ヲ

空心服セヨ

○大養胃湯 食嘔ヲ治 厚朴調 生姜 各二錢

白木東 三久厚朴生姜ト合テ黄色ニ 山藥サシ 人參 川芎忌火

藿香 黃耆 枇杷葉モヲ捨テシカニ 各五汁ニ浸テアズ 右末毎服四錢

水一盃半ハシカニ三片ナツメ一入テ七分ニ煎メカスヲコシテ

服ヨ細末ヲコシテモ服セヨ

○當飯湯 三佳ツケ損メ利クタリ血ヲハキ或ハ熟ヨリ

發リ或ハ食スル故ニヲコラズ治ス 當飯 乾姜

熟地黄 蘘皮 小薊 羚羊角ヤスリテ 阿膠各一錢 白木

芍藥各一錢一分 黃苓 甘草各三分 右末毎服三錢水二盃

竹茹クリホト入テ七分ニ煎メ伏竜肝ヲスリフルイテ半錢カ

ミノヲチカミハイ半錢又煎メ七分ニイタシテ服ヨ

○半夏圓 一切ノ藥ト食トヲヨヒ湯水ヲカエスヲ通メ治ス

半夏湯ニテ十五 胡椒 等分 右細末姜汁ニテツキ合テ

○丸ヲ毎服二十九姜ノ煎シモノニテ服セヨ寒ヲ燮ヲトワス
ヨシ又是ニ丁香ヲ加タル尤ヨシ

以上事證方

○乾嘔トテカラエツキアワラツキム子フルヲ治ス半婁

乾姜各等分 右末メ毎服三錢水二盃入テ七分ニ煎テ服ヨ

灸治

○心輪五椎ノ下兩方ヘサルコト一寸五分ツク除ケテクボメル
処ヲ百壯可灸

膈輸第七椎兩方ヘ一寸五分ツクケテクボメル処也百壯

灸ヨ巨闕コ、ロサキ鳩尾ノ下一寸下リテアリ五十壯灸ヨ

胃管巨闕ノ下一寸ナリ食スル時ツキカエスニ尤是ヲ可灸

以上千金要方

霍乱

夫五味ヨリ五藏ヲ養ヒ五藏ヲヤフル五味過スレハ藏存ラソナ

ナウ鮮ナニスキモノヲ好ミ凉キ所ニ卧シツメキ物ヲ食スレハ胃存ノ

中ニ諸ノ食物ヲトニリテ消ス忽ニツキ反ス病ヲナスイノ千揮霍

ノ間ニアルカ故ニ霍乱ト名ク病源論云霍乱ト云ハ温凉トノホラ

ス陰陽ノ二氣アイヲカス夏アルニヨツテミタル時テノ乱胃向ニ

アリ或ハ飲食ニヨツテ俄ニ發ル腹ノ底ニホリイタキナリ但シ
ニツム子ヲ痛ミ腹ヲイタムモ有リ或ハ心地ヲエシテ後ニム子腹ヲ痛
モアリ形ニキク也霍乱ニニツアリニニ冒反ト名クソキウツケ冷テニ
クウ物ヲツキカエスニニ霍乱片時ノ間ニ忽ニ發ル心也ニニ走哺ト
名ク食ヲ吐捨テ足冷上ル故也脉ノタエル夏モアリ脉ノフトキハ
治シ安シ脉ホソキハ治シ難シ

○理中湯 胸腹及一切ノ霍乱ヲ治ス 人參 甘草

白朮 乾姜 アツ灰ニ埋ニシケシ
各等分 右末毎服四錢水二盃入テ七分煎
テ服セヨ 霍乱ノ胸ノ下ウツケ發ルニハ白朮ヲ除テ桂心反加ヘ

ヨ藥ヲツキ反サハ白朮ヲ除テ生姜半夏各半又加ヨキモキ
エシ心ホレハ茯苓ヲ加ヨノド乾カバ白朮ヲ一倍シテ加ヨ腹フクレハ
白朮ヲノソイテ附子 厚朴 各半又加ヨ 理中湯ノ加減ノ
方也

○通脈四逆湯 霍乱ノ身ノ中冷テ脉々ハタルヲ治ス

呉茱萸 ニ反
イレ 附子 ニ反皮ハ
フソケ 桂心 忌 通草 細辛 アラハハ
ステヨ 白芍藥

甘草 各々
二分 當歸 三分 右末毎服四錢水二盃酒一盃ハシカニ

七片棗二入テ七分ニ煎メ服セヨ

灸治

霍乱ノ死テツキクダシテホトヲリフルイ目クルメキ喉塞ルヲ治ス

半夏五反厚朴桂心各三反茯苓白芍藥各四反紫蘘

陳皮各二反人参一反右末毎服四錢水二盃姜七片ナツメ

二入テ一盃半ニ剪メ日ニ二度服セヨ内日ノ霍乱ヲ治ス

○木此湯 霍乱ノツキクダシコムラカユシ腹ニイリテ死ナントスル

ヲ治ス 乾木此一反吳茱萸二分茴香一分甘草一分右末毎服

三錢水一盃半姜三片紫蘘十八入テ一盃ニ煎メ三度服セヨ

一方塩湯乾霍乱トテツキクダサスシテ然モ心地アシク腹フクレ

胸ニチテ中焦キリツクカ如ク痛ミ物クルハシクテタヘ入死ニ入りヤス

カラサルヲ治ス

カエリユラサシサニシテ一盃ニシラサラナカラ入テカキメテ飲ムヘシ

扱カニヒ子リニテ喉ニサシ入テツキカユスヘシ三度斗リツキカヘシ

テ忽効アリ 諸ノ方ニ勝レタリ

已上三回方

○治中湯 霍乱ノ吐瀉ニム子ヒラキ痛ミテ息キ短クツ

マリタルヲ治ス 人参 乾姜 白朮 甘草

青皮 陳皮各一反 右末毎服三錢水二盃入テ一盃

ニ剪テ服ヨ霍乱ノ瘡テ后諸ノ變藥ノニサルサキニ服セヨ

已上和劑方

○三寃湯

乾霍乱ノツカスクサスシテ腹ヲクレテツミ

如クメ胸ヲセメツクヲ治ス

塩ニ反 生姜一反 右シホト

姜トラカキニセテ色ノ変ズル程ニ煎テ童子ノ小便ニト

器計入テ六分ニ剪メカスヲ捨テ二度ニ服セヨ

○如神湯

一切ノ霍乱ヲ治ス

厚朴ニ反

高良姜一反

甘草二分

右細末ナ毎服ニ錢水ヲ服

若冷氣有ハ温メ酒ヲ服用

○正胃散

霍乱ノ返吐ノ法ニ過テ藥モ食モスニ

シテ五六日利結シテ下ラス如法ナハ必死ス餘ノ藥不計
ニ此藥効アリ

大智禪師ノ方也

甘草

白朮

茴香

各一反

草藁ニツ

陳皮一反

已上夏證方

○四順湯

霍乱ノ轉筋身肉ヲ冷アセタリツキカユスヲ

治ス

附子一反

人參

乾姜

甘草

各三反

右末毎服三錢水二盃入テ一盃ニ剪テコシテ空心ニ服セヨ

利下ル夏甚シクハ竜骨ニ反加ヨ

○又方 霍乱ノ下ル夏留ラサルヲ治ス 芍ノ^{ヨモギ}古木ヲ

濃ク煎メ服セヨ

○又方 桃葉ヲ濃ク煎メ服ヨ冬ハ同カワヲ取テ煎服セヨ

○又方 霍乱ノ秘薬 童女ノ始テ月水ニナリタル血ノ

ツキタル紙ヲ灰ニ焼テ一度ニ三錢計アタメタル酒ニテ服セヨ

効アリ

灸治

霍乱ノム子痛ニエツカハ巨闕ヲ廿一壯灸セヨ又腹痛ハ臍

ヨリ上ニ手ノ一束ヲ廿一壯灸セヨ若シツキ下ス事留ラズバホ

ソノ下三寸ヲ七十壯灸スヘシ若シカラエツキヒミナクハ兩方ノ手

ノ一束ノ筋間ニヲ七壯灸セヨ

○モシ霍乱ノ下ル利留ラハ臍ノカタワラヘ二寸ノケテ男ハ左女ハ

右ヲ廿一壯灸セヨ

○モシ霍乱ニ足ノヒエル夏甚シクハ足ノウケノツフニヨリスクニアル

コト三寸骨ノキワノクホミヲ廿一壯灸セヨ三陰交ノ穴ト号

以上千金要方

頌醫抄卷第十三

聚金圓

勝金圓

荊芥散

張尚書方

加味四君子湯

荊芥散

三黃圓

蚊蛤圓

抵聖散

實脾散

復元丹是也

復元丹

疎鑿飲子

三仁圓

加味腎氣圓

當歸散

消腫圓

五皮圓

澤漆散

木香餅子

補藥

神助散

桃仁散

木通散

附子茯苓散

平肝餅子

紫蘄子圓

枳實湯

朴附湯

強中湯

大正氣散

七物厚朴湯

温中湯

大半復湯

五痔論治

附腸風下血

○五痔ト云ハ一ニ牡痔ニ三此痔三ニ脈痔四ニ腸痔

五ニ血痔コレナリ

牡痔ハ尻穴ノワトリニ子スニ乳ノスカタニテイホトヲイ出テ

時々ウミコ血ノタルモ是也

此痔ハ尻穴ノワトリニ腫テ瘡ノヤウニテ一向血ハカリ名モ是

脉痔ハ尻ノメクリニ瘡出テカユク又痛ク常ニ血ノ出ル此也
腸痔ハ尻ノメクリ腫子一リテ身アル時ハ寒ケケタチアル寸
ハホトラリテ血ノ出ル是也

血痔ハ内ヨリ一向血ヲ下ス此也ヨリ常ニ此ヲ内痔ト云
サキノ四ヲ外痔ト云此外ニ又氣痔ト云モノアリ大便結ニテ血出
ル此也又汁ノ出ルモ此氣ノタツヒ也此諸ノ痔ハ各異ナリ
ト云ヘ凡皆此房室ツシニス或ハ酒ニ酔テ淫ヲ行シ風ニ
アメリ身ヲ苦シムルガ致ス処也

此諸ノ痔スガタ異ナレ凡治方ハ只一也久シク瘡サレハ反

シテ癢トナル也

○聚金圓 内痔ノ血多ク下リ内ヲトヲリ喉渴キ

腹ノ底痛ク目クラク及酒ヲ久ク吞テ血ヲ下ヲ治ス

黄連 四反 一反ヲ水ニヒタシテイリカワカセ 一反ヲバキガサニテイレ 一反ヲバアツ灰ニテムセ 一反ヲバナニシクテ粉ニセヨ 黄芩 防风 各反

右細末メ小麦糊ニテ○此程ニ丸メテ毎服五十九丸米飲ニテ

モノムヘシ又枳殼ノ煎物ニテモ吞ヘシ冬ハ大黄一反ヲ加テアワ

セヨ

○勝金圓 諸痔ヲ治ス 貫衆ヲニワラヒ也

葶藶ヲニトコロ也又ハ山トコロ凡云 右等分ニ細末メ小麦ノ

粉ヲ醋スニテトキテ糊ニ子リテ○此程ニ丸メ毎服四十九空
腹食前ニ沸湯ニテ服スヘシ

麝香少加テトニ吉シ又九セスメ散毎服二錢ヲ阿膠ノ煎ノ
物ニテ服スヘシ

○連葉散 諸ノ痔ノヒラキ痛ハニ吉シ黃連ヒケヲ捨テ

黃蘗アラ皮ステ 膩粉一錢 右細末メ先白水ヲツカシテ痔

ヲ能ク洗テ此藥ヲ付クヘシ日ニ二三度

已上楊氏方

荊芥散 内痔ノ血多ク下ルヲ治ス 荊芥穗

縮砂仁 右等分ニ細末メ毎服三錢糯米ノヲモ湯ニテ
服スヘシ時ヲ不定日ニ二三度服スヘシ

○張尚書方 内痔血多下ヲ治ス 黃連ヒケヲステヨ

烏頭炮ニテ皮トカリ 右細剉合毎服二錢水一杯半入テ七分ニ

煎メ滓ヲ捨テ温ニテ服ヘシ腹内熱セハ黃連ヲニシテ合ヨ若シ
冷ハ烏頭ヲ加ヨ

○加味四君子湯 五痔ノ血下リ面ノ色シロシニキニ心ヲ

耳鳴リ足ヨク氣弱ク食夏ニ味ノ無キラ治ス人參 茯苓

白朮 甘草各一分 黃芪 白扁豆各一分 右細末メ毎服二錢

ヲ沸湯ニテ服スヘシ此方甚効アリ

○荊芥散

脉痔下血ヲ治ス

荊芥穗

槐華

イリコカシテ
各一匁

石菖蒲 一匁半

右細末メ米飲ニテ每

服二錢食前ニ服セヨ日ニ二服

已上三回方

○三黃圓

五種痔ヲ治ス專ラ血ノ下治ス

黃連

ヒキヲ

黃芩

大黃

各一匁

右細末メ煉蜜ニテ○是程ニ

丸メ每服三十九丸沸湯ニテ服ヨ

以上和劑方五十年ノ痔ノ不癒ヲ治ス

熊膽

右火ニトキテ諸ノ痔ニスレ神効アリ

○文蛤圓

内痔外痔ヲイワス通メ服スニ皆効アリ

文蛤是ハ五倍子ト云コレニフシ也

右咬咀メ蜜ヲ練テ○此程ニ丸メ每服四五十丸沸湯

ニテ服ヘシ此藥ノアイメ諸ノ海藻生物ヲイメ又五倍子

ヲ灰ニ焼テ每服二錢ヲ米飲ニテ空腹ニ服スヘシ

○抵聖散

五種痔ヲ通治ス

又五種ノ淋病ヲ

治ス

赤芍藥

一匁

檳榔子 一分

右細末メ每服三

錢水一盞半入テ七分ニ煎メ時ヲ不定可服

大腹水腫論治

論云脾腎ニ藏虚弱キヨリテ水腫病ヲナス也脾藏ハ
土也腎藏水也弱クシテナカレサルハ土カハキ塞リテ或喘息
シ咳嗽スヲナシ足ヒサカホ腹ハレフル也譬ハ土ノ子ハリナケレハ
水ニウカタルヤスキカ如シ初ハ目ノ下少腫テ蚕ヲフセタルカ如
クヒノ下ノ脉アラクモ、ウチ陰ヒ丑足ハキハ腹大鳴ル也手ヲ
以腹ヲ押セハ指ヒノ跡クワミテヤカテラキアカル也物ニ水ヲ包メ
ル如シ此ヲ治セシニ先脾藏ヲ養フヘシ土カタケハ水流レ安キカ如

シ次ニ腎藏ヲ補シテ骨髓ヲ堅フスヘシ土水ヲサシハ腫レ
自アスフル也但シ水腫ニ五ノ相現スレハ治スヘカス其ハ五相ト云
一ニハ辰ヨル黒シ肝藏ヤフレスレハ唇黒ナル也二ニハ缺ハ盈腫ニミ
ツル也此ハ心ノ藏傷ル故也三ニハ臍ノ穴出ル也此ハ脾藏ヤフレ
タル故也四ニハ脊中ノ溝ノミチタヒラク也此ハ肺藏破レタル
故也五ニハ足ノ裏ニ満此ハ腎藏破レタル故也此五相皆ナ
ト、ノホリテアラハ五藏トモニ破レタリト知テ治スヘカラス一ツニツ
現セハ治スヘシ此病ニ味ヒ苦キ物蠶豆カ業戲事声高
萬ノ身ヲ苦フスル夏ヲスヘカラス大概此病ヲ治セシニハ腰ヨ

リ上ハレタラシニハ汗ヲタラスヘシ腰ヨリ下ノ腫タラシニハ熱ヨリ
 發リタルモアリ此ヲシリワケテ藥ヲ施スヘシ此ヲ辨スシテハ
 タチ處ニ人ヲコロス此ヲ知ルハ脉シツミ盛キ也身ノ色青シ
 ロクシテ身ノ内ヲトラス喉渴キナシ小便シフリスクナクシテ
 小便ノ色澄ハ冷ヨリ起リタリト知テ温藥ヲ與フヘシ其温
 藥トハ實脾散復元丹此也熱ヨリ起リタル水病脉沉
 ミテ早シ身ノ色黄ニ赤シ或ハ胸ヲホホリ喉カワキ小便ノ色
 赤クシテ淡リ心ヨクタラス此ハ熱ヨリ起リタリト知ヘシ此ニ藥
 ヲ與フヘシ疎鑿飲子ヲ與フヘシ其外此陰陽冷熱起リテ

知ナハ藥ノ熱ヲノミコロヘテ可用シ實脾散此ハ養心水ヲオサ

ムル藥也 厚朴 姜ノ汁ニ浸シテ 白朮 細ニキサメ 木朮 サ子ヲステウラヲ

南木香 火ニア 草果仁 皮ヲ捨テ身ヲ 大腹子 コニキ 附子 炮メ細ニ

白茯苓 皮ヲ捨テ 乾姜 炮メキサメ 甘草 アフリテ 右細剉合テ每服

四錢水二盃姜五片テ棗一入テ一盃半ニ剪メ滓ヲ漉テ

温テ時ヲ不定一日ニ二三度服スヘシ

●復元丹此モ冷ヨリ發リタル水病ヲ治ス但シサキ公子ト

脾藏ヲ治ス此ハ公子ト腎藏ヲ治スニツナカラ服スヘキ也

○此復元丹ハ胸ト心腎ニ藏ノツカレヨハキヲ補テ脾肺ニ藏

〆虚ヤフレタルヲ助ク水腫ノ氣脉トチ塞リ喘息シ口乾キモ、
 〆間冷咳嗽シ小便滞リ氣苦クシテ起キ伏シ不叶物ニヲト
 ロキ物ニラヒユヤスクイ子ラレス足ハキハレ目ノ下メハレム子腹アケレタ
 ルヲ治ス 附子 紙ニ包テ水ニヌラシテ炮テ皮ト
メラトリ捨テコニカニキサムヘシ 南木香 炮セヨ 茴香 セイリ
コカセ
 川椒 ウイリテ汁ヲ出シテ
サニシテ粉ニセヨ 獨活 細カニキサシテ
アフリテ粉ニセヨ 厚朴 姜汁ニミツ
シテ一夜置テアフリテ粉ニセヨ
 白木 キサミテ
アズ 陳皮 ウララコツケテ
アズ 呉茱萸 ウシイル
ヘシ 桂心 アフラサケ
各一匁
 澤泻 一匁ニ分キサミテ
アフリテスレ 肉豆蔻 アツハイニウツミ
テムセ 檳榔子 キサミテ粉
ニセヨ 各二分
 右細末メ米糊 子リテツキ合テ〇此程ニ丸テ每服
 五十九ツ、紫蘘ノ煎物ニテ時ヲ不定一日ニ三度ツ服ス

ヘシ此藥最上也

●疎腎飲子 此ハ水腫ノ内ワトヲリ胸ホトヲリ契ヨリ起リ
 タルヲ治ス身ハレ喘息シ氣短ク喉渴キ大小便滞タルヲ治ス
 澤泻 細ニキサメ 赤小豆 イリテアフリト
スリクダケ 高陸 キサメ 羌活 カフラステ、
キサメ
 大腹皮 細ニキサメ 椒目 アフリト
クダケ 木通 細ニ刻メ 秦艽 カフラステ、
細ニキサメ 茯苓皮 細ニ
キサメ
 右等分細剉合テ每服四錢水三斗菴姜五片入テ七分煎テ
 滓ヲコシテ温テ時ヲ不定一日ニ三度四五度服セヨ
 ●三位圓水腫ノアツキ氣短ク大小便ト、コラルヲ治ス
 都李仁 杏仁 紙ニ包テ水ニヌラシテアツク
埋ミムシテ皮トカフヲ捨ヨ 薏苡仁 各一匁

右細吹咀シテ米粉ヲ糊ニ子リテツキ合テ○此程ニ丸テ每服四十丸ツ、飲ニテ服スヘシ一日ニ二三度時ヲ不定

○加味腎氣圓 腎虛腰重ク足ハレ小便ト、コルヲ治

附子ツ子如ク
炮テニ丸 白茯苓皮ヲ捨テ 澤泻 山茱萸サナラステ、
ミソトシ 山藥アセ

車前子酒ニ浸シテムシテ
アツリテ粉ニセヨ 牡丹皮オカホソヲ捨テ
キサメニ丸 右細末ニスリフルイテ

煉蜜ニテ午膝カラヲ捨テ酒ニ
ヒタシテアツレ 熟乾地黄アツリテコニシテ
各ニ丸

○此程ニ丸シテ每服七十九ツ、空腹 一日 二三度ツ、米粉飲ニテ服スヘシ

○己上濟生方古方ニ十種水氣アリ一ニ水云ク氣短クシ

テ臥夏アタワサルニニ六肝水左右ニ腋ヒテキイタムナリニ六肺水
大便鴨ノクソノ如クニテシケク下ル也四六脾水手足クルシクモク
シ五ニ六腎水腰イタク足ヒユル也六ニ六膽水口ニカク喉カワクセニ六
大陽水身タ午ニ午ニ虚忽ニ實スアトヲリフル也八ニ六膀胱水
腹ヲアキニ手足ヲソクヤセタル也九ニ六胃水小便ト、コラル
也十ニ六小腸水ヘソノ下フク水ナリ此即十種ノ水病ノ
相也但シ此外ニ又風水皮水石水黄汗水アリ但シ風水ハ
肝水ニラサム皮水ハ肺水ニラサム黄汗水ハ脾水ニラサム石水ハ
腎水ニラサム也然レハ一切水病十種ニハスクヘカラス

當飯散 一切ノ水腫ノ冷ヨリヲコレヲ治ス

當歸 ヒケラアライテ酒ニキリ 南木香 アツハイニムシテ 赤茯苓 キサミテ

桂心 ヒタシテアフリテコニセヨ 檳榔子 細キサミテ 赤芍藥 キサミテ 牡丹皮 サカノホソク

陳皮 ウララコソケ 木通 アフリテ 白木 アフレ 右細末メ毎服二錢

水一盃紫蘆葉ニツ木瓜モノハラ程ニヘキテ一ヘキヲナシ入テ

八分煎シテ紫蘆シトミヲ捨テ藥ヲハカスナカラカキタテ

温ニテ一日ニ二三度服スヘシ小便コ、ロヨクタラハ減トシモ

シ身ノ冷ハ檳榔子ヲソクヘシ若睛ノアナイテタラハ

大腹皮猪苓ヲ加テ煎テ服スヘシヨロツノ塩カラキ物ヲ

イメ

○消腫圓 一切ノ水腫ノアエキ腹アフレ小便シフルヲ治ス

滑石 コニカニスリ 木通 キサミテアフリ 白木 アエ 黑牽牛 イリテコニメハカリ

茯苓 茯神 ナカノ木ヲ 半夏 湯ニテ七返アラヒテ 陳皮 ウララコソケステヨ

南木香 二分 瞿麥穗 丁香 ハナヲステヨ 茯苓 白木 各五分

甘草 ソアフレ 甘草 アフレ各一分 右細剉合毎服三錢水二盃

土姜五片入テ七分煎メ滓ヲ漉メ温ニテ時ヲ不定一日

二三度ツ服スヘシ小便下リハレヘラハ藥ヲトムヘシ若

猶シルシ無クハ大戟五匁ナニシクテ加ヨ葶藶子ニ及此

ヲハ紙ヲシキテアフリコニテスコシアフリテ加テ煎メ服スヘシ甚
効アリ其遂ト甘草トハ敵藥ナレトモコニライテ効アリ人
ノハカルヘキ所ニ非スアライテ信ヲトルヘシ

○五皮飲皮水手足頭白悉ハレテヲスニユヒノアトクアミ
テ腹ハサシモフクレスアヘキセスノンドカハカス夕ハ脈ウカヒタルヲ治ス
大腹皮シユル桑白皮シユル茯苓皮 生姜皮 陳皮 各等分
右細剉合每服三錢水二盃入テ七分ニ煎メ滓ヲ漉メ温メ
一日ニ二三度服スヘシ

澤漆湯 石水ノ肢ハカリフクレニテ手足ワシクヤセテアエ

セスソノ脈シツミタルヲ治ス 澤漆 ヨククアラヒテ
キリアフリテ五ク

桑白皮六ク射干 白水ニヒタシテ
キリアフルヘシ 黃芩キリテ 茯苓 白朮各
四ク

澤瀉 防己 各二ク 右細剉合每服三錢水二盃黒豆

五十粒入テ七分ニ煎テ滓ヲコシテ温ニテ空腹ニ一日二三
度服スヘシ

已上三回方

○枳殼茯苓散 一切ノ水腫手足頭白悉ク腫レア

エキシ一切ノ身腫ヲ治ス 吳茱萸 枳殼 ウラヲコソケステ、
各一ク

赤茯苓 白朮 各二ク 右細剉合每服三錢水大杯

二姜三片入テ七分ニ煎テ滓ヲコシテ二度ニワケテ服ヘシ
時ヲ不定一日ニ二三度服スヘシヨロツノ塩カラ物ヲ所ツ
ヘシ

○木香餅子 水腫手足ノコトニハルヲ治ス

牽牛子スリフルイテ 南木香火ニテス 都李仁 大戟各ニク

其遂二分 右細呷咀シテ小麥ノ糊ニテツキ合テ ○此程ニ丸テ

一度ニ三丸水一カハラケ入テトロクトニトキテアツナカラ服ス

ヘシ一日ニ三度此藥服セン間ハ甘草ヨロツニアコキ物スキ

物ヲタツヘシタツ子ニ白粥食スヘシ一月半ニソノシル

シニスヘシ

○補藥冷ヨリヲコリタル水氣ニヨシ 蒼朮四ク 白朮

白豆蔻 南木香 人參各三分 山藥ニク 陳粟米ニク

右細呷咀シテ每服一錢姜三片棗一ツ水カワラケ半

入テ一カワラケニ剪メ姜棗ヲステ、温ニテ服スヘシ一日ニ三

度ニ三處ニ効アリ

○神助散 十種水氣四肢カラ目ウカヒハレ喘息シテフス

事不叶小便シテリ腹ノ内フクレニチタルヲ治ス 此藥ハ宋ノ

仁宗皇帝合テ人ニ與ヘタニウ即帝神助散ト名ケ

給ウ

葶藶子シイ 牽牛子サイリ

テコニシテ

猪苓

皮ヲ去

澤泻各二分

椒目

イリテアセラ出シテ一分二分
ハシカミノナカノミクロキナリ

右細

吹咀

メニツ葱

白根

ヒゲナカラニモト

白朮一カワラケ半

入テ

半分

煎メ

酒ヲ

半分

入テカキアハセテ此藥ヲ一度ニ

錢ノ

三ス

クイ入テ

カキメテ

ツトメテ

夜ノアケ程ニ東ニ向キテ眠ス

ヘシ

扱道

十里計

行シ

程米

アライタル白水ニ葱白根ヲ入テト

ウ

トニテ

サテ酒ヲ

腹ア

ハセニ

入テアツナカラスリムヘシ人ノキリヤウ

ニシ

タカ

ヒテス

コシヨウ

程ス

ヘシ塩ハ辛物并ニ小麥ノ多クヒラ食ス

ヘカ

ラス

サテ

旦ヨリ

晝ニ

至ルニ小便三四升クダリ或大便少

ユクトクダリ喘息シツニリハレスヘルコト七分ニ減スヘシ中一日

隔テ又サキノ如ク服スヘシ如此二三度四五度服スルニミナヘ

リナラリテ如本ナルヘシ其後三四年媼事ヲタチ塩氣ヲタチ

スレハ其病永ク起ル莫ナシ

○桃仁散 脾藏ヨハクテ食セラレヌ氣上リテ血ノミナ塞リ

小便滯テカク目ノウエ舌ハレウツケ臍ノメシクフクレハレテフス

アタハサルヲ治ス

桃

仁湯ニヒタシテ皮ヲムキトカリヲサケヨ小麥ノカスニ
ニセテカウ色ニイルヘシ 鉄ヲイム

大腹子

小麥ノコヲコ子テツミテアツ灰ニウツミサシ
ウエノコカレホドニムセ小麥ヲハステヨ

赤茯苓

皮ヲステヨ

白朮 紫蘇葉 已上各二分

南木香

火ニアツヘ
カラス

甘草

ヨククアフルヘシ
各二分

右細末メ毎服二錢ヲ紫蘊ノ剪物ニテ時ヲ不定一日ニ二三四五度ツ服スヘシ

○木通散 水腫腋兩方カタ腹骨イタウシテ物ニテサス

カ如シ腹アケ腫小便赤クシテシアリ大便滞リ或遍身ウ

カヒハルヲ治ス 紫蘊 キヤカラ 木通 陳皮 ウラツコツケ 谷ニ及

甘草 一匁 右對合毎服三錢水一盃半生姜三片干姜

一トウシミナカキ十ス午ハカリ入テ七分ニ剪シテ滓ヲ漉メ温

ニテ服スヘシ時ヲ定ス

○附子茯苓散 一切水病ノイユテノ千ツシニ服スヘキ藥

心腹アクレ腋ノシタクシニ目クルメキコ、千カヘリサクリシ脈ウカヒ

弦ナルヲ治ス 防風 カフヲ ステヨ 桂枝 火ヲテス 枳殼 ウラサチヲコナケステ、 生姜ノカスヲミヒテイ

赤芍藥 桔梗 カフヲステヨ 南木香 火ヲテス 人參 檳榔子

當皈 カフヲステヨ 酒ニミタセ 川芎 橘紅 甘草 火ヲテス 谷ニ及

右以咀シテ毎服四錢水二盃姜五片入テ七分ニ剪滓ヲ

漉メ温ニテ服スヘシ一日ニ二三度時ヲ不定

○紫蘊子湯 心ニ物ヲモヒ心脾肺ヲヤフリテム子腹ア

クレ喘息シ腹ナリイキ若シク氣サシニコエアリ大小便滞リ

脈虚ツリアメノツクヤウナルヲ治ス 紫蘊子 一匁 大肢皮

草菓仁皮ヲ入テ 半夏湯ヲモテ 厚朴ハシカミノ 汁ハシカミノ 南木香火ニアテス

橘紅ウララコソ 木通 白木 枳實ウララコソケテ 山姜ノ 人參カフラステ

耳草火ニアテテ 右細剉テ每服四錢水二盃姜五片

棗二入テ

○枳實湯 腹アク身ホトヲリ大便滯リ脉フトク

ハヤキヲ契脹ト名ク治ス 枳實ウララコソケテ 山姜ノ カスニ

厚朴姜ノ汁ニマセ 大黃酒ニ浸メ 甘草アリテ 桂心火ニアテス

右細剉合每服四錢水二盃姜五片棗二入テ七分

煎滓ヲコレテ温ニテ時ヲ定メス服スヘシヨケカハサハ半棗一分ヲ

此ヲ服スルハ身ヲ補脾胃ヲヤシナヒナカクコレス 飲食ヲスム

附子炮テ皮剥ク 茯苓 川芎 人參カフラステ

肉豆蔻小麦ノ水ニテ包テアツ 檳榔子 訶梨勒紙ニ包テ 灰ニ埋テ

丁香ハヤラ 南木香アツ灰ニウツテ 沉香火ニアテ 桑白皮アル

宦桂 蒼朮白水ニ浸テ皮ヲ 蓬莪朮紙ニ包テ

荊三稜紙ニ包テ 石各コレテ又テ等分ニ細末メ每服水ニ

盃ハシカミ三片入テ七分煎テモノクワヌサキニヒルハラヨサ

子サニ一日ニ三度ツ、服スヘシ

以上事證方

脹満

○脹満トハ水腫ニ似タシ水腫ハム子ト腎藏弱シテ臍上
下ノフルト也朝ニ食シテタニ食セズム子塞リ腹ナリ腋腰
背イタク頭ウツ大小便滞ル是タ脾臟虚ヨハキニ依テ
風寒暑湿外ヨリヲカシ喜怒憂思丹ヨリヤフルヨリテ
生冷物ヲコノミ食ニヨリテ氣滞リ腹フル也此ラ脹満ト云
水腫ニハカハレリ又黃疸等少五疸水腫脚氣及女ノ血ノチ
塞リタルニ腹フル皆是脹満ノ類也但ニ一切ノ脹満水腫
脈浮タラハ治スヘシ脈ウツケ細クハ治難平肝飲子脹満ノ

加テ煎ヨ

○朴附湯

老人虚ヨハウシテ寒ニヲカサレ心腹フルニチテ

飲食ヲ思ハス腰ウカヒ重シテコハキヲ寒々脹ト云此コレニツ

カサトル

附子如例炮ヨ

厚朴

等汁浸シテアス

右各等分ニ剉合毎服四錢水二盃姜七片干棗二八テ八
分ニ煎メ滓ヲ漉メ温ニテ時ヲ不定服スヘシ南不杏少シ
加之煎ルニイヨク吉

○強中湯

脾胃トチラスシテ生冷物ヲ好ミクヒタルニ

ヨリ腹フル胸ノ下々塞リ飲食スル夏不叶甚ニキ時ハ腹

イタキヲ治ス 乾姜炮 白朮各一分 附子如例

青皮ウラフコソケヨ 橘紅ウラフコソケ 人參 甘草炙 草菓仁皮ヲス

厚朴如例 丁香花ヲステヨ 各三分 右細剉合每服四錢水二盃

姜五片干棗二入テ七分ニ煎メ滓ヲコシテ温ニテ時ヲ

不定服セヨコチカヘラハ半棗二分ハカリ加テ煎ヨ若白

朮小莖ヲ好ミムギアワヲ好ミ食テ脹滿シタル人ナラハ蘿芍

田子半夏ヲ加テ煎ヨ

。大正氣散 脾胃虛ヨハシテ風寒、温氣ニシテハ心

腹ヲクシテ三斗飲食スル莫不叶コレヲ治ス又氣不通ヲタス

厚朴如例 藿香葉火ニテア 半夏如例 橘紅如例 白朮各一分

甘草ア 檳榔子 桂枝火ニテア 枳殼如例 乾姜炮 各半分

右細剉合每服四錢水二盃姜五片棗二入テ一盃半ニ

煎メ滓ヲコシテ温ニテ服スヘシ時ヲ不定

以上消生方七物

○厚朴七物湯 脹滿ノウチアトヲリ脈フトクハヤキヲ執大ストス

飲食ハヨソツ子ニシテ腹ヲクシテアトヲルヲ治ス 厚朴一分

甘草ア 大黃一分 枳實如例 桂心一分

右細剉合每服四大錢水二盃姜七片干棗三入テ七分ニ

厚朴七物湯 脹滿發熱 脈浮而數 飲食如故者

煎ノ滓ヲ瀉メ温ニテ一日ニ二三度服スヘシ時ヲ不定
コ、チカヘテハ半夏一分ヲ加ヨ若利下ラハ大黃ヲステ
生姜十片ヲ加ヘヨ

○温中湯 虚ヨキ人及老人ノ生冷物ヲ好ミ食ニヨ
リテ腹アケレム子塞リテ飲食スル莫アタハス或腹イタリ
利クタリ氣塞リ滞レルヲ治ス 厚朴如例 甘草

生姜ウスク 藜ウマノトキリテ各等分

右細坐テヨクツキヒサキテ姜ヲ加テモチイノ如クツキアハ
セテソケト 石鍋ニ入テムヲサキ色ニナル程イリ

カハシテスリフルイテ毎服一大錢姜スコシ入テ煎シタルエテ
カキタテ、空腹ニ服スヘシ

●大半夏湯 肝氣タイテカナラスシテ脾藏ヲソナヒ

脾藏氣滯テヨタリタルコレヨリテ胃脹満スツノ脉

弦ニシテヲソシ是ハコ、ロサキ虚冷シタル故ナリ此藥能治ス

飲食ヲス、ム 半夏如例 桂心各五匁 附子炮

人參カフラステヨ 甘草アフルヘシ 厚朴如例 當飯如例

茯苓 枳實如例各三匁 川芎スコシイリテアセライタニテ

右咬咀シテ毎服四錢水二盃姜五片藜三八テ

七分ニ煎シテ滓ヲコシテ温ニテ食前ニ服セヨ

以上三回方

