



積醫鈔

十四

七

武
194
7

七



武十門
334
卷

類醫抄卷第十四

補虛損 十五卷

八味圓

五補圓

七宣圓

定志圓

黃耆建中湯

人參黃耆散

安腎圓

妙香散

朴附圓

双和湯

十四味建中湯

思仙續斷圓

張降心丹

走馬玉霜圓

十全大補湯

小兒絲子圓

沉香鹿茸圓

平補鎮心丹

菴齒鎮心丹

請心蓮子圓

元兎丹



茯苓圓

咸喜圓

十補圓

秘傳王鎖丹

青娥圓

神應圓

二氣丹

三仙丹

二黃圓

不老湯

雙補圓

六逸圓

交感丹

降氣湯

衛生湯

中丹

腎着湯

腎着散

六

補虛損

○夫腎ハ五藏ノ源一身ノ本ヨリ精ハ腎ニ収ル腎ハ耳ニ通シ

耳スナラナレハヨク五音ヲキク腎ハ上ハ耳ニ通シ下ハ陰ニ通シ

腎ハ精ヲ收メ精ハ志ヲ收ム腹ニイカル時ハ志損ス志ヤフ

レヌレハヨク物ヲ忘ル又腰脊骨ヲモク痛ニテノヒカニリアラフ

キウツフクコトアタハス腎破テ死ル物ハ必土用ニ死此大概ノ

夏也西方ノ手ノ尺中ノ脉ハ此腎ニ當ルホソクヨハクシテ

ラセハキヘウスルハ是腎ノ藏ノ虚ケ弱ト知レ腎藏實スル

物ハ腹満手足ホメキテ手足ノ色腰脊骨ハナレノク

トミルコトアリ又腎ノ脉ツヨクフトクサカリナリ腎ノ藏虚

セル物ハ足ノウラコシヒサヒツメタク蒸タニ水ニ入り舟ニ

ノリ淵ニ臨浪ニ溺トミル耳鳴テ水ノ音セミノ音キコユ心ホレ
物忘ス臍ヨリ下足ニ至近ヒエル故ニ小便茂ク遺尿トテ小便
シハテ後尚シタリコホル又小便ヲサヘカタシ又白濁トテ小
便ノ色白ク精シトニシワリ下部ヒユツメタケハ必ス胸
ヨリ上ハホトヲリ苦シク氣上リテ時々顔ホノメキ咽常ニカワ
キ収咽ハタト軋キテ津液カレカワク夏アリ目メクリキモキヘ
シシナク夏トナク腹ニ欲ノ心物ヲカナシシ然ル心地也ヨロワノ
夏ニ堪忍カタシ心腎ニ藏共ニ弱シテ陰陽不和ノ病ト名ツ
腎ハ水也心ハ火也心藏ノ火ハ必ス上ヘアカリ腎ノ藏ノ水ハ

下ニ湿ヒ下ル此故ニ上ハホトヲリ下ハヒエ此ヲ治スル人多ク冷藥
ヲ以一旦上ノホトヲリヲヤスムト云ヘ凡ツイニ其効シテ凡此
ヲ療スル道ハ先腎ヲアタムル藥ヲ以下部ヲアタムヘシ
アタムリノ氣ヲ得ハ水ハ必上テ上部ヲ湿ス湿ヒヌレハ上モカハ
カス下モアタムリテ陰陽上リ下リテ諸藏トノホルナリ心
藏ハ火也陽也腎藏ハ水也陰也大畧此病ニハ丸藥ヲ用ル
カタウシテ一ロナカラ臍ノ下ニ下リ着テ暖リノ用ヲホトフス
暖ル故ニ水ノ上ニ上ル夏ハ礮釜ニ水ヲ入テ蓋ヲシテ置ニ水ニ
テ有程ハ蓋ヲ湿ス夏無シモシ下ニ火ヲタケハ暖ノ故ニ湯

ノキ上リテ釜ノ蓋ヲ湿スカ如シコ、ニ知又下ノ腎暖ラハ
必ス上ノ心ハ湿ヘキ也此旨ヲ能ク心得テ虚損ノ病ハ治
スヘシ凡ソ虚損ト云ハ日ト女ヲラ、クトツキテ精ヲ漏シ失ニヨ
リテ骨ニカ無モ、コシイタクヒラキ内モ、ニカユカリ小カサ多
出タル也又本ヨリ腎ノ氣ヲ生付トヨハク受ル人はハサシモ女ニ
多クトツカサレトモウクニテモ虚エル人モアリタトハ同クロカ子
ナレモ木竹ヲケツルニトクツフルモアリヲツクツフルモアリ安ク心得
ラレタル物也

○八味圓

腎氣虚ケトモシク下元ヒエツカレ脘腹ヒイラ

キ痛ミ夜小便茂ク足ヒサユルク身手足ヲ勤カス夏物ウ
クヲコリカラノ色ツクシ黒ミ飲食セサルヲ治ス又脚氣足
ヨリ上リテ腹ニ入テ脘下我身トモ覺ヘス及虚勞トテ身ノ
骨打ツカレ弱咽カハキテ水ヲ飲小便多腰重ク痛ミ脘ノ
下痛ミ又小便滞リ及母消飲水ヲ治ス又婦人ノ轉胞ト
テ小便ノ道塞テ小便シフリセラレサルヲ治ス

山茱萸

サナヲ捨テ

山藥 各四匁

白茯苓

牡丹皮

澤瀉 各三匁

熟乾地黄 八匁

附子

又附子ノソイテ
五味子ヲ入ヨ

肉桂

石細ニスリフルイテ練密ニテツキ合テ○此程ニ九テ毎服十

五丸若ハ廿五丸モシハ卅丸五十九人ノ器量病ノ輕重ヲ計ア
タフヘシ温メタル酒ニテ空心ニ食前ニ一日ニ二度モシハ三度モ服
スヘシ久服スレハ元陽ヲサカリニシ精髓ヲ増シ血ヲ生シ
顔ヲトムトシヨラサル也志ヲツヨクシ身ヲ輕ス

○五補圓 諸虚ヲ補五藏ヲヤスウシ骨ヲカタウシ精髓
ヲ養フ也 熟乾地黄 人參 白茯苓

地骨皮 牛膝 調如常 石末シテ後ハカリニカケ

合テ等分ニ煉蜜ノツキ合○此程ニ丸テ毎服三十丸
アタメテ酒ニテ空心ニ日ニ二服ツ、服スヘシ服メ女日汁又

十四五日モ過テ氣塞リ滯ルト覺ハ七宣圓ト云藥
ヲ服セヨサテ氣ノヒ散スト覺ハ又サキノ如五補圓ヲ服
久服スレハ百病ヲ除キ鬚髮ヲ黒クウルラス也

○七宣圓 風氣滯リ宿食消セス年久ク腰足ヒ、ラ
キ痛ミヒエ氷リテ氷ノ如クナルヲ治ス又脚氣ノ内ニ入テ胸ホ
トヲリ苦ミ頭イタク目クルキ背ヲモク胸腹ヲクレ道塞風
毒腫トテ身ノアソコヲハレ顔頭ハレ子ニリ大小便結シ滯リ
脾胃ノ氣不和ニシテ飲食セス夜卧テ轉筋血スチツリ
カ、ニリ心ホレ夜晝クミルヲ治ス此腎ノ補藥トモラ多飲テ

氣塞リ利ノ結スル時服スヘシ是ハ下藥也

枳實 柴胡 訶梨勒皮 南木香 各五匁 大黃^{十五匁}

桃仁^{六匁} 甘草^{四匁} 右細ニスリ振テ煉蜜ニツキ合テ○

是程ニ丸メ毎服三十丸ツ、米飲ニテ食後并ニ夜卧時

服スヘシ尚快ク下ラハ四五十九丸ツ、服スヘシ利下テ心安クハ

又五補圓ヲ服スヘシ老幼ヲ別ニス皆服ヘシ定志圓心

氣定テス五藏不足ニシテ恍惚振掉憂愁悲傷シ物

忘シ詞アヤニリ晝多ニヘ子コトシ夜ヲヒヘ心ヲソレテ安カラス或ハ

悦法ヲ過或ハイカル詞甚シク朝ニイユテ夕ニヲコリ夕ニナラリテ

朝ヲコル或ハ心物狂ニシク目クルメキナントスルヲ通メ治ス

常此藥ヲ服スレハ心ヲ一ニ志ヲツヨクシテ物忘セス

白茯苓 人參 各二匁 遠志 菖蒲根 各二匁

右細末メ煉蜜ニテツキ合○此程ニメ辰砂ヲ細末メ

夜ニキセテ毎服七丸若ハ廿丸ツ、米飲ニテ食後子サニ

ニ日ニ三度服ヘシ

○黃耆建中湯 男子女人ノ諸ノ氣不足臍ノ

下ツリ痛ミワキカタ腹アクレ臍下ウツケ或ハ胸内ホトラ

リ苦クカホノ色ナユシホミキハ三辰ノ肉カワキカヨク身重

胸塞テ氣短ク腰背コハリイタミ骨肉ヒイラキウコキハタラク
ニアエキシ飲食スルヲアタハス或ハ女ニトツク夏過テヨク虚ケ或ハ
ヨロツ大病ノ未タ本ニ復ヲ治ス又下腰血路ノ滞リ乱タルヲ
治ス白芍藥六分肉桂一分黃耆各三分其中ニ又右細ニキサ
ミ合テ毎服三錢水一盃半姜三片干棗二入テ七分煎テ
滓ヲコシテ錫ヲウ入煎シトラカシテアタメテ空心服スヘシ

○人參黃耆散 虛勞ノ身ホトヲリハタヘヤセ肉失テ午
足ツカレ身ノ丹足ノウテ胸ノ丹ホトヲリロカキ咽カワキカラサ
キ赤キモキヘシタアニ時ヲトリテ身ホトヲリ收子アセタリ胸脹ニ

氣滯リ食セラレス咽カワキテ湯水ホシクシワフキニツワキ子ハ
ク時ニツハキニウミヲ血ナントツキ出ラ皆是ヲ治ス 赤芍藥

紫葳 知母 黃耆 桑白皮 甘草 各五分

地骨皮 秦艽 茯苓 乾地黄 柴胡 各六分

桔梗三分 鱉甲 天門冬各十分 人參三分 半夏五分

右細末メ毎服二錢水一盃入テ七分ニ煎テ滓ヲコシテアタカ

ニテ食後ニ日ニ二三度服ヘシ

○安腎圓 腎路久ク冷弱シ膀胱虚冷下ヘソノシタ
虚ケツカレ耳ヲホロニ唇カハキヒハレヲシモヒイラキ臍腹イタク

ワキノ下ヲクレイタク臍ノ下カタクロハリイタミモ、ノ内カユリクサクタ
ニシ收盡多クミエ精心ホレテキモツフレ心弱シテ物ニ驚キ身ノ皮
ヘカレカハキ面ノ色ヒカリナクツシニキハミロニアケハヒナク飲食セス
大便トケ下リ小便ニケク多ク物志スルヲ治ス

破故紙 山藥 草薢 肉蓯蓉 桃仁 巴戟 各八分

右細末シテ煉蜜ニツキ合○此程ニ九テ毎服三十粒ツ酒
ヲアタメテ空心ニ服スヘシ朝ヒルヨサリ子サメタルヘシ酒ヲ吞サラシ
ハ及湯ニテ塩少入テ服スヘシ小腸ノ氣トテ臍ノ下ツリイタミヒ
エヒラカハ茴香ヲイリテスリフルヒテ塩少入テ酒ヲアタメテ入テ

此藥ヲ服スヘシ小腸氣ト云ハフクリノスチヘツリテフクリヲモイタ
ム也此腎ヲ養フコト第一也

○妙香散 男女ノ心氣不足ニシテ志意不定驚悸恐怖

悲憂慘戚虚煩シテ心弱ク子ヲラレス喜怒常ナラス悦
ニシキ夏ニモケシカラス悦腹立ニシキ夏ニモツロニ腹立夜子汁
タリ飲食アチハヒナク頭重ク目クルメキヲ治ス常ニ服スレハ氣ヲ
養血ニシタミシイヲ安シ心ヲシツム尋常キモキエシ心弱カラ無ク
人ノ腎氣ナント云テ死ニ入タユ入物ノ心ニヲトロキキモツフス病ヲ治ス
此藥最上也此隨分ノ名譽ノ草也 茯苓 茯神

人參 桔梗 各三分 暑預 遠志 黃耆 各二分 甘草 二分

辰砂 三分 麝香 一分 南木香 二分 三味 右細末 每服 二錢

溫酒 三テ 服スヘシ 時ヲ 不定キモキヘ心ホソカラシニ 常服ヨ

○朴附圓 脾藏腎藏共ニ弱メ 飲食消セス 食スレハ必 喉

ノ底痛ク 腹ナリ 腹下ル 夏夜晝 敏繁ク 食スルニアタハス 心地海

胸スミ 吐水 瀉下ヲ 治此藥 アメカナリ 宗ト 冷治ス 又熱スル人

ニハ 與フヘカラス 附子 三々 厚朴 二々 乾姜 六々 神麴 一々

右細末 小麦ノコヲ ツキフルイタルヲ 酒ヲモテ エルクトトキテ ノリニ

シテ 子リテ 此藥ヲ入テ 能クツキ合テ ○此程ニ 九テ 每服 三十

粒 允空心ニ 米飲若 改湯ニ 塩少入テ 服スヘシ

○雙和湯 男女ノ 五勞六極 七傷 心腎共ニ 虛精血少

終ニ 虛勞ト也 身ニ 油ナク カレカワキ 手足タルク 或ハ 身ホ

トラリ 或身冷 或ハ フルヒサムケ 立ニワキ シ咽 軋キアエキニ 白ハ

色キハミシホニ 宿食消セス 背カイカ子ヒラキイタニ 腹痛ニ 利

下リ 心地悪ク 或熱ニ ソコナレテ 頭重目クルメキ 氣短ク 痰カレテ

足ノ裏ヲ ホトラリ 或ハ 腹フクテ 飲食セス 或多食スレ共 身ヤセテ

肉ツカス 胸ホトラリ 汗タリ 寐汗カキ 及ヒ 一切虚勞ノ 熱藥ヲ 服

スル 莫不能物ニ 殊ニ 此藥ヨシ 常ニ 此藥ヲ 服スレハ 氣ヲトノヘ 氣ヲ

養ヒ気血ヲミシ神ヲヤシナヒ胃ヲ和ケ食ヲス、メ虚勞損ヲ補ヒ
一切ノ身ヨク疲セ病腎虚ノ人ム子ト是ヲ服ヘシ

白芍藥セムキ 黄耆 當飯 熟地黄 川芎 甘草

肉桂 各二分 三朱調如常 右細末メ毎服二錢水一盃半姜

五片ホシ棗一入テ六分ニ煎テ姜棗ヲ取ステ、カスナカラカキ

立アタ、カニテ空心ニ服ヘシ日ニ三度此間ハ諸夏ノ菓子ナシク

ツメタキ物ヲ食スヘカラス

○十四味建中湯 榮衛不足ニ藏共ニ虚勞カタキ

ヤセ氣短ク弱コニテウチフシ身ホトヲリサムケ立頭痛クニハフキシ

アエキニ痰ヲハキアワラツキ手足ヒエカホノ色白クシテ油ケナク脛

ノ下ツリ痛クツフニ背ヒ、キ痛ク收子汗タリ夜晝多クニ物ニラソリ

レ心ヲトロキヲノ、キ小便繁ク大便ヒニナク下リ失血トテ身ノ汗多

出シ鼻血タリ利ニ血ヲ出シナントシテ心ホレ身ノ色ツシニ黒

脾腎虚ケ弱シテ飲食セラレサルヲ治 當飯 人參

甘草 黄耆 川芎 肉桂 白芍藥 白朮

附子 半夏 熟地黄 麥門冬、肉蓯蓉

茯苓 各半分 右細末剉テ毎服三錢水一盃半姜五片

棗二入テ一盃ニ煎テ滓ヲ漉シ食前ニアタ、カニテ一日ニ

二三度服スヘシ

○思仙續斷圓 脾腎ノ二藏虚弱風氣相侵テモ、ヒ

サヒイラキ痛ニ行歩ニカナハス小便繁遺瀝トテ小便シハテ、

右尚滴テラツ大便スル時腰重痛キヲ治ス此藥ハ五藏ヲ

補^レ内ヲ調^レ工精ヲ增^シ血ヲス、シウシ^レ筋骨ヲ強^シ智ヲ增

身輕^シ年ヨラサル也 川烏頭 防風 杜中 木瓜 各三^分

薏苡仁 牛膝 續斷 葶藶 各六^分 調如常

右細末メ米粉ヲ酒ニテトキテノリニ子リテツキ合テ○此程ニ

丸テ毎服三十九若ハ五十九丸^九空心食前ニアタ^レメタル酒ニ

テモ改湯ニ少^ク入テ服スヘシ

○張走馬玉霜圓 男子腎藏虚損メ氣衰ヘ收晝

多^ク小便繁^ク餘瀝シテシタリ白濁トテ小便ノ中ニ白水ノ

コキヤウナル物ニ^リ下^リ臍ノ下冷ヘ痛^ク陽夏^ニ真^ニラストテ女ニウ

トク氣ヨハクシテ^レ無^クラス久^ク子ヲ^レウケス漸^ク身ヤセヨク^ク眼ク^クラク

耳鳴^リ腰膝痛ク子アセタリカラ無^クヲ治ス 此藥ヲ服スヘシ

自然ニ精ノカ強^クシテモラス精神ヤスクツウ^シテスルハ下^リ

濁ルハト^ク若^ク婦人臍ノ下^ニ月水ト^クラステ^レ或ハ月ノ初月

終^ニ或ハ留^リ或ハ月ニ二三度モ血下^リ若ハ白血長血^ニシテ久^ク

子ヲハラニスカホニハクソ出キ髪ヲ千ヲイス肉ハタヘカセヤセテ
キハ三面ニ光ナクカハキ油ナキヲ治ス此ヲ服スルニ甚驗アリ

川烏頭ハタ調
如常 川練子ハタチワリテサ子ヲステヨ皮ミナヲ小麥ノフルヒカス
ニニセテイリテ小麥カスヲステヨ

破故紙四タイル 巴戟四タ中ノ心ヲ
ステヨ 茴香六タイルヘシ 右細末メ小麥ノ粉

ヲ酒ニトキテ糊ニ子リテツキ合テ○此程ニ丸テ毎服二十九丸

温酒若ハ塩少入タルニテモ空心食前ニ服スヘシ

○降心丹 心腎不足ニ熱シ盜汗タリ物忘シ收書ニ精モ
レ出及ヒ久シテ熱藥ヲ服シ過コシ胸腹熱ニサカリニシテ
臍ヨリ下足ニ至近ヒ且虚気血ノ路滞リ小便或ハ赤ク白ク

子ハリテスニサルニモ此藥ヲ服スヘシ常ニ服スレハ心神ヲミツメ

ニシ虚タルヲ補血ヲ養精ヲカケウシ臍ノ下ヲアタメニス

麥門冬 熟乾地黄 天門冬 當飯各三タ 遠志

白茯苓 茯神 山藥 各二タ 肉桂 辰砂 各二分 人參 二タ

調如常 右細末メ煉蜜ヲモテ○此程ニ丸テ毎服三十九丸

人參煎物ニテ空心服ヨ

○十全大補湯 男子婦人ノ諸ノ虚不足立勞七傷飲食
スニ虚損ノ年久ナリテ時ヲ取テホトヲリサメ気上リ骨皆ヲ
セメツキ筋ツリテヒラキ痛ニ夜晝多シ多ニ精ヲモラシ失

面色黄ニナリシホミ足脊ニカ無ク及ヒ一切大病ノ后氣弱メ
未ダ本ニ復セス又憂愁心思慮シテ血氣ヲ動シソナヒアエ
キシハフキニ胸内滿塞リ脾腎ノ氣ノ弱胸手足ノウラホト
フリイキトヲリモタウルヲ治ス此藥ヲ性アタカニシテシカモ熱
ニアラス身ヲ平ケ補ニシルニアリ氣ヲ養ヒ神ヲ養ヒ脾ヲ助ケ
喉ノ乾ヲ留メ正ニシタカヒ邪ヲ退ケ脾胃ヲアタム

白茯苓 人參 白朮 黃耆 川芎 肉桂 白芍藥
川當歸 熟乾地 甘草 各等分 調如常 右細剉合テ
每服二錢水一盞姜三片棗二入テ七分ニ煎メカスヲ瀝テ

温服スヘシ時ヲ不定虚シタルヲ補ニ大ニ神効アリ

○小兒絲子圓 腎氣虚損シ五勞七傷小腸ツリ痛
手足ヒラキ面ノ色ツシミ黒唇乾キヒレ目クラク耳鳴心ホ
氣短ク夜晝多ミヲヒエヲトキ心弱ツロニ腹立歎キ憂テ心
樂ズ飲食味ヒナク立居ニカ無胸腹アフル滿腰膝ナヘ弱小
便繁ク房内カナワス耳ノ内ニカエカリ小瘡出テ又小便或ハ
シフリ快クセラレス或時ハ小便ノ血交リ出或ハ小便ニ遺瀝
シタルニヨシ此ヲ服スヘシ久ク此藥ヲ服スレハ骨髓ヲシツメ断
ヨハキヲツキ五藏ヲ補テ病ヲ除キ目ヲアキラカニシ耳ヲサト

ウス顔色ヲ増シ身ヲ輕シ年ヲノヘ命ヲ長ス

兎絲子如常石蓮子ニク山藥ニク白茯苓ニク右細末

山藥ノ糊ニテ○此程ニ丸テ每服五十九丸九温酒ニテモ又飯湯ニ塩少入タルニテ空心ニ服スヘシ足膝ニカチハ木爪剪テ服ヘシ夕ヘ食前ニモ服ヘシ日ニ二度

○沉香麩草圓 腎氣不足ニ臍ノ下冷ツカレ臍腹

シホルカ如ク痛ワキハラホ子ウツケフクレ足膝コク腰背ツリ痛ニ手足タヘク面色光無ク唇口カワキ目クヲク耳ナリ心ヲレ息短ク夜サツノ莖タニ晝心ウセ時オラス腹立悦

欲愁ヘキ心樂ス虚ホトヲリ盜汗タリ飲食味ヒナク立居ニ

カ無ク晝ニ鬼ニ交リ精ヲモラス失ス小便繁クシタリヤニス陰ノ間ニカサユカリ出テシルツキル媼夏スニサルヲ通メ治ス

沉香ニク麻茸ニク附子ニク巴戟ニク熟干地黄ニク兎絲子ニク

右細末メ麩草一分三朱ニスリフルイテ加テヨクカキ合テ煉蜜ニ

テ○此程ニ丸テ每服四五十粒九温酒若ハ飯湯ニ塩少入テ心ニカセテ空心ニ一日ニ三度ツ服スヘシ常ニ服ハ真氣ヲ養精體ヲ増シ目ヲ明ニ耳ヲサトウス 顔色ヲ喜シメ調

○砒附圓 功能少モ前ニカワラス殊更ニ癆ノ痛ニ吉

附子 川研 檳榔子 各半匁 陳皮 牽牛子

五味子 菖蒲根 乾姜 各匁 右皆剉テ石鍋ニ入テヨキ酢ヲ

入ヒタシテユルキ火ヲ以ニカワカシテ後カラクトイリカハカシテ細末

メ小麥ノ粉ノ酢ヲ以テ子リツキ合テ○此程ニ丸テ毎服三十

丸温酒若ハ飯湯ニ塩少入テモ入スシテモ空心食前ニ服ス

ヘシ女下腰脛ノ下冷タラハ當飯ノ煎物ニ酒ヲ少入テ服ス

ヘシ下ハラハ米湯ニテ服スヘシ冷テ利ヲ下ニハ姜ノ煎物ニテ

服スヘシ赤痢病ニハ甘草ノ煎物ニテ服スヘシ

○平補鎮心丹 功能サキニタカハズ此藥ハ殊更キモキハ

心ノ弱キニヨシ常ニ服スレハ精ヲ増シ氣血ヲヤシナヒトシヨラハ色

少シ美シ此藥ハ十文目一匁ノハカリニテカケヨ 天門冬、

茯苓 茯神 五味子 車前子 肉桂 各一匁 酸棗仁 二錢半

人參 五錢重 辰砂 半匁 右細スリフルイテ子リタル蜜ニテ○

此程ニ丸テ毎服三十丸空心ニ米飲ヲ以テ服セヨ温酒ニ

テモ服セヨクワヘテ五十九丸ニイタセ

○竜齒鎮心丹 心腎ノ不足驚悸モノワスレ夢ニウヒヘ

イヌル夏ヤスカラス小便ニ精交リ下夢ニ精モレ顔色青ク

黄ニナリ足ハルヲ治ス 遠志 山藥 熟地黃 天門冬、

竜齒 各六分 茯神 麥門冬 五味子 車前子

白茯苓 地骨皮 桂心 各二分 右スリフルイテ蜜ヲ以テ○

此程ニ丸メ毎服三十九丸若ハ五十九丸久空心ニ温酒ニテ

モ塩湯ニテ心ニ任セ服セヨ

○清心蓮子圓 胸ホトヲリ喉乾思虚ニツカレ小便白

ク濁リ夜夢タニ精ヲ漏シ小便ハテ、后尚ニタリ或小便シテ

リキ夏血ノ如シ或ハ酒ヲ過シ媼夏度ニスキ上ホトヲリ下虚冷口

舌乾キイタル夏安カラス又男子五種ノ淋病女人ノ白血長

ヲ治ス 石蓮肉 白茯苓 各三分 黄芩 荆冬子

地骨皮 各一分 人參 黄耆 車前子 甘草 各半分

右細剉合テ毎服一ツ、ニ錢ノ量ヲ水一盃半入テ八分ニ

煎テ滓ヲ漉テ水ニエヘキ冷ヤシテ空心食前ニ服セヨ契甚

キ時ハ柴胡薄荷ヲ少加煎甚効アリ

○温膽湯 心膽虚弱夏ニラレテ驚キヤスク及一切ノ大病

ノ后心ホレ弱女ノ産ノ后心弱キモキヘスルニ古口又傷寒ノ后

虚弱物ニ味ナク胸ホトヲリ坐卧不安カラサルニ古半夏枳實 各二分

橘紅 三分 甘中 一分 茯苓 一分二分 右細剉テ和テ毎服四錢ノ

量サ水一盃半生姜七片棗ニツ竹茹一ニロカシムメノセイ

程入テ六分煎メ滓流テ温ニテ日ニ三度服ヘシ一切ノキモ
キエ心ヨク常ニ腎氣トテ死入メ入ニ殊更ニ効アル藥也

○元兒丹 飲水内消ヲ治ス 神ヲ安ス 常ニ服スレハ精ヲカ

タウシ白濁ヲトメシトヲノヘ身ヲサカリニス 兒絲子

白茯苓 蓮子肉 各三々 五味子 七々 石細ニスリフルイテ山藥

ノコ六々ヲ酒ヲ以テニ子リテツキ合テ○此程丸テ毎服五十九
允空心飲飯服シ

○茯兔圓 心氣不足思慮甚キ更過腎藏虚損シ

眞陽カタカラス六リニタリ小便白ク濁收精モ下ヲ治ス

白茯苓^{三々} 兒絲子^{五々} 石蓮肉^{二々} 石細末^{一々} 米粉^{三酒}

ニテノリニ子リテツキ合○此程丸テ毎服三十九允空心ニ塩

湯ニテ服スヘシ常服スレハ心ヲシツメ神ヲ安シ虚ヲヲキナイ血

ヲ養小便ヲ清ス

○威喜圓 精氣不堅餘瀝常ニ流小便白濁多ニ

精ヲモラシ口乾耳鳴及血海久冷テ懷妊セスシテ血流長血汗

密リ小便白水ノ如ナルヲ治ス 白茯苓 黃蠟 各四々

木楮苓^{皮ヲ捨テ一分} 石茯苓^{一分} スリフルイテ蠟ヲ火ニトキテ藥ヲ

ツキ合テアタカナル時イソキ○此程ニ丸テ毎服一丸空心ニ細

カミテ吞ヘシ日ニ二三度ツク是久ク子ウ、サル女ニ服セシムレハ必
懷妊スヘキ也

○十補圓 真氣虚損シ腎ヤフレ脐腹ツリ痛ニ腰足
ヒ、テキ痛身ニ血少ナク子アセタリ收精モレ下リ常ニ利下
小便繁多或ハ飲水肉消飲食常ヨリモ多セラレテハ夕ハ瘦
テ身ノ色乾キカタルヲ治常ニ服シ久服スレハ五藏ヲ補ヒ血氣
ヲ盛リニシ精髓増 附子 桂心 乾姜 兎絲子

厚朴 遠志 巴戟 破故紙各六分 赤石脂一分 川椒二分
石細末メ米粉ヲ酒ニテノリニ子リテツキ合○此程ニ九テ毎服

五十九ツ、温酒ニテモ又塩湯ニテモ服スヘシ

○秘傳王鑠丹 心氣不足思慮甚シキ腎氣虚損シ
ニハリ餘瀝アリ小便白ク濁リ油ノ如ク也夢ニ精ヲ漏シ甚時
ハ遍身ツリ骨筋ヒ、テキイタシ飲食不進面ノ色黒ク白カレ
ハ夕ハヤセ衰ヘ唇口乾キ子アセタリ立居ニカスクテ身ホトヲルヲ
治ス 茯苓四分 竜骨二分 五倍子一分

右細末メ米粉ヲ水ニテノリニ子リツキ合テ○此程ニ丸メ毎服
四十九丸空心ニ塩湯ニテ服セヨ日ニ三服藥性アタ、カナレトモ
熱タラス極テ神効アリ

○青娥圓 腎氣、虚弱風冷ニラカサレ或ハ血氣、アヒタ、カ

ヒテ腰痛ニテヲル、カ如ク立居艱難ニシテアヲノク夏アタハス

或ハ久湿気、地ニ居テ腰ヲソナヒ或ハ馬車ヨリ落又高处ヨリ

落テ腰ヲ打或ハ風寒、ヲカシタ、カヒ氣滯テ散セスニテ腰ヒラキ

痛ナリ或腰ノ間ヲモキ物ヲユイ付タル心地スルヲ治ス此藥ハ血

脈ヲ生シヒケ髪ヲ黒シ顏色ニス 破故紙ハタ 杜中 十六冬皮ヲ

腎ヲ補ヒ腰ヲ治スル甚効アリ常ニ服スレハ筋骨ヲサカリニシ

胡桃ニキ 蒜 四冬イリテスリテ 右細末メ蒜ニツキ合テ○此程ニ

丸テ毎服三十丸空心ニ温酒ニテ服セヨ日ニ二三度婦

人ハ飯湯ニ酢ヲ少入テ服スヘシ

○又青娥圓 ノヤウ是ハ公宗ト肝腎ノ二藏虚腰モ、重ク

イタミ及ヒ風湿脚氣ヲ治ス常服スレハ筋骨ヲ盛リニシ

虚損ヲ補ヒ精ヲミケ髓ヲニス 杜中一介アア皮ヲソケテハミカミノ汁ニ

破故紙一介イ 右細末メ胡桃子二十五ヲ湯ニヒタシテ皮ヲ

ヒキテスリテ蜜ヲ以ツキ合テ○此程ニ丸テ毎服五十九丸食

前ニ塩湯モシハ温酒ニテ心ニニカセテ服セヨ

○神應圓 腎氣不足風腰イタキヲレタルカ如ク或ハ腰

ヒキツリテラキ卧夏不能トコカヘリ不叶或ハ姪夏度々過テ

ヤフレ或ハ冷湿ノ地ニ久ク居テ腰損ヒ或ハ高キ処ヨリ落
馬車ヨリ落テ筋骨ヲ損ヒ或風寒ニソコナレ腰冷イメ
ムヲ治ス 葳靈山ニテ々 桂心ニテ々 當飯ニテ々 右細末メ小麥ノ
粉ヲ酒ニテノリニツキ合テ○此程ニ丸テ毎服三十九丸温酒若
苗香ノ煎物ニテ空心ニ服スヘシ女人ハ桂心煎物ニテ服セ
ヨ若五十九丸服スヘシハラメル物ハスヘカラス此藥服セシ間ハ
茶ヲノムヘカラス

○二氣丹 陽ヲ助ケ陰ヲケシ氣ヲメニウシ申ヲアタメ
内虚ヒエ冷氣セメメカヒム子ワキヘソハラフクレ痛ニ利ヒナク

下リ嘔吐留ラスヒナクアセタリ小便繁ク陽氣衰弱手足
冷乱ヲヨヒ霍乱ヲムラ飯リ久ク冷利ヲ下氣スナクヤセツカレ虚
痛冷トテヒエノ積リタルヲ治ス 附子半々 辰砂 硫黃
肉桂各等分 乾姜ニ錢 右細末メ小麥ノ糊ニツキ合テ○此
程ニ丸テ毎服五十九丸ヲモクサヨモキノ煎物ニ塩少シ入テ
サニシテ空心ニ服スヘシ

○三仙丹 又ハ長檜圓ト云 腎藏虚冷神ヨクカラ衰ヘ
目クラク耳シイタルヲ治ス 常ニ服スレハ虚ヲ補脾 胃ヲアタメヤ
シナイ氣ヲ盛リニシ風ヲ除キ顔色ヲサカリニシ筋力増シヒケ髪

ヲ黒ス 川烏頭ニク 茴香ニク 蒼朮ニク 石細末ニク 小麥ノ
粉ヲ酒ニテ子リテ○此程ニ丸テ每服五七丸ツ、空心ニ温
酒塩湯ニテモ服スヘシ

己上和劑方

○二黃圓 精ヲ生シ血ヲ補ヒ黃德延傳論ニ曰ク
人心ハ血ヲ生ス血ハ氣ヲ生ス氣ハ精ヲ生ス精サカシナレハ鬚
髮ニラケス顔白衰スシテ年ヲユツミリテモ壽ヲ増ヘシ天虛
損ノ人氣血ヲ補ハシカメニ諸ノ補藥ヲ服スレハ藥性ミナ熱燥
メ精血ヲウルラス生スル夏アタハス是ヨリテ皆処亡譬ハ水ヲ怖

火ニハカ如シ共ニ死ヲニスカレスカナシニサルヘケンヤコニ此藥ハ昂
生熟ノ二ノ地黄、天門冬、麥門冬ハ共ニ湿サカシニシ氣血ヲ
滋養ス生地黃ハ精ヲ生ス天門冬ハ皆引テ補フ処ヘイタル熟
地黄ハ血ヲ生ス麥門冬ハ皆引テ補フ処ヘイタル又人參ハ氣通
スル中メキ也此五種ノ藥シカシナカラ心ニ飯ス血氣精髓ヲウルヲ
ニ補フ夏諸ノ藥ニ超タリ 生地黃 熟地黄 天門冬 麥門冬
各ニク 人參一ク 石五種ヲ細末メ煉蜜ヲ以テ○此程ニ丸テ
每服三十九丸若ハ五十九丸ツ、温酒若ハ塩湯ニテモ空心ニ服スヘシ
十日服シツレハ目ヲ明ニス十日服シツレハ長咽カワカス是ヨリ后久服

レハ長生ナルヘシ此藥深祕ヘシ

○不老湯

劉君錫劉仲遠ニ此藥ヲ授ラル此時仲遠

トシ百余山ニ君錫此藥ヲ服シテ命又九十二イタル此藥ハ早

且ニ手洗ヒロソキテ一切ノ飲食未ダスニサル先一服シツレハ其一日

ハ一切ノ病ヲラス常ニ服スレハ身老ニテヤセサル也

香附子四反

薑黃二反 甘草一反

右細末メ毎服一錢宜サ塩湯ヲ

以テ空心ニ服セヨ

○双補圓

膝下虛ケ足ニ至近ヒユルヲ治ス

此藥ハ平補シテ

熱セス燥ス刈上舎ノ祖此方ヲ傳テ服スル夏早歳ヨリ

年八十七更ニ病ナシ

熟地黄

半斤

免絲子

半斤

右細末メ末ノ粉ヲ酒ニ糊ニ

子リテ○此程ニ丸テ毎服五十九人參ヲ剪メ服スヘシ氣上ラ

ン人ハ沈香ヲ剪メ服スヘシ心氣弱ラニ人ハ茯苓ヲ剪メ服スヘ

シ小便少クシフ人ハ車前子ヲ剪メ服スヘシ

○六逸圓

張天師カ留傳ノ方老ヲ壯カハ身ヲ輕シ物忘

ラセス白ハ色ヲトメヨロコハシメ白キ髮黒ク変シ心中ノ迷ニ物

亡心ヲヒラキ耳目ヲ聰明ニス服メ一百ニ至ハ老少壯ニ飯リ服

シテ半年ニ至ハ髮黒キ一染カ如服メ二年ヲ過ハ顔童

子ノ如シ服シテ三年ヲ過ハ骨髓滿服メ四年ヲ過ハ鬼

神自ラニク此藥ヲ合并ニ服セシ時ハ犬雞ノ見ル又ライム

生乳地黄 牛膝 地骨皮 石菖蒲 一寸九節ナルヨリ用之

兎絲子 遠志 右各ニ反 細ニ剉テ古キ酒ニ

浸テ春隻ハ五日秋冬ハ七日置テ取出テユルキ火ニテ

アフリカワカシテ細末メ煉蜜ヲ以テ○此程ニ丸テ每服

三十九丸 久温酒ニテ服スヘシ日ニ一二度

○交感丹 此方便チ愈居易ノ祖通奉申先生ト云人ニ

相テ授ラル志ヲカタクシテ服スル夏一季シテ大ニ効アリヨテサ

テ服セム処ノ諸ノ藥皆捨テ偏ニ此藥ヲ服スルニ飲食如夏

急盛ニテ人ニ方ス今年八十五死スウラミナント云ヘリ此藥ヲ

服セシハ下ノ降氣湯ニテ服セヨ牙ニスル藥ヲモ用ヘシト云ヘリ

伏神四反 香附子一斤 右細末メ煉蜜ニテ○此程丸テ每

服一丸ヲ早晨ニ細ニテカミ降氣湯ヲ以服スヘシ

○降氣湯 伏神二反 香附子半反 車州一反半

右細末メ每服ニ錢飯湯ニテカキ立テサキノ藥ヲ服スヘシ

○摺牙法 香附子五反半 塩二反 右能クスリ合テ毎夜卧

時ニ臨テ少シ久齒ニスリヌルヘシ巢氏論ニ虛損ニツイテ

五勞七傷六極トテアリ五勞ト云ハ一ハ志勞二ハ思勞三ハ心
勞四ハ憂勞五ハ瘦勞是ノ説也又云一ハ心勞二ハ肝勞三ハ
肺勞四ハ脾勞五ハ腎勞ナリ此五藏ノツカレ損タルヲ五勞ト云
ヘリ先一ハ心勞ト云ハ口内ニカサヲ生シ大便滯リ忽物忘ス
二ハ肝勞ト云ハ目明ナラス精神ニホラス面目カワキクロシ
三ハ肺勞ト云ハ氣短ク鼻塞リ香ヲカス面目少ハル也
四ハ脾勞ト云ハ舌本ニカク子ハクシテツキ吐夏アタハス五ハ腎
勞ト云是背コハリテアヲノキウツフク夏タヤスカラス小便赤ク
黄也陰ノアヒタウルヒサヘソノ下ニチ塞ルナリ

七傷ト云ハ一ハ大飽時ハ脾ヲ損フヲ以テキニシテツカレヨクシ
テ常ニ眠ヲ好ム二ハ大怒時ハ肝ヲ損フ氣逆上シ血少ク目暗
シ精神シラシ三ハ欲心ヲホキ時ハ腎ヲ損フ精少下部
ニハ腰痛也四ハ冷ツメタキ物ヲ好ミ食シメハ肺ヲ損フ
氣少クシワフキ鼻塞ル五ハ憂愁思慮スクレハ心ヲ損フ
或ハヲトロキ或ハウレウルナリ六ハ風雨形ヲソコナウハタヘカシケヒ
ケカミカシクセハ恐懼スハ志ヲ損フ恍惚トシテ心ヤスカラス
六極ト云ハ一ハ氣極内虚五藏ノ氣トモシク邪氣多シテ物云
夏ヲコニス二ハ血極顔色カレカシケテ立ニ物忘ス三ハ筋

極常ニ轉筋ニ手足ノ指皆、痛ミ久クテ更ニ不能回
ニハ骨極手足ホトヲリヒ、ラキ行動更ヲ好ミズ又齒痛ム
五ニハ肌極ツカレヤセテ面精光ナク食ス共内トナラス六ニハ
精氣ウク内虚ケ五藏ノ氣不足也是ホノ形尤モ知
分テ病者ノ生死ヲ見ルヘシ

○衛生湯 虚勞ヲ補五藏ヲコワラシ煩ヲ除キ真ヲ
養邪熱ヲ退ケ血脉ヲ隨ヘ内ヲアタカニシ神志ヲ安シ
和ケ顔色ヲ湿ス常ニ服スルハ血脉ヲ通暢ニテ癰瘍生
セス胃ヲ養ヒ津ヲ増ス 當飯 白芍藥 各四錢

黃芪 八分 其中一錢 右細剉合テ每服四錢ノ量サ水一盃
半煎七分至テ滓ヲコシテ時ヲ不定服スヘシ老者酒ヲ
少加テ煎メ服セヨ

○中丹 百損ヲ補フ身ヨハクニ氣ウク常ニ驚心モウク
トシテ胸ホトヲリ腸ヨリ下常ニ冷痰ヲ吐多食スル更アマハス
胸腹ツリ滿フク脾胃氣ヲトロヘ血ヲ下精ヲモラシ顔色
カシケタルヲ治ス 黃芪 白芍藥 當飯 四錢 白茯苓
人參 桂心 各二分 川椒 二分 黃苓 調如常

右細末メ粟カエニテ○此程ニ九テ温酒若ハ飯飲ニテモ

毎服三十丸ツ、食前ニ服セヨ 凡腎虚冷ヲ補セシ
ト思ハ先肝ヲ補フヘシ腎ハ水也肝ハ木也先ツ肝ノ輸九ノ
推ヲ灸スヘシ又肝藏ノ補藥ヲアタフヘシ又腎ヲ補セントナ
ラハ脾ヲ補ヘシト云ヘリ腎ノ水ハ脾ノ土ヨハケレハ必路ヲ失フ
故ニ土ヲ堅シ水ヲニサルヘシ脾胃ノ補藥ヲアタヘテ后腎ノ補藥
ヲハスムヘシ 扁鵲云脾胃ノ腎ノ三腑ヲ灸スヘシ是ホヲ灸
シツレハ諸ノ丹藥石藥余藥ヲ服ニ思無ト云腎虚及ヒ一
切ノ虚勞ノ人ノ灸スヘキ処虚勞ノ小便ニ精交下ニハ第七椎ノ
兩方三十壯九灸ヘシ第十ノ推ノ兩方三十壯九可灸又第十

九椎兩方三十壯九灸スヘシ虚勞ノ夢ニ精ノモルノ足ノ内ノ
蹠ノ上手ノエヒ四フセテ上十五壯若ハ二三壯灸ヘシ三陰穴ト
各ク夢ニ精モレ小便ニコリシヲラハ腎ノ輸ヲ百壯灸ヘシ
○陰ノナカヒニラキ痛ニ及ヒ小便ニ血交タラハ手ノクヒヨリ一寸五分
ノケテウチノナカラ三十壯灸ヘシ兩方裂缺ト名ク又一切虚勞ノ
氣上リ手足ニヨハキニハ通メ足ノエヒ三里三百壯若ハ千壯灸スヘ
シ又臍ノ下一寸五分氣海ノ穴ト名ク四百壯灸スヘシ又腰スノミ
ヨハリヲハリ虚熱セハ第ホ一ノ推ノ兩方ヲ一寸五分九ノケテ年
ノ數灸ヘシ小便トコヲリシヲ臍ノ下フクシ滿テ氣弱ハ小腸ノ

踰ヲ年ノカス灸骨髓ヒ、ラキ痛ハ三里ノ穴下三寸ノケテ
灸セヨ上廉ト名

○ 腰痛 腰痛ニハ五アリ一ニ少陰痛十月ニ六万
物湯氣、皆衰フコ、ヲ以テ陽氣不足、腰痛ニ六風痺風
寒、是ヲラカシテヒ、ラキシヒレテ痛ム三六腎虛痛女夏腰ヲ
ツカラカシテ筋弱ク骨ヲトロエテ腰イタム四六墜墮痛是
ハ馬車又高所ヨリ落物ニテウ午損シ引ケタル故ニ腰痛
也五ニハ濕寒、地ニ卧起故ニ濕氣ノタメニラカサレテ腰痛ニ
背ニフタエテツリ痛ム也

○ 腎着湯

腰ノ痛ミヲスヘテ腎着ノ病ト名ク凡人身躰
ヲモク腰ヒユル夏水ヲカクルカ如ク小便繁多ク腰ニ五貫ノ錢ヲ
ユイ付タル様ニシテ冷痛是ヲ通メ治ス 甘草 二匁

乾姜 三匁

茯苓

白朮

各四匁

右細剉合テ每服四

錢ノ重サ水一盃半入テ七分ニ煎メ滓ヲ漉メ温ニテ日ニ二
三度服スヘシ腰ノ内昂温ナリ

○ 腎着散

一切ノ腰痛ヲ治ス

杜中 桂心 各三匁

甘草 澤瀉

牛蒡

乾姜

各三匁

白朮

茯苓

各四匁

右細剉ニ合テ每服四錢ノ重サ水一盃半入テ七分ニ煎メ滓

澆テ温ニテ日ニ二三度服セヨ又温酒ニテ服スル事ニヨシ

○又方地黄ノ花ヲ細末メ毎服二錢温酒ニテ服スルモヨシ

○又方鹿角アタラシウクノアラハタヲケツリステヨ白ミヲウク

トケツリテカワラケニテ黄色ニイリコカシテスリフルイテ毎服二錢

温酒ニテ日ニ三度ツ、服ヘシ諸ノ生姜ヲ食シアワスヘシ

○灸治一切ノ痛ミ治スル灸腰イタル人ヲスクイタテ、ホヲキナル

竹ノスクナルヲ足ヲ揃エテフニセテ足ノ大指ノトヲリニ竹ヲ立テ、

脛ニヲシアテ、ヘソノ中心ホトニアテ、竹ヲ切テ扱ウシロニ向テ竹ヲ

キビスニアテ、背ノ中骨ニ竹ヲアテ、アタル処ヲ年ノ數灸スヘシ扱テ

此竹ヲハ土ニ埋ミ人ニ見スヘカラス是甚駭ニアリ秘藏ノ

灸ナリヤカテタテ、灸スル也フシテ灸スレハ腰カニリテ

ノヒスト云ヘリ

已上金方

五十卷畢此帖ニ腰痛療治猶在之則書之

五十卷書第十五書落分但別人書加之

○一切腰痛ヲ治鹿角六寸燒末メ一度ニ酒ニ入テ服スヘシ

○又方云黒大豆一升ヲ燒テアツナカラ酒二升ニ入テ一

宿ヲ經テ汁實共ニ服セ

○又方石ヲ燒テユニテクワヤナキソクツトヲ取シテ其上ニ
生胡土四升若ハ一斗ハカリ袋ニ入テ以前藥木ノ上ニ
置テ仰ニ卧テ腰ヲムスヘシ第一也

○腰膝居不立治方 高サ三尺物ニ尻ヲ懸テ兩膝ヲ
搔寄膝頭ヲ一処ニシテ其ハニカ申ヲ灸ス

○又方云 黒大豆十二粒ヲ能クノコヒテ朝日申夕日三服
百日若二百日乃至一年服之物諸風良藥也

○又方云 地黄煎服之

腰攪痛治方 生葛根ケツリテ汁吞之

○又方生地黃ヲツキシホリテ汁温テ服之

又方 フクトヲ煎メ沃之

○又方桂心ヲ搗羅シテ吉酢ニ和テ痛処ニ塗之

○腰痛灸治 内ノツシ上ニ寸各左右七壯灸

○又方破故紙 故索 青皮 牽牛子 各等分細
末ニ錢酒ニカキ立テ服之 一日三度

○又方 子スミノカキ出土古布ニツミテノムヘシ

○卒腰痛治 黒大豆一年炒コカシテ吉酒ニテ一斗ニ
入テ煎メ二三反沸メ飲之 常ニ醉ヘシ

已上五十卷書第十五書落之分

○神仙清風散

能治夫人男子結風寒沫三十六

種ノ痰并五種傳屍病六十四種熱病惣五勞七傷諸

虛損氣皆無不愈矣

白朮一分 緝黃一分 半復三分

澤浮一分 人參一分 甘草一分 赤松脂三分 兔絲子一分

桑白皮二分 遠志三分 干姜一分 牛膝一分 已上十二種

右細末メ以方寸匙每服三度空心日中日入各以沸湯以

湯酒可服切ニ忌心生米肉血房內能經三月有神驗此藥

昔有仙女得道漢武帝時奉ル方令服飲帝及以

后妃臣妾皆得盛氣美之尤可秘ニ

○地黄丸秘法

傳屍虛損熱灸四花穴下熱妙藥

也可秘

柴胡 鼈甲

酢ニヒタシテ
アフレ

秦艽各二分 辰砂一分

麝香一分 朱

生地黄汁 童子小便 青蒿汁 薄荷

汁 白米酒各二分 已上十種 先アサ鍋ニテ能ク煎メ

アハ出來ヌレハ取ステ、アハヲ取ツクスヘシ能煎シ尺ハク

サキ夏ナシ魚灰酒已上各一升長合ト云并アタル也

入合テ重湯ニテ煉カタムヘシ

微寒、柴胡水ニテ洗テ去砂火ニアフルヘシ

欒龜甲 酢ニ浸テ一宿
ヲキテ香色 秦艽 朱砂寒朱砂ハ辰砂也 麝香各半々

右各細末後五味入テ煎膏和為丸如梧桐子大每
服十五丸生サ圓日ニ一丸ツ、加テ廿九一テシテ又還ル
温酒ニ合ト本忌一切冷石鍋ニテ重湯ニテ練ニシ
二度ハカリシアルヘシ地黃煎ノ如ナル時上ノ五種ノ
藥ヲ入テ白米酒一口ニテ吞ヘシ

○秦艽欒龜甲散 虛勞藥 荊芥 貝母去心

天仙藤 前胡 青皮 柴胡去心 甘草 陳皮

秦艽 鱉甲各反 乾葛反 白芷 肉桂 羌活半反

○一万灵丸 治虚損年久五勞等諸腹痛 胡椒一分

高良香一分 干姜一分 蓬莪朮一分 京三稜一分

薏苡子一分 山石榴二分 乾漆一分 同煎物 胡椒五十粒

漆木廿五把 牛膝同 輕里同 苦參同

右水五斗入テ煎ツメテ后前ノ藥種ヲ各細末シテ
煎物カキ合テ蜜丸テ空腹○十二丸以湯可服

○阿伽陀藥吞煎物

○ウン病 ○赤痢 耳草○下腹牡丹 ○赤白痢 耳子干姜

○底腹吉酒 一血道直地黃 ○虫腹藜蘆 ○疝瘍タケノハナテ
シテモ

