

和
醫
鈔

十六

武
534
8

八



明中武
番 834



頌醫鈔卷第十六

性全集

地膚子湯

石韋散

道赤散

五淋散

歸血散

阿膠湯

寬氣湯

生附散

石韋散

立効散

沉香散

子芩散

石韋飲子

麻皮散

鹿角霜丹

瞑眩膏

三黃丹

道赤丹

五淋散

車前髓湯

木通散

瞿麥丹

一方藥猶在之

防己湯

牡蛎散

枯樓瞿麥丸一方藥同前

諸淋

遺尿

諸小便病

夫モウノ淋病ハ皆腎ハ虚シテ膀胱ハ熱スル故也膀胱
睨ト腎トハ表裏トシテ共ニ水ニツカサトル水ハ小腸ニ入テ
陰ノウキヲユイテ渡便腎氣ハ陰ニ通ス津液ノツクリ
ナカル道ナリモシ飲食節ナラス喜怒時アラヌ虚実不
調ニメ臟腑不和ナハ腎氣ハ虚冷シテ膀胱ハ実熱
スル夏ライヌスナリ膀胱ハ津液ノ府也腑熱スレハ便チ
小便シテリ腎虚スレハ即小便シケレシケウシテシフレコ
レ淋病ノ起ルモトイ也小便シキリニ熱淋ト云ハ三焦ニ
熱氣アリテ腎ニタカテ胞ホリツカ名八テ淋ヲナス小便

アカシ宿病淋ト云物アリ是モ身中ニ熱ニ熱物ヲ食シテ
發ル也小便血也又ハ其色シツキヲニ名汁ノ如シ時々コレ病也
○一ハ諸淋ニ石淋二ハ氣淋三ハ膏淋四ハ勞淋五ハ
血淋ト云コレモヲシテクダレコトスクナシ臍
ノシタツリヒイテ陰ノ中ホトイタキナリ是ヲ消渴トイ
ウハアヤマリナリハ寒淋ト云フ小便ツタラントシテニツ
遍身サムケタキフルヒテ后ニ尿スルコトナク腎氣虚
弱ニシテ下焦冷氣ヲウケテコノ病ヲナス正氣ト冷氣
トアイタカヒテ寒戰冷氣タカイカツ時ハ淋ヲナス

正気タカイカツ時ハ寒気

熱淋ハハナハタシ

平時ハ小便變メ血トナル此ハ血淋ト名ク凡ソ血ニツ
カサトル血ハ遍身ヲクキヤウス身ツカレル時ハ血往トコ
ヲリテ胞ニ入テ血ト淋トナルヲヨク淋病ハ皆腎氣ヲ
ツカラカシ姪古又ヲ行スル古又シケクハナハタシキ故ナリ
ヲヨソ八種ノ淋病ノ治方ヲイタスヘシ右方ハ五淋氣
淋氣淋石淋膏、勞、熱、是也八淋ヲイタス古又ハ人
ノシラサルトコロナリ

。地膚子湯千金方

下焦結熱小便赤黃ニシテツ

子ニモラシテクタルコトスクナシ陰ノ莖イタム或ハ血下リ
或ハ温病ノ后餘熱ト、一リ或ハ霍乱ノ后風ニアメリ
酒ヲノム夏度ニスキ淫事行スル古又シケク行歩シテ
熱ニラカサレテ冷水ヲノメハ熱氣、下焦ニムスホレテ熱
淋ヲナシヲヨヒ石淋小腸ヘソノシメフクレ諸ノ淋病ヲ悉
治ス立處ニ効アリ

地膚子三反

知母

黃芩

猪苓皮ヲ去

瞿麥

枳實

湯ニヒクシテウララ
コソケテ用

升麻

通草

葵子

海藻

各ニ反

神馬中也

右細剉合テ每服三錢ノ重

サ水ニ盃入テ七分ニ剪メ滓ヲコレテサシテ服スヘシ食
前一日ニ三服若大小便トモニト、コララハ大黃ニ反ヲ
加テ用ヘシ

○一方 ヨロツノ淋病寒淋熱、旁、小便シフリ
ホソノ下ニチフクレテツリイタムヲ治

石葦 甘草 王不留行 各三反 葵子 滑石

瞿麥 白朮 芍藥 各三反 右九味ヲ細ニ剉合每

服三錢ノ重サ水一盃半入テ七分ニ剪漉テサシテ食
前毎日三服セヨ 古今錄驗ト云丈ニ當飯ニ反加テ

細末メ毎服三錢ヲ大麥粥ニテ服ス日ニ三服スヘシ

○又方 千金方 滑石 石葦 各三反

枯藁根 各三反 右細末メ毎服三錢ヲ大麥ノ粥

ニテ日ニ三服スヘシ

○又方 葵子 各一分 茯苓 白朮 當飯 各二分

車前子 二升 右キヌノ袋ニ入テ水一掬ニヒタシテ二分

一二剪メ漉テ從昨日ノ夕食セシテ今朝空腹ニメ
服スヘシ夕午処ニ石下ルナリ又熱淋ニモヨシ

○又方 石淋ヲ治ス 桃膠 各一分 右大

ナル棗ノ漿ホドニテ 隻ハ冷水一杯冬ハ湯一杯ニトキ
テ可服日ニ三服スヘシ 石クヌリツキハ服スヘカラス

○一方 血淋ヲ治ス 膏淋ヲ治ス 夜蔞草ヲツキ

シホリテ一盃酢一サヲハカリ入テカキ合テ空腹ニ服

ニスヘシ小便アツキノ汁ノ如ニテクタルノ十ハ本ニ復ルヘシ

○一方 千金 熱淋ヲ治ス 大棗ナツケ 葵根 冬子實ニハ
菊ヲ用ユ

右一度ニ水一握入テ三分一ニ剪メニ服ニワケテ食前ニ服ス

ヘシモシ熱スルコトハナハタシクハ黄芩一匁ヲ加テ用ヘシ尿

シテリ滯ラハ滑石ニ匁ヲ末メ加ヨ血淋ニ茜根ニ匁ヲ加テ

若痛ハナハタシクハ芍薬ニ匁ヲ加ヨ藥ヲ加ハ水ヲ二
テ剪セヨ

○一方 血淋ノ小便シテリ痛ヲ治ス 雞蘘 ニ匁

薄荷葉也 通草 滑石各五匁 升葉一把握 生地黃八匁

小蘗根一匁 右細剉合每服五錢ヲ水二盃入テ半分煎

瀝テ食前日ニ三服アタカニテ服ヨ

○一方 千金 一切ノ淋ヲ治ス 石葵ノ根ヲ剪メ不断服ヘシ

○石韋散 千金 血淋并諸淋ヲ治ス 石韋 當飯

蒲黃 芍薬 各五匁 右細ニスリフルイ合テ每服三錢

ノ重サアタメ酒ニテ日ニ三服スヘシ

○道赤散 和剂方

大人小兒ノ小便赤澁ホソノ下フ

クレイメムヲ治ス

生乾地黄 木通 其中各三反

ナニシクテ用ヘシ

右細ニ割合毎服三錢水一盃竹ノ葉

七葉入テ六分ニ剪漉テ温ニテ時ヲ不定服ヨ

○五淋散 和剂方

腎氣不足ニテ膀胱ニ熱アリテ或

ハ石淋或ハ膏淋或血淋悉皆治ス

赤茯苓六反

當飯又各五反トモ云生用

山梔子各二反

私云和剂ニハ山梔子廿反トモ

石細末メ毎服二錢水

一盃入テ八分ニ剪メカスナカラカキ立テ空腹ニ時ヲ定

ス服スヘシ

○帰血散 家藏方

男女老小血淋ヲ治ス

荊芥穂一合

大麦一合

ナニシクテ

黑豆一合

生テ

甘草三錢

ノ重サ

右割合テ水二盃入テ一盃ニ剪テ漉テ两眼ニ

ワケテ食后ト子サニトニ温服スヘシ

○一方 血淋ニハ 石膏 木通

桃膠燒テ各半反入クシテ

細末ニ二錢水一盃入テ七分ニ剪メアツウテ服スヘシ

○阿膠湯葉氏方

又桃膠散ト名ク

血淋ヲ治ス

許亮臣秦侍郎ニ傳ヘタル方也効アリ

阿膠ニ反小麦ノカスニテ 猪苓 赤茯苓 滑石 澤瀉

各一反 車前子半反 石細剉合每服三錢水一

盃入テ七分ニ煎メ沸テ食前及子サニ服スヘシ天ノアケル
ニ至テ小便澄清血ノ去ル所ヲ不知

〇一方 竜骨ヲ細末メ每服二錢酒ヲ以テ日ニ三服ヨ

〇又方 當飯ニ反キサシ 酒五盃入テ三盃ニ煎メ

一服ニ頓服スヘシ

〇又方 簡易 血淋ヲ治ス 生地黃汁一盃生姜

汁半盃水一盃入テ二盃ニ煎メ二服ニワケテ食前ニ

一服子サニ一服スヘシ

〇又方 簡易 血淋ヲ治ス 乾柿三個灰ニ燒テ

フルキ米ノコヲ以テ一服ニ服スヘシ柿ハ性寒スル故也

〇一方 百一方 石淋 血淋ヲ治ス 淡竹葉 甘草

灯心 棗子 烏豆ソコニム 各五反 石水ヲ以テコク煎メツ子

二服セヨ

〇一方 百一方 血淋及五淋ホノ病ヲ治ス

乳香石コレハ乳香ノ中ニ石ヲハサシツニタル也 石細ニ摺振テ

毎服一錢米湯又ハ大麥ノ湯ニテ服スヘシニ服ニ必ス平
愈此方ハ韓安伯參議名脩元カ云ク渠尊人ト云人
昔淋ヲヤミテ是ヲ服メ愈

夏證方ニ淋ニ凡ソ五種アリ冷熱膏血石ヲナシカラ
サレトモ皆淫情交錯シ内外兼合清濁相干陰陽
不順ニメ下焦ニ結在メツイニ淋病ヲナス

○寛氣湯 事證方 三焦ヲ利シ藏府ヲシタカヘ及
ヒ大便ノトコヲリヲ治ス 香附子六分 烏藥二分
縮砂一分 甘草一分 右細末メ毎服一錢

ヲコソ剪タル橘皮ノ煎物ニテ服スヘシ時ヲ定ズ

○生附散 夏證方 冷淋ノ小便ハ必流ルモラシテ

タラス陰莖ノナカヒラメキ痛ニサムケタキフルウ心虚シ志
ヨハク水ヲノミスガシテサムケタキナシ諸ノ此カタキヲ悉
皆治ス 附子ハ臍ヲ去炮セズ用 滑石各半分 瞿麥

木通各三分 半夏三分 右細末メ毎服二錢水

二盃ハシカミセ片灯心二寸莖蜜半匙入テ七分煎
メ空腹ニ服スヘシ日ニ三服スヘシ

○石韋散 夏證方 熱淋ハ腎氣不足メ膀胱ニ

熱アルニ依テ水道不通小便シフリトコラル臍腹ツ

リイタミ尿ノイロ豆ヲニタルノ如シ或ハ沙石ヲイタシオ

コリサムルヲ治ス 昔シ葉伯村ト云人此方ヲホト

コス大ニ神驗アリ 木通 石韋 モヲコソケス
テニスナラモ

サケテアフリテ
ニク 甘草 王不留行 當飯各一匁

滑石 白朮 瞿麥 芍藥 葵子各三匁

右細末メ毎服ニ錢小麦湯ニテ食前服セヨ日ニ三服

及ヒ傷寒温病ノ後餘熱サテ淋病ヲナスヲ治ス

○立効散 事證方 血淋ハヲク下焦結熱シ小便

赤黄ニ淋閉シテヒラキ痛ム或ハ風冷ニラカセテ熱シ或

ハ神ヲツカラカシ或ハ婦事スギ或ハ久ク丹藥石藥ヲ不

服故也好ク是ヲ治ス 瞿麥穗一匁 甘草 三分
アフリテ

山梔子 炒テ羊灰 右細末 毎服五錢モシハ七錢ヲ水一盃

入テ葱根ヒケナカラセ莖灯心五十莖生姜五片ノ入テ

七分ニ煎メ時ヲ定メ温服スヘシ

○沉香散 事證方 氣淋ハ皆五藏ノ氣ムスホレテト

コラリノヒス陰陽ノ氣フサカリトナテ小腸ヲクレ三十小

便シフリトコラル也イキスコレノヒシツニハ小便クタル是

治ス 沉香タイム 石韋モラコク 滑石 王不留行

唐物ナリ 當飯各半匁 葵子 白芍藥各三分

其中 陳皮各分 石細末メ 每服二錢大

麥飲ニテ食前服スヘシ日ニ三服米ノ飲ニテモ服スヘシ

○子苓散 事證方 血淋ヲ治ス

其中 川芎 伏竜肝 黃芩 赤芍藥

石細剉合テ每服半匁 水一罇入テ七分ニ剉メ三服ニワ

ケテ温ニテ一日ニ服ニツセ血ノ色変スルヲシルニトス

○麻皮散 事證方 腎淋ノ小腸ヲクシテ千ツリ痛

ムヲ治ス

○鹿角霜丹 三日方 膏淋ハラク憂思ニテ心ヲ

ツカラカスニヨレリ 濁氣ヲ清氣ヲカスニヨリテ小便トケシ

フル尿黄赤白ニシテ子ハキヲ油ノ如シ形疲レテ勦カヨ

少寒温湿返ヨルナリ 鹿角霜 白茯苓

秋石各五匁 石細末メ 糊ヲ以テ合テ○是

程ニ丸テ每服五十九丸米湯ニテ食前ニ服セヨ日ニ

二三服

○瞑眩膏 三日方 諸淋ノ疼痛シノフヘカラス及ヒ

沙石淋ヲ治ス立効アリ 大ナル蘿蔔ヲ大指ノ

セイニキリヘキテ五切ヲ蜜ニ炙ニヒタシテ半時ヲキテトリ

出テ鉄ノ器ノ上ニヲキテ火ニアフリカハカシ又蜜ニヒタシ

又ヒタシニ炙ノ蜜ノ皆ニナルニテヒタシテハアフリクコカスヘ

カラスシテ一度ニクニテカミテトキ塩湯ニテノムヘシ

○三黄丹 和劑方 下焦ニ熱アリテ小赤液并ニ

大便結シトコラセヲ治ス 黄連 カヒケテラノツケ

黄芩 大黃 炮メ各三炙 石細末メ煉蜜ヲ以テ

○是程丸ヲ若五十九丸ヲスニテ服セヨ

○道赤丹 烏方 心腎コリトコヲリテ膀胱ニ熱アリテ

風勢タカイテ淋病ヲナス口カワキ面アカリ心ヨハキヲ

治ス 大黃 炒リテ五炙 山梔子仁 炒テ三炙 生乾地黄

木通 フシラステヨ 各二炙二分 赤芍藥 滑石 各一炙一分二朱

石細末煉蜜ヲ以テ○是程ニ丸ニ若六十九丸湯ニテ

服セヨ 食后三日ニ二服スヘシ 淋病ニ効アリ

○五淋散 烏方 五淋ニ通メ治ス 茵陳蒿 炒リテ

淡并葉 四炙 山梔子仁 四炙 木通 其中 滑石

各六炙 赤芍藥 茯苓 各半炙 石細末 毎服三

錢水一盃入八分煎アタカニテ服空腹ニ日ニ三服セヨ

○車前散 選奇方 下焦熱メ小便シフリトコラルヲ

治ス 檳榔子 木通 陳皮 赤芍藥

車前子 赤茯苓 當飯 滑石 石韋アフリテモラ
コソケテ一タ

石細剉合每服五錢水二盃入テ一盃ニ煎テコシテ食

前服ヨ日ニ三服セヨ

○髓湯 選奇方 血淋ヲ治ス 牛膝

細ニ剉テ每服一タ水一盃入テ六分ニ煎メ瀝テ服セヨ

一日ニ五服スヘシ 昔シ葉朝議親人 血淋ヲ

ウレウ小便葯弱ノ如シ久シクヲキテ見レハ鼠ノ足ナキカ

如シ一ノ村醫コノ葯ヲアワセテ令服ヤカテ平愈ス十年

ノ后又ヲコル此葯ヲ以テイニ陰ノ中イタミヒラカハ酒テ

煎テ服セヨ

○木通散 選奇方 石淋ヲ治ス 瞿麥 木通各四

白茯苓 陳皮各三タ 石細末每服二錢水一盃入

テ七分ニ煎メ后 瞿麥用ヲ服セヨ

○瞿麥用 滑石 瞿麥 石燕ウキクダキテスリ
フルウテ

石韋毛ヲコソケステ
各二タ 石細末麵糊ヲ以テ〇丸メ毎ニ服セヨ

芥子 先木通散ノ煎物ヲ服ヘシ

千金散ニ云ク 淋疾ヲ治ス 雲母料粉ヲスリテ

ルイテナニヌルキニテ三錢スクイテ服スヘシ日ニ二三服

集驗方ニ云牛耳ノ毛ヲヌキテ灰ニヤキテ半錢スクイ

ヲ水ヲ以テ毎ニ服セヨ一切淋通メヨシ

○外臺秘要云淋ヲ治ス 蘼蕪草ヲ兩方ノ

手ニ一トニキリ水以テ服セヨ

○王氏方云 ニハカニ淋病及ヒ血淋ヲ治ス

牛ノ尾ヲ灰ニ燒テ毎服半錢スクイヲ以テ水ニ服セヨ

必愈ユ

○博濟方ニ云 五淋ヲ治ス 赤芍藥一匁

檳榔子ニケル菱ノモクイニ 右細末毎服一錢スクヒ水一

盃七分ニ煎メ空腹ニ服セヨ日ニ二服

○又方云 茅根ヲコク煎メ服セヨ

○集驗方云 虎杖根葉莖皆 右細末メ毎

服二錢ヲ飯ノ飲ヲ以テ不定時日ニ二三服スヘシ

○外臺方云 石淋ヲ治ス 瞿麥子ヲスリ

フルイテ酒ヲ以テ毎服二錢服ヘシ一兩日間必石可下

○葛氏方云 石淋ヲ治ス 燕子ノ屎ヲ集テ

細末メ毎眼錢ノ五ツスクイテ冷水ニテ早旦ニ服セヨ

午時ニ石可下ル石ノ不下次ノ日ノ早カサ子テ服ヘシ

○時後方云 白淋ヲ治ス 小便ノ色白シ

生人髪ノヲ千タルヲ火ニ焼テ毎眼ニ錢ヲ冷水ニテ服

セヨ血淋ニモ好シ

○灸治 血淋ニハ丹田ヲ年ノ數ニシタカツテ灸スヘ

シ丹田ハ臍ノ下二寸ニアリ 伏留穴 五十壯灸ヘシ

伏留ノ穴ハ足ノ外踝ノ上二寸ニアリクホメル所也年ノ

數灸スヘシ

○五淋ニハ大敦穴三十壯灸ス足ノ大指ノ根ノ三毛ノ中是也

○又淋病急ナルニ足ノ外ノ踝ノ上ノトカリヲ七壯灸ス

勞淋ニハ足ノ大陰百壯大陰ハ外ノ踝上三寸ニアリ百

壯ヲ三日世三壯ツクスヘシ 濟ノ中ニ塩ヲコミテ上ヲ三壯灸ス

又関元穴ヲ五十壯灸ス臍ノ下三寸ニアリ

○諸小便疾

○防己湯千金方 遺尿 シラスシテ小便モリクタル

ヲ治ス 防己 葵子 防風 右細剉合テ水五

升ヲ一升半ニ剪メ三服ニワケテ食前ニ服ス

○一方千金方 尿床ヲ治ス ユカニユハリストカケリ

ヨハリナリ アタカナル飯ヲユハリシタルタニノ上ニ一杯

ウチコホシテユハリニカキアハセテ又シニシラセスシテ食セシムヘシ

○又尿床ニ六腑ノ下ノ一ノキタメノ中ヲセ灸スヘシ

○牡蛎散 千金方 房勞ニソコナハレテ血ヲユハリニ

スルヲ治ス 牡蛎 桂心 黄芩 車前子 各半分

右細末メ毎服三錢米飲ヲ以テ日三服スヘシ

○又方云 生地黄 八匁 柏葉 一把 黄芩

阿膠 各三匁 右細判合水八升ヲ三升ニ剪メ漉テ

阿膠ヲ入テ火ニテトカシテ三服ニワケテ一日ニ服セヨ

○一方云 其中ニ匁ヲクワウヘシ

又方云 尿血ヲ治ス 竜骨ヲ細末毎服二錢

水ニテ服スヘシ日ニ五六服スヘシ酒ニテモ服スヘシ

○百一方云 小便不通ニ 車前子一斤水三升ヲ一

升半ニ剪メ三服ニワケテ服ヨ

○時後方云 猪膽ヲニハトリカイコノ大ホトヲアタ、

メタル酒ニテカキトカメ服セヨ 大便結シタルニモ吉シ

○一カ 聖惠方 小便不通 腹フルイタムニ 秦艽一匁

カフラステ、水大盃一ヲ七分ニ剪メ 湯メ 食后ニ服スヘシ

○一カ 肘後方 婦人ノ血ノトニリコラリ 腹フルイタム

ヲ治ス 牛膝根モ葉モキサミテクシテ酒ニテ剪メ

ツ子ニ服スヘシ

○枯樓瞿麥丸 仲景小便トコラリ 大腹水腫ノ

氣アルヲ治ス 枯樓根二匁 附子一ケ炮 茯苓

暑預 各三分 瞿麥一分 石細末メ 煉蜜ニテ〇是

程丸ニ 毎服三丸 若ハ七八丸ツ、米飲ニテ服セヨ

○一カ云 小便不通ニ 紫草一匁ヲ 細末 毎服二錢ヲ

食前ニ 井花水ヲ以テ服セヨ 婦人産前産后ノ 淋病ニ

通メ吉シ 王氏方云 滑石 石膏 石韋 石等分 細末 毎

服三錢ヲ ナニヌルキ 湯ニテ服セヨ 小便ニハカニラ、クシケク

下リテ人ヲツラスニ 石膏八匁 細末ニ水一斗ヲ五升

ニ剪テ五合ツ、服スヘシ

○一カ 外臺方 腎ヨハクツカレテ 小便ヲ、クシケクタル

ヲ治ス 鹿角一具ヲヒキヘキテ火ニアフリテヨガシテツキフル

イテ毎服二錢ヲアタメタル酒ニテ服セヨ日ニ二三服セヨ

〇一方本草 益智子世四ケスリフルイテ塩少入水一

盃半七分剪メ服スヘシ

〇外臺方云 眠ノウチニ小便下ヲ治ス 薔薇ノ

根ヲ細末メ毎以酒ヲ二三服スヘシ

本云以五十卷本後日書入之云

頌醫抄卷第十六

淋病治 血淋ヲ治ス 秘藥

明障子ノ骨ニツモリタルチリヲ鳥ノ羽ニテハキアツムヘシ

灯心色ノ変スル程焙 甘草如常アケル 鹿ハアフラス

ハフヘカケヌホトニアケル 右以上四種亦分三倍目ハカリニ同ホト

〇紫檀忌火 髪ノ落ヲ灰ニヤキ 大蜂ノスヲアフリ

コカサスヤシヲノヒサコ忌火 右皆細末シ

已上四種以前四種ハ半倍是モ目ハカリハカリカケス

但ヤシヲノヒサコ丸スル夏小麦ノ糊ニツキ合テ〇是程

ニ服百丸若ハ六十七丸一服剪物夏葱白根イテカ

灯心一束 ミソハキ一束水一升七分剪メ朝晝夕ニ三服

○王不留行散 治石淋及血淋下砂石兼碎血汗
小腹結痛 則絕

王不留行一匁 耳遂三分 綠黃 石韋一匁 毛ヲ去 葵子一匁

木通一匁 半キサシ 車前子二匁 滑石一匁 蒲黃一匁

赤芍藥一匁 半 當飯一匁 半 桂心一匁 石仲藥擣篩

散ニメ 每服三錢水一中盃六分ニ剪 メカスヲサケテ
時不定服スヘシ

○琥珀散 石淋ヲ治ス 水道渋リ 痛ハ頻ニ

石砂ヲ下ス宜服メ神効アリ

琥珀半匁 磁石半匁 燒酒碎 七反 細研水帳通

桂心半匁 滑石半匁 葵子半匁 川大黃半匁 少炒

臙粉半匁 木通半匁 半キサメ 木香半匁 石細末每服 葱

白根 灯心湯ニテ 二錢服ヘシ

○金剛訶濤因 治五淋并飲水内消ニ通 ヘシ

黃耆 黃連 黑肉各二匁 丹 麝香 石各藥種

ノ内丹ヲ去ケ三種各別ニ細研テ練蜜ヲ以テ○丸メ
丹ヲ夜メ每服十五丸日ニ二三服セヨ此藥ハ海竜王

傳也又藥王菩薩所說一方病祕藥也

○一方 血淋手ノ中指ノサキヨリヒ午ノサキ正寸法ヲ
取テ脊中ノ一ノ骨ヨリ下正アテ、寸法ノ及所ニシルヲ
サシテ年数灸スヘシ

○血淋秘灸 尻ノ龜ノ尾ヨリ上ニ午ノ五指ヲアテ、
其上ヲ百壯灸ヘシ又ハ四寸トモ云也

○五十卷目錄第十六

但血淋秘藥

玉不留行散

琥珀散

金剛誦濟田

以上別ニ書也

