



碩
殿
鈔

十八

十

武
534
10

十



武門
594
卷10

醫抄卷第十八



癲疾并狂

凡癲狂ト云ハ二ノ病アリ癲ニア一タノ科アリ十五歳迄ハ
 癩ト名ク十六歳ヨリ后ハ癲ト名クル也癲ニ五ノ科アリ一ハ
 陽癲ト云ク起時ハ死人ノ如シテユハリヲス暫クアリ息イキテ
 キテ醒ル也二ハ陰癲是ハ始テ生タル時昏ノヲ落テ跡ノ未
 癒^{イユ}サルニ頻ニ湯ヲアフセテ風ヲ引セ故ニ此病ヲ得也病形^イ齒^ア
 カセス三ハ風癲是ハ血^イ弱ク少ナキ時ハ心虚ニ猜^イ尽^アテ魂
 離^イ乱ス此ニ依テ風邪已ニ入テ此病ヲ作ス也又人胎内ニ有^ル

時其母大ニ膽ヲツグシ驚キ騷ク夏有レ其子生テ後此病ヲ
ナス起時ハ則地ニ卧テ沫ヲ吐キ心ウスル也又汗出テ風ニアタリ
媼夏法ニ過テ酒泡迫醉テ心ヲ苦シメカヲ疲シ冠脉ヨハク而
此病ヲ作ス起時ハ目口相引身ノ筋ツリ羊鳴ク声ヲ作シテ
食スル間ニテ醒ル也四ニハ湿癩眉ノ頭ヲ痛ク身ヲモクシテ
起ル是ハ様熱ニ髪ヲ洗テ急ニテカワカサツバ其髪ヌレ
ヒエテナツキニ入テ此病ヲ作ス五ニハ馬癩是ハ起時目ヲ見カニ
ロクニ詰テ手足引ツメ身ノ筋ハリテ死人如也癩病ノ三部
脉共ニ腎實ナルハ治ヘシ脉沉細ナルハ死ス狂病ハ風邪陽狂

經ニ入テ陰陽ノ二氣ヲ以テ虛實調ラサシム血氣ト陽氣ト
相戦テ發狂ヲ作ス起時ハ或ハ走トシ或我身ハカシコクイニク
クメツトキヨシライノシリ或ハ人ヲ打人ヲ切ラントシ此病ハ多肝藏
ヲ損ルニ依テ起故ニ秋必大夏也死スル事モ秋ヲ待也肝ハ
木也秋ハ金ナル故容重ク筋ツリ骨痛ニ腋片腹骨痛也
是ヲ癩癇ト名ク先最初ニ通氣木香湯ヲ與ヘシ
○秦芫散 千金方 癩病ノ手足振ヒ動キロヨリ白淡吐ヲ治ス
本古ヒロメカス手足ヲ振ハカスヲ治ス起時ハ手足動魅カツク成テ
狂人ノ如シ
秦芫 カフヲ切 人參 防風 茯神 甘草 各

黃丹一匁 貫衆一匁 管中也

○牛黃一匁 麝香二分 沉香一匁 狼毒一匁 此四種ヲ入方有リ

右細ニ刻ミ合テ每服三種ノ量サ水一盞半入テ七分ニ煎メ

滓ヲ漉メ温テ日ニ三服セヨ

○續命風引湯千金方 中風并癩眩ノ人ヲ見シラサレ及狂

言シ外ニ出ルヲ治ス 麻黃根節ヲ捨テ 川芎 石膏 人參

防風各三分 桂心一分 甘草獨治各二分 防己 附子炮セヨ

當飯各一分 杏仁三十 干姜一分 右剉合每服三錢水一盃

酒半盞入テ七分煎カスヲ漉テ温テ日ニ三服夜三服セヨ

天門冬心ヲ捨テ アフリ 乳カメ 細末メ 煖メタル酒ニテ每服

二錢ヲ服セヨ 若ハ三四錢モ服ヘシ

○排風湯局方 男子婦人ノ虚メ風冷邪氣臟ニ入テ狂

言シ精神錯乱シテ心ホレ色青ク吐却シ沫ヲ吐キ頭痛ク

目眩心ヲトロキ心定ラズホレテ物忘スルヲ治ス 白茯苓 獨治

麻黃 白朮 白鮮皮木皮ハ 白芍藥 川芎

桂心荒皮ヲケツリ 當飯カフヲ捨テ 防風 甘草 杏仁皮カリヲ捨カスニ

各二分 右細ニ刻ミ合テ每服三錢水一盞半入テ姜五片

添テ七分煎滓ヲ漉テ温テ時ヲ不定日ニ三服セヨ

三回方ニ云癩病ニ五アリ一ハ馬癩云病者ハ旋暈^{セキ}ニテ
仆卧テ沫ヲ吐キヲ握リ足ヲワナカシテ馬嘶声ヲ作テ死入
是ハ熱寇ヲ食テ心驚キ動ニ依テ氣ムスホラレ痰涎心ニ依テ
此病ヲ作スニハ羊癩是ハ病者目クルメキテ足ホトヲリ傷心ニ
クレテ仆テ足ノ力無ク沫ヲ吐テ声羊ノ鳴ニ似リ是ハ少時臍
ノヲノ落テ跡ノカサノ未愈時ソロニ湯ヲアフセ風ヲ引セタル湿
寇脾胃藏ニ入テ此病ヲ作スニハ雞癩是病者ニレテ仆テ手
足ヲ延テ鳴声雞ノ如ク程ナクサメテ又臑テ起ル小兒ノ時ア
ツケ胃ノ府ニ入テ寒シ滞ルニ依テ此病ヲナス四ハ猪癩是ハ

病者目クルメキニクレテ目口ヲ引ツリテ足ノ力或ハツルヲル時ハ
猪ノ鳴声ノ如シ沫ヲ吐食スル程ノ久サ有テ心地サムル也小兒時心
地ヲカエシ痢ヲ下ス時風ヲヒキ身ヲヒヤスニ依テ此病ヲ作ス五ニ
牛癩是ハ病者發ル時眩仆テ目ヲ見カエシ齒ヲクヒ諾テ足
ノ力若ハスクニ沫ヲ吐テ牛ノ吼ル声ヲ作ス是ハ少時湿氣熱ニ侵
サレ依テ此病ヲ作身内軋テホトラル也極寒ノ最中發ル身
ヲセメ動シ狂乱スル莫無極
○六玆丹三回方 風癩ノ心ヲ失テ忽ニ仆卧テ死トシ或ハ羊
ノ吼声ヲ作シ或ハ馬ノ嘶ヲナシテ藏府ノ寇争テ戰或ハスナ

ツリ或ハナニアハキヨムレヲ流テ久シテヨミカユリサムルヲ治ス是秘

方也 雄黄スキトヲリタルヨシ 雌黄カラナリ 真珠 各一匁 辰砂半匁

缸火ニトカシテユニシニ匁 水銀一匁半 右細末蜜ニテ〇是程ニ丸テ每服

三圓若ハ丸ヲ生姜棗ノ煎物ニテ服セヨ日ニ一服

〇礬丹三回方 五癩百痢ノ陰陽ヲトハス冷熱ヲイハス

通テ治ス 丹礬石 各二匁二分 石土器ヲ地ニスヘテ先丹ヲ入テ

ヲシナラヘテ次礬石ヲ入テ扱テ又別ノ土器ヲ蓋ニライ上ニ炭五

斤ヲ累衣可燒炭燒盡テサメタル時取出テスリ振テ水漉ナ

キ猪ノ心口ヲリテ其血ヲツキ合テ〇此程ニ丸テ每服十丸若ハ廿

丸ヲ橘皮ノ煎物ニテ服セヨ日ニ二三服

〇大鎮心丹三回方 百種ノ癩癩驚狂譫妄ニタワレニ口

ヒテ人ヲ不知沫ヲ吐或心膽寒テ不眠左ノ脈ノ下ヒラメキ病

ヲ治ス 辰砂赤松ノ木ノ節ヲワリ酒ニ入テ 竜齒遠志ノ苗ヲクシテ醋ニテ能ク

右各等分ニ細末猪心ノ血ニツキ合テ〇是程ニ丸メ每服

一丸ヲ麥門冬ノ葉ニ菘豆灯心生姜蜜ヲ水ヲ以テセシタル

ニテ子サニ鹽卧服セヨ小兒ハ半圓ヲ煎シ物ニテトキテ與

〇鎮心丹三回方 狂病ノ心氣不定ニシテ常ニ驚キ膽キ正

ニ汗タリム子ホトリ苦ニ息短ク魂ヲ失ヒ或腹立イカリハタカニ

成テ走出自ラ我ニ神佛也ト名乘リ高処ニ上テ高キ墻ヲ越エ

家ニ登リ人ヲ罵シテ更ニ心口オラサルヲ治ス 辰砂スリフルウヘシ

白礬ヤキカラシテ 右各等分細末メ水ニテ〇此程ニ丸メ毎服

一丸ヲ人參ノ煎物ニテ食后服セヨ日ニ二服

〇三生飯簡易方 癩痢ヲ治天南星一匁 川烏頭半匁

附子炮メ半匁 木香二錢半 右細ニ刻合テ毎服二錢水ニ盞

姜三片入テ六分ニ煎カスヲ瀉テ温テ食後二日ニ二服

〇鎮心丹 選奇方 心氣不安癩狂サケヒハシリ尊昇辨

サルヲ治ス此病併風邪ノ至ス所也 人參 辰砂スルヘシ

茯神心ノ木ヲ 甘草アツレ 桔梗スカフヲ 遠志スカフモ心 白附子炮

右細末煉蜜ニテ〇此程ニ丸メ金銀ノ箔ヲ衣ニキセテ日ニ二

テ毎服二十九丸ヲ温酒ヲ以テ服ヨ日ニ三服セヨ

〇抱膽圓 選奇方 男子婦人一切癩痢風狂ヲ治ス

此藥ハ昔忠懿王ノ子此病有一人僧在テ此方ヲ授是ヲ靈

妙觀音丹ト名シ忠懿王得是疑テ不信忽風大有テ試ニ

此藥ヲアタウ此藥ヲ服シテ立處ニ癒ヌ則犬ノ腹ヲ破テ見ニ

此藥大ノ膽ヲイダキ一ツブ是ニ依テ名ヲ改テ抱膽圓ト名シ

殊ニ女姓心物狂ナルヲ治ス 水銀二匁 辰砂一匁 細末

黒缸一匁三分黒カ子ノ鈍子ノ中ニ入テトカニテ
水銀ヲ入テカキ合テ沙ノヤウニ成ナリ 乳香一匁細スリ 石先黒缸

ヲトカニテ次水銀ヲ入テカキ合テサクトスナコノヤウニ成ル時辰砂
乳香ヲ合テアツキ時柳ノスリ木ヲ合テ○此程ニ丸メ毎服
一圓ヲ井萃水ニテ空腹ニ服セヨ少シ眠ル也サメテ則心靜テ
ヤカテ又二服ス二三服ニ必平愈ス

○灸治大人小兒ノ驚癇風ヲ治ス 第二推ノ下ノクホキ
処ニ黒ヲ附テ又廿一推ノ下ノクホキ処ニ黒ヲ付ヨ扱此二所ノ
間ヲ寸法ヲ取テ中ヲリニ切テ中ニ又黒ヲ付ヨ是三処皆灸
処也扱此ノ寸法ヲニニ切リ丸片ヲ三折ニラリテ△如此

折リテ一匁ヲセナカノ中ノ黒ヲアテ下両方ノ二ノ黒ノサキニシルシヲ
サスヘシ三処ニシテ五處也此五所ヲ百壯ツ灸ヘシ是最上ノ秘
灸也又足ノ大指ノモトノ毛中ヲ七壯可灸又百會三百壯可灸
○茯神湯千金方 邪見人ノ身ノ中ニ入テ目ニ鬼ヲ見タハ言ヲ
シ聞見事ニ膽ヲツフシ心ホレテヲロカナルヲ治ス
菖蒲 茯苓 各三分 赤小豆 四十粒 石到合每服二
錢水二盞入テ半分ニ煎滓瀉テ服ヨ日ニ二三服
○一方千金方 狂ヲ治ス 獺肝ヲホシテ細末メ水ヲ以
三錢ヲ日ニ三服セヨ又三里ヲ灸セヨ癡狂ノ人ヲノシリ

ヨハリ遠ク走散ヲ治三百壯ハ右五百壯ヲ灸セヨ又胃
管狂癲風痲ノ舌ヲ吐出メ死ナントスルヲ治百壯灸ヨ
又心輸五十壯灸ヨ又肝ノ輸五十壯灸火セヨ

○一方百一方 發狂メ走トシ自ラ身ヲホメ神智高貴ト
名ノリ或ハ泣悲鬼神ノ祟ノ如キナルヲ治ス 又癲痲
を好非時ニ腹ヲ立道心ヲ發シ或ハ心苦ハシク或邪氣

物氣ノ如シ

蚕紙

カイコノ下ニシキタルフルキ
カミナリ灰ニヤクベシ

右每服二三

錢ヲ酒若ハ水ニテ服セヨ日ニ二三服

○一方 千金方

發狂ノヲナル莫不定ヲル時ハ大キニヨハイ

サケヒテ人ヲコロサントシ及水火ヲ恐レス不知人ヲ治ス

苦參 右細末メ蜜ニテ○此程ニ丸メ每服十丸若ハ廿丸ヲ

薄荷ノ煎物ニテ日ニ二三服セヨ

○一方 外臺方

風邪癲狂ヲ治ス

蝦蟆

モトヨリ死タルヲ取テクロ灰ニ
ヤクベシ

右細末每服三錢スシヒテ酒ニテ服ヘシ日ニ三服セヨ

○一方 聖惠方

風邪癲狂ヲ治ス

蝦蟆 灰燒

辰砂

スリスル玉 右等分ニ合テ每服一錢ヲ水ニテ日ニ三四服セヨ

○一方 千金翼

癲狂ノ人ヲシテサルヲ治ス

伏竜肝ヲ細末每服三錢スシイテ水ニテ日ニ三服セヨ

○一方 日華子

驚邪癩痢ヲ治ス

鉄ノ屑ヲコシ煎メ

澆メ服セヨ 是最上ノ藥也 常可服

○一方 千金

風癩及ヒヨロツノ病ヲ治ス

麻仁四升ヲ

水六升入テツヨキ火ニテ能クニタラカシテカスヲ澆テ

后又三年ニ剪シツメテコレテ空腹ニ升ヲコラントスル時一

升ヲコリテ后モ一年可服 是ヲ服メ后 薛ハ多ク物クルハ

シツトモアヤシム夏ナカレキ足ヲヨククサスルヘシ 如此

剪メ服スル夏一二劑スルニ人患スト云夏ナシ 又陰囊ノ後

年ノ數灸スヘシ 是最極秘灸也

○一方

風癩風痢ノヨタリヲタル沫ヲ吐ニクシ外ヲ死トス

ルヲ治ス 芭蕉油ヲ粟ホトエ服セシメヨ 則反吐スルハ必平愈ス

極テ効有リ 芭蕉ノ油ヲ取ヤウ升ノ管ヲ芭蕉ノ皮ノ中ニ

サシハサニテ置ハ油筒ノ中ニ挿入也

○一方 經驗方後集

大人小兒ノ久風痢ヲヤシ又纏喉風トテ

コレハ喉カラント云病ノ喉ヲ物ニテユイタルヤウ也 及風赤ヲ治ス

瓜蒂 右細末半盛リニカ強キ人ニ六錢一文ヲ四分タルガ一

分計リ小兒老者弱キ人ハ是カ猶半分斗リヲ朝トク空服

ニ井萃水ニテ服スヘシ 食スル程アリテ糖カメメ粟ノセイホトハフリ春

ヘシサテ良久メヨタリテ壅_レ沫ヲ吐出ス其涎ヲ鹽ニ水ニ入テ其
水ノ上ニツハキヨメリヲ入テニレハキラ_クトメ如鏡ヨタリ壅_レ尺_クメ白
粥ヲアタカニ可食若淡ヲハク夏メ身ツカレカラヨクハ好麝香ヲ
煎テ温ニテ一盞計可服ヤカテ心ツヨク成也又麝香煎トモ細
末メナニスル湯ニカキ立テモ可服殊好也此藥唐ニ多人服メ
効有リ書ニ見也

○一方 食醫經 小兒驚癇心ホレキモキ正或ハ歌ヲウタイ
五藏ヒエアル時ハサメホトヲ治ス 又舌ヲハタテカシテ手足ヲ
フルイ身ナエルヲ治ス 狐肉 牛黃 麝香 温胆湯

蝦蟇 右常ニアツモノニシテ可食 本書ニ落処別出シ

○癩狂灸所 百會廿五卅五百壯左 三十壯 每日一壯灸服中心右

背第五椎三百壯 此穴尤可秘也 宗ト此所ヲ為本

私曰ク第六椎左右各三寸傷寒灸所也 藥ニハムシテ肉ヲ

一丸ヲ一人ニシテ可服_レ他人ニ不可食 桂心 高姜等分細末メ

麝香少分加テ件ノムシテ肉ニヒ子リカケ_ク可食也

頰醫抄卷第十八終



