



大段鈔

廿九

十六

武
334
16

十六



醫抄卷第二十九

性全集



神丹

三稜煎

烏煎散

八仙散

牡丹散

三脫散

白朮散

檳榔子散

鬱金散

石草湯

髮灰散

牽牛丸

大麻仁丸

香朴丸

冒冷散

人參豆蔻散

參香丸

半夏生姜湯

丁香柿蒂湯
木香烏荊丸

菖蒲散

白鬱散

大黃散

鬱石散

桑白皮湯

婦人第三

婦人ノ疝瘕ノ方論第一 付瘕瘕瘕瘕積聚

○夫婦人ノ疝瘕ノ病ハ飲食ハカラス寒温ト、ノヲラス氣血ツカレ損スルニ依テ藏府虛弱メ風冷ニソコナレ冷氣腹中ニ入テ血トアヒ結テオス所也疝ト云ハ痛也瘕ト云ハ假ノ義也コノ病ハ冷ハ氣ト血氣トアヒアツリテ坐席ヲサタメスアケコケウカレアリク此故ニ假ト云男子ニモ病アリ但女人月水ステニ風冷ノ氣アヒニハリテイタス所也産後ノ血氣虛弱テ時風寒ニソコナレ或ハ月水下ル時風ニフカレ寒ニシラカセテ血脉冷ト、コホリテヲリ、ヲコル發時ハ手足冷暗ノ下フクレ

筋ツリ痛コレヲアメハラトモ云又寸白腹病ト云テ治ストモ

此ヲ疝瘕ト云病トワキニ知人少シ脉ヲトリテ心ムルニ弦急ナル生也脉虛弱ナル死スル也

○黒神丹 婦人ノ疝瘕オヨヒ月下テントスル時肢腰

疼キ痛ヲ治ス 神麴 茴香 各四反 南木香

椒炒テアセラ出シテ 丁香 各五 檳榔子 四ツ 漆 六反五分半生シク半分ハ湯上ニ別ノ

器物ニ入テアミツク子ルヤウニ半日 右椒漆ヲ除イテヨノ五種ヲハ

三半生半炒トテナカラハイリナラカハナニシクテ 細末テ椒ヲモ

末テ末テヨクク合テ次生麩漆入合テツキアハセテ○是程

二九テ後別ノ茴香ヲ三三兩細末メ日アマテ又所ニ土上ニ
 茴香ノ末ヲシキヲキテ其上ニ此藥ヲナラヘヲキテ上ニモ茴香ノ末
 ヲカキカケテカツトナリタル時器物ノ中ニ茴香ノコナカラサメ
 入テオキテカタクトシカハカシテ服セシ時ハ茴香ヲノコイステ丸
 藥ハカリヲ毎服一丸ツ、アマフヘシ但病ニヨリテ服スル也若瘥
 瘥及疝瘕五疔ノ病血崩産後惡血ヒニナク下リ赤白帶下
 及ヒ男子ノ疝氣ノ學子ニ一丸ヲ四ニワリテ四々ヒニ服セム温酒ニテ
 可服 又胎死トテ胎中ニテ子死タルニハ一丸ヲ温酒ニテ
 服セヨ若難産ニハ葶苈子四十九ヲユリクメキテ酒煎メ一丸ヲ

服スヘシ立処ニ産ス諸ノ病ニ服ニスギスシテイユ瘥瘥ハ十
 服シテイユ 血瘕 瘕瘕ハ三服五服シテイユ也 腹中ノ諸
 病イヤサスト云々又ナシ又ハ瘕ヲ治ハ瘕ト云ハ黃瘕燥
 血脂ノ執瘕蛇蠍瘕此也此ハ瘕ハ三ナ月水トコホリテ
 血氣ヨリカサナリタルスカタナリシナフトナリト云ハ此治方
 同シ

○三稜煎 婦人ノ血瘕食積ヲヨシ瘕ノトコホ
 リタル治ス 京三稜 炮メキ 蓬莪木 炮メキ 青皮 白ヲトシ
 羊隻七五洗 麥牙 谷イリテ大麥ノモヤシ也 石吉醋一盃入テ

ニカウシテアフリテ細末メ米糊ニテツキ合テ○此程丸ヲ毎
服三四丸ヲカエリ湯ニテ酢ヲ入テ服ヨ疼ノ病ニハ生姜
湯モ服

婦人血気心痛ノ方論第二

○夫婦人ノ心痛ハ藏府虚スルヨリテ気不調ナル時風冷心ニツ
キテ痛也甚キ時ハ死スモモラソルヘシ

烏藥散 婦人ノ血気心痛ヲ治 烏藥

蓬莪朮 桂心 當飯 桃仁皮尖ステ、青皮

南木香火シテ右等分細末毎服ニ錢温酒ニテ服ヨ食前空心

○鷄舌香散 男子婦人九種ノ心痛ヲ治ス一切ノ冷氣ヲノ

ソク 香良姜 細ニキサミテコニアフラニ
ヒメシテアフル 桂心 赤芍藥各半分

石細末毎服ニ錢水一盃水凡三汗塩少入テ七分煎メ

温テ服ヨ又沸湯ニ塩少入テ服ヘシ

○陳氏ニ神丸 婦人ノ血気不調テ胸脘ノ筋痛ニ及ヒ

大便ニ血ヲ下ス月水不調ナルヲ治ス 蒲黃炒イシ 華薤塩ニヒ
テイリテ

ノチシラハハ
ステヲ 右等分細末煉蜜ニテ○是程丸ヲ毎服三十九粒空心ニ

温酒ニテ服ヨ米飲ニテ服スルモヨシ兩三服スルニ苦痛即止心

痛ニハ第一ノ藥也

○八仙散 婦人ノ血氣心腹ツリ痛ヲ治ス 當飯 厚朴

芍藥 枳殼 人參 各四分 甘草 茯苓 各五分 肉豆蔻 二分

右細末ニ度ニ水三盃入テ八分ニ煎三服ニワケテ空心服セヨ
忽ニイユ

○牡丹散 婦人ノ久ク虚ニ瘦ヨリテ腹中血カメニリテエクノ如ク

ニテ常ニ心腹ヲセツイテ疼キ痛飲食ヲ不思ヲ治ス 牡丹皮 ウツキ

桂心 ウツキ 當飯 延胡索 各二分 蓬莪朮 牛膝 赤藥 各二分

京三稜 ウツキ 右細末毎服三錢水一盃酒半盃入テ七分煎澤

ヲ漉テ温服月水不調一切腹痛ヲ治ス

婦人ノ兩眼腫痛方論第三

婦人ノ左右ノ眼ノ下フクニ痛病ニツリ疼キ夏ハ藏府ノ虚弱ノ

故ニ風冷ニヲカサレ筋ツリ痛ム也

○草豆蔻散

婦人ノ脾胃虚冷氣セムルニヨリテ左右

ノ眼腫痛ヲ治ス

草豆蔻

訶梨勒 ササラステヨ 各一分

桂心 枯梗

厚朴 各三分

甘草 一分

川芎

當飯

乾姜

檳榔子 各半分

右細剉合毎服四錢水一盃入テ七分

煎澤漉テ食前温服ヨ

○三脫散

中焦虚フサカリ左右ノ眼痛面目手足腫

大便シフリコホルヲ治ス兼テ脚氣ヲ治ス 大腹皮

紫蘗 沉香 木乳 独活 各一匁 白朮 川芎

南木香 甘草 陳皮 檳榔子 各三分 石細割合

毎服三錢水一盃入テ七分煎滓ヲ瀝テ温服セヨ

婦人心腹脹満方論第四

夫心腹脹満スルコトハ藏府久ク冷氣血虚損メ邪冷

心脾ヲオカス故ニ血トコホリテ服也

○白朮散 婦人ノ脾胃ノ気虚テ心腹脹満メ飲食ヲ

ヲモハスキ足スクテキヲ治ス 白朮 草菓仁 奇梨勒皮

赤茯苓 檳榔子 桂心 各半匁 陳皮 粟朴

人參 各一匁 甘草 石細割合 毎服四錢 姜三片 棗

一入テ七分煎メ滓瀝テ食前温服

○檳榔子散 婦人脾胃虚冷心腹脹満メ飲食ヲ

思サレテ治ス 檳榔子 前胡 川芎 青皮 各三分

赤芍薬 桂心 大黃 南木香 枳殼 甘草

石細末メ 毎服四錢 水一盃 姜三片 入テ七分煎滓瀝

テ時ヲ定メ温服セヨ

○木香散 婦人脾胃虚冷メ心腹脹満ニテ飲食ヲ才

モハサルヲ治ス 楠木香 桂心 白朮 乾姜 陳皮

草蓐仁 訶梨勒 人參各一匁 神麴イリテ 耳中羊 各一匁

右細末每服一錢沸湯モテ服ヨ時ヲ定ス

婦人淋病小便不道方論第五

○夫婦人淋病ハ腎虚ニヨリテ膀胱ノ府熱スル故也腎

虚スレハ小便シテ膀胱熱シ小便渋リカユカル故ニシケリ小

便セントシテシフリテセラレサルヲ淋ト名ク是ニ五淋トテシテ

くアリ男子淋病ノ卷ニ明ス

○藪金散 婦人ノ血淋トテ小便渋リテ血ヲヘタス

ヲ治ス 又尿血トテ小便ニ血交下治 生乳地黄

藪金 蒲黃 各二匁 右細末服二錢ト車前子ヲ

剪服ヨ 又車前草ヲ剪服ヨ日ニ三服小便ノユルハト

下ル血色ナラレニテ服ヘシ

○火府丹 五淋ヲ治ス 生乳地黄 木通

黃芩 各一匁 右細末煉蜜ニテ○是程丸每服三十

丸五十九ツ、木通ヲ剪服ヨ

○石葦湯 小便不通ヲ治ス 石葦 毛ヲ去

車前子 石葦分合每服五錢水二盃入テ一盃ニ剪滓ヲ添

于服ヨ 此外治方ハ男子ノ淋病ノ卷ニ見タリ

○鹿茸散 婦人勞損シ虚ツカレテ小便ニ血交リ出ラ

治ス 鹿茸 當飯 麩干地黄 葵子 蒲黃

續断糸分右細末毎服三錢酒ヲ以テ日ニ三服ヨ

○髮灰散 小便ニ血ヲ出ラ治ス 或ハ鼻血タリ吐血

或崩中或ハ舌ノ上ヨリ血出ラ治ス 乱髮灰ニヤケカミヲケ

右毎服二錢并花水ヲモツテ服ヨ 鼻衄ニハ筆管ヲ以

テ鼻ノ穴ニ吹入ヨトニル也

婦人大便不通方論第六

夫婦人ノ大便結テ不通ハ五藏不調ニシテ冷熱ノ氣腸胃

ノ間ニムスホヲリテ大傷フサカリシフリテ大便不通ニ

○牽牛子生 婦人ノ大便不通心腹虚フクレタルヲ治ス

牽牛子生 青皮一又ウラ 南木杏半又 右細末煉蜜ニテ○此程

丸メ毎服二十九若ハ三十九ツ、空心ニテ服セヨ

○大麻仁丹 婦人腸胃ニ風ムスホラレテ大便常ニ結

スルヲ治ス 大麻仁皮ヲ去テハカリニ 南木杏 枳殼

右細末大麻仁ト能々スリ合テ煉蜜○是程丸メ毎服

二錢十九ツ、空心沸湯ニテ服スヘシ

婦人泄瀉ノ方論第七

○夫泄瀉トハ水利也腸胃虚冷スルニ依テ邪氣是ヲ
ヲカシテ食消セサル故ニ飲食色モカハラス下ル也春風ニ
ソコナハレヌレハ復必下也

○香朴丹

腸胃虚冷メ泄頻ニシケク飲スニサ

ルヲ治ス

厚朴 五文

茴香 炒

白朮

陳皮 各三文

苟利勒 サ子ヲ
ステヨ

赤石脂 各一五半

右細末 コムキノ糊ニテ

○是程ニ丸毎服五十九ツ、米飲ニテ空心ニ服ス

○桂香丹

藏府虚テ風湿寒ニソコナハレテ利下更ニケ

及ヒ老人男女共アツフルニ立処ニ効アリ

附子 炮シコレヲヘヨ

肉豆蔻 ソマノ粉ニ裏テ

白茯苓 各五文 桂心 蘇皮 ヲ去ヨ

南木香 炮各半文

丁香 花ラステ、
一分

右細末 米糊ニテ ○

是程丸メ毎服五十九ツ、空心ニ米飲テ服セヨ

○胃冷散

復杖ノ間 脾胃冷ニソコナハレテアルヲ治ス

哥梨勒

茴香 各半文

右細末 毎服三錢水一盃

等三片棗一入テ六分煎メ服セヨ此方甚効アリ

私ニ云此外ノ治方男子ノ泄瀉ノ卷ニアリ通メ可用ニ

利病方論第六

○夫赤白痢病ハ人是ヲ滯下ト名ク滯ハト、コラルトヨム
 病ハ大畧心ヨク下テスシテシフリト、コホリテシホルヤウナル
 故也赤利アリ白痢アリ赤白雜利アリ利病ノ寒熱ヲワキ
 ナレテ水殺ワカス泄渾ヤニサルヲ治男女ニ通シテヨシ
 ○五冷散 平胃散 右等分合テ姜ナツメ煎物
 ニテ空心服ヨ 陳日華ノ方也

○人參豆蔻散 泄渾久クトニテス諸ノ藥ヲ服スルニ
 効ナキ物此藥ヲ服必イエ 人參 肉豆蔻 乾姜
 厚朴 甘草 陳皮各一瓦 川芎 桂心 アラ皮ヲ去也

コラクトハ男子ノ利病之卷ナリ

○六神丹 赤白ノ利病ヲ通シ治ス 神麴 別ニ子リテノリニ

受蘗 差ノモヤシ 茯苓 枳殼 小差ノカスニテ 南木香 炮ヨ白痢ニハ一倍入ヨ

黃連 赤痢ニ三倍ヨ 右細末神麴ヲ糊ニ子リツキ合テ

○是程ニ丸テ毎服五十九丸ヲ服ヨ赤利病ニハ甘草煎
 メ服ヨ赤白アヒ交ル利ニハ乾姜ニ中合テ煎服セヨ
 此藥男女通メヨシ

○參香散 男子婦人小兒ノ陰陽不和冷熱相戰
 テ利病ヲナシテ或ハ赤或ハ白或ハ赤或ハ白相交リ日夜ニ

カスナク暖ノソコヘソノ下ツテ痛シ腰重イタム夏シノフベカラス
 及水浮留ラズ暖ナリ痛ヲ治 陳皮 甘草 各一分
 厚朴 青皮 干姜 各一分 石細末 每服二錢ヲ赤利ニハ
 甘草ヲ煎服 白痢ニハ陳皮米飲ニテ服ヨ若赤白相交
 ル利ニハ紫蘇ヲ煎服若冷浮ニハ又米飯ニテ服ヨ熟ニ
 ヲリタル利ニハアヌラシク井花水ヲ取テ服ヘシヨリ藥ハヨク
 脾胃ヲタシウシ氣ヲ和ケ中ヲ調フ但諸冷物ノ油ケタル
 物荷味麵ノ類ツケ物堅可服

○半夏生姜湯 利病ノ後藏シ死スルヲ治ス

半夏一分 生姜二分 石各一度ニ水二盃入テ八分煎
 滓ヲ漉テ二服分テ服ヨ
 ○丁香柿蒂湯 利病ノ后咳逆トテシワフキシ噓ス
 ルヲ治ス 男女通シテヨシ 丁香十粒 柿蒂カキノフタ
ナユケ
 石剉合テ水一盃半皆入テ八分煎滓漉温テ服
 此藥立処効アリ
 ○防風如神散 婦人虚ス此依テ風氣暖腸ニ入
 テ腸風下血トテ大便ノ後血ヲ下スヲ治ス 防風
 枳殼 石等分剉合每服三錢水一盃入テ七分煎

滓ヲ滌テ空心服ヨ

○又方 赤芍藥燒灰ニ成テ石椀メ温酒ニテ每服

二錢ツ、服ヨ○木香烏荊同 傷風ト下血及酒利ト

テ酒ヲ久吞ニヨリテ腸ソシテ午ヲ下スヲ治ス 木香一分

荊芥穗 川烏頭炮メ各一匁 石細末メ米糊ヲ酒ヲ以テ

ノリニ子リテツキ合テ○是程ニ丸每服七丸ツ、食臨ニ

栗根白皮煎メ酒少ハテ可服

婦人陰腫方論第九

○菖蒲散 婦人ノ月水ノシフリトフホリテ陰ノメクリ

腫タルカ痛ヲ治ス 菖蒲 當飯各一匁 秦艽三分

吳茱萸半匁 石細剉合每服三錢水一盃葱ノ白

根五寸入テ六分ニ煎メ滓ヲ滌テ空心ニ温服セヨ

○又方 婦人ノ陰中腫痛テシノフヘカラサルヲ治ス

艾葉五寸 防風三匁 大戟二匁 石細剉水五ヒサケ八テニ

ヒサケ半煎テ 煎テ陰ヲユテ洗ヘシ日ニ二三度セヨヨロシ

ク風冷ヲサルヘシ

○白礬散 婦人ノ陰腫カタマリテ痛ヲ治ス

白礬半 耳草半分 大黃一分生シテ 石細末粟ノ大サニ

ツクリ晝夜テ陰ノ中ニ入テオケ日ニ二度カヘヨ

婦人ノ陰ノ痒治方第十

夫婦人ノ陰ノカユカルコトハ三虫トテ虫ノ中ニアテクヲウ
故痒カル也 陰ノ中熱少クナレハカユシ 熱甚ケレハ痛ナリ

○大黃散 婦人陰痒ヲ治ス 大黃 黃芩

黃耆各一匁 赤芍藥 玄參 丹參 山茱萸 蛇床

子各半匁 石細末メ 每服ニ錢温酒ニテ服ヨ

○又方 蒜ヲ剪メ陰ヲアラウヘシ 又方枸杞ノ根
ヲ洗テ洗ヘシ

○礬石散 婦人ノ陰ノカユカリ及ヌケイテタルヲ

治ス 礬石ヲ細末メ 每服ニ三錢ヲ空心ニ温酒ヲ
以テ服ヨ日ニ二三服

婦人ノ陰冷方論第十一

○夫婦人ノ陰ノ冷コトハ血脉ヲカレ破レテ子宮トテ子ノヤ
トル所虚損スル故ニ風冷是ヲオカス故ニ陰冷也

○婦人ノ子宮冷タルヲ治スル方 蛇床子四分 吳茱萸六分

麝香二朱 石細末メ 煉蜜ニテ ○是程作テ綿ニ晝夜

陰中ニ入テウケノ惡物下リテナラレ也

婦人ノ陰ノ挺出方論第十二

夫子宮虛冷氣下リテ陰ウツク時陰ヌケイツル也是ヲ下脱ト名
ク或ハ又産スル時チカラヲハケニシテイケム故ニスケ出也

○婦人ノ陰ヌケイツタルヲ治スニハ 皂角 ニ鹿皮中ノミヲ
ステ、筋ヲモトリ

ステ、アヲリ
コカセ 羊隻 洗テキイロニ
イリテ用ヨ 細辛 各五匁 蛇床子 一匁半

右細末縮裹ヲ指ノセイニ又リテ此薬ヲ入テ陰ノ中ニ入ヨ

日ニ三度カヘヨ

○又方 川烏頭 白及各半分 右細末一錢許綿裹

テ陰ノ中ニ三才ハカリ入テヲケ熱ヲハ昂トメヨ

婦人陰中ニ瘡生ス方論第十三

女人ノ陰中ニ瘡ノ生シタル治スル方

杏仁 灰ニヤキテスレ 雄黄 礬石 各二分 麝香 半匁 右スリ

フルイテ陰中ニ綿裹入ヨ

女人ノ男ニ傷タル方第十四

女人ノ男ニアヒテソコナハレテ手足ヲモク頭痛ヲ治

生地黃 八匁 芍薬 五匁 黑豆 五匁 葱白根 生姜 四匁

甘草 三匁 右細末メ合テ水五盃ハカリ入テ二盃ニ煎

テ三服ニ分テ服ヨ 房室ヲイメ

○桑白皮湯 婦人ノ男ニ合テツコナレテ頭痛ク嘔吐セント
スルヲ治ス 桑白皮半匁 乾姜三分 桂心五寸 棗二十 右細剉
合テ酒一ヒサケ入テ六分ニ煎滓ヲ漉テ温服ヨ 夜アツク
キルヘカラス 汗出ル夏アラキナリサレハトテ寒ムカルヘカラス

女人男婦時陰ヨリ血ノ出ルヲ治方第十五

女人ノ男トツク時陰ヨリ血ノ出テ痛ヲ治ス 桂心

伏竜肝各二匁 右細末メ毎服三錢ツ、酒ヲ以テ服ヨ

々十處ニ効アリ

頻醫鈔卷第七九 終

