



願
段
鈔

廿
九

十
九

中武日
534
19

十
九





頤醫抄卷第三十九

小兒五雜病上臍瘡赤中穴中一小兒臍中五疳二

臍之西心瘡三又方四又方五又方六白石脂千金方七

又方聖惠方八又方王氏九又方聖惠十又方秘錄十一又方聖惠十二

又方王氏十三又方聖惠

小兒霍亂

十二人參散千金十三藿香湯同方十四秘錄十五一方同方

十六一方經論方十七一方聖惠

小兒諸疝病赤中

一十八一十九一廿一一廿二一廿三一廿四一廿五 同二入タル治モ工中廿六又方廿七

馳走卅八 白草卅九 如次後一方四十 白中卅一 肥中卅一

次目卅二 出タル治卅三 穴中卅四 又方卅五 千リケ卅六 ヨコ子卅七

霜腫卅八 蓮根卅九 丹瘡四十 白禿卅一 口瘡卅二 夜鳴卅三

白禿卅四 小兒夜尿卅五 小兒尿エセス卅六

○小兒口熱テ齒ノ生ゼサル治卅七。咲逆治卅八。白禿藥卅九

○出頭秘藥方五十。出頭洗藥五十一。頭烏五十二

○塩頭ヲ治五十三

小兒五 雜病

小兒ノ臍ノ中ノ瘡生テ愈エサルヲ治ス 或ハ臍ノ帯ノ落タル

跡ノタレテ癒ガレニ殊ニ吉 桑木キガミ一ワシテ漆ノ木ヲキガ

ミタル如ニ汁ノ出タルヲ取集テ乳ヌリテ兒ニ飲セヨ吉也

○一方 小兒ノ風臍トテ臍ノ穴タレテ悪キ瘡ト成テ年ヲヘテ

イエサルヲ治ス 蒼草子ヲ黒灰ニ焼テ常ニ可付必イエス

○又東ノ壁エヲコソケテ附ヨ

○又露蜂房ヲ黒灰ニ焼テヒナク可付

○小兒ノ臍ノ赤ク腫レタルニハ杏仁半々 細末メ猪ノ頰骨ノ髓ニ

ヲ取テ三分ヲ合テチバクトシテ可付

○^六白石脂千金方 小兒ノ臍ヨリ汁ニナクタリテ止ズ又赤腫テ痛ヲ治 白石脂 細末メサシイリテアタメテ臍ノ瘡ニヌリ付ヨ三四度セヨ

○^七又 聖惠方 小兒ノ臍ノ中ヨリ汁出テ止ラズ并 赤腫ヲ治ス 白礬ヨクク焼キカラシ付ヨ

○^八又 王氏方 小兒始テ生テ未タ臍ノ帯ヲチサル時腫痛ニ或ハ水ノタルヲ治ス 古キ緋帛ヲ灰ニ焼テ細末メスリテ臍申ニヌレ

○^九又 聖惠方 小兒ノ風臍ノ臍ノ潤テ癒ガルヲ治ス 塩ニ 豉ニ 合

右入合テヨククツキテ錢ノセイニ少シ厚作テ火ニアツクアブリテ臍ノ上ニトリカユクシニスベシ又藥ノ末ヲ付

○^十又 秘錄 小兒ノ臍風ヲ治ス 當飯ヲ末メ常ニ可付

○又 聖惠方 小兒ノ風臍ヲ治ス 竜骨ヲ灰ニヤキテ抹テ付ヨ

少兒霍乱

○^{十二}人參散千金方 小兒ノ霍乱吐痢ヲ治ス 人參一分 厚朴生薑汁

^{コシラ}甘草各半分 白朮三分 右咬咀テ每服ニ錢水一盃入テ六

分煎テ滓ヲ灑テ温テ日ニ二三服令ヨ生冷油膩ヲ忌

○^{十三}藿香湯千金方 霍乱吐下シ腹アケル乳ヲアミシサカイキツク

ヲ治ス 藿香一匁 生姜三分 カラクサチノウワカワ 青竹茹 甘草半匁 右咬咀シテ

毎服ニ錢水一盃入テ六分ニ煎メ滓ヲ漉テ温テ服ヨ若熱スル
夏甚シクハ外麻半匁ヲ加テ吉

^{十四} 一方 秘録 小兒ノ霍乱ヲ治ス 訶梨勒 一ケヲ細末メ沸湯テ服
セヨイタナラズハ重テ可服ス

^{十五} 一方 同方 小兒ノ霍乱吐痢スルヲ治ス 芥葉細剉テコク

煎メ一服ニ一盃斗與ベシ二三服セシメヨ

^{十六} 一方 經驗方 小兒ノ吐コトヒニナキヲ治ス 五倍子一ケ 生シク

一ケハ火ニアブリテ細末メ又其中一匁紙ニ包テ水ニヌラシアツ灰ニ

埋ニテ炮シテ細末メ合毎服半錢ヲスリコ水ニテ服セシメヨ又

米飲ニテモヨシ

^{十七} 一方 聖惠方 小兒ノ乳ヲ隙ナク吐ヲ治ス 田中地竜糞タニ
ル

小キミニスノ
クンナリ 右スリテ毎服半錢ヒラ煮火ヲモ湯ノウワズミニテ服セヨ日ニ

二三服必効アリ此外理中圓理中湯ナンドヲ與フベシ又巨闕

胃脘ヲ灸ス

小兒ノ赤クサノ治方ノ次第 秘記自是始

赤蒼ト云ハツノミ食タル様ニテ次第ニ廣クナル也后ニハ遍身ニ

廣リテニシキニタラニナリテ音カレテ屎ヲヒルナリ后ニハ死ス急キ

灸スヘシ百會一穴アタニ一骨一穴十二骨ノ左右各五分ツ去ル

ベシ右脇ツルニツト云骨ノ間鴻尾一穴コロサキ左右ノウテ中
手心ヨリ三寸左右ノ足内踝ヨリ上五三寸ツ上ベシ龜尾シリ
ノヲイハテノ骨ノサキ是等ヲ七灸五壯三壯病ノ輕重ニヨリテ
灸スベシ

茶種等夏

^{十九}○鯨ノ油ヲ赤クサニスルベシ早藥也又服スベシ

^{廿一}○卯木ノ若枝ヲツキシボリテ汁ニ麝香少入テ可付此藥極テ
ヨシ口傳アリ

^{廿二}○牛膝根ヲツキシボリテ汁ヲヒミナクヌルベシ

^{廿三}○蚕ノク千巢ヲ灰ニ焼テソハムキノ葉ノ露ヲ紙ニシメ取テシボ
リ出テ其汁ニ灰ヲ合テ服セヨ

^{廿四}○大黃コヲ灰ニ焼テ等分ニ合テ古酢ヲソクイニ子ヤシ合テ
藥ヲ入テ付ベシ

^{廿五}○若クサノ内五入ヲアテハ燕ノ屎ニ雞ノ羽ノクキノ中ニツモリタル
ヲ又キ集メテ中ノ血ヲシボリ出テ合テ古酢ヲ少シ入テカキ合
テ服セヨ利下シ則ナラルベシ又カラスミヲスリテ服セヨ

○少兒ノモエクサノ夏四卷ニ委シクアリ赤テスチハツナリ浴
葉ヲナラスカ如シ急ニ治スベシ灸所アタニ瘡門左目ノシリノ髮

キハ此外灸スベシ。

○又方サセ白狗灰ヲ吉酢ニ解テ付取上ノ藥也

○馳走中ト云ハ鍋ノ尻ニ付タル火ノ如ニテ畠瘡ノ赤カ如クニテ小腫ル如ク也可灸瘡門鳩尾等赤クサノ如シ又藥ヲニ

○一百中ハ始ハ白シ次ニ赤シ后ニ黒ク成ル也始白キ時ハ鰯ヲ能ク

焼テヒ子リシダキテ付ヨカラスノ羽ニテナクセヨ次ニ赤キ時ハ白

狗頭ヲ新キヲ黒灰ニ焼テ次ニ黒キ時ニ白狗ノ頭ノ灰ヲ煎如

ニ付ヨ

○白中ト云イロナクシテソノ口ニ腫也頭身ノ上ナンドニ腫タルヲ指ニテ

押テ見コクボムヲ云也青目ノ石ヲ以テ冷スベシ又益母中ヲツ

キシボリ付

又牛膝ノ根ヲツキシボリテ付ヨ又ミズノ屎ヲ灰ニ焼テ細末

シテ付ヨ

又麻ノ油ニ小豆粉ヲトキテ付ヨ又牛ノ屎ヲシボリ汁ヲ付ヨ

又ウツハリノ上ノ塵ヲタキ落シテ井華水ニ解キテ付ヨ

又小豆散 雞ノカイコ中ノ汁ニ合テ付ヨ

又大ヒロノ根ヲスリテ酢ニ合テ付ヨ又油ニ伏竜肝ヲトキテ付ヨ

○コエ中ノ夏タニ腫マリ上ノ色ツキテアラハ神ノ入中ト云也神ニ夏

ノ吉ヲ申テ白物ノ灰ト牛ノ用灰ト吉酢ニ解テ付ヨ

○諸ノ中ノ身ノ次目ニ出タルハ大夏也草ノ惣心藥ニハイスノシ

ノ根ヲウスクキリテアブリ細末シテオニスル湯ニ入テ和テ服セヨ音
ノカル、ニモ吉竅上秘藥

○^{三十三}穴草夏 鹿ノ角ヲ灰ニ焼テ細末シテ吉酢ニ合テ付ヨ汁

タリ止ムナリ若猶汁タラバ干葛ノ粉ヲ合テ付ヨ

○又方小兒ノ穴草ノ治方 始ハ身ニロナクシテ高腫也底ヨリ

ウミテツユルヨリニ骨ニテ穴アキテ馬ノ目ノヌケタル如クナリ是ヲ

治方 吉輕粉二分ヲ能クモミテ用ベシ件ノ穴中ノ穴ニ柳ノヲ

ニテ入ベシ 右小兒ニ湯ヲ吉程ニウメテ人ハタニシテアワセテ后

和カナルフクサノ物ニテ腫物ヲ拭テ后件ノ白物ヲ穴ノ中ニ柳ノ

ヘテニテ入テ其上ニ石章ノ黒灰ヲソクイニ子ヤシ合テウスキ紙ニ

付テ上ニ押シ付テ置ヘシ必癒ル也小兒ノ内藥ニハフキ汁五香

煎イスノ尻根煎物ホヲ服セヨ

○小兒ノ薤ケ同穴中ノ夏次日月中

○小兒ノヨコバナノ夏 天南星ヲ生クテ子ヤシテ白狗灰ヲ

酢ヲ合テ付ヨ乾カバヌリクセヨ此藥何ノ中ニモ吉コシ

○小兒ノ霜腫ニハワウツキノ葉ヲツキシホリテ付ヨ實モ根

モ吉也如法シムナリ

○蓮根膏藥アトニ髮生勝タリ 雞屎黒灰ヤキテ

細末スクナクワクモステ蛇脱灰 雨露不當松脂ヲ煉テコニテ各等分

右胡麻ノ油ヲ能ク煉テ仲ノ三種ヲ入テ吉程ニ子リテ蓮

根ニ付最上也

○丹瘡 子持ノシキタル大小便ノカ、リタル筵ヲ灰ニ焼テ其

灰ニ白物三分之一ヲ入テ生麻ノ油和テ彼ノ瘡ヲケモ石菖

蒲ヲ煎テ洗キテ后上件ノ藥ヲ可付又丹ノ上乗ヲ五十

壯可灸最上秘藥也

^{四十一}○丹瘡ヲ治イキクサナ汁ヲ付クベシ

○又方牛屎ヲヌルベシ乾カバ度々スベシ 又方伏竜肝麻

油ニ和テヌルベシ 又方蒜ヲ研酢ニ和テヌルベシ

○^{四十一}小兒ノ白禿治方 瓦上ノ青衣ヲ取テ細ニ研テ生油ヲ以

テ和テヌル

又云馬腹中荊苧トモ名ク又ハラモトトモ云先煎沸搗細入臈粉少計ヲ麻油ニ

和テヌルベシ

又方臘月猪屎ヲ燒テ末テツクベシ

○又方髮不生治 椿楸桃ノ葉ハ取テヌルベシ大ニ効シアリ

○又方團々ニ白色ナルニハ牛屎ヲツクヘシ 烏賊骨灰ニ燒
テ乳汁ニ合テ瘡ニツクベシ 諸瘡ニモ付テ吉

○小兒ノ夜鳴治方 母ノ衣ノスヲ燒テ水ヲ以吞セヨ

○又方古井ノ中ノ中ヲ取テ家ノ上ニ置ケ

○又方刀ヲヌル筵ノ下ニ可置母ニシラセヨ

○又方胡粉ヲ水調コメホトニテ一ツ、一日ニ三服セヨ

○白禿土シキミヲ煎テ洗ベシ

○小兒ノ夜シトノ治方 燕ノシキヲ取テ燒キ糯米粉煉テ食セ

サスヘシ錢上又方小豆葉ヲツキシホリテ汁ヲノセヨ

○又方雞ノ屎ノ白ヲ桂心等分ニ合テ酒ニタテ吞メ

○小兒ノ屎ヲセザル治方 桃ノサ子ヲ十四五研テ中ノコヲ酒ニ

外ニ合テアタメテ飲メ

○又方牛膝ヲ煎メノニセヨ 蜂房ヲ燒テ湯ニタテ吞メ

○小兒ノ口熱ニテ齒ノ生サル治方 祕方 麝香二分 史君子一分

明礬二分 雷丸二分 生干地黃三分 升麻二分 右件ノ藥ヲ散ニ

シテ卧ス時齒ニヌレ

○咲逆 病治方 羌活 附子 茴香等分 干姜

丁子各一分 右細末メ毎服ニ錢水一盃入テ塩少入テ七分ニ

煎テ空心ニ熟テ服ヨ

四十九
○白朮千金 蕪菁子 米酢ニ和テ附ヨ日ニ度

○又方 鉄 麻油ニスリスレ即生 又方麻子三升末

研丹淇中一宿滓ヲ去テヨシ

出頭秘方 猫ノ頭ヲバ切テ捨ヨ其殘身方ニ

毛ナカラヲロシテ吉酒一升五合ヲスリホシサテ后ヲサ鍋

ニ入テ又カワヲヲフタニシテ黒燒ニシテ此灰ヲ生麻油ニ和テ

付ベシ

○又方出頭ノ洗藥ヲ千フスヘキヤウノ子テ右三種ヲ煎テ

洗工扱石ノ藥付ベシ

○頭ニ鳥クキノヤウニテ生テ白キウロコノヤウニテ上厚ク塩カシテ

ノヤウニシテ下ハ瘡ニ成テ廣ル病ハ針ヲ立テ藥ヲ煎メヨクユ

テ洗工 又白木ヲ煎メ不退ニ茄ニテ洗工第一ノ藥也湯テ洗テ

千水フキトヘラトコロ 牛房 山柝コノ丸腫ヲ灰ニ燒テ又黃皮

粉松脂栢粉石灰イワウ此等ヲ合テ付ヨ

○塩頭ノ秘藥 吉酢ニス、ヲ子ハクト合テ付ハ極テ痒

カル時毛ヲヌキ捨テ粟ノイガヲ以頭ヲヌキテ后ニニキノ灰ク

タナ灰カラハシノ粉吉酢ニ合テ付効アリ

○又方塩頭白禿、祕藥 猫ノ灰ヲ油ワメニ子バト合
テ頭ヲ洗テ付ヨ洗藥ヲ千フスヘヲ苳或苳蒲ヲ煎テ
洗ムキテケヌキニテ髮ヲヌキ捨テ件ノ藥ヲ付ヨ一度二度
三度必ス愈

頓醫抄卷第三十九

