



格致餘論諺解

四

ヤ武9
595
4

格致餘論諺解卷之四

洛下　法橋岡本爲竹一抱子。　撰

○病邪雖實胃氣傷者勿使攻擊論

凡人氣ノ常ニ異ナル者ヲ皆云テ邪トス。邪ハ必ス病ヲ致ス。此ヲ病邪ト云也。胃氣ハ清純冲和ノ氣。中焦ニ發ノ周身ヲ養フ。後天此ヨリ貴キハナシ。○言ハタトヒ病邪ハ實スト云ヒ。其胃氣傷タル者ハ。治法必ス攻擊セシムルコヲ禁ズルノ論辨ナリ。攻擊汗吐下ノ類。一切峻烈ノ法藥ヲ云

凡言治國者多借醫爲諭仁哉斯言也

凡古ヨリ治國ノ道ヲ借テ。治國ノ諭ヲナス。醫ハ生生ノ道コレヲ借テ治國ノ道ヲ云者。多醫國ノ諭ニトル者ハ。實ニ仁ナル言デアルトナリ

病邪盜賊也或有盜賊勢須剪別本作煎非也除而後已人

眞氣ハ國民也。人ノ病邪ハ國家ノ盜賊也。或國ニ盜賊起勢アラバ。兵具ヲ以賊ヲ平ゲ。賊ヲ剪除テ兵戰ヲ已。若賊去ノ後モ強テ戰バ。反テ國民ヲ損也。人病邪アラバ。毒藥ヲ以コレヲ平ゲ。邪退テ藥治ヲ止。若邪去ノ後モ強テ藥バ眞氣ヲ損。此治國治病相同キ者也

良相 良宰相 **良將** 良大將 **必先審度兵食** 兵ノ食物也。人ノ胃氣ニ諭

之虛實與時勢之可否 天時ト兵ノ勢ト也 上治療ノ時節ニ諭 **然後動** 兵戰ヲ發動ス

動涉輕妄 兵食時勢等ヲ不考メ輕ク妄ニ戰也治療ノ輕卒ニ諭 **則吾民** 國民也眞氣ニ諭

先困於盜 國民財食ニ乏クメ盜也邪氣ノ爲ニ眞氣ノ困ニ諭 **次困於兵** 兵戰ノ爲ニ困也治療ノ輕妄ニ因テ眞氣ノ困ニ諭

民困而國弱矣 良相將ノ戰ヲ發スルヤ。必先兵粮ノ有無ト。天時兵勢ノ可ナルヤ否トヲ考察メ。此等ノ義。盡クソナワリテ後ニ戰也。若此等有無可否ヲ不察メ輕妄ニ戰則國民盜兵ノ爲ニ困ム。民困疲則其國自弱シ。故ニ良醫ハ。胃氣ノ虛實。治療ノ時節ヲ察メ能治ニ處ス。若此ヲ不察メ輕卒ニ治則眞氣先爲邪困。

次ニ醫治ノ爲ニ困ナリ。眞氣已ニ困則身體自弱。此治國治病。其道同一ナル者ナリ

行險僥倖小人所爲 險ハ。危也。僥倖ハ。非理求之ヲ云。凡事ノ危ヲ強行テ。不當得ヿヲ無理ニ求ハ。皆小人ノ所爲也。彼胃氣ノ虛實治療ノ時ヲモ不察メ妄ニ峻劑ノ危ヲ行テ治セント欲スルハ皆庸醫ノ致所也

萬象森羅 森ハ。木多貌。羅ハ。列也。天地ノ有トシアラユル物ヲ指テ万像森羅ト云

果報照顯其可不究心乎 凡善ニ處スレバ善ヲ報ズ。惡ニ處スレバ惡ヲ報ズ。善惡俱ニ其行所不能隱メ必昭顯タリ。故治療非理則其病必危。順則必瘥。治療ノ逆順不可隱則醫者其不可行險ト。心ヲ究テ悞ヿ勿トナリ

請舉一二以爲凡例 車ノ大槩ヲ舉テ。其類例ヲ示ヲ凡例ト云。一二人治病ノ跡ヲ舉。勿使攻擊ト云ノ凡例トナサントナリ

永康 處名 **呂親** 人名 **形瘦色黑** 血虛質也 **平生喜酒多飲不困** 多飲ヒ不醉也 **年近半百** 五十ノ比 **且有別館** 別家ニ妾ヲ置ヲ云 **忽一日大惡寒發戰**

悪寒ノ戦慄ルハ反テ熱也 **且自言**ノ病者テ内ニ盧スレバ也 **予**丹溪 **診其脈大而弱**大ハ表熱弱ハ胃氣ノ盧 **惟右關**脾胃ノ部 **稍**ヤヨホド ノ意 **實畧數**酒熱鬱ノ然リ **重取**重ク按テ候ヘバ **則濇**陰盧ノ候 **遂**ニ **作酒熱内鬱不得外泄由表熱而不盧也**形痩タル者。表實ス。故ニ酒熱内ニ鬱ノ外ヘ不ノ泄。表熱スト雖モ。表氣未タ盧セサリ **黄芪**肌熱ヲ去。有テ汗則止無汗則發ス **一物**一ノ名也 **乾葛**酒熱ヲ解シ。發シ汗ノ胃熱ヲ除ク **湯**湯 **煎**ノ乾葛湯ニテ黄芪ヲ煎ス **與之盡黄芪二兩乾葛一兩大得汗**ヲ補テ汗ス。汗ニ因テ熱去ル **次早安矣**

又葉人ノ名云 **先生**貴テ **患滯下**ヲ痢病 **後甚逼迫**裏急後重甚シクシテ迫ルヲ逼迫ト云 **正合承氣証**承氣湯ノ症ニ貼シ **予**ガ丹溪 **曰氣口**内傷ヲ候ノ部 **盧形雖實而面黄**黄色ハ白ノ兼ル白氣盧 **此必平昔食過飽而胃受傷寧忍一兩日**ノ間ノ裏急後重ノ辛苦ヲ忍ンヤト云 **辛苦**丹溪謂。此症急ニ下ハ重テ胃氣ヲ傷ヲ致ン。先補テ後下スヘシト。然ル補劑ヲ用ル中ニハ。其邊遒モ難去。汝今一兩 **遂與參**人參 **朮**白朮 **陳皮芍藥等補藥十餘貼至三日後胃氣稍完與承氣兩貼而安**レ與補三日ニシテ胃氣完ナリシ故。承氣湯二服ヲ用テ安 **苟不先補完胃氣之傷而遽行承氣吾**丹溪 **恐病安之後寧免痩憊乎**此症先ツ胃氣ノ傷ヲ不補ノ。遽急ニ行バ。恐クハ痢病安ルノ後。形氣ノ痩憊ヨリ勉レント也

婦ハ下女也 **色面色紫**瘀血ノ色 **稍肥性沉**氣性ウチ沉ミタル也 **多憂挙近四十經**月經 **不行三月矣小腹**臍下 **當中有一氣塊**氣字

輕見ベシ。此血塊ナリ初起初發如栗漸漸ニ大ニ成テ如炊餅炊餅ハ常用ノ餅也。纂要作如盃予丹溪脉之兩手皆濇清血少ガ故重取却有重按ノ候ヒ脉絶セズメ却テ慥ニ在ト也。醫綱作却稍和試今按其塊痛甚痛ハ實也捫之高塊ノ高サ半寸五分計遂與千金千金方消石丸婦人癥瘕ヲ治ス○硝石。大黃。人參。甘艸當歸也至四五次硝石丸ヲ飲ヿ四五度彼病者忽自言乳頭黑滯血現レテ然リ且有汁レボレバ乳汁出恐有娠懷姙ナラント疑ナリ予丹溪曰非也娠ニ非ス濇脉無孕之理濇ハ血虛血滯ノ脉タレバ濇脉ノ者ニ孕ノ道理ナシ又又消石丸ヲ用與三五貼脉之稍覺虛豁浮大ニノ無力ヲ豁ト云予丹溪悟曰藥太峻矣令止前藥脉虛豁ニナリシハ。此藥ノ峻劑ナルニ擊レテ然ト悟ル故ニ前ノ消石丸ヲ止テ補藥ヲ用ユ與四物

湯倍加白朮倍加ハ。餘藥ノ兩目ニヨリ倍メ加ルヲ云佐以陳皮至三十貼候脉完虛豁ノ去シヲ云再與消石丸脉完ナリシ故又硝石丸ヲ用ユ至四五次忽自言病百塊消一暈便令莫服此丸峻劑タルヲ以。塊一暈ヲ消メ。早ク服スルヿヲ止ム。六元正紀大論曰。大積大聚其可犯也。衰太半而止過者死ト云ノ意ヲ法トス又半月經月經行通行痛甚瘀血ヲ下ガ故ニ腹痛ス下黑血半升五合許內黑血ノ內ニ有如椒核山椒ノ目ヲ云數十粒乃塊消一半半分許又來索藥以消餘塊病者來テ藥ヲ索請テ。今半分許リ餘殘シ塊ヲ盡ク消ト云余丹溪曉之曰病者ノ愚ナルヲ曉メ云勿性急只急ヿ勿ト也塊已開矣不可又攻若次月經行經水下行當盡消矣次月經行下少黑血塊又消一暈塊ハ自退キ開ベシ。又藥

ヲ以攻ヿ勿。來月經水ノ時分ニ。塊盡ニ消ベシト。遂ニ次月經水下テ少黒色ナル血塊ヲ交通ノ餘塊又消ス 又來問藥病者來テ藥ヲ服セシヤ否ト問 余丹溪曰但守禁忌至次月必消盡但病中ノ禁忌ヲ守テ養生セヨ。來月經水ノ時ニ至テ。餘塊必消盡ベシト云フ 已而果然遂丹溪言所ノ如ニ愈タリ

大凡攻擊之藥有病則病受之攻擊ヲ受ベキ病氣有テ用レバ。病邪其藥ヲ受ガ故ニ害アルヿナシ 病邪輕而藥力重則胃氣受傷若邪氣輕ニ峻藥ノ力重ヲ用レバ邪氣其藥ヲ受餘メ反テ胃氣ヲ傷也 夫胃氣者清純清淨ニシテ餘物ノ和雜ナキヲ清純ト云 仲和過不及ナキ也 之氣也惟與穀五穀ハ。粢麻麥大豆黄黍 肉五肉ハ雞牛犬猪羊 菜五菜ハ。葵韭藿葱薤 果五果ハ。棗桃李栗杏 相宜胃氣ハ此類ヲ與テ宜者也 蓋藥石諸藥ノ意 皆是偏勝之氣也一切ノ藥ハ。其性ノ寒熱偏勝ノ氣ナリ 雖參芪輩爲性亦偏況攻擊之藥乎人參黄芪ト雖。其性不仲ニシテ況攻擊ノ藥ヲヤ。益偏性ニシテ胃氣ヲ傷ヤスキ者也 此婦前ノ血塊ノ婦 胃氣自弱好血亦少若塊盡而却藥胃氣之存者幾希矣塊稍減タルニ強テ藥ヲ用ハ胃氣ノ内ニ存スル者少カラントナリ 議論至此醫云乎哉醫道ノ議論如此ニ至ル者醫云乎哉 醫云乎哉前治病必求其本論鈔ニ見タリ

○治病先觀形色然後察脉問証論診病ノ道。先形色ヲ本トシ觀ベキヿヲ論ズ。故ニ然後云云トハ云ナリ。先形色ヲ觀テ。次ニ脉証ヲ察問スルノ義ニハ非ス。只形色ノ候ヲ以主トスル義ナリ

經曰經脉別論ニ出 診脉内經作診病脉當改病 之道觀人勇怯肌經肌作骨 肉皮膚能知其情以爲診法也診病道ハ。先其人ノ氣力ノ勇健怯弱。肌肉皮膚ノ肥瘦疎密ヲ考觀テ。能其人ノ常情ヲ知者ヲ以診法ノ道ヲ得タリトス 凡人之形長タケタカキハ不

及短（キニタケヒクキガ）（ハ體ノ大ナルハ）不及小（カ益ト也）肥（肉ノ肥タルハ）不及瘦（肉ノ瘦タルガ可ト也。兎角形體ノ約ナルハ。氣血充ル易ノ可ナリトス。廣大ナルハ氣血充ニ薄ケレバ也）人之色白不及黑（キニ黑ハ白ヨリ善ト也。此義下文ニ詳也）嫩（ハ甲木ノ嫩生ジタル柔弱ノ色）不及蒼（ニ甲木堅實ノ色ニノ可ヨレ）薄（ハ皮膚也）不及厚（ハ皮膚厚密ナルハ可ナリ）濕多（ク）瘦人火多（レ瘦人ハ陽氣充テ火多シ）白者肺氣虛（肺ハ金ニノ白レ金實スレバ沉ム故ニ白色面ニ浮者ハ肺氣ノ虛ナリ肺金虛スレバ知ス腎モ亦虛スルヿヲ）黑者腎氣足（腎ハ水ニノ黑水。實スレバ浮。故ニ黑色面ニ浮者ハ腎氣ノ實也腎實ルニ則知ハ肺金亦實スルヿヲ）形色既殊藏府亦異外證雖同治法迥別（ニ人人ノ形色ニ殊アレバ內ノ藏府ニモ亦各異有。藏府ニ異アルトキハ外ノ病症ハ同ガ如ト雖モ。治法ニ於ハ迥ニ別アリ。豈一途ニ治スベケンヤ）所以肥人責脈浮瘦人責脈沉（ニ雨ノ責字。別本ニ依ル貴ニ）

者非也）躁人疑脈緩（ニ）緩人疑脈躁（ヲ肥人ハ氣薄ノ肉厚則脈沉ナルベキニ反テ浮ナルト。脈浮ナル所ニ責。瘦人ハ氣充肉薄則脈浮ナルベキニ反テ沉ナラバ。其沉ナル所ニ責。氣性勇躁ノ人ノ脈ハ躁ナルベキニ反テ緩ナラバ其緩ナル所ヲ疑求。氣質和緩ノ人ノ脈ハ緩ナルベキニ反テ躁ナラバ。其躁ナル所ヲ疑求ル也責求也其因緣ヲ求ルノ義也）以其不可一槩觀（槩ニヌレテ觀ラレヌヿ也）如此別有則病ハ（ニ）試陳（ニ）二幸以例推（ニ二人ノ診病ノ跡ヲ陳テ。此例ヲ以テ推テ知ラレメントナリ也）東陽（處名）陳（ハ）入（貴テ名ニ云也）露筋骨（ヲ肉ノ甚痩タルヲ云）體稍長（レタケタカシ）患體虛而勞（ルヲ形脉虛痩ソ勞倦ヲ患ト也）頭痛甚至有決別之言（決別ハ今云遺言也頭痛甚ガ故ニ其人モ死セントヲ察ノ。已ニ遺言有ニ至レリト也）余（丹溪）察其脉弦（ラ）頭痛故而大（勞）脉帶（ノ）數（ヲ精血衰テ熱旺ズレバ也）以人參白朮爲（ヲレ）君（ト勞ヲ補ン力爲ナリ）川芎（頭痛ヲ主治ス）陳皮（ヲ中氣ヲ益ス）爲佐（ト）

至五六日未減頭痛未退衆皆訝之以藥之不對也衆皆
溪ノ治方ヲ評ス如何トナレバ用藥ノ病ニ
以ナリ余曰藥力有次第
丹溪曰ク凡ソ藥力ノ運ニ次第有ル也瀉劑
ト適對セズソ急ニ效ノナキヲ以テ
一ハ急ニ效有ル補藥ノ效ハ遲ナラズ。
矣更少俟一二宿當自安
ラズ少ク一二夜ヲ俟テ見ヨ。病自退クベシト
忽其陳氏曰季來問
丹溪ニ
問タヅヌル所ノ劑中ニ何ノ少黃芪ヲ不使
丹溪施セル所ノ劑中ニ何ノ少黃芪ヲ不用
ヤト。疑問也丹溪只咲テ敢テ不答ト也
何不少加黃芪曰咲不答
黃芪ハ内傷ノ頭痛ヲ主治ス故ニ
又經一宿一夜ヲ越テ忽自言病頭痛頓愈
者病
丹溪曰ク
實盛又半日
脈之覺指下稍盛
飽滿ノ食ヲ不欲ト也
病者言腹上滿不覺飢
病者ノ腹ヲ視ハ腹張テ紋已ニ隱ト
矣
俗ニ云ヒワ
腹皮張テ紋ノ不見ヲ云

中莫加黃芪否
ヤ昨夜以來ノ藥中ニ病家ノ意
芪ヲ加ヘテハナキヤ否ト曰然病者ノ季
ニト止與二貼
丹溪曰ク黃芪ヲ加ヘテ
藥ハ止三服ト
遂速
急速
與二陳湯
陳皮
半夏
茯苓。甘艸也。○胸中痞滿ノ氣ヲ利シ痰ヲ消ス加厚朴
下氣
瀉滿
枳殼胸膈滿悶
ヲ消ス黃連
胸痞ヲ以瀉其衛
黃芪ニノ閉塞シ
タル衛氣ヲ瀉ス三貼而安又浦江處ノ名義
門其家ヲ稱
義ノ云辭鄭
鄭紳ガ後十世鄭大和也兄
年二十
餘秋間大發熱口渴妄言妄見
對人モナクノ妄ニ言
見物ナウノ妄ニ見ナリ病
似邪鬼
鬼神邪祟ノ如ニアルト
也邪鬼ハ俗ニ云ツキモノナリ七八日後召予
丹溪ヲ
治脉之
洪ノ數ハ内傷ノ發熱ニ因テ也實
ハ元氣不足ノ陰火ニ因テ也兩手洪數而實
氣不足ノ陰火ニ因テ也視其形肥
肥多ノ
肺火ニ因テ也却喜露筋
其肉肥タリト雖モ
却テ喜ニレキハ脉ニ

筋露テ見ルヿ如何トナレバ露筋者ハ其甚肥ザルナリ。甚肥ザレバ氣ノ薄ヿモ亦不甚故以之喜シトス

脉本不實涼藥所致

雖露筋其質肥白ナルトキハ。脉亦虛ノ本不實。然今脉實ナル者ハ。此誤テ涼藥ヲ用ニ因テ所致ナラント也。蓋陽火ハ得水滅シ。涼藥ヲ以清ス。陰火ハ元氣ノ不足ニ生ズ。彼龍火得水熾ナルガ如。涼藥ヲ以スレバ益熾ニ。溫補ヲ以ハ却退者也。故此人肥白ニシテ脉實ナルハ。涼藥ノ誤ニ因テ元氣不足ノ陰火旺ノ實脉ヲ見ス者ナラント

此因勞倦成病與溫補藥自安

此症本元氣ノ勞倦ヨリノ病者也。只溫補ノ劑ヲ與テ自愈ベシト

曰

病家答云

柴胡

醫綱小柴胡ニ作○柴胡。黃芩。人參。甘艸。半夏。此小柴湯也。冷藥ニ近シ

七八貼矣

柴胡ノ劑。七八貼ヲ用ヒ

以

此ヨリ丹溪ノ治療也

黃芪附子湯

黃芪附子湯未考○醫綱傷寒門ニ丹溪此治ヲ載テ。以參朮爲君。茯苓芍藥爲臣。黃芪爲佐。附子一片爲使ト云トキハ。疑ハ黃芪附子湯ハ此ナラン乎

冷與之

熱因寒用ノ義

飲三貼後困倦

甚勞タル體ヲ困倦ト云

鼾睡

鼾ノ声ノ善睡ヲ云

微汗而解

熱ノ解タルヲ云

脉亦稍輭

實脉稍輭弱ニナリシト

繼

前藥ニ繼テ與

以黃芪白朮湯

此方未考

至十日脉漸收斂而小

洪數ノ脉收斂テ小

又與

黃芪白朮湯

半月而安

夫黃芪補氣藥也此兩人

陳氏ト鄭兄ト也

者一

鄭兄

則氣虛一

陳氏

則氣實便有宜

鄭兄ハ氣虛ニシテ黃芪ニ宜

不宜

陳氏ハ氣實ニシテ黃芪ニ不宜也

存焉

宜與不宜皆形色ノ候ニ存ス

可不審乎

形色ニ因テ以上ノ如ニ治法ヲ辨スルトキハ。形色ノ察ニ於テ不可不審者ナリ

○大病不守禁忌論

諸病中ニ於テ禁制ノ忌所ノ事アリテ此ヲ禁忌ト云。小病ノ如ハ微ク畧スル所アリト雖モ其害不甚。大病ノ如キ不守禁忌則害アルヿ甚シ故ニ丹溪此論ヲ發シ後人ノ戒トスル者ナリ

病而服藥須守禁忌

凡病テ服藥スル者ハ病ヲ治センヿヲ欲シナリ然則病中禁忌ノ道尤謹守ルヘキコトトナリ

孫眞人千金方言之詳矣但不詳言所以守禁忌

之由敢說文敢進取也陳其略以爲規戒孫眞人ハ孫思邈也○言ハ孫思貌千金方ニ。病中修養忌戒ノ道ヲ言フ詳也然但詳ニ其禁忌ヲ守所以ノ由來ヲ不言也故丹溪敢テ禁忌ヲ守由來ノ大畧ヲ陳テ後人ノ規ヲ示戒トナサント也夫胃氣者清純沖沖仲中ノ三字通用和之氣前ノ病邪雖實胃氣傷者勿使攻擊論鈔ニ見タリ人之所賴以爲生者也人ハ此胃氣ニ賴テ生ヲナス者也若謀慮總テ氣惱ヲ云神勞動作總テ形ノ用ヲ云形苦嗜欲一切ノ嗜欲ト雖尤男女ノ欲ヲ云無節思想不遂思テ不遂則ハ脾胃ヲ傷ル飲食失宜藥餌眼食スベキ者ヲ餌ト云違法法式皆能致傷以上ハ皆能胃氣ノ傷ヲ致ス既傷之後須用調補胃氣既ニ傷ノ後ハ胃ヲ調補修養ノ法ヲ用ベキナリ恬不知怪而乃恣意犯禁舊染之證尚未消退方生之證與日俱積恬ハ安也怪ハ非常也異也病中ヲ指テ云蓋人病

則常ニ異ナレバ也既ニ犯病則謹守テ養生スベキニ彼愚昧人ノ如ハ只恬トノ病中怪異ニノ謹ベシト云フヲ不知。已カ意ヲ恣ニノ病中ノ禁忌ヲ犯侮カ故ニ元ヨリ染付タル舊病證未消退又今日不養生ニ因テ方新ニ生ズル所ノ病證日月ト俱ニ積重テ來ルトナリ吾丹溪見醫藥將日不暇給而傷敗之胃氣病テ一度傷タル胃氣ヲ以犯禁忌又重テ敗ヲ致ス者此ヲ傷敗之胃氣ト云無復完全之望去死近矣給ハ足ソナウルヲ云。漢書師古注給足也。日不暇足言衆事繁多常汲汲也○丹溪常ニ考見ニ。醫藥日日ニ給スルノ暇ナキ程。多服藥スルト雖彼犯禁傷敗ノ胃氣ハ。本ノ如ニ完全ノ體ニ復ベキ望ハ絶テナキ者也。如此ハ去生遠去死近トスル也予丹溪族叔俗云ヲヂ形色俱實痎瘧又患痢瘧痢ノ症自恃強健能食絶無忌憚病人自已カ體ノ強健ニノ能食スルヲ恃ニノ。絶テ病中忌慎憚フナク不養生ナリシト也一日召予丹溪曰病人自曰我雖病却健而能食但苦汗出耳汝丹溪ヲ指テ汝ト云

能止此汗否我瘧痢ヲ病ヒ健ニ能食スレバ。此畏ニ不足也但汗出デ苦トス。丹溪ノ治療ヲ以此汗ヲ止ベケンヤ否ト問予曰丹溪疾瘧非汗出不能愈也總メ瘧ハ汗出ニ非レバ不能愈然則今其出所ノ汗ヲ以不可止ト也可慮者正在健與能食耳此非痢也慎恐テ思慮スベキ所ハ。其健ナルト。其能食スルトニ在ノミ。凡痢ニメ能食スレバ佳兆トス。故ニ病者其能食ヲ恃テ不慮。然ヒ此症本ヨリノ痢ニ非ズ。痢ハ只標病ニメ本病ナラズ胃熱善消脾病不化食積與病勢已甚矣胃中熱メ善穀ヲ消テ食進。進ガ故ニ病者節擇セズメ多食。然ヒ脾病テ其食ヲ消化セズ故ニ痢疾ヲ致ス。是以胃中食物ノ積滯ト。瘧疾ノ邪勢ト。已ニ甚シ。只其病邪ノ勢ニ因テ假健ナルガ如ト也此時節擇飲食以養胃氣省出入以避風寒俟俟別本作候者非也汗透而安此時飲食ヲ節ク擇テ。胃氣ヲ養。且汗出テ表疎ナレバ。門戸ノ出入ヲ省少メ。風寒ノ外邪ヲ避。慎守テ汗盡表ニ透ヲ俟テ此病安ント也叔

曰世俗謂無飽死痢我今能食何謂可慮世間ノ俗語ニモ謂飽マデ食テ死スル痢症ハナシト。我今能食テ飽マデニス。然ニ丹溪ハ何ゾ反テ此能食所ヲ恐テ思慮スベシトハ云ヤ余丹溪曰痢而能食者知胃氣未病也故言不死非謂恣食不節擇者痢ヲ病テ然モ能食テ甘美ナル者ハ。胃氣未病ノ症ト知。故上ニ世俗ニモ能食ノ痢ハ不死ト云也恣ニ飽食メ其節ヲ失ヒ不擇メ妄ニ食ノミヲ佳トスルニハ非ト也。蓋叔ハ妄ニ飽食スルノミヲ以佳ト思ヘリ。故丹溪深戒之然リ不從所言丹溪ノ戒言所ニ不從也恣口大嚼遇渴又多吹水果如此者月餘病者口食ヲ恣ニメ。大ニ嚼食ヒ。且咽渴スルニ遇テ又多冷水ヲ飲吹。如此不養生ナルヿ一月餘○按ニ醫綱ニ水果作水菓後雖欲求治不可著手淹淹淹淹ハ久良又月餘而死後次第ニ病重ヲ以。治療ヲ求ト雖ヒ此不養生メ胃氣ノ傷ヲ重タルガ故ニ治療ノ手ヲ著ベキ術モナクナリ。病久ク留連メ又一月餘ニメ遂ニ死

せり内經以驕恣不論論別本作倫非也於理爲不治之病信哉

今按ニ内經ニ此語ナシ。史記扁鵲傳病有六不治驕恣不論於理一不治也ト。丹溪以之ヲ經ノ言ト覺ルナラン○其意驕恣ニメ義理ヲ不論者ハ不治ノ病症ト云ハ信ナルカナ。此叔昧メ禁忌ノ理ヲ不論故ニ遂ニ死スルヿヲ致セリトナリ

又周其姓者周氏ノ者ト云意形色俱實患痢能食而易飢大嚼不擇飲食ヲ不擇メ大嚼食者五日矣予丹溪責之曰病者ヲ責戒テ云病中當調補自養豈可滋味戕賊總メ病中ハ養生ノ調補ベキ義也然ニ豈汝ガ如クニ食味ヲ滋メ貪嚼テ胃氣ヲ重テ戕賊ヿアルベケンヤト云遂教之病者ニ教ユ只用熟蘿蔔蘿蔔ハ大根也。熟ハ能煮タルヲ云。蘿蔔ハ消穀和中者也喫粥且少與調治修養與治療ヲ施ノ義也半月而安此叔ハ禁忌ヲ不守メ死シ。周氏ハ禁忌ヲ守テ愈。然則病中禁忌ノ道豈可不愼乎

○虛病痰病有似邪祟論祟別本作祟者非也邪祟ツキモノ。或鬼神ノ禍ヲ云虛病痰病ノ中ニ於テ。邪祟ニ似タル者有ヿヲ論セリ

血氣者身之神也八正神明論ノ意也。前ノ色欲箴鈔ニ見タリ神既衰乏邪因而入理或有之神ハ。身ノ主也。神主既ニ衰乏キヿアレバ。邪祟ノ氣。其虛ニ因テ人身ニ入犯ス。然則邪祟ノ病シムルヿ於テ理或有ヿト也若夫血氣兩虧血氣俱ニ虧損ズレバ。神モ亦衰弱也痰客中焦妨礙升降不得運用以致十二官素問靈蘭秘典論ニ。心者君主之官。肺者相傳之官。肝者將軍之官。胆者中正之官。脾胃者倉廩之官。大腸者傳道之官。小腸者受盛之官。三焦者決瀆之官。腎者作強之官膀胱者州都之官ト。此十二官也各失其職職ハ主也。其主所ノ役ヲ云也。靈蘭秘典論ニ心神明出。肺治節出。肝謀慮出。膽決斷出。脾胃五味出。大腸變化出。小腸化物出。腎伎巧出ト云者此其職也視聽

言動（動用ハ。タラキヲ云）皆有虚妄（周身ノ氣用。虚妄ナルヲ云）以邪（邪祟ノ治法）治之其人必死（痰氣中焦ニ客則上下升降ノ氣ヲ妨礙テ。肝腎氣不升。心肺氣不降。血氣周身ニ運用スルヿヲ不得ノ以十二官各其主所ノ職ヲ失テ。虚視。妄ニ言。妄ニ動用スルヿ有テ。彼邪祟ノ病ニ似ヿヲ致ス。若此ノ症ヲ以真ノ邪祟ト意テ。治之。其人必死セントナリ）吁哉（吁ハ嗟歎ノ辭）寃乎誰執其咎（寃ハ。韻會ニ枉曲也如此邪祟ニ非者ヲ反テ邪祟ノ治法ヲ施テ死者ハ實ニ寃タルカナ。其咎ヲ誰カ執。只醫工受所ノ咎甚トス）憲幕（人名）之子傳（人名）兄（稱義ノ兄ト云）年十七八時暑月（夏月）因大勞而渇恣（意ニ任テ妄ナルヲ恣ト云）飲梅漿（大ニ形體ヲ勞役ヿ有テ。咽渇ニ因テ。恣ニ梅漿ヲ飲シト也）

梅漿 本綱梅集解熟者笮汁晒收爲梅醬云云 又云。梅醬夏月可調渇水飲之ト梅ノ汁ヲ笮取テ。其汁ヲ以晒收テ水ニ調ヘ。夏月飲之渇ヲ助物ナラン

又連得大驚三四次妄言妄見病似邪鬼（梅醬ヲ飲。又連次テ大ニ驚ヿ三四度ヲ得タリ。ソレヨリノ遂ニ口妄ニ言。目妄ニ見テ。病鬼神ノ邪祟ニ似タリ）

邪鬼 ツキモノ。タヽリ

診其脉（丹溪診脉スル也）兩手皆虚弦而帶沉數予（丹溪）曰數爲有熱（沉數ハ内傷ノ熱也）虚弦（内虚シ外弦也）是大驚（弦ハ肝脉トス驚ハ肝ニ通ス）又梅酸之漿鬱於中脘（酸味ハ收斂シ。且肝ニ通ス。收引ハ弦ノ象也故ニ酸漿胃ノ中脘ニ鬱滯ノ脉モ亦弦ヲ見者也）補虚清熱導去痰滯（酸漿鬱ノ痰飲ヲ聚ム）病乃可安遂與人參白朮（虚ヲ補ンガ爲ナリ）陳皮茯苓（痰滯ヲ去ンガ爲也）芩連（黄芩黄連ハ熱ヲ清ス）等濃煎湯入竹瀝（痰熱ヲ清ス）姜汁（竹瀝ハ姜汁ヲ得テ能行ル）與旬日（十日ヲ旬ト云）未效衆皆尤（別本尤作尤非也。尤ハ怪也）藥之不審（醫綱ニ審作對尤是也○右ノ方劑十日許與レ匡未效故ニ衆人皆藥ノ病症ニ適對セザルカト尤）余（丹溪）脉之知其虚之未完與痰之未導也仍與前方

參朮茯苓陳皮芩連等ノ方入荊瀝荊瀝ハ牡荊ノ瀝汁也。取ノ法本綱木部牡荊修治ニ見タリ。竹瀝荊瀝俱ニ痰ヲ除ノ物タリ。氣虛不能食者用竹瀝氣實能食者用荊瀝又旬日而安外弟同母異父ヲ外兄弟ト曰。俗ニイキアイヲトヽイト云。然ヒ丹溪翁傳等ニ丹溪ノ母。兩夫ニ嫁スルノ說ナシ。此疑ハ丹溪ノ妻ノ弟ナラン歟。未詳後學ノ考ヲ俟ノミ歲醫綱ニ作戚可也戚ハ其名ナリ一日醉飽酒ニ醉食ニ飽後亂言言語亂雜妄見詢之係伊伊ハ因也。病ノ係因緣ヲ問バ亡兄附體戚ガ前ニ死亡タル兄來テ戚ガ身ニ附タリト云言生前事甚的戚クチバシリテ亡兄ガ生前ノ事ヲ言フ甚的ナリ乃叔戚ガ叔也在邉病者ノ邉叱之其亂言ヲ叱戒ム曰丹溪非邪實ノ邪祟ニハ非ト食腥肉食ノ醒キ與酒大過痰所爲耳酒肉食ノ太過ニ因テ。痰中焦ニ滯ガ故ニ此症ヲ致ノミ灌鹽湯一大碗灌トハ飲レムルノ義吐痰一二升汗因大作痰ヲ吐スルニ因テ。胃氣運テ汗大ニ作リ出。汗出則鬱熱散ス

困睡クタビレテ能睡ヲ云一宵一夜而安又金氏婦壯年暑月赴筵酒筵ニ赴行歸乃姑詢其坐次酒筵ノ坐席ノ次第ヲ問失序序ハ次也。其婦其坐次ヲ失忘遂赧然赧然ハ慙テ面ヲ赤スル貌自愧因愧ルニ因テ成此病以下ノ病症言語失倫言語ニ次第ナキコヲ失倫ト云其中亂言ノ中又多間一句言一句ヲ間テ必云曰奴奴不是奴ハ奴婢ノ義。婦人自卑下ノ辭ナリ。奴奴不是ハ前ニ吾坐次ヲ失フヲ悔テ。自云奴奴ガ悞リ此不是フト脉皆數熱而弦痰ト陰不足ト也余丹溪曰此非邪邪祟ニ似テ眞ノ邪祟ニ非ス乃病也但與補脾清熱導痰補脾清熱導痰ノ劑數日當自安其家不信病家ニ丹溪ノ言ヲ不信邀數巫者巫者數人ヲ邀呼噴水呪水ヲ病者ノ身ニ噴カケル也而呪之呪ハ祝マヂナウ也旬餘而死旬日餘ニシテ遂ニ死或問曰丹溪ニ問也病非邪

而邪治之何遽至於死此婦ガ病。眞ノ邪祟ニ非ズ。然ヲ邪祟トシテ治シヌレバ。何ガ故ニ如此遽ニハ死タルヤト也 余丹溪曰暑月赴宴宴モ亦酒筵也 外境皮表ヲ以。外境ト云 蒸熱夏暑ニシテ其表蒸熱 辛辣適口內境腹內ヲ指テ內境トス 鬱熱辛辣美味ノ口ニ適ルヲ過食シ腹內モ亦鬱熱ス

而況舊有積痰加之愧悶其痰與熱何可勝言上文ノ如ニ暑月酒宴ニ赴テ內不調。況此婦舊ヨリ積痰有ノ人タリ。之ニ又坐序ヲ失シ愧悶ルヿヲ兼加テ。益痰滯ト鬱熱ト并テ盛ンナルヿ。勝テ言盡サレヌ程甚シクアルト也 今乃驚以法尺是驚其神而血不寧也噴以法水是審審束也 其體密其膚使汗不得泄也汗不泄則蒸熱內燔血不得寧則陰消而陽不能獨立也不死何俟

法尺 巫者用ル所ノ錫杖ノ類也。今其病者ヲ咒驚ニ法尺ヲ鳴シ振テ病者ノ神ヲ驚ス。神驚則血氣安寧ナラズ。且其身ニ噴カクルニ法水ノ寒冷ヲ以シ病者ノ形體ヲ審。皮膚ヲ密テ汗泄ヿヲ不得。汗泄出サル時ハ鬱蒸ノ熱氣外ニ泄ヿヲ不得シ內ヲ燔。又神驚テ血不寧。陰氣消亡。陰消則陽獨ハ立ヿ不能シ。陽モ亦消散ス。陰陽絕則死ヲ不俟シ何ヲカ俟ンヤ○陽不能獨立トハ陰陽ハ互根シ立者也。獨陰獨陽ハ生長スルヿ不能也 或曰外臺秘要唐ノ王燾撰ス。凡四十卷一千一百四門アリ 有禁咒一科禁ハ。符禁也。符ヲ書シ鬼邪ヲ禁ス。咒ハ病ノ由來ヲ咒テ愈ヲ云禁咒ハ醫道十二科ノ其一也言ハ外臺秘要ニモ禁咒ノ一科アリトナリ 庸可廢乎丹溪右ニ辨スル所ノ如タルトキハ禁咒ノ科ハ世醫。庸ト雖ヒ廢ベシヤト也 予丹溪曰移精變氣素問移精變氣論云。古之治病唯移精變氣可祝由而已ト。理ヲ以病由ヲ咒テ。迷惑ノ精神ヲ移易。亂氣ヲシテ正氣ニ變ゼシムルノ術也。此今ノ巫法ニ似タリト雖ヒ。彼ハ道ニ非ズ。此ハ道理ヲ以致者也 乃小術耳可治小病移精變氣ハ小術ニシテ。鍼灸湯液ニ不及所ノ小病ヲ治スベキ也 若內有虛邪外有實邪當用正大之法自

有正式昭然可考 虛邪ハ虛スル者ヲ直ニ邪トメ云 實邪ハ人身常ニ存スル者ノ外ナル氣ヲ實邪ト云 正大之法 醫療ノ法ヲ云。○言ハ若内ニ虛氣アリ。外ニ實邪アリテ病ガ如ハ小病ニ非ス。彼移精變氣ノ小術ヲ以治スベキ者ニ非ズ。只醫藥正大ノ法ヲ用テ治スベキノミ。凡小病大病ノ治ハ。古ヨリ正キ法式定アリ。其理昭ニ考視ベシト也 然符水惟膈上熱痰一呷涼水胃熱得之豈不清快亦可取安 符咒ノ冷水ヲ飲シメテ愈者ハ。惟其人ノ胸膈上ニ熱痰アル者。彼符咒ノ涼水ヲ一呷シムレバ。胃膈ノ熱痰コノ涼水ヲ得テ清快ヿヲ得テ此亦安全ナルベキ也 若内傷而虛與冬嚴寒符水下咽必氷胃而致害 嚴寒 キブク甚寒ズルヲ云○内傷虛症ノ者ト。冬時嚴寒ノ節トニ。彼符水ノ寒涼其咽ニ下ラバ。必胃中ヲ氷ラメ反テ害ヲ受ベキ也 彼鬱熱在上熱邪在表須以汗解率得清冷膚腠固密熱何由解必致内攻陰陽離散血氣乖爭

去死爲近 彼金氏ガ婦ノ類。辛辣適口ト愧悶トニメ鬱熱上焦ニ在。又時炎暑ニメ熱邪在表汗メ其熱ヲ散解スベキニ。如此症ヲ以ハ。世間大率法水ノ清冷其體ニ噴ヿヲ得テ。皮膚腠理コレガ爲ニ固密ハ鬱熱何ノ所ニ由カ解スベキ。此熱ノ解スル所ナケレバ蒸熱必内ヲ攻テ。陰陽離散血氣乖爭イテ。遂ニ死ヲ去ヿ近メ遽ニ死スルヿヲ致ス

○面鼻得冷則黑論 此論酒皶鼻ノ症ヲ辨ズ 和云榴鼻此ナリ

諸陽聚於頭 難經四十七難諸陽脉上至頭○邪氣藏府病形篇云。十二經脉三百六十五絡其血氣皆上于面○諸陽經ノ脉ハ盡ニ頭面ニ上リ聚ル 則面爲陽中之陽 凡テ頭ハ陽タリ面ハ其陽中ノ陽部トス 鼻居面中央而陽明起於額中 額中ハ兩目ノ間鼻莖ヲ云。鼻ハ面部ノ中央ニ居テ至陽トス。且足陽明胃經ハ鼻額ノ中ニ起トキハ加鼻ハ至極ノ陽処ニテ有ト也 一身之血運到面鼻 一身ノ血氣。經絡ニ從テ運テ面鼻ノ高ニ到ル 到

面鼻陽部皆爲至清至精之血矣 血ハ本濁ト雖モ。面鼻ノ陽部ニ到所ノ者ハ至テ清淨。至テ精粹ノ血デ有ト也 酒性善行而喜升大熱而有峻急之毒 酒ハ陽性。善テ運行シ。善テ上升シ。大熱ニシテ峻キ毒氣有者也 善ヨク行ヨク升ノ義 多酒之人酒氣熏蒸面鼻得酒血爲極熱 多酒ヲ飲人ハ。酒熱ノ升氣。同類相求テ先面鼻ノ陽部エ薫蒸。面鼻其酒熱ヲ得テ。彼至清至精ノ血。至極熱スルヿヲ致トナリ 熱血得冷爲陰氣所搏汗 汗ハ濁也 濁凝結滯而不行 酒熱血ノ上ニ若寒冷ヲ得ヿアレバ其陰冷氣ノ爲ニ熱血搏テ至清精ノ血。汗濁凝結滯テ運行スルヿ不能ナリ 宜其先爲紫而後爲黑色也 宜ハ俗云コトワリノ意。紫黑俱ニ瘀血ノ色也。言ハ冷ヲ以熱血ヲ凝滯セシムルニ因テ。面鼻先紫色ニシテ。後次第ニ黑色也。黑色ハ瘀血ノ甚キ也。○凡多酒人ハ。身面常ニ熱カ故ニ露ニシテ冷寒ヲ取ヿ尤多トス 須用融化滯血使之得流滋生新血可以運化病乃可愈 融ハ和也。融化ハヤワラゲメグラスノ義也。滯血ヲ融和シ。滯血ヲシテ流行スルヿヲ得セシメ。又新ニ善血ヲ滋生シ。益血氣ヲ運和スベシ。如此則其病愈ベシト也 予 丹溪

爲酒製四物湯加炒片芩 別本無芩字者誤也 茯苓陳皮生甘艸酒紅花生姜煎 丹溪如此症ヲ治センカ爲ニ。此方劑ヲ製作ス 酒製 四物湯 四物湯ノ全方ヲ調合シ。其劑ヲ酒ニ浸干乾シ少ク炒テ用ヲ云 炒片芩 纂要作片芩酒炒則此亦酒ニ浸炒タル黄芩ナルベシ。片芩ハ空腸ノ黄芩也。清上熱療上部積血 陳皮 利氣痰 生甘艸 涼火熱 酒紅花 酒製ノ紅花也。能行瘀血 生姜 散寒冷 調五靈脂末飲之 五靈脂和血散血○右酒製加味四物湯ヲ煎シ此ニ五靈脂ノ末粉ヲ交合調テ飲シムルナリ 氣弱者加酒黄芪 若肺氣虚弱ノ者ナラバ前方ニ酒製ノ黄芪ヲ加 無有不應者 右ノ方劑ニシテ効ナシト云ヿアラズト也

○胎自墮論 凡婦人孕テ未生ノ前ヲ胎ト云也。墮ハ俗云ヲリル也。此ニ婦人子ヲ孕デ其胎自然ニ墮ヿアルヿヲ論セリ 陽施陰化胎孕乃成 陽ハ天道。父也。陰ハ地道。母此也。天雨ヲ施シ地能潤テ。万物ヲ化生ス。人身モ亦如此。父

精ヲ施セバ母ヨク此ヲ子宮ニ化テ胎ヲ孕ノ道成就ス

血氣虛損不足榮養其胎自墮

母ノ血氣虛損ノ。其子ヲ子宮ニ榮養ニ不足スレバ其胎自然ニ墮ヲリル也蓋譬ハ客アリテ供ナキガ如シ客遂ニ留ヿ不能

或勞怒傷情

勞怒ハ凡テ氣惱ヲ云。怒則尤肝火動メ血氣安カラザレバ也凡氣ヲ勞怒テ情志ヲ傷則內火妄ニ起ル

內火便動亦能墮胎

火ノ躁動ニ因テ胎ヲ墮ス

推原其本皆因於熱火能消物造化自然

造化ハ五行ノ氣用ヲ云也。孕婦ノ胎自墮所ノ根本ヲ推原ミレバ皆盡火熱ニ因テ致者也。然ル所以ノ義ハ火能万物ヲ消滅スルノ氣ナレバ也。火ノ消物五行造化ノ自然也

病源

巢元方ガ病源候論也凡五十卷

乃謂風冷傷子臟而墮

子藏ハ子宮ヲ云。凡水ハ能流物水銀能落胎又風散動メ物ヲ落ス故ニ病源ニ風冷氣其子藏ヲ傷レバ胎自墮ト云也

此未得病情者也

病情ハ病因ノ義也風冷子藏ヲ傷テ墮トハ墮胎ノ病因ヲ能得ル者也

予丹溪見賈氏人名婦但有孕至三箇月左右

左右ハ前後ノ義

必墮

必定テ胎ヲリシト也

診其脉左手

心肝腎ノ部也

大而無力

大無力ハ虛熱也

重取

指ヲ重按テ取

則濇

血虛ノ候

知其少血也

此脉ヲ以血少ノ人タルヿヲ知

以其妙年

少年ヲ妙年ト云

只補中氣使血自榮

此婦年少ヲ以直ニ其血ヲ補ニ不至只中焦脾胃ノ氣ヲ補テ血モ從之自榮シメテ可ナラントス蓋榮衛ハ中焦ニ生ズルヲ以ノ故也

時正初夏

幸今孕ヿ有テ時節モ夏ノ初也

教

教與ルニ

以濃煎白朮湯

濃煎ジタル白朮一味ノ湯也此中氣ヲ補ガ爲ナリ

下

飲ニ下

黃芩

氣熱ト時令トヲ以也

末

末粉

一錢服三四十貼遂得保全而生

此治療ニメ遂ニ墮ヿナク孕中保全キヿヲ得テ平產ヲ致ス

因而思之墮於內熱而虛者於理爲多

賈氏ガ婦ニ因テ墮胎ノ義ヲ思慮スレバ內熱有テ血虛スル者ニ墮ト云ノ義於理彼風冷子藏ヲ傷テ墮ト云ヨリ多リトスル也

曰熱曰虛當分輕重

墮胎ノ因ハ熱與虛也其虛與熱ノ中ニ於テ熱輕虛重熱重虛輕ヲ分辨メ治セヨト也

好生之工幸毋輕視

凡生道ヲ好醫工ノ類ハ幸ニ墮胎ヲ以輕ク視ヿ勿。此生

ノ本仁ノ根タリ
深恐テ愼治セヨ

○難産論

婦人難産ノ患ヲ論ノ安胎ノ道ヲ記セリ

世之（世間）**難産者往往**（往往ハ處ノ義）**見於**（ニ）**鬱悶**（悶モ亦鬱ノ義也婦人花月ノ遊行モナク或ハ夫ニ得ラレズ或ハ舅姑ノ意ニ不適等ノ義有テ憂鬱ノ氣ニ悶ヘ安佚（佚ノ逸佚也又放佚ノ義婦人安ニ安樂放佚ナルヲ云リ）**富貴**（家富ミ位貴ノ奉養（安ニ奉テ養ヒ過タルヲ云）**之家**（如此家ノ婦人難產ノ患ヒト也）**若貧賤**（家貧ク位賤ク辛勞苦ノ辛動）**者無**（如此家ニハ反テ難產アルコトナレ）**也**（ト）**方書**（古今ノ方書）**止有**（ニ）**瘦胎飲**（瘦胎飲ノ劑ノ秀タルハ止瘦胎飲一方ノ義論ノ三〇瘦胎飲ト名ク海藏二兩甘州一兩細末ノ每服三錢百沸湯ヲ以消胎枳殼散也此方瘦胎易產故ニ瘦胎飲ト名ク三服ヲ用ユ婦人良方十六卷第三章ニ詳也）**一論**（胎飲本ノ名ハ滑胎枳殼二兩甘州一兩細末ノ每服三錢百沸湯ヲ以消胎枳殼散也此方瘦胎易產故ニ瘦胎飲ト名ク海藏二兩甘州一兩細末ノ每服三錢百沸湯ヲ以消胎枳殼散也此方瘦胎易產故ニ瘦胎飲ト名ク）**而其方**（瘦胎飲ノ藥方）**爲湖陽公主作也**（九天子ノ女ヲ嫁スル公主ト云天子ノ妹ヲ長公主ト云ヘ後漢光武帝ノ姉也鄧農カ妻ト云ヘ此人每胎孕難產ニ苦ムニ因テ此方ヲ製シ公主ニ與ヘ公主孕ベ六七箇月已上ニ於テ必飲シムルニ遂ニ難產ノ患ヲ止ムルヲ以テ後傳テ以安產ノ極劑ト爲リ）**實非極至之言**（ニ）**此方**（ノ）**衆人**（ニ）**通ノ安產ノ至極ナル方ト云ニハ非ス其本公主一人ノ爲ニ作レバ也**（一云ニ此方ノ衆人ニ通ノ安產ノ至極ナル方ト云ニハ何ヲ以カ極ト云ニハ非ス其本公主一人ノ爲ニ作レバ也）**何者**（至ニ非ト云ヤ）**見有此方其難自若**（漢書注ニ自若ハ如故也後世難產ノ婦人ニ此瘦胎飲ノ方ヲ用ユルヲ見ルニ產ノ難キ故ニ通ニアルト也）**予**（カ丹溪）**族妹**（族ハ一族ノ義）**苦於難產後遇胎孕則觸而去之**（難產ニ苦故ニ其後胎ヲ孕テモ其子ヲ去レト也）**觸**（俗云子ヲ刺ノ義也）**余**（丹溪）**甚憫焉**（刺テ去ノ憫ム）**視其形**（ノ）**族妹**（カ形）**肥而勤於針指**（ノ俗ニ云モノスウノ針指ト云ヘリ）**構思旬日**（十日ヲ旬トス）**忽自悟曰**（丹溪思慮ヲ構フルコト旬日ノ）**此正與湖陽公主相反**（此族妹ハ湖陽ノ難產病因ト相反テ異也）**彼奉養之人**（彼湖陽ハ安ニ奉テ養ヒ過タル人ナリ）**其氣必實**（鬱實ノ氣ヲノ實）**耗其氣使和平故易產**（瘦胎飲ヲ以其鬱實ノ氣ヲノ耗シ和平ナラレメテ產レ易カリレ）**今**（今此）**族妹**（ハ）**形肥知其氣**

虛肥タルハ氣虛也久坐知其不運而其氣愈弱久坐胞胎因母氣不能自運耳針指ヲ勤テ久坐スレバ其氣不運ノ愈氣分疲弱リ且ツ久坐シナガラ胞胎スルニ因テ孕母ノ氣胞運ノ不能也胞胎ハ孕ノ義也凡孕婦ノ氣運ノ難ソレニ久坐スルヲ以ノ故ニ愈運ノ不能也故ニ母ノ氣ヲ補バ氣健而易産此雖不運臀實ニハ非ズ只虛疲ノ不運也臀實ニシテ産レ易カルベシト也凡難産ノ由ハ兒氣衰タルヲ以也母ノ氣血不運則胎ヲ養フ薄ノ兒氣疲ル是以臨産ノ時ニ於テ兒身ヲ順ズルノ遲レ故ニ多難産ヲ致者也今其有孕至五六箇月ニ至ル幸也世ニ婦人良方ト呼ブ紫蘇飲紫蘇。大腹皮。川芎。白芍。當歸。人參。甘草也加補氣藥與十數貼因得男甚快此方ニ因テ產時甚快カリシト也後遂以此方隨母之形色性稟參以時令加減與之無不應者其後此紫蘇飲ノ方ヲ以孕母ノ形體顏色氣性稟質ニ隨テ加減レ又參ニ其時時ノ寒熱ノ氣令ヲ以加減メ此方ヲ用ニ効ナシレト云フアラズ○正傳ニ紫蘇飲ノ加減アリ。春加川芎防風。夏加黃芩黃連五味子。秋加澤瀉冬加砂仁或通加枳殼砂仁云云紫蘇飲ノ方ヲ名テ大達生散ト改タルト也方考ニ達音脫生散下ニ云詩云誕彌厥月先生如達朱子曰先生首生也達小羊也羊子易生無留難也故取其易生而無產難之義ト云云續醫說曰羊初生曰達羊子易多之云云

○難產胞損淋瀝論

胞音孚。膀胱也胞ノ音ハ子宮也難產ニ通ジテコヲ論ゼリ。淋ハ淋病瀝ハ。餘瀝ニ似タルノ義ナリ因テ其婦ノ溺胞破損シテ小便瀝テ難病ヲ得テ。遂ニ廢疾ト爲ト也治療ノ術ニ不及廢タル疾ヲ廢疾トハ云ナリ

常見尿胞膀胱府ヲ尿胞ト云俗ニイバリクロ因收生者ノ收生者和ニ云トリアゲウバ也或隱婆トモ云ナリ不謹以破損而得淋瀝病遂爲廢疾孕婦ノ尿胞臨產ノ時手アラク致ニ因テ。以產婦ノ尿胞ヲ破損シテ。產後ニ小便淋瀝ノ病ヲ得テ。遂ニ廢疾ト爲ト也治療ノ術ニ不及廢タル疾ヲ廢疾トハ云ナリ一日有

徐姓婦徐氏ノ婦人壯年得此難産ニシテ收生ノ手法悪シ尿胞破損ノ患ヲ得因思肌肉破傷在外者且可補完因テ丹溪思リ凡肌肉ノ破傷テ外ニ着シ見者ハ膏藥等ヲ以補完愈スベシ胞雖在腹恐亦可治今尿胞ノ破ハ腹内ニ在テ見ザル者ト雖モ亦愈シ治スベシト也恐恐懼ニハ非ズ自ホコリテ恐ハト云遂診其脉虚甚曰丹溪難産之由多是氣虚類案作氣血虚難産之後血氣尤虚凡難産ノ由來ハ氣血ノ虚ニ属ス故ニ難産ノ後ハ加氣血ノ虚タル者也今此婦モ亦難産ニ因テ此病ヲ致ル則實ニ氣血ノ虚タル者也試與峻補血氣ノ虚ヲ補ハ愈ベシト思ヘルガ故試ノ爲ニ峻ク補劑ヲ與ヘ見ル也因以參朮人參白朮爲君芎歸川芎當歸爲臣桃仁潤燥活血陳皮黄芪茯苓爲佐而煎以上ノ藥劑ヲ煮所ノ煎シ水ニハ以猪羊胞中湯胞正傳作脬也猪羊ノ尿胞ヲ以湯ニ煎ジ出ノ其汁ヲ以右ノ劑ヲ煮ト也此同類相求テ藥劑ヲ下焦ノ病處ニ至ラシメント欲スルナリ極飢時飲之藥ヲ下焦ニ行シムル也但

劑率用一兩一服一兩トス至一月而安如此峻補ノ遂愈タリ蓋是氣血驟長其胞自完峻補ノ氣血驟長生ノ尿胞ノ破自然ニ完シ恐稍遲緩亦難成功恐ハ治療ノ術稍遲緩ハ如此功ハ致難カランニ幸ト峻補シテ急ニ療ゼシ故ニ全功ヲ取シトナリ

○胎婦轉胞病論胎婦ハ姙婦ヲ云轉ハ轉動ノ義也胞ハ音乎溺胞也言ハ孕婦ノ溺胞轉動ノ小便不通者ヲ轉胞病トス茲コレヲ論辨セリ

轉胞病胎婦之禀受弱者轉胞ハ氣弱ノ孕婦ニ多シ憂悶多者憂愁鬱悶多孕婦ハ氣行留滞ノ轉胞ヲ致ス性急躁者氣性急躁ニシテ和緩ナラザル孕婦ハ火亢テ轉胞ノ病ヲ致シ安シ食味厚者常ニ厚味ヲ用ル孕婦ハ胃熱ヲ生シ痰飲ヲ聚テ多ハ轉胞ヲ致ス大率有之轉胞ノ患有之ト也古方皆用滑利疎導藥鮮有應效轉胞ヲ治スル古方ニハ皆水道ヲ滑ニ通利シ溺ヲ疎シ導ノ藥多葵

子榆白皮ノ類ヲ以ス今用之病ニ相應ノ效有ヿ鮮トナリ 因思ニ古方疎利ノ劑ニノ難愈ニ因テ轉胞ノ病因ヲ思慮スルニ 胞爲胎所墮ト溺胞ガ孕ル胎ノ爲ニ墮サルト也 所墮 身外ヱ墮出ニハ非ス只裏ニノ胎ノ爲ニ下ヘ推サゲフルヽヲ云 展ノ展轉 在一邊ニ溺胞ガ邊ヘ推ヨセラレテ居ヲ云 胞系了戾不通耳 胞系ハ溺胞ノ系ヲ云溺胞一邊ニ在ヲ以胞系了戾テ遂ニ小便不通ナリ 胎若舉起懸在中央胞系得疏水道自行 彼墮胎若舉起テ不下メヨク懸テ腹ノ中央ニ在ハ胞系了戾ノ氣疏通スルヿヲ得テ水道自流行セント也 然胎之墜下必有其由 胞胎下ニ墮テ不懸ニ於ハ其由來有ト也 墮下 胎下ニ著テ溺胞ニ重ヲ云 一日吳宅 吳宅ハ人ノ名 寵人 寵愛ノ妾ヲ云 患此 孕テ小便不通轉胞ヲ患 脉之兩手似濇重取 重ク推ツケテ取 則弦然 左手稍和 左手ハ外感ヲ主此症外感ニ不屬故ニ左脉ハ右手ホド不病稍和ス 余丹溪曰此得之憂患 此症モト憂患ルヨリ得ト也 濇爲血少氣多 血分虛少氣分鬱多ノ脉トス 弦爲有飲 痰飲ノ脉

ス 血少則胞弱而不能自舉 血分虛少ナルトキハ胞胎ノ養弱ク中ニ不舉ノ下ニ落ツ 氣多有飲中焦不清而溢則胞之所避而就下故墮 憂鬱ノ氣多痰飲アレバ中焦コレガ爲ニ不清也不清則升降不順且痰氣中ニ溢滿スレバ胎胞ノ所コレガ爲ニ推避ラレテ胎下ニ就ユク故ニ溺胞モ亦轉ノ一邊ニ墮也 益 玉機正傳作隘 遂以四物湯加參 人參 朮 白朮 半夏陳皮生甘草生姜空心飲 此方正傳ニ參朮飲ト名ク方考ニハ三合湯ト名ク四物湯四君子湯二陳湯ヲ合スレバ也神中氣去痰疏胞系 空心 空腹ト同ジ蓋下焦ニ達セシメ藥氣ヲ專ニセント欲ス 隨 此湯ヲ飲ニ隨テ 以指探喉中 病者ノ喉中 吐出藥汁 飲所ノ藥汁ト俱ニ痰モ亦自出ベシ 俟少頃氣定 吐ノ躁亂シタル氣定ヲ待テ 又與一貼 前方一服 次 翌日 早亦然 藥ヲ飲シメテ探リ吐ス 如是與八貼而安 此法未爲的確 確ハ固也理ノ的然確固トシ易ヘカラサルヲ云 恐偶中 偶中ハ俗云マグレアタリ 耳

以上ノ治法其効アリト雖モ此ヲ以。的確ノ道トセズ。恐ハ偶中ト思ト也如何トナレバ。仲景ハ醫ノ聖也其云所ノ轉胞ノ理。丹溪未通則的然ノ効アル者トハ云難ト也

後（其後）**又歷用數人亦効**（然モ此後以上ノ法ヲ以。數ノ轉胞病人ニ歷用ルニ。亦盡効アリシト也）**未知果如何耶**（効アリト雖モ。其効ヲ取レハ如何ナル義ニ從テ然ト云フヲ未知ト也。此仲景ノ意ニ未達ヲ以。丹溪疑テ云フ然リ）**仲景云婦人本肥盛**（正傳作肌肉肥盛）**且**（正傳。纂要。類案。玉機皆作頭）**舉自滿全**（正傳。玉機ニ全ヲ作今）**羸瘦且**（纂要。類案。玉機且ヲ作頭）**舉空減胞系**（尿胞ノツリ糾）**了戾亦致胞轉**（胞轉ハ乃轉胞ノ義）**其義未詳**（此言ハ。仲景轉胞ノ因ヲ辨ズルヿ雖如此丹溪其仲景言所ノ義ニ於テ未詳。夫仲景ハ醫ノ聖也丹溪其仲景ノ義ニ於テ未達トコロ有テ。此症ヲ治メ効アリト云モ。的確ノ法ナラズ。恐ハ偶中ノ治ナルベシト云ノ義也）**必有能知之者**（必此仲景ノ義論ヲ能知者アラントト也○按ニ右ノ仲景ノ言。口授アリト雖モ。丹溪明達スラ未詳トス如何ゾ庸愚ノ僕等。辨ズルヿヲセンヤ）

○**乳硬論**　婦人乳房ノ皮裏ニ於テ。菓核ノ如キ物ヲ生ジ。漸硬大ニ成テ。數年ニシテ遂ニ腫潰ス。其潰爛スル者ヲ乳岩ト名ク。未潰者ヲ乳硬。或ハ乳核ト号。其始未痛未腫此時速ニ治メ愈易シ。久メ乳岩ト成ニ至テハ。多ハ愈フ有フナシ

乳房陽明所經（足陽明胃經ハ。乳ノ内廉ヲ下リテ。乳房ヲ經行ス）**乳頭厥陰所屬**（足厥陰肝經ハ。乳頭ニ行フナシ。手厥陰心包經乳頭ニ近行。雖然丹溪下文ニ怒忿所逆ト。又治法疎厥陰之滯以青皮ト云トキハ。足厥陰ヲ指者也此義未詳）**乳子之母**（凡テ兒ニ乳ヲ與ル婦人ヲ指テ云）**不知調養**（調養ハ養生ノ義）**怒忿**（忿モ怒也）**所逆**（怒テ厥陰ノ氣。逆上ス）**鬱悶所遏**（氣ノ鬱シ悶ユルガ故ニ厥陰ノ氣血遏ラレテ不流）**厚味**（飲食ノ味厚キヲ云）**所釀**（作酒曰釀。言ハ厚味濕熱ニ因テ厥陰ノ氣血。凝滯メ膿血ニ變ズルヲ指）**以致厥陰之氣不行**（以上ノ諸因ヲ以。彼乳頭ヲ流所ノ。厥陰ノ經氣滯テ不流行）**故竅**（乳頭乳汁出所ノ竅）**不得通而汁**（乳汁）**不得出陽明之血沸騰**（乳氣不通故ニ乳房鬱熱メ。陽明經ノ血。沸騰ヲ致ス○沸騰ハ。爲熱其血ノ

沸騰ヲ云ナリ故熱甚而化膿故ニ乳中ノ熱甚メ。乳房ノ氣血。變化メ膿ト成ル亦有所乳之子。膈胸膈有滯痰口氣焮焮ハ火氣也熱含乳而睡熱氣所吹遂生結核亦小兒ノ胸中ニ滯痰熱有テ。口中ノ息氣熱スル者。乳頭含ナガラ睡則乳房其口熱ノ毒氣ニ吹ツケラレテ。遂ニ乳房結核ヲ生スルヿアリ○結核ハ。氣血結滯メ。皮間ニ菓核ノ如キ物ノ生ズルヲ云ヲ於初起時乳核初テ生スルノ時便須忍痛痛ヲコラヘテ揉令稍軟手ニメ結核ヲ揉軟ゲ吮人ヲメ乳汁ヲ吮シム令汁透乳汁ヲ吮出ヲ云自可消散如此致セバ。結滯自消散ヘシト也失此初發ニ此術ヲ不行メ不治早ク不治則必成癰癤數年ノ後。遂ニ瘡癰ト成ヲ云○癰癤ハ。只瘡腫ト云ノ義治法疎厥陰之滯以青皮青皮ハ。足厥陰肝經ノ滯氣ヲ疎通スル者也清陽明之熱細研細ニ研タル石膏石膏ハ。陽明胃經ノ熱ヲ清ス行汗汗ハ濁也濁之血血熱以生甘艸之節生甘艸ノ節ハ。瘡腫ヲ消シ熱ヲ去消

腫導毒瘡毒以瓜蔞子瓜蔞子ハ。癰腫瘡毒ヲ去或加沒藥散瘀血消腫定痛青橘葉行肝氣消腫散毒皂角刺諸藥ヲ引テ瘡處ニ至シム金銀花散熱解毒治諸瘡當歸善血ヲメ生セシム或湯或散以上ノ方ヲ以ハ煎劑トシ散藥トス或加減隨意時時醫ノ意ニ隨テ消息刊誤附錄ニ消息謂詳細審察也子ンゴロニ候察スルヲ消息ト云然須以少酒佐之少酒ヲ加ル者ハ。滯ル血氣ヲ行ンガ爲ナリ若加以上ノ治法ニ兼加テ行ニ以艾火灸火兩三壯二三壯於腫處直ニ乳房腫處ニ灸ス此灸火ニ從テ瘡熱モ亦散メ佳其効尤捷加此メ効有ヿ尤捷也彼庸工別本作村工者非也。庸工ハ謂ル庸人庸醫ノ義蓋道ニ不詳醫工ヲ云喜於自衒衒玉篇行自賣也ト急ニ其効ヲ露メ自衒ヲ世ニ眩ヲ云便用針刀和云ヒラバリノ類引惹惹ハ亂也拙病拙ハ屈也病屈曲ノ治シ難ニ至ヲ云良可哀憫如此醫治誤テ難愈ニ至ラシムル者ハ。良ニ哀憫スベシトス若夫不得於夫婦トメ

夫ノ意ニ不適不得於舅姑憂怒鬱悶若夫舅姑ノ意ニ不應故ニ憂怒ノ情内ニ鬱悶シ昕日ニ消出也夕積累鬱憂朝夕積累テ脾氣消阻憂思テ脾氣消阻○別本阻作沮生氣通天論類註沮壞也肝氣横逆強ノ順ニ逆ヲ横逆ト云遂成隱核脾氣消沮シ肝氣横逆スレバ陽明厥陰ノ二經結滯シ遂ニ如此隱核乳房ノ皮裏ニ隱テ菓核ノ如モノ生スルヲ云也如大棊子ノ隱核ノ生ズル大ナル棊子ノ大サ程ト也不痛不痒數十年後方爲瘡陷瘡ト成膿潰陷テ凹ニナルヲ瘡陷ト云名曰妳岩瘡陷ノ者ヲ如此名妳ハ乳也妳岩ハ乃乳岩ノ義以其瘡形嵌嵌ハ山險皃凹ナカクボ似岩穴也其瘡形潰爛テ山ノ險カ如ク石窟ノ凹ナルガ如ク岩穴ニ似タリ故ニ妳岩ト名病此ニ至ハ遂不可治也不可治矣若於始生之際乳核初起ノ時便能消釋病根彼不得夫不得舅姑憂怒鬱悶ハ其病根也故ニ此ガ憂怒ノ氣ヲ慰勞テ其横逆氣ヲ消釋セシムルト也使心清神安憂怒鬱悶ノ心神ヲ安清ニセシム然後施之以治

法右ノ青皮石膏等ノ治法亦有可安之理早如此治セバ可愈ノ理アリト也予丹溪族姪俗ニ云ヲイ婦年十八時曾得此病乳核ノ病察其形脉稍實但性氣性急躁急躁ナル者ハ怒鬱ノ氣多シ伉儷伉儷ハ匹偶也俗云夫婦間自諧自然ト諧テ快諧ハ調也合也所難者後姑耳舅死姑獨存スルヲ後姑ト云此婦人其意ニ難義トスル所ノ者ハ後姑ノ氣ニ不諧ヲ以ナリ故ニ鬱怒積テ乳核ヲ生ス遂以本草單方一味單ニ用ルヲ單方ト云青皮湯青皮一味ノ煎湯也詳ニ入門ニ見タリ間青皮湯ノ間ニ用ニ以加減四物湯血ヲ補ンガ爲ナリ行以經絡之劑陽明厥陰ノ經絡ニ引所ノ藥兩月而安

格致餘論諺解卷之四終