



格致餘論諺解

五

中武
593
子



門七武
子三
子

格致餘論諺解卷之五

洛下

法橋岡本為竹一抱子

撰



受胎論

爾雅胎始也ト凡婦人孕テ未生皆胎ト云茲
ニ丹溪論スル所ハ其始テ男胎女胎ヲ受ノ義及
和云ウニススウニスモ又俗
云人痴等ノ義ヲ論セリ

成胎凡テ以精血之後先分男女者楮澄之論楮澄

齊人果郡太守。字彥通。至尚書楮氏遺書其作也。此
言遺書受形部ニアリ。言ハ父母交會ノ時男精先子宮ニ行
テ。女ノ陰血後ニ至レハ父ノ陽精開テ母ノ陰血ヲ裹此陽外
ニ陰内。女胎ト成。又母ノ陰血先子宮ニ至リテ男ノ陽精
後ニ行ハ。女ノ陰血開テ父ノ陽精ヲ裹。此陰外ニ陽内。
男胎ト成ト。此男精女血ノ子宮ニ向所ノ後與先ヲ以男
女ノ胎ヲ分者也。○按ニ張景岳類注ニ辨之明也。凡人
ノ胎ヲ受ノ始。惟一滴ノ精。子宮ニ入ニ在。一滴子宮ニ入ノ

格致餘論卷之五

後ハ母ノ經血ヲ以。其精胎ヲ養也。男胎。女胎ヲ分テ生スルガ如キハ。天地受所ノ自然ノ三。褚氏說ノ如ハ。受胎ノ始。一滴精ノ時ニ於テ。母血ヲ加テ胎ヲ生トス。誤也。豈一滴精ノ時。母血以テ交ル。一アランヤ。胎ヲノ子宮ニ受ケシムルノ始ハ。純一精ノ三。精入ノ後ハ。血以テ養ニ在也。褚氏此論起ニ愚丹溪切惑從テ。天下後世ヲ受胎ノ理ヲ誤ラシムル實ニ久シ

焉 褚氏ノ後閱李東垣之方有曰 此言東垣ノ蘭室秘藏六之卷ニ見タリ

經水斷 孕テ經水斷ニ非ス。婦人常ニ每後一二日血海

子始淨 此時若交會ノ男精勝其血感者成男 陽精

其子宮ノ陰血ニ勝ガ故ニ。四五日後 經水斷後 血脈 子宮ノ已

旺 旺ハ盛也。若此時ニ交會 精不勝血感者成女 其子宮

旺ナル血ニ不能勝故ニ。此 此確論也 東垣ノ此說古今不可時感スル者ハ女胎ト成ト 易堅確ノ論ニテアルト

也。按ニ東垣ノ說是ニ似テ非也。此モ亦精胎ノ始。血ヲ以テ交加則褚氏ノ說ニ近トス **易曰** 乾道

天ノ成男坤道 地ノ成女 天地父母分明ニ是一理也。天

ハ皆坤地ノ氣也。乾道成男則父ノ道ハ男胎ト成。坤道成女則母ノ道ハ女胎ト成也 **夫乾坤陰陽**

之情性也 陰陽ハ天地ノ義也。乾ハ天陽ノ情性。坤ハ地陰ノ

性也。情與性常ニ相參テ不離。有性有情。有情有性。假

令ハ火ノ情性ハ熱。水ノ情性ハ寒。ナルガ如シ。性情ヲ以テ體用

ヲ云ハ。性ハ **左右陰陽之道路也** 陰陽應象大論ノ言

二降。陽ハ北方ヨリ東方ニ升。人南面ノ視則陽ハ左ヨリ升。

陰ハ右ヨリ降。然則左右ハ陰陽升降ノ道路也。又司天

在泉。左右四 **男女陰陽之儀象也** 儀ハ法也。凡陰陽ハ

間ノ義アリ **父精母血因感而會** 儀ハ法也。凡陰陽ハ

各文參詳卷之五

二二

父ノ精ト母ノ血ト相因テ互ニ感會シテ男女ノ胎ヲ生スルナリ○按ニ此ニ母血ト云則丹溪モ亦精胎ノ始母血ヲ父テ致トス一**精**父ノ**之施**母ノ子宮ニ施也譬言天也血母ノ能攝失也**精**精ノ**之施**母ノ子宮ニ施也譬言天也血母ノ能攝

精父ノ精ヲ子**成其子**此萬物資始於乾元也乾元ハ天ノ一ニ元ノ

氣也父ノ一滴子宮ニ施ノ其胎ヲ始ル者ハ此萬物盡乾元ノ氣ヲ資テ生氣ヲ始ルノ義也**血成其胞**

胞ハ胎胞也母血ヲ以被一**此萬物資生於坤元也**坤元

滴ヲ攝育所ヲ胞ト云元ノ氣也母血其胞ヲ成テ養育スル者ハ陰女陽男交媾此萬物盡坤元ヲ資テ生有スルノ義也

媾ハ胎孕乃凝精血妙凝**所藏**其子ヲ母ノ腹之處ノ合也胎孕乃凝精血妙凝**所藏**中ニ藏ニ置所

居名日子宮俗云**一系在下**此ヨリ丹溪發明也子宮ノ處名日子宮俗云**一系在下**下ニツノ系アリ此精道也

上有兩岐子宮ノ上ハ**一達於左**一達於右子宮ノ兩岐ハ

ニ在。一ハ右ノ陰方ニ在**通意**精勝其血則陽爲之主受氣胎於左子宮而男形成婦人經水斷ノ一二月ノ間子宮ノ陰血未旺血此時子宮中ニ父ノ陽精主ト爲ヲ以胎氣ヲ左ノ陽分ノ子宮ニ受留テ陽位ニ置育ガ故ニ其子男形ト成テ生

○此說前ニ辨スル東垣ノ言ト且内經ニ謂左右陰陽之道路トヲ以丹溪發明スル所ノ子宮兩岐ニ合ノ言然ハ兩岐ノ義臆說ニ出

テ不真**精不勝血則陰爲之主受氣胎於右子宮而女形成**經水斷ノ四五月ノ間子宮ノ陰血已ニ旺スル時交會有テ男精其子宮ニ入則精不勝血此時子宮

中ニ母ノ陰血主ト爲ヲ以胎氣ヲ右ノ陰分ノ子宮ニ受留テ陰位ニ置テ育ガ故ニ其子女形ト成トナリ**或曰分男**

分女胎吾知之矣男不可爲父俗云ウレト**女不可爲母**租云

メ與男女之兼形者前陰ニ於テ男女又此等若何而分

ノ兼形ヲ云俗云又ハ又

メ與男女之兼形者前陰ニ於テ男女又此等若何而分

ノ兼形ヲ云俗云又ハ又

メ與男女之兼形者前陰ニ於テ男女又此等若何而分

之耶若何ノ其理余丹曰男不可為父得陽氣之虧者

也ウ、ズヲノ如ハ其ノ陽氣虧損ノ不全ヲ受得名者也蓋男ノ陽氣虧損スルトキハ彼乾元資テ始ノ氣ナリ故ニ胎ヲ生シメズ

女不可為母得陰氣之塞者也ウ、ズメノ如ハ陰氣ノ閉塞シタ

閉塞スルトキハ彼坤元資テ生スル一不能故ニ胎孕スル一有ナリ壁ハ

兼形者前陰ニ男由陰其子ノ為駁氣駁ハ和ニタラハト訓ス

所乘而成二形ノ如ハ受ル所ノ胎氣陰陽ノ亂雜ニ生ス故ニ其

類不一二形ノ類以女國男有一全形ハ女ニ前陰ニ女戸ト

一則遇男為妻遇女為夫一品ハ陰戸用テ遇男為妻陰莖モ

一則可妻而不可夫一品ハ其陰戸獨形テ遇男妻トナ其

有女具男之全者其下體ハ女子ノ陰戸ニ上此又駁之

甚者也下軀全女上軀ハ全男ハ或曰駁氣其子受ル所乘

獨見於陰其子ノ前陰ニ見而所乘駁氣ノ前陰ニ形前陰

又若是上文ノ之不同耶予曰丹陰體前陰ノ虛虚テ堅

駁氣易於乘也前陰虚空ノ體タルヲ以其駁氣得テ乘駁氣

所乘陰陽相混混無所為主陰戸陽戸不可屬左不可


屬右受氣胎於兩岐之間陰陽混雜ノ氣故其胎左ノ陽分ノ

不屬胎氣ヲ子宮ノ左右兩岐陰陽ノ隨所得駁氣之輕重

間受留是以下體陰陽ノ形ヲ具フ隨所得駁氣之輕重

而成形駁氣ノ中ニ於テ亦陰陽ノ輕重有テ隨之上體ノ全形ヲ成

男形ト故_二駁氣ノ中ニ亦陰_一所兼之形_{前陰ニ所兼}有不可_ル成者也_{陽ノ輕重有故ニ}得_{此駁氣}而_同種有テ_{不可同也}



雙胎之圖



○按ニ丹溪ノ論未及雙胎故醫綱ヲ以_其畧_ヲ記_ス醫綱日有雙胎者將何如_{日精氣有餘岐而分之血因分而}攝_之云云

人迎氣口論

內經難經ノ人迎氣口ニ非ス經ニ謂人迎ハ直ニ足陽明胃經ノ人迎穴ノ脈ヲ以テ候之氣口ハ手太陰肺經ノ兩手三部ノ脈ヲ以テ候之然ニ西普ノ王叔和ニ至テ始テ左脈ヲ人迎トシ右脈ヲ氣口トス此ヨリ以來盡テコノ法ヲ取テ尊信ス今丹溪論スル所モ亦王叔和ガ法ト同シ

六陽_{六府ノ}六陰_{六藏ノ}脈分屬左右手_{兩手六部}心小腸

肝胆_{左關}腎膀胱_{左尺}在左_{左手}主血_{心ハ生血肝ハ藏血腎ハ精血ノ藏}肝

肝木作肺可也

大腸右脾胃右命門右三焦右在右右手氣主氣肺ハ

ヲ總。脾胃ハ後天元氣ノ源。命門ハ陽氣ノ根。三焦ハ原氣ノ別使。男以氣成胎男ハ本陽氣ヲ

故氣爲之主男子ニ於ハ女以血成胎女ハ本陰血ヲ故血

爲之主女子ニ於ハ若男子久病久病氣口右充充足於

人迎左脈者有胃氣胃氣則也也男子ハ以氣爲主。右脈氣口ハ

ハ左脈ヨリモ右脈ノ充タルヲ。胃氣有トス。蓋其主トスル所ノ定カ故也。病雖重可治氣口充者ハ重病ト云凡胃氣

治所アリ女子ハ女子久病人迎充於氣口者有胃氣也女子ハ

主。左脈人迎ハ主血藏脈ノ出所也。故ニ女脈ハ右脈ヨリモ左脈ノ充タルヲ以。胃氣有トス。蓋其主トスル所ノ定カ故ナリ。病雖重

可治辨右及此者逆男脈反テ左充。女脈反テ右充者ハ逆也。逆ナル者ハ難治ノ義也。續醫說ヲ按

此論丹溪ノ一失也。蓋丹溪ハ氣血ヲ以。男女順逆ノ脈ヲ論之云。然ハ脈位ノ陰陽ハ不然。左脈ヲ陽トシ。右脈ヲ陰トス。南面之云也。故ニ左脈充ハ男ニ順。右脈充ハ女ニ順也。丹溪辨スル所ノ如ハ。逆ヲ以。反テ順トス。是以下章ニ於テ再曲説ノ問答アリ。或曰人迎在左氣

口在右男女所同不易之位也人迎氣口ノ部位ハ男女俱同所ニ不易脈位也脈法

讚曰王叔和脈經第一卷ノ篇名也左大充大充順男右大順女何子ハ

丹溪男言女之男悖耶脈經ノ説ト悖異ナルヤト問。言ハ丹溪ハ

ノ如ハ。左大ハ男ニ順。右大ハ女ニ順トス。脈法讚曰脈經叔和一部王叔和王叔和晋

經十卷詳語於教醫者脈經ハ醫者ニ脈法ヲ此左右

手叔和ガ脈法讚ニ云以醫者爲主而言醫者ノ手ヲ以テ云者也

ナルトキハ。丹溪カ云所ノ病者ノ右大ハ男ニ順ニ非スヤ。醫者ノ右手ニ大ハ女ニ順ナルトキハ。丹溪云所ノ病者ノ左大ハ女ニ順ニ非スヤ。○按ニ脈

經云所本病者ノ手ヲ以爲言丹
溪牽強ノ醫者ノ手トス亦誤也 若主於病者矣止千里之

謬 脈經ノ左右手字ヲ以直ニ病者ノ手ト見則多千里ノ謬ナランヤ
其害尤甚カラシ千里之謬禮記經解ニ見ヘタリ其始毫釐ノ差ア
レバ未ニ至テ廣大
ノ誤トナルヲ云

春宣論

春時ハ治スルニ宣法ヲ以ス此ヲ春宣ト号ス宣法ハ吐法
也然ニ丹溪世ノ俗誤テ以宣瀉法トス故ニ此論ヲ
述テ其謬ヲ
改正セリ

春蠶也

蠶ハ物生動スル自春時ハ万物發生升動
ノ氣令ナリ故ニ春字ヲ注スルニ蠶ヲ以ス

陽氣 春時
升浮

艸木萌芽

木ノ目州ノ目ヲ
生スル萌芽上云

蠢然而動

發前 前哲ノ明哲謂
動世ノ醫

春時人氣在頭

素問金匱眞言論
春氣者病在頭

有病宜吐

病ノ密處モ四時
人氣ノ在處ニ

又曰

傷寒論第
八卷ニ出

傷寒大法

治ノ
春宣吐 成無
已注

宣之爲言揚也

揚ハ舉也飛也下ナル者ヲ
上ニ舉ヲ揚ト云宣字ノ

謂吐之法自上出也

吐法ハ上ヨリ出ヲ以故
今之

世俗

丹溪世
ノ愚俗

往往有瘡癩

癩別本作瘰
非也瘰モ瘡也 者膈滿悶者

蟲積者

春時ニ如此
病者アレバ

以爲

不於春時宜瀉以毒藥

不可愈也

春時ニ於ハ宣瀉ト云ツテ巴豆大黃ノ如キ毒藥ヲ以大
便ヨリ下ニ非バ不可愈トモヘリ此亦宣ヲ以瀉ト致ノ

醫者遂用牽牛巴豆大黃枳殼防風輩爲丸名之

日春宣丸

此等ノ瀉藥ヲ
以春宣丸ト号

於二月二月服之

得下利 大
便

利而止

藥ヲ服スル
ヲ止ト也

於初瀉之時

此藥丸ヲ以初
瀉下スルノ時 藏府得

通時暫輕快

大便下利スルニ從テ藏府ノ間
通利ノ暫時ハ病モ輕快

殊不知氣升在前

各文多異

在下之陰甚弱而用利藥戕賊其陰其害何可勝言

下之暫時雖快此法殊不知春時八人氣升在上則必在下陰甚弱而二春時如此安三下利之藥ヲ用テ瀉セシムルトキハ其真陰ヲ戕賊テ害アル一何勝テ言況仲景用承氣湯大黃厚朴枳實芒硝

湯ト云胸大ニ痞滿等下藥必有太滿腹熱大實堅有燥

屎尿ハ大便也轉失氣溺屁ヲ轉失氣ト云下逼迫大便不通ヲ以下

而無表證者方行此瀉仲景傷寒裏熱ノ症ニ承氣湯等ヲ具テ全表症ナキ者ハ此承氣湯瀉下ノ法ヲ行ト也

可下之證未悉具猶須遲以待可下ノ病症未悉具猶遲ト云下藥ヲ施一ヲ待ベト也

泄利之藥其可輕試乎傷寒裏熱ノ症スラ下藥ノ法ハ妄ニ不用所也然則今ノ世俗ノ如クニ泄利ノ藥劑輕ク用ヒ試ベケンヤ

余丹伯考和云形

肥骨瘦味厚ク厚味ヲ食性沉沉陰ナ五十歲輕於聽信人ノ言

忽於二月半聽信ニ輕ト云贖春宣丸聽信ニ輕カ故ニ春瀉ノ宜

一貼服之下ス大便ヲ瀉下スル兩三行二三度每年率以為常此ヨリ以後毎年

至五十二歲時七月初炎熱之甚無春月ニハ春宣丸ヲ服下スラ以常式トス

病暴死此妄ニ宣瀉ノ其陰ヲ亡ス故ニ七月炎暑熱ノ甚此豈非妄

認春宣為春瀉而致禍耶此妄ニ誤認テ春宣ハ吐法タルヲ反テ春瀉トスルガ故ニ如此禍ヲ致スハ非ヤ

自此召下曰上天子ヨリ下ヲ召シ宜ト云乃宣旨ノ義宜宣之一字吐也明矣

張子和先生已詳論之然則春宣ノ宜ノ一字モ上ヨリ引出ノ義吐法タルヲ明白也

昔賢子和言哉詳之張子和ノ門事親一七方十劑繩墨訂ニ宣ハ吐法タルヲ詳ニス

名醫彙編卷之五

審訂無疑

子和ノ如キ昔賢。豈宜ハ性法ニ非ル者ヲ吐法タリ安ニハ言マデキ也。只子和ノ書ヲ詳ニシ。宜法ヲ審ニ訂ハ吐法

タルノ當

後之死者又有數人愚

丹溪故表而出之。以為後

人之戒

春宜ヲ以。宜瀉ト致ノ。此後死スル者。數人アルベシ。是以丹溪故

醇酒宜冷飲論

酒ノ味厚ヲ醇ト云。醇酒ハ只酒ノ言也。丹溪

此論ヲ作リテ冷飲ヲ進。續醫說ヲ按ニ曰。吾見世

醇酒之性大熱有大毒清

酒ノ體清香美酒ノ味

適於口

行氣和血亦宜於體

酒ハ氣血ヲ流行調和セ

由是飲者不自覺其過於多也

氣味美且體ニ宜ニ由

過ルヲ思

肺屬金

性

畏火

其肺

體脆

古人肺ヲ以嫩藏トス嫩ハ小弱

其位高

為

氣之主

諸氣皆肺ニ屬

腎水之母

木之夫

肺ハ胸中ニ在

酒下咽膈肺先受之

肺ハ胸中ニ在

若是醇者

理

宜冷飲

過於肺入於胃

然後漸溫肺

先得溫中之寒

可以補氣一益也

次得寒中之溫可以

養胃一益也

寒中トハ冷酒ノ冷ヲ指テ云。溫トハ冷酒ト雖本其性

養胃一益也

寒中トハ冷酒ノ冷ヲ指テ云。溫トハ冷酒ト雖本其性

ノ以胃氣ヲ温養スベキ此
冷飲ニ一ノ益アルナリ
運化スルモ亦以漸以漸
次第ノ急速ナラザルヲ云

冷酒行遲傳化以漸
行一遲ノ身傳轉
不可恣飲三益也
冷酒ハ熱酒ノ如ク
恣ニ多飲レザル此

古人終日百拜不過三爵
此言揚子脩身篇ニ出古
人ハ終日百度禮拜ス資
客上雖馬酒ハ爵
三行ニハ不過也

既無酒病亦免酒禍
古ノ如此酒ヲ敬ニ世ニハ酒
ノ病モナク亦酒狂等ノ禍
モナカ
今余
誓之
於禮經
則曰飲齊視

冬時飲齊酒也
此經文ヲ釋之云飲齊トハ
酒ノ齊也齊飲様ヲ云
視猶比也
此ハ比
冬

時寒也
酒ノ飲様ハ冬時ノ寒ニ比
參
考
之
義
ヲ
内經
至真要
則

曰熱因寒用
熱ハ寒ニ因
用レノ義
厥旨深矣
内經ノ旨意深カキ熱因寒用ノ
理ハ酒ノ熱性ナル物ハ冷飲ニ宜ノ

義ニモ亦
今則不然
不顧受傷只圖取快
多飲テ酒ノ
通用ス

爲ニ身ノ傷ヲ受テラ不顧ノ只
暫時ノ醉テ快ヲ取ント圖
蓋熱飲
酒ノ性ハ喜升故ニ妄ニ熱酒ヲ用則
人氣モ酒ノ升ニ隨テ升氣升テ

膈滯通快
酒ヲ熱飲スレバ胸膈ノ
滯モ通利ノ快
喉舌辛美
熱酒ハ冷酒ヨリモ喉
舌ニ味所モ辛美ニ

盃行可多
冷酒ヨリモ熱酒ハ飲ニ快
盃ノ行モ多アルキ也
不知
世人熱酒多飲テ害ア
ルヲ不知義アリ

酒性喜升氣必隨之痰鬱於上溺澀
於下肺受賊
邪金體必燥
酒ノ性ハ喜升故ニ妄ニ熱酒ヲ用則
人氣モ酒ノ升ニ隨テ升氣升テ

不降則痰飲上膈ニ鬱塞ノ溺下窵ニ澀
彼滴水ノ上口閉テ下口ニ水
ヲ不出ト同此時酒熱ノ火邪肺金ヲ尅ス此ヲ受賊邪ト云故ニ肺金ノ體
酒熱ノ爲ニ
恣飲寒涼其熱內鬱肺氣得熱必大傷耗
内

燥
其始也
病淺或
病深或

嘔吐
俗ニ云
或自汗
事ナクノ自
然ニ汗出
或瘡痍或鼻查
俗ニ云
或自

肺氣其鬱熱ヲ得テ必大ニ傷耗トナリ

其始也
病淺或
病深或

或自汗
事ナクノ自
然ニ汗出
或瘡痍或鼻查
俗ニ云
或自

泄自利也或心脾痛心痛脾痛尚可發散而去之如此八酒病初發其邪淺之治

易此此時尚酒熱若其久也酒病久則為病深矣為消胃熱之饑為

渴胃熱ノ飲水ニ為內疽内癰為肺痿足ナレ云素問為內痔瘰論ニ詳ナリ

疔瘡疔内ノ為鼓脹腹脹為失明眼目不為喘哮哮ハ喘為勞嗽勞嗽

嗽為癩癩俗云亦為難明之病病各病症モ難倘非具眼明奇病トナレ

未易處治可不謹乎醫道ノ眼ヲ具ル人ニ非バ如此酒病ニ至ハ

也處其事多或曰人言世人人ノ言一盞冷酒須一盞血乃トメサバクノ意

得行冷酒ハ其行遲滯ニ假令一盞ノ冷酒ハ酒不可食飲明重テ一盞ヲ獲テ血氣乃行トナリ

矣然則冷酒ハ反テ血ヲ滯ラシ余曰此一盞冷酒齊東之云言ハ

語耳孟子萬章上云齊東野人之語注齊東齊之東鄙今參考之

於經禮記註證之冷飲ノ以理道發之此論為規義ヲ

戒熱飲ニ樂アリト雖凡子或以為迂耶迂ハ遠

遠云也如此ニ正ク理ヲ立テ冷飲宜トヲ論スルニ汝ハ反テ冷飲宜

トスルノ說ヲ以理ニ於テ迂遠ナリトセンヤ迂遠ニハアラフ也

○癰疽當分經絡論癰疽ノ義内經癰疽篇ニ詳ナリ癰ハ廣

血少氣多血多氣多血ノ分チアリ故ニ癰疽ヲ生スルニ少血ノ分ニ在

者難治ノ多ハ危ニ至是以丹溪此論ヲ作テ癰疽生スル所ノ經

絡ヲ考分チテ治スベキヲ示セリ

六陽經六府六陰經六藏之分布周身經絡ノ周ニ一身有

多氣少血者有少氣多血者有多氣多血者不可一

各文卷解卷之五

槩論也 如此經絡ノ氣血ニ多少ノ分有則癰疽ノ生スルモ亦其部ニテ不
同ニ槩ニ癰疽ヲ論ズ不可也○凡内經ニ諸經氣血ノ多少ヲ
云フ三篇アリ血氣形志篇五音五味篇九鍼篇也此三篇ノ言各不同蓋丹
溪ハ五音五味篇從テ云フニ

血氣形志篇少陽少陰太陰
五音五味篇少陽厥陰
九鍼論 少陽少陰
陽明經爲多氣多血者二篇俱同
爲多氣少血 太陽太陰少陰
爲少氣多血 太陽太陰厥陰

若夫要害處 要害ノ名刺禁論ニ出在要害處在敵害ヲ致易處ヲ云蓋
其外ニ醫學綱目等ニ要害處詳也諸
瘡ノ要害處ニ生スル者ハ尤危トス 近虛怯薄處 要害處ト云ハ皆氣
血虛弱肌肉ノ薄處

前哲已曾論及 要害處ノ義ハ前世明
也 古ヨリ經絡血氣ノ多少ヲ分テ癰 惟分經之言未聞
瘡ノ治法ヲ言テ未聞トナリ 何則 何ヲ以カ經ヲ分
少陽厥陰經 少血ノ 之生癰疽理宜預防 此二經ノ分ニ生スル
瘡ハ治シ易 其少陽 血本少肌肉難長 肌肉ハ瘡口 瘡久不合
者ニ非ス 厥陰 愈合ザ 必成死證 本其經ノ少血此ニ癰疽膿血ヲ流溢ノ加
レバ 思本經 少血速 用驅毒利藥以伐其陰分之

預早防テ甚ニ至シメザレトナ 以其多氣少血 少陽厥陰ハ雖多氣少
血ナルヲ以此二經癰
疽ハ治シ易 其少陽 血本少肌肉難長 肌肉ハ瘡口 瘡久不合
者ニ非ス 厥陰 愈合ザ 必成死證 本其經ノ少血此ニ癰疽膿血ヲ流溢ノ加
レバ 思本經 少血速 用驅毒利藥以伐其陰分之

血禍不旋踵矣 本經ノ少血ヲ思慮セズノ太黃芒硝等ノ熱毒ヲ驅
逐大便ヲ下利スル藥ヲ用テ以其下焦陰分ノ血ヲ損
伐有ハ其禍ヲ致シ速ニ不旋踵ト也 伐其陰分之血下則必陰部血分
ヲ損スル也 不旋踵暴卒ニ人ノ踵ヲフミカヘサ又間ニ禍ヲ致スラ云

請述一二成敗之迹以告來者 成ハ平復成就ノ義敗ハ命
癰疽ヲ生スル者治ノ宜ニ適ノ愈タルト誤テ死タルト
成敗ノ迹ヲ述テ以後來ノ戒ニ告知シムルト也 余從叔父
平生多慮 質弱神勞 年近五十忽左臍

各文 質弱神勞 年近五十忽左臍

質弱神勞 年近五十忽左臍

質弱神勞 年近五十忽左臍

肩膊俗云手 **外側廉上** 此足少陽經流 起一小紅腫 物ヲ生起ス

大約 大率 **如栗** 腫物ノ大 予丹 視之曰慎勿輕視 瘡ハ慎テ

勿レト也 **且生** 此處ニ癰 與人參大科 作湯得二三斤爲

好 小參二三斤ヲ飲シ 人 未之信 丹溪云所補藥大 謾進

小筋 補藥ノ小 數服未解而止 小腹ノ補劑十貼バカリ用 旬餘

值大風拔木瘡上起 一道紅如線繞至背脚 膏

直抵右肋 搗ルヲアルニ值テ其癰疽ノ上ニ紅ナル線ノ如キ血

筋生レ起テ之ガ背脚ヘ向テ繞至直ニ右肋ニ抵ト也此皆少陽經ノ道ナリ

彼大風吹ニ從テ肝胆風木ノ相火旺ノ瘡熱其經ヲ傳テ攻者也 一道ハ

予丹 溪曰必大科人參 如此ハ少陽經ノ虛トス火邪其虛 少

加當歸川芎 血ヲ補 陳皮白木 氣ヲ補 等補劑與之後 右

辨ノ如ク始ハ丹溪言所ノ大補ヲ 與此方 兩閱月而安 兩月

雖不信後ハ遂ニ其教ニ從テ 愈 又東陽 李人兄 年踰二十形瘦膚 厚

連得憂患又因作勞且過於色 其人連ニ憂ヲ得テアリ又形 厚

忽左腿外側廉上 此亦足少陽經 一紅腫其大如栗

一醫問其者 大府 大腸乃 堅實與承氣兩貼下之不効

一ノ醫者其大便秘結實ノ不通ヲ問 又一醫教與大黃 熱毒ヲ下

殊砂 血熱ヲ 生粉中 甘也太者ヲ粉中 麒麟竭 滯血ヲ散 又二

三貼 此藥ヲ服セ 半月後召予 視之曰事去矣 此病者 毛亦大

各文 卷之五

二補法ヲ用ヘキニ反テ前文ノ如ク下利ノ藥ヲ又一李名兄稱美年言

四十餘四十八陰氣ノ而面稍白肺氣ノ神甚勞倦忽下

足少陽厥陰ノ部生一紅腫如桃腫ノ大一人一ノ教用補劑衆醫者

咲且排病家ノ衆人補劑ノ言ヲ咲於是流氣飲十六味流氣飲

方タルヲ肉桂川芎防風白芷甘中雜而進之句餘此病者亦虛症タリ

能日餘後召予丹視之予曰非惟不與補藥補藥ヲ用テ宜トス

然ニ惟補藥ヲ語ヲ改且多得解利右ノ流氣飲十宜散等血氣

俱備矣血氣虛憊ノ治已而果然遂ニ丹溪言所ノ如或曰太陽

經非多血少氣者乎此多氣少血ノ何腎癰俗ニ云之生初

初發無甚苦往往間有不救者腎八足太陽ノ流處太陽ハ血多シ

生スル初ハ甚苦惱フナレト雖氏タノ往吾子丹其能治之乎腎癰ハ

往ニ間ニ不救ノ遂ニ死スル者アリ血ノ分ニ生則丹溪ハ能予丹曰腎居小腹臍下之後而又在其

下腎ハ小腹此陰中之陰也腎ハ陰中極其道遠其位居僻

雖曰多血氣運不到氣既不到血亦罕來腎ハ極陰處タル

道遠ク其腎ノ位モ亦僻テ氣血加茲ニ來リ難シ故ニ太陽ハ多血ノ流タリト

雖氏此腎ハ八氣ノ運難到ノ血モ亦腎ハ八罕ニ運來也故ニ腎離ハ足太陽ノ部

ト雖氏少血ノ流ニ生スル者ト同ノ難治也中年五十ヲ云也此之後不可生癰後ハ陰

分漸衰テ若難腫ヲ生則難治故常ニ纔有痛腫參之脉證但見ハ其脉息病症ト參考

テ脈證ニモ但虚弱ヲ見テアラハ血氣ヲ滋補ノ藥劑ヲ與ヘレ血氣艾ハ虧損スルヲナクンバ身命保全ナルベクノ遂ニ瘡瘻テ終ニ古九ト也
若用尋常驅熱 苦寒ノ劑 拔毒 瘡毒 紓氣 大便通利ノ劑 之藥虚

虚之禍如指諸掌 中年以後ノ虚人ニ於テ尋常ニ用所ノ如攻
撃ノ藥ヲ與ヘバ虚ヲノ重テ虚セシムルノ禍アル
ヲ如指諸掌ナルベキ也○虚虚ノ言十二ノ難八十難ニ出指諸

掌論語八倫篇ニ出也其事ノ必適ト此アリテ差サルヲ云也
○脾約丸論 傷寒論五卷陽明篇ニ麻仁九ト号金匱要畧中卷
ニ麻子仁九ト号成無已明理方論ニ脾約圓ト号圓
與九同○麻子仁杏仁枳實厚朴芍藥大黃此脾約丸
也此万實人ニ宜ク虚人ニ不可ナルヲ論セリ

成無已 聊攝ノ人明 曰明理 約者 脾約ノ 結約之約 結約ハ
理論ヲ撰 論出 約ハ 約ハ 結約ノ義 又

約束之約 約束ハ約テ 胃強 胃ノ太過ノ 脾弱約束津液不
束ルノ義ナリ コタワルヲ云

得四布 脾ハ胃ノ爲ニ水穀ノ津液ヲ周身ニ布者也今脾氣弱
ノ津液ヲ結滯約束ノ周身四體ニ流布スルヲ不能 但輸

膀胱 水液只膀胱ニ 故小便數而大便硬 故小便頻數ニ大
便ハ堅硬 故曰脾約 此脾氣津液ヲ約束ノ四ニ 與此丸
ニ難通 不布ヲ以故ニ脾約ト号ス 脾約

以下脾之結燥 津液四ニ不布則脾モ亦熱結ノ燥 腸潤
也此丸ニ大便ヨリ脾ノ熱結ヲ下ス 去カ故

結化 津液入胃大便利小便少而愈矣 凡人水飲
膀胱へ下耳ニノハ周身腸胃モ潤フ不能也飲食入胃脾消之消化スル
所ノ飲食ノ氣液 胃ヨリ脾ニ行脾氣ノ精液ヲ散ノ四ニ布是ニ於テ腸胃
潤小便順也今脾熱ノ結燥ヲ下則津液能四ニ流布ノ胃腸ニ 愚切有
入大便秘結モ通利シ小便數多ナルモ減フ此症愈フヲ致ス

疑焉 此脾約丸ノ方ニ 何者 疑之ハ 既曰 成無已カ脾
於テ疑アリ 疑之ハ 約ノ註ニ曰 約脾弱 熱ニ因ツ
テ弱

不能運也 津液ヲ運行スルヲ不 脾 此ヨリ脾約 弱則土虧矣 成無
能之此病ヲ致ト云 丸ノ疑ヲ辨ス 已カ

必脾氣之散 此必脾氣 脾血 脾ハ夢
ハ此土氣ノ虧タル者也 散虚 總ノ藏 之

耗也原其所由 其脾氣脾血ノ耗盡 久病大下大汗 中氣愈

然ラ誤テ大ニ汗下ノ其 之後陰血枯槁内火燔灼 陰血虛則内 熱

傷元氣 相火ハ元氣 又傷於脾 脾ハ至陰トシ血ヲ總テ故ニ此陰 而成

此證 脾約ノ 傷元氣者肺金受火氣無所攝 攝ハ收也肺ハ 氣ヲ總テ故肺金

火熱ノ者ヲ受則氣分盡儘ノ攝收スル所 傷脾者肺為脾之子 土生金

肺耗則液竭 肺氣耗 津液亦竭 必竊母氣以自救 此時必肺 金ノ母タル

脾土ノ氣ヲ肺ニ竊テ 金 耗則木 寡于畏 土欲不 肺自巳カ不足ヲ秘 寡ノ有餘ス

傷不可得也 是ニ於テ脾土傷マテキト欲テ肝木ノ亢ニ尅セラレ 脾失 轉輸 脾ハ胃ノ水穀ノ精液ヲ周 之令 肺失傳送 肺氣ノ津液ヲ 傳送テ水道ヲ

調ル 之官 官役 宜 大便秘 結難下 小便數而無藏蓄 也 水液内ニ藏蓄ルヲナ 理宜滋養陰血 右ノ辨ノ如ナルトキハ道理

便孤陽之火 陰ナウノ陽火孤盛ナ 不熾而金 行清化 乾天ニ法テ清氣ノ化ヲ行者也 今火邪ノ為ニ肺金 木邪 有制

清化ヲ不行ヲ以テ火ヲ瀉ノ清化ヲ行シムルヲ云 脾土ヲ傷ラテ 運行精液 制ス制ヲサテ元意 脾土清健而 脾氣清健ニ

水穀ノ精液ヲ周 乃能入胃則腸潤而通矣 津液能胃腸ニ流 身ニ運行シテ 入則大腸潤ニ大 便通利ス 今 以大黃 為君枳

實 厚朴 為臣雖有芍藥之養血麻仁杏 仁 麻杏ノ兩仁俱ニ 之溫潤為之佐使 芍藥麻杏ノ養血溫潤ノ 大腸ヲ溫潤ス

在藥使藥アリト雖此方

十六

十六

十六

十六

專苦寒攻擊ノ藥ヲ本トス。用之熱甚而氣氣血ノ義實者無有不

安多脾約丸ハ苦寒攻撃ノ劑タレバ熱甚ク愚丹溪恐西北一方地氣

高厚地ハ西北ニ有餘ス故ニ人稟壯實者土地有餘ノ人ハ其可用

如此實人ニハ若用於東南之人東南ハ地氣不足ノ甲與熱

雖盛而血氣不實者此二等ノ者ニ雖得暫通ハ通ストモ將

見脾愈弱而虛者ヲノ攻下セシムルガ故ニ腸愈燥矣下ノ陰

後之欲用此方脾約丸者須知在西北西北壯實以開結

爲主脾約丸ヲ以下ノ結燥ヲ在東南東南虛弱以潤燥陰血ヲ

潤燥ノ治法ヲ主トスベシ脾脾約丸ニ宜爲主慎勿膠柱而調瑟者アリ不可

ナル者アリ必此丸ニ宜ト泥カト也膠柱而調瑟事ノ一片ニ泥テ變ヲ不知

○鼓脹論鼓脹ノ名素問腹中論ニ見タリ腹脹大ニ内物ナク

心肺陽也心肺俱ニ膈膜ノ上ニ在テ氣ヲ主ヲ以故ニ陽ト居上上焦陽

肝腎陰也肝腎俱ニ膈膜ノ下ニ在テ血ヲ主ヲ以故ニ陰ト居下下焦陰

居中心肺與肝腎亦陰也膈膜ノ下ニ居テ然モ土ニ屬土脾ハ五行ニ

土ハ陰ナリ別論曰飲食本經ニ食字ナシ然ラ李東垣ノ書常ニ此經

是以至陰トス文ヲ引テ食字ヲ加此ヨリ丹溪天民等誤

考ノ謬也詳ニ馬氏注證發微ニ見タリ入胃游浮升溢溢上精氣上輸於脾脾

各效驗

各效驗

胃ノ上ニ在故ニ飲水ノ胃則其水精ノ氣胃ヨリ出テ上ニ脾ニ送輸ス

脾氣散精上歸於肺脾氣其胃ヨリ遊益スル水

精ヲ散布テ上焦胃ヨリ小腸ニ下リ膀胱ノ上

肺分ハ歸カシム胃ヨリ小腸ニ下リ膀胱ノ上

通調水道下輸膀胱胃ヨリ小腸ニ下リ膀胱ノ上

際ニ積然此濁水獨膀胱ニ滲入スル一不能者也其胃中水飲ノ精氣也上脾ニ行テ肺ニ歸ス肺亦其精水ヲ下膀胱ヘ送此水精ハ上焦陽氣ノ化ヲ得テ清

淨ノ水タリ故ニ能膀胱ニ滲入ノ溺ニ出此肺ヨリ下所ノ水精ニ引導セラレテ彼胃ヨリ直ニ下所ノ濁水モ亦能膀胱ニ滲入ス是以肺ニ受ノ水精ヲ以水道ヲ

通調テ水液降テ下膀胱ニ送リ輸ト云

膀胱ニ送リ輸ト云五藏ノ

水精四布五經並行也水精胃ヨリ出

是脾土ニ自然ト坤土至靜ノ徳ヲ具テ此ヨリ丹

而有乾健之運且脾氣乾

是脾土ニ自然ト坤土至靜ノ徳ヲ具テ天ノ健ナル

運アル也運

柔弱脾ノ水穀ヲ磨ノ其精液ヲ運スモ亦實ニ健強ナル者ナリ故

乾陽兼カ故

能使心肺之陽降腎肝之陰升脾ハ中央ニ在テ心肺

降セ而成

而成天地交之泰是為無病之人泰ハ天地陰陽升降ヲ

升降セシムル時ハ人ノ腹内ニ於テ天地交今ヤ鼓脹ヲ

ル泰ノ卦ノ氣象ヲ成是無病ノ平人也今也

恐内傷

内傷傷リ

六淫風寒暑濕燥熱ノ六

外傷外ヨリ

飲食不節以上ニ因テ脾土ノ

房勞房事

致虛脾土之陰受傷陰氣傷ヲ受テ

轉輸之官失職脾ノ水穀精氣ヲ周身ニ轉輸所ノ官役

胃雖其識ヲ失ト也

受穀不能運化穀ヲ受ト雖脾弱ノ不能運化

故陽自升陰陰氣傷ヲ受テ

自降而成天地不交之否否ハ天地陰陽ノ不交ノ隔タル卦也

於斯時也升降否

清濁相混混ハ濁

隧道血氣ノ道

壅塞下焦ノ清陽不升上焦ノ濁陰不降ノ清

氣化濁混雜ニ隧道モ亦壅リ塞リテ不通

各段各段之五

十七

木至... 五

濁 清氣毛濁 血不運留 鬱而為熱 升降否り。清濁混じ氣血 者ヲ瘀ト云 濁留シ鬱ノ熱ヲ生ス 熱

留而久氣 血氣 化 成濕濕熱相生 中焦 遂成脹滿經

水脹 曰鼓脹是也以 以下鼓脹ノ 其外 雖堅滿 中 內

空 無物有似於鼓 鼓ノ胸內空ク其皮ノ堅ク脹 其病膠固

如不離 難以治療又名曰蠱 蠱脹トモ云 若蠱侵蝕有

蠱之義 丹溪ノ意。蠱ヲ以蟲トシ壞トス。易繫辭ニ。蠱ハ壞ノ極トス。凡蟲ノ 致ス實ニ蠱ノ義理アリト也。○一説ニ蠱ハ蠱蟲ノ義。 脹滿ノ病後。小腹急痛ノ蠱蟲ノ侵蝕スルカ如ト 驗之治法理宜補

脾又須養肺金以制木 使脾無賊邪 肝木ノ脾土ヲ尅ス 肝者ヲ賊邪ト云

之慮 恐ナキ 滋腎水以制火使肺 火尅金 得清化 肺金清淨

之令 却鹽味以防助邪 鹽ハ血ヲ澁ラレ水邪ヲ助ル者故ニ水 味ヲ却テ水邪ノ助トナラント防也 斷妄想以保母氣 妄ニ思

心氣ヲ損ス 心火ハ脾土ノ母タリ母能子ヲメ盛セシム故ニ妄 想ヲ斷テ脾土ノ母タル心氣ヲ保テ中焦ノ助トス 無有不妥 以上

ニノ治養則鼓脹 上雖无不愈 醫不察病起於虛急於作效術能 程ヲ世間エ

廣發 一ヲ欲ス 希快 快別本作賞者可 病者苦於脹急喜行

利藥以求一時之快 世ノ醫者鼓脹ノ症ノ脾胃虛ヨリ起ラ不知 只偏ニ治療ノ效ヲ作ラ急テ已カ其功能ヲ術

廣テ 思賞ヲ多ク取ントヲ希 病者モ亦脹病ニ苦厭急ニ通利ノ劑ヲ行得テ 其脹ノ暫時ノ快氣ヲ末トヲ喜 遂ニ後ノ禍ヲ不知也 一時 暫時ノ義ナリ

不知寬得 一日半月其腫愈甚病邪 病邪ハ 甚矣真氣

傷矣 利藥ヲ行則脹ノ寬一日或半日ヲ得 疴利ノ中氣ヲ損カ故ニ 去死

後反テ腫脹甚ク病邪甚ク真氣モ亦傷ト云トヲ不知

各效...

本草綱目卷之九

不遠如此者去死不遠早遺死ト也

古方惟禹餘糧丸

按三局方卷之九婦人門禹餘糧丸ト号者アレド

之ガ腫脹ヲ治スルノ言ナシ醫學綱目二十四卷三腫脹ヲ療スル禹餘糧丸アリ疑ハ是カ○局方禹餘糧丸桑寄生當歸柏葉附子鼈甲厚朴乾姜白朮白芍狗脊具茱萸白石脂禹餘糧○醫綱ノ方ハ蛇含石禹餘糧真針砂羌活木香茯苓川芎牛膝桂心白豆蔻茴香附子乾姜三稜蓬朮蒺藜當歸

石中黃丸又名紫金丸制肝補脾殊為切當亦須隨

證亦須順時加減用之

禹餘糧丸ハ肝木ノ丸ヲ制シ脾土ノ不足ヲ補テ鼓脹ノ病ニ切要適當ノ方トス然亦病

證ニ隨テ用ベシ亦其時ノ宜ニ順テ施ベシ加減ノ用ヨ一藥ニ必用ベキノ方ニハ非ズ

余丹友愈仁叔名儒

而醫

儒者ニテ醫ニキリシモ意得テリ連得家難

愈仁ガ家ニ連シ難義通テ有年五十

疾家難ノ後自

俞仁叔

制禹餘糧丸服之

予丹溪診其脉弦

木邪ノ旺スル也渣而數

脚血衰テ熱邪ノ亢也

曰丹溪此丸新製煅煉之火邪尚

存

此丸今新ニ製タレバ其製ノ煅煉タル所ノ火邪尚藥中ニ存在ス

溫熱之藥太多

且方中ニ溫熱ノ劑モ亦太多

宜自加減不可執方

汝ノ脉渣數ニ熱旺ス然ハ此丸偏ニ不可服加減ノ可用必古方ニ執滯ノ一藥ニ不可服

俞咲曰今人不及古人此方

禹餘糧丸不可加減服之

十一月口鼻見血色

火邪妄行ノ口鼻中ヨリ血ヲ出ス

骨立而死

又揚名兄

稱美年近五十性

嗜好酒病瘡半

年患脹病自察必死

我モ必死スベシ

來求治診其脉

弦而瀆

血少ノ脉重則

瘡未愈手足瘦

而腹大如蜘蛛狀

手足瘦細腹ノ大テ蜘蛛ト云出ノ狀ニ似タリ

予丹溪教以參朮

中氣

為君當歸川芎芍藥

補血ヲ解

陳皮

各文卷之九

二十九

木至可角

茯苓 水道 厚朴 下氣疏中腹 為佐生甘州 火ヲ少 些 也 少作濃

湯 大劑ニテ 飲之 一月定ニテ 三次 貼 彼亦嚴守戒忌 病中ノ戒

生 養 一月後瘧因汗而愈 中焦調氣血順スルヲ 又半年小便

長而脹愈中間 此病者ニ久ク藥ヲ用 雖稍有加減 時ニ從テ前

大意只是補氣行濕 氣行濕ノ劑ニテ愈セリ 又陳氏 名

年四十餘性嗜酒大便時見血 酒熱ニ因テ時 於春間患

脹 此人嗜酒其脾土本ヨリ弱故ニ春ノ間 色黑而腹大其形如

鬼 法苑珠林第八十七云雜寶藏經說時有一鬼白目連言大德我腹極

同世云餓鬼ノ形 診其脈數熱而瀦 脾血 重似弱 ノ虛 予以四

物湯加黃連黃芩 酒熱ヲ 木通 水氣 白木陳皮 脾胃 厚朴

生甘州 火ヲ 作湯 煎 與之近一年而安一補氣 補氣ニ

愈 ノハ 一補血 陳氏ハ補 餘藥大率相出入 餘藥ハ補氣補血 皆

俱 二人 獲安 テヲ安 以保天壽 命ヲ保テヲ得 或曰氣無補法何子

子 ハ丹 補氣而獲安果 果キワメ 有說以通之乎 言ハ氣ハ常ニ有

然 ニ何 丹溪鼓脹ヲ治スルニ如右補氣獲安乎 予曰氣無補法世俗

之言也 氣ハ補フナレト云ハ世間愚俗 以氣之為病痞 痞ハ否也氣

不通 ヲ云 悶壅塞 壅塞ハ鬱 似難於補 氣病ノ中ニ於テモ如 恐增

病勢 ヲ加テ病ノ勢ヲ増テ 不思正氣虛者不能運行

邪滯正氣ノ虚ノ不運所著而不出所以為病正氣虚ノ不行

周身ノ血氣執著ノ經曰壯者氣行則愈怯者著而

成病勇壯ノ者ノ如ハ氣カ強氣行則病愈ヤス怯者ノ者ノ如ハ氣カ怯ノ不運執著ノ成病補氣ノ藥劑等宜トス

苟モカリソメ或氣怯不用補法氣何由行氣ノ怯弱ナル者ハ補氣ノ

何ニモ意或曰子丹溪之藥審則審矣丹溪

必將厭子丹溪之迂事ノ引レラウテ而求速效者矣病者久在牀枕

起或二五年或十餘年根淺矣病ノ根勢篤矣病勢王亦

效速未速效自未禍耳然ニ速急ノ效ヲ見サントハ安ニ攻撃セ

知王道者能治此病也國ヲ治ニ於テ王霸ノ兩道アリ養民救道

與利藥耶右ノ辨ノ如キハ脹病ニ於ハ終ニ利藥ヲ忌ム所トスルカト也利藥大

予丹曰灼也知其不因於虛受病亦淺脾胃尚壯積滯

不痼而又可有下之證亦宜略與疏導鼓病ト雖凡其因ハ

者ハ病モ亦淺ノ去ヤスク其脾胃ノ氣モ尚壯ニ積滯モ未痼ノ且可下病證

毛具リ有ハ如此ハ亦畧大黃牽牛等ノ疏導ノ劑モ與テ宜所ナリ疏導右

義上同 若授張子和瀦川散禹功丸此ニ方張子和ノ儒門事

親ノ書ニ不見玉機微義

親ノ書ニ不見玉機微義

親ノ書ニ不見玉機微義

濕門ニ瀋川散アリ。大黃。郁李仁。芒硝。甘遂。牽牛也。同。疝氣門ニ禹功丸アリ。黑牽牛。茴香也。或白木一兩ヲ加。以上二方。結ヲ疏シ。水ヲ通シテ。其能專禹功。隨山瀋所ノ功ニ似多リ故号。爲例行迅攻。迅ハ疾也。迅ニ攻撃ノ効ヲ取ニ急ナルヲ迅攻ト云。之策實所不取。若キ張子和鼓脹ヲ治スル瀋川散禹功丸ノ攻撃ノ劑ヲ授テ以常例法式ヨ。迅攻ノ策ヲ行ハ。實ニ丹溪等ハ所不敢ト也。不敢取ハ。說文進也。取也。不敢トハ畢竟不同心ノ義ナリ。

疝氣論

疝ハ卽山ノ義也。此病ノ生スル卒ニ發ノ太キテ山ノ如シ故ニ疝ニ从山ニ从素問四時刺逆從論註證云。疝有如山積之義。古ヨリ所謂疝氣ハ寒病ニ屬スト。丹溪謂獨寒ノニナラス。其本鬱熱ニ因テ論辨セリ。

疝氣之甚者畢丸。陰囊ヲ連少腹急痛也。急痛ハ通迫ノ痛也。有痛在畢丸者。畢丸ノミ上痛ヲ云。有在五樞穴。五樞ハ足少陽膽經ノ穴。帶脈穴下三寸ニアリ。邊者皆足厥陰之經也。以上疝氣扁脈如ハ足厥陰肝經ノ分也。肝與胆表裏タリ。故ニ厥陰ノ中ニ於テ膽經ヲモ含ム云。

形或無形。腹中ニ於テ塊ノ形アル有塊形ナキモアリ。或有聲。腹中雷鳴ノ声。或無聲有形。塊ノ如瓜有聲如蛙自素問以下歷代名醫皆以爲寒疝氣ヲ以。蓋寒主收。收引ヲ急。經絡ナラス。諸經ノ疝。內經ニ見タリ。但肝膽ノ兩經ハ必諸經ノ疝ニ相兼ル者也。彼腰痛諸經ニ在テ。腎經ヲ兼テ如不離。得寒故引不行。所以作痛理固然也。收引ノ寒邪ヲ。經絡ニ得タリ。故ニ經絡爲寒。縮引ノ不行。所以作痛也。然則疝ハ屬寒云ハ。理ニ於テ固ニ可然也。然疝寒氣得レ者アルハ。不審。又必別說アリテ得寒ヲ。予溪嘗屢因門戶。往來出入ノ多クモ。無疝理ニ通セバ可ナラント也。屢因門戶ト云也。雪上有霜沒臍之水。水寒。踢冰徒涉。不曾病此。如此寒冷ニ疝。曾テ遂ニ以予素無熱在內也。如何ノ疝ヲ不病トナレバ。丹溪ハ此疝ヲ不病。

此疝ヲ不病。以予素無熱在內也。如何ノ疝ヲ不病トナレバ。丹溪ハ此疝ヲ不病。

格致論解卷之五

得寒而病之不病也 因而思之 丹溪寒ヲ得テモ亦ヲ不病因之 此證 此義下文ニ詳也 亦ノ病情ヲ思慮スルニ

疝氣 始於濕熱在經 此熱ヲ本トス 熱鬱ノ濕ヲ生ジ 濕 鬱ノ濕 而 熱肝胆等ノ經ニ在ヨリ始ルナリ

至久又得寒氣外束濕熱之邪不得疎散所以作痛 濕熱鬱久ノ上ニ又重テ寒邪ノ氣ヲ受テ其寒氣外ヨリ閉束ルヲ有ヲ以濕

熱ノ邪遂ニ疎散スルヲ不能メ 益引縮ヲ加テ 所以ニ亦痛ヲ作ナリ 若只作寒論恐爲未備 疝氣ノ症濕熱ニ始テヲ不知メ 若只寒氣

或曰厥陰一經其道遠其位 居處ヲ 卑鬱積濕熱何由 而致 厥陰肝經ハ其流足ニ專ラ也 濕熱ハ薰蒸ノ上ニ行クノ氣 然則濕熱薰蒸ニハ

其道遠ニ且肝臟ノ位隔下ニ卑居則此亦濕熱薰蒸ノ上ノ位ニ非ス 然ニ 濕熱ヲ鬱積スルヲ上ニセスノ其道遠其 予 丹溪 曰大勞則火起於筋

位卑足厥陰肝ニハ何由致トナリ 大ニ形體ヲ勞ツカハ關節 醉 飽 則火起於胃 中焦動火 房 動ノ火熱筋間ニ生シ起ル

勞 房事 則火起於腎 下焦躁動 大怒則火起於肝 然則熱火ノ 起起テ久則鬱ノ濕ヲ生シ濕熱其厥陰肝ニ生ス 此豈濕熱ハ上ニ薰メ下ニ不受

ト云者 本經 如此テ厥陰 火積之父母能令子虛濕氣便盛 肝ハ木藏トシ心火ノ母タリ 足厥陰經ニ火ヲ積テ久則肝傷肝木傷則母能令子

十五難 厥陰屬木係於肝 足厥陰經ハ 爲將軍之官 肝ハ發生勇 將軍官トス靈蘭 其性 肝木 急速 火性且又暴 暴ニ烈

秘典論ニ見タリ 爲寒所束宜其 痛之大暴也 肝ノ性ハ急東今肝 性モ亦卒暴也 兩ノ速暴相并タル者爲寒閉 愚 丹溪 見有用烏頭 烏頭

東則亦痛大ニ暴ニ起テ烈テ宜ナルカナ 等分作湯 用之其效亦敏 此方劑 藥 梔子 山梔子ハ濕 熱ヲ降ス

各段文脈解卷之五

二十四

痲瘋論卷之五

痲痛ニ效アルノ敏
速ナリニ見ル
後因此方ニ烏頭梔子
隨證病證
與形加

減用之
前方ニ加
無有不應
然濕熱又須分多

少而始治
熱多カラ分テ治法ヲ始ベト也
但濕者腫多癩

病是也
痲氣ヲ陰囊腫大ナルヲ
又有按虛
而發

者當以參木為用
參木白
而以疏導藥

佐之診其脈有甚沉緊而大豁
脈寒
脈空

無力者是也
其痛亦輕惟覺重
無力ハ虛脈
是披虛

墮牽引耳
身重ノ墮カ如ニ覺ルヲ重墮ト云牽引ハ俗云ヒキツル也
秦桂丸八婦人良方卷之九ニ見タリ無子婦

○秦桂丸論
人ニ服セシメテ必孕一有ノ劑ナリ

無子之因
多起於婦人
夫婦ノ間無子因ハ其父ノ不足ニ因
者或アリト雖モ多ハ母ノ不調ヨリ起

醫者不求其因起於何處
醫タル者婦人ノ無子ハ其因
縁加何處ヨリ起ト云フ永知

遍閱古方惟秦桂丸其辭確其意專用藥溫熱近
遍婦人ヲ孕シムル

乎人情欣然
授之銳然服之
古方ヲ閱考ニ惟秦桂

丸ノ其方下ニ於テ無子婦人ヲ孕シムルト云ノ辭確ノ其方意モ亦專
一也且秦桂丸ニ用所ノ藥劑溫熱ニ今ノ世ノ人情ニ近適故ニ醫者ハ欣

テ此丸ヲ授病者ハ銳ニ急テ服スト也○婦人良方秦桂丸ノ條下ニ云秦
桂自ハ治婦人無子知金州范羅言乞以此方試令婦人服之至四十九日

如無子請朝臣一家以令天下何德揚方雖其言似誇然實有異驗ト此
其辭確其意專ノ義也○秦丸桂心杜仲防風厚朴各三分附子生白茯苓各一分

白薇乾薑沙參牛膝半夏各半人參兩細辛一分以上為細末
煉蜜為丸加赤豆大空心醋湯米飲任下是秦桂丸ナリ
其受燔灼

之禍猶且憤然不悔
秦桂丸ハ肉桂附子乾姜等ノ熱劑多
故妄服之其熱藥ノ燔カ如ク灼カ如ク

洛汝坊新卷之五

林義謙論卷之五

禍ヲ受_レ醫者王病者モ惜然トシテ此丸ニ因テ何者ノ禍ヲ受トナレバ然ト云フヲ不知_ラ此丸ヲ服セ_テ不悔也

陽精之施也陰血能攝之男ノ陽精子宮ニ施入バ母陰血其精ヲ能攝養精成父ノ精

其子血成其胞母ノ血ヲ包藏ノ十月ノ胎人孕レテ未孕ノ道乃

成成今婦人之無子者率由血少不足以攝精也婦人

無子ノ因緣ハ大率其婦ノ陰血少ノ男精施フアリト雖_レ其精ヲ攝ルニ血分不足ニ由ナリ

端婦人血少ノ因モ亦數品然欲得子者必須補其陰血使

無虧欠乃可血ヲ補テ血分虧欠ノ無レメテ可ベレ推別本其有

餘以成胎孕其婦ノ陰血サハ有餘ノアラバ能胎孕ヲ致ベレトナリ何乃輕用熱劑煎

熬藏府然ニ何輕泰桂丸ノ如熱劑ヲ用テ其陰血ヲ燥ノ藏府ヲ煎スルカ如ク熬ガ如クヲ致サニヤ血氣沸騰禍

不旋踵矣彼熱劑煎熬スルヲ以血氣モ沸騰トナサバ其禍ヲ致フ不旋踵ノ速也或曰春氣溫

和和則万物發生冬氣寒凜寒氣ノ烈凜ト云則萬物消殞殞ハ傷也又

也殞歿也非秦桂丸之溫熱何由得子臟子宮也溫暖而成胎

耶春溫ニテハ物生シ冬寒ニテハ物消則婦人ノ子宮モ溫ニナクテハ孕トナキ理也然則秦桂丸ノ溫劑ニ非バ何トノ子宮温マリテ胎ヲ成トナ

得得予予溪曰詩詩經言婦人和平則樂有子楊氏曰后妃無嫉妬

之小則和平矣惟其和平故天下化而和平則婦人以有子為樂也○丹

不爭不爭モ不乖ト同言ハ婦人ノ氣血陰陽和平則能孕テ子アリト也然則氣血陰陽ノ偏勝アリテ孕ト云ノ理アルナシ然ニ

今得此藥秦桂丸經血月轉紫黑紫黑色ニ變スルハ熱乘スルノ兆也漸成衰

各文卷之五

二十七

本草綱目卷之五

少 經水漸漸二衰少キハ熱 或先或後 經水ノ來常度ヲ誤テ先後スルハ熱ニ因テ血分亂レバ也

始則飲食驟進 秦桂丸ヲ服スルノ始ハ熱劑其内ヲ燥ヲ以飲食驟進ト雖也 久則口苦而

乾 甚ノ然リ 陰陽不平血氣不和疾病蜂起 此丸ヲ以テ遂ニ陰陽血氣平

和ナラズ。諸病起一ヲ致ス。 焉能成胎 如此熱生レ陰衰テ氣血ヲノ

胎ヲ成ヤ。 縱使成胎生子亦多病而不壽以秦桂丸之

耗損天真之陰也戒之慎之 秦桂丸ニ縱孕胎ノ産スル生レ子

因テ其母子ノ天真ノ陰氣ヲ耗損ヲ以ノ故也實ニ秦桂丸等ノ 鄭廉使 名也

熱藥戒之慎之勿服 天真之陰先天稟所ノ真陰ノ氣也 曰我生七箇

以下孕中ニ熱ヲ得 之子年十六求醫 丹溪醫察ヲ求請

月患淋病 生テ七月メヨリ淋病ヲ 五日七日必一發其發也

大痛 小便ノ時 捫地叫天 痛ノ甚ニ堪カ子テ地ヲ捫

狀 通スル 如漆和粟者約一盞許然後定 小便ノ狀漆ニ粟ヲ

大約一盞許通ノ後ニ痛 診其脉輕則瀉 陰血不 重則弦 痛ヲ以

止テ常ノ小便通スト也 視其形瘦而稍長其色青而蒼 兼肝木ノ色也 意

其父必因多服下部藥遺熱在胎留於子之命門 丹溪此

而然 下部藥燥熱助陽ノ劑ヲ以淫事ヲ剛強ナラレムルノ藥ヲ云遺熱

餘熱ノ義也言ハ此カ父鄭廉使多下部ノ藥ヲ服ノ其遺熱其胎ニ在テ

生ル子ノ命門ニ留滯スルカ故ニ 遂以紫雪 紫雪ハ和劑局方六卷ニ出黃芩

其子病一如此ト意ヘリ 犀角春木香沉香丁香玄參 和 黃蘗 下部ノ熱 細末丸梧子

升麻甘中朴硝硝石麝香朱砂 二大豆ノ大サヲ以 大晒十分乾 至極十分ニ晒レ乾也此モ

梧子一粒ニ準ズ 亦下部ニ行ト欲ノナリ 而與二

各收醫書卷之五

二二二

百丸作一別本作十服率以熱湯寒因熱下服之以食物

歷之服藥ノ後食物ヲ食テ又經半日痛淋ノ大作連腰腿

前陰ヨリ腰腿ヘ向テ痛此藥二從テ熱毒下ルガ故ナリ水道乃行下小便ニ下如漆和粟

者一大碗許大碗一其病減十分之八後丹溪治療スル

張子忠張子忠ハ疑ハ丹溪ノ門人以陳皮二兩陳皮ハ中桔梗胸

漆粟如漆和粟者一合許遂安全也父得燥熱且能病子

况母得之者乎父燥熱ノ劑ヲ得テモ能其子ヲノ病レムルヲ如此トレテ

余丹書此以上ノ義以證東垣紅絲瘤之事李

叔和ト云者東垣ニ問テ曰其中年ノ後一子ヲ得二歳ノ後身ニ紅絲瘤ヲ生ノ死ス其後三四子皆瘤ヲ病テ死スハ何ヤ東垣曰汝ガ腎中ニ伏火アリテ然ラレム汝ガ精中必紅絲アラニ試視ト果ノ紅絲アリ東垣遂ニ滋腎丸數服ヲ與酒肉辛熱ノ物ヲ忌其妻ニ六味地黃丸ヲ用ユ此ニ因テ次ノ子全ノ紅絲ノ患ナカリト也醫學綱目三十六卷ニ見タリ紅絲瘤丹瘤也俗云ハヤクサ又モエクサ也一説ニナツブレトハ誤○言以上燥熱ヲ服ノ其子ヲ病レムルヲ論ヲ書ノ東垣ノ謂父燥熱ノ氣アリテ其子紅絲瘤ノ患アリニ事ヲ證據トスルト也

○惡寒非寒病惡熱非熱病論惡寒ハ雖寒真ノ寒病ニ非

ルヲ論ス蓋惡寒ハ反テ熱盛ノ病惡熱惡熱ハ雖熱真ノ熱病ニ非

經曰惡寒戰慄皆屬於熱素問六元正紀大論少陰君火ノ文ニ云

引者ハ此文ニ因テ云歟戰慄傷寒論ノ成注ニ戰者寒也表也戰至真要大

鼓慄如喪神禁慄如喪神皆屬於火禁ハ類注ニ云禁也惡寒ノ

戰慄甚ノ精神ノ守ヲ失タルガ如キ者ハ此皆火病ニ屬スト也

惡寒者雖當炎月若遇風霜重

綿在身自覺凜凜

凜凜ハ冷也又寒也。惡寒病ト云ハ夏時炎暑ノ月ト雖凡其人ノ意ニ寒風霜雪ニ遇カ若ニ綿

戰慄禁慄動搖之貌

戰慄モ牙際ノ振慄スルモ皆

其身ヲ動揺スル也凡動揺ハ盡陽火ノ氣タルキ小寒戰禁慄ハ熱火ニ屬スルヲ知ヘシ

如喪神主惡寒之

甚惡寒スルヲ甚ノ其人ノ神

原病式

河間ノ原病式熱類ニ此語アリ

曰病熱

甚而反覺自冷

此九レバ承テ制スル義也火極テ似水也

此ヲ指

為病熱實非

寒也

實ニ寒生氣有テ戰慄スルニ非ズ

或曰往往見有得熱藥而少

愈

者何也

惡寒ハ本熱症タラバ豈熱藥ヲ得テ愈ヘケンヤ。然ニ惡寒病ノ者往往見有得熱藥而少愈者何也

予曰病

熱之人其氣炎上鬱為痰飲抑遏清道

上焦呼吸ノ道陰路ヲ清道ト云

不升病熱尤甚積痰得熱亦為暫退熱勢助邪其病

益澀

惡寒ハ本熱病タリ其熱藥ヲ得テ少愈者ハ凡熱病人ハ其氣炎ノ如ニ上衝レ升テ不降故ニ氣液上ニ鬱メ痰飲トナリテ上焦ノ清道ヲ抑遏テ下焦ノ陰氣不能升陰氣不升則病熱尤甚ノ惡寒彌加此時若

熱藥ヲ得テアレバ彼清道ヲ遏テ陰氣ヲ害スル所ノ積痰為熱藥却サレテ發ガ故ニ暫時惡寒病退テ致スト雖凡其熱藥ノ勢遂ニハ本

或曰寒熱如

此誰敢以寒涼與之非殺之而何

惡寒ハ眼前ニ戰慄ノ寒症非熱ヲ加シ切カニ似タリ然

誰力敢テ寒涼ノ藥ヲ以惡寒病ニ與シヤ此ニ

予曰古人遇戰慄之證

有以大承氣

大承氣湯ハ大黃厚朴枳實硝

下燥糞而愈者惡寒戰慄明

是熱證但有虛實之分耳

古人ハ河間ヲ指テ云此言ハ古人惡寒戰慄ノ病證ニ遇テ大承氣湯ノ苦寒下藥ヲ

以堅燥ノ糞ヲ下テ愈者アリ然則惡寒ハ明白是

經曰

調經論

陰虛則發熱

夫陽在外為陰之衛陰在內為陽之守精神外馳嗜慾無節陰氣耗散陽無所附遂致浮散於肌表之間而惡熱也實非有熱當作陰虛治之而用補養之法可也

經曰云以下八惡熱八熱三非一云也內經三陰虛則內熱二作丹溪改發熱トスル者ハ惡熱ノ理ニ合セテ欲ノナリ陰内ニ虛則陽妄ニ浮テ發熱ス故ニ内經三陰虛則發熱ト云夫陽ハ在外動ス陰ハ在內靜也陽在外動則陰從テ内ニ行故ニ陽ハ在外為陰之衛云陰在內靜則陽安ニ浮ニ妄ニ動ス故ニ陰在內為陽之守云是以心外物ニ放テ精神外ニ馳散嗜慾無節則陰氣耗ニ耗散テ陽氣ヲ收レメス故ニ陽氣寄附所ナクテ遂ニ孤陽肌表間ニ浮散テ膚表熱クガ故ニ三重テ溫熱ヲ受テ惡者也然則惡熱ハ實ニ熱邪有テ致ニ非ズ人身素ヨリ存スル所ノ陽氣浮テ然者ナリ只當ニ陰虛ノ陽ヲ不收者ト作テ治之陰氣補養ノ法ヲ以テ可ベシト也

或曰惡寒非寒宜用寒藥惡熱非熱宜用補藥甚駭耳目明示我之法可乎

或問丹溪所謂惡寒非寒云

トハ未見聞言ニ其駭耳目示我惡寒用寒藥惡熱用補藥法ヲ明ニセバ可ナラント也

予曰以下惡寒非寒宜用寒藥ノ法ヲ云進

士官ノ名周本道人ノ名也周本道ハ天台ノ人ナリ年踰三十得惡寒病服附

子數日而病甚惡寒ハ本熱タルニ附子ノ熱藥ヲ服セシ故ニ惡寒病益甚シ求予治診其

脈弦而似緩弦ハ血傷痰火ニ因テ也似緩痰氣ノ溢ニ因テ也予以江茶茶時珍曰濃

前吐風入姜汁痰ヲ開香油痰厥ヲ治ス些少吐痰一升許減綿大

半減大半二分ニシテ減シメルヲ云フ周甚喜此吐ニ從テ痰開キ清道通利ノ熱鬱退テ惡寒病大半ヲ減スルヲ得タリ

故周本道予曰未也病氣大半減スト雖凡全愈ニハ非ズ甚喜テ恐ナラント云云未至ト戒ル也燥熱

已多血傷亦淡須淡食以養胃內觀清淨經ニ内觀其心無其心云心中恬憺

虛無ニ六欲七情ノ執滯ナク其心清虛ナルヲ内觀ト云以養神則水可生而火可降人

前二附子ノ燥熱ヲ服スルニ多ク陰血傷一モ亦淡強只味淡薄ノ物ヲ食テ

胃氣ヲ養ヒ其心内觀ノ神氣ヲ養フ陰水モ生ス火熱モ降退テ全愈ヘ
レト周本 **勇於仕進** 君仕進云 **一切務外** 此右ニ教ル内觀ト友セリ
教戒 **彼** 道

不守禁忌 養生ヲ不致也 **予曰** 若多與補血涼熱亦可稍安内

外不靜腎水不生附毒必發 此時若多與補血涼熱少劑ヲ以テ
不靜益火旺陰虧テ腎水モ不生

附子ノ熱毒モ心再發スベト也 **病安後官於婺城** 婺州ヲ守ル
官ニ成テ **巡夜** 夜巡行テ **冒** 非也 **寒** 夜寒 **非附子** 姜附湯
婺城ニ行 城ヲ守義 非也 等

可療 他醫ノ言也 **而性怕生姜** 周本道カ氣性素ヨリ生姜ヲ
多ス此丹溪ノ言ニ非ズ **只得** 以猪腰子作片煮附子與二貼而安

腎也三因治消渴方中ニ猪腰子有則其性涼ナルベシ此疑ハ反佐歟言ハ只
治ヲ得ニ猪腰子ヲ切片テ汁ニ煮其煮汁ヲ以附子ヲ煎レ煮テ三貼與

テ冒寒ノ症安カ **予曰** 丹溪右ノ醫 **可急歸知其附毒易發** 一端
カリレト也 療ヲ聞テ曰 如何トナレバ此人本ヨリ附毒ヲ撰然ニ云又重テ

附子ヲ用テ助之則其附毒發レ易シヲ知テ病急ニ歸ヘレト云 **彼以**
為迂 迂ハ迂遠ノ義事ノ延延ニ手スルキヲ云彼周

而死 半年ノ後遂ニ附毒カ皆ニ **又** 此ヨリ以下惡熱非
發ノ死ス此發背疽類ヲ生スカ 熱爲陰虛ノ義 **司丞叔** 人ノ

平生脚自蹠以下常覺熱冬不可加綿於上 雖脚足
熱ニ綿衣ノ脚足 常自言曰我稟質壯不怕冷 某天質壯實ニテ

予曰 此足三陰之虛 **宜早斷欲事** 房事
今此足熱ト云ハ足 ノ三陰ノ虛也 宜早斷欲事 房事

以補養陰血庶乎可免 免トアラントナリ **咲而不答** 叔咲
免トアラントナリ 免トアラントナリ

年方五十患痿半年而死 痿痺ヲ患フ半年ニシテ死ス蓋
テ答モ 年方五十患痿半年而死 痿痺ヲ患フ半年ニシテ死ス蓋

又安胎孕案云云

三二

林葉...
五

五十八稍陰氣衰ノ時タリ此人本足ニ陰ノ虚タルニ反テ
壯實ト意テ恐フナレ故ニ下部ノ陰漸ニ竭テ死レタリ **觀此二人治**

法蓋可知矣 前ノ周本道與司丞叔此二人ヲ觀テ惡寒非寒惟治熱
可愈惡熱非熱惟陰虚トノ治スルキノ法ヲ可知也 **或**

曰傷寒病惡寒惡熱者亦是虚耶 惡寒非寒爲熱則此亦陰
虚ノ義アリ惡熱ハ是テ陰

然則傷寒ノ惡寒惡熱
モ亦虚症トシテ治スヘシヤ **予曰若病傷寒者自外入内先賢**

先賢ハ仲
景ヲ指 **論之詳矣愚奚庸贅** ハ傷寒病ノ若ハ寒邪氣自外入
本ニ愚奚庸贅ノ四字ナレ此言

内病シム内ヨリ自病者ト異ナリ前ニ惡寒非寒惡熱非熱虚症トシテ治スル上
云ハ内ヨリ自病者ニ傷寒外感ノ惡熱惡寒ト不同故ニ傷寒ノ惡寒惡熱ハ
實邪トス虚ト云ヘカラス其傷寒寒熱ノ義ハ先賢ノ論詳ナレバ丹溪カ如キ
愚意奚庸贅ノ身トモ再贅スルコトアラシヤト也 **贅前ニ見タリ**

格致餘論諺解卷之五終

