



吉田先生痘瘡一言

ヤ 9
538



吉田先生痘瘡一言

武 9

138

武門
第38
卷

吉田先生痘瘡書



夫痘ノ一症ハ餘病ト違ヒ器量學才乃ニテ推シ究メ瘡
形ノ凡クハ非ス一文不通ノ庸医ニテモ多念心ヲ用テ能
見覺ヘルニ及ハザシムル痘家ノ虛実ヲ分ル一肝要ニ夫
ヨリ段ニ痘ノ形色ニ對スヘシ其虛実ヲ分ル外ニテ唯
唇舌ニ完ルニ古々清シト云ヘ凡ク乾ク一有壅毒此氣
ノ輕キ又白苔ヲ生スレハ少シ重シ又黃胎ヲ生スレハ尚重
シ又黒苔ヲ生シ乾シ條煩乱スレハ藥カ及所ニ非ス是
ヲ老舌トス如斯舌ノ形色ニ依テ清毒解毒輕重
ハ臨機亦變ニスヘシ此時誤テ下リハ灌膿ノ中頃ニリ
浮スル一アリ是大ニ邪魔トナルナリ

一痘の産ニタトテハ之備リタルトハ帯リナク見點出
齊スレハ療業ニ不及メ独リ痘ルモナリタトアル臨産ノ
時唯輕ク導キ催生ノ業ヲアタヘ順クニ熟スレハ独出產
ニ究リタルモノ其熟スルヲ不待又何ノ故ニテ產難スルト
云考モナリ頻リニ催生スル時ハ却横逆等患アリ痘
モ其如何ノ故ニ出兼ルト云フヲ考テ其障ル所ヲ導キ
サヘスレハ自然ト出齊ス夫ヨリ其折クノヲ副へ助
ハ何ノ故ナク成切ニ兎角考テ邪ヲセヌヤウニスヘシ世
扱ノ見ルニ深ク取りヲクシタルヲ周章ノ此方ヨ
リ邪ヲ成テ多シ能ク此旨ヲ味フヘシ
一痘ハ瘡瘍ニ屬シテ外科ノ業ナレハ此外科業

ト云フテ玩味スヘシ

一痘療治ト云ハ序極ノ間人々ニヨツテ不同アリ依テ是
ニ除キ是點ヨリ起脹、終六日ト云ヘ凡昔ノ再療治ス
ルトニ夫マテ能キ配リヲスレハ貫膿モ叔厭重モ
独成テ也且其療治ト云ハ解毒清熱涼血補虛等
ノ一ナリ

一七十年來痘ヲ扱ヒ見ルニ一般ニ時行ル度ニタトヘ
八百人アリ其中一人ハ識ニ療治業ヲ頼メ不及十
五人程ハ療治スル痘ニ残リ一人ハ育年ニ死症アリ
第一痘娘ノ痘或ハ云ニ演ラレヌ惡症ニ大凡數ニ合テ
ノナリ

一大人、痘せテ前後廿八九マテ、太極其ノ症ニ心ヲ
療治スル、ト三テ越ヘタル人ハ鮮毒清是モ麻ニテ
灌膿ノ時ニ至テハ一際ニ人參ヲ用エハシテ常
ニニ処ノ別製ニ切ユル

一痘頭面手足胸腹等々ト補蜜ニト云ヘト七天庭
印堂ノ間悅目モニニ策モレハ大概怪我ノキモ
之手足余一取モ全シト云ハ天印ノ間要ケレバ又メ
難治ノ症ト知ル

一痘ニ不食長スル、有曾テ患ルニ不足暎、脚ノ痲痺
解スル時、則食スル、只進食ニ不抱、暎ノ厨是ニ
目ヲ付ヘシ然モ平ニ長ニハナシ

一世ト見點ノ時ニ燕指ニ以テ紙燭ニヌリ是ニテ見レハ
皮下ノ多クヲ知ルト云ヘリ、予七十年來痘ヲ見レハ皮
ノ有、予不知世上ノ眼カマソ表シケレ曾テ見矣、時耳
紙燭ニテ照シ見テ出齋ニ至レハ紙燭ノ沙汰ナシ、天日ニ
テ痘ヲ見、吉凶ヲ定ム是、予カ按トハ違ヘリ、痘天日ニ
テ見ル時ハ甚氣ノ色違フモノ、赤ハ白ク見ヘ膿、白ク
ハ膿ノ間モ紙燭ヲ以テ照シ見ルニツマシテ云ヘハ天日ニテ
見レハ膿、白クシテ透徹セズニテ見レハ水泡灌
膿、介ルニ其ノ余モ此ノ道理

一活却心法ヲ見ルニ文章、悉ク推量ニテ経験ノ
趣意ニ非ス、然モ百年前ハ活却心法、世上ニ合

耳
車

凡事モニヤ痘科鏡ノ論ハ朱慎人経験ノ意趣
ニテ當時ノ痘疾ニ對シ見ルニ悉ク竹符節カク
感スル一多シ因テ痘科鏡ノ論ヲ念得スル及ハ
十ニ然レヒ人ニ庶和ニ差別アルハ方以用難ニ唯取捨ヘキ
一痘瘡ノ主方アマタト云ヘ凡曾テ方數多ク採用ル
一ニモ非解毒ニ六十神解毒湯ニ重ハ大黃石
膏朴硝ニ至ハ或ハ一角犀角等ヲ用ル一ノ虛人
解毒ニハ神効散ヨシ是モ紫艸ハ効ナシ紫根ヲ用
ヘシ涼血ニ甚効アリ毒ヲ控キ症ニ升麻葛根或ハ
消毒飲類ナレハ三ノ鹿茸ハ行將來聖劑也然レニ
聖

中辛ハ至テ少ク人衆ノ一モ貴シ斯ニ於テ千金肉桂
散モ鹿茸ノ代リニ製作ニタテ一痘ノ形ニ因テ鹿茸
ニ及ハナシ

一温中益氣ノ症ハ甚稀ニ古ヲ見ルニ次テ不乾冷延
ト云テ津ヒアツテ出兼ルニ是則温中虛症ニ毒ヲ宣
出散スル一能ハス是等ハ温中ノ症ニ至テ稀ナレモ一
直詳審由矣

一痘ハ他ノ臟ニ不泡只脾胃肺事ト知ルヘシ
一演ルニ及ハスト云ヘ凡夏冬ノ差別ヲスヘシ夏峻
ニ表散スレハ汗多ク陽ノ患アリ冬ハ痘ニ從テ
強ク表達スヘシ最モ麻黃ニ用ユヘシ

杓

一五分以下ノ症、閉眼セス五分以上ハ閉眼ス是
 一統ノ一ノ其中ニ閉眼ノ遲キナ有リ眼ニ津ヒ有
 テ目マニテト出ルハ夕トハ閉眼ヲソグトモ曾テ不
 苦不可杓
 一近來ノ朝鮮人參ハ半ハ偽物ト見ユルニ然レ其
 偽分テ難ニ因テ予ハ朝鮮ヲ不用唐ノハ。ダヲ用ユ
 其餘ノ參多何モ効ヲ顯サヌト覺ヘリ
 一痘ノ主方數多クテ下云ヘ凡テノ家ニハ通例左ノ方
 キテノ瘡治スルニ然レ此痘ノ輕重ニ從テ重症時ハ種々
 所作有驗擬亦變成ヘ見点ヨリ速ニ用通例輕
 症ニハ収壓面マニ用

大力子湯

此方ハ、疥消毒肉托散

荆芥

大力子

甘草

桔梗

蟬退

川芎

芍藥

陳皮

黃連

麥門冬

右十味本方

加減六味

參多也

百本

稟受弱キ小兒或ハ夏月自汗多キ等ノ症

石膏

生地

諸語狂症等尤從唇舌

文無

起脹中ヨリ加テ其外色甚赤乾キタル痘ニ生地

ト組加ルナリ

紫根

除血搥之良劑也然レ此表毒ヲ解ノ裏解雅ニ依テ

出奔后起脹、列中六。專用灌膿、期之至止

一六七歲以上、小兒毒毛深キニ至テハ前方多味ニテ知ウスニ當此時即十神解毒、亦方四物湯耳
二連冬、膏ヲ加用其上、曾吳強大便秘法等ニ人矢多クヲ加ナリ

一痘ニ從テノサノミ解毒テ不好症アリ夫ニハ方中ノ連ヲサリ用也然レ凡十二七八解毒ヲ不好ト云フ
十二

一鹿茸湯ハ大抵用元フナシ多ク痘ヲ療ト云去宋已東ニニヲ以計フ○十歳乃至七八以下ノ小兒七八分已上ノ痘ニハ凡レノ板右湯ヲ用ルニ於テハ一貼

茶 二是非人參三分程、加ルナリ左ナキ時、茸性至重キ
茶 菜只ニヘ泥テ吾因テ陽氣ヲ助ル多ク加ヘ茸ノ

泥滯ヲ除ク夫ニテ七泥ニ疼喘等ノ症出サシ其附ヲ加ルナリ

一帛摺ノ間ハ何湯ヲ用テモ構ナシ買ナ薬ト云ヘ凡レ不妨唯見灸ノ時ニ至テ一粒ト云ヘ凡レ早ク口子湯ヲ用
一ハキニ

一見灸ヨリ起脹、中迄至速ニ解毒スルニ刻ノ遅速生死ノ種ト成起脹、然ニハ面部灌膿ノ状勃然タルヘシ若シ灌膿ノ期ニ至テ膿稀ハ至テ難ニ症ト知ヘシ見点ヲ出齊起脹ヲテ何程モ解毒成

モノニメ起ノ終洋日迄ニハ毒尽ミテ見事灌膿スルモ
ナリト至テ重シ症ハ毒尽ミルト云ハ凡主母尚存ニ膿難
シ即死症ナリ又輕症ニ如此症アレハ醫術ノ誤也

一君侯服用シ玉フ 主リ四知昂ニ連麦閉ル
石膏膏本葉ナリ見点鮮毒生云云

一石膏月ノ色ウス黒キ所以ヲ問卷云 一石家ニテ

ハ膏月滑等凡ニ梔子ノ炒次煎汁ニテ染メ用取言

ツテ忍ヒ用ルテアリ色アラハニテハ外ノ誅判喧シ

一木香異功ノ症略也上多シ經驗シ玉フヤト問卷曰

予今迄右ノ症ニ不逢云灌膿ノ時ニ治症アリ是

ハ二三返ニメ即止又毒治アリ却テ好ム所ニ曾テ見

臭ノ期ヨリ毒ヲ返ノ順不誤則既無此症然凡見

臭ヨリ温中益氣ノ症ニ至ハ元是虛寒多木香異功
ノ症必シモ無非ス

一雜病ニハ痘ニ有ル凡菅ニ從テ治ヲ施スヘキヤ又津液

ニ從テ鮮毒ヲ弛ムヘキ予答曰菅ト津液ト之先

症常トニ多ク是ハ毒ノ淺キ也又唯菅ニ隨テ毒ヲ追

ヲ專トスヘシ弛ムヘカラス

一林為未每齒一服酒下

一人牙未用タレテナシ性寒ニナレハ解毒スヘシ

一絲凡知ユルニ輕症ニハ用ユヘシ

右

吉田東玄院口授テ和由元秀乃生筆記

弘化二己年五月三日寫之

北越新榮田城下

和田香圃廣

九拜

奉送別

孤月齊一空觀性覺遠

