




診症奇後

武 9
551
/



門 賦
第 151
卷 1

診病奇候

付五雲子腹診法

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page, including characters like '診病奇候' and '付五雲子腹診法']



診病奇核

皇國候腹之訣於古聖診法之外別闢門徑實與
望聞問切足以相表裏蓋是二百年前名醫之所
發悟而後人推演其說稍繇余嘗戢費為編以資
日用茲除煩存要類而次之俾子弟易于尋繹以
其非四診正法故以奇核名焉抑余亦竊不能無
一得然秀菴所謂可以口傳不可以書傳者此其
所以不敢孱入也天保癸卯菊月三松拙者題于
存誠藥室



診病奇核目錄

敘說

平人腹形

通腹形證

動氣通說

心下

水分

小腹

腹兩傍

心腹痛

下手之法

部位

虛里

胸上

中脘

臍中

腹中行

肋下

腹滿



婦人妊娠
衆疾腹候

小兒
死生

採撫諸家

北山壽安 弟子尼子道竹ニ授ル診腹法
森中虛保其書題名トシ門人ノ華祖父仲和其訣
ヲ松岡意齋ニ受ク意齋ハ澤
菴和尚針術ノ師ト意齋一リ
堀井對時 腹診ノ書寬保時名ニ刻ス仙
香川秀菴 行餘醫言 門人
鳥巢道人 醫療手引草セリ診腹說本朝
橘玄悅 其書題 採撫
白竹子 其姓名ヲ供ス其書
無名氏 其書名ヲ供ス其書

淺井某 其名ヲ詳ニセズ 診脈秘傳

淺井南湏 内證診法

高邨良務 腹診秘傳 寶曆中ノ人

和田東郭 診腹一家傳 別ニ雜詒等數種

荻野台州 腹候秘傳 門人渡邊淡記 聞漢文ノ

響庭某 其說ヲ秘説 東郭ニ雷同スルアリ疑ハ師ノ

津田玄仙 療治茶談

原南陽 醫事小言

和久田寅 腹証奇覽翼

診病奇候

欽說

胸腹ハ五藏六府ノ宮城一身資養ノ根本陰陽氣

血ノ發源内傷外感ノ所位ニ古玉精數多診法

ヲ設タルモ此藏府ヲ知ルヤ夕夕トレハ胸腹ヲ

診スルヨリ甚親切ナルハナシ對時

外病ハ脈ニテ知内病ハ腹ヲ知ルトイフハ誠

ニ然リ腹ハ病ノ本ナリハ腹ヲ知ルニ口ニナル醫

師ハ自由成兼ルモノ之乃至ハ一二年二年前ニ

腹ノ厚薄虚實ニヨツテタシカニ知レルモノナ

三松拙者類次

白竹

診腹ノ訣其據トスルトコロハ内經ニテハ刺禁
論難經ニテハ八難十六難ノ三篇ニ其外ノ篇ニ
モアレ氏此三篇ヲ以テ腹部定ムベシサテ内經
難經何ニテ論スルリトイハ先寂初ニ平人ノ
常ヲ論メ次ニ病變ヲ論スルノ難經ニ離經ノ脈
ヲ論スルニモ平人ノ脈ヲ論メ次ニ離經ヲ論セ
シク云悦

療治ヲ巧者ニセシト思ハ必腹診ニ心ヲ用ユハ
シ死生ヲ分チ病ノ輕重ヲ手近ク考ヘ知ハ腹診

ニマサルモノナシ其腹診ヲ詳ニセシト思ハ必
無病ノ腹ヲ知ルニシ無病ノ肢ヨリ之ヲ推テ朝
夕工夫勤辯セハ必其精當ヲ得ベシ息ルハカラ
ス南陽
允腹診ノ教タルヤ其平不平ヲ知ルヲ要トシ病
邪ノ細微ヲ察スルニ至テハ診者ノ自得モ在ト
ス况ヤ積聚癥瘕水腫鼓脹ノ如キハ病形根ヲ堅
シ元氣暗ニ虚ニ正邪相離テ腹診ニ虚ヲ不現者
多シ是症脈ニ憑テ可治ノ病ク然テ腹象ニ泥テ
駿藥ヲ用ル寸ハ虚ニノ戒ヲ侵ス下アリ對時

外感ノ病ハ腹ハ頼ミカタキ者ノ傷寒ナトハ邪
氣ノ病ナレハイカホト腹能クトモ死スルモノ
之去ナカラ傷寒モ腹ニ潤アリテ元氣軟強キモ
ノハ熱劇クテモ醒ヤスシ元氣弱ク陰分衰ヘ虚
火ノ亢リタルモノハ邪熱ト并セテ死症ニナリ
ヤスキモノソ内傷ノ病ハ腹ヲ第一トソ可考病
症イカホト重クテモ腹ノヨキウチハ死ナヌモ
ノソ良務

内傷ノ病ニ腹ニ滯ノナキヲハナシ腹ハ藏府ノ
居所之故ニ腹ニアラハレスト云フハナキ子細

之既ニ病ノアラハレザル先ヨリ其身モ不覺イ
ツトナク腹ニ滯リ痞ヘ出来テ以後ニ病證ハアラ
ハル、モノソ故ニ無病ノ人ニテモ腹ヲ考テハ
ヤ合點メ大病サシ出ツベシトユトハリ知ル
同上

精下手之法

病人ニ向テ診腹スルニ醫者一毫モ雜念ナク專
一ニ病人ニ尋ルニ食餌ヲ致シ来ルヤ又ハ空腹
ナルヤト問ヒ其病人来シ遠近ヲモ尋子遠方ヨ
リ来シ病人ニハ暫休息サセ又大小便ノ通利ヲ
尋ルニ羸瘦シタル病人ナラハ大便通シタル即
時ハイヨクヨハク見ルモノ又大便燥結シタ
ル病人ハ腹カイヨク實ナルヤウニ見ルモノ
問尋子病人ト醫者ト神氣ヲ合セサテ病人仰臥
ナセ胸前ニ手ヲ拱セ足跟ヲソ口ヘサセ口クニ

スル之其中ニモ腹皮ツヨク張テ動氣ノ見ヘ難
キハ病人ノ左右ノ足ヲ少揚サセ可診ト之意察
ノ精キ教之 中虚
病人仰臥サセ病根ノ所在ヲ尋ルニ不見モノア
リ此時ハ病人ヲ左ノ方ヘ横臥サセテ見ルト人
ソレニテモ病根不知ハ又右ノ方ヘ横臥サセ診
スヘシ醫人ノ手ト腹皮ト和合メ死生吉凶ヲ決
スベシ中虚ノ南條玄什ヘ贈ケルニ醫者手指典
病人皮肉相忘而認得吉凶也ト云ヘ凡ハ腹脉要
訣ニメ先生修行ノ上ニテ工夫ノ同上

凡腹ヲ診スルニハ先其人ノ氣ヲ寧靜ニスルト
テ可教之若努力スレハ張り恭敬スレハ堅久突
語氣散スレハ變動多シ幼童婦女下等ノ人ハ恐
畏メ只不呼吸ヲ寧靜ト思リ故ニ呼吸平和ニ
メ眠タル意ニナセト教ヘシ是捷法ノ對時
下手ノ法手ノ重サ大抵難經ノ菽法ニ可準之○
輕手ニテ鳩尾ヨリ臍下ニ至テ循撫ニ皮膚ノ潤
燥ヲ試部位ノ相應ヲ可定○中手ニテ尋捫ニ疼
不疼ヲ問ヒ病邪ノ有無膈下及諸空所ノ強弱或
ハ動氣ノ有無ヲ可診○重手ニテ推拿ニ更ニ疼

不疼ヲ問也藏府ノ虛實及沈積動氣ノ淺深ヲ診
ス同上○南
ス溼引古傳

下手ノ次第○先胸膈ヨリ撫下シ○胃經通り○
任脈通り○天樞○臍下○諸空所ニ至リ諸空
ノ居ニ四隅骨ノ際ヲ命テ云ハ皆是藏府○再復胃
經ノ診スニ其間ニ大筋ノ候モ自得ハキ
右諸所ニ心ヲ着テ察スルトキハ下ニ所述ノ虛
實陰陽及男女年齡等ノ異別自分ル一其大意
ヲ云ハハ二言アリ曰觀相應日知定位之又恰好
ヲ觀ツリ合ヲ知氏云ニ相應トハ男女幼兒壯

老肥瘠及諸般氣象病人ハ其病ノ新久輕重ノ屬
其人自然ノ相應ヲ見合スハキヲ云之定位トハ
胸腹上中下任脉天樞及諸空所等各其部位ヲ知
定ムハキヲ云之此二件ヲ以テ工夫スルハ真
象假象自可分同上

凡按腹專尚左手右亦非不可唯使左為佳欲先將
左手掌上齊鳩尾魚肉當右肋端掌後側肉當左肋
端指根肉當中腕始輕ニ按過漸ニ重押三肉進推
左旋右還按動無休不宜少移良久掌中與腹皮相
合摩其間以似熱非熱溫潤似汗為度如是則掌下

腹裏滯結之氣融和解散莫不猶聞雲見日也唯以
久按靜守半時許為妙若夫告手溫和掌可謂賢者
之富貴矣而此固係于天資非可強求何必之乎

溫和掌見
杞經〇秀卷

腹ヲ診スルナラハ病人ノ右ヘ回テ領ヘ風不入
ヤウニ心付クニ披露スルハ惡シ胸ヲ不開
第一ノ先左ノ肋下ノ手ヲサシノベ窺テ心ヲ丹
田ニユメウカ、也右ノ肋下ノ引トリ其ヨリ中
腕水分兩天杞天杞ノ左右ノ下氣海丹田中極マ
テモ能ク上中下浮中沈ノ九候ノ心ヲ以テサカ

シ尋ヘシ其時ノ手障リ留滯血積筋攣肉起疙瘩
如キアル片ハ不平ノ腹トスニ白竹

診腹之法正心端整容貌舒緩手貌安靜最忌麤厲
時大寒涼請爐火或
懷手先試自已之膚而後令患者仰卧安手伸足解
帶暫候其呼吸而後先摩擗胃上以至腹臍診其周
圍及高下平直至胸上察脰理之潤枯皮膚之堅脆
虛里之動以知心肺之虛實三腕脾胃之部兩股下
肝之候以至臍下元氣之所繫十二經之根本診之
最要者也是其大概至其細評錄于云無名氏
凡診腹平且不朝頓時為佳醫者須坐病者之左潛

心就事先以食中二指候虚里而後自臆中至丹田
循撫三二遍許安病人之心氣又却乃按心下二腕
次少陽次陽明次兩腋次少腹氣下降也最後察神關是其大
綱也診已通宜摩胸腹一過台州
腹診ハ手ヲ平タクシテ診スベシ不然キハ病人
セツナカル人先鳩尾ヲ診シ次ニ水分ヲレヨリ
次第ニ任脈ノ通臍下マテヲ診シ任脈ヲ視且又
動アルモノハ任脈ノ本位ノ動アリ又左右ノ動
氣アリテ其響ノ應スル者アリ故ニ此等ノ処綿
密ニ分タサレハ處方ノトコロ相違アリ故ニ最

初ニ鳩尾水分夫ヨリ左右積氣ノ胸骨ニ入カ入
サルカヲ診シレヨリ左右筋骨章門ヲ診ス此
大法ナリ虚里ノ動ハ腹診ノ終ニ候フベシ東郭
病人ヲ仰臥セシメ兩脚ヲ伸サセ兩手ヲ股ノ側
ニ附サセ醫者其左邊ニ就此其常法ヲ以テイフ病人移動シカクキモ
隨ハ便ニ右ノ膝臏ヲ其肩髑ニアテ膝ヲ開臍下
ヲ張右手ヲ其心上ニ覆安シ消息須臾ニメ始テ
診按スベシ其次弟先其覆安ノ手ヲ徐々左右ニ
移テ虚里ノ動及心胸中ノ煩悸ヲ候ヘシ之ヲ名
テ覆手壓按ノ法ト云フ次ニ右手ノ食中無名ノ

三指頭ヲ側テ上缺盆ヨリ次ヲ逐テ左右肋骨ノ
間ヲ細ニ探下ルベシ之ヲ名テ三指探按之法ト
イフ此亦胸中ノ虛實緩急ヲ候ハ指ヲ智テ之ヲ
按シ痛ヤ否ヲ問ヘ凡上部ニ凝結タルモノハ
兩乳ノ隙上缺盆マテノ間探按ノ痛堪カタル又
皆血脈凝結スルモノトス痛甚ハ次ニ其手ヲ蔽
骨ニ沿テ鳩尾ヘ下シ一ハ淺一ハ深心下ノ虛實
ヲ候フ遂ニ其指頭ヲ左右季肋ニ沿テ章門ノ邊
ニ至ル却テ上腕ノ邊ヨリ臍下ニ至ルマテ左右
中幾行モ探按スベシ任脈ヨリ始テ二行三行及
兩脇下章門ノ下行マテ
幾行モ探按シ次ニ少腹ノ左右中モ亦前ノ如幾行
下ルベシ

モ按シ傍髀骨ノ際氣衝ノ脈マテニ及スヘシ復
覆手ノ法ヲ用指頭ヲ浮掌側骨ニカヲ用テ却テ
心下ヨリ臍下マテ次ヲ逐テ壓按シ下ルヘシ是時
醫者ノ身ヲ前カニ壓レニ此微ク一身ノカヲ右手
及シ徐々ニ腹ニ壓レニ此腹中ノ動氣ヲ候法ニ
其間意ヲ用テ其指頭ニ礙トコロノ形状ヲ審ニ
スヘシ凡正ニ按テ痛サルモノ斜ニ探テ即痛モ
ノアリ證ノ飯膠如キ是湯ノ腹淺按セサレハ應セサル
イリ心ノ下臍下ノ悸深按セサレハ徹セサルアリ
腹底ノ動及其緩急小大滑瀉堅脆寒温マテヲ始
堅塊ノ類及其緩急小大滑瀉堅脆寒温マテヲ始
終實着ニ診メ倉卒ニ按スルコトナカレ和久田
此説必也

仍天從姑クタクレ但ヲ其中一ルニノ可取モアリ

平人腹形

診腹ハ最初ニ平人ノ腹ノ見様ヲ定ムルヲ以テ
肝要トス平人ノ腹ト云ハ何様ソトイハ鳩尾
ヨリ臍マテ指ヲ以テ撫ヲロスニ真中少クホミ
臍少クホミテ小腹フツクリトメ自然ト小腹臍
下ニ根カアルヲ平人ノ腹トス此撫ル中ニ妙アリ
夫ハ修得サレハ知サルヲナリサテ未々圖ナ
ドヲ立テ様々論スレ氏皆誤ナリ玄悦
平人ノ腹ト云ハ下フクラニメ恰布袋和尚ノ腹
ノ如ク不弱不虛内外ニツカリトメ陽氣深温順

ニシハサラメカスニツトリメ内ニ乎ノコタヘ
アリテ氣外ニ張呼吸ニ片ツリナク上下次第ア
ルヲコソ平腹トハ云ヘキニ白竹

腹ノ上下左右何物ノサワリモナク静ニシツカ
リト堅固ニ章門天杞ノ地フツクリトメ鳩尾ノ
地ハ透テ丹田氣海ノ地タシカニメク、リ枕ヲ
按カ如クナル是ヲ平人無病腹診トス是ヲ能知
ルハ病人ノ候歎自可ナリ南溟

平人之腹如蟬肚三腕平謂無凸凹而無動者是為胃和
食節飲又腹皮堅實廓大或柔爽而無力藏府充實而肥者也上

低下豊而臍凹入任脈低而兩旁高謂腎之兩枚壯盛也即指小腹
無塊及動者為無病台州

平人ノ腹ヲ診シ覺レハ病人ノ腹自ラ分ルヘシ
平人ノ腹形ハ蟬肚ノ如ク下脹ヲ以テ無病トス
胃氣通利メ腎氣實スル故ク又腹ノ強弱ハ脂膜
多少ニヨル脂膜少キヲ弱トシ多ク強トス脂膜
ヲ以テ藏府ヲ養ヘハ仁王ノ腹ノ如キヲ壯實
トス腹ヲ按スルニムツクリト滑ナルヲ好トス
加サツフト不好日ニスカシテウブゲニツマ有
モノヲ血氣盛トス三腕平ナルヲ中焦無病トス

按メ手ヲ引ニ直ニ脹ヲ實トス脹ノ遲ヲ虚トス
腹皮ヲツマミ皮ト肉ト引付テヲルヲ實トス鼠
猫ナドノ如ク皮ト肉ト離タルヲ血氣衰トス老
人ノ腹多ハ如此ノ同上
平人ノ腹ハ左ノ方ニ少シ偏テカラアルモノノ
意ヲ用ユルニシ同上
総ソ人ノ腹ノ皮ハ上ノ方ニテハ厚ク下ノ方ニ
テハ薄キモノノ東郭

陰腹陽腹 無病ノ腹象ヲ知ハ腹部ノ切要トスル
トコロノ無病ノ腹ニ陰陽二象アリ是幼老肥瘠

強弱病不病及腹ノ小大虚实等ヲ不論必ス備ル
下乃裡ニ陰藏陽藏ノ別アルガ如シ凡陽腹ハ多
小多實多陽人多壯實之人其象肌肉鮮利メ如細
長皮膚緻密ニメタルニタク任脉實メ分明ニ深
ク窪之臍ノ上下左右窪アリテ新開梅苓ノ如ク
臍下充實メ宗筋正ヲ云是陽勝於陰ノ象ノ壯年
ノ陽腹ハ經肉如馬脊峯立テ推ニ無形勝テ剛強
ナルハ小石ヲ並タル如キ物アリ是俗ニ云腕ノ
力瘡ノ類ノ乳子ノ陽腹ハ横ニ廣ク是モ峯立テ
凡陰腹ハ多大多虚多陰人多稟弱之人其象緩

漫トメ横ニ廣ク如囊密実ナル処少ク任脉モ不
分臍ノ上下無窪皮タルミテ一ノ字形ノ如キヲ
云是陰陽平定ノ象ニメ中年以上ハ可ナリト為
ベシ然老耄ニ至マテ陽腹ナルハ壯健ノ壽相ニ

劉時○南溟
引古傳同

氣象之別 凡腹ハ藏府ノ外郭ニメ其稟受ノ藏府
ニ不同アレハ氣象亦不同ノ腹象自異ナルトア
リ其大法ヲ云ハ氣質和緩ナルハ腹亦和緩之佛
菩薩ノ像腹是之氣質剛強ナルハ腹亦堅實之仁
王力ノ像腹是之常人モ是ニ準シ知ルハシ氣豁

ナル人ハ腹亦豁氣滯ノ人ハ腹亦滯リ氣大ハ腹
大氣小ハ腹小氣實ハ腹實氣弱ハ腹弱是等ノ類
ヲ以テ推片ハ若相反スル者ハ病ナルヘシ右ハ
陽腹陰腹ノ變ヲ云ク同上

壯老 二十歳前後マテハ稟弱モノハ腹病多ク任
脉不分部位亦不正或ハ勞歎積虚モ此年齡ニ多
ケレハ藏府未堅固ト可知ク○中年ニ至ル人ノ
腹象ハ壯歳トハ大ニカワルトアリ大小虚実ノ
無可名状平和温潤ニメ皺文少ク只小腹実スル
ヲ宜トス此年齡ヨリ別メ津液ノ潤燥ニ心ヲ付

心之漸老ニ隨テ兩脇緩柔膈下兩脇曲骨上ハ素
空虛ノ所ナレ氏壯時ハ充實メ張欬テ強シ今氣
力衰ニ隨テ岸離テ空虛ヲ現ス之身重メ腹縱軟
トユルヤカニ脹出或ハ垂腹トタレサカル是皆
陽氣衰陰血勝ノ象之六十以上ニ至レハ陰陽俱
ニ衰ハ腹萎弱食減シ上中焦ハ按メ如無力之然
下焦ハ猶實スルヲ為宜若上中焦實スルハ病ナ
ルヘシ同上

肥瘦 肥瘦ノ人氣血充實ナル片ハ腹部モ體ニ相
應メ能シマリテ寛大若肥滿メ形氣二者ノ中ニ


偏ニ劣アルハ病ナルヘシ○體肥テ氣實腹弱キ
者アリ腰以下必枯瘦スベシ凡肥滿ノ人ハ腹ニ
テハ虛狀見難シ形氣ノ盛衰皮膚ノ潤燥經肉ノ
シマリヲ可察是肝要之○體肥テ腹實氣弱キ者
アリ是稟受ノ氣血充實スルニアラス陰血疑結
シ或ハ濕痰等ニテ陽氣運行不健ニ因テ肥之俗
ノヤケコエト云是之○瘦人ハ丹溪ノ所謂黑瘦
氣實ノ人ニテ腹亦堅實ニ人餘饒ハナシトイハ
氏惡キ處氏ナク陽腹之○黑瘦氣弱ノ人アリ陰
腹ニメタルミアリテ動氣モアル之同上

肥人ノ腹ノ形胃助ヨリムツクリト高ク下腹ニ
 至ルホト大ク軟ナル腹アリ又心下ハスキテ下
 腹大クナルハ皆佳キ腹ト云瘦人ノ腹ハ胃助ヨ
 リモヒキク小腹マテ同シ形ニテ按スルニ軟ナ
 ルハ佳キ腹之以上ノ腹ハ皆腹皮厚ク肉ニ離レ
 スメウルホヒアリ動悸モナキモノナリ南陽

部位

凡腹鳩尾ヨリ小腹マテ皆脾胃ニ属スユマカニ
 ワクレハ臍下ハ腎ニ属スルナリ是ヨリコマカニワク
 ルハ誤ト知一シ鳥巢



腹診部位



氣部脾部ハ二行通り大小腸ハ天枢ノ外大横

諸塊部位

ノ邊ノ東部



同上此部位今按スル
ヲ胎ト宜ク位水塊
易ト宜ク位水塊

一二ノ診ハ即兩脇ノ疲ナドハ此處カラ兩乳ノ
間カ別メ熱メ掌如燒ニ覺ル之此ニケ所ト虚里

ノ動ヲ見ル片ハ手掌ヨリ指稍ニ軟テ見ルナリ
外ハ食中ノ二指ニテ見ル之虚里ハ虚陽上冲ニ
ニヨリテモ高キアリ又穀氣上冲ニテ動スルモ
アリ○三ハ即心下ニ積氣サシツメタル者ニハ
此處ヲ大指ニテ強ク按メアトノ四指ヲ肋骨ノ
上ニノセテ置ト治ル之○四ノ部位ヲ按メアツ
ト水ノ鳴ルハ留飲之飲多クハ此ニ聚ル之○
五ニハニ食滯ス強キハ三ノ邊ニモ及フ此邊ヨ
リ三四ノ邊ニテ堅ク石ノ如モノハ食不節エヘ
之此ハ多ハ大店ノ丁稚ナドニアルモノノ小兒

ノ時疫或ハ欬嗽ノ治セサルハ按腹ノ如此ハ平
胃散ヲナケレハ治セヌク〇六此邊ヲ按メ痛カ
中焦ノ虛之〇七血塊カ此邊カラ九ノ邊マデア
ル之〇八燥屎カ此邊ニ着モノ之午ヨト按テモ
痛之七八ノ處ハ即陽明胃之此處筋ハルハ建中
湯ヲナケレハ行カヌク〇九即臍下之此處溝ノ
如ハ腎虛之又綿ノ如キ者アリ難治ク然レ治ス
ルモアリ〇十十一見ストモ大事ナキ之病テ塊
アルモノハ多ハ十一ノ邊ハ棒ノ如キモノアル
之〇十二十三即章門之此處綿ノ如ククサツク

ハ氣虛ナリ虚勞瘵疾レニ腹ヲ按ニ綿ノ如キ者
ハ不治ク台州

以上三説互ニ異同アリ姑ク之ヲ併存スルノ

通腹形證

虛實 凡實トハ無病ノ腹象ニメ尋按スルニ自然
ニ有カリ云有カトハ東垣先生曰脈貴有神有神
者有力也ト是胃氣ノ脈ヲ形容セルノ語也今腹
部有力無力ノ辨亦神ノ有無ヲ觀察スルノ肝要
之然未熟ノ人ハ不能觀之故ニ古說ニ腹ニ有力
是ヲ水ノ上ニ板ヲ泛テ推ニ譬タリ蓋裡ヨリ如
脹ノカアリテ蟠根ノ四邊ニ不撓ト如推廣板ニ
メ重按ニ却不牢固ノ意和氣自然ノ力ヲ云是壯
歲ノ實之〇凡和トハ虛實ノ名狀ナシ難キヲ云

譬ハ新ニ綿ヲ入タル衣服ヲ如推ニ人無カニ似
タレ氏又裡ヨリ如脹ノカアルヲ云是稟弱及老
人婦女ノ實ナリ○凡虚トハ無カヲ云譬ハ水上
ニ紙ヲ泛ヘテ推如ク裡ニコタヘ應スル物ナク
重ク按セハ脊骨モ可模ニ似タリ○如虚如實ア
リ撫テ手ノ留ル處多ク推セハ表軟ニメ裡牢ク
或表實メ裡虚スル類ヲ云○假虚假實アリ病
邪胸膈ニ聚ハ上焦假實ニ邪凌其類中焦ハ其勢
ニ逆セラレテ虚ヲ現ス之故ニ久病數多療治ヲ
經タル者ト急卒ノ病人トノ腹診ハ卒爾ニ虚實

ノ決定スヘカラサルナリ○陰實陽虚ノ腹ハ手
ヲ浮テ表ヲ診スルニ無カメ手ヲ沈テ裡ヲ診ス
ルニ反ニカアリ陽實陰虚ノ腹ハ手ヲ浮テ表ヲ診
スルニカアリ手ヲ沈テ裡ヲ候フニ無カニ對時
吾門以按腹為六診之要務何則大概按診腹部可
以辨人之強弱也凡按之腹皮厚腹部廓大柔而有
力上低下豐臍凹入任脈低兩旁高無塊物無動氣
此為無病之人為強在病人亦有此數項為易治凡
按之腹皮薄腹部隘狹無力或堅硬上高脹下低鬆
臍淺露任脈高兩旁低多塊物有動氣筋挛急虚里

動高此為弱為病人之腹在病中若有此數項為難
治此其大畧也其餘有深微意味但可以口傳不可
以書示非敢秘也秀菴

凡腹裏之癥及疝上下左右及中大小長短圓扁硬
軟手一按著可直的識邪熱肌熱可辨別腫脹可搜
知潤澤枯索滿堆低減肥瘦張弛可皆候察虛里可
候動氣上下左右及中應掌即覺如胎血塊可試胸
骨之瘦可循而知此按腹之所以不可不必為而有
大益于治事也 同上

凡腹甚堅硬者難治甚軟鬆者亦難愈 同上

無病實人之腹ハ三ナハリテヲルウチニヤワラ
カク又腹ニ上ハ脹リタルヤウニアレ氏却テ腹
内ハグハミトスルアリ是ハアシ、腹位ノヨキ
ハ腹カ次第ニ下フクラニメ胸前スツアリトシ
タルヲ為上女ノ腹ハヤワラカニメヨワキカ上
ノ男ノ女腹ヲ得ルハ虚トシルニシ逆ノ女ノ男
腹ヲ得ルモ逆トナス又腋ニ凹凸アリテ動氣ノ
位モアツク見ル人アリ是ヲモ貴ハスサテ何病
人ニテモ呼吸ノ齊下マテトツクハ可生大形ハ
呼吸カ胸ノアタリマテニテツクルモノノ平人

モ常ニ呼吸ノ齊下マテトツクヤウニ可修行ノ
中虚

腹皮ノ肉脱メ薄ク腹ノ脊ニ着テ鳩尾兩肋方へ
迫リ積ノヤウナルモノ見ルハ皮膚薄ナリタ
ルユヘ藏府力直ニ手ニ當ルニ此元氣ノ虚脱シ
タルノ日上

允諸病中脘ヨリ臍下マテ按メ保ナク底マテ無
カハ難^{森立夫曰}治ノ症ノ又腹部ノ筭ヲカキタル
如ク筋ハリタルハ虚極ノ人ニアリテハ難治ノ
又腹脹満メ腹皮急キラツキテ光アルハ死症ナ

リ壽安

腹ノコケテ背へツクニ手アタリ少シヤハラカ
ナルハ苦シカラス板ノ上ニカタヒラカケタル
ヤウニカタキハ脾胃ノ大虚ノ鳥巢
クラ又腹ニヌケタトエロアルハ必シコツタ
處アリ山アレハ谷ノアルヤウニヌケタトエロ
アリテモ若シカラス同上

病ニ因テ腹象変スルアリ允病人陽腹ハ易治若
陰腹ニ変スルハ難治對峙

病人ノ腹ヲ診スルニ譬ハ病人腹ノ右柔左拘挛

十ト甚キヲ見テ右カ欵ヤト問ニシ決テ右ノ方
若ニ成ト云モノ之是ヲ得ト見テ底ニヒツハリ
テアルモノ背ニ貼ク故此ノ如シ又上ヘカラ見
テ宜キ處ハ結句惡キト心得ニシ東郭
總ノ大病人ヲ見ルニ下地ヨリ持カ、リタル疝
塊積塊十トノ常トハ在處ノ方角ノ変シタルハ
甚惡症之常ハ左ノ方堅カリシカ其宿癖俄ニ右
ニウツリ左ハクサミスル様ニナリタルト云
モノハ油断スベカラス同上

凡腹皮臑滑而有精彩者为血氣盛其枯燥者为血

虚若血熱若皮裏有水氣也肢皮堅厚如脰肉不可
挑起者为實菲薄而可挑起者为血氣衰又腹中虚
軟如循爛瓜者为藏氣衰 台州

腹ノ筋アラワレ一面ニ板テオス如クニシマリ
タル腹ハ難治ノ證ニテ後必水腫ヲ発メ死スル
モノ多シ腹ノ皮牛皮ノ如ク厚ク肉ト一面ナル
ハ好キ腹ニテ大病長病タリ氏療治アリト心得
ニシ玄仙

日頃病身ナルモノカ又ハ程ナク長病ヲ煩フモ
ハ、腹ハ必スソロミト腹ノ皮ウスクナリ肉ト

皮ノベタミニナルモノ此腹ノ病人ナラハ餘
リムサウサニウケ合十トメ療治スベカラス事
ニヨリタミト大病ニナルトノアルモノゾ心
得ベシ同上

上腹ハ大ニメカタク下腹ハカナクヤセ手ヲ以
テ按セハタワイモ十ク朝夕胸ヤ脇腹十トニ動
気アリテ顔色ノ蒼ミタル病人ハ病ハ輕ク見
テモ実ハ甚大病ニ是虚腹ニハサトシタ療治ス
ベカラス同上
南陽同

腹部ノ見ヤウハ呼吸ノ腹ニ應スルヲ候ベシ急

変ノアル病人ハ呼吸ノ應シヤウ穩ナラズ次ニ動
悸ヲ候ベシ腹ノ一體ヲ候ノ法ハ腹ノ皮厚ク肉
ユツタリトメ肥人ノ股ノ如ク皮ト肉トノウカ
ヲ又ヲ善ト云腹ノ皮薄タ潤ナク肉ト皮トノ離
テ幾ツト云カズモナク筋ノミエルハアシト
ス腹勢ヲ診スルト云ハ柔ナラズコハカラズ呼
吸ノ應穩ニ何レノ處ヲ按メテモ痛コトヘル
トナキヲ腹勢ノヨ恐行キトハ云ナリ南陽
腹ノ皮カ薄ク肉トハナレテ脊ニツキ肉ハ引張
テ縫箔屋ノワクニ掛タル絹ノ如クニナリタル

ハ津液ノ十キ人ノ腹ノ瀉吐瀉虚脱ノ人ニア
ルモノノ極テ津液ノ盡ル腹ハ皮浮キ立テ羽ヲ
ムシリタル鳥ノ胃ヲ撫ルガ如シ極虚ノ凶候ト
ス此手サハリハ自汗ツヨク死ニ近キ人ノ手足
ノ肌ニモアルモノノ又死人ノ肌ヲ撫テ覺ヘシ
又多産ノ婦腹皮肉ニハナレテ浮タルハ常態ノ
津液ヲ以テ見ワクベシ心下ヨリ痞鞭メ板ヲ按
スル如クニ指モウケツケヌハ難治多シ然レ甚
怒ヲナドシテ鬱シタル人腹モ如斯ナルトカア
リ是ハ難治ナラス又皮ノ離テ底ヲ引張テ如板

立筋多見テ任脈凹ニナルモ惡候ニテ勞瘵ニ多
シ引張ル故呼吸セハシク脈モ数ナルモノノ如
古方家ニテ腹ニ拘挛ト云モノハ衆筋引シマリ
聚リメルニテ皮ノ上ヨリハ塊ノ如クニ手ニサ
ハリテ見ユルノ○腹ノ痞ヲ按スルニ見ベキキ
アリ又隠レル片モ下リ全塊ナキモアリ又腸ノ
脂膜切テ浮出テ按セハタハイモナク隠レル皆
惡候ノ同上
腹ノ痞ノ手ニテ按スニ水ニ浮タル物ヲイロフ
如ク手ヲ隨テ動ク痞アリ是證病人當分見カケ

ヨモトイハ氏遂ニハ死證トナル知ラズンハア
ルマカラス云仙

病ノ半ヨリ腹形常ク変シテ脊ニツキ削リテ去
リタル如クニ胸肋ヨリハ板ノ如クニナリテ横
骨ノ処ニテ段々ニ高クナルハ惡候之疫ニモ一
二日ノウチニ如此ナルト多シ難治トス動悸ナ
トアラハレテ至テアシク見エルマテ知ラズニ
テハスマズ候ニ熟メ預決断スマレ南陽
腹中壅聚之大如旋按之倏忽聚散或雷鳴甚者累
ニ凝結如囊中盛瓦石状其大如雞卵按之忽轉是為
凝結如囊中盛瓦石状其位必在臍近傍

陽氣不足所使宜温之水壅聚漸輕而惡血稀云々最重此症由

虚里

古傳云夫腹ヲ診スルノ時ニ先虚里ノ動アリヤ否
ト診ス一シ虚里トハ人ノ左ノ乳下三寸程ノ上ニ
必動スルヲアリ甚キ時ハ衣ノ上マテモ響クモノ
ノ内経ニ載ル虚里ノ動脈ナキ者ハ必死ト云丁明
ノ粗工歟是ヲ不知者甚多シ故虚里ノ動ヲ邪氣動
氣ト心得タルモノ多シ可笑ノ甚ク夫邪氣ノ動
ハ手ノ内ニ應メ根ヲ張テ動スルモノノ虚里動脈
ハ只皮肉ノ間ニ於テ動揺シ甚輕ク應スルノ或又
此動脈ノ甚キ節診當リ胸サワキスルナト云者ナ

リ是又大非之若胸サワキスル者ハ右ノ乳上乳下動スル
者可知之虚里ノ動ハ左ニアリ男女皆然リ又曰虚里ノ動ノ高
下ヲ試ハシ或ハ風寒ノ邪或ハ痘瘡或ハ食滯ナドニ虚里ノ動
ノ盛ニナル者ハ俄頃ノ間ニ昏倒スルヲアリ此症小兒ニ多キモノ之
大人ニハ稀ク又小兒久泄泻ノ後卒倒メ死スルヲア
リ此ヲ診スルニ浮泄ノ胸膈以上ニ熱アリ及虚里
ノ動氣盛ナル片ハ内元氣ノ脱之故ニ如此南溟
虚里者胃之大絡而元氣之表旌死生之分間也若其
絶而不至者其動而甚者皆死矣然間有反于此者能
錯綜九候形色而可以與之短期否則受踈率之悔云

動甚而肩息短氣者難治動已絶九候俱敗者死不
治 動盛而却壽者質瘦氣寒有胃火之人 動雖盛
而不死者驚傷忿怒過酒慾之人 動欲絶而不死者
痰飲積疝氣之人 卒病九候雖絶而與臍間未絶者
亦不死無名氏

動氣三候 淺按便得深按却不得者氣虚之候 輕按

洪大重按虚細者血虚之候 有形而動者積聚之候

沈遲之中ニ或帶一止者熱積也 〇同上 一止者寒積也 浮數之中或帶一止

平人ハ臆中靜ナルヲ佳トス 虚里ノ動ハ寸口人迎
跌陽一切脉ノ宗氣ノ視之不見按メ漸ク動者吉ト

ス其動乳下一二三ノ間ニ在テ應スルカ不應カラ
吉トス胸中ノ陽氣衰ハ其動高ク乳ヲ踰テ中府雲
門ノ位ニ至ル甚者膈中ニ及ヒ又右ニ及フ胸中多
氣者死トハ是ヲ云之虚勞勞瘵日ヲ逐テ動高ハ死
ス初ヨリ動氣見レテ後ノ症ヲ見ス者アリ不久メ
死ス扁鵲カ血脈治ト云ハ虚里ニテ候フ之台州
虚里ノ動セハシク高ク手ニアタルハ惡証ノ猶更
妊者ナトニハ甚忌ト之産後急證癸スルトアリ黃
胖病ハ虚里ノ動甚高ニ必惡證ニアラス勸辨スハ
シ虚里ノ動バカリニアラス腹部ノ動悸ハ心ヲ付

テ候フベシ動悸ニ変アラハ何病ニテモ油断ハナ
ラス急変ヲナストアリ小兒ハ驚ヲ癸スルト多シ
又何痼疾ノアル人ノ動悸ハ常ニカハルトアリ四
診ト參伍スニ南陽

動氣通説

古傳曰腹ヲ候フニ手ニ應シ動アルハ大抵邪氣ノ
動ト知ルニシ或鳩尾下或右ノ股或ハ左ノ股ヲ手
ヲ以テ按ス時應手動スル之此動スル處今日有テ
明日止ミ又他ノ處動スルカ又動氣スキト止カト
ドスルハ此ヲ邪氣ノ離タルト知ニシ此時ニ至リ
元氣ヲ補ノ治法ヲ專トスヘシ若久手ヲ以按時ニ
上下ニ性體十キヤウニクサト柔ニ成テ動氣
ノ止ハ最邪氣ハ離タルトイヘ氏元氣ノ脱ニタル
證ナリ是必不可治トカク病人ノ腹ヲ見ル時ニ上

下左右ニ動揺スル邪氣有ヤ否ヤノ候也定テ邪氣
手ニ應セハ何レノ處ニアリヤト知定テサテ重テ
腹ヲ見ル時ニ其邪氣處ヲ替タルカ但退タルカ又
ハ彌動氣ツヨクナリタルカト心ニ徹メ覺一定ハ
ハシ退テ動氣ノ止ハ勿論邪氣ノ離タルノ左ノ動
右ノ易ルカ右ノ動左ノ易カスルモ邪氣ノ離タル
之此邪氣ノ離ニ依テ死生吉凶ヲ定ムル也南溟
腹部ノ動無病人ハアルカナキカト云位ノモノ人
知兼ルモノト可覺トカミトスル動氣ノ易知ハ為
凶動氣モ平人ノ脈候ト同シ一息ノ間ニ四動ヨリ

四動半乃至五動ヲ為吉一息ノ中ニ動又ハ二動半
至テ遲モ此无陽ノ虚人森立夫家傳無之
中虚
幾萬人診脈スルニ先ハ右ニ動氣ハ十キモノ
ノ千萬人ノ中天性ウマレツキ右ニ動氣
アル人ハ不若是ハ反関脈ト同シトノ其中
動氣アリテ無害ハ急ナル傷食痰症喘息
傷寒ノ表證ニ右ニ動氣アルモノノ是變見
ト云モノニテ傷寒證ニハ十キノ右ノ四
證動氣即時右ニアリトイハ氏翌日診スル氏ハ左
ニ位スルモノノ之ニカルニ今日モ明日モ右ニ動氣

アルハアシキコトヲ可知サテ平人ノ動氣ニ極虚
人ト大實人トノ動氣難知モノノ子細ハ極虚人ハ
元氣虚脱メ動氣出現スルニ無力動氣アリトイハ
氏知リ難シ大實人ハ皮膚堅厚ニテ動氣沈墜メ難
知コノ兩者ハ脉状形色ヲ察メ吉凶ヲ決スハ
同上

動氣沈伏メ不見モノナリ殊ニ婦人痞氣疝氣ア欬
リニ如此トアリ是邪氣ノ為ニ沈伏スルト見ヘ夕
リ同上

動氣上腕ア夕リ左肋ノ邊胃經トヲリニ數ニ見ル

ル腎中ノ火散乱ノ陽虚トシルハ平生氣ノナ
ヤニ又怒ツヨキ人諸夏若勞スル人ニ多シ同上
婦人奉公人ナリニ情欲不遂モノニハ動氣數ニハ
セズメ却テ沈テ遲キモノノ人同上

動氣左ニ左ハ妨ナシ臍下ヨリ右ニツイテ動氣ノ
升者難治右ニ動氣盛ル片ハ左ハ彌盛ノ臍中動
甚者ハ火動ノ症ニ壽安〇饗庭演ノ曰左ハ陽右ハ
ヤスク陰分ノ右ハ治シカク腹ニ動氣アルモノハ
シ痞積モ吉凶部位其理同シ腹ニ動氣アルモノハ
積アルハ虚里ノ動ノ外動ハミナ病人病甚シキハ
アラハル、病甚カラストイハ氏能ウカ、ハア

ルモノノ鳥巢

動気右へマハツテ強ク心下鳩尾マテモ動気強キ
ハ真陰絶メ陽火ノ衝逆甚シキ故ノ必死ス云悦
動気ウタナル肢アリ是ハ陽氣十キニ似タレ氏太
過ノ肢合ニメ実スレハ外ニ動気ヲカクス腹ナリ
又無淫ノ人或ハ頓死スルモノニ動ノカクル、
アルノ白竹

動気不足ノ者アリ悪候ノ氣口ト俱ニ微細ナルハ
最悪ニ同上

動気鳩尾へ升テウツトアリ是氣口ノ懸絶ノ脈ノ

如シ根絶テ火ノタチキハタル意ノ必死スツレ氏

ニ臍中へカヨイテ動アルトアリ是ハ鳩尾ト神闕

トヲ按メ知ル手法ニ口訣アリ日上

動気左ノ天枢ニアルハ尋常ナリ右へマハリテ居

ハ脾胃ト云痰ト云湿ト云ウカ、イアレ氏死症ニ

及片ハ右ノ天枢へ動マハルノ右命門火旺分ナレ

ハ水盡テ火ニカヘルノ表ノ同上

大病後ニ腹中コレト云凝モ手ニ當ラズメ臍ノ上

下ヨリ鳩尾マテ動アルハ元氣衰相火ノ散乱スル

ノ死證ニ屬ス 浅井

肝腎ノ虚火元リテ虚里動ニテ診候スルナトハ所
謂靴ヲ隔テ痒ヲ搔ト云モノ之水分ノ動ノ元ヲ以
テ診スベシ 東郭アリ水分動ノ後ニ自
ラ條アリ相參ス
總テ腹部ニ動氣シマラヌハ恐ベシ浮散ノ動氣ハ
虚ニ屬ス元実ノ動氣ハ湿熱ニ屬ス微細ノ動氣ハ
陽虚ニ屬ス摠テ腹中ノ動氣ヲ知ルテ得ハ治術
ノ室ニ入レ病人動氣腹中ニナキモノハ必臏中ニ
入テアリ甚危症ノ動ハ常人臏中ニアリ水分ニ出
疴アリ病甚キモノハ一寸ツ、上ル危キ者ハ胸中
へ沖ル之 同上

根元ノ動ハ平人臏中ニハツクリトメ尤テ静ス
キス常ニ按置ス又水分ニ其餘光アルモノ之此ニ
處動ナキ者ハ危シ 同上
脈見不見ノ外候ニ是症アリ寒劑ヲ投スルニ疑惑
スルナリアリ其時ハ水分臏等ノ動元ハ是之又手脈
盛ニメ外候ニ寒症アリ疑シクハ動氣ノ手脈ヨリ
静ナルハ温藥ヲ用ベシ 同上
胸ニ動アリテ下ニ動ノ根ナキモノハ必死ス 同上
疾瘧疹ト
參看セヨ
左右及臏下ノ動氣高者上一動氣上ル者必死此ニ

テ生死ヲ決スルノ貴脈ノ動氣小腹ヨリ起ルノ田
三腕凝滯築ニ動悸按之痛者宿食也輕者消導之重
者下之中腕盤結動悸彈指者食毒也久病不食中腕
及臍左傍動高者胃氣欲絶也動在臍上者腎氣上逆
也已及於此非桂枝所能及宜速用附子又聞和田氏
用丹芩能得效從症宜用
在脊左旁者惡血也在脊中者為至劇兼之為病者難
治若餘症總順者則猶可及動在心下及三腕之左旁
而細數築々然上及左肋者蛇蟲也台州
人陰氣衰レハ陽氣亢フリテ動氣鳩尾ノ下マテサシ上ル
モノリ故ニ虛火動之症ニ動氣ノ不充モノ一人モノナ

シ脾胃虛ノ診モ中氣弱キ故ニ運行タラスメ邪氣
集リテ臍ノ廻リ臍ノ上ニ動氣ツヨキモノノ良務
動氣ノ上ヲ手ヲ以テ按ニ病甚モノハ是胃氣ノ弱
ヨリ起テ必大夏ヲナスニ痞積モ其通ニ饗庭
仙同又曰此ニ浮ガツト其死三日ヲ出ス又南陽
日長病ノ人動悸ヘテ手ヲアテハモ痛堪カタキハ
極虚ナリ
難治ナリ
諸病胸腹ノ動ツヨキモノハ灸ナリ難シ損アリテ
益ナシ同上
腹ニ陽虚ノ動アリ陰虚ノ動アリ此二ノ見ワケハ
腹ヲ按スルニ第一腹ヨワク動氣モ弱ク右ノ一偏

コトサラ腹ノヨワキ者ヲ陽虚ノ腹ト云之又陰虚
ノ腹ハソウタヒ腹ニ潤ナク燥テ動氣モ虚勞ノ脈
ノ細數ニナルカ如ク動氣モ又細數ニメセハシク
ウツモノ之左ノ一偏トリワケ潤少クナツテ之ヲ
ナツルニ醫ノ指梢ヘコソノスルアシハイアリ是
ヲ陰虚ノ脈ト云 同上

ス一テ動氣ノ診ニ心得アリ一ノコ、口ヘハ動氣
ニ潤ノアルトナキトノニヲ候ヒ知ルト是心得之
動氣速ヲツリ如ニビシトト指ヲハシキ強キ動氣
アリ是ヤガテ元氣盡シトメ邪氣主人トナル微ナ

リ必死ノ徴ト心得ビシ又動氣ツヨケレハ動氣ニ
全体ツヤアリテユルミノアルハ縱其病人大病ナ
リ氏療治ノ場合アルモノ之必死ニ至ルトモ治療
ノ間ハアリト知ヘシ手ノ六脈ヲ診スルニ意思欣
ニ不可名状ト云ハ胃氣ノ緩脈ヲ云之其緩脈モ潤
アルノ脈之動氣ノ候ヒカタモ此理ヲ以テ推テ知
ヘシ 同上

ス一テ動氣ノ善惡ヲ知ル捷徑ハ脈理ヲ以テ動氣
ノ上ニ推テ考ヘル是良法之 同上
病人脈ハヨキヤウニメ死スル者亦多シ元氣竭タ

ル故之サレニ因テ何ホド脉悪テモ肢ノ動氣胃氣
アツテ潤ヘハ存ノ外死セサルモノモ亦多シ宜ク
精察スベシ 同上

何ホト脉ヨクテモ急変アルハ動氣ニ必子細アル
トナレハ長病大病ニ臨テハ動氣ノ善悪ヲ察スル
ト肝要之 玄仙

動氣ヲ以テソレノノ虚實ヲ知法動氣ノ上ノ手
ヲ下ニ按ニハリアヒモナク軟ナルハ是虚之此ニ
反メ按コ、口ハツクリト強ハ實之 饗庭
スベテ肢ニ動氣ノ強キ病人フト浮カツイタナ

ラバ難治ノ症ト心得ソノ旨ヲ病家ヘコトハリ云
テ療治スベシ 玄仙

胸上虛里動

診肺刺禁論曰高者之上內有父母者心肺之謂也故

胸者肺之候云 左右膈下層潤舉按有力者肺氣充

實之候輕摩胸上滕理枯腊而不密者肺虛之候 左

右膈下柔虛隨手陷者胃氣下陷肺氣大虛之候大率

其人短息 無名氏

胸中肌肉實者為心肺實虛則肉脫吐露肋骨胸面塗

生光者為真陽浮如小兒脾勞大人虛勞勞瘵等見

此症者必難治蓋脹肋骨見而如此者最難治 台州

胸中先以生之如鏡十ルハ真陽外之浮之此症必死

人老人 / 中風二多三 將生光者以如鏡二至九 得下
死入凡之同上

其入致思

...

...

心下

診心 本藏篇曰無翳翳者心高云云九鍼十二原篇曰
膏之原出於鳩尾膏之原出於腠云云故診心者必
候鳩尾云 輕按有力而無動氣者心堅之候輕按有
動氣重按其動有根者心虛之候 手下跳動却無根
者觸物驚心之候是不得藥而心鎮則自復 心下動
氣牽臍間者心腎兼虛 心下有動氣身自如搖者心
神衰乏之候 心下有積聚不動者屬痰飲連其右脇
無形者屬氣有形者屬食其動者虫積癥聚之類 一
切久病周腹柔虛痞塊卒衝心下者不治之候 一切

痛在下部者動氣乍見心下或心痛如刺呃逆吐噦者
難治之候如脚氣攻心之類無名氏

上戸ノ腹鳩尾サキ板ノ如ク左右最甚シキハ此酒
氣盛ニメ血ヲ凝滯スルユ一ノ如此ハ五三年ニ黒
血ヲ吐スルトアリ白竹

腹ニ十ニモ十ク左右或ハ一方ヨリモ胸ヘトリ上
テ或ハ痛ミ或ハ不痛モノ鳩尾ハツレニ數アル動
氣有是心ノ痛之不可行針死証之 中虛

鳩尾ヘ岐骨ヲトリマセテ磯ノ波ノ打ヨセタル様
ニ肉皮アツマルモ患候ナリ白竹

薬ト病ト不相應ノ片ハ病人鳩尾サキ肋ノ方ヘツ
カ一息ダハシク唇口乾燥ニ中脘ニ動氣アリテ不
食スルモノノ是藥氣上部ニ泥滯メ下行セサユヘ
ノ中虛

動氣鳩尾中脘ニアタリ閃々者不治相火散乱者何
病人ニテモ必死トシル又傷食霍乱喘息ニ上脘鳩
尾ニ動氣アルハ妨ナシ又無病ノ人ノ常ニ鳩尾ニ
動氣アリテ腹ノ脊ニ着ク人ハ必狂乱スルモノノ
中虛先生ニ三人モ診試スルヲ告タリ 同上

鳩尾ヘスキト升テ臍下ハ一ツタリトナリタルハ

死症ナリ東郭

腎間ノ動氣下ニ盡ヌレハ上へ升リ鳩尾ノ下ニ電
光ノ如クピカクト響應スルナリ其死三日ヲ
出ズ大山北之饗庭

心下ノ真中ニ細動悸アリテ鳩尾へウチノボル人
ハ快寝スルナラス腹氣上へハカリ引アケル故
之南陽

虫積ノ候ハ心下アリ内カヤハラカニテムツクリ
ト高く手ヲアテ、ミレハドコトモナク脹ヤウニ
ラ脹ニモアラス掌ノ下ニヨルカト云氣味アルモ

ノ之此腹ノ人ハ虫積ノ外候備ルモノ之同上

上腕ヨリ傍へ少ノ間痞アルモノハ食進トモ飲食
ノ後必支悶スルモノ之又上腕ノ邊ヨリ左右へ廣
ク痞タルハ食味ナキモノ之右ニ痞ルハ食滯之左
ニ痞ルハ疝ナリ壽安

痞積腹ノマシ中へサシコミタルハ食カナラヌモ
ノゾ左右へサシコミタルハ食ニカマヒナシ鳥巢
下ヨリ上へオボへアツテサシコムハ疝氣ナリオ
ホへナシニサシコムハ肝積ナリ同工

心下ヨリ臍上マテ惣体ニ簾ニ皮ヲ著セタル如キ

モノ中気虚之虚脹等発スル前皆如是必竟内ヨリ
ハル気ノ弱リ陽気乏ナリ

（Faint bleed-through text from the reverse side of the page, including characters like 中脘, 脾胃, 虚, 實, 候, 指, 以, 中, 脘, ヲ, 撫, ル, ニ, ナ, レ, ア, ヒ, テ, 臍, モ, ナ, レ, ア, ヒ, テ, 指, ヲ, 以, テ, 中, 脘, ヲ, 按, ニ, 自, 然, ト, 根, カ, ア, リ, 最, 有, 潤, ト, 是, 是, 脾, 胃, ノ, 實, ナ, リ, 積, 聚, 食, 滯, ア, ル, モ, ノ, ハ, 最, ナ, テ, ミ, ル, ニ, 至, テ, 堅, ク, 根, カ, ア, リ, テ, 潤, ナ, ク, 自, 然, ト, 留, ル, 之, 枳, 實, ノ, 類, ニ, テ, 消, 道, ナ, ス, ベ, シ, 按, ニ, 如, 泥, ク, ツ, ー, ト, ノ, 死, カ, 無, 潤, ハ, 是, 胃, 中, 元, 氣, ノ, 不, 足, ナ, レ, ハ, 人, 參, 白, 朮, ノ, 類, ニ, テ, 脾胃, ヲ, 補, ベ, シ, 云, 悦, 上, 中, 下, 三, 脘, 指, ヲ, 以, テ, 撫, ル, ニ, 滯, ナ, ス, 平, 者, ハ, 胃, 中, 宿

中脘

脾胃ノ虚實ヲ候スハ先上脘中脘下脘ノ所左ヲ候
之其中最中脘ヲ候之指ヲ以テ中脘ヲ撫ルニナレ
アヒテ臍モナレアヒテ指ヲ以テ中脘ヲ按ニ自然
ト根カアリ最有潤ト是是脾胃ノ實ナリ積聚食滯
アルモノハ最ナテミルニ至テ堅ク根カアリテ潤
ナク自然ト留ル之枳實ノ類ニテ消道ナスベシ按ニ
如泥クツートノ死カ無潤ハ是胃中元氣ノ不足ナ
レハ人參白朮ノ類ニテ脾胃ヲ補ベシ云悦
上中下三脘指ヲ以テ撫ルニ滯ナス平者ハ胃中宿

滯ナシトス胃平ナルニ按之中腕痞硬スル者石ノ
ヤウニナルテハナク唯ツカ一硬クナリテアル是
ヲ飲癖トス按スルニグレリトスルニ台州
脾部塞リ中腕水分ニ動アリ又脾塞リ水分ニ動ア
リテモ中腕ニ動ナキハ食ニアラス 東郭
中腕ヲ按スルニ底空メ井ノ如クナルハ必死白竹
中腕任脈通りニ動気舂米ノ如クナルハ脾胃ノ虚
トシル此症ニ針刺スルト大害アリ 中虚
中腕積連右脇下或連臍上按之有痛者为食積三腕
絃張按之無痛者脾胃之虚 用補脾之藥所治者
是其症也○無名氏

水分

診脾胃 四十四難曰太倉下口為幽門大腸小腸會為
闌門云ニ是皆傳送幽陰分闌化物輸當臍上一二寸
之分名曰下腕水分胃氣之所行也故此分間診脾胃
之盛衰云 臍上充實按之有力者脾胃健實之候
臍上柔虛按之無力者脾胃虚損之候 其人多澹泄 臍上虚
滿如按囊水者胃氣下陷 其人小便不
利○無名氏
水分ハ陰陽分別處ナレハ表裏ノ開闔寒熱往来ノ
機ニナ水分ニアル下ニ此處ソコニコタワリアル
人ハ前久痢病ヲ患タル下アルゾ又今日ニ至リモ

痢ヲ病人ニハ必水分コタワルヲ疑ナシ水穀分利ノ處ナレハ即水分トコソ名ケタレ白竹

心下ノ水氣ヲ見ハ水分ノ動ヲ指ニテ診シ指ヲ舉

ル氏模様ニモ氣ヲ付ヘシ東郭

水分ノ動ハトウイフモノニテ動トナレハ所謂命

門ノ相火冷上ト云者キツトチカイナキト命門

ノ火元ルト腎弱クナル乃腎氣コノ動ヲ鎮ルモノ

同上

邪氣退テ後動氣ノ餘ト出イフ下腕水分ノ地細ク

筋張タル様ニ肉ト皮ト別レタルカ如ニメ楦メ手

ヲ上ケレハ皮手ニ著テ舉ルカ如ク肌膚乾テ潤ナ

キハ老人ナレハ十日ノ内外ニ必死ト可知小兒腹

如此ナルハ三五日ヲ不過メ死南溟

水分ノ動ニ異風アルハ氣ヲ勞スル候アリ房ニ

入モ小腸シマリ水分ノ動スソノ動スルト勞心ヨ

リハヒ、ク遺精ノ診モ同シ或日水分ノ左或ハ

左右或ハ右腕スル者必遺精ヲナス水分又ケテ臍

ノ下弱メ遺精ヲナスモアリ同上

水分ノ動タンマニ上へ上り本ノ處ニハカケ斗ハ

死ニ近シトス又本ノ處ニカケ有テ動氣氣海へ引ツキ

ウツハ死証之 同上
諸病水分ノ動氣ツヨクスル片ハ先其動氣ヲ静カ
ニスルニアリザレハ其病治ニ難シ其動ヲシツム
ルハ生地黃ヨリ善ナルハナシスヘテ動氣表ニ浮
モノハ虚ニ屬ス腹ノ底ニ沈ハ實ニ屬ス 饗庭
水分ノ動氣ヲ診フニ常人動氣ヨリハナンソ異ナ
ル下アリテムラニウツハ畢竟其人氣ニ苦勞スル
ヨリ起レル處ノ病ト知ヘシ肝鬱ノ處刺ニ心ヲ
付ヘシ〇スヘテ勞心甚キモノハ水分ノ動元リ或
ハ動氣ニツマツク氣味アリ是ヲ勞心ノ動ト云上

