



金瘡要術

全

9
561
1-1



門
誦
卷
561

金瘡要術

青洲花岡先生口授

凡金瘡ヲ療セント欲スル者ハ危急ノ場所ナレ
ハ先患者ノ室ニ入ラザル前ニ別テ神氣ヲ調テ
身ヲ静沈ニスルヲ善トスベシ心氣一タビ迷動
スル時ハ視レテ不見聴ケテ不聞シテ心ヲ外物
ニ奪ハレ莫ニ迷乱メ大事ヲ誤ル也必心事ヲ急
ニシテ治療ノ法ヲ誤ル丁勿レ世医術ヲ施スニ
及テ酒食ヲ以テ氣ヲ輔ケ或ハ身ヲ飾リテ俗ヲ
驚シ或ハ妄ニ死生ヲ論シテ却テ治療ヲ猶豫ス
ル丁ハ皆名利ニ走テ治術ニ不用心故也然レ凡
大創又ハ危難ノ症ニ至テハ暫別屋ニ席ヲ設テ



治瘡ノ様ヲ考工患者ノ容鉢ヲ能ク窺フヘキ之
妄ニ更ヲ急ニシテ治療中ニ難ニ及ヒ或ハ死ニ
至ル所ハ多ク世人ノ嘲ヲ受ル所アル者也又輕
易症ニ妄ニ畏レ遲滞ニ及フ寸ハ是又却テ俗人
ノ笑ヲ招ク者也此等ノ更平日ニ察識シテ而後
治シ施スヘキ更之扱金瘡ハ創ノ大小ニヨリテ
死生ヲ極メ浅深ヲ以テ難易ヲ知ル、者ニ非ス
小創ニテモ下ニ所謂十六疔ニ懸ル時ハ死ニ至
ル所モアリ尤小創ト雖モ保養惡キ時ハ創口凡
濕ヲ受遂ニ死ニ至ル所モアリ故ニ豫メ死生ヲ
論スルハ必無益ノ更之唯其症ヲ明ニシテ治法
ヲ施ス所肝要也

扱金瘡ヲ療スルハ初メヨリ其更ヲ規メ治シ
施スベシ怪我自傷ハ何更モナキ者ナレ其喧嘩
鬪争ノ損傷ハ公儀ニ更ノ及フ所アルモノ故初
メ事ヲ規サヌメ治シ施ス時ハ難治ニ及フ所
ルモノ也若公更ニ及テ檢使ノ見届ケ遲テ患者
ノ大變ニ及ハントスル時ハ早ク親族或ハ村縣
ノ吏人ニ事理ヲ明ラカニ應對シテ創ノ数或ハ
大小沈淺等子細ニ記シメ一医一枚ヲ持テ親族吏
人中ニ一枚ヲ持メシハベシ必雙方ニ持置スル
モノハ危急ノ處故狼狽メ防矢ヲ畏ル、為之尤
治療中如何様ノ變アリモ不苦ト云證文ヲ取テ
後治シ施スヘシ若又療治中檢使到来シテ是非

ヲ規サント六時ハ患者急症故若遲滞ニ及ハ、
 患者ノ変ニ及ハシ其変ニ及ニシテ畏テ官使ノ
 見聞ホナキニ跡暴トハ思ヒ十カヲ是非ナリ治
 療ヲ施シタル由ヲ子細ニ答ベシ何介其時ノ様
 子其地ノ凡俗ニ隨テ應對スル丁匠タル者ノ常
 ニ心掛アルベキ一之
 扱治療ニ及フ片ハ先ヨク神氣ヲ調テ患者ノ容
 躰ヲ窺ヒ其レヨリ又參調榮陽ヲ調合シ回生散
 神生散備工置ベシ暈倒ナトスル時ノ為也蘓合
 丹延齡丹ホハ恒シカラス夫ヨリ道具ノ不足ナ
 キ様ニ能調エヘシ
 スポイト 毛引 金瘡針 小手鉗

全瘡ヲ洗ニ燒
 耐六分口ガワトロ
 四分加テ
 洗テアリ山家中
 トニテ燒耐キ片ハ諸
 白ニテ既フヨシ然レ
 疔燒耐ニシクハナシ

縫糸 一尺寸位 木綿 痲ニヨリ
 燒耐 酢 椰子油 雞卵
 ハルサン 四ニツ 金瘡油
 右ノ數品ヲ傍ニ置キ先燒耐ノ温冷ヲ試シ木綿
 ニ浸シ創口ノ四辺ヨリ徐々ニ洗ヒ寄セリレヨ
 リ木綿ヲ指ニ卷キ創口ノ瘀血ヲヨリ洗ヒ取ヘ
 シ指ニテ取難キモノハ毛引ニテ取ルヘシ此燒
 耐ノ温冷ノ度ヲ失フ丁勿レ熱過レハ肉ハセテ
 死肉トナリ冷ナレハ風濕ノ患アリ俗ニ云手引
 加減ト云フ以テ度トスヘシス洗フ丁久ニ過レ
 ハ疔口死肉ニナリテ癩リ跡ニシテ反ハザルモ
 ス瘀血残リテ腐ル者ナリ故ニ瘀血洗ヒ尽ルヲ

以テ度トスヘシ必焼耐ヲ以テスルモノハ尺血
氣和シ破場湿ノ患ヲ避シカ為ニシテ他ノ輔
ニスル者ニ非ス又深創突創ニテモ洗フニ手屈
カ又片ハスボイトニテ洗ヒ創中ノ血ヲ舐クフ
キ取ルヘシ不然レバ後腐ルモノ也洗ヒ終リテ
后瘡口エバルサン金瘡油ヲ類シ又リテ縫ヒ始
ハベシ又絡ニカ、リタル瘡ニテ血劇キ者ニ
他家ニテハ擦茶等ヲ貼シ在吉雄家ナドニテハ
焼金杯ヲ用テ止ル丁モアレヒ血勢強キ時ハ茶
ヲ吹ダシテ止ラマモノ也ヨク止リテモ創口
ニ茶末入り又ハ焼鉄等ヲ當ル時ハ瘡物タマリ
テ或焼金ノ為ニ肉枯ラサレ遂ニ瘡ル者也其血

ヲ止メント欲セハソノ血道ヲ能ク窺ヒソノ血
ル処ヲ抑エテハ血也又モノ也凡テ血ハ一身
中工復環スル者故迴リ来ル方ヨリ来ル方ノ血道
ル方ヨリハダ又モノ也故ニ迴リ来ル方ノ血道
サエフサリ時ハ必ダ血ノ患ヒナキモノ也而其
血道ヲ撮ミナガラニメ前方ノ如ク洗フヘシ其
ヨリ針糸ニ雞子或ハ唾杯ヲ又リテ縫エハ快ク
通リ痛ヲナサ又者ノ初針ハ創口ノ正中ヲ能ク
見テタツベシ其ヨリ段々縫目ト創端ノ正中ヲ
見テ縫ベシ然レ氏屈曲シタル創ハ何時モ其創
ノ角ヲ始トシテ縫立ヘシ然ラサレハ皮肉エカ
ム下也来ルナリ大創ハ肉五六分モカケテ不立

ハ後ニ肉缺ル丁モアル也針目又五六分程ツ、
隔テ縫ヘシ小疔ハ夫ニ從テ斟酌スベシ又絡ニ
カ、リタル疔ハ血道ヲ能ク押テ其血道ノ傍一
歩程カケテ縫エハ兩肉相合ニ付テ血道閉テ血
止ル者也而尙未止者ハ血道ノ傍ヨリ針ヲ下エ
入テ其管ノ下ヲスクリヒスニ違ニカケル寸ハ創
口エガムモノナレ氏血止テ后偶違ニ糸ヲ抜テ
又縫直シテ創口ヲ揃フヘシ始縫時ハ必ス誤リ
テ血道ノ正中エ針ヲ立テ縫フヘカラス創口ヨ
リノ血ハ止ルト虫氏針口ヨリ血洩テヤマサル
者ニ縫ヲ入ルニハ皆縫終リテカハラハ入ラヌ
者故創端一針縫殘シテ縫ヲ能ク沈メ入テ后メ

イ千ヤヲ縫カテマ又様ニ糸ヲシムヘシ縫終リ
テ后又創口エバルサシ金瘡油ノ類ヲ又リ又創
ノ四辺エ椰子油ヲ又リテ腫痛ノ患ヒヲ防クヘ
シ其ヨリ印本綿三枚酢本綿三枚ヲ貼シ蓋シ膏
ハ先鋒ヲ貼シ又其上エ枕本綿ヲ置キ卷木綿ヲ
施スヘシ雞ニ黄白ヲ分テ用ユベシ伊良子ニハ
白ヲ用ヒ雄ハ黄ヲ用ユ然レ氏必一偏スヘカラ
ズ其黄白各治効別アルニ其効別アル氏ハ其用
エル處モ又別ヲナサズンハアルヘカラス白ハ
愈ス處ノ功速ニ黄ハ遲キ者ニ故深大ノ創ハ黄
ヲ用ヒ浅少ノ創ニハ白ヲ用エルニ深大ノ創ニ
白ヲ用ルルハ必創口ノ愈テ内必膿ヲ催スニ

浅少ノ疵ハ何程速ニ癒テモ膿ヲ催ス丁ナキ者
故白ヲ用テ治効ヲ速ニスベシ三四日モ過レハ
酢雞子ノ木綿ヲ去リテ前衝ノミヲ貼スベシ大
氏創ハ六七日ニ及ヘハ付クモノ也其片創口付
トツカヌヲ知ラント欲セハ毛引ニテ糸緩ミテ
運轉スルモノニ付サル時ハ糸必ス運轉セ又是
ヲ以テ付ト付カヌトヲ察シ糸ヲ抜ヘシ先ニ正
中ト瘡端トノ間ノ糸ヨリ抜段ト端ノ糸ヲ抜
キ真中ノ糸ヲ必ス戸ニ残スベシ正中ノ糸ヲ残
置片ハ誤テ瘡口ヲ動搖セシムト身元破離スル
ノ患ナキモノ又糸ヲ抜ク時切取惡ケレハ痛
テ血出ル者也糸肉中ニ入タル処ハ和ラカニシ

テ白色之外ニアル処ハ乾硬ニシテ赤色ノ赤白
ノ境界ヨリ小手鉄ヲ入テ切取ルヘシ誤テ赤色
ノ処ヲ切リ乾タル硬キヲ抜ク時ハ肉スレテ血
出ルモノ之糸ヲ抜テ后モ愈ル迄餘症モナリハ
前衝ヲ貼スヘシ然レ疔瘡口腐リテ缺ルモノハ
雞卵左突ヲ貼スヘシ漸々長肉シテ愈ルモノ之
面部ナト跡ツキテ見苦キ処ナトハ假令腐ルト
身元カスカイ木綿ニテ引寄スレハ大氏ノ瘡ハ
寄ルモノナリ何分瘡口ノ見苦カラヌ様ニ心ヲ
配リテ治ヲ施スヘシ

直視 上竄 創口乾燥 面赤色如狂人 譫語
全瘡忌候

手足搐搦 欠喘 目黄 大便下利 小便不利
脉浮大数 遲弱沉微 額上生汗 唇色失常

寒戰 身強直

右ノ諸証ヲ見ハスモノハ皆是不治ノ症ト心得
ヘシ又心氣昏冒スル症ニ童便ヲ用テ死生ヲ試
ミル法アリ三度服ル_トアリ治_ヲ施ス_{ヘシ}假令
必死ノ症ヲ見スト身モ人莫_ク尽ハ_ズ医ノ常ノ_ト
ナレハ如前症ヲ見ハスニハサ_ラン_ヲ用_ユヘ
シ萬一精心爽力ニシテ生_ヲ得_ル_トモアルモノ
ナリ
一步八_寸処
手_一肺_寸經_寸
大陰 動脈 結喉 鳩尾 膝頭

耳下動脈 會陰 乳下動脈 天庭


右ノ數處ハ一分程創_ヲ得_テモ大事ニ反_ト云意
ヲ以_テ一步八_寸ト古来ヨリ云傳_ト見_ユル之
又八_寸処

足陽明 大陽兩_穴 足大_經 動脈
阴股動脈 ヘルナ_、ア_タ カ_ラニ_スナ
ア_タ 子_ツキ_ツナ_アタ 兩章門

右凡テ十六ヶ處此穴ニ創_ヲ設_ルモノハ命_ヲ失
スル_トナシト身モ神經ノ循_ル處故危難_ト心得
ヘシ

頭之部
夫頭ハ一身統會即神經ノ生スル處ニシテ百骸

是ヨリ主ナルハナシ故ニ頭ノ損傷ハ別テ心ヲ
 用テ治ヲ施スヘシ夫頭ニ神經ニ十アリ脊骨ニ
 六十アリ都テ八十此徑ニ中ルハ難治ト心得ヘ
 キナリ又額骨ト兩前項骨ノ合目ヲヘルナ、ア
 タト云兩前項骨ノ合目ヲ子ツキツナアタト云
 此三処ノ疵横ニカ、ルモノハ合目功レ離レス
 創深カラサルモノハ生ヲ得ルナリ創堅ニカ、
 リ彼合目正面ニ功リ合目離ル、者多ク死ニ及
 フ者之頭膜ハ腦髓ニ至テ九枚アリ外皮次皮其
 ニ脂膜其次ハ内膜次ハ頭筋次ニ頭蓋膜次ハ腦
 蓋骨次ハ強腦膜次薄腦膜是之故ニ頭ノ創ハ蓋
 骨迄功通ル凡腦髓ヲ包ム強薄ノ腦膜クニ功レ



サル者ハ治テ生ヲ得ヘシ假令小創ナリ凡腦ヲ
 包ム膜ヲ切ラル、者ハ腦髓ニ瘀物入テ腐リ遂
 ニ死スルモノ也頭ノ底何ノ処モ大切ナレ凡其
 内ニ三ヶ処ノ急処アリ一ハヘルナ、アタニハ
 カラニスナアタ三ニハ子ツキツナアタ是坎三
 三ヶ処圓ニ也即頭蓋骨ノ合目ナリ此直中ニ
 當ル創ハ必死也其子細ハ惣頭ニ及膚内薄皮又
 骨ノ内ニ腦ヲ包ム薄葉ニ重アリテ總テ六重ニ
 テ腦ヲ包委リ見レハ九重ホトアレ凡指ヲ以テ
 揮リ見ル者ハ九重ナリ頭蓋骨ノ内ニ重上ナル
 者ヲトウテアタ下ナル者ヲヒイマタラト
 云頭骨ヲ包ム薄皮是ヲセイタニト云是骨ト肉

トノ間ニアル薄皮之徑連テ腦ヲ包ム内ノ薄葉
ト彼合目ニ會ス即此合目ヨリ神経ヲ出ス故ニ
此合アタリセイ又ニ功レ合目ニ当ル創ハ血走
リ死ス然レ薄葉直ニ切レサル者ハヨリ治療
スレハ生ル者モアリ扱打撲ニテ腦蓋骨ノ陷リ
タルモノヲ蘭家ニテハテアマンスト云道具ヲ
以テ引上ルテアリ此道具ハ圖ヲ以テ知ルヘシ
其ヲ骨中ニモ入レ引上ルテ骨ノ折レ力
カリタル処其引上テルニ因テ一時ニ離レ腦
中瘀物入テ遂ニ膿ニナリ再目ヨリ膿水出テ死
スル下アルナリ故ニ其俣打撲ノ治ヲ施シモシ
傷損ノ処アテハ假令^骨溜リテアルトモ其俣ニ

法ノ如ク縫ヒ置ハ自然ニ長肉シテ愈ルモノ之
何レ腦髓ノ中瘀物ノタマテ又ヤウニ治ヲ施ス
ベキナリ扱腦蓋ノ陷リタルヲ其俣縫テ置ク時
ハ日ヲヘテ具折タル腦蓋骨下ノ長肉スルニ隨
テ創口向テ出未ル者也其時誤テ其骨ヲ早く扱
取ヘカラス骨キハノ未ヨリ離レサルニ強テ引
トキハ肉中モツレ動テ血腦髓ニ入モノ也故ニ
中ノ愈ルニ隨テ自然ト扱出ルヲ待テ扱取ルハ
シ然ルニ初心ノ者ハ腦蓋骨出ル時ハ頭中腐ル
ヘキノ筈モアルヘキナレバ假令蓋骨ハ切レ離
ルモ腦髓ヲ包ム膜久ニ功レ離レサレハ神経
乱レス其ヨリ長肉シテ又ニ本ノ如ク愈ル

其腦膜功ル、時ハ神経ノ道ヲ失スルモノ故、肉
ヲ牟スルヲ不能、腦髓腐リテ死ニ至ル故ニ初メ
能ク察識シテ術ヲ行フヘシ此一術ハ余數人試
タル上ニテ手段工夫ヲ致シタルヲ之必ス誤ル
ヲ勿レ凡頭創ハ餘処ヨリ愈易キモノ之是旧ノ
會スル処、神経ノ初起スル処ナリト見エタリト
リ又頭疾ハ髪ヲ能ク切リ去リ第一爪寒ヲ避リ
ヘシ血出レハ多ク暈倒シ易キモノ故、生神散回
生散ヲ用ユベシ

頭ニ有疾者早ク洗テ縫ベシ若腦疾アル時ハ
是ヲ洗フ時焼酎ヲ内ニ入ヘカラズ入ル時ハ
必ス膿ニナルナリ

頭ノ疾ニ能ク用ヘカラス若液ヲ用ル才ハ浅
ク刺カヨキハ腦髓ヤル者ニ一奇オアリテキ
ステ^{イヒ}用頭有疾膿水鼻耳ヨリ出者アリ甚
重者ハ頭必ス腫テ蝦蟇瘡ノ如クナルナリ頭
有疾者ハ先ツ髪ヲ去リ取テ後以焼酎洗フ之
頭ノ疾上愈テ中ニ膿アル者ハ鉄錐膏仙人膏
ヲ用テ天井ヨリ落或ハ山ヨリエ口ヒ落或ハ
人ニ切レテ頭ヲ損ル者ヲ見ルニ人ニ切ラレ
テ死スル者最遲シ是坊レ離レサル故ナリカ
ラニスナ、タヘルナ、ト夕子ツキツナ、タ
ハ合目鋸齒ノ如シ一人頭ヲ碎者アリ瘡之不
語スルヲ二十日計リ膿汁内ヨリ流セテ不愈

其後骨缺テニツヅケタリ遂ニ全愈ス
又打撲ニテ腫痛甚キハ髪ヲ剃リテイニクエン
トヒキルマンヲ用ユヘシカツテ保生湯ヲ用ユ
レ尾合和径湯ヲ以テ代之或ハ神草湯ヲ用ユカ
ンフアラフラントニテ蒸スヘシ猶不止者ハシ、
リヨロフサワシヌリ其上ヲベデンスイフニ付ヘ
シ猶不止者ハイニクエントスツテリトニ或ハ
ホツホフリユム宜シ猶不止惡寒發熱シテ高腫
瘡状ノ如クナル症ニ強腦膜ト腦蓋骨ノ間瘡物
タマリテ如ク瘡ヲナスモノアリ之ヲ和ント欲
セハ細竹管ヲ口ニ入シノ其管ノ先ヲ指シ以テ
叩クヘシ瘡物ナキモノハ應セ又瘡物タマリタ

ルモノハ其痛楚ニ徹シテ忍フヘカテナル者也
是肩ノ破レタルモノハ其痛楚ニ徹シテ忍フベ
カラサル者之是肩ノ破タルノ徹ナリ即急処ヲ
避テ針ヲ入膿ヲ抜ヘシ是ヲ捨置クオハ瘡物腦
ニ入テ耳目ノ類ヨリ膿出スル者之都テ頭骨ニ
創付モノハ精密ニ手ヲ下シテ治療スヘシ

面部

凡面部ノ創ハ糸ヲ細クシテ針ヲ近ク不縫ハ跡
付テ見若シキモノ也然レトモ餘リ近ク縫エハ
血氣循環ルヲ妨ハスシテ遂ニ腐リ針目カケテ落
ル者之其時ハ家法ノカスカイニテ引寄テ愈ス

へシ
眼胞ハ肉薄キ処故随分歛ノヨラス様ニ心ヲ用
テ縫へシ戸油ノ入タル膏或ハ酢本綿等ヲ貼ス
レハ眼中工入テ痛ヲナシ又ハ腐ルモノ之故ニ
此類ヲ貼スルノ禁スへシ日ヲ隔テ後ハ硬キ
膏ハ苦シカラス然レ油汁ノ出ル内ハ眼中ニ流
レ入故貼スルノ勿レ缺唇ノ治法ニ依テ無名異
麒麟血ヲ雞子白ニテ塗ルヘキナリ眼玉ニ疵付
モノハ片眼ノ疵ニテモ両眼ニ動カサルヨウ
ニ掩ヒ置へシ眼中ハ両方貫通シテ運轉スルモ
ノ故ニ片眼ノ病移リテ両眼共ニ明ヲ失ルア
ルモノ也眼ヲ掩ニハ遊変ヲ減ニノヘテ眼胞工

貼ヌレハ間辨ニシテ宜キモノ之眼中ノ創ハ神
水出レハ奇術アリトイエ凡明ヲ得ヘカラス内
膿ヲ膏トイエ凡神水出サレハ内障眼ノ治法ヲ
施スへシ凡テ眼胞ニ不限肉薄キ処ハ雞子白ヲ
用テ早ク愈スへシ何程早ク愈ストモ膿ニナラ
又モノ也大抵縫スシテモ付処ハカスカイニテ
引寄ニスへシ
耳創ハ先ツ輪ヨリ縫サレハ創口違テ痾又者之
右創ノ正中ヲ縫テ法ノ如リ治ヲ施スへシ口傳
アリ
鼻創ハ鼻梁ヲ堅ニ割者ハ常ノ如ク縫フへシ横
ニ坊タル創ハ先ツ鼻梁ノ正中ヲ系シカケ指ニ

シテ又次ニ糸ヲカク幾針ニテモ皆一時ニ糸ヲ
力ケ置初ノ正中ヨリ結ヒ段々次ニ及フヘシ常
ノ如ク一針毎ニ糸ヲシメル時ハ兩傍ノ針至リ
テ通シテシキモノナリ
缺唇ハ先鉸ヲ以テ其缺タル処ヲ坊リ次ニハン
トヲキリ其レヨリ創ノ正中ヲ縫ヒ次ニ上ヲ縫
其レヨリ下ヲ縫ヘシ都テ三針縫フ可ナリ是定
法ナリ然ルニ初針ヲ入ル時左ノ方ノ缺目ヨリ
先ニ坊ルヘシ右ノ方ハ針ヲ入ヤスク左ノ方ハ
至テ功難シ故ニ左ヨリスヘキ之難ヲ先ニシテ
易ク後ニスルノ義ニ縫終リテ無名異血竭ヲ雞
子白ニ煉リ創口ニ貼スヘシ何方愈ル下ノ早ク

手段スヘシ其ヨリカスカイ或ハ卷本綿ヲスヘ
之然ルニ缺唇ノ術ハ甚ク難キ者也或ハニツ缺
ケ或ハ唇ノ長短アリ或ハ缺ノ鼻中ニ反フモノ
ノ類是皆難症ニメ其術ヲ施スモ又難治也筆墨
ノ類ヲ以テ初業ノ人ニ示シ難シ其事ヲ以ニ其
妙ヲ察スヘシ
咽喉ハ結喉ヲ切時ハ速ニ死ス結喉ヨリ上ハ生
ヲ得ル下モアリ下ハ甚ク難治之横創ハ縫法平
常ノ如クスレハ上頤骨ニ支エ下胸骨ニ支エテ
甚難治之故ニ創口ヨリテ荷エ手ヲ以テ能撮ミ
ソレヨリ皮ヲヒ子リテ針ヲ立レハ快ク縫エル
モノ也其皮ヲヒ子ル時誤テ創口ヲ違ハシムル

金瘡吐テ湯ス
ル者ハ花菱泥俣
湯心下痞鞭スル
者ハ半夏厚朴湯

丁勿レ口傳
豎創ハ大気ノ創ト云凡神經カレ離レサル改生
ヲ得ルモノアリ積ハ神經ノ通ヲ失スル改甚大
切ト心得ベシ尤四上椎ニ当ルモノハ尤難シ神
經ニ創ツクモノハ絶氣暈倒シ或ハ吧氣劇キモ
ノニハ乾姜苓連人參湯昏冒スルモノハ生神散
回生散或ハ童便ノ類ヲ選用スヘシ急処ニ当リ
テ絶氣スルモノハ灸ハ死スルモノ也
胸膈ハ凡テ胸骨ヲ過キ胸膈ヲ貫リモノハ肺部
ニ感ルエ工喘咳或吧氣杯ノ症也テ死ニ至ルモ
ノ之吐血杯スル者ハテレタニ井ヘリコニシ痲
口ニ付テサフテニシ童便ニテ服カ如此症ハ臟

洎夫藍ヲ用エ
ルハ七分或一丈一
味煎用ス若無時
ハ洎夫藍代用ス
花ヲ童便ニ浸シテ
日乾シ時置テ用
テ知アリ若吧逆
上気シテ茶汁咽
ニ入テ急テ吐スル
者乾姜苓連人
參湯

府上工迫ル故腸十ト乳下工向テ也シテノシ見
及タリ如此症ハ乾姜苓連人參湯或ハ童便ヲ服
ス童便ニ度服シテ三度吐スルモノハ死スニ度
受ルモノハ灸クハ生ヲ得ルモノ也其ヨリ調榮
湯ニ宜シ胸膈ノ腔工血ノ落ルテアリ痰沫ニ血
交テ也ルモノ之其時ハ創ノ下ニナル様ニシテ
腹ヨリ血ヲ押上テ本工カエスヘシ

腹之部

腋ハ五臟六府ノ有スル所ニシテ小ナリト云凡
疎略ニ治ヲ施ス丁勿レ凡テ臟府ニ当ルモノハ

若腹ヲ切テ腸出ト
 スル様極アリ直ニ腹
 巻ヲサスヘシサスハセ
 ル更ナキ者ニ腸出テ
 ル更ナキ者ニ腸出テ
 時ヲ移テ硬クテサテ
 ハ難キ者焼耐テ能
 使テ入レルトキ軟テ
 入易シ股瘡ハ臍
 府ニ近キ故能シ不
 用若誰入寸ハ膏
 ヲ貼スヘカラス差
 瘡田ヨコレヨサス

難治ナリ也血ニ因リテ何ノ臟ニ創アルトシ知
 ル法アリ心ニアタルモノハ終紅色ノ血ナルニ
 肝ノ血ハ膿江色脾ノ色ハ紫黒腎ハ水マヅリノ
 血ナリ大腸ハ糞汁交リ膀胱ハ小便交ルニ小腸
 ハ水膽ハ蒼黄水血也大略是ヲ以テ分ツヘシ化
 テ臍上ノ創ハ難ク臍下ハ容易キ也先年一男子
 本ノ上ヨリ落テ枯竹ヲ背ヨリ臍下迄突キツテ
 又キタル者ヲ治シ得タル事モアリ又腹部ノ瘻
 ハ患者氣ヲ張ル者致氣強キ様ニ見ユレ脱血
 シテ遂ニ死スルト有リ故ニ患者ニ氣ヲ張ラシ
 メサル様ニ心ヲ配ルヘシ創口ヨリ腸出テ水氣
 充テ下ニナリテ入カタキト有ルナリニ古来

ヲリ創口ヲ切リ添テ入ル法アリ然レモ是於キ
 一之納腸ノ術古人何レモ於テ予此莫ニ工夫有
 テ如何程ニナル腸ニテモ納ル術アリ是口傳ニ
 テ手術ヲ得ルニアラサレハ入ルトアタハス口
 梭モノ也先ツ暫リ其略ヲ示ス是ヲ入ント欲セ
 ハ先患者ヲ仰臥セシメ法ノ如ク丁寧ニ洗ヒ上
 下ノ位ヲ能ク觀察シテ創口ヨリ四五寸ノ処ヲ兩
 手ニテ撮リ徐々ニ呼吸ニ隨ヒモ入ルヘシ残
 リ少シノ水ト氣ト充張シメ入レ難キモノナリ
 其時ハ先モ入タル処ノ手離サス其滿張スル
 処ヲ金瘡針ニテ三四ヶ処突破ル寸ハ即氣漏レ
 水出テ乍ナ減少シ快ク入モノニ然ルニ初メ入

腸ヲ入ルニ古人切添
ニテ入ルヲアリ

丁字様

丁字様

丁字様

右ニ三術何モ
然レ厄先一字様ノ
術カ一番マシク

腸ヲ縫ハ子リ
カケテ用ニテ
マリヤカクル糸
結様ハ女子ムスビヨ
シヒキトケニスビシ

ル、時ヨリシテ入終ルノ時迄ハ病人氣ヲ張テ
居ルモノ故手ヲ少シモユルムヘカラス以モ後ハ
才ハ忽チ又之ルモノ之徐々ニ何分手ヲ疎カニ
スル下カレ腸ニ痲アルモノハ針ヲ以テ縫ヘシ
然レ厄常ノ如ク縫才ハ糸ヲ抜ク下不能改ニ女
結ニシテ一方ハ端ヲカケテ結ヒ其端ヲカケサ
ル方ノ糸ヲ結目ノ根ヨリ至極短ク切ステ端ヲ
カケタル方ノ糸ヲ腋ノ外ヘ引出テ置ヘシ六七
日経テ愈タル様ヲ見ユル時ハ其糸ヲ引出セハ
スラクト抜ケルモノ也此術甚タ難シテ筆墨ノ
ヨリ尽ス所ニアラス門ニ入テ親ク其傳ヲ得サ
レハ其妙ヲ知ル下不能又更ニヨリテ功腋シテ


腸ノ出ルト云厄公夏杯等ニ至レハ急ニ治ヲ施
サス下アリ其時其修置時ハ出ル処ノ腸乾キテ
右入ヘカテサル下有リ此ノ如キハ生ル雞ノ腹
ヲサキ開キ腸ヲ抜カス患者ノ出タル処ノ腸ヲ
其雞ノ温肉ニ包ミ其上ヲ腋卷シテツケハ二日
計ハヨク夕モツモノ也其鶏^温氣尽レハ何遍モ取
カヘル也又取カエサル下モアリ是ハ其時ノ見
合モアル下也此一術ハ甚秘也然ル才ハ温氣
ヲ備テ和カニシテ右腋ニ辨ナルモノ也又腸
ノ外ニ脂膜ト云モノアリ此モ腸ノ治方ニテ縫
フヘシ又幾針ニシテモ糸一本ニテカラニ縫ニ
スル治アルモ宜シカラス

手足ハ三陽經功テモ三陰經殘ルモノハ治シ易
シ三陰經ヲ切離シテ三陽經殘者ハ難治也脈下
ハ手ノ厥陰肝經ニシテ血ノ多キ処之又章門
背ノ十四椎兩ノ内股横骨等是ニ十之血スル処
ナリ是ヲ以テ知ルヘシ鎗又竹木ノ類ニテ突タ
ル疵ハ創口セマキ故浅様ニ見エテモ深キモノ
故スホイトニテヨク洗ヒ其ヨリ中ノ瘀血ヲ
尽ク吸取ヘシ次ニ又スボイトニテハルサンマ
ツハイハ或ハツ、リヨイヘリエニツ入ルヘシ
又金瘡油凡テ突創ハ内ノ愈サル中外早ク愈テ
道ニ中腐ルモノ致五分ヤ七分ノ創口ナラハ縫
フナナリメイ千ヤ木ノ方大クシテ雞卵左突又

ハナレメニテイナニ雞子黄ヲ和シテ俾クサス
ヘシ又前衝ニ椰子油ヲ加工貽スルモノ可ナリ鉄
鉋疵ハ焼酎ヲ以テ之ヲ洗ヒ俾ク餘ヲ入レ膏ハ
左突ヲ貼シ置テハ後四五日シテ膿ヲナス膿尽
ヘシ大抵治法突創ニ曰シメイ千ヤハテキステ
ヒヲ用エ鉄鉋創ハ餘ノ創トハ大ニ異ナリ玉ノ
入口ハ小ナレトモ抜出タル処ハ内亂傷ノ創口大
ナル者之玉ノ抜テサル者モ眞ノ方ハ創口ヨリハ
廣ク破テアルモノナリ能ク玉ノ所在ヲ俾リ知
玉抜ヲ以テ取ルヘシ初折也タル時血出テ程ナ
ク止メハヨシ何時迄モ不止ハ惡症ナリ至テ氣
逆ノ劇者也或ハ吧シ腹中ニ物ナリ胸中ニ上攻

スルモノ之如也症ニハ余某効ナシ干姜芍薬連人
参湯主之兔角創口ハ上愈死ルモノ故ノイナヤ
ヲヨリ入テ置クヘシ上愈エテ燂硝ノ毒残レハ
后腐テ大破ニ及フモノナリ又肉中ニ玉ノ残ル
者ヲ揮得ストモ其終ニメイナヤヲ入
テ内ヨリ段々愈ス時ハ瘰癧核ヲ長肉スルニ隨
ヒ自然ニ消ルモノ之假令不消トテ捨別害ニ十
ヲ又モノナリ玉ヲ抜テアラハ両方ヨリメイナ
ヤヲサスヘシ血向ノ疵口へ出ルモノ之<sub>玉ノ入ラサルハ
肉ハセルナリ</sub>
凡テ金瘡ニテ凡寒ニ浸サレ真氣ノガテス氏因
ノ四肢逆冷シテ死セントスルニ至ル者ヲ救フ
三奇術アリ高貴ノ人或軍中ノ得士ニ非レハ行

ヒカタシ先札ヲ五本立テ生ル牛ヲ刳臥セシメ
四足并ニ首ヲヨリク、リツケ腋ヲ割テ腸ヲ抜
去テ具腋中ニ患者ヲ安シシテハ牛ノ温氣ヲ借
テ即蘇生スル者ナリ若絶脉シテ前ニ云セ患ノ
証漸々消ル者ハ法法ナシ又禁火ニ当ル疵ハ一
夜ノ中ニ乾燥紫黒ナリテ腫痛シ發熱煩渴等証
ヲ見ス者ナリ禁火ニ非ス凡七惡ノ症一証ヲ見
ス者ハ難治ナルヲ知ルヘシ外術ニハ治法ナシ
附子入ノ續命湯或ハ泊夫藍童便ニ攪テ用ユヘ
シ然レ如此症ヲ見スハ夏ハ死ニ至ルモノナリ
精密ニ知慮ヲ循メ治ヲ施スヘシ此等ノ場処ニ
テ泊夫藍獨並シテヨロシキ者也



是ハ脈部ナド
及諸キ処有

大疵ニテ内へ巻込ムモノハ創口ヲ小針ニ縫テ
 ヲカマヌ様ニシテ夫ヨリ法ノ如ク縫フ寸ハ巻
 込マヌモノノ小針計リニテハ加ルモノノ
 鼻下ノ疵ナトハ針通シ難キ者故兩頭針ニテ可
 縫結縫エル者
 腸ヲ縫女ムスヒニハ色ヲ以テ糸ヲ分ツヘシ不
 然ハ後時糸ヲ取違エテ難治スルヲアルモノナ
 リ
 耳ノ創ハトカリヒタト合カ子ルモノノ故ニ先
 輪ニ金ヲ通シ能合様ニシテソレヨリ法ノ如ク
 スベシ
 角創ハ△是ヲ始メ如是角ノ処ヲ糸ヲ引解ニシテ夫

ヨリ順ニ遂テ縫フヘシ針ヲ通シテハリ后一度
 ニ糸ヲシムヘシ是ハ工ガミヤ未ナル様ニ見合
 ス者也
 凡金瘡ヲ療治スルニ各先後ノアルトナリ若シ
 笛ト腸トナラハ笛ヲ先ニ背ト腸ナラハ腸ヲ
 先ニシ頭ト手トナラハ頭ヲ先ニス皆其急ナル
 処ヲ先ニスヘキ一ニ能意會ヒサレハ急卒ノ時
 狼狽スルモノノスポイントニテ洗エハ耐色ニナ
 ルヲ度トシテヤムヘシ夫ヨリ残ル耐ヲ吸取ヘ
 シアトエ直ニ金瘡油バルサン杯ヲ入ルヘシ左
 耐ヲ入タルスポイトニテ空込ムヘシ左十ヶレ
 ハ油モ能ク入ラス又跡テヌポイントモ用立ヌモ

ナリ是ハ突創十ト痺麻ニ用ユルナリ上ハ左
突ヲ貼シ置ヘシ目創ノ痔内痔眼ノ治法ニ隨フ
ヘシ

芦炭石^一并水石^分石羔^分黃連^分枯荖^分
右以寮煉貼

扱縫時ハハルサンヲ創口エヌル是レ半分縫テ
置テルヘシ縫后ハ四辺ヲヨリ洗フヲヨシト
ス跡ヨリ腫ル、モノナリ椰子油ヲヌルヘシ疵
ノ下ナル方ヘノイナヤヲサスヘシ金瘡油ハル
ナシヲヌリテヨシ左突ニテハカブレルモノ之
夫ヨリ玉子木綿酢木綿法ノ如シ
肺ノ疵ハ縫テ納ムヘシ肺ハ人ニヨリテセツモ

ハツモアリ夫故一ツ位ハ取テ構ヒナキモノナ
リ

又縫テ后囊疵ニナリ膿ヲナスアリ針ノ可取膿
ヲ脊骨通ハ大腸心経ノ通スル必改脊骨工懸ク
ルハ半分ニテモ死ス神ノ廻リテ断故ク尢回推
ニアタルハ尢悪シ横ニ少シ功先ノ懸ル邪ハ不
苦折撲ニテ脊骨折シモノ^四下^ハ死^身ナリ

金瘡藥方

調涼湯 治金瘡傷損脫血者

當飯 川芎 芍藥 白朮 茯苓 人參

川骨 牛皮消 乾地黄 生姜各九 甘中三分

家方心連飲 治一切暈倒及金瘡中血目眩者產

前產後皆主之此方號曰生散每歲殿下獻上之

香附 紫檀 人參各二十 爵金 甘草各六

胡椒八支 白朮十支 或茄子

右七味細末以白湯或冷水送下或煉蜜

生神散

人參 蒲黃炒三 胡椒 甘草三分 芍藥五分

右細末以白湯服七分或一匙サフランノ代茶
紅花ヲ童便ニ浸シ乾ス下三日次ニシテ用ユ

又一方

牛皮消

右一味判一貼ノ重リ一匙或二匙以水ニ合煮取

一合去滓温服ス

テキステイヒノ方

乳香末五 雞子白二ツ テレメニテイ十二十支

右テレメニシ器中ニ入口ウサワトロロシ少シ

加工柳枝ヲ以テ能研リ合セ白色ニナルヲ候

ヒ別ノ器ニタルレハ水氣サラクト云々其時

上ノニ味ヲ加テ骨ニ懸リタル瘡ニ用之瘡痂

ハ之ヲ用ルニ及ハス
保生湯

浮萍中 川芎 当故 白朮 木香 大黃

丁子 栝榔 肉桂 人参各ホ 甘草

右水煎服又服脹大便秘者倍大黃

腦髓ノザルニ用ユ奇方

未食小兒ノ糞糞ヲ乾シ置草薢ノ末ヲ少シ加工

ハユベノ汁ニテトキ付ベシ

上愈シテ肉腐リアルモノ不針シ破方

柴木

右四五寸ニ切リ一方ヲ焼ハ水々ル也其木ノ

口ヲ竹管ヲ受テ煎エツクヘシ

又方

雌雞ノ油ヲ器ニ入扱灰ノ上ニ置湯シテ付ヘ

シ

又方

川骨之末ニ夫ヲ服

又方

芭蕉ノ卷葉ヲ濕乾シテ膏ニ交ヒ白原ノイガ

ノ霜ヲ服ス

切口皮ノ卷ヲ開カシムル方

大角豆ヲ煮テ袋ニ包ミ頻ニムスベシ

目ノ創ニ貼スルカスカイ膏

松脂 赤石脂岩十六 杉脂 没葦 乳香

芦管 各八支

右為未雞子白ニテ鱗キ貼ス

又方

杉脂 赤石脂 各四十支 松脂 千ヤン 各二十支

乙切草油 十六支

右如常契キ諸薬トケテサメ際ニ赤石脂ヲ入ルヘシ

又方

乳香 三十日 油五支 煉法如常

眼胞ノ疵ニ付ル薬

鐘草 黄栢汁 各十六支 ハルサンコツハイハ 五支

腸蒸薬

葵根 カモノイル 野菊也

右ニ味水煎温之

救急瘡脱血即死者也

消石 六支 駒引草 七厘 カンフラ三厘

右車前子汁ニテ服サシム 百會 檀中

此ニ穴ニ灸ス

又方 大有奇効

茄子蒂霜 荆苳鹿角霜 各五分

右白湯ニテ送下四五支

又方

無患子 虎秋 二味 煎用

テベンスイフン 性冷能去瘀血 瘡ヲ撲

ホルトカル油 二百 黄蠟 三百五 松脂 杉脂

乳香 没草 各二十 目アルメニヤ國ノ赤出 四十支古家 東登去代用

血竭 八十支 榧木葉 三撮

右煉法如常

カラウライヤイ方 治全瘡

蠟 牛油 目 二十支

没草 乳香 各五支 銅青 十支

右四味 別油 ヲタキカス ヲ去リ 残り 三味 ヲホ

ニシテ入ル、也

インクエン トテイケステイヒン 止血和痛

愈症

テレメンテイナ オ、リヨニイトリコン

乙功草油 ホルトカル 各二十支 セイテ一支

右五味合セ煮テ餅トシカシ少シサマシ

乳香 没草 各五支 雞子黄 ツ血竭 五支 鉛粉 五支 ヲシロイ

ヲ入能ク攪テ賑フ

ロウメントフノ方

マステキス 乳香 水十没草 生丹卷 一匙

メリロサーロム 茨葉ナリ白薔薇花トモニ支

フラントウイ 一合 火酒也

右微火ニシテ煮テ渣ヲ去貯フ

インクエン トホツホウリヨムノ方 性寒 諸痛ヲ去 兼脚 先辛急ヲ主ル

ナツコロウエン ホツフレ 井 二百八十八支 吹明ノ油

アキツキアホルセ 家猪 丹脂 五百

右ニ味壹ニ入攪セ二日置其後ハ口ハアルタ
 ア子ニ撮ヲナセシセヘヨウステセヤアノ
 テツトウカ菖菖葉チヤヘレハソラアトロニレハ
 ヲンセリケケヘイ子ニス 免絲蔓代ニ
 ハツハア flas 罌粟葉
 セシマア、ロントフウヒイ懸釣葉キイチエ不
 レハヒヨウロニ撮ニセニヒロヒハマヨウル撮
 セイラカ汁黄蠟
 右十味搗爛押ヒ置タル前ノニ味ト分シ又菖
 菖酒ヲ見合セ加工鍋内ニ納煉布ニテ濾シ直
 ヲ去用エ
 インクエントスツテリトニノ方

黄竜齒ツム ヲ
 リツタリキリヨムホ七十枚ア酢ヲ云スイ子 百枚
キンミツタ ヲ
 ヲ、リヨロサアロニ百五十枚一名アセツク
 右リツタリキリヨムトアスイ子ニ味乳鉢ニ
 テ摺碎セ一昏夜ヲキ翌日別ノ器ニ上ノアス
 イ子ハカリヲ滴シ下ニイタルリツヨムニ
 鉢ノ邊ヲ乳棒ニテヒタト研合セロサアロニト右滴
 ミヲキタルアスイ子ヲ少シツ、入能研文工
 用エ
 性寒一切面痛肺瓜粉刺酒釀及婦人面生皴黑
 班ヲ治スルニ神驗アリ並ニ足跟疼痛ヲツカ
 サトル以上二方ハ伊良子刺蒙回蒙中ヨリ撰
 突疵洗菜方年ス春林軒昏中用法而無方故ナリ

女葉 茨花 蕨 乙切草 松脂 阿仙菜各一

右水五合入煎シ滓ヲ去クウサ一合入スホイ
トニテ洗或ハフラントヲ入ルモ良上ニハル
サンヲ又リデベンスイフンヲ付ベシニ番膏
或ハカラサテイヤモヨシ

突疵ニテ大契小便閉ナルヲ治ス奇方

ヲクリカンキリ

右末トシ酢天目ニ一盃カキマセ置ハ湯アカ
ル之其ノ能スミタル処ヲ服ス

又蒸葉方

野菊花 金銀花 葵 野薔薇 燈心

又方

山菊油 ヲクリカンキリ 大黃

モミイミイラシ 濱妻ハミ けナリ イシミカハ 蔓生漢名赤地利

右等分細末トナシ白湯送下

古疵洗葉方

工千ヒシヤコン 塩 各十枚 フラント 唇

口ウサワ五枚

右回味湧シテ洗フ若腐強ケレハ丹若ノ油ヲ

入ルナリ

矢疵洗葉

乳香 五枚 テレメンテイナ 二十枚 鷄子黃 三ツ

先テレモンヲ器ニ入口ウサワヲ少加五柙夜

ヲ以テ能文工少シ白テタルヲマキ水気ヲ去

ニ味ヲ勻ニ用

治毒箭方

テリヤアカ 雞冠雄黃 雞子黃

右ニ味ヲ貼シテリヤアカヲ服サシム毒ノ劇

キ処ハマロニノス杯ニテ切取ベシ

蝦夷ノ毒箭ヲ治スル方

テリヤアカ 雞冠雄黃

右ニ味蝦夷ノ毒箭ハ鳥頭蕃椒ヲ合シテ射ル

也此毒ヲ解スルニハ犬ノ糞ノ括レタルヲ吞

マシムヘシ大和半弓ナトノ毒箭ハ荖石鳥頭

ナドヲ入ル故ニ破敵ヲ貼シテ膿ヲ吸クニ服

茅黃連解毒加犀角又石菖ノ毒ヲ解スルニハ

黃連解毒加绿豆凡テ矢疵ニハメイチヤニテ

テキステイヒヲ用ユヘシ

毒箭ニ当ル者ハ疵口黒ク腫ル、ナリ腐ラレテ

取ヘシ口中乾燥シテ湯ホノ疵ヲ見スモノナリ

テリヤアカ可用

鉄炮疵メイチヤノ方

バシリ十六支 丹卷 キニロカス 乳香

杉脂 松脂 各二支 乙切草 四支

右七味膏ノ如ク煉用其上ニテベンスイフン

ヲ貼シ腐肉去過半愈タルモ口ウメントヲ向

ルニ 金瘡油ノ方 ハルサニヘイリウ代葉ナリ

茨花油 百合 乙均草 雞卵油 各十枚 用雞油可ナリ
樟腦一匙 テレモン 十五枚 人油 三枚 雞得ハマンテ
イカヲ用テ可シ

右常ノ如ク煉貯
止出血不止者

芦薈 乳香 血竭 硫黃 各二枚

右鷄子白ニテ煉交工又左突ニ交工テ用ニ此
菜ヲ貼シテ暫ク手ニテ押テ居ルナリ麒麟膏
ニテハ痛止ニ難キモノナリ今芦薈乳香ヲ去
リ決勝ト云

筋渡シノ方

津蟹ノハサシ 羚羊角 鹿角霜 蓋ヲ取リテ
右末ニシテ服用ス○筋ノ切リテ愈テ后屈伸

シ難キ者此方ヲ用ヒ蚯蚓油ヲ上ニヌルヘシ
桂支加木油ニテマニ効ヲ得免角強テ屈伸サ
スル様ニスヘシ

一節ルホノ疾功離タルハ却テ痛マス少シ拭リ以
ルハ痛強シ

筋ヲ切リ痛甚キヲ治スル方

テレモン 二口ホフニヤ 土竜油 各八枚

右煉貼ス

又方

密ノヲリヲ付ルモヨシヨリ痛ヲ止毒ヲ解ス

又方

鮫ノ油 テレモン

右ニ味ヲ密ニ交テ貼スルモ良
突疔血止

没薬 乳香 瀨麦汁 丹荅 カルシイ
銀鈔粉 芦薈燒 各九分 鷄子白ニテ煉貼

又方

カールシイ 四十八枚 ホウルスアルメニヤ 代伏竜肝 三十八枚
血竭 八枚 兔腋毛 鷄子白 煉貼ス

又方

芦薈燒 二枚 没薬 乳香 各二枚 血竭
右細末ニメ右突ニ交貼ス

又方

鼠赤子 十 石灰 一合 二搗交效葉ヲ入乾カシ細



未ニシテ付ル也

湯火傷 焰硝傷

酢 三十枚 車前子汁 鷄子白

右本ノミ交テ貼ス

又方

酒 一升 樟腦 十五枚

右フラスコ入七日程密封貯

又方

馬脂ヲ又ルモヨシ

治火傷

カールシイ 椰子油

右ニ味和ラカシ煉付ル也

下ノニ早ニ疑アリ

又方

右ニ味少シ堅ク煉貼
右ニ味少シ堅ク煉貼

又方

右ニ味痛ヲ止ル
右ニ味痛ヲ止ル

又方

石膏炮雞子白ニテ煉リ樟腦ノ末ヲ少シ交エ
貼ス竜腦石ヨシ

火毒ニテ腐リ強又黒クナル処ハゴロシ平
針ニテ腐処黒血ヲ取左突ニ文貼ス蓋ニハデベ
ニスイフニ腐云ニハ赤竜膏

又方

酢 五合 鹽 少

水煎洗フ也尚酢ノ泥ヲ以テ其上ニ又リ酢ヲ
スル下不絶シテ苦痛ヲ救フ其後急ニ生地黃
ヲツキテ酢ヲ以テ其上ニ付テ痛止ムナリ

大ナル火傷ニハ冷物泥ヲ用則熱氣内ニ入及テ
害アリ深疵ハ筋骨爛カス也可慎ク之煩悶ナト
スル者ハ回春之四順清涼飲主之燄硝ノ火傷ハ
ホルトガル油ヲ又ルカヨシ

又方 傷爛スル者 黑砂糖 辰砂 水ニ煉貼ス

凡湯傷ハ愈ヤスク火傷ハ愈カクシ火ノ内ニテ
モ燄硝ハ輕キ者也

打撲

楊梅散

梔子モ辰砂各五楊梅皮モ小麦粉各二
雞子白ニッ酢少

右解テ痛処ニ附ク

打撲蒸葉

續斷モ楊梅皮モ蒲薺各六乳香モ酒糖モ

右水煎シテ蒸スヘシ

難波家ニテ骨断膏ト稱スルモノ

蒲薺モ黄柏モ胡椒モ白芷モ

右四味酢ニテ和シ貯全家ニハ乳没ニ味ヲ加

工用工

工用工

竹木刺

黑猫頭霜瘡口ニ貼ス草麻子ヲ加テヨシ

又方

鮭ノ末ヲ貼スルモヨシ

又方

松菌生栗串柿各霜

右三味鮫ノ裏皮ニテ草廣子ヲスリツフシ貼

スレハ能吸ケス也

服葉方

芭蕉卷葉蜻婦

右水煎服ス

矢ノ根及針入テ不見ニ貼ル方

唯鹿目 午蠅 蛸螂

右三味細ニメ糊ニテ煉貼ス

又

野雞足 未貼スルモヨシ

久シク不愈疔方

患者ノ痒処ニトビノ羽ヲ入レハ久ク不愈

又山鳥ノ尾ヲ入テモ不愈モノナリ 山鳥ハ愈也

又 土ハ霜ヲ用テモヨシ 以上三方ハ不可用之夏

止疔咒歌

東路ヤ父ノ千マタニノケフシテタイフシス
レトイタカラ又疔是ヲ三編唱テ紙ヲ九ツニ
ハ止ル也

止山血歌

血ノ道ハ父ト母トノ始メナリ血ノ道カエヨ
血ノ道ノ神如前疔口ヲ押ル之
弘法大師ノイロハトリ

卷木綿寸法

頭鼓 半幅 九尺
頭卷 今幅 四尺
脊鼓 八本幅 一丈
腹鼓 五本幅 一丈
袈裟卷 上下卷本八尺 本九尺
頭柱本綿 今半幅 二尺五寸
腹卷 本幅 七尺
八ツ裂 本幅 二尺三寸
咽卷 半幅 四尺

放平治方

痛風ニテ履伸シカクモノハ難治也余ノ諸
腫物愈テ後放平ハ百發百中ナリ先油菜ヲ二
三日四五日モ以前ヨリ貼シヨキ其マ、手術
ヲ施ス也扱伸タラハ添水ヲカケ毎日引ヘシ
卷木綿シテ蒸菜ニテヒタモノムスヘシ右蒸
菜ハ跌撲損傷ニモ用ルナリ火傷ナトニテ手
足指ナト愈テ變付タルハ皮ヲ切放シ麒麟膏
ヲ貼メ后油菜ヲ貼ス

上放平油菜

蚯蚓十箇
右焼耐ニ漬シ置キ取上テ篋ニテ腸ヲ絞リ去

リ腸中ノ虫ヲ去广油一合中工入炭火ニテ煎
シ七八分位ニナルヲ度トス

蝸牛油四分
放平ノ油菜ト云不分所在筋脉挛急
者此油菜

麒麟膏 治放平切症方

白雲膏 十枚 麒麟 二枚

右ニ味煉合貼創口

整骨

凡テ整ノ手術ハ状ハ同シ様ニテ是々具合六ツ
カシキ者ナリ筆墨ノ尽ス処ニアラス実物ヲ以
テ其要ヲ得ヘシ又其患処モ骨抜或ハ折レタリ

其数限りナシサレハ其術モ亦变化無極故ニ尽
ク其法ヲ挙カクシ暫其規矩ノ定ル処ノ大法ヲ
挙ル故ニ其定法ヲ熟煉シテ其変ニ應スヘシ都
テ整骨ノ術百家各其法ヲ異ニシ或ハ其術ヲ別
ニストイエトモ其要ハ唯挽引ノ意ヨリ外ニ不
也故ニ其術ヲ廣ク窮メ其辨ヲ撰ムヘシ又骨ハ
抜ケタルハ難ク折タルハ易キ者ナリ

腰ノ抜タルヲ入ル、法

先患者ヲ仰臥セシメ其患ル処ノ足ヲ折リ膝頭
ヲ患者ノ患フル方乳辺工押付テ片手ニテ其抜

タル処ヲモシ合セナカラ足ヲ乳辺工押付ルト
モセテ両手ニテ脚ヲ以テ後ノ方工強クヒク之
其モシ合スル時片手ニテ足ヲ乳下工押付ル様
ニスルハ患者ノ心ヲ奪之カクメ又挽引ノカヲ
添エル為ナリ膝節ノ抜タルハ膝ノ上股ノ下辺
ヲ亦綿ニテシカト巻キ匠ノ両豆ヲカケ強張患
者ノ足首ヲ両手ニテ持チ腋工フレヌ様ニ挽ク
也入テ後貼葉メ亦綿ヲ施シ蒸葉スヘシ

腕之部

腕骨ノ抜タルハ患者ヲ坐セシメ其足ヲ亦綿ニテ

足ノ動カ又様ニ断ク、リ患ル方ノ手ヲ取其腋下工足ヲ踏当
テ強クヒクナリ其足ニテ挽リ時疴者釣上ル様ニ又ヘシ手豆ノ
カラ勢一時ニ至ハ疴者引挙ラ又者ナリ故ニ其勢甚心ヲ用テ施
スベシ前術ニテ猶不入者前ノ如ク膝ヲク、リ腋下ニ捧ヲ横ニ入ニ
人ニカケサセ其手ヲ下ヘ引也其他臂ノ腋手首ノ按タルヲモ
足ヲ挽ノ法ニ隨ヒ挽入ルベシ

落架凡ハ患者ヲ坐セシメ医而手ノ大指ヲ患者ノ口中入而方ノ
奥齒ヲ押下ケ下顎ヲ中指無名指ニテ引上ル様ニスレハ忽チ入ル
者也外ニ服薬アリ補中益気湯ヲ頻ニ服スヘシ凡手足ノ骨折々
ル其折タル手足ヲ能挽キノバシテ楊梅散ヲ本綿ニ又リテ貼シ
其上ヲ卷本綿シテ細キ丸木ノ疎簾ノ如ニアシ其端ヲ綿ニテ卷
ヲ患ル処ヲヨク包ミ其上ヲヨククル又簾ノ端ヲ本綿ニテ上下セ又

様ニシメテソクヘシ他家ニテ杉木ノ皮或ハ板ニテシメルハ宜シカカラ又
板簾上ヨリ頻ニ蒸氣ヲスヘシ若木綿ニ茶汁滓ヲ湿ヒ甚キ寸ハ
火ニ乾カシテ若シカラス必其患処愈サル中ハ簾ヲ又クヘカラス
若シメタル 櫻後シタル時ハ其後ニシメ添シテ置クベシ甚シメ
加減甚大切ナリ強ケレハ^血元通セズシテ其患処ノ上辺痛ヲ生ス
後ケレハ折タル骨直ニナラズ愈テ后曲ル者也其按排ヲ能察シテ
治ヲ施スヘシ

青洲先生金瘡要術終

● 金瘡口訣

諸家金瘡口訣杯ニハ鳥獸ノ肉ヲ持来色ト云
凡多クハ疑偏ニメ真事ニ暗也吾家ニテハ強テ
不論死生如何ノナレハ一寸ノ創モ破傷凡ニナ
レハ不免死一尺ノ創モ治スルナリ故ニ不死
生ノ施治也然極テ大患ニ術文ニ至リテハ少
ク見合スルナリ其内ニ死生ハ自然ト別ル也
親美相治スル内ニ不死者ハ死又マシキ也何分
氣ノ丹田ニ治メ可施治療孫思邈曰腹欲心欲小
可用心也

金瘡維具時道具

毛了

スホイト

鍼 鉸糸

二尺五寸

四

木綿

焼酎

雞卵

椰子油

ハルサム

金瘡油

人參 洞 柴 湯 回 生 散 生 神 散 ノ 美 預 ノ

備ユ可置延靈丹換合口ハ不用也サフワン一味
童便ニテ服スルモ吉何レモ氣付ノ方ナリ木綿
ハ白ク薄キヲ善トス創ノ大小ニ因テ長短別レ
凡先一及許可取置麻ハカナヒキヲ吉トス一尺
四寸ニシテ針八十本許通シイカニモ深山ニ具
フヘシ左ナクテハ位ニ臨テ事カクルナリ
燒耐ハ手ヲ加減ニ温ムヘシ先木綿一尺四五寸
ヲ可用スホニキウスヲ可用先創ヲ洗フニ直
ニ創口ニ指環不可入フ千ニ流タル血ヲ衝ニ
洗トテ后ニ創中ヲ能ク可洗之時ヲ経タル創ハ
燒耐ニテ洗エハ新キ創ノ様ニナリテ血出ルナ

モアル之古キ創ニ血ノ凝リアレハ毛引ニテ能
取尽スヘキナリ出血スルナリアリ其時ハ指ニテ
抑ニトメテ能ク可洗他家ニテハ血止ヲ貼シ或
燒鑊ヲアテ又ハ燒耐又ルキ杯ト思テ手ヲ燒ゴ
トクスル者アリ皆思シ皆易成膿只汚物ヲ除ク
迄也又出血不止者ハ縫テ可止先出血スル上ヲ
可縫着ソレニテモ難止者ハ其血ノ出ル径穴ノ
下底ヨリ深ク楔角遠ヒニ縫血止テ後ユカミタ
ル処ハ系ヲ功テナシスヘシ系ニ油ヤ蠟ヤ雞子
白ヲ又ルハ皆非也其内マ如雞白子ハ自也油美
ハ其非也只桑ニ液ヲ可塗一寸余ノ創ナレハ縫
五歩ナト可刺維ニ左突ヲ塗凡急茶ニカフル

人ハ金創油ヲ可塗肉ノ厚キ処ハ五歩六歩モ可
拭余リ淺キト切レル也創大ナレハ肉ヲカリル
一厚スヘシ大抵肉六歩許カケテ縫之糸ハ六歩
アキニ可縫也縫タル処ハ創口高ク字々テタル
様ニ縫ヘシ愈ハヨリ上也免角創ノ卷又様ニ可
縫口ヲ合セ縫才ハ口閉ク様ニナル者也糸ヲ細
クカルモ悪シ又余リ廣トモ悪シシメルニモ後
急アリ一針縫テ油ヲ塗リ縫立テ后ニ塗ルモヨ
シ椰子油今ハ不用卵酢木綿ノ上ニ先鋒或前衝
ヲ酢木綿ノ外ノ出ル位ニ可貼也是凡寒ヲサケ
テ但坎羔ヲ貼シ置ケハ毛孔立テ赤色ニナリ少
シ痒シヲ覺エル様ニナル也ソエテカブル、

ヲ知也若カブル、者ナラバ遊奕ヲ以可代之縫
ニ左突ハ不用也若出血スル者ハ明日ハリカエ
ル寸木綿シ一枚ツ、動カサ又様ニ可取也肌ニ
付テアル木綿ニ血杯ツキ又ハウルシイアル様
ニ見ユレハ木綿ヲ不取ノ直ニ其上ニ雞子木綿
ヲ綿テ如例スヘシ若カワキアレハ皆取テ捨ヘ
ヘキ也三日目ニハ大抵血ハ止ル者ニ四日目ヨ
リハ羔草汗ヲ貼スルニ若カブレハ紫雪ニ決勝
ヲ煉合テ可貼羔草ニマクルト忌ハ大抵五六日
ニテハ糸ヲ可扱テ羔ニマクルト膿流レコエテ
創ノ口腐ル也六七日目タルト糸モユルム寸故
膿流レ込ト創ノ口離レ安キ也又故ニ石ニ云ゴ

トク可心得也燒鑊杯ノ下可笑トハ是ナリ
糸ノ取樣毛引ニテ糸ヲアケレハ能マハルハ口
能付タル也糸ノ取樣モ可心得也糸不動ハ主付
也假令付共糸ヲ一度ニ不取樣ニ可得心也紐ハ
創ノ内ニ水氣カタマル故ニソレヲ不抜時ハ腐
リテ膿ニナル也故ニ水去レハ早ク可抜短クス
ヘシ
糸ヲ抜ニ痛クモ有下手ノ術也切ル寸ニ肉キハ
ク可切如此スレハ不痛又惡痛ヲ奈スル下アリ
直視上竄創ノ口ノ乾面色赤謔語手足搐搦及張
反張欠伸ハ氣ノ不循也喘ハ氣カヒナリナリテ
出也下利モ兆也全体不大便ノハス也小便下利

脈浮大數全体如滾ヤワラカナルベキ也面赤眼
黃モ惡シ脱血故也額上出汗唇色変シ振寒スル
ハ瘧病ノ形也作寒戰ヲ者后必挑茂ス毎日未ル
内ニ後ホト胎モ黒クナリ死ニ至ル柔瘕云一症
也縫タル後血氣ノ廻リアリ茶ヲモ不飲也童便
ニサフラン杯ヲ受ル者ハ生ル也一步ハ処ハ急
処也一步ハ別カラ又也兩午ニ脈血ノ甚出ル如
ニ結喉鳩尾耳下ノ動脈會陰乳下動脈天帝膝頭
ハ処也又別ニ有ハ処是陽明甚多血多氣ノ処也
此経ニアタレハ出血多シ大陽ノ兩角頭ノ兩角
之足ノ大滲ノ動脈内ツラナリ陰戶ノ動脈ハ章
門之又兩方ノ章門肉薄ク頭ノ合メ創付ハ離テ

死ス以上十六ヶ処之

○創口ノ付ク付カ又シ知事ノ糸ヲ抜ハ糸ヲ陽テ
抜也○能ヲ入テ水ヲ抜云○頭ノ三穴モ不離ハ
可生○^{イマニリ}生神散七分或一泉程可用金瘡ノ氣付之
牛皮消^{血止}モ二泉程二合入煎服ス

雞子白ハ冷也黃温也白ハ至テ早ク愈ス也故ニ
浮創ニハ不用淺創ニハ用浮創ハ黃ヲ用ユル也
身眼胞ハ缺唇ノ法ニ從フ無名異或ハ決勝ヲ加フ

○頭ハ神經ノ湧出ル処也又漢医ハ涪阳ノ會スル
如ト云神經能ク物ヲ知覺スルナリ障医ハ液メ
クル故ニ知覺スルト云頭ヨリ出ルモノ二十筋
骨ニ未ル者六十筋頭ヲ切テモ横ニ切テハ不死

前ニワルト死スル也腦ニカ、ル故也又腦ノ

出テモ治法ア羔茶ハヘリフスシカシ腦ノ不腐

様ニスヘシ木石ニ打レテ頭ノ骨出ルトアレ凡

生ルトアリ頭骨摧ケタルヲナシス道具蘭物ニ

アリ○テヤマニスト云引也タル骨揉テコチア

ケニスルナリ一人如此人ヲ治シテ今健也

頭ノ疾ハ早ク可愈者髮ヲ刺テ可療モノ在処ハ

針難通能ヲサス之油杯腦ニ入ハ惡シ能モ淺ク

サスベシ大抵ノトナレハ不刺也

木石ノ疾ハ能坊合テ可造○ヒクルマント云打

撲ノ業アリ辰砂入ノ茸モアリ袋創ニテ頭ノ破

レタヲ捨置ト戦栗スル様ニナル之腦骨ノ破レ

タルヲ知方有リ○ニ方口傳令嚙ニ物戟原ノ未
ルハ瘡ヲ治スル方アリ！腦ノ出夕ヲ治スル奇方
アリ！小兒ノ穀食セズ大便ニ草薺ノ末ヲ入藜蘆
汁ニテ敷代之卵ニ決勝ヲ加テ貼スルモ昔○面
ノ創縫様第一也夕レヒツミノ十キ様ヲ可縫輕
キ瘡ヤ婦人乳ハ別テカスカヒヲ用テアリ糸目
ツカ又之カスガヒハ饅頭屋ノ粉ヲ用上品ナル
故之カスカヒハ瘡ヨリ六七歩モ隔テ可貼瘡愈
テ后ハ前衝ヲハ灸日可貼若縫寸ハ可用細糸也
○羔羊ヲ長ク貯スレハ跡不付眼胞モ皮薄故細糸
ニテ縫也缺唇ノ治法ノ如ク無名異血端ヲ可用
若臍子ニカ、ル寸ニ神水出レハ明ヲ失スル之

白眼ニ瘡付ハ又愈ステアリ突目ノ治法モ同シ
下ナリ膿ヒ又様ニスヘシ底脾ノ治同シ而膿ヲ
覆テ可置如此セサレハヨキ方ノ目モ傳傳スル
也十日許モ覆可置之○耳ノ縫方先フキヲ縫テ
后ニ両亦ヒトシク可縫○創ノ口ヒロカリテヨ
ラナルヲ縫方真中ヲ一時ニシムレハ坊ル、也
先大抵シテ次エ、ト法也如此スレハ中ユルマ
ル故ニ段々トシムレハ能口逢也○頭ノ瘡瘡ハ
早ク可刺不然則膿内土溜ル也○小便大便ノ製
茶ナリトモ卵ニ血竭ヲトクト貼ニ可置雞肉ヲ
炒リテ瘡ニアテ、モ昔シキ也附骨疽杯ニ膿後
ニ雞肉令食レハ血止テ惡シ是ハ用様早キ故也

ニハカニ膿杯板ニアト脱スレハ雞肉ヲ與ヘ動
ハ動シ過故也雞肉ハ陳久ニメ脱状ヲアラハス
者ニ用テ^毒○缺唇ノアタリハ薄肉ク共段ニニ
厚クナル者アリ一人唇ノ薄キ人アリ^五六十日ニ
メ大杯如自然肉厚ナル也○小兒ノ大指ヲ吸者
ハ胎中ヨリクセニナリテアルナリ○小兒ニ裂
缺唇中ノ肉千々ニテ鼻ニ付ルニ一方ノ肉ト打
合セ縫置時ハ血氣廻リテ来ル者故ニ中ノ肉モ
肥長スル様ニナル者ニモト血氣ノ廻ラヌト云
下ナレ然ルニ両方ヨリ切テ有故ニ血氣廻リ兼
テ如此ニ薄キナリ^端ナリ口ニ可縫ソレヨリ一
方モ縫合セハ能付之肉モ長シテ如常ナル者ナ

リ大人ハ両方共ニ一度ニ縫ハル、モ有レモ失
張一方ヨリ可縫一人五十歳ニナル者ヲ縫タリ
○鼻ノ上創ハ一方ヨリシメル才ハ鼻エカム様ニ
ナル者ノ前ニ云如可心得
前ニ云ル通ニ二番ニテ羔羊カフル、ト見ユル
ナラハ四日目ヨリ羔羊轉スル可紫雲カ決勝ヲ
可用実ニ二番ナラテハ愈加ケン不宜不得止才
ハ可轉決勝ハ本有乳皮トモ又カフル、トアリ
咽喉
結喉ノ処ハエノフノ処也氣道ハ大ニメ食道
ハホソクメ氣ヲ包テ有氣道ヲ切レハ死ス食道
ニテ不死トモアリ氣道モ不審ナレハ随分可

愈縫様悪シキト難合者之氣道軟故難縫者之深
針スレハ辨ニカ、ルナリ浅キ才ハキレ者之皮
ヤワカナル処故ニ糸厚クカクル才ハ^皮敷マクモ
ノナリサレ共何レ上^合ツマニ出シ瘻ニ扣ク可
縫又ユグチニテカリ縫ヲ一針イタシ本マニ厚
クカケル^一アリ保ニ針先カ、ル故ニ頭ヲ伏セ
シメ石カリ縫ノ糸ノ処ヲツマミテ皮ヲハナシ
テ針ヲ通スル也治法ハ^神跌唇ニ同シク可從
鼓木綿ヲカリヘシ

胸膈

膈膜ヨリ上ニアルナリ一才テモ上ニアル創程
六ヶ鋪者也膈ヲツケハ必死ス也ソレヨリ肺ノ

出者モアリ蕭エノ為ニ才日許ニテ死スコレハ
肺ニ痲アルヲソレ也外ヲ縫タル者故ニ氣膈中
ニモレ集リテ死ス肺ハ八葉ナレ凡六七ノ者モ
アリソレ故ニ其肺ヲ縫カク^{不傷}心カスレハ可愈
之糸ニ抜様アリ肺ニカ、レハ必喘咳或痰血出
ル之又滿シテ吐スル^一アリ童便ニテ止^一モア
リ氣ノ迴リニハ洞夫監童便モヨシ又干姜黃芩
人參^一ニテモ治ス^一モアリ心ニ掛ルト甚出血
スル之血ノ色江ニメ少シ藻兩乳ノ間ヲ突ハ心
ニカ、ル之胃ニカ、レハ食物出或マシテ出血
スルナリ五臟ノ位地ハ紫暈ノ説悪シ肝脾ノ^一
左右ノ違有ハ蓋写誤ナラニ乎脾ノ血ハ紫黒之

肝ハ江ノ如キ色腎ハ水藏故ニ大腸ノ左ニ有リ
小腸ハ大便水氣シ胆ニアタルト小便出腸カ一寸位ノ痲ニ
ル之膀胱ニアタルト小便出腸カ一寸位ノ痲ニ
テモ久クナレハ腸出ル様ニナル之三四寸ノ腸
出タルハ納腸イタシ易シ一寸位ノ痲ニテハ甚
入カクキ者之或ハ創ヲ切フエル之寸ノ処ニ又
一寸切添之外ニ有ル術腸出テ一昼夜位ニテ腸
ノ乾枯シタル者アリ雞ノ羽足ヲ云リ割腹ヲ其
腸ヲ包ニ置ケハ一時許テ和ラカニナル者之其
候一二日捨置トモ死者ニ非也可生ニ死タルト
云様ナル者ヲ蘓生セシムルニ少地ヲ掘リ梳ヲ
土存位生午ヲ仰ニ入午ノ腹ヲ割リ其中ニ死

入レ見レハ蘓生スル者アリ之股腹何レモ血
出テ死ス午足共ニ三阴ヲ切レタル者ハ雞信雞
屈伸者也阴部ヲ切レタル者及之也一人ニ階ヨ
リ落豆ノ皮ヲ摺リムキ皮スレ上リシヲ皮ヲ剥
皮ニ儘取置ニ皮ハ腐リ去テ後其白骨ニ赤肉少
クツハ生テ后其腐肉ヲ去ル初ヨリ腐肉ヲ去レ
ハ惡シ肉上リ遲キ者之又肉ノ不豆様ノ処ニハ
雞肉ヲ足ニ置ハソレニテ肉生スル者ナリ何モ
雞肉ノ為ニ生肉ノ生シ易キ之直ニ油菜ヲ用レ
ハ肉上リ甚遅キ者之金創家治及張百會腫中
ニ灸ス

又方茄蒂霜荊苳麻角霜右末シ三四匙白湯送下

又方無患子鹿杖ニ果或葛根ヲ加無患子

テヘンスイニ 金瘡愈草稿柘方

ホルリスアタメニヤ愈草代草石家ノ土石油蠟

ハヤニヲ入テ煉之鎗竹刺何モ作同シコレハス

ホイトニテ能洗ヒ其跡エバル寸エツハイハ

イ^{乙切草}ヘリオン 金瘡油杯入ヘシ其又レタルスホ

イトニテ油ヲ入ヘシ否ハスホイト洗様ナシ其

跡エ左突ニ雞子黄テレメンテイナニマシルモ

アリ深瘡ニハカフレテモ失張前衝ヲ始スヘシ

上愈スルト悪キ故能ナイツマテモ刺置フナラ

スニ四日許刺置ヘシヒラメイ千可置且下ハラ

ニ可置突瘡洗草アレ凡矢張焼酎ニ宜キ 小

便不利ニハ多クリカンキリ酢ヲ入アワタキタ

ルヲ暫クメ能スニタルヲ服ス小便利ニ蒸草

有是ハ平生恒ニ野菊藜葉金銀花野薔薇灯心草

右等分ニテ蒸ス一方ニ胡椒ニテ蒸スモアリ痛

腫キ創ニハ附草アリ異國毒箭ニハテリヤアカ

能毒ヲ治雞冠雄黄雞子黄ヲ煉交可貼腐タラハ

破敵ヲ可貼解毒加菘豆可之德毒ニアタリタル

ハ冷水庄也蝦夷ノ毒箭ハ鳥頭杯入大和羊弓モ

アリ犬糞阴干蝦夷箭毒ヲ解ス〇鉄鉈瘡ハ先玉

ノ入タル処ノ皮ハ細ク出タ処ノ疔大ニナル者

也又玉ノ肉ニコモリタルモアリ深ク入りテハ

按方ナシ焙置テモ可之三五日ニ腐肉ニナル時

分出ル者之 一生不出者モアリ 鉄鉈疾ハ不可愈
也 焰硝ハ一旦干括シテ后ニ腐ル故 經三五日作
膿ト也 外邪ノ入又様ニヨク可防 能シテ大ク五疔
十疔モ刺置ヘシ 能ハ尤突破 敵目十六 戈丹丸
蜜陀草乳香杉脂各ニ 泉水于松脂ニ 戈乙切草油
四戈以上ヲ 能ニ又リ指ヘシ 其上ニテベシスヲ
ハル又コルタモ可也 如此スレハ 三五日シテ大
ニ膿ヲ入 鉈鉈疾ハ上逆 吧氣杯スルヲアリ 干連
芥一ヲ用エ 全創油ノ代ニハル サムヲ用エ
筋ヲ切タルヲ子ルホズト 必ス筋ニカ、レハ
出血スル之 條様如此スレハ ヨリトマル之 條テ
モ血ノ止リ 難ク出ルハ 決勝ヲ付ヘシ 乳投ニマ

ケル者アル故ニ云ル
口内ノメント 治鉄鉈創
湯火傷ノ内 焰硝毒カ ルシイニ 椰子油ヲ交セ 貼
石羔ヲ熬リ 極末 雜子白ヲ加ヘ 貼ス ○火毒ノ衝
心 謔語スル者ハ 調承氣ニ 宜シ 又回春火傷門ニ
ナル方アリ ○雷ニ打レ死スルニ 呼吸有テ 痿弱
スルヲアリ 直ハ香ヲタキテ 可薰降香ヲ持テ
居レハ 雷ニ不遇ト云 邪氣ヲサクル者ニ 沈香ノ
美上品ヲ 紫藤香ト云 痲瘋ヲ治ス ○金創家或痲
杯切タル后モ 痲ヲ發スルヲアリ 及張ハ 割症之
口中引張タル 振零杯スル者アリ 續命加無患子
或回逆加無子 能應可撰用 無患子及共用ニ 針釘

ノ肉ニ入タルハ牝鹿ノ眼五ト牛ニ付蠅ト蟻
トヲ付

打撲ニ骨打タルヲアレ夫骨ヲ折レハ神經不廻
改テヨリ

大便不通下之則スルト下ル之是ハ折タル徵
之又正骨メ可見

腸膜ノ直下ニ腸ノ出ルトモアリ骨ノ間ヨリ出
タルハイタシ難キ者之小腹腹下ハ至テ難治者

之腸モ多ク出ル之肉薄故至テ難治切添レハ横
ニ切ヘシカキ切リアタ骨ヲ打タル者正骨イタ

シ添ホシシテ四十日許モク、リ置ハ骨付之此
方ニモ杉箸テアミテ用ニ

納腸術

一寸許ノ創口ナレハ他家ニハ切添レモ患シ先
出タル一方腸ヲ右ノ手ノ小指ニテサヘ夫ヨ

リ無名指中指ノ上存ヲ外ヨリカケリツト抑エ
食指大指ヲ以テスエキ上置又一方ノ手ニテ食


指大指ニテ撮シタル処ヲソロトナテソロシ
腸中ニタマリタル水気ヲ送り込テ后ニ直ニ押

込寸ニハ入易キ之但スコクニ手ヲ振シソロト
押込又寸ニハ腸ヲ傷損スルトモ有夫ヨリ又一

方ノ腸ヲ如此押入レハ残処ハ未ハスコクトモ
ナラ又者之故ニ金創針ニテ刺テ氣ヲ抜ヘシ易
ク入若腸ニ疾アレハ子リクニテ縫ヒ糸ノハ

シヲ引ホトキニシ末ノ処ヲキハニテ切ヘシ一
 方ハ外へ出シ置之 其中ニ糸ノ腸杯ニモツレ又
 様ニ氣ヲ可付ニ針モ縫ハニ本共ニモツレ又様
 ニ低シハシニ付外ニ出シ置ヘシ後オニトレ易
 キ様ニイタシ置下之腸ノ切レ離レタル者ハ氣
 通セス故ニ縫共取レ難シ小腹ノ至テ肉薄キ処
 ハ直ニ腸出ヤスリ大便杯モ出ルナリ候ニ少
 ノ口メハ大便ノ有知ノ腸ハ難出先易出処ノ腸
 出之

111
 次初次



出血寸
 具知シ縫之

木切添

*

上歩程ヲ縫之

金創要方

人參調榮湯

治金瘡傷後脫血者在氣大熱眩暈

打身婦人産前産後一切血証 人參 芎 藭 白朮 木

川骨 耳 將 木香 連 加丁換

家方迴生散 一名心連散

生神散 人蒲 炒三莖 胡椒 車 二分半 泊天監 五厘

又方金創氣付 牛皮消

三台散 治諸裂痛氣急迫 辰砂 硝石 ヲリカニキリ 方

テキスニイノ方 骨ニカ、リタル 創ニ用

乳 玉莖 雞子黃 二頁 テレメニテイ十 廿莖

右テレメニテイ十器中ニ入口ウサヲ少加工

柳枝ヲ以テ研合シ白色ヲ候ヒ別ニ器ニタル

レハ水気サラヒト去ル也其時上ノ二品ヲ
加フ

保生ノ和怪ヲ用処ニ用ル又芍薬川芎木
木香將丁香桂

脳髓ノ出ルニ用ニ方未食穀嬰兒糞陰于ニノ
草薺未シ少ニ加以薺薺汁ヲ貼〇別方上ノ内

膿アル者ニ不針メ破方生桑木四五寸ニ切
テ一方ヲ焼ハ水出ル之取之創口ニ灌ク又

方雌雞ノ油ヲ器ニ入焚灰ノ上ニ置キ湧シ付
一シ

又方川骨未ニ炙シ服ス
又方芭蕉菴菜阴干未ニ炙ニ交敷粟ノイカ

霜ヲ服

切口皮ノ卷ヲ用カシムルノ方 大角豆 右煮テ

紙ニ包頻ニ可蒸

カスガイ羔 雞子白 飛白麵 右調和ス

眼胞ノ疾付茶 黃柏汁 ツリカ子草 十六枚

ハルカク五分 右調和

目疾茶 芦岩石 一匙 井水石 五分 石羔 七分 連 罌

古凡 三分 右煉蜜貼

腸ノ莖草 葵根 カモイ 野菊花 石水煎蒸

救全創脱血即死者方 硝石 一匙 野菊花 石水煎蒸 樟腦 三

右以車前子汁服

治及張灸方 百會 膻中 兩乳間 各灸三壯

又茄子帶霜 荊芥 鹿角霜 以白湯送下
 又方 無患子 虎杖根 煎服之
 テーニス イフン 恙性冷 能去瘀血 金創打撲
 ホルトカル 二百目 黃蠟 三音音 松脂 杉脂 乳香
 没 石泉 アルメニヤ 國ノ赤土 古屋ノ土 或以
 血竭 十支 榭木葉 三枚
 アラサ テイヤノ方 治金創 蠟油 牛脂 四支
 テレメン テイヤノ方 乳没 十支 銅青 十支 右四
 味ノ油 煮去滓 余茶末メ入
 イニク エント テキステーヒシ 上血 和痛愈疾
 テレメン テービン 一ヘリ ユンニ支 ホルト 二十
 セーラ 十支 乳没 血竭 各五支 雞子黃 三々

ロウメントノ方 乳没 丹凡 各一五支 茨花 二支
 フラント 一合 フラント 出ル 酒代焼酎
 小便閉ノ莖菜 野菊花 金銀花 葵 薔薇
 灯心 青木葉 加松ノ実ヲ煮蒸之
 古疾洗茶 巴ケヒシ ヲコフ 塩 十支 フラント 一合
 ロウチ 五支 煎洗 廢大
 金創油 茨花油 白百合油 乙切草油 樟腦 支
 雞卵油 各十支 代雞子白 テレメン 十支 人油 三支 カンテ
 右如常煉器ニ貯了
 筋切レタル寸ノ方 律蟹ノハサシ 羚羊角
 鹿角ノ霜 右散ニ服ス 筋切レテ愈等分テ后
 雞屈伊者用前方 蚯蚓油可塗患處 圭苓木廿一

ヲ焼フ

子ルホノ疾離レタルハ却テ不痛少シ拭タルハ

腐強ニ治痛甚者 テレメン 杉脂 呂ナリヤ 土竜油 右煉リ貼ス

湯火傷治方 酢 三十泉 車前子汁 雞子白

又酒一升 章惱 十五升 入器密封七日ヲ歷テ用

又石羔 辰砂 馬 右合 痛ヲ止テ妙之火毒

腐リ強ハ切之ハシリユニニ血竭ヲ交貼ス蓋

ニハラスイフニ

腐ヲ去ニハ赤竜羔

竹木刺抜方 黑猫頭霜痛口ニ貼ス

又方 松菌 生栗 串柿 各為末 右鮫ノ裡皮

草麻子煉交貼ス

又方 芭蕉菴葉 卷 蛭蟻 蒼服ス

イニクエントホツホーリヨムノ方 性寒 止痛

又治脚氣季急 蚯蚓油 二百升 家猪油 六百七十

右合和壺ニ入后 稀莖 葛苳 子ナ 馬齒見 嬰葉

懸釣 木ナ 苳レハクヨノ口ウ各ニ撮 霸生樹皮 蠟少

右爛搗シ前ノ之味ト合シ葡萄酒ヲ見合煉去

滓ヲ用

焔硝ノ火傷爛スル者 黑砂糖 十升 辰砂 二升 煉炭

妙愈羔 一丸 羔 金瘡尖疾突疾鉄鈿疾ノ類不問輕

重用之 白芷 蒼朮 石羔 以酢漬之 膠香 馬何膠

乳皮 黃丹 五升 右為末以广油四合暫煮之

入黃蠟一兩即十戈以柳ノ枝攪之次入白芷ヲ

煮復更入諸菜能煮攪之收貯又蒼木白芷油
二入煮去滓蠟ヲ入諸菜ヲ往々入煉也

金正ニ 打撲落馬ホノ血止 白芨 白蘇

乳一兩 石炭 半斤 黃丹 竜骨 土圭 未

竜骨散 痛ヲ止メ血ヲ留愈ル下ヲ主

竜骨 滑石 枯凡 寒水石 乳没 黃丹 各ホク

輕粉 一分 未

豆淋酒 金創痂打撲産后角弓及出牙因緊急頂

脊強者

大豆炒雞屎一香豆ヲ熬リ里ニ付時其中ニ雞

屎ヲ入同熬酒三升ノ内ニ入其氣ノ散サル様

ニ蓋ヲメ紙封シ良久ノ後テ去滓ヲ去リ服之

以醉汁出為度

縛血ニ 折傷金瘡ノ血ヲ止 及鼻 燒人 下或 牛皮硝

紫祖血竭 一糸 鼈鼠 三合 服之 貼之

放平治方 蚯蚓 十箇 石燒耐ニ漬置竹篾ニテ腸

ヲ攪リ广油一合ノ中ニ入文火ニテ七分位ニ煮

救烟死方 梁ノ塵ヲ取水ニテ用又大脂ノ間ヲ

血出ル祖カニニシシ汁ヲ鼻中ニ吹リ

湯火傷杯ニテ手足指杯愈テ引付タルハ皮ヲ切

リ放シ其毒羔ヲ貼テ后油草ヲ塗ル

一方蝟牛十五研キ皮ヲ去リ广油一合ニ入煮去滓

蚘引油 六分 蝟牛油 四分 患ル処ニ塗ル之

麒麟羔 治放平切破痂 白雲 一朶 其毒血 二味合 貼瘡口

止血傳

手ニ抑ル口傳

無名異 具毒血

按毒 血留

カラニカウ 日上

金瘡崩血メ頭痛

芍飯膠艾湯

金瘡歴二三日ハ不可洗必破傷凡ニナル之

治術 両手肘ノ内両足ノ向フ子鳩尾脚ノ后大

治脊骨胸合谷

溺死

鳩尾

全生者病ハ脚ヲ脊骨ニアテ入ル之

溢死

治手術メ戻リ難者ハ人中へ三抜針一分

程サス血出ル者ハ戻ル之 田ニ肉上ケノオアリ

霜ヲ服切口皮ノ巻ヲ

