

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6

JAPAN

TAKAHASHI

越俎藥誌

完





藏書



越俎藥誌

江都 喜多村直寬士栗 輯

古人有言世無難治之病有不善治之醫藥
無難代之品有不善代之人夫疾病飈急有
如風雨故仲景稱無豬膽以羊膽代之又曰
無膽亦可用金匱雜療中治飲食中毒方用
酒一升半而方後云或以水
煮亦得是皆倉卒用藥之義也余嘗讀諸醫書
每方藥中有注代用藥之義也余嘗讀諸醫書
積久爲冊管窺豹蠡測海或使藥石之越樽
俎庶不求胡梗於沮澤矣

草類

當歸 無當歸用芎藭千金遠志湯又茯苓湯又白芷圓又內補當歸建中湯

無當歸者用芎藭代之外臺引深師溫脾丸

地黃兩 無地黃用豉一升 張仲景治發傷寒方

熟乾地黃 或无卽以好大川當歸代之活人事證百附散

一選方治頭風方同

生乾地黃 生地黃亦得產寶療妊娠下血方

生地黃兩 如無只用生乾地黃半兩人參散活人五物如無只用乾地黃初幼五物人參飲子無生者則用生乾地黃代之 魏氏治叶血方如無只用乾地黃每乾地黃伍兩當

生地黃一斤全豐方論

生地黃自然汁 如無生地黃只用生乾地黃傷寒蘊要

○生地黃自然汁 升 如無生地黃只用乾地黃未

氏醫編 ○何合 ○地黃汁五合 如無用生乾地黃三兩

水漬研汁代之聖濟白黃地當歸湯 如緩急無地黃汁新

水化下同上治傷寒 痛脚人安丸

芎藭 無芎藭防已代之深師續命湯

甘草灸 若無用苦消代千金治指左

或生用亦得魏氏治脚氣木通散

人參 若有人參入一兩若無內茯苓一兩亦佳千

熬取汁初細引張活人葛根搗生葛用乾葛咬咀煎濃汁服

一物散

葛根搗生葛根汁及葛藤和絞汁

無濕者

乾葛煎服亦佳

聖惠治連月飲酒方

葛花

無花以葛粉代之

經驗秘方仙人香連丸

熟艾

濃煮乾艾葉亦佳

肝後療息痢方

牛艾葉

無生艾葉者取乾者搗之以水淹一升已

來熟搗

外臺引刪繁療舌木口禁生艾葉薄法

冬用乾者

千金妊娠尿血方

冬用莖

同上妊娠身血下不止方

冬月以熟艾和水搗汁亦佳

聖惠咽喉不利方

無生者乾者亦得

聖濟酒疽艾葉湯

生艾汁

無生艾熟艾乾艾亦可無艾可艾根搗取

烏汁阮河南

艾湯

冬月無艾濃煎艾汁和

總病論雄黃散

若無用

天水濃研熟艾亦得

同上脩治藥法

無生艾煮熟艾汁或用

艾根搗取汁

活人夢慾苦酒湯聖濟同

無生艾卽濃煎熟艾亦

得

葉氏妊娠下血方

○生艾搗汁

以生艾搗汁和如棗子大綿裏導下部

冬月無艾只用散綿裹亦得

聖濟下部驟雄黃導氣散

艾子

得山艾便良

聖惠治癰初發方

續斷

無續斷大薊根代之

千金白芷圓外臺引小品

青木香

不耐青木香者以犀角代之

溫中當歸湯外臺引小品

○青木香

兩無可用麝香一分代之

外臺引小品參蕤湯

同上癰疽

牛肉方

○汪琥曰按青木香李氏綱目云南木香卽今廣
草根形如烏藥其色微青味苦辛而氣清涼最能
發散風熱想梁時陶隱居所云青木香者卽此一
種藥也陳氏不察而云如無以麝香代之恐非
溫熱之證所宜若用麝香是大夫制方之義

獨活 無獨活天雄代之外臺引深師續命湯古方但用獨活

今方既用獨活而又用羌活茲爲謬矣本草圖經

附子 無附子烏頭代之深師續命湯川烏亦可用濟生諸瘧

附子炮去

若急中不炮魏氏中風水香附子湯

天雄 如無天雄只用大川烏附子亦得魏氏瀉痢峻補圓

烏頭

以附子代烏頭方氏家藏建脾散無烏頭附子亦可

附子七棗湯

用炮之

古今錄驗牡丹丸

生南星

如無生者以乾者爲末

濟生南星膏聖濟同

南星

四兩臘月酸米醋浸蔭乾百日

如無只以生者去皮臍剉熟

用錢氏抱

龍圓

牛膽製天南星

無以法製半夏代

衛生家寶中暑地榆奪命散

○天南星

臘月釀牛膽中陰乾百日

如無只將生薑去皮臍

剉炒乾用

初引錢乙抱龍圓施氏續易簡云然不及釀者

如无只以漿水或新水

用臘月牛膽汁和成劑再釀蔭百日而乾四兩

浸天南星三日候透軟煮三五沸取口口口去皮

臍只取白軟者薄切焙乾炒黃色爲末用八兩保

幼

大全抱龍圓○天南星以牛膽製者用二兩如無卽漿水煮透

輒切作片焙乾

聖濟牛黃天南星丸

若無南星一兩薑汁一

小盞浸一夕煮乾皂角水一盞浸一夕煮乾荆芥

一水盞浸一夕煮乾再焙

全嬰方論寒龍膚散

黃連

三兩

無亦可以龍骨四兩代之

許仁則人參等五味散

蜀漆

無以恒山代之

千金傷寒牡蠣湯

若無用常山代之

常山苗

一握

無苗取根五兩代之

外臺引救急常山湯

生蘇

冬用蘇子

千金冷痢生蘇湯

蘇子及生蘇葉

冬天煮乾枝莖葉亦佳

古今錄驗蘇子湯

紫蘇子

无子取生蘇一把水四升煮一升半

醫心引僧湯

○蘇子

深

○蘇子

五兩

如無蘇子以蘇葉二兩代之

直指降氣

乾蘇

若生蘇汁卽亦佳

肘後治霍亂方

無乾者生亦可用

同上治篤病

新起早勞方

蕘花

無蕘花以桃花一鴨子大不炒代之

總病如論引僧

無以桃花代

黃氏傷寒類證

若無以生桃花代

吳恕活人指掌

茅花

若無茅花取茅根代之亦可

小品茅花湯無花可

以根代之

傷寒百問歌治鼻効方

荷花

無卽以根代

聖濟治鼻効不正方蘇沉同

茅根 如無茅根止用茅花 麥湯 直指瞿

蒴藋根 苗亦得 蔊浴湯

延年荒

高良薑 一兩 若卒無高良薑取母薑一兩雖不及高

良薑亦大驗

外臺引蘇恭脚氣欲致霍亂者方證類同

薑黃

若無用嫩莪术代不可用染物者

婦人良方

舒經湯

○片薑黃 如無以莪术代之

蘭臺軌範

偶無薑

黃檢本草云川芎亦治牙疼遂以代之

魏氏薑散

葵子 亦切根用之

醫心引錄驗方 治好娠淋方

葵根 一握 用子一合研亦得

聖濟冬

蘭臺軌範

葵葉

如無葵葉蜀葵子亦得

葉氏錄驗神仙休糧藥

黃蜀葵子 如無子以根細切煎汁令濃滑待冷服
證類黃蜀葵條 引經驗後方

黃蜀葵花 若葵子尤妙

產經催生如聖散

無花用子

後方

無花時只用葵子

婦人良方局方 催生葵子散同

單葉紅蜀葵根

卽單荳古海根

無則以蘇木節代之

朱氏集驗

婦人帶下 白芷散

草麻 若冬月無草麻取蒴藋根千金療脚氣

封裹腫上方 本草圖經引箋中方

牛蒡莖葉 冬月無苗用根代之亦可

舒詔再重訂傷寒論集注

瓜蒂 如無甜瓜絲瓜蒂可代

如無瓜 蒔以淡豆豉二錢代之溫疫

論

苧根 如無苧之處用茅草根五兩

達生編安胎銀苧酒

大麻根葉

擣取汁

無生青者以乾者煮取汁服

千金療腕

折骨痛方

青麻子枝

以中元節所收用佳

不然秋間收者亦得舊云

未漚麻亦同其効

王嶽產書青麻飲

火麻骨

如無麻骨用麻布亦可

朱氏集驗傷損證治

藍青

擣汁飲之

若無藍取青布漬之絞取汁飲之

肘後療卒被毒箭方

無藍者立涼新青布若紺縹取汁飲之

醫心引葛氏治服藥過劑及中毒方○案涼洗益通用

無藍只洗青絹取汁飲亦得

今本

肘後

藍汁 冬無藍汁可用藍子一合

千金除熱結腸圓

如無用

青黛代之

洞天奧旨消毒散火湯

生藍 如無生藍只用染青黛

初引巢氏家傳丹毒方

藍葉 如無以真青黛代之

傷寒漏蘆湯

板藍根 如無大藍葉代之或真青黛亦代之

同上普濟

消毒飲子

青缸花 如無用頭刀靛花輕虛色翠者代之終不

及缸花爲妙

外科正宗珍珠散

大青 如無大藍葉代之或真青黛代之亦可

傷寒蘊要如無真者以青黛代之聖濟渾瘡大青飲

大青草 遠志菌亦可 時賢產經升

生藕自然汁 如無藕用刺薊汁如无用刺薊末

傷寒 蘭要○生藕自然汁半升如無藕用刺薊汁半升若無

薊刺汁則用薊刺末一兩

醫編生地黃湯

無藕則用蘿苔

汁生薑汁亦可

朱氏集驗子癟根殼湯

生藕

竹瀝亦得

廣濟血氣煩悶方

乾藕根

如無新者擣取汁服之

千金療墜落車馬吐唾血方

蘿蔔

無蘿蔔蘿蔔子代之

直指治病方

無蘿蔔用蘿蔔

子搗水取汁亦可

陶氏殺車槌

生蘿蔔

若無生蘿蔔只用蘿蔔子微炒

直指蘿蔔散若

無以子代之

溫疫類篇葱熨法

連軺

卽連翹

如無用連翹

類證便覽

青薑

江少虞宋朝類苑云嶺南青薑南人名爲青薑北人則呼爲蓬莪茂云

如無真

青薑以老薑黃代之可也

續醫說

蒜

五月五日戶上者

凡蒜亦得用也

千金翼療卒暴癥方

牛韭汁

冬月無韭搗根取汁服

醫心引集食漏脯毒方

如冬

月無可取韭根搗汁

崔氏療狂犬咬人方

蒼耳子

苗亦得

千金翼療退風方

無則以莖葉代用

澹寮苦參

圓無子莖葉皆得用之

千金翼治牙疼方

蒼耳

冬用心同上

療身體卒腫方

薔薇根 冬用根夏用枝葉 備急療口中
及舌生瘡方 春夏用枝
秋冬用根聖惠治惡瘡 薔薇膏 冬用根夏用莖葉聖濟治口瘡久不差

方

薔薇莖葉 冬用根葉氏治口瘡方

薑荷根 無薑荷根以茜根代之

崔氏療中蠱
羚羊皮湯

薑菪根

取薑菪根可瘡
大小截令平

如無大者並縛數根稱瘡

以爲限

必効療因瘡著風角弓反張方聖惠治金瘡中風症方聖濟金瘡中風塗方並同

莖菪葉

冬月無葉卽取根聖惠治發背方

茴香苗

擣取汁

冬中根亦可用

千金療惡瘡方

懷香苗葉

擣取汁

冬中卽以根及子亦可用之聖惠治惡瘡方

毒腫

茴香

須用船上者如無但擇輕者亦得

衛生家寶藥件修製

漏蘆

無用梔子

經心錄漏蘆湯

○漏蘆葉 無以山梔子

代之

總病論漏蘆湯

白薇

無用知母

經心錄漏蘆湯

白芷

取汁一云白芷

如無以乾白芷末用敷

千金療魚臍瘡方

大黃

無用芒硝

經心錄漏蘆湯

蔓菁油

無以豬膏充

千金翼膏無卽以豬脂代之上

蔓菁根并葉

冬無葉卽用根也

聖惠治婦人乳癰方

○蔓菁

根 無以龍葵根代之 肘後一切惡毒方 用子亦良

同上
卒毒

腫起急痛方

新蔓菁根

如無以菘菜代之

治癰疽腫疼方

蓮子草汁

如無蓮子草汁加地黃汁五小升

崔氏蓮子草膏

王斯油麻

出□州赤色者是如無別用巨勝替之

地榆根絞取

無生者可取乾者以水煮汁

肘後瘴大咬人方

括樓

青色大者

若無大者用小者兩枚無青色者黃色

者亦好

廣濟下乳汁方

生黃瓜蔓

若乾瓜蔓則用兩枚

直指陽瘻四聖散

蒺藜葉

無葉子亦可

備急療小兒蠅蛆方千金同

蒺藜子油

車碾過者

無車碾過者採取令車碾之

聖惠治癰

鼻方

胡荽

五月五日採陰乾

如此物可先收貯備之春夏採葉

馬蘭子

搗作末

無子取根一大握搗絞取汁細細嚥

醫心引極要方治喉痺方

石韋

如無自取桑白皮代

外科精要梔子黃芩湯

蚯蛻草 如無生者用乾者衛生十全治

繆喉風方

車前草 無葉子亦可王氏集驗治熱病方○車前葉一

無

葉取子二合

聖濟溫瘧
鼈甲湯

○

車前草 無葉子亦可王氏集驗治熱病方○車前葉一

無

白豆蔻人一兩

如無以草豆蔻二兩代之

同上霍亂
鼈甲九

陟釐紙

无者用黃連龍骨末

醫心引葛氏治
濕酒酒後利不正方

木瓜

須宣木瓜乾者亦得

魏氏除
濕酒

無宣瓜則尋常

木瓜亦可

朱氏集驗木
瓜敗毒散

○木瓜二枚

如無木瓜煎

枝五兩亦佳

聖惠治妊娠霍亂轉筋方

○木瓜一枚

大者兩小者兩

枚亦可

木瓜丸

青溝苛

如無乾者亦得

朱氏集驗治吐血方

○生薄荷

如

天生薄荷用乾者

幼幼引劉氏家傳

蒲桃

若無新蒲桃以番蒲桃代之亦妙

衛生家寶瘡豆不透

通聖散

如無用甘菊花代

聖濟治小兒斑瘡入眼方

甘菊花

如無葉以花代

同上肝臟風毒天麻湯

藁本

真者無則以芎代之

活人調治天麻湯

無藁本亦得直指

溫粉法

青蒿葉五七

無青蒿用竹葉五七斤

衛生寶鑑地仙丹○青

蒿握一

如無以子一合代之

楊氏五枝散如無以子代

婦人良方取
傳屍勞蟲法

青蒿汁一如無汁乾者搗末二錢七聖濟肝黃

紅花子如無紅花代之楊氏紫草散

紅藍花擣絞如冬月無濕花可浸乾者濃絞取汁

聖惠治喉
喉閉塞方

紅花末

無花枝葉亦可用之同上治

聰耳方

紫菀

白菀卽女菀也無紫菀時亦可通用

證類引蘇恭

老翁鬚草

亦名金銀花忍冬草鷺鷥藤水楊藤花與葉生搗

無花只用葉

直指痘疽方

○金銀花

無花用苗葉嫩莖代之

外科精要

金銀花散

忍冬藤生

沉內翰云如無生者只用乾者終不及

生者力大而効速

朱氏集驗忍冬酒

葫蘆子

莖葉亦可用

聖惠治齧齒方

苦胡蘆穰

如無用瓜蒂

中藏經治溺死方

蒲公英百

無鮮草可用乾者乾則不必百觔三十

觔便可熬膏取七觔也

本草新編○蒲公草并根

如無新者用乾者搗細羅爲散

聖惠治婦人乳癰方

萱草根擣取

如無苜蓿根汁亦得

同上治黃疸方

蕤蓉固真丹

無以鹿茸代之

活人事證柔圓

無以鹿茸代既濟

絲瓜生者佳

冬月無可霜前收臨時末之以傳事活人

後集殺毒定瘡傳散

菖蒲濕者佳

冬月無可霜前收臨時末之以傳事活人

濕者佳

如冬月或無濕者卽以乾者杵末用驢乳

和搗爲餅子用之

聖惠治癰腫貼瘡方

人覓汁濃煮

或用乾者及根亦得

同上治甲疽方

蒲索

此索肛家名瀝索如無卽以蒲黃代之

同上治馬

墜傷損方

益母草搗汁研合

如無生者乾者一握以水煎服

同上

治難產方

○生益母草汁如無以土瓜根汁代

聖濟益母

冬月莙�達根研汁

若無莙�達用鷄子白或以車前根葉代之

同上小兒身上

若無君達根卽用鷄子白

或車前根亦得

幼引顱顱經消石散又治孩子身上無故腫方

冬瓜

無冬瓜卽用冬瓜苗葉子煎湯俱可

聖濟消渴竹龍

散

土瓜根

如無生者卽剉乾者煎服

同上黃疸土瓜飲

生鬼臼擣絞取汁

如無生鬼臼卽用乾者搗羅爲末新

汲水調下

同上黑黃方

生百合汁

如無以藕汁代

同上款嗽百部煎

刺薊研汁取汁

如無生汁只搗乾者爲末冷水調下

同上

舌上出血清心散如無青者乾者爲末冷水調下全要方論刺薊散

黃耆 若無黃耆可闕也幼幼引嬰孺黃耆散

皂麻子 胡麻亦可聖濟風齒地黃散

芸薹葉 冬用乾者芸薹熨同上療疽

苧麻 用野苧麻亦可斧傷方得効治刀

葱白 無葱白處以葉亦可外科纂要治刀傷方朱氏集驗同

鬱金 無條子用黃代修月魯般經後錄水澄膏

壁草 椒葉 無葉用根野椒亦可經驗良方洗諸般惡瘻方

仙茅 無則以好蒼术代之朱氏集驗仙茅散

苦參苦酒升半煮取八合無煮者生亦可用肘後治卒心痛方

蕁薁藤 生葛藤尤佳肘後治卒嘔噦方

胡蒲扇灰 如無扇只將故蒲燒灰錢乙止汗散

三稜 今之三稜類皆紅蒲根代之施氏續易簡方紅圓子

芭蕉桿或葉 無卽用根百一選方治小兒走馬疳方

水茄子汁調無水茄子汁將水茄子焙乾爲末同煎藥用水調塗海上仙方治肺風赤鼻方

百草重午日日未出時採百草頭唯藥苗多卽尤佳不限多少

生油 酥亦得聖濟鼻塞乾瘡止血方

生油 酥亦得聖濟鼻塞乾瘡止血方

生油 酥亦得聖濟鼻塞乾瘡止血方

越州藥志

草類

十五 學訓堂

拘尿珠一名龍葵

取汁傳之

冬用乾者湯漬取汁用之

千金翼丁

腫方

竹園荽

生者乾者皆可

葉氏錄驗治刀斧傷方

天門冬

麥門冬亦得

活幼口議

○天門冬

乾者

末亦得

外臺引延子煎

肥珠子

獨子者最佳

無卽不拘

幼引張氏家傳諸小兒多害頭瘡方

龍葵花

龍花葵龍是

無花以海蛤代之

聖濟揩齒龍腦散

穀類

大豆

無豆用豉

千金治卒失音

大豆汁方

○黑豆

無黑豆豉亦可用之

聖惠治諸藥毒方

無豆者豉亦可用

醫心引葛氏

豆黃

只生豆亦可

瑣碎錄

服食

大豆黃卷

急則以大豆黃代之

王嶽產書蘇膏

豆葉

若無豆葉只以豆代之

證類商陸條引雷公

小豆

專飲小豆汁

無小豆大豆亦可用

肘後療腫從脚起方

黍米

無黍米粟米粳米亦得

千金治乳癰方無黍米粟米

粳米並可用

外臺引備急葛氏同上

無黍米用粳米並得

肘後

引姚氏同上

糯米亦得

近効

加酒五

陳粟米 無卽以陳粳米代 聖濟瘰癧三物湯 陳粳米亦得

直訣附方

小麥苗 擣絞取汁

無小麥苗 穢麥苗亦得 千金治黃疸方

小麥勝也

小麥奴 小麥奴乃小麥未熟時叢中不成麥捻之成黑勃是也無此亦得 活人黑奴丸 小麥奴卽小麥秀出黑者如無炒小麥熬黑 總論病如無卽以小麥炒

黑攤地上出火毒用之 同上

大麥花 如无花以麥蘋上牙子代

雞峯普濟崔產阿膠丸

大麥麵 如無麥蘋亦得如無只用白麵炒微香調

春服 保幼大全治乳食過飽方

春服 治心引葛氏

麵

无麵者蘋亦可用之

醫心引葛氏治食過飽方

六月六日麵

神麵六月六日造無六月六日麵時

用常麵亦得

張文仲療水痢方

糯米

黍米亦得

崔氏杞酒

如無糯米只用粳米 楊氏補肺散

生麵

無麵以糜亦得

肘後治食過飽煩悶方

蕎麥

如無以少麪用魏氏染髮方無時用麥麪亦得

衛生家寶烏鬚方

酒

遇有酒以酒服無酒以飲服 千金翼婦人不飲薔薇杞煎

酒人濃煎木香煎湯調服然終不若酒力之勝或飲酒不多能勉強以木香湯兼酒調下功效不減於酒外科精要排膿內補十宣散○以漿水服肘後治虛損羸瘦方無酒糊亦得烟霞聖效無酒以漿水服肘後治虛○以酒三升漬舊酒亦可肘後治瘧病方無酒用清酒服之千金翼十時瘧方無酒湯亦得古今錄驗朱砂丸不能飲酒人以水代之千金茱萸蟲蟲湯若不能酒白飲服亦得刪繁肛門凸出猪肝散

溫酒溫酒如不飲酒以荆芥茶送下方氏家藏龍珠丹煮酒如無煮酒只用好酒亦得楊氏無痕散春酒若不能得春酒餘極好酒亦佳醫心引小品亭歷子廻神

酒

苦酒 一方用美酒醞代酒外臺引仲景傷寒論黃耆芍藥桂枝苦酒湯好酒亦佳張文仲治卒心痛方苦參苦酒升半煮取八合亦可用水肘後治卒心痛方

醋湯 温酒亦得施氏續易簡通經圓

淡醋水淡醋水下

清酒亦得獨聖丸

眞菉豆粉 如無只用菉豆去皮研細如粉楊氏乳香散

英粉 無英粉蚌粉亦得總病論辟溫粉

附

木類

附竹類

新桑根白皮

取自然汁

如無新桑根白皮取乾桑白皮

細剉用水煎

聖濟治小兒脾熱方

○桑白皮汁 冬月用桑

根皮亦佳

同上治金瘡方

桑白皮細絲

桑白尖革爲線縫

如無桑白皮用生麻縷亦

得

散局方花藍石

桑寄生

非自採不用

有以土糞於原桑節上種苧麻子則生自採用

無以川續

斷補之

產經濟

如無桑寄生則用川續斷代

朱氏集驗

獨活

寄生湯

若無真者只倍用川升麻代之

同上五香連翹湯

無真者寧缺之

濟生五香連翹湯

如無桑寄生木只用小

竹子亦可

王氏集驗黃升麻亦可

外科集驗五香連翹湯

桑葉研

汁冬月濃煮乾者

經驗秘方霍亂轉筋方

花桑葉

如無枇杷葉代之聖濟小兒吐逆丁香湯

梔子者

將紅

如無新者只欲紅陰乾爲末用之聖濟諸骨

梔煎

白梔桑葉

如無葉卽取軟條

外臺引必効療脚氣方

白桑木

用生白梔者採取軟條

或帶葉者亦得桑葉煎

聖濟腳氣

橘葉

無葉以皮代之

本事引柳柳州纂救三死方

北地無以皮

代之

聖濟乾脚皮亦得氣杉節湯

魏氏沙浴後治心

桂

無桂用乾薑亦佳

腹痛方

桂心

兩無用生薑三兩

醫心引新錄方治傷寒溫疫方

或以川芎

代之

產育寶慶定痛散

栗莢

無栗莢可煮栗木皮

崔氏療鵝口法若春冬无栗莢

者栗樹皮用

如上法

醫心引產經小兒去鵝口法

栗房

如無栗房以栗木皮代

聖濟治小兒鵝口法

秦皮

若無用槲皮代之

千金治下赤連年方用槲皮亦得外臺引崔氏療○烏

梓白皮

無梓皮以茵陳代之

醫宗金鑑麻黃連轺赤小豆湯注

烏梅

無梅用枳子

醫心引玉箱方治傷寒不得眠方外臺引肘後治外臺引崔氏療○烏

以小麥子二升煮取汁亦得患熱消渴方

梅肉 白梅亦得

魏氏神巴圖

霜梅上白鹽 無鹽梅以白鹽代

總病論治喉閉方

柘根 無根弓材亦佳

千金治小兒心熱口有瘡方

皂莢 長一尺者 無相續取炙令微焦

救急療骨續成者蒸傳屍方

亦可

崔玄亮海上方

猪牙皂角

如無猪牙皂角止用皂角不蛀者亦得

衛生家寶治纏喉風方

波律香

無以大麻脂一合小器中煎取一蜺殼替

崔氏療耳聾方

腹皮

換栴榔亦可

蘭臺軌範引局方藿香正氣散

大腹生

如無生者乾者亦得

聖濟烏癩大腹子膏

蘇方木

或無蘇木煮緋色衣取汁服甚驗

張文仲產後量

絕方

楸葉

冬無楸葉當早收之臨時以鹽湯沃令潤用

之亦佳薄削楸白皮用之亦佳

千金療石發方如冬中取

乾葉以鹽水浸良久用之亦得不然取根皮剉爛

擣搏之

聖惠治一切毒方如無卽用楸白皮

聖濟金線膏

楸根白皮

無根葉亦得

聖濟眼目艾煎外科精要

杏子油

芝麻油亦可

白龍膏外科精要

楠木

如無楠木得樟木及杉木亦佳

墳碑錄治霍亂腹痛方

桃葉 冬天用皮 醫心引小品 霽亂腹痛方 ○ 桃葉片 如無桃

葉以桃枝七寸煎湯代之

聖濟發背如聖丸

桃花 無花但桃葉亦得

聖濟秘方

母丁香 大揀丁香亦得

經驗秘方

柏油 無柏油茶油代

煙霞聖効治一切疥癬方

生梨 梨條亦得

活幼口議梨漿飲直指同

水楊 春冬用枝秋夏枝葉

博愛心鑑

若無水楊以忍冬

藤代之而可

痘科類編釋意

柳白皮 用柏白皮亦佳

聖惠治湯火所灼方

隨風子 如無挿緊小訶子實者亦得

傳家秘寶嘉禾散

側柏葉 如倉卒難乾以新瓦置火上摘葉於瓦內

燒乾亦得

活人事證後集吐血立効散

椿葉 如無椿葉取大眼桐皮刮去取白

衛生家寶如聖丸緩風方

椿皮 如無用枝葉亦得乾爲末

聖濟治攤

餘甘子 餘甘無以百藥煎代

衛生家寶飲靈圓

安息香 如無安息香以鹿茸代

同上茴香圓

薰陸香 若無薰陸香以川鬱金代之

幼幼引仙人水鑑治孩子

赤斑瘡方

真血竭 如無以紫礦代

經驗良方血竭散

如無真者以深色烟脂代

聖濟桃紅散衛生家寶同如無用乳香

家傳黑聖丸幼幼引張氏

○血竭如無更加沒藥半兩代之

楊氏烏金圓

牛李子至秋結實黑圓成穗或無生者市肆中買乾者爲末

水熬代用

乙牛李膏幼引錢

白柞木灰

如無腐蒿灰代之

聖濟諸冷瘡灰煎膏

槐子

如無子用枝

同上槐子湯胞衣不

榆白皮

濕者爛如泥搗

或乾者搗羅亦得

小兒誤吞錢方王氏手集

水通草亦得

王嶽產書烏金散

棘剛子

如無以水銀代之

聖濟小兒無辜痛棘剛子丸

梧桐淚

無梧桐淚西鵬砂代之用

烟霞聖效黑神散

烏柏葉

冬無用根

諸般惡瘡方經驗良方洗

芙蓉花

如無花只取根上皮先用竹刀刮去

麩皮

但用內一層嫩白皮研如癡

婦人良方療婦人乳癰方

穀子

無穀子穀皮亦得

蘇沉良方穀子煎法

李葉

只用楮葉亦可

保幼大全除熱湯

石榴

三皮葉亦得

千金翼染髮方

牡荆子

無用柏子仁

千金翼秦玉續

竹瀝

升二大

如不可得宜用蜜竹根一大升切以水

一大斗緩少煎取二大升以代竹瀝如竹根不可
得以籜竹葉細切一大升以水一大斗如上法煎
取二大升以代竹瀝如無竹葉宜細切芻條一大
升以水一大斗煎取二大升代之外臺許仁則葛根等三味湯

無竹瀝用小麥竹葉煎湯調下

總病論烏膠散

淡竹葉

入蘆荻根煎亦得

幼幼引張沙醫者鄭愈傳人參散

天竺黃 天竺黃殊少真者或以人中黃代之共爲
細末後以竹瀝拌之再將末晒乾加冰麝用糯米
飯爲丸再晒極乾磁瓶收貯蟬封口母去氣聽用

劉奎溫疫類編

降真乳

血竭尤佳

朱氏集驗紫金圓

鳳眼草

鳳眼草卽櫟樹葉中有子一粒形如鳳眼

故名如無櫟根皮代之

本經逢原

百藥煎

如无百藥煎以餘甘子代尤妙

雞峯普濟水葫蘆丸

龍腦

如無龍腦卽用麝香

補亡論

乾漆

燒乾漆煙若無乾漆以破舊漆器燒之

婦人良方產後將護法

橄欖

若無橄欖討核燒爲灰亦可

朱氏集驗治骨鯁方

禽獸類

附人身類

白馬尿 無白馬尿白牛尿亦得

千金翼藏門肝

赤馬通汁 無赤馬凡馬亦得

千金翼馬通湯

無新者以漬

乾者用之

聖惠治鼻衄方

午後汁

卽白馬糞也

如一時不辨預取爲末臨時水泡

取汁亦得

醫學心悟漱口方

猪脰 無猪脰以羊脰代

千金肺虛寒門

猪腎 无則以羊腎代之

三因石子湯

猪膽汁

以猪膽汁調服

以醋漿水服之亦得

聖惠治婦人乳癰方

豬膏 以牛酥代豬膏亦佳

聖濟摩膏傳神明膏

臘月豬脂

調塗

生油調亦得

聖惠小兒見白瘡方

用麻油調亦

可

頭瘡方同上治

非臘月者亦可

詹察方

陳豬脂

本法豬脂須用十年以上者

今若無但陳者亦得

聖濟定粉膏

膏

羊乳

無卽用牛乳及人乳亦得

千金治消渴方

無用牛乳

代之

備急治小兒嘔方

無羊乳只牛乳亦得

保幼大全羊羹酒

羊髓

豬脂亦得

千金無卽以酥代之香膏

金翼煎

有人

熱可除羊髓

以赤蜜代

小品治五

痔紫參丸

羊腎

猪腎亦得

瀝湯

刪繁腎

腎

一具 猪羊並得

小品增損腎瀝湯

猪羊並可用

同上加減腎瀝湯

生羊脂

牛脂亦得

千金補養地黃丸

羊脂

青羊脂更勝

同上大巖蜜湯

青羊脂最勝

集驗赤丹

羊膽

猪膽亦得

備急小兒瘡方

羊 宗

無羊宗用猪肝

醫心引千金治目爲物所撞方

无羊肉用猪

宗同上引

無羊肉用麌肉代

千金翼

羊內湯

羊肝

如無卽積豬肝代之

蘇沉良方燒肝散

羊肝肚腎心肺

若無羊五臟羊骨亦可用之

千金翼補虛勞方

黏羊角屑

如無羊角牛角猪脂鍊候冷摩之亦效

聖惠治丹脹毒氣不消方

白羯羊膽

臘日

或臘月者皆可

家傳引莊氏
煎以

時後

羚羊角

摩之

若無用牛脂及豬脂

時後

羚羊肺

青羊亦佳

千金翼水氣

腫

葛根丸

牛髓

一具無亦得

延年拘杞子煎

鳥牛尿

無烏牛尿用黃者亦得

崔氏療脚氣方

烏犢牛溺

無烏牛純黃者亦可用之

腳氣方

牛乳

卒無牛乳羊乳亦善

同上療人乳亦得

聖惠脚氣方治而

上點

點方

鳥牛乳

無烏牛但是牛乳亦得注本方云人乳亦得

千金翼療惡刺方

黃牛乳

每藥末以牛乳拌勻

黃

如無以鍊過熟蜜代之

素女方附

牛酥

猪脂亦得

千金療大便不通方

牛屎

絞取汁

若無新者乾者卽以水和取汁

刪繁療中惡方

牛糞

新者絞取汁

若無新者乾卽加水煮之

聖惠治卒中惡方

黃牛屎

犁牛子屎亦佳

無牛處常將乾者相隨亦好用

必効療濕霍亂方

牛膽汁

如無牛膽卽用大羊膽

神効萬全胡黃連丸

牛肝

猪肝亦得

古今錄驗療陰痒方

牛脂

若羊脂今案無牛羊脂用

醫心引醫門方治卒食

或且藥志

禽獸類

牛馬矢汁 從鼻中落

入頭中方

牛黃 無新者水和乾口取汁 醫心引集驗治卒死方

以膽製倍加用之 活幼口議同上 如無牛黃以牛膽南星代

之 直指鎮心丹陳氏痘疹論無比丹同

阿膠 如無真阿膠以龜板膠代之 柯琴灸甘草湯注 ○ 阿

膠 四兩如無以黃明膠四兩代 聖濟阿膠散

白犬血 無白犬諸純色者亦可用之 傷寒方

白犬 破白犬以捨心上 無白犬小雞亦佳 幼幼引葛氏肘後救卒死方

白狗腦 無白狗各狗亦得 千金翼手膏 無白狗諸狗亦

得 同上

鹿茸 如無則鹿角屑代之亦妙 壽親養老書

麋茸 無麋茸以鹿茸代 活人事證後集麋茸圓

麋鹿髓 若無豬骨髓亦得 聖濟面點鹽防風膏

麋鹿腦 無以羊腦充 千金翼面藥

麋脯 无者用鹿若无者當歸龍骨煮服 醫心引葛氏治食過

丹

鹿脊骨 若無鹿脊骨以羊脊骨代之亦得 衛生家寶紫金丹

鹿膠 無鹿膠則以透明阿膠炒酥代用 直指吐血地黃煎

鹿脊骨 若無鹿脊骨以羊脊骨代之亦得 衛生家寶紫金丹

越王藥志

禽獸類

十八 學訓堂

鹿角膠用鹿角膠和丸或無鹿角膠蜜和亦得方氏家藏
王醫師醫或圓或無鹿角膠只以酒糊或鍊蜜圓之亦可但

功效差次耳同上大

麋麝丹

黃明鹿角膠 如無以阿膠代之楊氏蠟煎散

酥鹿茸塗

如無酥以好酒浸炙婦人良方

修製藥物無酥則

用濁酒炙滄療方

○酥桑螵蛸塗

或以酒炒亦

可同上

○蘇

無蘇猪脂亦佳醫心引醫門方

療目不出方

熊脂 如無以酥代聖濟白芷膏

死鼠肝 鼠膽亦得同上治中

仙鼠二 如無以糞二合代外臺引劉氏療

小兒冷癥方

水獺骨

或爪亦得聖惠治魚骨鯁方

獺膽七枚

如無只用赤鯉魚膽一十四枚楊氏鐵勇丹

大蟲牙 如無大蟲牙可單用杏人亦得崔氏療狂犬咬人方

大蟲牙齒 無牙齒骨亦可用同上

虎骨 如無只用敗龜楊氏抵金膏

虎長牙二箇 如無則用牙關骨半兩直指龜甲生犀散

犀角 無犀角以升麻代之千金傷寒木香湯

鴈毛 鵝毛亦得聖惠治誤吞金銀鑽子方

鴟羽亦得千金悞吞鑽及指彊

白鵝脂一升 如無半升千金翼面膏

鷹糞 鷄子糞亦得 千金

月令

烏鵲子 如無烏骨鷄但是烏鵲亦可

經驗良方 治瘰癧方

雀矢白 雞矢白亦佳

保幼大全治初

生口噤不開方

雀矢 雞矢白亦良

千金翼

如無雀屎用鷄下白屎

亦良

經驗良方

丁香圓

小便 如卒無小便用酒水代之亦得

聖惠金瘡
蟲蟲散

童子小便 丈夫小便亦得切不得用病人者

崔氏

忽悶

冒方如無小便用白湯亦可

婦人良方 黑神散

天靈蓋 無以虎骨代

聖濟男子女人
切勞疾杏人丸

一如無卽觸

體骨有拾字縫者取中心

同上 傳屍
天靈蓋丸

紫河車 如無胎衣以雄豬肚代用 直指虎牙圓

乳汁 如無乳汁卽以金銀湯下 聖惠治小兒天癆方

蟲魚類

附龍蛇類

樗雞十五枚

無以莞青五枚代

總病論辟溫殺鬼九

蚕紙

無蚕紙以夜明砂代用

直指夏枯草散

蠶蛻

如無以蠶故紙三張代

婦人良方玉露通真圓保幼大全治初生口噤不開方

白殭蠶

如無以原蠶鴉炙黃代之

保幼大全治初生口噤不開方

生蝎

若無生蝎當取帶性雄心血代用

直指虎散

乾蝎

無以乾葛代

衛生家寶七生丸

生蜘蛛

如無蜘蛛卽用殼二箇

直指走馬疳方

麤蟲三個

如無麤蟲以乾漆炒烟盡爲度研末五分

及桃仁搗爛一錢代之

溫疫論

蜈蚣 無以野葛代之

聖濟癟瘡
擣雞膏

鯉魚 若無鯉魚鯛

音同

亦可用

千金翼
澤漆湯

鱖魚 蠽魚鱖魚鯽魚皆可用

雞峯鱖
魚酒

鱖魚膽 如無鱖魚 蠽魚 鮀魚 鯽魚 亦可

聖濟鱖
魚膽煎

鱖魚膽

於臘月中取鱖魚膽

若卒求鱖魚

引勝金方
一切骨鰓方

白鱈魚炙焦 俱可臘月收之甚佳

幼幼保
治骨鰓方

鮀魚膽 若求鮀魚不得 蠽魚 鮀魚 鯽魚 皆可然不

及鮀魚膽臘月收者最佳

蘇沉良方
治骨鰓方

生地膽

無生者搗乾者爲末

酒漬傳之
聖濟治鼻
中息肉方

夜明沙即伏翼屎也 古人治血積每用水蛭蟲
輩以其善呪血耳然其性毒人多患之而伏翼屎
者食蚊而化者蚊之呪血不減蛭蟲本草稱其下
死胎則其能攻畜血矣凡用蛭蟲之方可以此代
之

易簡
之方論

龍角 無角用齒

深師
邪丸

五骨齒

醫家常用角亦稀使
霜丸局方同

惟深師五邪丸用龍角又無角用齒 千金方治心
有兼用龍齒龍角者

證頌
引

紫稍花 如無以木賊代

聖濟益壽玉
活幼口議

白花蛇 如无烏稍蛇代用

活幼口
燙金丹

花蛇頭 如無花蛇以烏蛇代之 助道方治小見慢驚風方

石龍子 一枚

如無以活蝎代更無以蝎梢四十九枚不去毒

楊氏嘵驚圓

烏龜

如無只使龜甲代之

同上補骨脂圓

鮀皮 燒

无見皮壞刀裝取之

一名鮫魚

醫心引小品治中鰐

鮀魚

毒方

水蛭蟲蟲

如無蟲蛭以乾漆灰代之

醫通抵當湯

水蛭

如無以陵鯉甲生漆塗炙代之

同上婦人門抵當湯

蟲蟲

如無以麤蟲代之

醫編桃人煎

蚌粉

無蚌粉以夜明砂代用

直指雀盲散

蛤蠣殼

火燒令通赤

一方云無蛤蠣殼細蛤粉亦可幼

蛤粉

引養生心用

湯火傷方

蛤粉

青色者爲上

如無青色者白亦得

聖濟急勞黃湯

金石類

附水土類

丹砂 不用丹砂者內真朱于金膽丹砂亦渺粟砂

亦得

同上六一泥

朱砂 無真朱砂可用雄黃麝香也

集驗療心痛方

曾青

世少此者崑崙綠亦得

于金六泥

无代空青

醫

治小兒病方曾青無藍青代

崔氏金牙散

空青

空青急不可得綠青可以代用

本經逢原

如無只

以生青代之

聖濟治臉皆赤爛膏又治目息肉

金波膏無以石綠代

總病論辟溫殺鬼丸

白青 亦謂之碧青無空青時亦用之

證類引唐本注

銅綠 螺青亦得

魏氏青
礬散

生金 無生金用熟金亦得又今世乏生金但用成

器金亦善二三兩皆得用之

干金小兒生金牛黃湯

鐵粉可

金十

無金入銀十兩亦得

聖濟心肺積熱石膏煎

金汁

老年及平素有寒者以人中黃代之

吳醫彙講葉天

黃金

兩百

以飛金一萬頁代之尤妙

局方紫雪

生銀

半

如无以水銀半夕結砂子

幼引玉訣急慢驚風生銀丸

古錢

無古錢以青錢替之亦得

外臺傳効療眼赤方

紫石英

一本無紫石英紫石英貴者可除之

崔氏紫石

琥珀

如無以茯神代之

魏氏小兒安神圓

石膏

堅白而手不可折者有

如无以方解石代之

牆壁堅白

是也

如无以方解石代之

敲段段皆是也

乙是也

有一等堅白全類石膏而方敲

之亦皆成方者名方解石也

乙是也

如無真者

以方解石代之

婦人良方

理石卽石膏之類長石卽方

解之類俱可代用

本草綱目

石亭脂

如無只用透明生硫黃亦得

衛生家寶治消渴方

麥飯石

其狀如飯團生粒點若無此石當以舊麪

金石類

金石類

廿五

學子訓堂

磨近齒處石代取其有麥性故也

外科精要朱氏集驗同

代赭須真者若不真以左顧牡蠣代之

崔氏

朴消

無朴消者芒消代之亦可用

附後治癥方

無朴消

用芒消

消石亦佳

備急

無朴消可用消石

證類陶方

甫士安消石大丸說

葛洪肘後方云云見是晉宋以前通用

朴消

芒消矣又胡洽方大五飲丸用消石亦云無

消石用芒消

是梁隋間通用芒消消石矣

蘇頌圖經甜

消亦得

全要方論

消石 朴消亦得

千金肝藏門

芒消亦可用

蘇恭紫雪

無消石

以益消代之

活人書證後集大黃龍圓直指同

芒消亦得

外臺引蘇恭紫

雪

芒消若無芒消卽朴消尤妙

必効療漆瘡方

寒水石 無寒水石朴消代之

千金治少

無寒水石

以朴消代之亦可

幼幼引要

增損續命湯

石灰 無石灰灰亦可用

千金瘡方

炭灰 無炭灰桑灰亦得

近効療白虎方

玄明粉 如無玄明粉以淨芒消代之亦可

傷寒蘊要

馬牙消 如無以芒消代之亦可

神巧萬全治食物過飽方

瓜州礬石 若得吳白礬石亦佳若無雞矢礬亦好

必効療甲疽方

膽礬 如無膽礬只透明綠礬代之亦得 直指咽無

膽礬以綠礬代之 同上 治

諸痔方

飛過枯礬 絳礬北礬最佳如無只用透明南礬 選

丹活人事證同

神效化痰飛礬

北礬 如無北礬只南礬亦可 幼幼引張氏 家傳礬皂丸

錫沙 作銀 塗者 無卽以黃丹代 聖濟治寸

鉛灰 無卽用胡粉蜜陀僧代之 同上 治眼

玄精石 無以馬牙消代之 同上 治眼

木炭皮 如無炭皮但堅炭亦可 同上 治諸癰方 同

蘇沉良方同

堅炭亦可用雞峯水

炭散

石中黃 如無禹餘蠶代 聖濟小兒

金髓丸

虢丹 如使血竭尤佳 朱氏集驗

龍骨膏

屋梁上塵 懸長 如無以竈頭虛空中者炒令煙盡

於淨地出火毒 婦人良方

伏龍肝散

硫黃 金液丹代之 魏氏建

脾圓

鹽 切忌鹽味如不能食淡候水氣退後且以醋少

許調和食可也 餘糧丸

青鹽 如無青鹽以白鹽花代之 衛生家寶

金露湯

如無青

鹽 只用食鹽

楊氏韻

薑餅子

滷汁 草烏用

滷汁 浸

無滷汁鹽代

朱氏集驗

驅風丹

燒尸塲土

如無以竈心土代之

本草綱目引何氏方

江水 無江水處以千里東流水代之又秦中無江

水處以千里流水代之

千金風眩

河水 無河水井水亦得

薯蕷湯沉良方治腸痔

市河水 無河水井水亦得

蘇沉良方治腸痔

清湯

清湯

米湯亦得

史載之方治下血方

雪

頻用雪塊
熨藥上

無雪只冷水掃

魏氏鼻効散神効散

雪水

一擔

如無冰凌水亦得

方氏家藏復蘇煎

無雪水用

漿水

無漿水只用井花水

衛生家寶地榆奪命散

如無只以

新汲水調亦得

活人事證地榆散

海水

用海水煎

如無入鹽煎亦得

瑣碎錄治痔漏方

雜類

散 若不能散蜜丸服之亦得

外臺引廣濟療婦人冷癬方

膏藥 去針訖乃塗少許膏藥

無者雜油亦得

崔氏治無辜方

白越布 無越布餘布可強用

馬墮車方

紺頭帶 如無用五寸紺代

備急療腫方

合藥 合藥以五月五日爲上七月七日次之九月

九日臘月臘日皆可若急須藥他日亦得要之不及良日也

千金丁腫齊州榮姥方

灸 大風灸者陰陽交錯大雨灸者諸經絡脉不行

云云大雨者但雨日卽不得雖然有卒得又逢大

雨此止可灸之

外臺引明堂

玉槌於白瓷器中以玉槌研云云則天大聖皇后鍊益母草留顏方

如無玉槌以鹿角槌亦得近

銀器

如無銀器銅器亦得

聖惠治口中疳瘡神秘含山李子煎圓

銀鉗

須用銀鉗煎

如無用銀一斤

衛生家寶五香連翹湯

銀鍋子

無銀鍋子則用瓷器

幼幼引漢東王先生家寶元黃散

金鑄

圓藥入金內熬

銀鍋亦得

幼幼引張氏家傳邢和璞先生常服安神道氣

瓷甕

取湯二斗傾入兩瓷甕以脚各安在一甕中浸豆湯濟腳氣碗

如無瓷甕瓦甕亦得

新藥 無新藥煮滓亦得

附後治霍亂方

日裏曝

將瓦盆載餅藥在日裏曝

無日則以火代之

朱氏集驗神効膏

竹筒

如無竹葦筒亦得

聖惠治久嗽薰法

大外丸
諸故皆宜
當歸芍藥桂枝甘草
白芍

