



赤張玉衡書

一

武 9
573
1-2



明 武 門
卷 573
1

清郭志遠右陶著 不許翻刻

痧脹玉衡書

皇都書肆

尚書堂
尚德堂
尚友堂
發行



稿痧脹玉衡序



吾疇負笈京師也偶侍長老之譚曰古
脹玉衡書矣蓋疇來于我也譚曰古
未嘗及今莫之或觀也究其所云要
無用于我也越十餘年來于東都游
賴會君子人之為者攜斯書而散吾
因得卒業乃謂其必是聞吾之一漏



矣後每接士大夫情熟語必被其欺
得其人共從事必而多不信其說或
云北方也止之瘼或云古人未言乃
至自來觀其書而妄認漢毒而當之
曰南方有射工地獨名之餘天下無
有也何道之不可逢說也尚矣之徒
憚于利出血之治又懼其有似虛而

不以補者依樣疑殆治而為之辭耳
豈不藜藿乎治人路者哉然考之經
如云諸瘡而脈不見刺十指間出血
血去必已先視身之赤如小豆者盡
取之之類明病之来自古矣又云以
砭刺為忌且如諸方書曰真頭痛曰
真心痛曰乾霍亂曰白虎症曰絞腸

痧曰中惡曰青筋鉤之痧也則但末
一定名耳又未始有方也宋人張杲
曰沙症江南舊無今東西皆有之視
其曰江南舊無是亦知痧之顯然若
而未識痧之幻妖也埋首沒尾倚仗
乎百病中也遷史載秦越人治緡太
子尸蹙扁鵲乃使弟子湯厲鍼砭

石以取外之陽五會者間太子蘇氏
亦孰辨之必不痧病也論曰痧者天
地間之厲氣也何言厲氣猶浚井者
至數仞之下有冷氣觸之則卒倒生
類也又謂痧者病作血瘀也蓋搏之
氣令其沸騰遊渦凝泣閉塞之使人
病奇怪變異不可名狀也世人既神

手扁鵲之種錦死而恨其術之不傳
于後世豈知案中魁死起廢實不多
讓也吾聞察奸於其所忽是因句論
焉而亦欲警我之所忽也序云病本
無定脈凡脈與症不相應者即為痧
脈痧亦無定症一切以本症治之不
効者皆為痧症何其易認乎又例其

砒刺之之實見云必須密置毒血據何
其易與乎狀是知吾人之臨病動所
環視來手者也可當以環視來手而
加辨於其痧與否則奸是當擒乃郭
氏之所至越人之所為止擴充之而
已吾因比年察之遠人此方之有
廣曆之可指教請舉以一二而證之

一女公子十五六歲係痘八九日不
報影第見皮下隱如芥子溫清互
試俱不奏驗又有多羞冬附者依狀
亦不進退其人相視觀然其老憂
之聲延名接余亦與躬診六脈浮緩
便通氣平膚和含入獨所怪也遍身
熏黑有細紫筋子及手皮間耳又不

見如芥子侍人曰之子向者紫白用
冬末漸如是矣此蓋痘之夾痧也余
時末爛放利亦不敢妄為後數日遂
以函而聞又一相家女二歲性寒
熱勝暖如板絞痛驚悸時止時發醫
以盤盪氣痛治縣十餘日一夕暮窺
格其人倉卒天樞氣海促使逆

家大夫君病使僕至既醒診脈如春
熱壯息喘腹張筋現如終紫絲網矣
痕雪白如驛錢窠此亦蓋盤腸痧也余
為其權責不允放利固辭而去聞夜
間延一醫熱解能嬉笑家君以詰僕
默無答以其痧之為怪而未可知也
後五日果訃喪又前一貴人宰夏日

緣其主鄉客入終日斡于厨間暮出
甚至曰宰何之乎人曰病而醫治自言
胸中絕苦悶夜半密生主又詢曰泄
瀉間沈、黎明又詢曰病劇不扶而
不能登廁主懼更某名家醫視之沈
昏脈微泄瀉投以冬朮姜附症倍危
惡稍未乏加參附每千錢幸各卷煩

序
操死比死，渾身紫駁，名此蓋病之積
急者也。因之推之，則我宗內之庶矣。
我何翅斯人千萬人，苟錢燭照之，怪
與恒與不怪，不恒之中，蔽麥別乎是
病也。是不病也，而放制攻補，得各縱
存于其人而已矣。此役也，吾有訓點
授制制氏，將以詔之。四方好生士之

與吾同志者，希患人之為醫，所環視
束手者之所依據也。看官其諒焉。
享保八歲次癸卯九月初五日

醫官大川小島元樸昌嶼甫撰



廣澤勝知慎勝寫



序

憶昔癸未秋。余在燕都。其
時疫病大作。患者胸腹稍
滿。生白毛如羊。日死人數
千。竟不知所名。有海昌明

序

（Faint bleed-through text from the reverse side of the page, including characters like 序, 癸未, 燕都, 疫病, 胸腹, 滿, 生白毛, 如羊, 日死, 人數, 千, 竟, 不知所名, 有海昌明）

經李君見之曰此痧也挑
之以鍼血出病隨手愈於
是城中昇而就醫者亦日
以千計皆得愈而去頃之
症變而爲嗽嗽甚輕不半

日隨斃時李君已出都有
知者曰此亦痧也用前法
挑之亦隨愈焉余時日擊
其事歸而與知醫者言之
卒疑信交半無何則吾鄉

挑痧之法盛行矣。先是鄉
人有糞穢感痧。例用錢物
蘸油而刮。及此多用挑。然
行之大都婦人以故爲名。
醫者不道。及考諸醫書。古

時未有論及。後人稍有青
筋之說。仍略而不詳。因而
求人之信者少。疑者益多。
用藥之方。遂置之不論。人
不幸犯是症。無得全者。噫

是。可。憫。也。友。人。右。陶。郭。君。
明。理。讀。書。旁。按。醫。學。見。近。
之。患。痧。者。日。益。衆。而。治。痧。
者。不。聞。乃。精。心。殫。思。推。原。
於。小。兒。痧。疹。之。理。兼。求。之。

古。方。多。有。不。言。痧。而。見。痧。
之。意。者。且。驗。之。諸。所。救。療。
無。或。爽。因。以。自。信。遂。發。願。
廣。之。天。下。後。世。爲。百。千。萬。
人。命。之。救。著。有。玉。衡。一。書。

右陶之心切矣。右陶之功大矣。右陶嘗言：痧本無定脈。凡脈與所患之症不相應者，卽爲痧之脈。痧亦無定症。或感風、感食、感勞、感

痰，而以本症治之，不效者，皆爲痧之症。爲立之方，使知遵也。爲記之驗，使知信也。後以藥性終之，使知用之。有宜不宜，不與他症同。


也。右陶治痧之法。於是書
乎全。而世人將讀其書。以
治痧。兼以治右陶之所不
及治。右陶之心。於是大快
雖不欲居其功。功又安歸。

哉。余既見痧之事。又信右
陶之說。敢爲之言。雖然不
足爲愚者道也。

昔

康熙十四年乙卯重陽日

里人王庭題



Faint bleed-through text from the reverse side of the page, including characters like '余' and '君'.

自敘

嘗論一元運化升而為天。凝而為地。人生其中。道配三才。惟其克佐天地之所不及也。所以大之兵農禮樂。小之屠釣工商。缺一不可。而況炎帝肇創。嘗藥療病。尤斯人生。死所係者乎。歷代相沿。神醫迭出。載籍紛紛。惟救疾苦。孰意痧脹一症。時有懸命。須臾兆變。頃刻者。竟置

自敘

一

不論如雲林龔先生所誌諸書歷有年矣。迄今誦法不衰。時多宗之。然云青筋所謂痧也。惜自古以來。從不論及。是以其疾往往不治。余竊以爲。死甚大望。醫如望拯溺。詎可聽人之言。是疾而不爲之生全乎。余高曾以經術起家。箕裘累葉。余少列宮牆。讀古惠鮮懷保。慨然有恫恤生民之志。嘗願爲愁者解困危。

者。魁命因徧閱仲景東垣丹溪諸先生論而帖括所拘。有懷未展。

鼎革以後。播遷不一。或羈畱武水。或跋涉秦溪。每憶昔年尋章摘句。不過淹蹇一身。毫無裨益於世。旣而旅食江淮。浪遊吳越。所在時行痧脹。被禍不少。余心惻然。思得一術以濟之。竊恐世人犯而不識。多有坐視其死者。故凡遇杏林先輩。

未嘗不造而問焉。見松隱異人未嘗不就而請焉。卽冊籍所載鮮不於晤對之間互相參攷。然於痧也。究不得一要旨。已後返棹樵李。按求高曾所遺前賢諸秘草。有其傳變難治異症。或定於濂洛大儒。或議諸楚粵高士。雖篇頁零星。各有同異。皆透參靈素甲乙諸經。以推廣仲景先生之意。惜專籍無傳。沉埋日久。

而古人精秘尚未出也。余日夕究心。始悟痧脹變端。總其大綱。撮其要領。遂得歷歷措施。無不響驗。余特慮斯疾勿辨貽禍無窮。故爲之推原其始。詳究其終。深憫斯疾之爲害。不忍不有斯集也。雖然醫者治疾。猶百工治事。此握一規。彼挾一矩。有一定之法。無一定之用。故余雖獲遺言。猶必酌量於累黍之度。而神

明其治法焉。此非昔人無是疾。今人始有是疾也。抑非昔人之病可略。今人之病當獨詳也。余所以念茲在茲。日孜孜焉。從事筆墨間。惟此救人。是論要不外夫推己之心。俾天下咸慰。及人之願。斯已耳。昔人有言道之真。以治身。其緒餘以爲天下。余獨不敢云。治身與爲天下。有_上一也。蓋醫之爲道。惟視人如己者。乃

可施。至於風氣之強弱。年歲之多寡。精力之厚薄。必須以己爲斷。然後原疾。量藥。買微。徹幽。度節氣。而候溫涼。察脉理。而合輕重。始乃取應。如神。捷於桴鼓。不然。鹵莽從事。是猶南轅而返。北轍也。烏可得哉。

昔

大清康熙十四年歲次乙卯燈月橋李郭

志遂右陶氏自序於裕賢堂



Faint, illegible text impressions, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

痧脹玉衡全書

參閱姓氏

曹繼耀	王	彭	沈	施鑒	戴	朱
舒文	沆	楨	偉	范	履	介
	宋臣	兆基	頊菴	韓友	吾三	廉齋

王	李葵生	王士榮	姚弘斌	聞鳳詔	陳	徐日禧
彩	西雯	培元	公亶	翰黃	麟	旭始
雲夏					肅遠	

姚敏修	馮	何	徐剛振	李	金敏鎮	葉尹公
遜躬	幹	密	子大	御	子政	端木
	馭章	新魯		元龍		

沈非忱 寧人

王忱 丹扶

孫渭璜 熊襄

鍾洪聲 子遠

方邁 仲拔

王師吉 叙公

屠懋功 用成

陸涓 宙肩

李國昌 紫嵩

陸寰棫 南軒

陸愈 淑韓

朱宏 廣函

兄志達 聖翼

弟世宏 次衡

凡例

- 一言有不實治有不效者一句不載
- 藥有不当用有不明者一味不入
- 據症用治立方制宜非痧不錄
- 按脉閱筋恐人有悞詳之有據
- 砭刺痧筋必須紫黑毒血據為實見
- 載雜症僅取兼痧諸病虛實悉在所略
- 心腹痧痛刮放即愈不煩醫藥者不多載入
- 治驗不過一二三四惟略見治法為準餘不多

贅

一余近地氣稟柔弱故方中分兩從乎減少便能
取效此雖傳示四方不敢多加

一製方分兩甚少若遇西北風高土燥之地剛強
勇壯之人其分兩必須加倍或加一倍二倍方
能有效

一飲湯規則云稍冷者九分冷一分温也云微冷
者八分冷二分温也云微温者冷者四分之三
温者四分之一也

痧脹玉衡書卷之上目次

痧脹發蒙論

玉衡要語

痧分表裡辨

唇舌辨

咽喉治法

痧原論

痧與雜症輕重不同治痧三法

痧前禁忌

痧後禁忌

治痧宜看涼熱

大小便宜通

治痧當絕其根

治痧當分經絡

痧脹凶症

痧為百病變症

醫家當識痧筋

放痧有十

放痧須放盡

痧有放刮不盡辨

用藥不效

用藥必效

用藥大法

痧有實而無虛辨

怪病之謂痧

痧筋不同辨

寒痧辨

放痧不出治法

放痧數次不愈

數犯痧症

痧脹昏迷與雜症不同

痧筋原於血中之毒

慢痧必須速治

痧症治要宜明

治痧須先明百病

刺腿灣痧筋法

刮痧法

用針說

痧脹用藥不厭多

痧脹宜下辨

痧後治雜症宜知

當知不信之誤

玉衡書脈法

痧脈十二經辨

痧脈外感內傷辨

痧脈要訣

痧脈有似陰症辨

痧脈似氣血有餘辨

方書脈句宜參

脈貴審於幾先

痧脈決生死法

以下細述發蒙論不盡

暗痧辨

傷寒兼痧

痧症類傷寒

痧類瘡疾

瘡疾兼痧

痧脹玉衡書卷之中

偏身腫脹痧

悶痧

落弓痧

噤口痧

角弓痧

撲鵝痧

傷風咳嗽痧

痘前痧脹

痘後痧脹

胎前產後痧

胎前痧痛論

產後痧痛論

倒經痧

痧熱

頭汗痧痧
在讖語附

痧煩痧睡

老弱兼痧

瘡症兼痧

弱症兼痧

痧變勞瘵

肢脹兼痧

痧變肢脹

半身不遂痧

內傷兼痧

紫疱痧

痰喘氣急痧

痧瘋

痧重

眼目痧

瘟痧

頭眩偏痛痧

流火流痰痧

咳嗽嘔噦痧

痧脹玉衡書卷之下

霍亂痧

絞痛痧

脇痛痧

痧痢

蛔結痧

頭痛痧

心痛痧

腰痛痧

小腹痛痧

痧塊

痧變吐血鼻衄便紅

吐蛔瀉蛔痧

痧變腫毒

玉衡備用要方

防風散痧湯

荆芥湯

陳皮厚朴湯

稜木湯

藿香湯

薄荷湯

紫蘇厚朴湯

防風勝金湯

必勝湯

紫朴湯

獨活紅花湯

射干兜苓湯

當歸枳殼湯

荆芥銀花湯

桃仁紅花湯

清涼至寶飲

紅花湯

如聖散

寶花散

沉香鬱金散

圓紅散

化毒丹

三香散

三香丸

救苦丹

冰硼散

牛黃丸

細辛大黃丸

和脾宣化飲

消疴解毒散

牛黃八寶丹

活絡透毒飲

忍冬解毒湯

撥雲散

賽金化毒散

加味活命飲

參歸化毒湯

奏凱和解飲

參苓歸朮散

沉香丸

沉香阿魏丸

丁沉阿魏丸

阿魏丸

蘇香散

痰藜散

探吐法

當歸枳殼湯

清氣化痰飲

蒲黃飲

身藥順氣湯

降香桃花散

木通湯

枳實大黃湯

荆芥薄荷湯

連翹薄荷飲

失笑散

便用七方

絕痧方

藥性便覽

痧方餘議

評半夏藿香止吐評荆芥細辛防風獨活

卷尾另有後記

痧脹玉衡書卷之下

目次

五

