



病名彙解

二三

中武
281
3



門 武 9
581
3

岡氏
森庵

岡氏
森庵

病名彙解卷之二

江南 草醫 桂洲甫 著

久保田
蔵書

○知部

中風 中ハアタルト訓ス風ニアタル之真中風卒中風類中
風ノ分チアリ皆體氣虚弱ニ榮衛調ラズ或喜怒憂
思悲驚恐或ハ勞カニ傷ラレ真氣耗散ニ腠理密ナラ
サルニ因テ風邪塵乘シテ入中風トナルニ臟ニアタリ腑ニ
アタリ血脉ニアタリ氣虚血虚ノ同カラサルアリ○真中風
ハ真ニ風邪ニ中ナリ○類中風ハ中火中氣中湿中寒中
暑食厥勞傷房勞痰厥血運中惡瘵死等ノ症皆



中風^{チウフ}類スル者之〇卒中風ハ卒然トシテ暈倒^{ウンドウ}シ人事ヲシラサル之
 中氣^{チウキ} 七情ノ氣ニ傷ル^{ヤズレ}ニ因テ病ヲナス大方中風ト同ジ
 風ト氣トノ差別アル之〇證治要訣ニ中氣ハ七情内ニ傷
 ルニ因テ氣逆^{キヤク}シテ病ヲナス之痰潮昏塞^{タンウ}牙關緊急^{キヤク}七
 氣皆ヨク人ヲシテ中ラシム怒ル^{イカリ}ニ因テ中ル^{イカリ}尤ヲシト云リ
 中寒^{チウカン} 傷寒ニ比レバ尤モ甚キ證ナリ寒毒ニ中ラル之〇入門ニ
 云傷寒ハ經ヲメグリテ漸ク入中寒ハ冬夏ヲ問ズ或ハ風ニ
 當テ涼ヲトリ地ニ坐メ冷ヲウケ肅殺ノ氣皮膚ヨリ率ニ
 臟腑ニ入昏倒シ四支拘攣^{コウレン}シ強直厥冷^{キョウジツ}中風ト相似タ
 リ牙緊^{キバキ}四支動カサル^{シキツク}異ナリトスルノミ

中暑^{チウシュ}并中熱^{チウネツ} 夏炎天ノ暑氣ニアタリ煩^{イライ}一〇潔古カ曰靜
 ニシテコレヲ得ル^{トク}中暑トナシ動テコレヲ得ル^{トク}中熱トス〇東
 垣カ云暑者熱ノ時無病ノ人或ハ暑ヲ深堂大廈ニサケテコ
 レヲ得ル者中暑ト云其病必頭痛惡寒身形拘攣^{コウレン}肢
 節疼痛^{セツツウ}シテ煩心^{ワンシン}肌膚火熱^{キフカ}シテ汗ナシ若行人或農夫
 日中ニヲイテ勞役^{ロウエキ}シテコレヲ得ル者ヲ中熱ト云其病必ス頭
 痛シ燥熱惡熱^{サウネツ}ヲ發シ肌膚火熱^{キフカ}シテ必ス大渴^{ダイカク}引飲^{インキン}シ汗
 大ニ泄テ氣モツテ動^{ウツク}ナシ〇入門ハ動テ得ル^{トク}中暈^{チュウウン}トスト
 云リ暈ハ字書ニ傷暑ナリトアリ中熱ト同シコトナリ
 中暈^{チュウウン} 中熱ニ同シ前ニ見タリ

中濕

濕地ニ坐卧シ雨露霜雪ニヲカサレ水ニ合川ヲ渡リテ

濕ニ中ルラ外濕トイヘリ生冷ノ物氏果麵類ヲ過食シ酒

茶ヲ多ク飲テ中ラレ内濕ト云リ〇證治要訣ニ濕氣

積イ久ケレ關節ニ留滯ス其症關節痛重浮腫喘滿

腹脹煩悶昏シテ人ヲミラサルナリ

中惡

不正ノ惡氣ニ犯ルニ因テタチマチ手足逆冷

ニ肌層粟起シ或ハ頭面青黑氣ヲトリウシナヒ錯言妄語

シロ噤シテ人事ヲシラレ之死ヲ吊ヒ喪ヲ問ヒ廟ニ入塚ニ

登テ氣ニアシキ心ヨリ多ク此證アルニ〇丹臺玉案ニ中惡

天吊ノ惡鬼ノ氣ニ中ラレ兩目上攏吊起シテ目ヲフサガハ

ナラザレト云リ客忤ノ類ナリ

中客并中人客忤ノイハレ俱ニ本條ニ見タリ

中搭 龍疽ニ見タリ

中發疽 衝疽ニ見タリ

中毒 砒霜鳩斑猫其外河豚魚葷菌ノ類ヲク食物ノ

毒ニ中タルナリ

搗搦 發搗氏驚搗氏風搗氏イヘリ心肝ノ熱ニテ目ヲミツ

メ手足スクミ手ヲ握ビクメクノ搦ハ手ヲニギリカタル

フシ〇方考ニ云搗ハ四肢屈曲ノ名搦ハ十指開握ノ義

ナリ〇醫學綱目ニ云按スルニ驚ト搗ト一ナリ又晨夕ノ分

表裏ノ異アリ身熱シカ大ナルモノヲ急驚トシ身冷カ
ニカ小ナルモノヲ慢驚トシ地ニ仆声ヲナシ醒ルトキ沫ヲ
吐モノヲ癇トシ目ヲ仰ケ視モノヲ天吊トシ痛疔疥
張スルモノヲ瘰トス而モ治各同シカラザルナリ

鈕叩風

正宗ニ鈕叩風ハ皆原風濕凝聚シテ瘡ヲ生ズ

ルナリ久シキトキハ癢痒シテ癬ノ如ク治セサルトキハ頭背ニ
汎漫スト云リ

偷針眼

俗ニ云メガサナリ○病源ニ云人眼ノ内眦頭忽結
シテ胞ヲナス三五日ノ間ニ便膿汁ヲ生ズ○鍼灸聚英ニ

偷針眼其背ノ上ニ細紅點アリテ瘡ノ如シ鍼ヲ以テ刺

破ハ即瘻ト云リ

偷鍼瘻

偷針眼ノ別名ナリ

猪圈風

癩病ノ別名ナリ○壽世保元ニ癩病俗ニ猪圈

風ト云リ

猪癩

五癩ノ一ツナリ口ニ沫ヲイテイノコノ啼ヤウニ声ヲナス

腸痔

五痔ノ一ツナリ肛門ノ邊腫アガリ痛テ血ヲ出寒

熱ヲナスヲ云リ

腸癰

陰癰ノ一症ナリ房勞過度シ腎ノ臟虛冷シテ

男根ハレカユキ證ナリ

腸燥

血虛スルトキハ大小腸凡ニカイテニ便通セス病ヲ

腸癰 大腸ニ癰ヲ發シテ大便ニ膿ヲ下スナリ

腸風 下血ノ一〇本州綱目ニ血清モノヲ腸風トシ虚

熱風ヲ生シ或ハ湿氣ヲ兼血濁モノヲ臟毒トス積熱

食毒兼ルニ湿熱アリ臟毒便血ト合ミルベシ又迎血ト洛

直腸 準繩ニ云寒瀉藥ニサニロニ入テ即下ルモノヲ云リ

蜘蛛背 手發背ニ見タリ

疔疽 準繩ニ云項ノ上兩耳ノ後ニ疽ヲ生ズル此ヲ疔疽ト

名ク初メ甚腫ス但痛痒時ヲラズノ清水ヲ出シ漸クニ

長大ニ玳瑁斑點ノ如ナルモノ是也又他骨瘡ト名ク

蟲癩 病源ニ云諸癩皆虫アリ此獨虫ヲモツテ名トスルモノ

ハ是諸瘡ノ初本出ナシスキヲ經テ癢サレバ亦ノ虫ヲ生ス故
ニ以テ名トスル也

猪灰瘡 病源ニ云猪灰瘡ハ坐處ニ瘡ヲ生シ赤黒ニシテ

穴竅アリテフカク火豆許ノ如ク四邊青ク中央赤折

ニテ甚々痛ス狀猪灰ノ如シ因テ以テ名トスアリ

癩瘡 癩ハ其病形ノ徵驗ニシ瘡ハ其氣痞滯ニテ宣暢

セズ皆冷ヲ得ルトキハ發動ニテ棘痛ス積聚ノ類ナリ癩

癩氏アリ

瘰癧鼻 小兒瘰癧病ノ種類ナリ〇病源ニ云鼻ノ下兩邊赤ク

發スルトキ微ク瘡アツテ痒是ナリ又赤鼻ト名ケ又瘰癧鼻

ト名ツク

虫胞 病源ニ云小兒ノ初生頭即瘡ヲ患スナハチ徧身ニ

至ル其瘡虫アリ故ニ虫胞トナツク

衄血 ハチチナリ衄ハ説文ニ鼻出血也トアリ鼻ハ腦ニ通

ズ血上テ腦ニ溢ル故ニ鼻ヨリニテ血出ル也○要訣ニ云胃

ヲ傷リテ衄ヲイダス酒食衄ト名ク擲撲ニテ衄ヲイダスヲ

折傷衄喜怒憂思ノ諸氣能血ヲ動カス此ヲ以テ衄ヲ

イダスヲ五蟻衄ト名ク蟻ハ字書ニ汚血又鼻ニ出ル血ナリ

竹木刺 木竹ノトギノ誤テ身ニタチタル

腸蠱痢 病源ニ云腸蠱痢ハ冷熱ノ氣腸間ニ入テ先赤

ヲ下ニ後ニ白ヲ下ス連年愈ズ腸臍ヲ侵シ傷リ血ヲ

下シ白ヲ雜病蠱ノ状ノ如ク名テ腸蠱痢トスル也蠱ハ蟲

毒ノ義ナリ

腸癖 ○通評虛實論ノ類註ニ腸癖ハ滯下也利ニテ利セ

ザル謂コ又曰腸癖ノ證即今ノ所謂痢疾也仲景

ヨリ後又コレヲ滯下ト云滯ハ腸間ノ水ナリトアリ

虫瘕痢 入門ニ云大便黒ニテ難ノ肝ノ如クト渴五藏

カミテ切ヤウニ痛ト云リ

蠱痢 痢病ノ変ニテ穀道ニ瘡ヲ生ジ或ハ下利ニ或ハ利セ

ズ名テ蠱痢トス蠱ハ蟲人ノ五藏及ビ下部ヲ食ト云リ

脹滿

ハレヤヒナリ。○正傳ニ通身面自手足皆浮テ腫ルヲ水腫ト云或ハ腹大ニシテ鼓ノ如ク面目四肢腫サルモノヲ脹滿ト云又鼓脹上云皆脾土ノ濕熱病ヲナス。腫ハ輕ク脹ハ重シ又鼓脹ノ條下ニ論之。

注下

泄瀉スル事クソキ下ルト讀リ

虫牙

ムシクイバシ虫蛀同シ猶後ニ見タリ

虫痛

心痛九種ノ一ツク唇紅ニ面ニ白筋生シ蛔ヲ生シ鄒胸痛テ當ガタク痛定レハ能ク食ス飢ルトキハ沫ヲ嘔ス

疰痛

心痛九種ノ一ツナリニハカニ物ニ驚キ心痛スルモト虚スル人惡忤尸疰ニ感ジテ作ル

蜘蛛蝥

入門鼓脹門ニ腹腫大ニシテ四肢極テ瘦ルヲ

蜘蛛蝥ト名ト云リ其狀ノ似タル故ニ又蜘蛛病ト云リ

猪頭風

太頭瘟ノ別名ク瘟疫ニテ頭ノ大ニ腫ルヲ濟

世全甚且出タリ

注車并注船

注車ハソリモノニ酔フ注船ハ船ニ酔フ。○肘

後方ニ凡ク人車船ニ登煩悶頭痛シテ吐セト欲スル者徐

張卿石長生車前子車下李根皮各等分搗クタキ

囊ニ半合ホト入衣帶又ハ頭上ニシクトキ其患ヲ免上云リ

注夏病

人五六月ノ時分身節タルクツケニクルニ心アキナリ

俗ニナツセト云モク。○子和カ曰痿ノ作ナリ皆五月六月セ

月ノ時ナリ午ハ少陰君火ノ位未ハ濕土庚金伏火ノ地申ハ少陽相火ノ分故ニ痿此三月ノ内ニ發リ熱ヲナス故ニ痿ヲ病ノ人其脈浮大ト云リ○玉案ニ云注夏病ハ春ノ未夏ノ初ニ過テ便頭疼脚酸ヲ覺ヘ神思困倦ニ飲食減少ニ四肢消瘦軟弱ニシテカク之ト云リ

肘疽 疽肘ニ發スル○病源ニ云疽肘ニ發スルコレヲ肘疽ト云凡ソ諸疽節解ニ發スル並ニニテ筋節ヲ断肺ニ發スルモノ尤重トス此寒濕ノ氣肌肉ニ客トシテ血氣ヲ拆テ生ズル所ナリ

沈尸 尸病ノ一ツ○病源ニ云發スル時心腹絞痛ニ脹滿喘

急心胸ヲ刺イタメ歌ノ後トイヘ凡猶沈痛ス故ニ沈尸ト云尸病ノ説本條ニ見タリ

注病 病源ニ云凡ソ注ガコトタル住ナリイハル邪氣ノ身内ニ居住ス故ニ名テ注トス此陰陽守ヲ失ニ經絡空虚スルニ因テ風寒暑濕勞倦ニテ致ストヨシ其傷寒時ニ汗ヲ發セス或ハ汗ヲ發シテ真汗ヲエスニ陽ヨリ諸陰ニ傳ヘ五臟ニ入テ時ニ瘥ズ留滯ニ或ハ宿食冷熱調ラス邪氣流注ニ或ハ作ニ生死ノ氣ヲ感ニ卒ニ鬼物ノ精ヲ犯ニテ皆ヨク此病ヲナス其變状多端乃三十六種九十九種ニ至ルサニ皆其客ヲアスサズ又九種ノ注アリ一曰

風注皮肉製振ハ或ハ遊易ニテ定ラズ一年ノチ頭髮
墮落シ頸項擊痛ニ骨拉解鳴ニ兩自イタミ鼻中酸
切シ牙齒蟲蝕ス又云ツノ病人頭シ解テ中ヲ却テ得
ト欲シテ頭痛ス此ヲ溫風ト名ヅク病人體熱ニ頭痛
骨節兩強スル是ヲ汗風ト名ヅク或ハ遊腫眼ニ或
ハ手脚ニアル此ヲ柔風結ト名ヅク或ハ食クラテ眠
臥スハ汗出シ此ヲ水風ト名ヅク或ハ腦轉ニ肉裂目中
系痛シ人ノ語声ヲ聞クテ欲セズ此ヲ大風ト名ヅク或ハ
覺ステ絶倒シロニ白沫アル此ヲ絶風ト名ヅク或ハ髮
ヲ被狂走シテ人ノ物ヲ打破ル此ヲ顛風ト名ヅク或ハ

如ク知ル罵詈シ獨語談笑ス此ヲ狂風ト名ヅク或ハ口禁シ
テ面喎ク疾四支隨ハガル此ヲ寄風ト名ヅク或ハ體上ニ瘡
ヲ生シ滑毛墮落ス此ヲ糾風ト名ヅク或ハ頑痺シテ
蛙ノサスカ如ク或ハ瘡或ハカユク或ハイタム此ヲ耗風ト名ヅク
或ハ舉身ニ戰動シ或ハ鼻ヲサガル此ヲ單風ト名ヅク又云
人死シテ三年ノ外ニ魂神風塵トナルニ因テ人ニ著テ病ヲナ
スヲ風ト注ト名ヅクニ三日寒ニ注ニ三日氣注四日生注五日
涼注六日酒注七日食注八日水注九日尸注此ヲハ
皆各條ニ載ス故ニ此ニハ病源ノ辭ヲ畧ス
腸覃 靈樞水脹篇ニ腸覃何如岐伯カ曰寒氣腸外ニ

客シテ衛氣ト相搏トキハ氣榮スルヲ得スカ繫ルトコロヤ
ルニ因テ癖シテ内ニ著惡氣乃起リ瘰肉乃チ生ス類
註ニ單ハ延布テ深ナリ寒氣ト衛氣ト相搏トキハ摠
積シテ行ラズ腸外ニ留テ繫著スル所アリ故ニ癖積起
リ瘰肉生ジ病日ニ以テ成ル瘰肉ハ惡肉

蛙痘

玉案ニ云起脹ノ時痘ノ上ニ小孔アリテ黒カズ白

カラザレラ蛙痘ト云リ

蛙筋痺

又蛙痺凡云リ下痺ノ種類ナリ

陳乾疽

病源ニ云臂ニ發シテ三四日痛動スベカラス五十

日ニ身熱シ赤ク六十日ニコラ刺ベシ

腸垢

入門傷寒門ニ云身熱シ臍ノ下亦熱シテ渴ヲナシ

屎赤ク後重泄下黃赤故ニ腸垢ト云腸間ノ津汁垢膩ナリ

除中

入門ニ云傷寒厥深ク下利シ食スベカラスニテ反テ能

食スルモノハ名テ除中ト云

注命疔

準繩痘疔門ニ云痘期ノ裏兩足掌心痘毒變

結シテ疔ヲナシ硬腫惡痛シ或ハ錢様ノ如ク或ハ大黒豆

如ク或ハ胡椒粒ノ如ク紫筋直ニ足股ノ盤處ニ注キ透テ

其毒甚シト云リ

蟻瘡

三因方ニ云婦人陰中ニ瘡ヲ生ス蟻瘡ト名ク

○利部

痢病

俗ニ云ニブリラナリ○丹溪白痢赤キハ血ニ屬ス小腸ヨリ来ル白キハ氣ニ屬ス大腸ヨリ来ル○戴元禮云痢疾古ハ滯下ト名ク氣滯テ積ヲナシ積痢ヲナスヲ以テナリ五色ヲ以テ五臟ニ屬ス

兩頭發

背ニ生ノ兩頭ハ小ニシテ兩方カキラノ如シ瘡ノ四邊ハ平カナル○準繩ニ云背瘡兩頭小ニシテ四邊散ズ此ヲ兩頭發ト名ク又滿天星ト名ク一名廣綿背發積積ヲ怒怒熱ニ因テ致ストコロナリ

離魂

俗ニ云カケノ病○奇疾方ニ云人伏ス時ハ身ノ外ニ身

アルヲ覺ヘ一ヤウニシテ別ナク但語サルノ三蓋人臥トキハ魂肝ニ歸ス此肝虚ニヨツテ邪襲テ魂捨ニ歸セザルノ名テ離魂ト云リ○按ズルニ離魂ノ病名ノ三聞テ是ヲ目撃セシモノナシ俗ニ云兩人トモニ同ジャウニ言語シ外人ノ目ニモ見ドモ思フニ外人ノ目ニ見ベキモノニアラス心肝ノ虚ヨリ生スハ自ノ兩人ニ覺ルベシ病人言フモノク黙々トシ居證ト三ハタリ辰砂人參茯神ヲ煎服スルハ真ナルモノ氣爽カニ假ナルモノ自ラ化スト云リ

淋病

小便滴瀝澀痛ナリ五淋ノ別アリ氣淋血淋石淋膏淋勞淋ナリ各條ニ見ヘタリ淋症皆熱ニ屬ス間冷ニ屬

スルモアルナリ俗ニ淋病心ナルヲシヤウカチト云ハ誤ナルベシ少
辨アリ古ハ癩ト云リ癩ハ罷ナリ

龍疽中搭

○準繩ニ九ノ推ニ發ノ頭無シテ寒熱大ニ
作此ヲ龍疽ト名ク則中搭ナリ大陽經ニ屬ス七情
和セス憤怒積熱ノ致ス所ナリ

留飲

六飲ノ一ツナリ○入門ニ云水心下ニ停テ背冷シテ
手掌ノ大サコトク或ハ短氣ニシテ渴シ四支歴節疼

痛ニ脇痛テ缺盆ニ引咳嗽ウタ、甚シト云リ

留火丹

丹毒ノ發シテ一日一夜ニ便瘡トナル者ノ大サノ
如シ正赤色ノ病源ニ出タリ

龍泉症附虎鬚毒

此ニ瘡同類ノ瘡ナリ○正宗ニ云此ニ
毒ハステ手任督ニ脉ノ分外邪ニ搏シテ成龍泉症發

シテ人中ノ間ニアリ虎鬚毒ハ地角ノ上ニ生ス初疔瘡ヲ

起シ次ニ腫痛ヲ生シ漸發シテ寒熱甚シキモノハ惡心乾

嘔腮項上ニ腫此穴灸シ忌初テ起宜ク線針ニテ挑破ル

ベシト云リ

鰐魚斑

正宗ニ云鰐魚斑ハ水虧テ火ヲ制スルヲアタハス血弱
シテ肉ヲ華スフアタハズ以テ火燥ヲ致シ結シテ斑黒ヲナス

按ルニ女人ノ面ニ生ス又雀斑ノ類ナリ鰐魚ハ字書ニ黒黃ナル

色ナリ楚辭ニ葍蘊兮黧鰐ス言心ハ秋思蓄積シテ面垢

黒キナリ

兩股蛤蚧

五湖侵聞ニ云吳江ノ一農夫兩股赤腫之痒

一甚コウニテ坐立スルヲアタハズ一醫剖開ケバ中ニ小蛤蚧
四箇アリ取出ニテ遂ニ愈

痢風

壽世ニ云痢後ニ脚弱ク緩痛ニテ行履スルヲアタハサル
名テ痢風ト云リ

游注

注病九種ノ一ナリ心下タチチ熱ニ下チ寒サタ體常ニ

浮腫ニ目黄キホニ爪申サウカウコウ口唇トモニ青ニ

瘡癩

痘瘡ノ一ノ本條ニ見タリ

驪合疔

準繩痘疔門ニ云痘六七朝ニ値テ惡熱譫語兩眼

翻厥ニ肚腹膨脹ニテ小便閉塞ニ惡痛ニテ叫號寧カラ
サルヲ驪合疔ト名ツクル

六極

三因方ニ云六極ハ腑虚ニ由テ臟虚ヲ致ス陰陽度ヲ

失ニ榮衛走本以テ筋脉皮肉骨髓ヲ養フナシ故ニ六
ノ物皆極ス極ハ窮絶ノ謂ニ洪範ノ六極ト同意ク筋

ノ實極ハ欬シテ兩脇ノ下痛テ轉動スベカラス脚心痛テ
忍フベカラス手足ノ爪申青黒ク四肢竹筋急煩滿スル

○筋ノ虚極ハ好テ悲患シ脚手拘攣伸動シト指ノ

甲痛ニ數轉筋ニ甚キ時ハ舌卷卵縮リ唇青面色蒼白
ナリ○脉ノ實極ハ氣衰ヘ血焦髮落好テ怒リ唇舌赤

○脉ノ虚極ハ欬シ欬スルキハ心痛喉中カイ介々トシテ哽哽カ如キ
○肉ノ實極ハ肌痺シ淫々トシテ鼠ノ走ルガ如ク津液脱シ
腠理開ケ汗大ニ泄ル○肉ノ虚極ハ躄重ク怠惰四肢舉ルヲ欲セス
關節疼痛ス○氣ノ實極ハ喘息胸衝常ニ自志イカシテ欲シ内外執イカリテ煩嘔安カラズ
○氣ノ虚極ハ皮毛焦レ津液通セカ乏ク腹脹ル○精ノ實極ハ眼視明ナラス
齒焦髮落形衰ハ通身虚熱スル○精ノ虚極ハ眩暈驚悸夢中遺泄尿後遺瀝
小便白濁スル○骨ノ實極ハ耳鳴面色焦枯隱曲膀胱通セズ
牙齒痛ニ手足酸疼スル○骨ノ虚極ハ面腫垢黒ク脊痛テ久ク立テアタハス

氣衰ハ髮落齒槁腰背引痛ハ又各條ニ載之

○奴部 病名未考

○留部

類中風 中風ノ條下ニ見タリ

瘰癧 要訣ニ云瘰癧ノ病皆血氣壅結シテ根臟腑ニアリ
多ク項頸ノ間結シテ累累トシテ大小定リナシ寒熱ヲ發シ膿血潰爛ス
或ハ此没シテ六彼ニ起ル○正宗ニ云瘰癧累累トシテ珠ヲ貫ガ如ク三五枚連接寒熱ヲナサズ其患悞テ

虫蟻穢穢不淨ノ物ヲ食又或ハ汗液宿茶陳水混入
ニテ食其患先ニ小ニシテ後ニ大ナリ初ハ疼ヲ覺ス久シテ
方ニ痛ヲ知テリ瘰癧ハ累々ト連ル心ナリ瘰癧ハ音歷年ヲ經心ニ
準繩ニ云結核連續スルモノヲ瘰癧トス形長シテ蛤ノ如キ
モノヲ馬カトス○壽世保元ニ云瘰癧ハ經ニ所謂結核是也
或ハ耳ノ前後ニツテ連リ及ヒ頤頤ヨリ下缺盆ニツテナルニ
瘰癧トス或ハ胸前及ヒ胸ノ側ニアツテ下兩脇ニ連ル皆馬
カトス半ハ足少陽コレヲ主ル獨形ニシテ小ナルモノヲ結核トス
續數連續スルモノヲ瘰癧トス形長シテ蛤ノ如キモノヲ馬
カトス項ヲ遶テ核ヲ起スヲ名テ蟠蛇瘰癧ト云延テ胸前

ニ及ヒ腋下ニ連ルモノヲ名テ瓜藤瘰癧ト云左ノ耳根ニ腫
核アルモノヲ名テ惠代瘰癧ト云右ノ耳根腫核アルモノヲ名テ
蜂窠瘰癧ト云

流注 連テ生ニテ瘡ノカヒラモノナク平ニ腫イツク在定ル所ナキナリ

○正宗ニ云流ハ行也スナハチ氣血ノ壯ナル自停息ノ機ナシ
注ハ住ナリ氣血ノ衰ニ因テコレ疑滯ノ患アリ故ニ行ハ其
自然ニヨル住ハ其瘵塞ニヨル其形漫腫ニテ頭ナク皮色
亦セス發スルトコ口穴道ヲ論スルナク處ニ隨テ生ベシ凡ソ此
ヲ得モノハ多ハ體虛ノ人謹勞ノ輩ニ生ス○凡流注ト云ハ摠各
ニテ或爲瘰癧串流瓜藤等ノ種類尤多ニ然氏其病因ハ源一

流注傷寒

入門ニ云俗ニ流注傷寒ト呼流ハ行也注ハ住

也血氣流行寒ニ遇トキハ邪ヲ疑テ結ス堆積ノ如

シ大ナルモノハ拳ノ如ク小ナルモノハ李ノ如シ初テ起ル寒熱全

ク傷寒ニ類セリ

瘰癧漏

九漏ノ一ツナリ頸項ノ間ニ生シ常ニ膿水ヲ出シ寒

熱ス其根ハ腎ニアルナリ

琉璃疔

準繩ニ云足跟ノ旁ニ疔ヲ生スル此ヲ琉璃疔ト名

ク足ノ太陽經ニ屬ス其色黃ニ腫テ琉璃ノ如ク多クハ行

路崎嶇筋骨脈ヲ肺傷ス由テ成ト云リ

○遠部

惡心

ム子ワルキニ吞酸見タリ○戴元礼ノ云声ナク物ナク心下

吐セント欲シテ吐セス嘔セント欲シテ中心死トシテ人ノ舟車

ヲ畏ルガ如キ者コレリ○惡ハ畏惡ナリ惡心ハ飲ヲ見ルヲ

ヲ想テ即畏惡スル心アル也

嘔吐

凡嘔吐ハ胃虚ニ屬ス物ヲ名脾ニ入トソノム、吐カヘス

其内物アルヲ吐トイヒ物ナキヲ嘔ト云又声モアリ物モ

アルヲ嘔ト云説モアリ○三因方ニ云嘔吐ハ胃本ツツトトモ

所因亦多端ナリ故ニ寒熱飲食血氣ノ不同アリ皆人ヲ

ニテ嘔吐せし論ニ據ニ云寒氣上ニアリ憂氣下ニアリニ
氣並ヒ争ヒ但出テ入ラズト此亦一途ニテ盡論トセズ寒
外因ニ涉ルトキハ六淫分レ異ナリ皆逆ヲナス但胃ニ鬱ス
レハ嘔ヲ致ス豈憂氣ノ三拘ニヤ○寒嘔ハ病者胃中寒
心下淡々トシテ四肢厥冷食スバ即嘔吐スルナリ○熱嘔ハ
病者胃熱ヲ挾ニ煩燥聚結涎沫シ食入テ即チ吐スル
○痰嘔ハ病者素盛ニシテ今瘦腸中瀝々トシテ声アリ
テ食入レバ即チ嘔シ今レト飲ト並ニ出レ○食嘔ハ病者
胸腹脹滿ニ四肢厥冷シ食嗅ヲ聞ラテ惡ニ食入テ即
嘔シ朝ニ食ニテ暮ニ吐シ暮ニ食ニテ朝ニ吐スル之○血嘔ハ

病者心下滿食入ハ即嘔シ血食ニ隨テ出ル之○氣嘔ハ
病者心膈脹滿シ氣胸間ニ逆シ食入レバ即嘔シ嘔シツ
クシテ却テ快キナリ○漏氣ハ病者身背皆熱シ肘臂攣
痛シ其氣續ズ膈間厭悶シテ食入レバ先吐シ後ニ下ル
巴上三因方○正傳ニ云東垣曰夫嘔吐噦ノ二ハ俱ニ胃ニ屬ス胃
ハ總司之其氣血ノ多少ヲ以テ異トスルニ嘔ハ陽明之陽
明ハ血多ク氣多シ故ニ声アツテ物アリ氣血俱ニ病之吐ハ
太陽之太陽ハ血多ク氣少シ故ニ物アツテ声ナレ血病ナリ
噦ハ少陽之少陽ハ氣多ク血少シ故ニ声アツテ物ナレ氣病之
○要訣ニ云嘔吐寒熱之證アリ物ナキヲ嘔トシ物アルヲ吐

トス證々タナラス寒嘔熱嘔氣嘔痰吐食嘔吐血吐蛇惡
心乾嘔アリ熱嘔吐血ヲ除ノ外近世嘔吐ノ二字皆通シ
用ユ然トモ却テ甚タ利害ナレ理モ亦ラツカフ妨ケス
嘔噦 乾嘔ノ甚シキヲイヘリ噦ノ條下考ベシ

嘔逆 カラエツキレコミ上ルノ嘔吐ノ類也此コトキノ類ニ病
ニアラス嘔吐ノ中サツクノ異ニヨリテ詞ノカル也

嘔血 吐血ニ見タリ

應声虫 コレ癆虫ノ症也○入門ニ云應声虫ハ語ル毎ニ喉中
物アリテ声ヲチニ相應モノコトシ人アリ本州ヲ誦シ雷怒ニ
至テスナチ声ケレ乃頓ニ數枚ヲ服シテ愈

温風 注病ニ見タリ

惡阻 附阻病 俗ニ云孕婦ノツハリナリ阻病ト云ルハ少シク

異ナルアリ○正傳ニ云惡阻ハ乃チ孕アツテ惡心シテ
其飲食ヲ阻是也○惡訣ニ云胎前ノ惡阻ハ食ヲ見
テ嘔吐シ喜テ酸物ヲ啖卧スヲ多ク起ルヲ少シ俗ニ
コレヲ病鬼ト謂フ蓋シ其人宿痰飲アツテ血壅遏シ
テ行ス故ニ飲氣ニ隨テ上リ肝經ニ停滯ス肝ノ味
ハ酸必ス喜テ酸物ヲ啖金ハ木ヲ尅ス辛ヲ以テコレ
ニ勝ヘシト也○病源ニ云惡阻病者世ニ云惡食又云ヲ
惡孕是ナリ○千金方ニ云凡ノ婦人虛羸血氣不足

腎氣又弱或ハ風ニ當冷ヲ飲^ア太過^ア心下痰水^ア
ルモノ胎^イアラント欲^レシテ喜^テ病阻^{スル}ナリ阻^ハ病^ハ
心中憤^マトシテ頭重ク眼眩^シ四肢沈重^シ懈惰^シ
テ執作^ラ欲^セス食氣ヲ聞^ラ惡^ク酸^ノ果實^ニ敢^テ
ヲ欲^ス世ニ惡^ク食ト謂^リ○準繩ニ云^ク妊^ニ娠^ニ稟^テ受^テ怯^ク
弱^ニシテ便^チ阻^ル病^{アリ}其^ノ狀^カ顔^色故^ト如^ク脉^色和^順
但^レ肢體沈重^シ頭目昏眩^シ覺^ヘ食^ヲエ^ラ食^ハ氣^ヲ
聞^ラ惡^ク酸^ヲ食^ヲ好^ク甚^キモノハ或^ハ寒^熱ヲ
ナ^レ心中憤悶^シ痰^水ヲ嘔吐^ス巢氏コレヲ惡^ク阻^ト
トイ^フリ

惡^ク食^ハ并^ニ惡^ク孕^ス共^ニ惡^ク阻^ル條^下ニ見^タリ

屋^ノ食^瘡病源ニ云^ク方^ニ云^ク屋^ノ神^ヲ犯^シテ^ハ所^ニ其^ノ形^ノ

狀^ヲ詳^カニ^シセ^ト云^リ

痰^ヲ血^痢類^案ニ云^ク痢^ヲ患^日夜^數十^行清^滲ヲ^下シ^紫

黑^血絲^此痰^血痢^{ナリ}

○和部

黃^疸八^門ニ云^ク黃^ヲ發^ス一^ノ譬^ハ變^ヲ盒^カ如^シ五^疸同^ク濕^{ナリ}

熱ニ歸ス蓋シ濕熱血熱ヲ薰蒸シテ土色面目ニ上行延
テ瓜^{サカ}身^ミ躰^タニ及ビ俱ニ黃^キ黃^キ則^レ疸^ニナリ五疸^ハ黃汗^{カニ}黃
疸^{カニ}穀疸^{カニ}酒疸^{カニ}女勞疸^{カニ}皆^{カク}各條^ニ載^スラ
黃汗^{カニ} 五疸ノ一種ナリ其證身躰トモニ腫汗^ニ出テ渴^{カク}セズ狀^{カク}
風水ノ如ク汗^ニイテ衣^ニ染^ル黃^キナル^ル藥^ニ汁^ニノ如シ汗^ニ黃^キナルト
云義ナリ病源ニ出タリ

橫^{ヨコ}痲^マ 便毒^{ビドク}ノ別名ナリ前ニ見タリ痲^ハ字書ニ小腹下ノ病
橫^{ヨコ}産^{サン} 平産^{ヘイサン}ニアズ手足^ニヨリ先^ニ生^ルル^ル
踠^ウ折^{セツ} 打撲^{ウチウケ}折傷^{セツキ}ノ^ノ手^ニ足^ニツキ^キキ^キ疵^{キズ}ツキヤス^ルと踠^ハ
字書ニ足^ニ踏^ツナリ又折^レ足^{ナリ}

黃^{ワウ}耳^ニ傷^ム寒^カ 八門^ニ云風邪腎^ニ入^ル耳^中卒^ニ痛^ム外^ニ症^ハ寒^ニ熱^ト
ス急^ニ治^セサレハ發^シ強^シテ瘥^ルノ如シ俗^ニ黃^キ耳^傷寒^ト各^ク

黃^{ワウ}水^ノ瘡^ハ 正宗^ニ頭^高耳^頃ニ忽^ニ黃^キ粟^ノ如クナル物^ヲ生^シ破^テ
脂^ノ水^ヲ流^シ頃^刻ニ沿^ヒ開^シシ多ク痛^ク痒^クヲ生^スコレ日^ニ晒^サレ

風^ニ吹^レニカニ濕^シ熱^ニ感^スル^ニ因^リ或^ハ内^ニ濕^シ熱^ノ物^ヲ食^スル
ヨリ風^動火^生スルモノニコレアル^ニ或^ハ俗^ニカニイ^ハ瘡^ト
云^ハ解^カスリテ付^ク愈^ル故^ニト云^リ

黃^{ワウ}爛^ラ瘡^ハ 膿^ニ窠^テ瘡^ニ見^タリ

黃^{ワウ}瓜^ノ癰^ハ 準^ニ繩^ニ云^フ背^ノ側^ニ疽^ヲ生^ス高^クサ^ニ寸^長サ^尺バカリ

狀^{カク}黃^キ瓜^ノ如ク肉^色亦^テ變^セズ此^ヲ黃^キ瓜^ノ癰^ト名^{ツク}クニ肉^龜

ト名ツク疼痛心ニ引四肢麻木スル是ナリ

黄腫

準繩ニ足ノ小趾ノ内ノ側微ク紅ニ微ク腫堅硬ニ

レテ石ノ如ク三寸バカリ痛楚禁ジカタキ曰此ヲ黄腫

癰ト名ツク足ノ太陰ト足ノ厥陰ト二經ニ屬ス濕熱積

熱ノ致ス所ナリ

黄腫

黄腫病ノ一〇王案ニ云黄腫ヲ病モノ誤テ黄疽

トナスヘカフス蓋黄疽遍身金ノ如ク眼目俱ニ黄ニシテ

面腫ルカタチナキト又呼テ黄腫ト云黄腫ノ黄ハ其色

白ヲ帶眼自モトノ如シ

黄腫

黄腫ノ一〇右ニ記ス

王爛瘡

又王灼瘡トモ洪爛瘡ト云リ〇病源ニ云腑臟實

熱ニ皮膚虚シテ風湿ヲ受ルニ由テ熱ト相搏故ニ初テ

起ル瘰癧漿ヲナシ漸々ニ王爛ニ汁流浸シ潰爛ス故ニ王

爛瘡ト名ツク王ハ音旺トアリ

王灼瘡

前ニ同シ〇病源ニ云其初メ瘰癧漿ヲナシ湯火ニ灼

ルガ如シトナリ

〇加部

疔

俗ニ云小兒カンムシナリ疔ハ疔ナリト註シテ肉食肥甘ノ

物ヲ食シ病ヲ生ズル故シ又痔ハ乾シト云説モアリ虫ト云
 ハ痔症必ズ虫ヲ生ズルアレバハ大人ノ虚勞ト同ジ〇丹
 臺玉案ニ云小兒痔症大抵多クハ甘餅膠臍ノ物ヲ過
 食シ脾ニ停積シテ消化スルアヌハズ変シテ痔トナルナリ
 痔ハ甘ナリ脾ハ甘ヲヨロブ凡甘ニ屬スルモノ其味ハヒニチ
 脾ニ屬ス病甘ニ從フ故ニ各ケテ痔ト云〇入門ニ云痔ハ
 乾シ瘦瘠少血ナレバハ五痔病五臟ニアツカル二十歳以下
 フ痔ト云二十歳以上ヲ癆ト云リ蓋痔ノ種類尤多シ各
 條ニ見タリ

痔勞

癆瘵ノ症アルヲ云〇入門ニ云痔勞骨蒸五心潮熱

盜汗咳嗽泄瀉肚硬シテ石ノ如ク面色銀ノ如シ不治ノ
 症ナリ

痔痢

痢病ノ痔シ痔病ニ痢病ノ如シ傷食及ヒ冷熱調

ラザルニ感シ痢ナク五色裏急後重ヲ致ス大便ノ色ニ因
 テ病因ノ差別アル

痔瀉

泄瀉スル痔ナリ其症毛乾唇白額上青皴アリテ

痔乾

五臟ノ痔ノ乾燥スルヲ云リ〇入門ニ云心痔ハ舌乾

キ多ク啼肝痔ハ乾啼シテ眼睛ヲ轉セズ脾痔ハ搭口
 癡眼シテ口乾渴ヲナス肺痔ハ声焦皮燥大便乾結腎

痺ハ身熱ニ被冷小便乾澁スルナリ

痺渴 咽ヲカハカシ湯ヲノム多キ痺之〇入門ニ云臟中宿

痺氣アリコレニ加ルニ乳母ホレマニ五辛炙燂酒麴ヲ

食シ以テ小兒心肺壅熱ヲ致シ日ハ煩渴引飲ニテ乳

食進ガ夜ハ渴ヤム如ク水ヲ飲テヤマス舌黒モノハ死ス

痲腫脹 水腫脹満スル痺之〇入門ニ云痺腫脹ハ虚中ニ積

アリテ積毒ト脾氣ト相併故ニ肚腹ヲニテ緊張シムコレ

由テ脾マタ湿シウケ故ニ頭面手足浮腫セムルナリ

痺脊 入門ニ云痺脊ハ虫脊脊骨ヲ蝕ニ鉛齒ノ如ク背ヲ

拍ハ鼓ノ如ク鳴ナ指ノ背ニ瘡ヲ生シ頻ニ瓜申ヲ咬ム煩熱

黄瘦下痢スル也

肝痺 即風痺之風痺ニ見タリ

痺啞 痺ニテ声ヲ發スルヲマハザルナリ

痺齒蠟 痺ニテ虫クイゾ起ル也

膏淋 淋病五淋ノ一ツナリ小便子バツテ膏油ノ如キ物ヲ下

スヲ云リ〇方考ニ云膏濁頻數凝白油ノ如ク光彩定ラ

ザルモノヲ名テ膏淋ト云

寒病 疝氣七種ノ一ツナリ飲食ノ寒ニアテ又ハ寒氣ニアタ

リ卒ニ脇腹ヒキツリ痛ク云リ

肝勞 五勞ノ一ツナリ面色カキ黒ク精神舎ヲ守ラズ口

苦ク物ニツソハテ獨子ナラズ眼カスミテ物ゴト見知フナラサル等ノ症ナリ

汗毒 發頤ノ一名傷寒發頤ノ條下ニ見タリ

合頤瘡 頤頰ニ生スル瘡也○準繩ニ大人小兒頤頰ニ瘡ヲ生

ズル初ハ米豆ノ如キヲ合頤瘡ト名クト云リ

下搭 連腎發ノ後ニ見タリ

汗斑 癩風ナリ此ハ夏ノ汗ノ痕ガナツニナル夏發シテ冬ハ

愈癩風ノ少カレリ

疥瘡 肥前瘡ノカ古ヘヨリハタケト云訓アルトイニタ的當セス

癬 瘡ハタムシノシ癬疥ト云ハ癬モ疥モ濕毒ノ惡氣ナルニ

連續シテ云ヘ疔病狀ハ別ナリ○正宗ニ云夫疥瘡微芒

ノ疾也コシ發シテハ人ヲシテ搔テ手閉ナラザラシム但其

何ヲ以テ生スト云フヲ知ス疥ガ曰吾根アラズシテ生シ

母ナラシテ成乃陰陽ノ氣ヲ稟テ育シ濕熱形ヲ化シテ

常ニ玉侯掌上ニ列ス何ダ士庶ノ身ヲ妨ゲン又人ヲ

シテ筆ヲ怕繡女ヲシテ針ヲ停ムベシ貴賤ヲ分フナリ

例ニ施行フ醫問曰身ニ生セスシテ獨手ヲ攻モハ又何

ゾヤ疥ガ曰手ノ掌ハ乃太陰濕土ノ主ル所手心ハ又少陽

相火ノ司ル所也土ハ能我ヲ生シ火ハ能我ヲ化ス此生ズル

皆濕土陽火ノ化スル所ニ賴故ニ生ズルモノ必ズシツカラ手

掌ニ出ツ又曰化々生々近キトキハ疥癬トナリ久シキト
 キハ頑風トナル〇準繩ニ云夫痲疥ノ病タル苦ムトイハ人
 ヲ害セズ又曰古方ニイハユル馬疥水疥乾疥濕疥種
 類一ナズ手足ニ生ジ乃遍躰ニ至ル或ハ痒或ハ痛或ハ
 腫或ハ皮肉隱爛ニ或ハコレヲ抓ハ凸ニ起或ハ膿水浸淫
 ス夫痲疥ハ風熱ニ由テ生ズ遍躰癢痒コレヲ搔ハ皮起
 リ或ハ血出テ或ハ水出テ結ソ乾痲ヲナス其中ニ虫ア
 リ人伴ハ針頭ヲ以テ挑出狀水内ノ癩虫ノゴトニ此
 蓋ニ肌肉ノ間深ク風邪ヲ受ルニ由テ熱氣ノ致ス所ニ
 痲疥 前ノ疥癩ノ論中ニ見タリ

交腸

醫學綱目ニ云婦人小便ノ中ニ大便ヲ出ス交腸ト

名ツケリ〇要訣ニ云交腸ノ病大小便位ヲ易テ出ツ蓋

ニ氣故道ヲ循ザルニ因テ清濁混淆スルナリ

合谷毒

合谷疔トモ又合谷疽トモイヘリ手ノ陽明大腸

ノ經ノ合谷ノ穴ニ生スル故ニ名ツク又了刺ト名ツク了

了州トテ角髮ノ一ノ此穴ノ形チフタミタテアノ形ニ似

タル故ナリ又虎口疽ト名ツク虎口ニ生ズル故又蟹又凡

鵝又凡名ツク蟹爪ノミタノ如ナル處ニ故〇準繩ニ云虎

口結毒燉赤ニテ腫痛スル合谷疽ト名ツク又壁解毒ト

名ツク又手又發ト名ツク又病蟹又ト名ツク此手ノ陽

明本腸ノ經風熱積毒ノ致ス所ナリ○正宗ニ云合谷疔俗ニ虎口百ノト稱ス此患多クハ疣瘡泡起スルアリ又紅絲走上スルアリ故ニ疔名ノ稱アリ

脚氣 入門ニ云脚氣内經ニ厥ト名ツク兩漢ノ間ニ緩風ト名ツク初病覺ヘズ他病ニ因テ始テ發ス或ハ奄然トシテ悶ス其症寒熱全ク傷寒ニ類ス但初起ル卒然トシテ脚痛ハ○濕ハ筋脉弛長ニテ軟カニ或ハ膝瘡ヲ生スルノ類コシテ濕脚氣ト云宜濕ヲ利シ風ヲ疎スベシ○乾ハ即熱之乾ハ筋脉踳縮疼痛枯細ニテ腫スコレヲ乾脚氣ト云宜ク血ヲ潤シ燥ヲ清スベシ○醫學原理ニ云脚氣之病

内經ニ名テ兩漢ノ間コレヲ緩風トス後始テ脚氣ト名ク乾脚氣 前ニ見ヘタリ只痛テ腫ヅルナリ

寒厥 厥症ニ寒厥熱厥ノ別アリ○入門ニ云内經氣厥篇ニ厥ハ氣逆之凡ソ寒ヲ移シ熱ヲ移シ或ハ伏熱深シテ振慄ス或ハ虛寒甚シテ發躁スコシテ厥ト云○要訣傷寒門ニ云初病ヲ得テ頭痛ズ四肢逆冷シ足多ク變臥ニテ惡寒ニ或ハ汗ニ自衣ヲ引テ蓋覆シ或ハ渴セス或ハ清穀ヲ利シ或ハ小便自調人多ク握ヲトニテ靜ナル此寒厥之是ヲ陰中ノ陰トス熱厥ハ手足冷トイハ疔指中卻テ煖ナリ寒厥ハ指中并セテ俱ニ冷ト陰陽ヲ辨

非... 卷三

スル要法ナリ熱厥ノ條ト參見ルベシ

乾嘔 キヤウクト云テ水モ出ザルノ嘔吐ノ種類ノ

咳嗽 セキニハフキノ入門ニ咳ハ氣動スルニ因テ声ヲナス嗽ハ

乃血化ニテ痰トス肺氣動トキハ咳ス脾濕動トキハ嗽ス

脾肺トモニ動トキハ咳嗽俱ニシヨル然トモ肺ヲ以テ主トス

故ニ多クハ咳ヲ言トキハ嗽ヲ包テ其中ニアリ又五臟ノ咳

アリ○醫統ニ云咳ノ字ハ亥ニ從フ亥ハ有形ノモノ之故ニ菓

核草莢皆亥ニ從フ亥ニニ々隔閏ノ義アリ嗽ノ字ハ東ニ

從ヒ吹ニ從フ此古人字ヲ製スルノ妙ナリ

咳血 セキニツレテ血ヲ出スノ回春ニ云咳血ハ肺ヨリ出咳嗽

ニ痰中ニ血ヲ帶ルナリ

咯血 喉ヲカスリ出ル血ノ回春ニ云咯血ハ腎ヨリ出血

各出スルナリ

哮喘 又ハ哮喘トモ喘急トモ云リ喘息ノドナルト之哮喘ノ上ニ痰

ツマリゼリツ之喘ハアエクノ正傳ニ云大抵哮喘ハ声ノ響ヲ

以テ名ツク喘ハ氣息ヲ以テ言夫喘促ニテ喉中水雞本

蒙肇蟻蜂ノ條下ニ大腹本脊青キ者ヲ水雞ト名ク云ノ声ノ如ナルモノコレヲ哮喘ト云氣促ニ

連屬ニテ以テ息スルアタハザルモノコレヲ喘ト云吼ハホユルト

訓ズ促ハ息ツカヒセハキヲ云リ

咳逆 飢逆ノ條下ニ見タリ○張景岳カ曰咳逆咳嗽ナリ

寒痛 心痛九種ノ一ツ之寒氣胸隔ハサカ余リ轉冷冷汗

出テ痛ノ症ナリ

痰瘧 又瘧瘧凡イヘリ同シテ之痰瘧ト云ハヨリノ摠名ノ

ゴトシ内経瘧論ノ類註ニ痰ハ皆之瘧ハ殘瘧ノ謂ナリ

瘧證多トイヘ凡皆コレヲ瘧ト云故ニ痰瘧ト云王冰ガ曰

痰ハナヲ老ノ如シ亦瘦之馬玄臺ガ曰痰瘧ハ瘧摠稱

ナリ王カ註ニ以テ老瘧トスルハ必シモ然ラズト云リ猶瘧

條下ニ委クコレヲ述種類尤モ多シ各條ニ見ヘタリ

寒瘧 素問瘧論ニ云先寒シテ後熱ス病時ヲ以テコレ

ルヲ名ケテ寒瘧ト云リ六瘧ノ一ツナリ

間日瘧 俗ニ越期ヲヨリカカ○病源ニ云邪氣内五藏ニセハ

トキ八道トシク氣ヲカシ故ニ其行ヲ遅ク衛氣トモニ出ル

コトアタハス是以テ日ヘタテ、作ルト云リ

蛟龍病 病源ニ云三月八月蛟龍ノ子生シテ芥菜ノ上ニ

アリ人芥菜ヲ食シ不幸ニヒテ人ノ腹ニ入變ジテ蛟龍

トナル其病ノ狀發ルトキ八癩ノ如シト云リ○本草綱目

苦蘄ノ條下ニ時珍カ云芥菜水瀝ニ生ズ蛟龍ノ變化

測ナレト云トイヘ凡其精ナズ此ニ入テ得大抵是蜥蜴

虺蛇ノ類春夏ノ交精ヲ此ニシテ故ノ三且蛇喜ニ芥ヲ

嗜尤證スベキトスト云リ○按ニ蜥蜴ハ本草綱目石龍子

條下ニ時珍カ白山石ノ間ニ生ズルモノヲ石龍ト云即千蚺
蜴俗ニ猪婆蛇ト云蛇ニ似テ四足アリ頭扁ニ尾長ニ形
細長ナル一七八寸大ナルモノ一二尺細鱗アリテ金碧色ト
云リ多識編ニヤトガケト詭ハ字彙ニ蛇ノ屬細頸大
頭也又續ノ如ク大ナルモノ長七八尺ト云リ

乾癬 カニセシ タムニナリ癬ノ條下ニ見タリ

蝦蟇瘰 カニセシ 瘰癧ニテ声啞シ咳声モ連テズテ蛙射ノ如ク

頰ハニテ蝦蟇ウツブクノ如クナリ古今醫鑑ニ云又浪
子啞病ト号ス

頰癰 カニセシ 承漿ノ穴ニ生ズル癰ナリ○準繩ニ云或問地角ノ下

ニ疽ヲ生ズ何如曰頰癰ト各ツク陽明胃經ニ屬ス積熱
ノ致ス所ナリ

角架風 カニセシ シラハノ頭緊シテ瘡ヲ生ズルニ○百効ニ云角架

風ハ牙關ノ頭緊ノ瘡ヲ生ズト云リ

鞋帶癰 カニセシ 走緩ノ一ニ本條ニ見ヘタリ

乾疽 カニセシ 準繩ニ云乾疽腫兩腋ニ發起シ及ヒ兩大疔ニ及ビ

脾胃ニ連ルニ七日痛息ズ亦動ヘカラス五十日ニ身熱

ニテ赤カラス六十日ニ刺ベシコレヲ刺テ血ナキモノハ死ス

感冒 カニセシ 俗ニ云咳氣ノ一ニ外邪ノ淺モノニソノ深キモノヲ傷

風ト各ツク其イヨク深ニテ時行一般ナルモノヲ瘟疫

ト名ツク

鵝口瘡 俗ニ云小兒ノ口ニ生レトギシ又雪口ト云リ○丹臺玉

案ニ云何ヲ以テカコレヲ名ツケテ鵝口ト云鵝口ト滿口

皆白シテ鵝ノ口中ニ似タルアリ俗ニコレヲ雪口ト云○

病源ニ云小兒初生口裏ニ白屑起リテ舌上ニ至テ

瘡ヲ生ズ鵝ノ口ノ裏ノ如シ此胎前トキ穀氣ヲ受ル

一盛ニ心脾ノ熱氣口ニ動發スルニ因故ナリ

解頤 小兒頭ノシドリノアハヌ一ノ入門ニ云小兒年久

ニシテ頭縫開解ニテ合ス腎ハ髓ヲ主トル腦髓欠少

スルハ木ニ根ナキカ如シ十日ヲ過スニテ終ニ廢人トナル

角弓反張 驚風ナドノ證ニ搐搦ニテ痛巧ノ如クニソリカハル

一諸病ニ入ル

癩症 俗ニ云ツチカキノ癩癩ト連テモ云リ○古今醫統ニ

云大人ノヲ癩ト云小兒ノヲ癩ト云リ○丹溪纂要ニ云

内經ニ癩ヲ言テ癩ニ及バズ諸書ニ癩癩ト言或癩狂

風癩風癩ト言論名同ジカラス夫癩病時ニ作り時ニ

止其癩狂ノ心ヲ失シテ妄ニ作り久シ経テ愈ザル者ト

本一類ニアラスト云リ○醫書不全ニ云癩ハ全ク心ニ歸ス

癩ハ五臟ニ歸ス○龔廷賢カ曰癩病ハ卒時ニ暈倒ニ身

軟テ咬牙涎沫ヲ吐人事ヲ省ニス隨テ後醒ルモノハ是

癩病之癩病ハ狂叫奔走ニテ人ヲ知ス專痰ヲ主ルト云リ
○五癩ハ馬肺牛脾雞肝羊心猪腎ナリ皆各條ニコレヲ載ス癩ニモ
又五種アリ陽陰風濕馬心○錢氏カ五癩ノ説ハ馬癩ヲ
除テ犬癩ヲ加ヘ肝ニ應ズ雞癩ヲ肺ニ屬シ胃癩ナレ○玉
機微義五六畜癩ト云ハ牛馬羊猪犬雞ナリ並ニ六畜ヲ
以テ五臟ニ屬セズ○要訣ニ云癩ニ五ツアリ其病狀タ々ク
コレニ類スルノ三痰涎壅塞ニテ孔竅迷悶スルニ非ズト云
一ナレ發スルトキハ頭旋顛倒手足搐搦相引胸背強
直乳末吐食頃ニシテ乃蘇俗ニ止呼テ豕猪癩
疾發雞風トスト云リ

鵝掌風

鵝掌風 掌ノ中ニハタケ瘡ノ生スル一〇正宗ニ云鵝掌風
ハ手ノ陽明胃ノ經火熱血燥ニヨリ外寒涼ヲ受テ疑
皮枯高スルヲイタシ又或ハ時瘡餘毒イハタ盡ス亦ヨク
此ヲ致スハシム紫斑白點ヲ起シ久キトキハ皮膚枯厚ニテ
破裂テイヘスト云リ

甲疽

甲疽 手足ノ爪ノ甲ニ生ズル疽一〇正宗ニ云甲疽ハ或ハ押
長シテ肌ヲ侵スニヨリ又ハ押ヲ修ルニヨツテ良肉ヲ損傷シ
靴鞋窄ク小ニシテ俱ニコレヲ生ジヤスシ其患ハ筋肉上ヲ
累指伸腫痛スルヲ常ニ異歩履スルカタク俗云ツバシ
乾無辛 一歳ヨリ兩歳ニ至ク無辛痒ト云ニ歳ニナルヲ

乾無辜ト云リ準繩ニ見タリ病症無辜痒ノ條下ニ委ニ

痲痘

骨ノ傍ノ高肉ノ処ニ生ズルコノ靈樞ニ云膺ニ發スルヲ各ツケテ耳痘ト云色青其狀穀實カキ菰クモノ如ク景岳カ註ニ膺ハ胸ノ旁ノ高肉ノ処ニ穀實ハ五穀ヲ兼テ言癰ノ結聚スル所形穀實ノ累々タルガ如キヲ謂菰クモハ瓜蔓ナリ軟ニテ潰ス中ニ蓄ル所アツテ子ノ如シ

渴病

カキノ病コノ病源ニ云五藏六府皆津液アリ若藏府虛實ニ因テ熱ヲ生ズルモノ熱氣内ニアルトキハ津液竭少ス故ニ渴スル猶消渴ノ條下考ベシ

渴利

病源ニ云渴利ハ飲ニ隨テ小便スル故ナリ

寒淋

病源ニ云寒淋ハ其病狀先寒セシ澀セシレテ後チ尿スル是ナリ小兒冷ヲ取テ過度ニ下焦コレヲ受冷氣胞ニ入正

氣トカクソウ交カクソウ淨カクソウシ寒氣勝トキハ戰寒ス正氣勝トキハ戰寒解ス故ニ小便ヲ得ル小兒冷氣ニアタルハ必スブルヒシテ小便スル類ナリ

汗症

人ノ汗ハ天地ノ雨ノ如シ乃陰陽和シテ雨澤降ルシ

故ニ飲食ニ勞役ニ重キ物ヲ負遠路ヲアルキ山坂ニ登リ疾走動搖シテ汗出ガ如キ其因ユルアルモノハ自汗ニアスタ、因ユルナフシテ自汗スルトキハ病トスルナリ

交接血出 婦人交合スル毎ニ陰戸ヨリ血出痛ヲナス此

肝火脾ヲ動カシテ血ヲ攝スルヲタハサル

嫁痛 小女初テ嫁シ丈夫ノタメニ傷ラレテ陰戸腫痛スル

○千金方ニ云小戸嫁痛ニ大黃二兩酒一升煮一沸之頓ニ服ス
交骨不開 交骨ハ婦人陰戸ノ上ノ骨之産スル時ハ必ず開ク

開ケサルハ元氣虚弱胎前ニ不養生ニシテ血氣運
達スルヲタハサルニ因テ産門不開此類ナリ其ノ内交

骨不開ハ陰氣ノ虚ニ産門不開ハ血氣ノ虚ニ

鼾眠 イビキノクニ鼾ハ字書ニ卧氣激スルニトアリ○病源ニ
鼾眠ハ眠ノ裏ニ喉咽ノ間ニ声アルノ人ノ喉龍ハ氣ノ上

下ナリ氣血若調レハ寤寐トイハレ妨ゲスシテ宣暢ス氣ニ和

セザルノハ喉咽ニ衝撃シテ声ヲナスナリ

行疽 病源ニ云行疽ノ候ハ瘡ヲ發シテ小丸モノハ豆ノ如ク大

ナルモノ錢ノ如ク往来身ヲめぐリ及ビ面上ニ生ズコシラ行疽

ト云此寒熱腠理ニ客トシテ血氣ト相搏テ生ズル所ナリ

乾疥 病源ニ云乾疥ハ但痒シテコレヲ搔ハ皮起リ乾癩ヲナ

ス此風熱ノ氣深ク肌肉ノ間ニ在故ニ疥癬トハ口セニルベシ

鴈瘡 俗ニ云ガシカサシ○病源ニ云體上ニ生ジ濕癬癩瘍ノ

如シ多クハ四支及ビ遍身ニ瘡其瘡大ニシテ熱シテ疼痛

ス此瘡ヲ得モノ常ニ春秋二月八月ニアリ鴈来ルトキハ

發^イ之^イ鴈去^イルトキハ便^イ瘧故^イニ以^イテ名^イトス亦^イ鴈^イ荆^イ漢^イノ

汗^イ血^イ 汗^イニ血^イノ出^イル^イ○巢^イ氏^イカ^イ曰^イ汗^イ血^イハ肝^イ心^イニ臟^イノ虚^イスル

故^イニ肝^イハ血^イヲ藏^イシ心^イハ血^イ脉^イヲ主^イドル心^イノ液^イハ汗^イタリ肝^イハ
是^イ木^イ心^イハ是^イ火^イ母^イ子^イノ血^イノ行^イ内^イハ臟^イ腑^イニア^イリ外^イハ經^イ絡^イニ
通^イズ肝^イ心^イヲ勞^イ傷^イシテ其^イ血^イ脉^イ虚^イスルモノハ液^イニ隨^イテ發^イ
シテ汗^イトナ^イツテ出^イル

寒^イ尸^イ 尸^イ病^イ冬^イ月^イニ至^イテ寒^イ氣^イニ感^イシテ發^イスル故^イニ寒^イ尸^イト

名^イツク尸^イ病^イノ辨^イ本^イ條^イニ委^イシ出^イ手^イ病^イ源^イ

寒^イ注^イ 注^イ病^イノ一^イツ寒^イ邪^イノタ^イメニヤ^イブラ^イレ冬^イニ至^イテ尤^イハゲ^イレキ

症^イヲ寒^イ注^イト云^イリ同^イ上^イ

寒^イ熱^イ注^イ 注^イ病^イノ一^イツナリ寒^イ熱^イ往^イ来^イ年^イヲ連^イ時^イニ暫^イク瘧^イテ

一^イ夕^イ發^イル故^イニ寒^イ熱^イ注^イト云^イ 同^イ上^イ

汗^イ風^イ 注^イ病^イニ見^イタリ同^イ上^イ

眼^イ丹^イ 正^イ宗^イニ云^イ脾^イノ經^イニ風^イアリ胃^イノ經^イ熱^イ多^イク共^イニ結^イシテ

腫^イヲナス風^イ多^イキハ浮^イ腫^イ消^イシヤスシ熱^イ甚^イシキハ堅^イ腫^イシテ散^イ

シカタシ膿^イナルモノハ即^イ針^イス遲^イキトキハ眼^イ頭^イヲツカラ破^イレ

此^イ乃^イ晴^イ明^イノ穴^イ内^イ空^イニシテ欬^イリガタク漏^イトナルモノ多^イシ

眼^イ胞^イ菌^イ毒^イ 正^イ宗^イニ云^イ菌^イ毒^イハ乃^イ脾^イ經^イノ瀰^イ熱^イ凝^イ結^イシテナル

其^イ患^イ眼^イ胞^イノ内^イ生^イ出^イ菌^イ頭^イノ大^イサノ如^イク漸^イ長^イクタ^イ出^イ甚^イシ

キモノハ眼ヒルガハツテ涙ヲ流シ又昏朦ヲ致ス
茄病 此婦人陰戶茄ノ如クモノ中ヨリ出ルナリ俗ニテス
ヒト称スル病也○壽世保元ニ婦人茄病原生産月イニタ
滿ズ重物ヲ上ルニヨツテ膀胱腫ルモ是紅茄紫茄ハ
治スベシ白キモノハ治セスト云リ

攪腸沙 發沙病ノ一ノ前ニ出タリ

絞腸沙痛 乾霍乱ノ别名也○醫林ニ云乾霍乱俗呼テ

絞腸沙ト云リ○玉案腹痛門ニ絞腸沙痛ハ吐セズ瀉セズ
ト云リ此腸ヲ絞痛ク心坎前症トキスルキ事アリ辨
ゼスニハアルベカラザル也

乾霍乱 名醫類案ニ云霍乱ヲ病吐セトシテ吐セ瀉セト

シテ瀉セズ心腹絞痛脉沈伏シテナキガ如キ此乾霍乱也

香瓣瘡 聖惠方ニ云香瓣瘡ハ面上耳邊ニ生シ浸淫シテ

水出テ久シク愈スト云リ

蝦蟆瘻 病源ニ云此飲食ニ蝦蟆ノ毒氣アルニヨツテ腑臟

入經脉ニ流結腫ス寒熱シテ潰ニ至テ瘻トナル服藥ス

ハ物アツテ小便ニ隨テ出蝦蟆ノ狀ノ如シ故ニ蝦蟆瘻ト云リ

牙疔 正宗ニ云牙疔ハ牙縫ノ中ニ生シ頂キ高く突起シテ痛

腮頰ニ連リ破ルトキハ血ヲ流スト云リ

齧齒 俗ニ云ハギリノフ也○病源ニ云齧齒ハ是睡眠相

磨切スル此血氣虚スルニ由テ風邪牙車筋脉ノ間ニ
客トシテ故ニ睡眠ニ因テ氣息喘シ邪動ニテ其筋
脉ヲ引ク故ニ上下ノ齒相磨切ニテ声アリコレヲ齧
嵌甲瘡 蹈皮ナドノツミリテ爪甲ヲ損ジシヨリ瘡ニテリ
ルナリ○八門ニ云嵌甲瘡ハ靴窄ニ因テ爪甲ヲ研損ジ
陥入四邊腫焮シテ黄水流出浸淫ニテ相捺五指濕
爛スセシム引テ脚蹠ニ上疱漿四ニ起テ湯瀝火燒
ノ如ク日夜倍増シテ行動スルアタハスト云リ
耳鼠齧 病源ニ云此即鼯鼠ノ形小ニシテ口尖多ク
牛馬ヲ食傷甚タ痛ズ其口甜ガ故ニ甘鼠ト名ツク

時ニ人ヲ嚙モノアリ和名アマクチズミヌハツカチズミト讀リ
舩暈 舟ニ酔ノ舩ハ俗字ノ八門卷ノ四ニ云舩
暈大ニ吐シ渴シテ水ヲ飲モノハ多クハ死スヌ、童使ユ
レヲ飲ハ最モ妙ナリト云リ○注船ト同證ナリ
呷嗽 病源ニ云是咳嗽ナリ痰氣相搏テ嗽ニ隨ヒ動息シ
呼呷ニ声アリコレヲ呷嗽ト云呷ハ玉篇ニ吸呻ヒクイキ
領車蹉 俗ニ云ヲトガイノカキガ子ノハヅルト云○病源ニ云
欠スルトキハ筋脉ヲ動ス筋脉風邪ヲ挾メバ邪欠ニ
ヨツテ發ス其急疾シ○此落架風ト同證ナリ
肝脹 奇疾方ニ云人睛忽チ垂テ鼻ニ至リ黑角ヤ如ク

塞痛ニテ忍ブヘカラス或ハ時々ニ大便ニ血イデク痛

名テ肝脹ト云羌活ヲ用テ煎シ數々服シテ自愈

假脹 カキチク 空歡喜ノクニ後ニ見タリ

痲眼 カキガ 風痲ノクニ後ニ見タリ

假搐 カキチク 入門ニ云其搐搦反張斜視ニテ牙関緊塞ス口

ニ痰涎ナキモノアリ多クハ是外風寒ニ感シ内飲食ニ

傷レ驚ヲ夾テ成コレヲ假搐ト謂真搐ニテス内驚痲

ヲ生スルナリ

蟹睛 カイサイ 眼疾七十二證ノ一ツ也○醫統ニ云五臟ノ熱毒ニ

攻ラハニ因テ烏睛ノ上黒翳突起スルヲアツテ蟹ノ睛

ノ狀ノ如ナラフニ至ル

寒瘡 カキソウ 猫眼睛瘡ノクニ○醫統ニ白寒瘡ト云リ點字ノ誤歟

改訾 カキセ 敗疵ノクニ○病源ニ見タリ又癰女子ノ陰ノ傍ニ發

スルヲ改訾疽ト云リ

牙縫血 カガキ 正宗ニ云牙縫ヨリ血出ハ陽明胃ノ經ノ實火

上攻テ出ル又胃虛ニ火動シ牙根ヲ腐爛シ以テ淡

血常ニ滲流シテ止サルヲ致スアリ

行黃 カウワウ 黃疸ノ種類ナリ○病源ニ云但内微黃ニシテ身甚

々熱せず其人頭痛心煩ニテ行立ヲ廢共各テ行黃トス

香瘡 カウソウ 甜瘡ノクニ○醫林ニ云甜瘡俗呼テ香瘡ト云多ク

面部兩耳ノ前ニ生ズ

寒^{カシ}疫^{ヒキ} 入門ニ云春分ヨリ秋分ニ至テ暴寒ス少寒疫ト

云冬月ノ傷寒ノ比^{スヒ}ニアラス

合^タ病^ビ 附^ク併^シ病^ス 傷寒ノ經ヲ傳スニテ一經ニ經ヒトシテ病ヲ合病

ト云リ一經先病テ未^タ盡^スニ又一經ヲ過^ステ傳ルヲ併^シ病ト

云リ傳經ト云ハ〇傷寒論ニ云一日ハ足ノ太陽膀胱ノ經

二日ハ足ノ陽明胃ノ經三日ハ足ノ少陽膽ノ經四日ハ

足ノ太陰脾ノ經五日ハ足ノ少陰腎ノ經六日ハ足ノ

厥陰肝ノ經如此經ヲ傳ヘテ病モノ〇傷寒六書曰ニ

云合病ハ兩經或ハ三經齊^シク病テ傳^ルガレモノヲ合病ト云

併^シ病^スハ一經先病テ未^タ盡^スガルニ又一經ヲ過^ステ傳^ルモノヲ

併^シ病^トス

糠^カ瘡^{サウ} 準繩麻疹門ニ云麻疹ハ浮小ニシテ頭粒アリ出ルニ

隨^テ即^チ収^リ膿^ヲ疱^ヲ結^ス北人^コレヲ糠瘡ト云南人^コ

レヲ麩^フ瘡ト云吳人^コレヲ痧ト云越人^コレヲ瘡ト云古ノ

所謂^ル麻^ノ聞^ク人^氏ガ所謂^ル膚^ノ疹^是ナリ出ル^テ輕^シテ

日^數少^キ者^ヲ奶^疹子ト名ク出ル^テ稍^重シテ日^數

稍^多キ者^ヲ正^疹子ト名ク又痘前ニ出ル者ヲ仍^疹子

ト名ケ痘後ニ出ル者ヲ正^疹子ト名ク〇俗ニ云ヘルハ

シカノフ

寒戰咬牙

準繩ニ云寒戰ハ木林然トシテ寒カ如ク振ヤ

然トシテ揺動スルニ咬牙ハ上下ノ片牙相磨シテ鳴

錢氏ガ曰肝ハ風ヲ主ル虚スルトキハ咬牙シ多ク欠ス又

日上ノ竄咬牙ハ心熱ナリ然ルトキハ寒戰咬牙ハ心肝ノ

二藏コレヲ主ル或ハ寒戰シ氣虚トシ咬牙ヲ血虚トス

○寒戰ハサムゲダチフルク咬牙ハ齒タキスルク小兒

痘瘡ノ序ヤニナドニアル

客熱 客熱ハ體虚ニ因テ將ニ温カテラントシ度ヲ過テ外

熱コレニ加ル臟腑自ラ生スルニ非ズ故ニ客熱ト云ク其

狀上焦胸膈ノ間虚熱シ口燥キ心煩手足壯熱スルモノ

是ナリ

疔黧 雀斑ノフナリ俗ニフバカスト云リ疔ハ字書ニ面ノ黑氣

ナリ疔別ニ黧又疔ニ作ル共ニ非ナリト云リ

害大風 或ハ大風トバカリモ云リ○要訣中風門ニ害大風

ハ古コレヲ癩風ト謂俗ニ呼テ麻風トス病ノ至テ惡此

ヨリ出ルナレ此病ヲ得テ眉髮髭鬚先落猶風木

ヲ撼シテ葉ノ先落ルガコトト云リ

寒嘔 嘔吐ノ條下ニ見タリ

剛瘕 瘕病ノ條下ニ見タリ瘕ニ剛柔ノ別アリ

嚇癰附 幽癰 正宗ニ臍ノ上四寸ニ發スルヲ嚇癰トイヒ嚇

癰ノ上三寸ニ發スルヲ幽癰ト号スト云リ
樂疽 正宗ニ樂疽ハ右手ニ發スト云リ圖ヲ考ルニ右手
尺澤ノ上ニ發スルト見タリ

病名彙解卷二終

病名彙解卷之三

江南 州醫 桂洲甫 著

○與部

癰疽 癰ハ壅ナリ衛氣壅遏ニテ通セザル之疽沮之沮ハ字書ニ
止也遏也抑也フサガル心之皆氣血不順ヨリ發スル故之○病
源ニ腫二寸ヨリ五寸ニ至ルヲ癰トシ五寸ヨリ一尺ニ至ルヲ疽ト
ス一尺ヨリ三尺ニ至ルヲ竟體癰ト名ツラ○靈樞癰疽論ニ云
疽ハ上皮天ヒテ以テ堅ク牛領ノ皮ノ如シ癰ハ其皮薄ヒテ以テ
澤フ此其候之○源病式ニ云癰ハ淺ヒテ大ナリ疽ハ深ヒテ惡
ナリ○雲林ガ云癰ハ大ニテ高ク起ル陽ニ屬ス六府ノ氣生ス

病名

卷三

二

ル所之疽平ニシテ内ニ發ス陰ニ屬ス五臟ノ氣ノ生スル所ナリ○
正宗ニ云癰ハ陽ニ屬ス陽氣ハ輕清ニシテ浮テ高ク起ル
故ニ腫ヤスク膿ヤスク腐ヤスク軟ヤスニ誠ニ筋骨ヲヤブラ
ス治ジヤスキノ症トス疽ハ陰ニ屬ス陰血重濁ニシテ性質
多ク沈シ故ニ筋ヲヤブリ骨ヲ蝕ス治シガタキノ症トス
○方書ニ癰疽瘡癤ト云トキハ瘡ハ腫物ノ總名ニシテ
一寸以下ノ名ニ瘡ハ皮膚ノ間ニ發熱シテ浮腫ス根小
ニシテ大ニ至ルニ寸ヲ過ザル瘡ナリ○丹臺玉案ニ云癰ハ
コレヲ壅ノ義ニ氣血毒ノタメニ壅ガレテ瘀リテ行ス故ニ
發シテ癰ト云ニ疽ハコレヲ沮ノ義ニ氣血毒ノタメニ沮滯

セラレテ行ラス故ニ發シテ疽ト云

壅腎瘡 衝疽之後ニ見タリ

癰瘻 病源ニ云癰瘻ハ是癰潰瘡ノ後其瘻スニテ膿汁ツ

キス變ジテ虫ヲ生スルニ因テ瘻ト云故ニ癰瘻トス

殃火丹 丹毒ノ種類ニ○病源ニ云丹兩脅及口腋下髀上

ニ發スコレヲ殃火丹ト云リ

天疽 鏡毒ニ見タリ○醫林集要ニ云其狀大ニシテ紫黑色ニ

婦人乳房ノ腫痛スルニ回春ニ見タリ

小兒ノハタケ瘡ノ類ニ○正宗ニ云婦癰ハ兒胎中ニ

アツテ母五辛ヲ食シ父炙博ヲ食テ熱ノコレテ兒ニアタ

へ生^シテ後頭面遍身ニ發^シテ癩癬トナル^ル流^ル脂^シ片^クヲテ
睡^ル臥^スヤスカラス搔^ク癩^ヲヲヘスト云リ

癩癬

本州綱目鷹ノ條下丸ノ小兒膈下硬^クニテ物^ヲアルガ

如キ乃俗ニ癩癬ト名ツルモノノ只温脾ノ化積丸藥ヲ
服^シテ轉^ス瀉^スヘカラス黃^ク鷹^ノ屎^一錢^ニ蜜^一陀^一僧^一兩^一船^一上^一硫

黃一分丁香二十一箇末トナシテ每服一字二歳已上ハ

殃^ノ注^ス

半錢乳汁或ハ白麩湯ヲ用テ調ヘ下スト云リ
注病ノ一種ノ死^ノ其^ノ餘^ノ殃^ノ子^ノ孫^ノ傳^ルノ義^{ナリ}

○太部

痰飲

要訣ニ云飲ニ六アリ懸^ニ溢^ニ支^ニ痰^ニ留^ニ伏^ニ痰^ニ飲^ハタ、

六飲ノ一ノ三人此ヲ病^ヲタ、痰飲ト云モノハ蓋^トビル

已ニ久シケレバ痰トナラザルハナケレバ○八門ニ云痰ハ乃津

血ノナルトコロ氣ニ隨^テ升^リ降^スニ氣血調和スルトキハ流行^シテ

聚^ラス内外感傷スルトキハ壅^ニ逆^ニシテ患^ヲナス新^ニシテ輕

キモノハ形色青白稀^ニ薄^ニニシテ氣味モマ^ニ淡^ニ久^ニシテ重^キ

モノハ黃濁稠^ニ粘^ニ凝^ニ結^ニシテコレヲ咯^ク吐^ク出^ガタシ漸^ニ惡^ク味^ヲナ

ス酸^ニ辣^ニ腥^ニ臊^ニ鹹^ニ苦^ニス○方考ニ云水飲胃ニ入テ湿化^ニ

アラスト云フナシ脾^ノ弱^ニシテ尅^ス制^スル^ルアタハス錫^ニト^ニリ中

下二焦ノ氣薰蒸稠粘ニテ稀ナルトキハ飲ト云稠トキハ痰ト云湿痰食痰火痰酒痰燥痰氣痰熱痰風痰寒痰虚痰鬱痰等ノ別アリ諸方書ニ委ニ又コレヲ畧ス六飲ハ各條ニ見タリ

痰包

舌下ニ痰火ニテ腫物ヲ生スル也○正宗ニ云痰包ハ痰

飲火ニ乘ニテ流行疑注ニテ舌下ニ結ニテ匏ノ如ニ腫ル

痰核

綿軟ニシテ硬カラス言語妨ルアリ痛ヲナシテ安カザルナリ

頸項ノ間或ハ臂或ハ遍身ニ核ノヤウナル物ヲ生ジコ

ヲ推ハ動クナリ○入門ニ云痰核ハ頸項ニ核ヲ生ジ紅チラス痛ズ膿ヲナサスコレヲ推トキハ動乃痰聚テ散セナルと誤

テ癩癰ノ藥ヲ用テ治スベカラス

丹毒

赤癩丹疹赤遊丹火丹紅斑癩皆同也 丹毒俗ニ云ハヤク

サニ又モヘクサレ云リ或ハ腫テ赤色ニナリ或ハ腫スニテ赤ク

ムラクトト身ニ雲ノ如ク出ツ其種類ハチタ多ク丹毒母トハ

其總名ナリアカキ故ニ丹ト云○要訣ニ古方ニ又名ツケテ

癰疹トス○丹臺玉案ニ云丹毒火火症之胎熱ヨリ得其

母胎ヲ受ノ後胡椒薑蒜熬炙燂酒麵ノ類ヲ忌ズ或

ハ風熱ニ感ニ或ハ房事ヲ節ニセス皆ヨク火ヲ助火邪内

ニセメ胎其毒ヲウケテ氣ヲ兒ニ傳ル故ニ小兒胎ヲ出ルノ

後多ク是症アリ近キトキハ五六日或ハ半月遠キ

トキ八月ヲコヘテ後或ハ兩三月ノ病形同カラス或類ノ下
櫻桃ノ如ク突出シ色赤ニテ光ルコトヲ赤瘤ト云或ハ遍
身紅點珠ヲマキタルガ如クコレヲ丹疹ト云或ハ遍身紅ニ
腫熱氣蒸ガ如クナルコレヲ火丹ト云或ハ小腹又陰囊ノ
處忽然トシテ紅ニ腫震ノ如ク流行定ラザレコトヲ赤遊
丹ト云○紅ノ綿ノコトクムラクト出ルヲ紅絲瘤ト云格
致餘論ニ見ヘタリ又丹毒十種アリ○醫學綱目ニ云一飛
竈丹項頭ヨリ起テ先腫ナリ二三古竈丹頭上ヨリ紅ニ腫
痛ニ三三鬼火丹面ヨリ赤ク腫ルニ四ニ天火丹背ヨリ起リ赤
點アルニ五ニ天竈丹兩腎ヨリ赤ク腫黃色ニ六ニ水丹兩脇

ヨリ虚腫スルニ七ニ胡火丹臍ノ上ヨリ起テ黄ニ腫ルハニ
野火丹兩脚ヨリ赤ク腫ルニ九ニ煙火丹兩脚ヨリ起リ赤
白點アルニ十ニ胡漏丹陰上ヨリ起リ黄ニ腫ル○病
源ニ丹類多ク見ヘタリ

對トシ 俗ニ云首切疔ノ天疽ノ條下ニ見タリ
多骨疽 足脛ナドニ疽ヲ生シ腐爛シテ細骨ヲ出スニ一
説ニ此疽ハ母懷胎ノトキニ親類ト交合スレハ生ルヲニ發スル
ト云リ○準繩ニ云足脛ニ疽ヲ生ジステニ潰甚ダ久シテ
愈ズ腐爛シテ骨ヲ出ス此ヲ多骨疽ト名ツク亦刺骨
又朽骨ト名ツク蓋毒氣壅盛ニテ結成ニ此骨ハ正骨

ニアラス○壽域方ニ骨疽骨ヲ出ス一名ハ多骨瘡時ナラス
細骨ヲ出ス乃チ胎ヲ受イニタ一月ニ及ハザルニハ親ノ骨
肉ト交合スル其精氣ニ感ス故ニ多骨ノ名アリ

太麻風 楊梅瘡ヲ太麻風ト云ル所アリ○醫學六要ニ
癩風俗ニ太麻風ト云則癩ナリト○五案癩風門ニ云癩
風ハ即太麻風ニ又名テ癩ト云リ

太風痘 楊梅瘡ノ別名ニ

胎瘤 小兒生レテ一月ノ中ニ頭或ハ乳ノ間ニ生ズル○正宗
ニ云胎瘤ハ初メ小兒ノ頭上曾乳ノ間ニ生ジ腫起大ナル
モノハ饅ノ如ク小ナルモノハ梅李ノ如ク此皆胎中ノ瘀血疑

帶ニテナル之○東垣ノ云紅絲瘤俗ニ胎瘤ト名ツク

胎風 并胎驚 懷胎ノトキ母カ風邪ニ感ジテ兒ニウツル云
リ其驚搐スルヲ胎驚ト云リ○玉案云其未生ノ時

其母先風邪ニ感ジ其邪ヲ小兒ニノコスコレヲ胎風トイフ
ソノ驚搐スルモノヲ胎驚ト云リ

胎驚 胎風ニ見タリ

胎肥 生レヲチカラ大ニ肥タルノ○小兒直訣ニ生下豊厚
ニ目睛粉紅ニシテ大便ニガタク時ニ涎水ヲ出スニ

胎黃 小兒ノ黃疸之○壽世保元ニ云胎黃ハ皆乳母熱
ヲ受胎ニ傳ニ因テ兒生下レテ通體面目ニテ黃ニシテ

狀黃金色ノ如シ身上壯熱大便通セス小便施子汁ノ
如ク乳食思ハス啼哭止サルナリ

胎寒 壽世ニ云胎寒ハ乳母孕トキ寒ヲ受テ生下ニ再ヒ

外部ニ感ジ兒ヲシテ面色青白ナラシム四肢厥冷シ大便
青黒口ヒへ腹イタニ身ニ寒標ヲ起スナリ

胎怯 生レヲチヨリ瘦テ面色シロキナリ○壽世ニ云胎怯ハ

小兒面精光ナク肌肉薄弱大便白水ノ如ク身ニ血色
ナク時々ニ更氣シ多ク嘔ニ目ニ精彩ナキナリ○怯ハ字書

ニ弱ナリ條ナリ

滯頤 涎ヲタルノ○壽世ニ云滯頤ハ乃チ涎流レ出テ頤

ノ間ヲ滑ナリ涎ハ脾ノ液脾胃虚冷シテ故ニ涎自ラ流テ
收約スルアタハザル之滯ハ字書目ニ灑散白トアリ

大衄 口耳鼻ヨリ大ニ血ノ出ルノ○本草綱目ニ云九竅ト

モニ出ルヲ大衄ト云リ○病源ニ云鼻衄ニ因テ口耳鼻ヨリ
皆血ヲ出スナリ或ハ鼻大衄ト云リ

丹疹 丹毒ノ一種ナリ丹毒ニニヘタリ

體氣 ワキガノノ後ニ見ヘタリ

單窠癰 準繩ニ云單窠癰ハ生スル一箇ナリ頰頰ニ發

スモツトモ治シカタシ或ハ頰骨ニ發スル亦治シカタシ
單鵝風 乳蛾同シ左ニテモ右ニテモ一ツ生スルヲ云ナリ

○百効ニ云是咽喉ノ間ニ只生シテ癰毒一邊ニアツテ
連子様ノ如ト云リ

單纏風 同前 丹臺ニ云纏風ト云モノハ喉中皆纏繫タバ

一線ノ通スルアリ 乳蛾ト云モノハ腫ル處蛾ノ形ノ如クナ

ヲ通ズベキノ路アリ

單松子風 喉風ノ一種ニ喉ノ中ニ松ノ子ホドナル物生ズル

ノ○指掌ニ云松子風ハ口内滿喉赤シテ猪ノ肝ノ如

クアラ張物ヲ吐トキハ氣逆シテ關閉シ飲食スルヤタ

ハサル○百効ニ云單松子瘋ハ喉頭ノ邊ニ毒ヲ生ズ形

松子ノ如キナリ

脱癰 足ノ指ニ癰ヲ發スレナリ指ガツル故ニ名ツル○靈

樞ニ云足指ニ發スルヲ脱癰ト名ツク

脱肛 尻ノ穴ノ突出スルナリ○三因方ニ云肺ト大腸トハ表

裏タリ故ニ肺ノ臟ニ熱ヲツムトキハ肛門閉結シ肺ノ臟

虛寒スルトキハ肛門脱出スル○纂要ニ脱症ニ作ル註

ニ疝ハ音工下部ノ病ナリ俗肛ニ作ルハ非ナリト云リサレ氏

肛門脱出スル謂ナレハ肛トナレテ苦カラサル○揚玄操ガ

云肛ハ釘ノ言コトハ其處車釘ノ形ニ似タリ故ニ肛門ト云

即チ廣腸ノ又殖腸ノ釘ハ勾會ニ鍋錕釘ナリ車轂ノ

中鐵ヲ云關ヨリ以西コレヲ釘ト云

大指疽

調疽ニ見タリ

大孔痛

痢病ニテ肛門ノ痛クシク○正傳ニ云大孔痛肛門

痛ナリ

癰疽

疝氣ニテ陰丸ガ腫クナルト俗ニソフグリト云リ濕

氣アル地ニ坐シ或ハ石ノ上ニ坐シ冷ニアタリテ生ジ又ハ胎

病ニテ父ノ疝氣ヲ病子ハ必ス生ナガラ陰丸ガ大ナルモノ

○入門ニ云陰核氣結ニテ腫大ニ釣痛スルコトヲ癰疽ト云

石ニ坐スルニ因冷氣コニ疑或ハ風濕コレヲ傷ルト云リ癰

疝四種アリ腸癰卵癰氣癰水癰婦人ニアツテハ陰

戸突出スルヲナス

稻芒赤

準繩ニ眼腫ス紅ナズニテ痛ムスナハチ氣分隱伏

ノ火脾肺ノ絡ニ濕熱アルニ秋天多ク此患ヘアリ故ニ俗

コレヲ稻芒赤ト云又白赤眼ト云リ

脱管

鬱結ニテ脾ヲ傷リ不食ニ暗處ヲコノニ常ニ眠ル病

ナリ○入門ニ云脱管ハ愚者ノ如ク眠テ食廢ニ先順ニ

後逆ス邪ニアラスト一疝病内ヨリ主ズラシテ飲食味ヒ

ナク神ウミ肌ヤセムルヲ名ツケテ脱管ト云鬱結脾

アレバ半年モ食セザルアリ或ハ午後ニ發熱ニ酉戌ノ時

退キ或ハ煩悶ニテ渴ヲナシ或ハ困頓ニテ癡ナルガゴトク裏ニ

向テ坐シ又喜テ暗キ処ニ向ヒ婦人ハ經水極テウク男

子ハ小便點滴ス皆憂患シテ氣倍スル也

代指 指ノ頭カ腫テ後ニ爪甲ノ脫落スル之指瘰癧ハ色

黒ニ代指ハ黒カラス○準繩ニ云代指ハ先腫焮熱シテ痛

色黯カラス爪甲ノ邊結膿スハゲシキモノハ爪皆脫落ス此

指瘰癧ニ類ス然トモ甚毒ナシ故ニ色黯黒ナラス久キトイヘ

人ヲコロサズ

腿遊風 準繩ニ云腿股忽然トシテ赤ク腫コレヲ腿遊風

ト名ツク風熱アヒウツテ然ラシム足ノ太腸經ニ屬ス

太陰疽 蓮子發ノ別名也

大頭腫 濕ニアタリ頭上ヨリ面マテ腫テ痛ク之瘰癧ノ下

種之○入門ニ云又雷頭風ト名ツク大頭腫痛ハ時行ノ毒

之濕高巔ノ上ニアリ故ニ頭面イタミ腫疔瘡スハタニキ

トキハ咽塞填塞シ人ヲ害スルノ最速カシタニ温ノ後多ク

此ノ症ヲ病傷寒寒熱シテ身痛ニ似タリ○大頭瘟同

戴眼 診要經終論ノ類註ニ戴ハ上ニ戴ク之謂目睛仰キ

視テ轉ズルアタハザル也

唾血 ヲハキニ血ノマチハリ出ル也○雲林ガ云唾血ハ腎ヨリ出

鮮血唾ニ隨テ出ル也

瘰癧 類經ニ瘰癧ハ熱ト云リ此ハ瘰癧ノ一ツタハ熱ノミニ

テ寒カラザルモノヲ瘰癧ト名ツケリ

滯下
帶下

痢病ノ一古ハ痢病ヲ滯下ト云リ

婦人ノコレケシ〇入門ニ云經ニ云小腹寛熱シ復ニ白

液ヲ出ス寛ハ濕熱屈抑凝滯ス〇任脉ニ結シ胞上ヨリ

シテ帶脉ヲ過大小腸ノ分ニ出淋瀝シテ以テ下ル故ニ帶

下云赤ハ血ニ屬シ白ハ氣ニ屬ス〇病原ニ穢液ト血ト相

兼滯シテ下ル故ニ帶下ト名ツト云リ

大腸泄

難經ニ所謂五泄ノ一ツシ食シラハ腹鳴ニキリニタ

三下ル〇大便ノ色白キ

大瘕泄

五泄ノ一ツシ小腹イタテ大便スルヲエラズ裏急後重

スル〇難經本義ニ瘕ハ結ナリ凝結アルニ因テ成モノヲ云リ

倒睫

サカマツケシ養毛ニ見タリ

倒拔腫瘍

脚ノ甲又ハ趾ニ出ル腫物〇準繩ニ云脚背或

ハ脚趾腫痛忍ブヘカラズ脚ヲ以テ高ク懸起セバ其痛ハサニ

止此ニクモシ脚ヲ以テ垂クダセハ其イタミ當ルベカラザル〇名ノ

倒拔腫瘍ト云リ

胎動

妊娠ノ中胎動テ病ヲナス

胎漏

妊娠ノ中血ノ大ニモ下ル

胎腫

妊娠ノ中面目四肢通身浮腫スル

胎痛

妊娠ノ中腹イタミ産セント欲スル如クナル

胎死

死胎凡ハ一リ腹ノ中ニテ子死シタル

脱疽

手足ノ指ニ生シ甚キトキハ節ヨリ腐脱ル○正宗ニ
 云脱疽ハ外腐テ内壞ル此平昔厚味膏粱臟腑ヲ熏
 蒸ニ丹石補藥腎水ヲ消燼シ房勞過度ニ氣竭精傷ル
 ニ因多ク手足ニ生ス手足ハ五臟ノ枝幹ニ瘡ノ初テ生スル
 形粟米ノ如シ頭便チ一點ノ黃泡其皮黃熟ス紅寒ノ
 形トク黒氣浸漫シ相傳テ五指遍ク上脚面ニ至ル其疼湯
 ニ發キ火ニ燃ガ如シ骨枯筋練其穢異香解ニガク孫真
 人カ肉ニ在トキハ割指ニアルトキハ切ト云即此病ニ又脚背發
 ト名ツク○脱癰モ同症

湯發

煮湯ナドヲカリ燒ドテ其アト瘡ヲルニ發ハ水ヲ注

散ス

疽水

病源ニ云脾胃ニ熱アツテ熱氣膀胱ニ流小便澁リ

胎赤

身面ヨリクク黄ニシテ腹滿水狀ノ如シ因テ疽水ト名ツク

體臭

總身ノ臭トシ○病源ニ云人體氣ノ不和アバ精液

振疽

病源ニ云振疽ハ是諸ノ雜瘡風濕ヲ帶痒ヲ苦ニ

雜穢

セニル故ニ身體ヲシテ臭カラムル

疥癩

シバク手ヲ以テ疥癩スバ振觸ニテスナハチ侵食スルヲ

潤久

シク瘡ズシテ乃變シテ虫ヲ生ズ故ニ振疽ト名ツク

断咽瘡 巢氏カ云此瘡頭ヲ繞テ生ズ皮傷テ赤シ若頸
ヲ匝トキハ人ヲ害ス

断耳瘡 巢氏カ云断耳瘡ハ耳邊ニ生ジ久シテ瘡ス耳乃チ
断此亦月食ノ類ニ夕月ニ隨ハズシテ生長スルヲ異トス

帶利 痢病ノ赤白相マチハリ連帶シテ止サルヲ云リ又魚腦
痢ト云魚腦ノ如キモノヲ下利スル也

丹火 丹毒ノ一種也○病源ニ云丹火ノ狀赤ヲ發シテ火ノ
燒ガ如ク須臾ニ熾熾シテ起ル是ナリ

免疽 正宗ニ云生ジテ手ノ動脈ノ處ニアリ腫痛寒熱手膊
ニ微シテ舉動ヤスカラスト云リ

腿風 回春ニ云兩ノ腿膝痛ムモノヲ各テ腿風ト云

胎癰 俗ニ云小兒ノカサハチニ頭上ニ餅ノ如クニ生ズル也○入

門ニ云小兒ノ胎癰瘡ハ頭ニ紅餅瘡ヲ生ズ先生艾白

芷大腹皮葱白ノ煎湯ヲ用洗淨シテ拭乾ニ次ニ生

藍葉生艾葉ヲ用テ蜜ヲ入搗膏ニシテユレヲ敷ク亦

惡瘡ヲ治ス

大腸蟲 名醫類案ニ云大腸ノ内虫出テ断スコシテ断復

生ズ行坐スルヲ得ス鶴虱ノ末五錢ヲ服シテ愈

對心發 背ノ心ニ對スル所ニ離疽ヲ發スル也○入門ニ云對

心發ハ極テ重シ心火盛ナルニ因テ熱氣此ニ會生ス其

毒壯盛走暴ナリ急ニ心火ヲ疎導スルノ藥ヲ用テコレヲ解

胎瘧 玉案瘧疾門ニ浙西ノ地ニ但初テ瘧疾ヲ發スルモノ

ハ皆言テコレヲ胎瘧ト云蓋シ敢テ藥ヲ服スルナレトシ

太息 俗ニ云トイキシ○素問ニ云人ノ太息ハ何ノ氣然ラシム

ルヤ岐伯ガ曰思慮スルトキハ心系急ナリ急ナルトキハ氣道

約ス約スルトキハ利セス故ニ太息ニテ以テコレヲ出ス手ノ少

陰心主足ノ少陽ヲ補ヒテコレヲ留ム○醫統ニ云即長ク氣

ヲ舒テ声アルシ漢ノ賈誼カ謂太息ハ是ニ俗ニコレヲ嘆息ト

大風 癩風ノ一○朝野僉載ニ商州ニ大風ヲ患ルモノアリ

家人コレヲ惡山中ニ茅屋ヲ作テコレヲ坐シ鳥蛇酒釀ノ

カスハ蛇酒釀ノ

中へ墜病人シラス酒ヲノミテ漸ク癩癩ノ底ニ蛇骨アルヲミテ

始テ其由ヲ知ト云リ

胎暈 類案ニ云一兒産テ数日常ニ昏暈スル一日ニ五六度

醫ニ見スレハ驚風トナス是胎暈ナリ

胎癰 醫學六要ニ云胎元ノ始母ニ隨テ呼吸ス母ノ生氣ニ

通シ母ノ穀氣ヲ食シ母驚ヲ受ルノ邪子母ノ腹ニ在ニアタ

ツテ呼吸ニ隨テコレヲ得生テ腹ヲ出トイハ氏後一二歳ニシテ

始テ發シ或ハ八九歳ニシテ發スルシ

湛濁 白帶下シ○醫林ニ云腰脚疼重腹内虚鳴シ臍下

冷痛ニ頻ニ白水ヲ下シ淋ノ如クハ湛濁ト名ツク



胎水 子腫^シノ^シノ入門ニ云胎中水湿ヲ挾テ血ト相搏^キ温氣流溢ス故ニ面目肢体遍身浮腫ス^ル名ツケテ胎水上云又子腫ト云リ

帶孕 惡阻ノ^シ○趙氏醫貫ニ云初^ニ孕^ヲ受^テ多ク嘔逆^ステ飲食下ラスコ^レヲ惡阻ト名ク又帶孕ト名ク^ル

臈瘰 奇病論ニ云帝ノ曰口苦^クヲ病^トフ^ル病名何^トカ^シ岐伯ガ曰病名臈瘰ト云リ

痰嘔 嘔吐ノ條下ニ見タリ

孺岩 乳岩ノ事ナリ

孺癬 小兒ノ癬疥瘡ノ醫林ニ見タリ

倒挂銀瓶 幼科準繩ニ云小兒風寒膝理時ニ火熱^ヲ發^シシ

頭ヨリ身ニ連^テ遍^テ故丹瘤愈^テ未^ダ幾^クラ^スニテ痘隨^テテ

形^ル痘家コ^レヲ倒挂銀瓶ト云多ク^ク肝心ニ經^ニ發^スル^ル

逐鹿亡羊 幼科準繩ニ云兒輩胸膈飽脹^シ飲食厭惡^シ

身火熱^ヲ發^シ嘔吐頻^ニ未^ダ愈^ズニテ痘隨^テ發^フ醫

家ニコレヲ逐鹿亡羊ト云此尋常^ニ先吐^シテ後痘^ヲ出^スモノ

ト同^ジカ^ラス大凡痘^ヲ發^シテ吐^スル^ルニ因^テ毒吐^ニ隨^テ減^ス痘

ヲ出^ステ必^ズ輕^シ今先胃ノ氣傷^ルアル^ルニ因^テ腹脹惡食

吐^シ又頻^ニ止^サルトキハ危^ク迫^ル象ナリ

彈打天鳥 幼科準繩ニ云小兒兩眼風熱紅腫明^ク羞^ム



刺痛ニテ忍ガタク未ダ愈ズニテ痘隨テ出ル医家コレヲ彈
打天鳥ト云法宜ク肝ヲ清シ火ヲ祛ケ玄客ヲ滋シ陰氣
ヲ提ヘシ

断橋失渡 幼科準繩ニ云兒輩小腹硬脹ニ刺痛ニ小
便赤ク澀テ通ジ難ク尿セト欲ニテ啼尿セザルトキハ痛
未ダ愈ズニテ痘隨テ發ス医家ニコレヲ断橋失渡ト云此
心經鬱火小腸ニ積ニヨリ

脱陽 陽氣脱シツキテ四肢冷目ヲミワシテトスルナリ
虚證ニアルナリ○救急方ニ脱陽ノ虚證ハ四肢厥冷
ニ人事ヲ省ズ或ハ小腹緊痛ニ冷汗氣喘ス鹽ヲ炒

臍下氣海ヲ熨ニテ暖ヲトルトク

堆屎收 漏瀉ノ條下ニ見タリ

桃花蛙 要訣虚損門ニ云面色故ノ如ク肌腠自充外看

病無カ如ク内實ニ虚損スルナル俗ニ呼テ桃花蛙トス

短狐毒 溪鬼毒ナリ溪鬼毒ノ毒ニ中ルナリ○王充論

衡ニ云短狐太陽毒氣ヲ含ミテ生ス故ニ弓矢人ヲ

射テアリ人ニ中レハ火ニテ灼カ如シ○溪毒ノ條下詳

ニ論之ヲ

墮胎 産婦血氣虚弱ニシテ胎ヲ養フテアタハズ満月ナラ
スニテ子ノヲルハナリ

倒産 逆産ニ同ジ手足ヨリ先へ産ントスルノ義ナリ倒逆

トモニサカシミト讀リ

多氣 病論ニ云ルハ胸中ニ氣ガ滯リツカユルニ多氣少血

ト云トキハ意別ナリ

胎刺 或曰ハリニテツイタル迹ノヤウニチヨボノト物ノテルニ

病證未ダ詳ニ考ヘズ

○禮部

臙瘡 俗ニ云ハキ瘡トハキラスル処ニ生ズルカ故ニ○外科

集驗方ニ云臙瘡ハ皆腎ノ臟虛寒シ風邪毒氣外

ヨリ攻ルニ因又曰此瘡臙骨ニ生ズルヲ重トス其骨上肉

少ク皮薄キヲ以愈ガタト云リ或ハ兩ノ曲臙瘡肚ノ下内

外兩脚ノ前ニ生ズル臙ハ脛臙ナリ

蓮子 此ニツノ瘡ハ皆ニ發ス瘡ノ狀蓮子ノ

蓮房ニアルカ如ク又蜂ノ窠ノ如クナル故ニ名ツク○正宗ニ

云蜂窠蓮子ノ二發ハ多ク背ニ生ジ心ト相チカク脊ト

相チル輕キモノハ形長ク高ク腫或ハ半背ニ偏シ重キモノ

形斜ニ平塌シ兩脇俱ニ傷ル孔蜂窠ニ似テ突ニテ蓮
子ノゴトシ○準繩ニ云背ニ疽ヲ患狀蜂房ノ如ク十日ニ
シテ平塌シ寒熱痛楚ニ至リ甚シ飲食少ク進ニ臃脹
淋瀝スル此蜂窠發ナリ○蓮房發同シ

蓮子發 前ニ云ト各同シテ症異シ此モ其狀ニ付テ各ク
○準繩ニ云肩胛ノ内痛テ漸ク潰爛ニ至リ瘡ヲナス此
ヲ太陰疽ト名ツク即蓮子發シ手ノ太陰肺ノ經ニ屬
積熱ノ致ストコロシ

蓮子癰 此ハ瘰癧ノ一箇生ジテ其中ニ數十箇凡シ○準
繩ニ云蓮子癰ハ二胞ノ裏數十枚アリ項ノ左右ニ生ス手ヲ

以テ觸ルトキハ能轉動スナラ藥ヲ用ベシモ堅硬ニシテ
動カサル者ハ生ヘカラス憎寒發熱躁渴スル

連腎發 準繩ニ云十四椎ノ旁腰腎ノ間ニ疽ヲ發スル
此ヲ連腎發ト名ツク即下搭ナリ房勞太過ニヨツテ傷
ヲ致スナリ

冷注 傳尸病ノ一種シ冷邪臟腑ニトニリ腹内時々ニ痛
骨節ヒキ痛ナリ病源ニ出タリ

冷痺 一身冷テ泄瀉スル虚寒ノ症○入門ニ云痺病久
シキトキ八目腫テ驚駭躄瘦テ煩渴シ汗多ク腹ハリ滯
瀉常ナシ或ハ青ク或ハ白ク垢臍ノ如クナルモノヲ冷痺トス

冷熱痺

一身或ハ寒シ或ハ熱シ大便瀉シ又秘ス也。入
門ニ云冷熱アヒカ子泄シカ助秘ス或ハ時ニ便血シ或ハ潮
蒸スル也

連珠風

指掌ニ云連珠風ハ舌下ヨリ起ル初テ泡一筒ヲ
起シ須臾ニ又一筒ヲ起テ甚シキモノハ三五七九筒珠ヲ
連スル如ク生シ起ル是ナリ

厲癰

靈樞ニ云足ノ傍ニ發スル名ケテ厲癰ト云其狀大
ナラズ初メ小指ノ如シ發スレハ急ニコレヲ治シテ其黒キモ
ノヲ去ル消セザレバスナチ益治セザレハ百日ニシテ死ス

癰瘍

俗ニ云トツノ類也。本神綱目主治部ニ云癰瘍ハ

是汗斑之癰風ハ是白斑片赤キモノヲ赤癰ト名ツ

歷節風

風濕血虚ニテ身中ノ節々メグリ痛之其痛

甚シウシテ虎ノ咬ガコトキモノヲ白虎歷節風ト云リ。入
門ニ云形怯瘦ノモノハ多久ハ内因也血虚火アリ形肥勇
人モハ多久ハ外因也風濕痰ヲ生ズ其遍身循歷スル
ヲ以テ歷節風ト云甚シウシテ虎ノ咬ガ如クナルヲ白虎風痛
ト云又白虎歷節風ト云リ

厲火丹

丹毒ノ一種ナリ丹毒ニ見タリ

冷癰

要訣嘔吐門ニ中脘伏痰冷ニ遇テ即發スルヲ

俗ニコレヲ冷癰ト云リ

燎泡

瘡石ト同證ナリ。○危氏が得効方ニ云薄身燎泡
棠梨ノ狀ノ如ク每箇水ヲ出シ石一片アツテ指甲大
サノ如シ其泡復生シ肌膚ノ肉ヲ抽盡ス即治スヘカラス
煎ニ稜蓬莪朮各五兩ヲ用テ末トナシ三服ニ分酒
ニ調ヘ連進シテ愈。按ルニ是遍身ヤケトラシテフク
タル如ク泡ヲ起スルベシ燎ハ韵會ニ火炎ナリト云リ
鍊銀瘡 面湮瘡ノ一ト本條ニ見タリ

此方... 燎泡ノ如ク... 棠梨ノ狀ノ如ク... 每箇水ヲ出シ石一片アツテ指甲大サノ如シ其泡復生シ肌膚ノ肉ヲ抽盡ス即治スヘカラス煎ニ稜蓬莪朮各五兩ヲ用テ末トナシ三服ニ分酒ニ調ヘ連進シテ愈。按ルニ是遍身ヤケトラシテフクタルタル如ク泡ヲ起スルベシ燎ハ韵會ニ火炎ナリト云リ

○曾部

雙纏風

喉ノ兩方ニ高ク腫テムラクト縲ノ如ニシテ喉

中ニ滿飲水モ通ジカタクニ雙ハ兩旁ニ生スル故ニ云リ

○百効ニ云咽喉滿塞明白ナラス四畔皆腫ルモノヲ雙

纏喉ト名ツク一邊ニ腫ルモノヲ單纏喉ト名ツク一前

ニ患タリ

雙鵝瘋

雙乳蛾同 咽喉ノ間ニ癢ノ小ナル如ニ腫テ兩方ニ生ス

ル故ニ雙ト云一ツ生スルヲ單ト云前ニ見タリ○百効ニ

云咽喉ノ間ニ兩枚ノ癩毒ヲ兩邊ニ生スト云リ

走馬喉痺

コウヒノ暴ニ發シテ暴ニ死スル一其證ニ云リ

走馬喉痺

走馬喉痺

馬ノ走ルカ如クハ故ニ名ツケリ

走馬牙疳

俗ニ云ハクサシ。入門ニ云腎痺又急疔ト名

ツク多クハ痘後ノ餘毒イ、夕淨カラザレヨル更ニ加ルニ乳

食ト、ノラズ甘味脾ニ入テ虫ヲ生ジ、カク傷寒狐惑ニ

似テ上齒シガ齧ラ蝕スルトキハ口瘡血ヲ出シ、キキ臭氣アリ甚

ニキトキハ齒齧潰爛ニ齒黒ニ脫落ニテ、サハ頰ニ穴アル者ヲ

云リ言フ、只陽明ノ熱氣上奔テ馬ノ如ク然ル

走緩

癰内踝ニ生ズル瘡アツテ行走スル遲緩ナル故ニ名

ツルシ。靈樞ニ云内踝ニ發スルヲ走緩ト名ツ。準繩ニ云

又鞋帶癰ト名ツ

走腹

泄瀉ノ別名也。諸證辨疑ニ云泄瀉諺ニ走腹上云

走皮風

百効ニ云夫走皮風症ハ面忽タヒ爛ニ紅ニシテ水ヲ

出シ進テ胸手ニ至ル俱ニ紅點ヲ生シ痘疹ノ如シト云リ

走嘔

病源ニ云霍乱ニツリ其一ツ言ハ其食ヲ嘔シテ

亦逆テ逆スル。準繩嘔吐門ニ云下焦實熱ニ大小便通

セズ氣逆シテ續カズ嘔逆シテ禁セザラ名テ走嘔ト云リ

瘡癰

癰疽ノ條下ニ見タリ瘡ト癰ニ病ノ名ナリ

阻病

病論惡阻ノ條下ニ見タリ。入門ニモ胎氣常ノ處

ヲ安ニセザルモノヲ亦阻病ト名ツク

粟房風

百効ニ云面上浮腫ニテ泡ノ如クハモノヲ發スルヲ云

病名

卷三

三

瘡建

病源ニ云身上諸瘡ヲ患へ熱氣盛ナルモノハ腫テ
爛痛シ畔ニ附テ別ニ結聚スカタチ瘰癧ノゴトニ名テ瘡
建ト云又瘡根ト名ツク

瘡根

瘡建ノ別名ナリ

卒風腫

卒ニ腫テ痛ニス赤カラス移テ常ノ處ナク痒シ膜
理虚シテ風ニ逢ニヨツテ發スル處ナリ

卒中風

中風ノ條下ニ見タリ

疽瘡

癰疽ノ條下ニ見タリ

瘰癧

俗ニ云ハナタケノ入門ニ云鼻痔日久レフテ凝濁
シテ瘰癧ヲナス疾ノ如クニヒテ鼻竇ヲ滯塞ス甚ニキモノ

又鼻鼈ト名ツク

搜牙風

百効ニ云ラズノハツキ腫痛テ口ノ内燒ガ如シト云

鼠乳

病源ニ云鼠乳ハ身面ニ忽チ肉ヲ生シテ鼠ノ乳ノカタ
チノ如シ是風邪肌肉ヲウツテ變ジテ生スル

鼠殘癧

百効ニ云鼠殘癧ハ大小一ナラスト云リ○正宗瘰癧
門ニ其患誤テ蟲蟻鼠殘ノ不淨ノ物ヲ食シテ得ルト云

○按スルニ是瘰癧ガ鼠殘ヲ食スルニヨツテ生スルノ義ニ別ニ

一病アルニヨラス鼠瘻ノ條下ニコレヲ論ス考スベシ

鼠瘻

瘻癧ノ一ツイヘテ膿ヲナスヲ瘻ト云リ○靈樞寒熱
篇ニ云黃帝岐伯ニ問テ曰寒熱瘰癧頸腋ニアルモノニテ

何ノ氣ノ生ゼシムルヤ岐伯ガ曰此皆鼠瘻寒熱ノ毒氣
ナリ脈ニ留テ去ザルモノ○馬玄臺カ註ニ瘰癧一ニ鼠
瘻瘡ト名ツク俗ニ云鼠飲食ヲ用涎ヲ其中ニ流シ人
誤テコレヲ用ユコノユヘニ毒氣ニ感シテ瘰癧ヲ生ス今鼠
ノ頸腋ニ塊多シ其狀瘰癧ノ如ク然リト云リ○張介
賓カ注ニ云瘰癧ハ其狀累累然トシテ上下ヲ歷貫ス故
ニ頸腋ノ間ニ有イテ皆ヨクコニアリ其形鼠ノ穴ノ其一
ヲ塞ゲハニタ其ニツラ穿ガ如クナルニ因テ故ニ又名ツケテ
鼠トスト云リ此等ノ説ヲ以テ見ハ鼠殘瘰癧鼠瘻三ナ
瘰癧ノ別名ナルト必セリ瘻ハ入門ニ即漏ト年ヲ經テ漏

トナルモノ痔漏ノ漏ト相同シ但頸ニ鼠トキハ瘰漏ト云痔ニ
鼠トキハ痔漏ト云治法ハ一ナリ

捨食風

捨食風 惡食ヲテ或ハ塩辛ノ物ヲ食シテ口中カ泡ノ如クハ
ルノ指掌ニ云捨食風ハ亦蜚絲毒ト名ツク口中ニ生
ス或ハ鯉鱸惡物ヲ食シ泡ヲ發スル是ナリ○百効ニ云捨
食風ハ飲食ノ中忽チ血泡ヲ生ジテ腭及ヒ舌根ニアリト
云リ蜚ハ飛ト同シ

賊痘

賊痘 入門痘ノ論中ニ云二凶白便チ起脹ニ痘大ニシテコレ
ヲ按ハ虚軟ナル者此ヲ賊痘ト名ツク氣血ノ大ニ衰ルナリ
此惡證ナリ

湊肺 咳嗽ノ別名也。準繩ニ云冷熱酒ヲノミ或ハ冷水ヲノ

三肺ヲ傷嗽ヲイタス俗ニコレヲ湊肺ト云リ

賊風 病源ニ云冬ノ至ノ日疾風南方ヨリ来ルヲ名ニ虚風

ト云此ノ風至レハヨク人ヲ傷害ス故ニ賊風ト云其病狀病

源ニ詳シコレヲ畧ス常ニ賊風ト云トキハロ分キ風ノ一也

卒利 ニハカニ冷熱ノ氣ニヤブレテ利下スル也

喪尸 病源ニ云人年命衰弱喪死ノ處ニ至テ心意タチ

チヲソシ惡所アバ身内ノ尸蟲便チ外邪ヲ接引シテ共

瘡病トナル尸病ノ一種ナリ

走注 注病ノ一種ナリ邪氣血ニ隨テ行キ或ハ皮膚ニ淫奕

走注 走注ニ去來擊痛シ遊走シテ常ノ處ニアルナシ故ニ名ヅク

喪注 注病ノ一種也人尸喪ニ臨テアリテ其氣ヲ受心腹

刺痛ノ煩トシ○ニ病ノ候病源ニ詳カシ

卒忤 客忤ノ別名也

走精黃病 三十六黃方ニ云面白モニ黃ニシテ多ク睡リ

舌紫ニ甚シラシテ面裂ルハ爪申黒キモノハ死ス

足釘 奇疾方ニ兩足ノ心尖ニ腫上ニ黒豆瘡ヲ生シ硬ニテ釘

ノ如ク地ヲフムヲアタハス脛骨ニ碎孔ヲ生シ髓流シ出テ身

寒顛ヲ發シタ酒ヲ飲ムヲ思フ此肝腎冷熱相合スル也

起皮癩瘡 八門ニ云走皮癩瘡ハ小兒生レテ頰項ニ滿

發シテ痘疹ノ如ク痒シテ汁多シ兩耳ニ延蔓シテ内外
濕爛シ侵淫瘡ノ如シ

蛆瘡 瘰癧ノ條下ニ見タリ

鼠瘻

玉案瘻膈門ニ云又鼠瘻ト云モノアリ人ヲ見ル即
食セズ人ニ背テ即チ私カニ食ス鼠瘻ヲ食シテ毒ニ中テラ
シテ致ストコロナリ

鼠瘻

拾遺記ニ云柳休祖ハヨクト遊ス其妻鼠瘻ヲ病リ
積年瘻ズ命ニ垂トス休祖遂ニトシテ願ノ復ニ之ヲ得
タリ按ズルニ卦合姓ハ石ト云人ヲ得テコレヲ治セシ當ニ鼠瘻ヲ
獲テ愈ベシ既ニシテ郷里ニ奴アリ姓ハ石ヨク此病ヲ治ス

遂ニ頭上ノ三處ヲ灸ス佳ナルヲ覺俄ニ一鼠アツテ運ニ

スニテ狀ス猫ヲ呼テコレヲ咋シム鼠ヲミルニ頭上ニ三ツノ灸

ノアトアリ妻遂ニ瘻

息積

素問奇病論ノ類註ニ云積中ニアラスニテ脇ノ下ニ

アルモノ初メ起ルニ微小ナリ久シテ大ニ至ルトキハ脇滿
氣逆ニテ喘促リ息スルニ難シ故ニ息積ト名ツク今テノ
積左脇ノ下ニアルヲアレハ俗ニ名テ痞トスルモノ即此證
惟小兒尤モ多シトス

走注瘰癧風

醫統喉風門ニ云其狀頸項結核シ皮膚赤

ク腫惡寒發熱狀傷寒ノ如キ是

瘡雀

全州ノ防禦使崔堯封ノ中ニ雙李言吉ト云モノアリ
左ノ目ノ上臉ニ忽チ一小瘡ヲ生ス漸ク大ニシテ長サ鴨ノ
卵ノ如ク其根弦ノ如シテ恒ニ偃シテ其目開クアタス
堯封コレニ酒ヲ飲シテ大ニ醉シテ遂ニ瘡ヲ割去バ瘡ノ中
ヨリ黃雀飛鳴テ去ルト云リ醫統ニ見タリ

瘡血溺

醫統ニ云テ人左手ノ無名指ノ爪解ニ一小瘡ヲ生
シ初テ起麻粒ノ大サ小刀ヲ以テ瘡頭ヲ挑開ケハ血出
ル一溺ノ如クシテ一日夜ニシテ長ク肉瘤ヲ出シ菌ニテ指ヲ
ツムガ如ク頂内一孔ヲ開テ眼自轉動スルガ如シ此疔毒ニ
瘡喉并瘡水 俱ニ水瘡ト同シ水瘡ニ見タリ

齏帶瘡

病源ニ云齏帶瘡ハ腰ヲダグリテ生ズ此風濕血氣
ヲ搏テ生スル所ノ狀齏帶ノ如シ因テ名トス

息奔

五積ノツナリ○要訣ニ云肺積ハ右ノ脇ノ下ニアリ大
サ覆杯ノ如ク氣逆背痛或ハ少氣喜テ忘レ目瞑リ膚
寒ノ皮中時ニ痛テ蠅ノ縁針ニテ刺ガ如ク久キトキハ咳喘
ス名テ息奔ト云

卒臈

此子イリテラソハルハ一ノ臈不寐ノ條考ヘシ

蜡目

病源ニ云蜡目ハ蠅蛆ノ目背ニ瘡ヲ生ズ故ニコレヲ蜡目ト云

足種

足ノ腫ル一〇病源ニ云種病ハ膝ヨリ已下踝及趾ニ
至テ俱ニ腫直ス是レ或ハ言江東ノ諸山縣ニ人多ク種

病ヤムル

瘡石サ

八門ニ云コ渾身瘡ヲ生ジ燎泡ノ如ク每箇破レテ水ヲ出シ内ニ石一片アリ指押ノ大サノ如シ泡ニテ復生ス肌膚ノ肉ヲ抽盡シテ治スベカラズ前ノ燎泡ト同證ナリ

○津部

頭痛ツ

真頭痛ハ腦巔泥丸ニ引コトク痛手足冷テ節ニ至ルモノハ死ス外感ノ頭痛ハ必ズ寒熱アリ

頭風ツ

八門ニ云素ヨリ痰アルモノ或ハ櫛沐ニテ涼ヲトリ醉

飽仰卧シテ賊風腦ニ入ツ頭ニ入耳ニ入鼻ニ入頸項ヨリ以

上耳目口鼻眉稜ノ間一處トシテ吾體ノ如クオカスル

アリ頭皮浮腫ニシテ自ヲホハカルモノアリ口舌味ハシラザ

ルモノアリ或ハ耳聾或ハ目痛或ハ眉稜上下掣痛或ハ

鼻中香ヲ聞ハキハメテ香シク臭ヲ聞ハキハメテ臭ク或ハ

々々呵欠ニテ眩暈ノ狀ヲナス甚シキトキハ項強硬身

體拘急此正頭風也○雲林ガ曰頭痛常ニ發スルモノ

ヲ頭風ト云

痛風ツ

遍身骨節走リ注テ疼痛スナリ皆氣血風濕痰火ノナス所ナリ其ハタニキモノヲ白虎歷節風ト云リ

頭面風

要訣曰兩頰赤多痒其狀癩ノ如キノ頭面風ト名

○衿部

熱病

傷寒ノ類之冬寒ニヤフ之テ春ニ至テ変シテ温病

トナリ夏ニ至テ变ジテ熱病ト云冬寒ニ傷シ其ハワヅ

ラフヲ傷寒ト云リ其時行一般ナルモノヲ瘟疫ト云リ

熱病ハ傷寒温病ヨリモ重シト云リ又暑病トモ云リ

熱厥

要訣傷寒門ニ熱厥ハ手足冷ルトイハ凡指甲部

テ暖ナリト云リ

熱注

注病ノ一種之其時々發熱スル故ニ熱ト云リ

熱痺

入門ニ云熱痺ハ初テ起ル人イマ夕瘦怯ナラス但臉

赤ク口臭唇焦煩渴潮熱ニテ火ノ如ク大便秘澁スルモ

ノヲ熱痺トス

熱利

風熱大腸ニ入水穀利ニテ色黄ナルモノヲ熱利ト云リ

熱淋

三焦ニ熱アリテ腎ト膀胱トニ傳ヘ熱氣胞ニ流レ入テ

淋トナル也

熱痛

心痛九種ノ一ツ之〇入門ニ云熱痛ハ内酒食積熱痰

鬱ニヨツテ發厥ニ手足冷ルトイハ凡身熱ス煩躁吐逆シ

額ニ汗アリ

熱入血室

玉案ニ云熱血室ニ入ハ何ヲ以テコレヲ致ス必ス其經水行時ニ臨テ或ハ熱症ヲ犯シ因テ經止經熱隨テ血室ニ入トキハ往來潮熱ニ瘧ノ狀ノ如ク定期ナク或ハ一日ニ兩ニ發スルモノ是ク熱久クク止骨髓ニ傳ルトキ多クハ骨蒸トナル

熱毒 熱嘔

入門ニ云夏熱病ニ發班スルコレヲ熱毒ト云リ 嘔吐ノ條下ニ見タリ

○奈部

内傷

七情ノ氣ニ傷ラレ或ハ飲食節ヲ失ヒ房勞度ヲ過シ皆内ヨリ傷レラス故ニ内傷トイヘリ外傷ハ外ヨリ風寒暑濕ニ傷ルナリ

内障

眼疾ニソコト云ルモノ内障ト云リ外障ニ見タリ

内釣

小兒ノ疝氣ニ内臓ガヒキツリ痛ニ釣ハヒキツリ痛心ナリ○入門ニ内釣ハ内臓抽掣ニテ痛ニモト胎驚ト胎風動トニヨル眼ニ紅筋アリ身反張ニ唇黒ク偃ニ外腎腫吐瀉ニサニラハリテ外搐来ルト云リ

内疝

内釣ト同シ

内搐

ビクくトシテロヲ撮ロヲ噤スルハ撮口ノ甚キ症也。○
入門ニ云日夜多ク啼飲乳スルアタズ甚キトキハ發搐撮
口噤占スルコレヲ内搐トスル也

内痔

外痔附ス 本州綱目槐角丸條下ニ云五種ノ腸風瀉血ヲ
治ス糞前ニ血アルヲ外痔ト名ツク糞後ニ血アルヲ内痔ト名
ツク大腸收ラザルヲ脱肛トナツク穀道四面弩肉如クチ
ルヲ舉痔ト名ツク頭上孔アルヲ瘻瘡ト名ツク内ニ虫アル
ヲ虫痔ト名ツク並ニ皆コレヲ治スト云リ

内吹

外吹ノ條下ニ見タリ

内痺

百効ニ云内痺ノ症口ノ上腭ニ瘡ヲ生シ初發ハ蓮花

ノ根蒂ノ如ク小ニシテ下リ垂ノチニ大ニナルハ是虚勞元氣
ノウスキナリ

内疚疽

準繩ニ云内疚疽ハ腋下及ヒ臂并ニ兩ノ手背ニ
發スル也

内風

内經ニ云房ニ入汗出風ニ中トキハ内風トスル註ニ内
其精ヲ耗シ外腠理ヲ開ク内風龍衣ニ因テ内風ト云リ又
勞風ト云リ

内癭

病源ニ云瘡ノ色黒ク結アツテ内ニ膿アリ久シテ乃積
生ジテ筋骨ヲ侵食スト云リ

内黃

黃疸ノ種類ニ熱蒸内ニアツテ寧散スルアタズ身面

コトクク黄ナリ故ニ内黄ト云リ

軟癆 入門ニ暑月癆ヲ生ズト云リ俗ニナツグシノカ

内血 吐血ノ別名也○要訣ニ云吐血スルモノハ血溢テ濁道ニ入

膈間ニ留聚シテ滿ルトキハ吐血ス名テ内血ト云リ

内潰 玉案ニ云痘出テ五日氣血分タス顔色焦紫面紅

腫瓜ノ如シテ痘伏シ或ハ舌白シテ唇ニ至ルヲ内潰ト云リ

軟風 痿痺ノ事也○壽世ニ云痿ハ手足舉持スルヲタサザル

是也又軟風ト名ツク

難産 古ヨリ難産ハ多クハ富貴ノ人ニアツテ貧賤ノ者ニスク

ナシ是安逸ニシテ保養ヲ失スル故ナリ余毎ニ富貴ノ家産

婦ヲミルニ一タビ腹痛スレバ便驚惶ニテ甚キモノハ啼哭

レ産婦ノ精神先已ニ耗散スルヲ致ス未ダ産門ニ至ラ

ズワズカニ身ヲ轉スル時ニヒテカヲツトメ或ハ腹ヲシサス

リ腰ヲカヘ冷水ヲ面ニ噴テドシテ多クハ横生倒産ヲ

致ス懸婆醫ノ事ヲ用ヒス侍傍ノ老女子各自ニ諷

浪ノイラ言産婦稟質強健ニシテ幸ニ正産スレハ大ニ功

ヲ言性質虚弱ニシテ死ニ至レハ或ハ醫ヲセメ或ハ命ニト

云是皆事ヲ解セサルノ咎瓜熟ニテ自ラ落チ時ヲ待

ノ保養ヲシラザルノ故也産婦ノ左右ニ事ヲ解ニ老成

ノ穩婆其餘曾テ生長ヲ經タル老女子一二人ニシテ足

レルノミシ凡ソ大名或ハ富家ニ懷胎スルトキハ常ノ業作
ニシテ食物房事ヲツシメ心スナホニ悲怒ヲナカランヲ欲
ス或ハ體ヲツカフヲヨシト云テ朝暮ニ手ナレヌ業ヲナシ心
氣甚々勞スルトキハ又元氣虚シテ却テ難産スルアリ
又卑賤懷胎シテ身ヲ安逸ニテ常ニカハルトキ氣ユルリ
胎ヲトリ必ス難産スルアリ只其常ノ心ニシテ養生ヲツ
シムベシト云リ

内發丹毒

準繩ニ云腰膝ノ間ニ腫痛赤色霞ノ如クナル
此ヲ内發丹毒ト名クコレヲ治スルハ緩ケルハ毒内ニ入テ嘔
噦昏迷ニ胸腹脹スルモノハ死スニ便通セス遍身青

ク紫ナルモノハ死ス急ニ惡血ヲ破シ出シ防風通聖散ノ白
朮茸艸ヲ去テ服スベシ汗劑ヲ服シテ汗ヲ得ルトキハ生汗
ナケレハ死スナリ

癱瘓

中風ニテ半身ナヘテカナハサルノ其内左ノナルヲ癱去
右ノナルヲ瘓ト云リ○正傳ニ云癱ハ坦ナリ筋脈弛縱シ坦
然トシテ舉ガル之瘓ハ渙ナリ血氣散慢ニ渙然トシテ用ヒ
ラレサルナリ○病機機要ニ云四肢舉ガル俗ニ癱瘓ト云○
醫鑑ニ云血虚スルトキハ痰火左ニ流注テ癱トナル氣虚スル
トキハ痰右ニ流注テ瘓トナル○總録ニ云左ヲ以テ癱ト
シ右ヲ以テ瘓トスルトキハ非ナリ但左ユラ得ヲ以テ病左ニ

軟痛 手足ノナヘビビ痛ナリ
 或ハ通ニテ攤緩ニ作ル
 收攝^{ニウモツ}セザルナリ^{スニ}痲^ニ弛^ニ縱^ニニテ物ヲ制スル^ヲ能サル^ハ○癱瘓
 或ハ通ニテ攤緩ニ作ル
 軟痛 手足ノナヘビビ痛ナリ

病名彙解卷之三終

