



病名彙解

四

武9
581
4



武庫
581
卷 4

岡氏
森庵

岡氏
森庵

病名彙解卷之四

○良部

江南 艸醫 桂洲甫 著

久保田
藏書

癆瘵 凡ノ癆瘵ノ證七情六慾ノ火中ニ動キ飲食勞倦ノ
過^久屢^レ体^ヲ傷^ハ漸^ニテ真^ニ水^ヲ枯^カ竭^ス陰^ノ火^ノ上^ニ炎^ス三^ニ因^テ之^ヲ
男女トモニアリ○明醫雜著ニ云男子二十前後ニ色慾過
度ニテ精血ヲ損傷ニ必ズ陰虛火動ノ病ヲ生ズ盜汗
午後ニ發熱ニ咳嗽ニ倦^ニ怠^ス力^ヲ乏^ク飲食少ク進^ム三^ニ甚^クニ
トキハ痰喘ニ血ヲ帶^フ咯^ク唾^ニ血ヲ出^シ或ハ咳血吐血衄血ニ
身熱ニ脉沈數ニテ肌肉消瘦ス此ヲ癆瘵ト名^ナク^ト云^リ

○入門ニ云癆極ルヲ瘵ト云リ

勞淋 五淋ノ一ナリ房勞ナドヲ過シテ發スル也○入門ニ云勞

淋ハ痛氣衝ニ引勞ニ遇トキハ則發シ痛墜テ尻及ト云リ

勞注 注病ノ一種ナリ大ニ虚勞シテ血氣空竭ニ風邪ニ乘

セシ四肢躄節沈重シテ瘥ザルノ症也

狼疝 七疝ノ一ツナリ○病源ニ云小腹ト陰ト相ヒイテ痛大ニ

シテ行カタキヲ名テ狼疝ト云リ七疝ノ別チ書ニヨツテ異

ナルヲアリ疝氣ノ條下考ベシ

卵癩 疝氣ノ種也○入門ニ云玉莖腫硬シテ臍ニキツリ絞痛

ス甚シキトキハ陰ニヨリ肢ヒニ寒上ニ瘡ヲ生ジ癰ト云

雷頭風

準繩頭痛門ニ云頭痛テ核塊ヲ起スモノ是ナリ

或ノ云頭雷ノ鳴ガ如ク風邪客トナツテ風ウゴクトキハ声

ヲナス也又云痰火上升シテ氣道ヲ壅キ風邪ヲカヌルキ

ハ自然ニ声アリ輕キハ蟬ノ鳴ガ如ク重キハ雷ノ声ノ如シ

故ニ雷頭風ト名ツクト云リ○入門ニ云大頭腫ヲマタ雷

頭風ト名ツケリモト頭ノ鳴ニヨツテノ名ナリ

浪子瘰

蝦蟇瘰ノ別名ナリ

落架風

類ノカキカ子ノハツル、フ也○百効ニ飲酒ノ後或ハ

大ニ笑ヒ或ハ呵ナドシテカキカ子ノハツレテ架ヲ合スアタ

ハス是氣血不順ニシテ筋收マラズスヘシ類車不開ヲ針

ニテ手ヲ以テ之ニ上ヘシト云リ

落下頰 落架風ノ一ノ頰ハ頰也○正宗ニ云落下頰ハ氣

虚ノ故ニ開竅ヲ收束スルヲアタハザル也

臘梨 本州綱目土ノ部ニ白禿臘梨トアリ白禿ノ一カ或人

ノ云冬ノ梨白禿頭ニ似タル故ニ云カ又臘梨頭瘡也云リ

狼瘡 九瘻ノ一ツナリ○病源ニ云年少ノ時自謹慎セズ或

ハ大怒ノ氣上テ下ラスシテ生スル所ナリ頸項ニアツテ缺

盆ノ上ニ出テメグツテ耳本ニツラレ其根ハ肝ニアリ

勞瘡 張介賓ガ云勞ニ因テ即チ發ス表裏ノ氣虚シテ

邪ニ感ズルノ易キヲ以テ也

老瘡 王啟玄ガ云瘡癰ハ老瘡ナリ

落痂 痘瘡ノ痂ヲ落ス一後ニ見タリ

勞風 醫學綱目ニ云即瘡ノ屬蓋勞汗風ニアフニヨツテ

内ニ太陽寒湿ノ邪ヲ挾ヒ治亦瘡ト同シ一サニ其勞ス

ル所ヲ視テ虚イツノ臟ニテルヲ知ベシ房勞ノ如キハ

腎虚汗出腠理ヒラケテ風入皮腠寒ヲウルトキ閉テ

風出ルヲアタハス水ト俱ニ行其人ニサニ目ノ下腫テ卧蚕

ノ狀ノ如クナルベシ腎ハ水ヲ主トツテ其經目下ニ至ガ故ニ

癩風 俗云サビヤウナリ癩ハ當作癩六書正譌ニ癩別ニ

作癩ハ非ナリト云リ○入門ニ云癩ハ即内經ノ癩風天

地ノ間ノ肅殺ノ風氣酷烈暴悍ヲ受最モ畏ルベシト
 ス一ニ風毒ニヨル或ハ汗出テ衣ヲ解水ニ入或ハ酒後ニ
 風ニ當ル二ニ濕毒ニヨル或ハ湿地ニ坐卧シ或ハ雨露ニ
 冒サル三ニ傳染ニヨル然モイニ必ズ外ニヨラザル按此
ヨリ生ズル故ニ内飲食ニ傷ラニ熱毒過甚大寒大熱房
三病ト云カ勞穢汚以テ火動血熱ヲ致シ更ニ外感風寒冷濕ヲ
 加ヘテ發ス初テ起ル身上虚痒ニ或ハ白屑紫雲ヲ起
 ニ癩風ノ如ク然リ或ハ紫疱疔瘡ヲ發シ膿ヲ流ス上
 ニ先見ルナニツモハ氣分病ヲウク上躰ニ必ズ多シ下ニ先
 見ルモハ血分病ヲウク下躰ニ必ズ多シ上下トモニ見ル

ルモノハ氣血トモニ病上ヨリニ下モノヲ順風トス下ヨリ
 シテ上ルモノヲ逆風トス但シ上ヨリ下ヨリ漸クニ来ルモ
 ノハ愈ガタシ治其法ヲウシテハ必テ皮死麻木不信ヲ致
 ス脉死ハ血潰テ膿ヲナス肉死ハ割切テ痛ニズ筋死ハ手足
 緩縦ス骨死ハ鼻梁崩潰スニカニナラス眉落眼昏唇翻
 リ声啞ス甚シキトキハ眼目ヲ蝕傷シ玉莖ヲ腐爛シ肢
 肘ヲ攣拳ス病此ニ至ル天刑解シガタキニ○白癩烏癩
 ノ別アル也

来去痛 心痛九種ノ一ツ○入門ニ云来去痛ハ肺鬱痰
 火勞心スルトキハ發ス其痛徃来アツラ時ニ作り時ニ止

アアルモノ是ナリ

爛縁血風 類案ニ云兩ノ臉ノ間赤ク湿テ淚ヲ流シ或ハ

痛ニ或ハ痒ク晝物ヲミルアタハズ夜燈光ニ近ツクハラス

兀々トシテ癡坐ス是ヲ爛縁血風トス

獵癩風 喉痺ノ種類ナリ○醫統ニ云其證牙床痛ニ

腮頰ニ連テ俱腫ル是ナリ

老鼠瘡 癩癧ノ類ニ禁方ニ癩癧老鼠瘡ト云リ是鼠瘡ノ一状

藍注 注病ノ種類ナリ○病源ニ云小兒血冷ヲ得トキ結

聚ニテ核トナル其皮肉色藍ノ如シコレヲ藍注ト云

爛疔 疔瘡ノ種類ニ○入門ニ云色稍黒ク膿水流シ出

癩頭瘡 白秃瘡ノ類ニ回春瘡瘡門ニ出ツ

老鼠攢 準繩ニ云背脇ノ間三兩處疽ヲ發スル此ヲ老鼠攢

ト名クニ遊走血脾癧ト名ク怒氣積熱ニ由テ致ストコロニ

卵脹 三因方陰癩論中ニ病者勞役節ナク及馬ニ跨車ニ

坐シテ卵核腫脹ヲ致ス或ハ徧ニ太小上下常ナキアアル

名テ卵脹ト云小兒生來便チ此ノ如モノハ乃チ宿疾ニ

落頭氏 俗ニ云口クビニ飛頭蟻ニ同ジ

○無部

夢遺 俗ニ云モウザク心ニ感スル所ヲツテ夢中ニ交合シテ

精モル、イナリ心虚ニ屬ス遺精ヨリハカロニ或ノモ少ク氣
盛ニ鰥居矜持ニシテ精慾ヲツ、ニミ自ラ覺ズニテ泄
精スルモノハ瓶ノ水滿アル、ダトヘタリ藥ヲ用ヒズニテモ
ヨシ其外ハ腎水ノ不足ヨリ起ル

無皮 入門ニ云生シ下テ一身皮ナクニテトモニ是紅肉ナルモノ
スナキ脾氣ノ不足シ早ク米粉ヲ用テコレニ撲皮ヲ生ズル
ヲマツテマサニ止ト云リ

無名腫 入門ニ云癰ニアラス瘡ニアラス癬ニアラス
狀惡瘡ノ如ク或ハ癢或ハ刺シ名ツケテ無名腫毒ト云リ
或ハ無名瘡トモ云リ

無血讚 醫統ニ云一白人忽チ黒ニ變ジ毛須ニテ鐵條ノ
如ク飲食ストイヘ凡大ニ醉ルカ如ク無血讚ト名クト云リ

無子 巢元方が曰婦人無子ハ其事ニアリ一ハ墳墓祀ス
ニハ夫婦年命ノ相尅ニハ病婦疹皆子ナカラシム其
墳墓祀ス年命相尅スルカ如キ此ノ二者ハ藥ノ能益アルニ
非ズ夫病婦疹ノ如キハ醫得テ効アリ然レ婦人疾ヲ
挾テ子ナキ皆血氣ヲ勞傷シ冷熱調マシテ風寒ヲ受子
宮ニ客タルニ由テ胞内病ヲ生ゼシムヲ致シ或ハ月經澁閉シ
或ハ崩血帶下シ陰陽ノ氣不和經血ノ行候ヲ乖クヲ
致スカ故ニ無子トシ○按ズルニ凡ソ婦人ノ子ナキハ多ク七情

ニヤブラレ血衰氣盛ニ經水調ラズ子宮虛冷ニテ病ヲ
因巢氏カ前ノ二論及ビ病源ニ載スル所ノ吐納養生ノ方
必シモ然ラズ

○字部

温病

或ハ温疫ト云冬寒ニ傷レ即病ズ寒毒肌肉ノ中ニ
カクシ春ニ至テ發スルヲ温病ト云リ○入門ニ云春三四月ノ
間暴熱コレヲ温病ト云傷寒汗下ニテ過經解セザル者モ
亦温病ト名ツク

鬱症

七情ノ氣ガ鬱滯シテ病ヲ生スルハ鬱ハ字書ニ滯

又抑屈ノ氣鬱ハ胃腸痛ニ濕鬱ハ周身走り痛或ハ脚
節痛陰寒ニ遇トキハ即發スル熱鬱ハ目瞤小使赤シ
痰鬱ハ動トキハ喘スル血鬱ハ四肢力ナク大便紅ナリ食
鬱ハ酸ヲ嚙腹飽テ食スルアタハサル以上是ヲ六鬱ト云
温瘧 六瘧ノ一ツニ先熱シテ後ニ寒亦時ヲ以テ作ル云
右搭串 左搭串ノ條下ニ見タリ
烏紗驚風 小兒秘訣ニ小兒驚風遍身スベテ烏モノ急ニ
推テ下ニ向ヘ黃土一盞搗末シ久醋一鍾ヲ入炒熱セシメ
包ニ定メコレヲ熨シテ引下シテ足ニ至テ刺ニ破ル妙ナリ
トスト云リ

温熱

俗ニ云ワキガノフシ○陶九成が輟耕録ニ云温熱ハ腋

氣ヲ謂シ唐ノ崔令欽ガ教坊記ニ云范漢ガ女大娘子

鬱胃

開元二十一年ニ内ヲ出姿媚アツテ微ク温熱アリト云リ

烏啄瘡

乃チ神清カラサル俗ニコレヲ昏迷ト云

此風温血氣ヲ搏テ変生スル所シ其烏鴉ノ啄ル所ノ如

鬱火丹

温毒

病源ニ云丹發スル背ヨリ起ルコレヲ鬱火丹ト云

テ發スル

烏風

内障ノ一種ナリ○醫統ニ云痛ズ痒カズ漸々ニ瘡

温注

暗ス是氣溢ルニ因テ然ラシムル真ニ烏風ノ如シ

注病ノ種類ナリ○病源ニ云人温熱ノ病ニ染フアリ

テ瘡テ後餘毒除カズ皮膚ノ間ニ停滯シテ流テ藏

温壯

府ノ内ニ入ラシテ血氣虚弱ナラシム甚ダ食ヲ変セス或ハ

臥シ沈滯シテ瘡ス時々ニ發熱スル

又曰小兒温壯ハ府藏調ラザルニ因テ内ニ伏熱アリ或

ハ宿寒ヲ挾ミ皆胃ノ氣ヲ搏シ胃ノ經ハ身ノ肌肉ヲ主ル

其胃和セザル時ハ氣行壅滯ス故ニ蘊積シテ体熱スル

烏癩

俗ニ云ク口カツタイコウカツタイノ黒癩ト小ク異ナルアルトコノ其差別未タ詳カニ考ヘズ○準繩ニ云得トコロ初メ皮毛変ジテ黒キヲ覺或ハ浸淫シテ痒ヲ苦ミカキ蟲ノ行カ如ク或ハ眼前ニ物ヲ見テ垂絲ノ如ク言語定ルス無ク心常ニ驚恐シ皮肉ノ中或ハ桃李ノ如ク癩疹赤黒手足頑麻針ニ刺痛ヲ覺ヘズ脚卞痛カク頑ノ地ヲ踏フヲ得ズ或ハ兩肘繩ヲ縛カ如キ此ヲ烏癩ト名ク又黒癩アリ凡ソ二癩ノ症大ニ同キ小シク異コト故ニ別ニ録セスト云リ

○爲部 入以部

○乃部

腦疽

俗ニ云クヒキリチヤウナリ又ハ天疽テンジュ氏又ハ對口タイコウ云リ天疽ノ條卞ニ見タリ○入門ニ云古ニ謂ル發腦ハツノウ發鬚ハツシュ發眉ハツメイ發頤ハツイ發背ハツセユシヲ五發ト云至險シヤケン凡ソ眼ニ瘡ヲ見ズンハ皆惡アクト云リ

腦癩

靈樞癰疽篇ニ陽氣大ニ發スハ腦ヲ消ス項コウニ留ルル名ツケテ腦燥ト云其色樂ラクズ項痛テ刺サニ鍼チンヲ以テスルガ如シト云リ○燥ハ式灼ノ切消也自然心物ヲ能滅ス心

腦筋

本州綱目ニ口鼻并ニ血ヲ出スヲ腦筋ト云リ

腦痺

入門ニ腦痺ハモト風熱ヲ挾ムニヨツテ生レ出テ
乳食常ニ越ス或ハ臨産ニ房ヲ犯シテ以テ滿頭ニ餅ノ如ク
ナル瘡ヲ生ズ腦熱シテ火ノ如ク髮結シテ穗トナリ顛ニ
顛カク遍身汗多シト云リ

瘡

瘡拱頭ノ一後ニ見タリ

膿

俗ニ云肥前瘡ノ類ナルベシ○千金方ニ云凡ソ熱瘡

起テ白膿ヲ生ズ即今ノ俗膿瘡ト名ル是ナリ其
初テ起ル即淺シ但黃汁ヲ出ス肥瘡ト名ツク又黃爛
瘡ト名ツク初テ作ル亦肥瘡ノ如ク喜手足ニテラニ常ニ
相對シテ生ズ月ニ隨テ生死ス痛癢折裂春夏秋冬

隨テ癢劇キモノヲ癩瘡ト名ツク○正宗ニ云膿瘡瘡乃

肺經ニ熱アリ脾經ニ濕アリニ氣交感シテ其患先水泡ノ
ヤウニ生ジテ痒ヲナシ後ニ膿泡ニ變ビテ疼ヲナシテ成所

腦裏虛瘍

準繩ニ云耳中疼痛當ルベカラザルモノヲ腦裏

虛瘍ト名ツクト云リ

腦漏

正宗ニ云腦漏ハ又鼻淵ト名ツク總テ風寒腦戶ニ

凝入シ太陽濕熱ト交蒸ニ因テ乃其患ヲナシ鼻ニ濁
涕ヲ流シ或ハ黃水ヲ流シ點々瀝々長ク濕テ乾クナラ
久ニキトキハ頭眩虛暈已スト云リ

囊癰

陰囊癰ノ一○入門ニ云初テ起ル腫赤脹痛ニ小便

病名

卷四

法滯寒熱ニテ渴ヲナス又云膿潰テ皮脱ニ罨丸懸
掛ニ或ハ内筋ハ條ヲ見ハ消スニテ陰囊コトク腐
玉莖下面囊ニ類スルモノ又腐半邊ノ筆管ノ如クト云リ
○正宗ニ云囊癰ハ乃陰虛濕熱囊ニ流注ニテ結ニテ腫
ヲナシ潰ニ至リテ罨丸懸掛スルモノナラズラ傷ヲナルガ如ク
其毒外ヨリ發スルヲ以テ

膿漏目 病源ニ云目ハ是肝ノ外候上液ノ道ニ風熱
瞤瞤ノ間ニ客トニテ血液ヲウツテ皆内結聚ニテ津液
乘ジテ止マラサラシム故ニ膿汁ヲ成テツキザレラ膿漏自
ト云アリ

腦黃 黃疸ノ種類ナリ○病源ニ云熱邪骨髓ニテリ腦ハ

髓海タリ故ニ熱氣骨髓ヨリ流テ腦ニ入トキハ身體黃ヲ
發ニテ頭腦痛眉痛名ケテ腦黃トス

膿血痢 病源ニ云血ノ性熱ヲ得ルトキハ流散ス其大腸ノ
虛ニアウテ血滲入腸間ノ津液ト相ウチ積熱結

ニ血化ニテ膿トナル腸虛スルトキハ泄ス故ニ膿血痢トナル
腦風 頭痛ノ種類ニ○正傳ニ云冬ニ寒腦ヲ犯ニテ痛及ビ

齒モ亦痛ヲ名ケテ腦風ト云リ
腦砂 八門ニ云鼻ニ臭黃水ヲ流スモノ甚キトキハ腦モ又

痛ヲナス俗腦砂ト名ク虫腦中ヲ食フアリ
又控腦砂トモ云リ

膿疱瘡 疥癬ノ類ナリ回春疥瘡門ニ出ツ

膿疱 準繩ニ云膿疱ハ俗ニシテ瘡子ト云此肺ノ主トナリ

膿瘻 口ナリ深ク以テ稠濁ニテ膿ノ如ク其色白ニテ大ナリ

腦瘻 病源ニ云腦瘻ハ頭頸ニ著ル氣ヲ逐テ上下ス疼痛ニ

テ後ニ腦瘻ト云

膿瘻 又曰諸瘻ニテ膿汁アリ此瘻ヒトリ膿ヲ以テ名トス

ルモノハ是諸瘻久シク瘡ズ瘻トナリテ重テ熱毒ノ氣ノ爲

ニ停積ニテ膿ヲ生ジテ常ニ絶ス故ニコレヲ腦瘻ト云

腦發疽 準繩ニ云兩ノ太陽疽ヲ生ズル此ヲ勇疽ト名ク亦

腦發疽ト名ク足ノ陽明胃經ニ屬ス狀伏鼠ノ如ク寒熱併ニ

作面目浮腫スルニ十日ニシテ刺テ黃白膿ヲ得モノハ生清
稀黒血ナルモノ及ビ潰爛腦ニ透ルモノハ死ス

○於部 入遠部

○久部

霍乱 靈樞五乱篇ニ氣腸胃ニ乱ルキハ霍乱ストイヘリ

○病源ニ云霍乱ハ人温涼調ラズ陰陽清濁ノ二氣相
ツカレ亂ルノ時アルニ因ニ三名アリ一ニ胃反ト名ツク言思
ハ其胃ノ氣虚逆ニテ反テ飲食ヲ吐スルニニハ霍乱ト名

ツク言心ハ其病揮霍ノ間ニ便^チ繚乱ヲ致スニ二三^{サウホ}走南ト名
ツク言心ハ其食ヲ嘔^{ツク}テ変ジテ逆スル^ニ〇入門ニ云霍乱ハ暑^ニ
濕^カ乾^カノ三種アリ一種暑者霍乱スナチ温^カ霍乱但^ニ此ノ疾
夏秋^ニ惟^ニ甚^ニシトト寒^ニ月モ亦多クハ伏暑^ニヨル故^ニ名^{ツク}一種
濕^カ霍乱ハ声^{アリ}物^{アリ}一種乾^カ霍乱ハ声^{アツテ}物^{ナシ}〇韵會^ニ
手ヲ揺^クテ揮^キト云手ヲ反^クテ擡^クト云通^{ジテ}霍^ニ作^ル又揮^キ
霍^ハ猝^キ遽^キナリ〇要訣^ニ云霍乱ノ病揮霍亦^ハ變^ル乱^ニ倉猝^ニ
起^テ中惡^ト相似^{タリ}俗^ニ呼^テ觸惡^トスト云リ

外障 眼疾ノウハヒナリ〇鍼灸聚英ニ云内障ハ痰氣氣鬱
血熱ニヨル陽^カ陰^カ脫管ノ致ストコロ^ニ外障ノ翳ハ内皆^ニ外皆^ニ

晴上晴下晴中ニ起ル^ルアリ當^ニ其翳色何^ケ經^{ヨリ}シテ
来ルト云^フヲ見^{ベシ}目翳綠色下ヨリ^{シテ}上^ニ病陽明^ヨ
リ来^ルニ緑^ニ赤^ニノ正^ニララス殆^{ホト}肺腎^合ニテ病^ヲナス^ニ
乃^チ畫^カ家^ニツイテ墨^ヲ以^テ臆^ニ調^ヘ合^ニテ^セ色^ヲ翳^ニ
ト同^ジト云リ

外翳 前^ニ同^ジ翳^ハシホロト讀^リ物^ノタシカニ見^ヌトシ
鸛口疳 正宗ニ云鸛口疳ハ三陰ノ癰^ヲ損^シ督^ノ脉^ノ經^ノ濁^キ氣^ヲ
濕^カ痰^ヲ流^シ結^シテ成^シ其患^ヲ發^シテ尾^ノ閭^ノ穴^ノ高^ク骨^ノ頭^ノ
尖^ニテ^リ初^テ起^ル形^ハ魚^ノ尾^ニ似^{タリ}久^クシ^キ時^ハ突^クテ^ハ鸛^ノ
嘴^ノ如^シ朝^ニ寒^ニ暮^ニ熱^トハ輕^ク夜^ハ重^ク潰^テ後^ニ膿^ヲ出^テ

材スルナシ又或ハ鮮血出テ停ラズト云リ

鶴膝風

準繩ニ云若ク兩膝内外皆腫痛虎ノ咬ノ状ノ如ク
寒熱間ニ作股ヤク細小ニシテ膝イヨク腫大ニナルヲ鶴
膝風ト名ツク但一膝痛上下ニ引甚ク腫ズニノ微ク紅ナ
ルヲ膝遊風ト名ツク但膝ノ兩旁腫痛増寒壯熱昼夜
偏ニハゲシク腫ル処へ手ヲ近クベカラザラ膝腿毒ト膝蓋ノ
上腫痛ハモノヲ膝癰トス乃チ調攝宜ク失ヒ足ノ三陰
ノ經虧損シ風邪虚ニ乗ジテ入リテ肌肉日ニ瘦内熱ニテ
食ヲ減シ肢体變痛スルヲ致ス久シテ膝大ニシテ腿細ク
鶴ノ膝ノ如シ故ニコレニ名ツケリ

鼓椎風

花癩

準繩ニ云鶴膝風一ニ鼓椎風ト名ク
反花癩ノ瘰スシテ蟲ヲ生シ癩トナル故ニ花癩ト云リ
花ト云ハ其瘰ノ肉突出シテ外花ノ開キタル状ノ如クナレバナリ

病源ニ見タリ

月蝕瘡

病源ニ云月蝕瘡ハ兩耳ヲヨビ鼻齒ノ間ニ生ジ并ニ
下部ノ孔竅ノ側侵食シテスナハチ筋骨ニ至ル月ノ初ハス
ナハチ瘡盛シ月ノ末ニハスナハチ瘡寒其月ニ隨テ生スルヲ以
テ因テコレヲ名ツケテ月蝕瘡トス又小兒ノ耳ノ下ニ瘡ヲ生
スルモ亦月食ト名ク世ニ云小兒月ヲ見テ手指ヲ以テコレヲ
指ストキハ此ノ瘡ヲヤシム其孔竅ニ生スルハ蚤アリ久ク瘡サル

トキハ変ジテ癩トナル○蝕モ食モ同シ心ナリ又耳癩ト名ク
頑疽 病源ニ云風濕皮膚ニ客タルヨリ血氣変ジ隱疹トシ
テ瘡ヲ生ジ痒ニテ痛ザル故ニ頑疽ト名ツク

化骨瘡 疔疽ノ別名ナリ

蝸瘡 又癩瘡モ云リ膿窠瘡ノ劇キモノ○入門ニ云蝸瘡ハ
手足ノ間ニ生ジテ相對シテ新菜蔓ノ如シ痒痛折裂シ

搔トキハ黃汁淋瀝シ孔アツテ蝸牛ノ如ク久シテ虫ヲ生スト云

蠅蠅尿瘡 準繩ニ云蠅蠅虫又ハ八脚虫ト名ツク壁門ニ

隱シテ蠅ヲ以テ射遍身瘡ヲ生ジテ湯火傷ノ如シト云リ

○蠅蠅虫ガ人影ヲウカヒ小便ヲ射ガ如クニシカケテ其毒氣

瘡トナルナリ

晦瘡 病源ニ云其瘡生ズル皆兩々相對シ頭ニ白キ膿ヲ

戴ク俗ニ云人誤テ故竈ノ處ニ小便ヲスルアバ即チ此

瘡ヲ生ズ小兒多ク患ト云リ

鶴節 病源ニ云小兒稟生血氣不足ニ即チ肌肉肢躰

柴ノ如クニ瘦骨節皆露シテ鶴ノ脚節ノ如クナルトシ

火丹 丹毒ノ一種○正宗ニ云火丹ハ心火妄ニ動テ三焦ノ

風熱コニ乗ジ故ニ肌膚ノ表ニ發シ乾濕ノ同ジカラザル

紅白ノ異ナルアリ乾ハ色紅ニシテ丹雲片ノ如ク上ニ風粟

ヲ起シテ痒ヲナシ發熱ス此心肝二經ノ火ニ屬ス濕ハ色

多ク黄白木小等カラズ水ヲ流シテ爛ラナシ又且疼多シ
 此脾肺二經ノ温熱ニ属ス腰脇ニ生ジテ肝火妄ニ動ス名
 ツケテ纏腰丹ト云リ○準繩ニニ火帶瘡ト名ツクト云リ
 火帶瘡 火丹ノ別名ノ前ニ見タリ○準繩ニ云腰ヲ遠テ瘡ヲ
 生シ累ヤトシテ珠ノ如ク是ヲ火帶瘡ト名ツク亦纏腰火
 丹ト名ツク心腎不足ニ肝火内ニ熾ナルニヨツテ流テ膀胱ニ
 入帶脈ヲ纏故ニ帶ヲ凍タルカ如シ
 關格 吐逆シテ又小便モ通セス上下トモニ病ノ症ナリ○
 回春ニ云關格病ハ腸中礙所アルヲ覺升ラテ下欲テ升
 ラス降ラテ下欲シテ降ラス升降通セス飲食下ラス此氣

ノ横格ニヨルシ乃是疾中焦格ナリ○傷寒論ニ云凡ソ
 シ開トス寸ニアルヲ格トス開ハスチ小使スルアタハ格ハ
 スチ吐逆ス跌陽ノ脈伏シテ瀦ニ伏タル時ハ吐逆シテ水
 穀化セス瀦ナル時ハ食入ラテ五ス各ケテ關格ト云
 瓜藤癰 筋癰ノ一ニ胸ノ前ヨリ腋ノ下ニテ瓜ノ藤ノ如クニ
 イクツモ連テ生ズル○準繩ニ云怒ハ肝ヲ傷ル肝ハ蓋シ
 筋ヲ主サル肝病ヲ受ルトキハ筋累々然トシテ珠ノ貫
 ガ如シト云リ
 頑癰 癰ハ俗ニ云タムシ○正宗ニ云頑癰ハ風熱濕虫
 四ノモノ患ヲナスコラ發ス大一小圓斜一オス乾濕新

久ノ殊アリ。風癬ハ雲殊ナレガ如ク皮膚嬌嫩コレヲ抓キハ白屑ヲ起ス。濕癬ハ蟲ノ行カ如クコレヲカクトキハ汁アツテ出。頑癬ハコレヲ抓トキハ全熱トシテ痛ニシテ牛皮癬ハ疥癩ノ皮ノ如ク頑硬ニシテ且堅コレヲ抓トキハ朽木ノ如シ馬皮癬ハ微シ痒白點相連ナル。狗皮癬ハ白癩アヒムラガル此等スヘテ皆血燥風毒脾肺ノ二經ヲ起シテ起ルナリ頑癬ハ癬ニヨツテ皮膚頑厚ナル也

狗皮癬 又狗癬ト云頑癬ノ條下ニ見タリ○病源ニ云俗ニ云狗舐ノ水ヲ用テ手面ヲ洗ハ即チ癬ヲ生ズ其狀白點相連ナリ微痒内ニ虫ヲ生ズ

總疽 準繩ニ云一人疽ヲ小腹ノ左ニ患數月ニシテ如シ寒熱間作り飲食減少シヤウヤク羸瘦是ヲ緩疽ト名ツク足太陰ノ經ニ屬ス積熱ノ致ス所ナリ

緩風 脚氣ノ別名シ古方ニ緩風トス宋元ノカタ脚氣ト云リ○壽世脚氣門ニ云緩縱ニシテ隨ハサルモノヲ緩風ト云

花風 俗ニ云女子ノ戀ワツラヒ○名醫類案火熱門ニ云頭痛腹痛ニ十ノ指酸痛ニ心志紛紜ニ鼻息粗ク甚ク其脉甚大シ蓋シ男子ニ近ツカント欲シテ得ヘカザルナリ俗ニコレヲ花風ト云リ

回食病 回春翻胃門ニ回食病ハ食下ハ即チ吐スルナリ

過肩疽

準繩ニ云肩後脊ヲ死ニ兩邊ニ腫硬ニテ疼痛

ス此ヲ筋疽ト名ツク亦過肩疽ト名ツク

梅氣瘡

俗ニ云イホシ疣瘡ニ見タリ魚鱗痣千日瘡皆同ニ

瘡瘡并廣豆

楊梅瘡ノ別名ナリ本條ニ見タリ

回水

俗ニ疱瘡ノ山ヲ云フナリ按回春ニ行漿將水足

回水ト三段ニテ書ニヨツテ異ナルアリ痘ハ發熱ヨリ

三日メ三日メニ名ガカハルニ算ニ六發熱ヲ除キ報瘡ヨリ

收靨ニテ首尾十二日ニ愈シ○保赤全書痘六候ハ初

熱報瘡起脹貫膿收靨落痂是也○回春痘十候

發熱初出出齊起泛行漿漿足回水收靨結痂

還元是也

貫膿

痘ノ膿ヲハスニ漿足ニ見タリ

還元

痘ノ愈テ元へ還ト云フ也

蛔疳

蛔ハ腹ノ中ニアル虫ノ小兒ハヤク乳ヲ食レテ肉食スニ

因テ腹中ニ蛔ヲ生ズル疳ナリ蛔蛇並同ニ傷寒論ノ音

釈ニ蛇音回腹中ノ長虫トアリ○入門ニ云蛔疳ハ乳ヲ

缺テ粥飯肉食太早ニ因テ腸胃ニ停畜ニ疳疔化

ニテ蛔虫トナリ多ク啼沫ヲ嘔腹痛ニ唇紫ニ腸頭ヲヨビ

齒痒虫動テ口鼻ヨリ出ルモノハ治シカクニ凡疳積久シ

ニテ虫アラスト云フナリ

形狀一ナク黄白赤ノモノハ醫スベ

青黒ノモノハ死スト云リ

瓜藤發 散走流注ノ一名也本條ニ見タリ

滑痢 腹ノチヌカニ下ルコ

刮腸 要訣ニ云諸病壞症久ク膿血ヲ下シ或ハ死猪肝

ノ色ノ如ク或ハ五色雜リ下リ頻ニ出テ禁スルナク痢

ニ類スルアリ俗ニ刮腸トナク此乃臟腑俱ニ虚ニ脾

氣絶ニト欲スル故ニ腸胃下脱ス若痢藥ヲ投スルトキ

ハ誤リ

火爛疔 疔瘡ノ條下ニ見タリ

黃鼓疔 疔瘡ノ條下ニ見タリ

裙風 瘰癧アリ禪口瘡ニ見タリ

烟蟲瘤 瘰癧ノ條下ニ論之

回乳 或ノ白婦人氣血方ニ盛ニテ乳房脹レテ或兒飲

一ナク脹痛増寒發熱スルノ症ヲ回乳ト名クト云リ未ダ出

処ヲ考ヘズ按ニ此症ヲ治スル上ニツイテ云ル外科正宗回

乳四物湯ノ方後ニ産婦兒乳ヲ吃一ナク乳汁腫脹堅硬

ニシテ刃心カクキヲ治スト云リ

空歡喜 玉案ニ云起脹ノ時ニ當テ一等先活ニシテ愛スキ

アリ嬌嫩艶觀手ニテユシヲ捺トキハ破燈ニテ照ストキハ琉

璃ノ如シ此假脹也又空歡喜ト名ツク急ニ表ヲ救トキハ幸

ニシテ治スベシ遲トキハ必ス癢塌ニテ死ス

外痔 内痔ノ條下ニ見タリ

果子瘡 楊梅瘡ノ別名ナリ○醫宗粹言ニ云楊梅瘡又果
子瘡ト名ク其像ニ類ス俗ニモコヲ名ケ呼ナリ

滑腎 内障ノ一種ナリ○醫學綱目ニ云滑腎ハ腎水銀珠ノ如
ク宜金針ニテコヲ撥スベシ

横翳 内障ノ一種ナリ○醫學綱目ニ云横ニ劍脊ノ如ク兩
邊薄ク中央厚シ宜ク中央ノ厚處ヲ針シテコヲ撥スベシ

回頭瘡 醫統ニ云回頭瘡ハ蓋シ是先ツ廣中頰西ノ氣ニ
染テメ々外方ノ氣ニ感ジ冷熱相忤ニサカフテ寒暄調ラズ遂ニ

陰陽相搏ノ疾トナル

沙 發沙ノ一ト本條ニ見タリ

狗咽 病源ニ云喉内忽チ氣アツテ結塞シテ通ゼス世ニ
コヲ狗咽ト云此風熱ニ由テナス所ニ喉痺ノ狀ト相似ス

俗ニ云誤テ狗ノ毛ヲ香テナス所ト

迴風 類案ニ云迴風ノ狀飲食下レハ噎テ輒チコレ後ス

控腦沙 腦沙ノ一ト○禁方ニ云鼻中時々ニ臭黃水ヲ流ス

甚キモノハ腦モ亦時ニ痛ム俗ニ控腦沙ト名ク虫アツテ

腦中ヲ食フ

火疔 疔ノ種類之○入門ニ云狀湯火燒ノ如ク四畔煙熾アリ

蛇厥

入門傷寒門云蛇ハ蝮之ニシテ厥ト云モノハ病厥

陰ニ屬ス又手足厥逆ノ義ナリ其人モト食啗アリテ或ハ

病過饑スルニヨツテ

虫咽膈ニ逆上シテ出ル

黃不串流

準繩流注門ニ云黃不串流ハ俗ニ馬瘰串流

ト云名テ走散流注ト云モノ俗ニ瓜藤馬瘰ト云外ノ形

微ク腫骨節内ニ疼甚キヲ名テ翺骨馬瘰ト云モシ

遍身骨節内ニ疼痛シテ起坐スルニアタス堆ク作ルナ

クニテ熱退カザル者ヲモ亦翺骨馬瘰ト云モシ脊骨及ヒ

髀骨ノ上起リ堆ク或ハ二三个或ハ三五个ナラ名テ過

脊馬瘰ト云モシ尾骶骨ノ上起リ堆ク熱ヲナスモノヲ名

テ殺著馬瘰ト云モシ髀骨ノ下痛甚シク堆ク但腫モノ

シ名テ鎖脚馬瘰ト云モシ骨相交接スルノ處疼痛シ堆

カク微ク腫ク名テ接骨馬瘰ト云此証風熱四肢走

散スルニ因○此流注ノ一本万殊ナルモノ

瓜藤馬瘰 并過脊馬瘰 俱黃不串流ニ見タリ

火珠疔 準繩疔疔門ニ痘六七日ニシテ鼻竅ノ中潰塞シテ

噴火氣息甚ク難ク惡渴煩躁面赤ク眼紅ニ痰緊ク食

餐セズ熱烙スルヲ名テ火珠丹ト云

瓜藤纏 準繩ニ云足股ニ核ヲ生スルヲ數枚腫痛久シテ潰

爛已ガル此ヲ瓜藤纏ト名ク足ノ太陽經ニ屬ス藏府濕

熱下部ニ流注スルニ由テ致ストコロシ

觀音拂座

幼科準繩ニ云飲食搏節スルアタス暑濕護

養スルアタス腹傷レ壞テ洩瀉頻ニ仍テ飲食進テ

懶ク肢躄羸瘦シ愈ルテ味幾ヒテ痘隨テ出テアルヲ

痘家コレヲ觀音拂座ト謂リ

藕池踏水

又曰小兒未痘ノ前身熱シ自汗口中咯血

或ハ鼻衄或ハ溺血數日ナラスヒテ痘隨テ形ルコレヲ藕

池踏水ト云リ

外吹并内吹

婦人懷胎ノ中ニ乳ノ腫ルヲ内吹ト云ヒ兒ノ

乳ヲ飲トキ腫ルヲ外吹ト云○正宗ニ云懷孕ノ婦ノ乳

疾ヲ内吹ト云胎氣旺シテ上リ冲ニ因テ陽明乳房腫ラ

作ラ致ス石膏散ニ宜シ己ヲ清シテ消散スベシ遲トキ遷

延日久シテ將ニ産セントスルトキ膿ヲ出ス膿穢ヨリ流出

其口完ナリ難シ又曰婦人孕胎熱アルヲ内吹トシ兒乳ヲ

吃トキニアルヲ外吹ト名ク乳結ヒテ腫痛ヲナシ寒熱交作

甚シキモノハ惡心嘔吐ヲ致スト

空倉

準繩幼科ニ云灌膿ノ時瘰癧中乾枯ヒテ全ク活血ナキ

コレヲ空倉ト名ツク治セザル症

黃痃

婦人ハ痃ノ一種○病源ニ云黃痃ハ婦人ノ月水

始テ下リ若新ニ血氣ヲ傷墮ヒテ未タ止ズ則寤未タ定ラ

病名

痃

二五

藏府毛盛羸に因テ以テ大風ニ向ヒ便チ陰陽ヲ利シ關節
 ヲ開キ四邊濕風ニ中氣下ヨリテ上リ陰裏ニ入菴留
 シテ去ズ黃痂ヲ生ズ其狀四肢寒熱ニ身重ク淋露シ
 食ヲ欲セス左ノ脇ノ下ニ血氣ノ結アツテ牢シテ抑ルヲ得
 ヘカラス腰背相引痛三月水利セズ人ヲヒテ産セザレハ小
 腹ノ下陰中刀ニテ刺カ如ク小便スルヲ得ズ時ニ寒熱ニ
 迴陽泉 準繩幼科ニ云 倒靨血止サルヲ名ツケテ迴陽泉トス
 若胸脇ノ地ヲ犯ハ十來九全カラス速ニ臙脂胚ヲ覓血竭
 一錢ヲ加ヘコレヲ燒俱ニ性ヲ存ゴ上ニ點スレハ血收リ乾ク
 灰白痘 丹溪ガ曰爐灰白色靜カナル者怯キ者ハ寒トナレテ

看躁ク者勇者焮發ノ者ハ熱トナレテ看○準繩幼科ニ云ク
 凡ノ痘疹白色將ニ靨セシトヒテ豆殼ノ如クモノハ初起ノ時
 飲水多キニ因其靨齊カラサルヲ俗ニ倒靨ト呼
 臙疽 正宗ニ曰臙疽ハ生ジテ臙上ニアリ肩ニ連テ通腫シ長
 堅ニシテ硬ヒト云リ
 頑痺 并ニ頑麻 共ニ麻痺ノ一ノ頑ノ字ヲ付ル頑ハ字書ニ癢
 ナリ鈍ナリカタクナト讀リ我カ身上モ覺ヘズ子ナリヒレテカタ
 クナルガ故也
 蝨齒 俗ニ云ムシクヒシ蝨ハ字彙ニ齒病テ朽缺ナリト云リ
 滑精 漏精ノ一ノ平居覺ヘズヒテ精汁ノモレ出ルナリ

潰瘍

潰瘍ノ已ニ潰テ膿ヲナスヲ云リ○醫學綱目ニ云

潰瘍ハ癰疽ノ膿已ニ潰テ出ルモノ也

火痂

灸瘡ノクログタノヲナリ

外發

瘡發ノ條下ニ見タリ

病名彙解卷之四終

