

病名彙解

五

武 9
581
5



明
武
081
卷

岡氏
齋

岡氏
齋

病名彙解卷之五

江南 草醫 桂洲甫 著

久保田
蔵書

○也部

陽毒 準繩ニ陽毒ハ或ハ熱毒消渴ヲ患ヘ或ハ傷寒ヲ患

テ後其陽毒畜積ニテ背ノ脊骨ノ間ニ發ス脊ヲ夾ミテ

生ジ焮熱ニテ炊ガ如ク赤ク紫ニ或ハ紅ニシテ爛ノ如ク膿毒

成ガタク成テ後止ズ止テ後痛ミ除カス勿心數日ノ間平ニ

シテ舊ノ如ク腫消スト謂トス此内ニ攻テ肉陷レニ療スベ

カラスト云リ

云リ天行濕毒ニ感ジテ生ジ又色慾過度ニテ毒氣ヲ
腎肝ノ二經ニ畜ヘテ便毒トナリ下疳トナリ後ニ此ノ瘡
ヲ生スルモアリ又瘡ヲ生ジテ餘毒下疳トナルモアリ尤モ遊
女ヨリ傳染スル多シ淫穢ノ氣遊女ノ陰戸ニ畜テアル
トキニ交ハ直ニ男子ノ腎中ニ感ジテ煩ク遊女ハ經水ニ
其畜タル淫穢ノ氣ヲ通スル故ニ多クハ病ザル此瘡ノ狀
カ楊梅字ノ如クナルニ因テ名ケリ或ハ鰐花ノ如クナル故ニ
鰐花瘡ト名ケ或ハ黄豆ノ如クナル故ニ黄豆瘡ト名ケ或
ハ魚疱ノ如クナル故ニ天疱瘡ト名ケ瘡肉カ外ハ翻リ出ル

故ニ鰐花瘡ト名ケ豆ノ如クシテ面ニ生スルヲ大風痘ト云リ
○八門ニ云楊梅瘡ハ多クハ肝腎脾ノ内風濕熱ノ毒ニヨル
テ天行濕毒傳染スルアリ但俗ニ名ヲ呼テ一ナス楊梅
ヲ呼テ天疱トスルモノアリ楊梅ヲ呼テ大風風トスルモノアリ
理ヲ以テコレヲ推ニ形楊梅ノ如ク焮紅濕爛ニテ痒痛ス
ルハ心ニ屬ス多ク乳脇ニ生シテ形鼓釘黄豆ノ如キモノハ
脾ニ屬ス多ク生シテ面ニ滿ルヲ大風痘ト云形綿花ノ如
キハ肺ニ屬ス多ク毛髮ニ生シテ形紫葡萄ノ如クコレヲ按
テ緊痛スルモノハ肝腎ニ屬ス多ク脛臂ヲヨビ筋骨ノ處ニ
叢生シ形魚疱ノ如ク内ニ白水多クコレヲ按テ緊カラザル

モノヲ天疱瘡ト云○準繩ニ云瘡瘡ハ此肝腎二經ノ濕熱或ハ色慾太過ニ腎經虛損ニ邪穢ノ氣ニ感ニテ成或ハ下疳ニ因テ畜毒綿トシテ已ズシテ作ル一名ハ鬚花瘡内外ニ反テ狀蠟ノ如シ色綿花ノ如クナルアリ故ニ綿花瘡ト名ツク此スナハチ邪毒ノ盛ナルニ細小ナルモノヲ廣豆トナツク或ハ赤根膿窠ノ如キハ此レスナハチ邪毒ノ淺キニ又時毒ト名ツク

羊鬚瘡 百効ノ面ノ部ニコレヲ載羊鬚瘡當ルベカラスト云リ然ルトキハ面ニ生ズル瘡ナルベシ又羊ノ油ニテ針ヲ燒針サス亦妙ナリト云リ羊鬚ノ名コレニ本ツクカ

瘡

素問ノ音軟并ニ原病式ニ有頭瘡トアリ頭ニ生ズル瘡ノ心カ但カシラアル瘡ト云心カ入門ノ音軟ニ音羊頭瘡トアリシカバ頭ニ生ズル瘡ノ心カ然レ諸書ニ皆瘡ノ總名ニヤウニ云リ曲禮ニ頭ニ有瘡トキハ沐ス身ニ有瘡トキハ浴スト云リ是ヲ以テミバ頭ニバカリ生ズル瘡ニテアラサルニ且周礼ニ身ニ有疥瘍者ト云註ニ身ノ傷レラ瘡ト云トアリ只瘡ノ總名トミテ可ナルベシ

癰疽 醫學綱目ニ云癰疽ハ足ノ趺ニ起リ足ノ下ニヲ

野火丹 丹毒ノ一種ナリ本條ニ見タリ

夜啼 小兒ノヨナキ〇正傳ニ云小兒ノ夜啼ハ心經ニ熱アル

ナリ錢氏ガ云脾ノ臟冷テ痛ムト云リニ説同カラザルニ

野道 病源ニ云野道トハ是主ナキノ蠱人蠱ヲ畜ヘ事ル

アリ毒ヲ以テ人ヲ害ス惡ラナス一已ニ積テスナハチ死滅ニ至

テ其蠱ヲ絶スバ依止ムルトコロナシテ田野道路ノ間ニ浮

遊シテ人ヲ犯シ害スルモノアリ其病發スルナラ是蠱ノ狀

ナリ其田野道路ニツイテコレヲ得テ以テ故ニコシテ野道

ト云リ

羊毛疔 類案ニ云濮陽傳ニ云萬曆

明十四主神 丁亥金

臺ニ婦人アリ羊毛ヲ以テ遍ク市ニ鬻忽チ見ヘズ繼テ都

人身ニ泡癩ヲ生ズ漸ク大ニシテ痛ニ死スルモノ甚シ衆癩ノ

内惟羊毛アリ道人一方ヲ傳フ裸痘蕎麥粉トナシテ余

擦ス毛落テ愈羊毛疔ト名ク

夜夢鬼交 夢遺ノ一〇夢中ニ邪鬼ト交合スルノ意ナリ

陽血 傷寒ノ衄血〇八門ニ云經絡ノ中熱盛ニ血ヲ逼

鼻ヨリ出ルモノヲ衄トス多クハ太陽ニ属ス名テ陽血ト云ク

又曰少陰ノ經伏熱血ヲ逼耳自ヨリ出或ハ口鼻ヨリ出

ル名テ陰血ト云ク

○末部

麻木 ヒル、コの入門ニ云麻ハ猶痺痛痒ヲシラズトイ
 凡ナラ氣微ク流行ヲ覺手ニアルハ多クハ風濕ヲカヌ
 足ニアルハ多クハ寒濕ヲカヌ木ハタ、痛痒ヲシラザルノミ
 ニアラス氣モ亦流行ヲ覺ザルノ常ニ木スルハ瘀血碍
 氣トス間木スルハ濕痰トスヘテ皆經絡凝滯血脈
 貫カザルコトヲ不仁ト云リ○按スルニ木トハヒビレテ覺
 ナク木ノ如クナルコト玉案ニ云麻ハ癢ニアラス痛ニアラス肌
 肉ノ内千方ノ小虫乱行雜沸スガ如シコレヲ按テ止ズ
 コトヲ搔テイヨク甚シキモノ是レ木ハ癢ニアラス痛ニアラ

ス即己ノ肌肉他人ノ肌肉ノ如クコレヲ按テシラズコレヲ搔
 テ覺ザルモノ是レ

麻痺 是モヒル、コノ痺ノ條下マ見タリ

慢驚風 慢ハ情ナリ急ナリユキ義之慢驚ハ陰症之肢躄

逆冷ニ口鼻ノ氣微ニシテ手足瘳瘳ニ昏睡シテ睛ヲ

アラハス此脾虛ニテ風ヲ生ズ無陽ノ症之○保嬰集ニ云

急驚屢發ニテ屢直瀉ノ藥ヲ用ユルトキハ脾陰イヨク消

ニテ変ニテ慢驚トナルト云リ

慢脾風 只脾風トモ云リ又虛風トモ云リ○嬰童百問ニ云

慢脾風ノ候面青ク舌短ク頭低眼令テ開カズ困睡ノ中

頭ヲ揺シ舌ヲ吐シ頻ニ腥臭ヲ嘔シ禁口咬牙手足
微ク搐シ或ハ身ヒレ或ハ身アタカニシテ四肢ヒレ其脈沈
微ク陰氣極テ盛ニ胃ノ氣極テ虚ス十二ニテ救蓋
慢驚ノ後吐瀉シテ脾ヲ損シ病傳已ニ極テ總テ虚
處ニ歸シタゞ脾ニ受所ニ故ニ脾風ト云リ

麻疹 俗ニ云ハシカクノ入門ニ云六腑腸胃ノ熱肺蒸外感
内傷併發ス痘症ト表ハ同ジキニ似テ裏ハ實ニ異ク初
テ起ル全ク傷寒ニ類ス但シ面赤ク中指冷ラ異トスルノ
ノ三又曰癰疹ト相似タリ又發班ト相ニタリ但發班ハ錦
紋ノ如ク空缺ノ処アリテ雲頭ノ狀ノ如シ麻ハ即麻ノ如シ

遍身空チク但疎密同カラザレノニ仍テ斑ヲ夾丹ヲ夾同ク出
ルモノアリ○疹ハ付字ニ此類病ノ總名ノ心○痘疹心印ニ云
麻疹浙ノ地ニ呼テ瘡子トス又沙字ト云吳ノ地ニ呼テ疹子
トス新安ニ呼テ麻トスト云リ

滿天星 兩頭發ノノ本條ニ見タリ
滿肚 懷胎月ヲモチユスノ○要訣ニ彌月俗ニ滿肚ト名ク
麻子疔 疔瘡ノ種類ノ○入門ニ云狀黍麻ノ如ク稍黒シ
志汲疔 準繩痘疔門ニ痘六七ノ期ニ值テ兩眼沿テ條然
トシテ結座ニ熱極テ面色紫ナリ

○計部

眩暈

目ノミウツコ或ハ眩運トイヒ或ハ眩胃ト云眩ハ其黒ラ
云暈ハ其轉スルヲ云胃トハ其昏ヲ云運モズルトヨメリ皆
一ナリ目カヘハバメグルヤウニテ昏ナルヲ以テハ木槩肥人ハ多クハ
濕痰上ニ滞リテ火下ヨリ起ルハ瘦人ハ多クハ腎水虧少ナ
クニテ相火上炎シテ眩暈スルコ

眩胃

眩暈ニ同シ前ニ見タリ

下疳瘡

俗ニ云ズクフコ今門ニ陰蝕瘡火ニテ潰爛ニシテ

疳トナルト云リシカバ疳ノ虫ノ心ニテ疳ト云坎下トハ下部
陰莖ノ心シ○準繩ニ云隠處癢痒瘡ヲ成シ挾テ耳鳴目
痒ク鼻赤ク齒浮ヒ指縫白キ等ノ症アラハ腎臟風瘡ト
ス陰頭ニ生スルヲ陰頭瘡トス竅口ニ生スルヲ下疳瘡トス今
但陰莖ニ生スルモノ皆下疳トスルコ○正宗ニ云下疳瘡ハ和淫
慾火鬱滯シテ成其来ルニツアリ一ニハ男子ノ慾念萌
動キ陽物興舉スルニ由テ浮火猖狂シテイマダ發泄セザルモ
ノ以テ敗精濁血中途ニ流滯スルヲ致シ結ヒテ腫ヲナス
モノ一ツナリニハ婦人陰器癢精濁氣イマダ淨カラスニテ
接與交媾スルニ由テ以テ淫精傳染ラ致シテ成ニツナリ

三三 房術ニ熱藥ヲ玉莖ニ塗抹陰器ヲ洗ヒ搽陽穴ヲ興
助ケ陰精ヲ凝シテ燒律ニ衰ヘズ久シクテ頓ニ泄ガルニ
由テ火鬱イニダ發セサルヲ致シテ成ニツシ

懸癰 俗ニ云蟻ノトハ多ク生ズル癰シ〇八門ニ云穀道前陰
囊ノ間ニ生ス初發甚ク痒ク狀松子ノ如クヤウヤク蓮子
ノ如ク日スシテ桃李ノ如ク加フニ赤腫ヲ以テスモ破ルハ
トキハ大小便此中ヨリ出救ベカラス輕キトキハ氣血ヲ瀝リ
盡シテ亡重キトキハ内ニ潰テ即死ス〇準繩ニ云人起立ト
キハ懸カ如ク然リ故ニ懸癰ト名ク足ノ三陰ニ屬ス虧損ノ症
懸癰 此病ト名同シテ症異シ喉ノ穴ノ乳頭ノ如ク肉アル處ヲ懸

癰ト云リソノ腫シト癰ハ瘻ト通ス其処ヲ懸癰ト懸門ト云
リ〇病源ニ云懸癰ハ音聲ノ開ナリ喉嚨ハ氣ノ上下スル所ニ五臟
六腑ニ伏熱アツテ上喉咽ニ衝熱氣懸癰ニ乘ル或ハ長ク或腫ルニ
懸癰風 又懸癰盡毒風ト云リ〇百効ニ云懸癰風ハ牙ノ
脰浮腫シテ白ク爛ル〇指掌ニ云懸癰盡毒風ハ上脰
腫水食下ラス形雞卵ノ如キ是也
血箭 正宗ニ云血箭ハ心經ノ火盛ニ逼ニ由テ血毛ハ數ヨリ出
血瘰 正宗ニ云血瘰ハ肝經ノ火鬱結スルニヨル其形初テ
起ル色紅ニシテ瘰ノ如ク漸ク大ニシテ豆ノ如クコレヲカケハ
血ヲ流ト云リ

血箭

八門ニ云腸癖俗ニ血箭ト呼其便血澀出ルカア
ツテ箭ノコヲ遠ニ射ガ如ナルニ因テ之〇是正宗ニ云血箭

血汗

ト名同ジラテ證異ナルモノク
肌血ノク〇本州綱目主治ノ部ニ云即肌血ノ入脈溢

血厥

本事方ニ云人平居疾苦ナク夕チチ死人ノ如身動
揺セズ目閉口噤じ或ハ微ク人ヲ知眩暈時ヲ移シテ方ニ
寤此ヲ血厥ト名ツク又鬱冒ト名ク汗ヲ出スノ過多ニ
テ血少ク陽氣独リ上リ氣塞ツテ行ス故ニ身死セルカ
如シ氣過血還陰陽々通ズ故ニ時ラウツテマサ寤婦

人尤此證多ク宜ク白微湯ヲ服スベシ白微當歸各二兩

人參半兩甘草下錢半每服五錢水二盞一盞煎之温服ス

血風瘡

入門ニ云血風瘡、チハチ三陰ノ經ノ風熱鬱火血

燥テ致ス所シ癢痒常ナラス抓破リテ瘡ト九膿水淋

瀝ニ内症脯熱盜汗惡寒シ食少ク躰倦スト云リ

血餘

奇疾方ニ云手ノ十ノ指ノ節新壞々筋連テアツテ

節ナシ虫ノ出テ燈心ノ如シ長サ數尺餘遍身緑毛卷

名テ血餘ト云茯苓胡黃連ノ煎湯ヲ飲テ愈ト云リ

血潰

又云眼ノ白ニスヘテ黒ク物ヲ見テモトノ如ク毛髮直ニ

鉄條ノ如ク能ク飲食ストイハ氏語ラズニテ醉ガ如シ名ケテ

血潰ト云五靈脂ノ末ヲ酒ニ調テ服スト云リ

血擁

又云遍身忽チ肉出テ錐ノ如クステニ痒且痛テ飲

食スルヲアスハ此ヲ血擁ト名ツク若速カニ治セサレハ潰テ膿

イツト云リ擁或ハ壅ニ作ル

血疼并血瘡

要訣ニ云男子ハコレヲ小腸氣ト云婦人ハコレヲ

脾血疼ト云多クハ血虚ノ後冷ニ感スルニ因テ氣血凝滯

スルヲ致シ小腸疔痛ニ腰脇ニ牽引ス宿病根アリテ

月事ノ通閉ニ關カラス血瘡ハ心頭瘡痛スト云リ

血瘡

血瘡ノ條トニ見タリ

血逆

八門四ニ云墜畜閉到ニ誤テ補瀉ヲ行フトモ瘵ヲ

血胃心下ニ畜テ脹滿ニ食入ハ即吐ス名テ血逆ト云

血疝

又便毒疝便癰疝云リ○張子和ノ云其狀黃瓜ノ

如ク小腸ノ兩傍橫骨ノ兩端約紋ノ中ニテリ俗ニ便癰

ト名ツクコレヲ重者夏ノ大燠ニ感スルニ得内ヲ勞シ氣

血流溢シテ腠囊ニ滲入リ留テ去ズ結シテ癰腫ト云膿

少ク血多シ七疝ノ一ツ也○入門ニ云俗ニ便毒ト云リ

血痢

病源ニ云熱毒血ヲ折シテ大腸ニ入ル故ニ暴ニ血

數升ヲ下ス

血注

注病ノ一種也○病源ニ云血氣虚シテ邪ノタメニ乘

セラル、故也

血分病 元氣分

入門卷ノ六ニ云瘀血留滯血化シテ浮腫
シ皮内ニ赤紋アル名テ血分ト云氣痰飲ノタメニ隔レ心
下堅脹スル名テ氣分ト云○病源ニ云是經血先断テ
ノチ水病ヲナス以テ其月水壅滯ニテ通セズ血分ヲ經
テ水トナル故ニ血分病ト云リ

血滯

入門ニ云經行ハ産後ト同ジモ其時餘血一黙イ
テ必淨カラヌ或ハ外風寒ヲヨビ濕冷暑熱邪氣ヲカウ
フリ或ハ内生冷ニ傷レ七情鬱結シテ痰トナリ瘀トナリ
中ニ凝積スルヲ血滯ト云リ

血枯

入門ニ云經止ニツテ後カヲ用ユルヲ太過房ニ入ラズ

シクヲヨビ燥熱ヲ服食シテ以テ火動ヲ致シ邪氣サカニ
ニテ津血衰スルヲ血枯ト云枯ハカルハ心

血淋

淋病五種ノ一ツシ小便ニ血ヲスルシ○入門ニ云血淋
ハ淋痛ニ熱ニアフトキハ發ス又小便ニ血ヲ見シテ痛サルモノ
ヲ溺血トス淋ニアラス○丹溪心法ニ云痛ハモノヲ血淋ト

血痔

シ痛サルモノヲ尿血トスト云リ尿血溺血並ニ同ジ
五痔ノ一種シ○心法ニ云大便ヲスルニ清血隨ヒ下
止ザルシ○三因方ニ云肛邊竅ヲツテ血出ルニ線ヲ射カ如
キモノヲ血痔ト云リ

血瘡

病源ニ云風濕ヲ患ヘ血氣ヲ搏テ瘡ヲ生ズ其熱氣

逸瘡ヲ發ス但ニ出血スルモノヲ血瘡トスル

血崩 崩漏ノ一ニ本條ニ見タリ

血暈 産後ナドニ血ガホリテ目ニフク

血塊 婦人ノ瘀血結聚シテ塊リトナルク癥瘕ノ類也

健忘 モノワスレスルノ健ハ強シトアリツヨク忘ル心ナリ或ハ云

其身ハ健固ニマツテ愚人ノヤウニ物ヲ言ハノ下ニ忘ル

○摘要ニ云健忘ハ事ヲナスニ始マツテ終ナレテ言談有尾

ヲヒラズ此ヲ以テ病ノ名トス生成ノ愚頑人ノ事ヲ知ザル比ス

ルニアラスト云リ

痲痺 俗ニウチカタト云リ項肩ノ強急スルノ或ノ曰拳ヲ以テ

肩ヲウツトキハコノロヨキ故ニ打肩ト云リ又其病肩ノ内ニ

發スル故内肩ト云リ世俗ニ肩ノミアルヤウニ思フヤコリ痺

疾ノ發ス定所ナシ多クハ是脇腹ノ中ナリ

拳毛 俗ニ云サカマツゲノク○鍼灸聚英ニ云眼ニ倒睫拳

毛ヲ生ズルモノハ兩目緊急シテ皮縮ク致ス所ナリ

牙癰風 百効ニ云牙癰風ハ牙ノ脛ノ上ニ癰瘡毒ヲ生ズル

牙宣 牙齦ガ宣露シテ血ノ出ルク○要訣ニ又齒衄ト云リ牙

宣ニ二證アリ風癰ノ牙宣アリ腎虛ノ牙宣アリ腎虛ノ牙

宣ハ腎ハ骨ヲ主トリ牙ハ骨ノ餘ナルヲ以テ虚シテ上炎ス故ニ

宣スト云リ○入門ニ胃熱ナリト云リ

牙^ケ蟻^キ風^フ 指掌ニ云牙^ケ蟻^キ風^フハ牙^ノ齦^ノ上腫盛ニテ聚毒瘡

ヲナス是ナリト云リ○百効ニ牙^ケ蟻^キ風^フハ牙^ノ齦^ノ腫テ口ノ内燒

如^シトナリ

牙^ケ蟻^キ ハシクイハ之○病源ニ云牙^ノ蟲^ハ是^レ蟲^ヲ食^シ牙^ノ根^ニ

乳^ヲアツテ^蟲其間ニアツテ牙^ヲ食^テ疼痛ス一^ヲ食^ツテ

又^タ度^テ牙^ヲ食^スト云リ

牙^ケ齒^シ 此モ同病之此ハ牙^ノハカリナ^ラズ^ニ齒^モ食^フコ

牙^ノ齒^ハ齒^ノ病源ニ云牙^ノ齒^ハ皆^骨ノ終^ルトコロ^ノ髓^ノ養^ト

口^ノ手足陽明ノ脉^ハ皆^齒ニ入^ル風^冷其^經脉^ニ乘^スルト

キハ髓^骨血損^シテ牙^ノ齒^ヲ榮^潤スル^テア^タハ^ス故^ニ牙^ノ齒^ヲ

シテ^黧黒^ナラ^シム^コシ^ヲ歷^蟲ト云リ

頸^毒 掩^頸風^ノ事^ナリ本條ニ見^タリ

玄^疔 正宗ニ云^左腿^夾縫^ノ下^ニ生^ジ漫^腫ニテ^陰連^ト

ナリ疼^大腿^ニ及^ト云^リ又^日右^ノ方^ニ生^スル^ヲ陰^疔ト名^ク

肩^疽 筋^ニ發^スル^疔○百効ニ云肩^上疽^ハ癢^ニテ水^ヲ出^ス煩^ト

擔^ノモノ^ニ多^クハ生^セリ

夾^肢癰 準^繩ニ肩^膊ノ下^隙ノ内^ニ疔^ヲ生^スル^コシ^ヲ夾^肢癰^ト

名^ツ手^ノ少^陰心^經手^ノ厥^陰心^包絡^ニ屬^ス

腋^雙 脾^ノ下^腋ニチカキ處^ニ生^スル^コシ^ヲ○百効ニ云是^レ疔^ハ寒^痰

ヲ受^テ發^スルト^コシ^ヲ脾^ノ下^ニ核^腫テ^雞子^ノ大^サノ如^シト云^リ

挾癭 靈樞癭疽篇云其癭堅ニテ潰サルモノヲ馬刀挾癭

トス急ニ此ヲ治セヨ○類註ニ此即チ瘰癧ノ瘰○挾癭ハ經脈篇ニ挾

癭ニ作ル○知要ニ云挾癭ハ俠頸ノ瘰○此項ヲ俠ニテ生ズル瘰癧

雞爪瘋 百効ニ手足搖動スルヲアタス物ヲアグルヲアタスト許云リ○

按ニ本綱癭類ノ狀名ニ名ハ雞爪其形ニ象ル屈曲ニテ伸ザルノ

意ナリト是積積屈曲ノ形ニ似タルニ因テ名ズル歟

癭唇 正宗ニ云癭唇ハ陽明胃ノ經ノ症ニ煎炒ヲ食シ

過食スルニヨツテ又思慮暴急ヲカチ痰氣ニ隨テ行辰ニ留注

シテ初テ結シテ豆ニ似タリ漸ク大ニシテ蠶繭ノ如ク突腫シテ

堅硬ニ甚キ時ハ痛ヲナシ飲食ヲ妨ケ或ハ破シテ血ヲ流シ久

シキ時ハ變シテ消渴消中難治ノ症トナルト云リ

結核 瘰癧ノ類ニ形小ニシテ連ラズシテ一ツ生ズル○河間

ノ云結核ハ火氣熱甚キトキハ鬱結シ堅硬ナルヲ果中ノ核

ノ如ク○準繩ニ云結核ハ獨形ニシテ小核ナモノヲ結核トス○丹

溪カ云結核ハ或ハ項ニアリ或ハ頸ニアリ或ハ身ニアル

結痂 瘡ノフタツクリテ落ル○入門音釈ニ瘡瘕ニテ退ク

所ノ痕ト云リ瘡瘕十候ノ中ナトニ結痂ト云フアリ

雞眼子 準繩ニ云疣音休俗ニ雞眼子ト呼是ト云リ疣ハ

字書ニ贅肉トアリ

缺盆疽 鎖骨疽ニ見タリ

經閉 經水ノ閉テ通ゼサルノ病因血滯ニ見タリ

繼病 癩病又 俗ニ云フトツハリノ小兒母ノ懷妊ニテ乳ヲ

ノミテ瘡癩ノ如ク病シ又癩ハ小鬼ノ妊婦惡神ノ氣ニシカ

サレ小兒其乳ヲノミテ病シ癩一ニ作ル○醫學綱目云

小兒癩病ハ母娠ルテアリテ乳スレハ病ルテアリテ瘡癩ノ

如シ他日ニ夕相繼テ腹大ニシテ或ハ瘡或ハ發ル他人相近ク

モ亦能相繼北人イニ夕其病ヲシラス懷妊スルモノ百勞鳥

ノ毛ヲトリユシヲ帶又其蹄絞ヲトリテ小兒ヲ鞭キテ速ニ語

ラシム○聖惠方ニ小兒生テ十餘月ノ後再ビ又娠ルテアレバ

兒ヲシテ精神爽カラス身體萎痺セシム各テ癩病トス○

無擇カ千金論ニ小兒癩病アルモハ是 娠婦惡神ニ祟ラシ其

腹中ニ導キテ兒ヲシテ病シムルノ癩モ亦小鬼ノ其証微ク下

利シ寒熱去来シ毫毛鬚髮悦シカラサルモ是也

雞癩 五癩ノ一種也○別録ニ云雞癩ハ雞ノ叫声ヲ作雞ヲ以

テ酉ニ屬シ足ノ陽明燥金コレヲ主トリ胃ニ應スト云リ

厥 八門ニ云内經氣厥ノ篇ニ厥ハ氣逆ノ凡ソ寒ヲ移シ熱

ヲ移シ伏熱深シテ振慄ス或ハ虛寒甚シテ發躁ス皆コ

レヲ厥ト云但手足一厥令スルノミニアラス宗筋ハ陰器ノ厥

陰ノ主ト所脾胃ノ脉皆 痺ニテ宗筋ニ近シ寒ニ厥スルキ

ハ陰縮テ四肢冷熱厥スルトキハ津乾テ四肢ヲ榮セズ弱

赤クシテ手足熱ス是六經ノ厥皆肝ト脾胃トニ統ル

瘕瘕 靈樞ニ云心ノ脉急ニ甚シキモノハ瘕瘕ヲナス○類註ニ

筋脉引急ナルヲ瘕ト云弛長ヲ瘕ト云○醫學綱目ニ

筋脉相引テ急ナルヲ名テ瘕瘕ト云俗ニコレヲ瘕ト云

是ト云リ

下氣 轉床氣ニ鬱結ノ氣下ヘ泄ルル○醫學綱目ニ云

下氣ハ心虛ニ屬ス經ニ云夏脉ハ心ノ心脉及ス上欬唾ヲ

見シ下氣泄ヲナスト云モノ是也又曰腸胃鬱結シ穀氣

内ニ發シテ腸胃ノ外ニ宣通スルヲアスハズ故ニ善噫シテ或

ハ下氣スト云リ

脇癰 脇腹ニ發スル癰ナリ○正宗ニ云脇癰ハ多久ノ鬱怒肝

火ニ從フモノコレヲ發ス肥胖シテ内實スルモノハ鮮シ

結毒 俗ニ云骨ノツキト云類ナリ下疔瘡楊梅瘡ナトヲ妙

藥ナトニテ急ニ療シ其瘡ノ毒氣筋骨ノ間ニトバコホリ

テ後筋骨ヲ痛耳鳴聞ヘス目アシク頭痛ヲナシ或ハ腫

物ヲ發シ様々ノ害ヲナシ其主母ヲ子孫ニ傳ルト云リ○正

宗ニ云結毒ハ薰火瘡毒ヲ收遏シテ骨髓ニ沈メ又薰

擦シ經スシテ苗ヲ見テアリ服藥多カラス内毒未盡ニ便

チ黥藥ヲ用テ殺シ毒氣ヲ鬱過スルモノ能コレヲ致ス

發スルキハ筋骨疼痛ニ日ニ從漸々ニ腫起ル發スルニ定ル

處ナシ便ニ隨テ生ズベシ發シテ關節ノ中ニアルトキハ筋ヲ
損ジ骨ヲ傷リタトイ愈トモ曲直ナリカタク口鼻ニ發スルキ
ハ梁崩唇缺瘡トイハ凡形ヲ破リ相シ更咽嗔ニ發スルモノ
更ニ声音ヲ變ジ發シテ手足ニアルモノハ行徒ヲ妨ケ原素苦
楚一タヒ毒ヲ生ジテ數代ニ遺ス情開一タヒ錯ハ禍百端起
ルト云リ

雞督瘡 病源ニ云雞督瘡ハ脇ノ傍ニ生ス是風濕血氣ヲ搏
ノ変生スル所シ其形雞ノ屎ニ似タルヲ以テ因テ名トスル
螢花丹 病源ニ云螢花丹ハ骨ニ發シテ骨ニ至テ皮赤キ是
ナリ丹毒ノ種類ナリ

懸癰 病源ニ云懸癰ハ癰氣脇ノ間ニアツテ弦ノ如クニワタツ

テ起ル欬唾スバ脇下ニ引テ懸痛スユノユニコレヲ懸癰ト云
結筋 病源ニ云凡ソ筋風熱ニ中ルトキハ筋維レ風冷ニ中ルト

キハ筋急ス上一經ノ筋ハ皆手足ノ指ニ起テ身ヲ絡躰虛
スルモノハ風冷ノ氣コレニ中冷氣停積スル故ニ結聚スコレヲ

結筋ト云リ

外感 風寒暑濕外ヨリ感シテ病ヲ總テ外感ト云リ

下馬癰 肛門癰ニ見タリ

觀癆 準繩ニ云觀骨ノ内卒然トシテ痛ニ宿ヲ經テ痛ニ甚シ
ク寒熱大ニスル此觀骨内疽之上焦ト陽明ノ經トニ屬ス

火ノ致ストコロ

顛骨内疽 顛瘍ノ一ニ此顛骨ノ内ニ生ズル疽

雞骨 鷓鴣ノ一ニ本條ニ見タリ

厥心痛 真心痛ノ條下ニ見タリ

肩後疽 上鼠疽ノ一ニ

血瘤并血癭 供ニ癭癧ノ條下ニ見タリ

經解 類案ニ筋解ト名ツクノ四春ニ云四肢ノ節腕ニ但皮

連ルヲアリ舉動スルヲアタズ名テ經解ト云酒ヲ用テ黃黎

蘆三兩ヲ浸シ丁宿ヲ經テ取出シ焙乾シ末トナシ毎服ニ

錢酒ニテ調ヘ下ス服レツテ安シ

血疽 入門小兒門ニ云生シ下テ肌肉紅白ナルヲアリニ膿ノ後

遍身面目小便皆黃ニシテ大便通ゼスコレヲ血疽ト云母

濕熱ヲ受或ハ衣被大ニ煖ナルニ因テ致ス所ニ

血腫 玉案ニ云血腫ト水腫ト同カラス先月信通ゼサルニ因テ

而後腫ルヲ血腫ト云乃チ瘀血水ニ化シ胞門ヲ閉塞シ流テ

四肢ニ走り悉皆腫滿スルニ

血鼓 玉案ニ云婦人ノ血恒ニ有餘ニ故ニ脈ニ其血ヲ見セ凡以

テ病トラス若開テ通ゼサルトキ八日ニ積テ充滿ス其始テ

發スルトキ小腹先膨ス久シキトキハ上中浣ニ連リ脹緊鼓ノ

如青筋綻露シテ血鼓ノ症トナル

血嵐 玉案ニ云血風ハ經水逆上ニ腦間ヲセメ頭目悶迷ニ

テ入事ヲ省ニス甚シラニテ满面滿頭皆赤斑トナルニ至ル

此經水適臨ニ風邪ニ感胃スルニ因テ致ストコロシ〇此症

産後ニ風邪ヲ受ルモノニ間ユニアリ

血痰 嘔吐ノ條下ニ見タリ

夾疹 玉案痘疹門ニ云初テ見ル時大小一トラス色點癩ノ

如クナルモノアルヲ夾疹ト云リ

血清 類案ニ云下人眼ノ内白眚却テ黒ク物ヲ見ハ舊ニヨル

毛髮直キヲ鐵條ノ如ク語ラスニテ醉分如シ血清ト名ク五

靈脂ヲ用テ酒ニ調テニ錢ヲ下ニテ愈

牙槽風 癸辛雜志ニ云劉漢卿牙槽風ヲ患久シクテ領穿

膿血淋漓スト云リ

懸飲 六飲ノ一ツシ〇醫書大全ニ云懸飲ハ飲水流テ腦下ニ

アリ咳嗽スレバ引痛ムナリ

雞冠蜆肉 眼疾七十二證ノ一種ノ〇醫統ニ云此脾胃積熱

毒氣腦ニ入テ目ニ流ルニ因テ目内翳ヲ生ジテ雞冠蜆肉ノ

狀ノ如クナレム鈎割ニテ去ルヘシ

頰車病 頰ノカキカ子ノハツルノ病ニ落架風イヒ

夾癰 腋癰ノノ後ニ見タリ

孽報病 俗ニ云ムクヒノ病ニ或ハ罪ナキモノヲ殺シ鳥獸ナトラ

多クトリ殺ス其念ソモリテ我子^{カコ}氏或ハ其身ニ様ヒノ病
ヲ生ズル^トノ畢竟道ヲス心ノ邪道ヨリラ^ルル^ルモ外科正
宗^{ナド}ニ其證ヲ引テ論シ置シナリ

結腸翻胃 要訣翻胃門ニ云^降道久ク通セ^ルラ結腸翻
胃ト名ク是^レ翻胃ニ^シテ大便秘スル症^ニ

審吃 舌大テ物ヲエ^イハ^ルル^ルノ病源ニ云^府藏ノ氣不足^シ邪
氣ト正氣ト相搏^テ口舌ノ間ノ脉ヲ搏^トキハ舌^ノ澁^シ氣^ノ壅

滯^シテ言^フシテ審吃セ^ルル^ルノ審^ハ護^ト同^シ止^シ言^ハナリ
又吃^ナリ吃^ハ口^ノ不^レ便^言ナリ

莖^ノ 醫林集要ニ云^{男子}小使ニ血ヲ出ス^ラ莖^ノ名^ク滯^血

血實瘡 兎齧瘡ノナリ

捲廉疔 準繩痘疔門ニ痘六七朝舌望ニ上捲^喉鎖^シ煩^シ

渴^緊痛^飲食^進カ^タシ知^ラズ^ルモ^ノ妄^ニカ^ヲ用^テ舌^ノ下^ノ青^筋
筋ヲ割^候時ニ死^ヲ致^ス豈^ニ疔^毒舌^ノ根^ニ結^坐ス^ルヲ知^ラ
スヤト云リ

秦虎疔 準繩ニ云^痘期^裏ニ^サ膿^結蠟^シ會^セテ^ラ要^シテ

耳^ノ内^ノ結^シテ疔^毒ヲ^ナス^シ
鬢^毛瘡 準繩ニ云^頭上^ニ瘡^ヲ生^シ狀^{葡萄}如^ク痛^甚シ^ク

久^シテ^膿ナ^キヲ^鬢毛^瘡ト^名ク^ノ鬢^ハ髮^ノ曲^ル貌^{ナリ}
下^注瘡 準繩ニ云^脚膝^ノ間^膿水^絶ハ^ズ連^年愈^{サル}此^ヲ下^注

注瘡ト名ツク亦濕毒瘡ト名ク脾胃ノ濕毒下注スルニ
由テ以テ肌肉不仁ヲ致シテ瘡ヲチス

惠袋瘻 耳ノ根ニ袋ノ如ク生ル腫物ニ瘻瘻ノ條下ニ見タリ
或ハ侵風ト云リ○病源ニ云風腠膚ノ間ニ客トシテ

コノユヘニ其皮緩縦シ垂テ目ヲホフトキハ開クアタハズ世ニ
呼テ睪目トス又侵風ト名ケリ

血癥 婦人ハ癥ノ一種ナリ○巢元方カ曰婦人月水新ニ下
リ未ダ日數ニ滿スシテ中ゴロニ止飲食過度シテ五穀ノ

氣盛溢シテ仲臟ニ入若クハ大ニ飢寒汲ヲトシテ不足シ
呼吸未ダ調ラスシテ自勞シ血下リテ未ダ定ラス左右腸

胃ノ間ニ走り留絡シテ去ラズ内ニ寒熱アツテ月水ト合會
シテ丸其狀腰痛シテ俛仰スヘカラス横骨ノ下ニ積氣アリ
テ牢シテ石ノ如ク小腹苦痛ニ背脊疼ニ深ク腰腹ノ下ニ
達シ陰裏ニ孿若風冷ヲ生ズバ月水時オズ乍來リ
乍來ラズ人ヲシテ子ナカラレム

結胸 三因方ニ云結胸ノ證ハ心下堅滿シテコレヲ按バ石ノ
如ク鞭シテ痛ニ心高ク起リ手近クテ得ズ項強リ柔

瘕ノ狀ノ如シ此本傷寒身熱醫コレヲ下テ早シテ熱氣
虛ニ乘ビテ入痞結シテ散セサルノ致ス所又結胸按ズシ
テ痛ムモノアリ水結胃脇ノ間ニアツテ但頭汗出シモノアリ

コレヲ治スルノ其輕重ヲ知ズバアルベカラズ

胸痞

胸ツカエフサガル〇三因方ニ云胸痞ハ心下堅ク滿

痞急痛肌中痺緩ヲ苦ニ急ナルヲ刺ガ如ク俛仰スル

ヲラエズ其胸前ノ痛引テ背ニ徹スル

溪病

又溪毒トモ溪鬼トモ云リ或ハ水弩トモ水毒トモ云リ

〇病源ニ云三吳ヨリ東及ヒ南ノ方諸ノ山郡山縣山谷

溪源アル處ニ水毒病アリ春秋ニスナチ得一名ハ中水

一名ハ中溪一名ハ中瀦一名ハ水中病亦溪温ト名ク人

ヲレテ溪ニ中ラズ其病射土ト相似タリ以テ通テ溪病

ト呼ブ其實ハ異ナルアリ瘡アルハ是射土之瘡ナキハ是

溪病初テ得惡寒頭微ク痛目眩疼心内煩燥四肢

振煖シ腰背骨節皆強テ兩膝疼或ハ喞々トシテ熱シ

但睡ラシラ欲シ日ニ醒暮ニ劇ク手足ノ指逆冷シ朝

膝ニ至ルニ三日ニ腹ニ虫ヲ生ジ下部ヲ食肛内ニ瘡アリテ

痒カラス痛ズ人ヲレテ覺ザラシムコトヲ視乃チ知テ即治

セザレハ六七白ニ下部便チ膿潰シテ虫止テ五臟ヲ食熱

盛ニシテ煩毒注下シテ禁セス九日ニ死ス水毒ニ陰陽ア

リコレヲ覺ヘハ急ニ下部ヲ視ヨ若瘡アリテ止ニ肉ヲモルガ

如キモノハ陽毒タリ尤モ急ニコレ瘡體魚ノ齒ノ如キモノハ

陰毒タリ小シ緩シ審ニ是中水ト知ント欲セハ手足ノ指

冷ハ即是ナリ若シ冷ザルハ非シ其冷ルヲ或ハ一寸或ハ腕ニ至リ或ハ肘膝ニ至リ冷ルニ寸ニ至ルハ微シトス肘膝ニ至ルヲ劇シトス○射工ト合セニルベシ病症大ニ同シテ小ク異ナルナリ○玉案ニ云江東江西ノ源澗虫アリ名ヲ短狐溪毒ト云又射工ト云其土人ニ非ズヨリ中ルトキハコレヲ傷寒ト云リ

溪鬼 并ニ溪毒。溪温 共ニ溪病ノイシ

脇痛 ワキバラノ痛ク久ク治セザレハ脇癰トモトシ○龔廷賢ガ

曰左ノ脇痛ハ肝經ノ邪ヲ受ルシ右ノ脇痛ハ肝邪肺ニ入シ

左右ノ脇共ニ痛ハ肝火盛ニシテ木氣實スルナリ

胃疽 乳ノ上心肺ノ中ニ生スル疽シ正宗ニ見タリ

血渴 要訣ニ云諸失血及ヒ産婦蓐中ニ渴スルモノ名テ血渴ト云

○不部

無辜瘡 無辜ハ鳥ノ名ク晝ハカクテ夜出ル小兒ノ衣物

或ハ席ヲ夜ントニホレテモシ此ノ鳥ノ上ヲ過ルカ又ハ羽ヲ衣

ノ上ヘ落カスレバ毒アリシヲ小兒ニ著スレバ瘡病トナル○

入門ニ云無辜瘡ハ腦項ノ邊ニ核アリテ轉動ヤカニシテ

疼ス中ニ虫アリ米粉ノ如シ速ニコレヲ破ラザルトキハ虫熱氣

ニタガツテ流散シ臟腑ヲ淫蝕シ以テ肢躄癱瘡膿血ヲ

便利シ壯熱羸瘦頭露骨高ヲ致ス初テ起ルトキ針ヲ以

テ破リテ膏藥ヲコレニ貼スベシ或ハ兒ノ衣ヲ浣トキ夜露下
 ニ露シ嶋鳥羽ヲ落スガタメニ汚サレ見此衣ヲキテ虫皮膚
 ニ入ルニ因テノ故ク其衣久ク以テコレヲ烘トキハ此患ナシ云リ
 ○醫學綱目ニ云小兒無辜疳其候面黃ニ髮直時ニ
 飲食スレモ肌膚ヲ生セズ日月ヲ積経テ遂ニ死ヲ致スモノ
 コレヲ無辜疳ト云言心ハ天ニ鳥アリ名ヲ無辜ト云ヒル伏テ
 ヨル游衣袴ヲ洗浣シコレヲ露ニテ宿ヲ経或ハ此鳥上ヲ飛
 過ニ遇衣袴ヲ以テ小兒ニ與ヘ則シムハ兒ヲ以テ此疾アラ
 ニムル若速ニ去サレバニサニ其命ヲ損ズベシ又腦後ニ核アリ
 初テ生スルトキ軟ニシテ痛ヲ覺ズ其中ニ虫アリ米粉ノ如シ

熱氣ヲ得テ漸ク長大ナルトキハ筋結定シ虫氣血ニ隨テ流
 散スコトユヘニ停留シ子母相生ニテ臟腑ヲ侵蝕シ肌肉
 瘡ヲナシ或ハ大便ニ膿ヲ泄シ小兒ヲ以テ漸クニ黃瘦ニ頭
 大ニ髮堅手足細弱ニシテ十三件ノ無辜疾症ヲ生ス
 フヲ致ス 其病名
 天弟。胡孫噤。鵝口。木舌。懸癰。善噤。
 重齶。臍風。撮口。重舌。乳爛。龜胸。
 風疳。癰眼。同。此疳多ク雀目トナリテ暮ニニカヌル故ニ疳眼ト
 云リ○入門ニ云風疳即肝疳多ク胎風ヨリ更ニ加フ
 ルニ乳食調ス肝臟熱ヲ受或ハ乳母外感内傷邪氣

病名
 卷五
 二百

散アハテ、乳ヲ見テタヘ致ストコロニ外症ハ頭ヲフリ目ヲ揉
白膜晴ヲサヘキリ或ハ赤腫シユ多シテ痛痒イタシク准自昏暗シ
甚シテ月ヲ経テ眼合スルニ至ル名ヲ痔眼ト云汗流ニ面ヲ合
テ卧シ肉色青黄髮立筋青腦熱言羸瘦スト云リ

附骨疽

此疽ハ腿ノ内外骨ニ附テ生ズルニ○正宗ニ云附骨疽
ハ乃陰火骨ニ入ノ病ナリ夏秋露卧シ寒湿内ニ襲或ハ房
慾ノ後カク蓋覆スルヲ薄ニシテ寒氣虚ニ乘ニテ裏ニ入テ遂
ニ斯疾ヲナス初テ起ルトキハ寒熱交作稍風邪ニ似タリ隨
テ後シテ脛シテ筋骨痛ヲナシ熱セズ紅ナラス疼骨ニ徹スニ至
甚シキモノハ曲伸シテ轉側スルヲアタハズ又尻臀ノ部位ニ生

シ漫腫ニテ疼ヲ作モノナリ

附牙癰

準繩ニ云牙ノ根ニ癰ヲ生ズル此ヲ附牙癰ト名ツク

足ノ陽明胃ノ經ニ屬ス熱毒ノ致ストコトナリ

風疽

準繩ニ云凡ソ脚脛曲腋ノ中癰シテ搔トキハ黃汁ヲ出

ス風疽ト名ツク

風齧

ムシクイハシ又齧ルハイリ牙臼ノ如ククイヌキタテ齧

脱ト云リ○病源ニ云膿汁出テ臭ク齧テ浸食スコレヲ齧

齒ト云亦風齧ト云リ齧ハ説文ニ齧齧ナリ

風齒

齒ハ風ヲ引テ齒ノ根微腫シテ根浮ト云

風犬傷

此犬ニ咬レテ其疔瘡ト云ナリ○百効ニ云凡ソ春

夏ノ初ミツケ交ミツケ犬多ク狂ヲ發ス但其尾直ニ下テ卷ス口中涎ヲ
流シ舌黒モノハ是癲狗也モ傷ラハ急ニ針ヲ用テ刺テ
血ヲ去リ小便ヲ以テ洗淨カレシメ核カク桃トウ殼カク辛シ邊ヘヲ以テ人
糞ヲ滿テ其瘡孔ヲシイ艾ヲ上ニツケ灸ス殼焦糞カハ
クトキハコレヲ易灸スル百壯ニ至ル次日又百壯ヲ灸ス冬
スル百壯ニ至テ佳トス○正宗ニ云風犬ハ朝夕露ニ卧シ
非時不正ノ氣ニ感ゼラレ故ニ心コレヲ受ルバ其舌外ニ出
肝コレヲ受ルバ其目昏朦脾コレヲ受ルトキハ其涎ヲツカ
ラ流肺コレヲ受ルトキハ其声出ス腎コレヲ受ルトキハ其尾
下挽五臟毒ヲ受テ成ルラ風犬トス乃陰陽肅殺ノ氣

シウ多ク故ニ此ヲ經バ必ス入ヲ傷ケテ致ス咬ニ隨テ救生
散ヲ服ス小便ノ中血片ヲ出入遲キモノハ毒大ニシテ小便
出カ多ク必ス臟腑ヲセム久ニキトキハ形多成腹脹攻急シ
テ人声犬ノ如ク眼神露レ白キモノハ俱ニ不治トス
伏兔發 此伏兔ノ穴ニ疽ヲ生スル也○準繩ニ云腿外側髀
下五六寸ニ疽ヲ生スル此ヲ伏兔發ト名ツク寒熱犬ニ作リ
疼痛シテ心ニ徹レ焮腫シテ頭ナキ是ナリ足ノ陽明胃ノ
經ニ屬ス不治ノ證ナリ
粉剗 俗ニ云ニキビノク穀嘴瘡ニ見ナリ
伏飲 六飲ノ一ツナリ○醫書大全ニ云伏飲ハ膈滿テ喘咳シ

發スルトキハ寒熱之腰背引イタミ眼淚流イテ其人瘰癧ト
シテ惡寒スルナリ

粉滓斑

俗ニ云フカスト云モノ之婦人脂粉ノ滓濁斑ニアル

如クテ九故ニ各々軟又雀癩凡イリ雀ノ卵ニアル紋ノ如ク

ナル故之○本丹綱目主治部ニ云黧黯ハ是風邪皮膚

客トシ痰飲府藏ニ潰之即チ雀卵斑女人ハ粉滓斑ト

各ツケテナリ

肘髓病

素問刺癩論ニ云肘痠痛スル甚シラレテコレヲ按

バ不可九ハ各テ肘髓病ト云○類註ニ肘ハ脛骨之コレヲ按テ

不可九ハ痛スル甚シキ之其邪深ク伏ス故ニ各ツケテ肘

髓病ト云

風屑

俗ニ云フケノコ又白屑風ト云○入門ニ云頭上風屑

極テ痒ニ風ヲ避頭ヲ洗ヤ、乾クマツテ頭髮ヲ分開キ蒸

蘆ノ末ヲ以テ頭皮ノ上ニ糝能白ニテ緊ク縛ラテ兩日夜

頭風ニモ亦効アリ○正宗ニ云白屑風ハ多クハ頭面耳項髮中

ニ生ヌ初テ起ル微ク痒ク久レキトキハ漸ク白屑ヲ生シ蠶トク

飛起シテ脱テ又生ズ此皆熱體風ニ當テ起ル風熱ノ化

ス所也

風癩

病源ニ云夫癩ハ風ヨリ生ヌ先風ニ傷ス、故ニ發熱シテ

後ニ寒慄スル也

風黃 病源ニ云凡ク先風濕ヲ患ヒタ冷氣ニアラテ相搏

トキハ舉身疼痛ニ發熱シテ體黃シ

風眼 病源ニ云風熱ノ氣目ヲ傷リ皆赤多ク風

ヲ見レバイヨク甚シコシラ風眼ト云リ

葡萄疫 遍身頭面ニ皆生ズ瘡形葡萄ニ類スル故ニ名ツ

ク足ニ生ズル疔ヲ民俗ブドウガサト稱スル國アリ○正宗ニ

云葡萄疫ハ其患ヒ多クハ小兒ニ生ズ四時不正ノ氣ヲ感

受シテ皮膚ニ鬱シテ散セズ結シテナル大小青紫ニ斑

點ニ色葡萄ノ如シ發シテ偏躰頭面ニアリ

粉花瘡 本州綱目艾條下ニ婦人ノ面瘡ヲ粉花瘡ト名

ツクト云リ

風癩 癩風ノ一ト六書正偽ニ癩別ニ癩ニ作ハ非ナリト云リ

佛頂疽 頂門上星ノ穴ニ生ズル○準繩ニ云頂門癩ヲ生

スル此太陽ノ經ニ屬ス風熱ノ致ス所ト一名ハ佛頂疽云

穴ヲ上星ト名ツ

腹内人聲 病源ニ云夫人ノ腹内ニタチチ人声アルアリ或ハ

人ノ語ヲ學テ相答此乃不幸ニシテ災變ヲ生スルヲ致

ス經絡腑臟ノ冷熱虛實ノ各所ニツカレニ非ト云リ○按ル

ニ應声虫ノヲ欵

風水病 病源ニ云汗出テ風ニテ風氣内ニ入リヘツテ腎客

タリ脾虚シテ又水ヲ制スルヲアタス故ニ水ハ皮膚ニ散
溢シ又風湿ト相搏故ニ風水ト云人ヲシテ身浮腫セ
シメ水ヲ包ノ状ノ如ク頭脈動スルトキ欬ス腫上ヲ按ハ凹ニ
シテ起ラス骨節疼痛シテ風ヲ惡ム是ナリ

伏尸 尸病ノ一ツナリ其病隠伏シテ人ノ五臟ノ中ニアツテ

年ヲ積テ除カザルニ病源ニ見タリ

風癰 癰或ハ謫ニ作ル中風四種ノ一ツシ其状奄然トシテ人

ヲシラス喉ノ裏噫々然トシテ声アリ舌強ツテモノイテアタ

ハザルナリ

風痙 中風ノ種類シ其状口噤ジテ開ス背ズツテ直ク發

痛ノ状ノ如シ其重キモノハ耳ノ中策々トシテ痛卒然ト

シテ身躰痙直ナルモノハ死スト云リ

風痲 中風四種ノ一ツナリ其状身躰痛ナク四肢ヲサマラス

神智乱レズ一蹻隨ハザルモノハ風痲ナリ

風痺 中風四種ノ一ツシ○病源ニ云病陽ニアルヲ風ト云陰ニ

アルヲ痺ト云陰陽トモニアルヲ風痺ト云リ

風驚 中風ノ種類シ風邪ニ乗セラレ驚テ安定ナラサルニ

風癲 癲疾原多ク風邪ヨリ生ス故ニ風癲ト云シ

伏梁 五積ノ一種心積シ○難經五十六難ニ云心ノ積ヲ名

ケテ伏梁ト云臍ノ上ニ起テ大サ臂ノ如ク上心下ニ至ル○

本義ニ云伏梁ハ伏^レテ動カス梁^ハ木ノ如ク然リ○醫書大全
ニ云猶梁ノ骨^ハ臍ノ間ニ横分^ル如ク

粉瘤 瘦瘤ノ條下ニ見タリ

腹内兒哭 玉案ニ云腹内兒哭ハ臍帶^ハ疔瘡^ハ兒口中ニ含ム

妊婦高ニ登リ臂ヲ舉ルニ因テ兒口ヲ脱出^ル此カタメニ声ヲ

ナス妊婦ヲシテ腰ヲ曲テ地ニ就^ルメ物ヲ拾ガ如クスハ仍テ

兒ノ口ニ入り即止^ル

腹中鐵石 類案ニ云一人腹中鐵石ノ如ク^ハ臍中ヨリ水

出^ル旋變^シテ虫ノ行狀ヲナス身ヲ遠^クリテ痒^クヲナシ痛

忍^バカラス撥拂スレ^ハ盡ズ蒼木ヲ濃煎^シテコレヲ浴^セシメ

又蒼木射香ヲ以テ水ニテ調テ服^セシム○奇疾方ニ臍^ハ虫ト
名ツクナリ

不寐 子イラレ又病^ノ○要訣ニ云不寐ニ二種アリ病後虚弱

及ヒ年高キ人陽ヲト^リ尺テ寐^ラザル^ルアリ疾^ハ膽^ハ經^ハニア^リテ

神舍ヲ守^ラサセ亦寐^ラセ^ルム

淨翳 内障ノ一種ナリ○醫學綱目ニ云藏ノ形^ハ睛ノ深處ニ細

看^ハハ方ニ見^ル宜ク針^シテ深クコレヲ撥^フヘシ

腹中鼓聲 醫統ニ云一婦毎ニ腹脹トキハ腹中声アリテ

鼓ヲ擊ガ如シ遠ク外ニ聞^ルフ人行テ門ヲ過^ルモ皆其家

樂ヲナスカト疑^フ腹ノ脹消スルトキハ鼓声亦ヤム一月ニ一

タヒコル百醫ヲ経レ氏皆ヨク其疾ヲ明スヲナレトシ

風毒 壽世脚氣門ニ云亦轉筋攣急ノモノアリ名テ風毒云

不痛瘡 病源ニ云諸瘡久レク瘥ズレテ風冷ニ觸惡肉アルキ

ハ搔針灸レテ痛ヲ覺ス因テ不痛ヲ以テ名トス

浮漚疔 疔瘡ノ種類ニハ門ニ云其狀曲圓少許合ス大サ

薤菜ノ如シ内黄外黒シ黒キ處ハコレヲ刺レテ痛ズ黄ナル處

ハコレヲ刺テ痛ク

風注 注病九種ノ一ツニ注病ハ論中ニ見タリ

風燕矢巢 幼科準繩ニ云小兒飲食過度脾胃ヲ傷損

レ或ハ飽悶或ハ吞酸或ハ吐瀉味愈レテ痘隨テ出ルコ

ヲ風燕矢巢痘ト云シ

附陰疽 正宗ニ云附陰疽ハ生レテ内踝ノ上ニ寸ニアリ初テ

小泡ヲ生シ漸クニ赤ク腫破レテ血水ヲ流シ痛ニ亦骨ニ

徹シテ歩履スルヲタハサルニ

○巳部

喉痺 常ニ云コウヒナリノ陰陽別論ニ云一陰一陽結スル

コレヲ喉痺ト云類註ニ痺ハ閉ナリノ鍼灸聚英ニ云手ノ

少陰少陽ノ二脉喉ニ並フ氣熱スルトキハ内結レテ腫脹

痺^シ通^トセサルトキハ死ス後人強^クテハ名ヲ立ツ曰單乳
蛾^カ雙乳蛾^シ單閉喉^シ雙閉喉^シ子舌脹^シ木舌脹^シ纏喉^シ
風^ノ走馬喉^ノ熱氣上行ス故^ニ喉^ノ兩旁ノ近^ニ傳^ヘ外^ニ腫^レ作
其形^ノ似^ニタルヲ以テ是ヲ乳蛾ト云一ヲ單^ト二ヲ雙^トス
其乳蛾ニ比スルニヤ、小ナルモノヲ閉喉ト名ツク熱舌下ニ結
ニテ復^シ小活ヲ生スルヲ子舌脹ト名ツク熱舌中ニ結^テ腫
ヲナスヲ木舌脹ト名ツク木トハ強^クニ柔^ク和^クナザル熱咽
喉ニ結^テ腫^レ外ニメクリ且^ニ麻^レ且^ニ癢^ク腫^レテ大ナル者ヲ名
ツクテ纏喉風ト云ニハカニ發^シテニハカニ死スルモノヲ走馬喉^ト
名ツクハ名詳^シトイハレ皆是ヲ火^ニ歸^スル^レ正傳ニ云モレ夫

卒然トシテ腫イタ水漿入ラス言語通セサルハ死須臾ナリ
誠ニヲトログヘシト云リ

喉^ノ風^ノ喉痺^ノ其種類多シトイヘ凡スヘテコレヲ喉風ト云リ
喉^ノ燥^ノ撮口ノ別名^シ保嬰集ニ云臍風撮口舌^ノ俗^ニ

喉^ト云リ

骨^ノ風^ノ本草綱目水英ノ條下ニ蘓頌カ云クヨソノ丈夫婦人

故^テナフ^レテ兩脚腫滿^シ膝腔^ノ中^ニ連^テ痛^ク屈伸^急急^{ナル}
モノヲ骨風ト名ツク其疾針灸ヲヨヒ服藥スヘカラスタ、毎
此草五斤ヲ取テ水一石ヲ以テニ斗ニ煮^ク熟^スル^ニ及^テ浸^シ
ナラ^ニ膝上^ニ淋^シ日夜三四度五日ヲ經^ステ即瘥^ス數^ク用^テ

神功アリ

骨槽風

又穿腮毒ト名クハクキノ腫痛ト云○準繩ニ云牙

艱腫痛ニ寒熱大ニ作り腐爛已スレテ痛ヲチラス此骨槽

風ナリ一ニ穿腮毒ト名ツク憂愁思慮驚恐悲傷ニ由

テ致ストコロシ初テ起ル耳下ヲヨヒ頸項ノ間タニ生ス隠々

タル皮膚ノ内ニ略小核アリ漸ク大ニシテ胡桃ノ如ク日ニ増

テ紅ニ腫或ハ上或ハ下或ハ左或ハ右牙開緊急ニシテ食ヲ

進ムルアタハサル

枯筋箭

正宗ニ云枯筋箭ハ乃憂鬱シテ肝ヲ傷肝榮養ス

ルナラフシテ以テ筋氣外ニ發スルヲ致ス初テ起ル赤豆ノ

大サノ如ク枯點少シク高ク日久シラニ破裂癩癩ヲ趨ク

テ髮鬚ノ如クニシテ枯高ス多ク胸乳ノ間ニ生ス

臍血

委中ノ穴コリ血ノ出ルノ肌筋ニ見タリ委中ハ曲脚ニア

胡氣

俗ニ云ワキガニ或ハ躰氣或ハ狐臭或ハ胡臭或ハ慍氣或

ハ腋氣並ニ同シ○正宗ニ云躰氣一名ハ胡氣母父母傳

染スル所アルニ因テ又胡胎ニシテ生ラケルモノアリ故ニ本

来ノ氣質ヲ脱セズ凡ソ腋下多ク稜紋數孔アリ此氣質ヲ

出ス○按ルニ胡ハヒスト訓ズ胡ハ其躰クサニ故ニ胡氣胡

臭ノ名アリ

狐臭

胡氣ニ同シ○病源ニ云人ノ腋ノ下臭キヲ葱豉ノ氣ノ

如キモノノ^{モウチ}狐狸ノ氣ノ如クナル故ニ狐臭ト名ツク

蜈蚣毒 百効ニ云舌上忽チ脹出テ口ノ外へ出ル俗ニ蜈蚣

毒ト云雄雞血一小鐘^{シヤウ}コニ浸スルハ即チ縮リル

虎口疔 并ニ虎口百字^{サカキ}共ニ合谷毒ニ見タリ

紅汗 壽世保元ニ云傷寒ニ鼻ヨリ血ヲ出ス名ヲ紅汗ト云○

本草綱目主治ノ部ニ云氣散シ血虚ニ紅汗衣ヲ汚ス又

云産婦六ニ喜豆ノ汗出テ赤色衣ヲ汚ス喜豆トキハ氣出

云リ○壽世ト本綱ノ説名同ニ證異ナリ

穀賊 古今医統ニ云喉中痒刺^{カクサ}テ嗽^{カク}セント欲ス名ヲ穀賊ト

云此誤テ穀ノ芒刺ヲ吞ニ因テ咽ニ在テ痒ト痛ヤタリ凡ソ

穀賊ハ綱ニ屬ス馬喉風ハ喉ニ屬ス辯ヲ分タスニハルカズ芝

麻炒テ末トナシ細クニコシテ^{クサ}押^{クサ}熱ト云リ

禪口瘡 廉瘡ノ一○準繩ニ云足ノ内外ノ^ヒ瘡ニ瘡ヲ生ジ

テ連年イヘズ此濕熱下注ニ因テ瘀血經絡ニ凝滯シテ

以テ致ス肌肉紫黒ニシテ痒痛ノ時ヲス女人名テ^{カク}裙風

禪口瘡トス即チ^ヒ廉瘡^{ツツ}モツトモイカクモ蓋^{カク}裙ヲ以テ地ヲ

扇テ風濕盛ナル故

黒疽 醫學綱目ニ云黒疽ハ椎骨ノ上ニ發シテ連リ脊上ヲ

死ムト云リ

黒疔 正宗ニ云黒疔ハ耳ノ竅ノ内ニ生ジテ^{カク}硬腐^{カク}爛破^{カク}シテ

血水ヲ流シ疼腮觀ニシヨブト云リ

穀嗜瘡 回春ニ云穀嗜瘡俗ニ粉刺ト云○正宗ニ云肺風粉

刺酒鼓鼻三名同種之粉刺ハ肺ニ屬ス鼓鼻ハ脾ニ屬ス

搥テ皆血熱鬱滯シテ散セザル

股脛疽 靈樞癰疽篇ニ云股脛ニ發スルヲ名テ股脛疽ト云

其形甚ク變セズシテ癰膿骨ニ搏ル○類註ニ云股脛ハ六

股ナリ即今ノ人ノイハ元貼骨癰ナリ

癰發 入門ニ云凡ソ瘡氣血相搏ニハ頭アリ面アリ風邪内ニ

作ニハ頭テク面テシ癰ハ頭ニテ瘡ヲ開ク肌肉

ニ低貼シ走注牽連シテ手足或ハ掌心或ハ腰腿或ハ臂

下伸縮ノ處ニ生ス初テ起瘰身壯熱手足カタハス憎寒

頭痛瘰瘰多汗嘔逆四肢沉重スコレヲ諸發スルニクテ

コレハ煩渴ヲ甚シトス腫毒已ニ平キ數月ノ後ニ々他處

ニ大發スタバ肉色微シク淡紅ヲ帶ケテ終ニ殺テア

タハズ又云潤フ下寸ヨリニ寸ニ至ルヲ癰トス一寸ヨリ五寸

ニ至ルヲ癰トス五寸ヨリ一尺ニ至ルヲ疽トス一尺ヨリ二尺ニ

至ルヲ竟躰疽トス赤潰ニテ色紫黑ニ堅硬ニシテ已ニ潰

テ深ク陷テ岩ノコトクナルヲ癰トス四畔生シテ牛ノ唇ノ

如ク黑硬ヲ瘰トス頭面ナク色淡紅ナルヲ癰トス是ニ知ヌ

腫起テ癰トシ沈シ潰テ疽トシ外ニ發出スルモノヲ外發トシ

腸胃ニ隱伏スルモノヲ内疽トス癰ハ癰疽ニ比スレハ更ニ

肛門癰

準繩ニ云太股ノ内陰囊ノ側ニ毒ヲ生ズ左ニアルヲ

上馬癰トシ右ニアルヲ下馬癰トス俱ニ足ノ太陽ノ經ニ屬

ス濕熱七情和セス憂憤ノ致ス所ナリ

穀道無孔

生シテ尻ノ孔ノチキフ〇八門ニ云初テ生シテ穀

道ニ孔ナキモノ乃チ肺熱シテ肛門ヲ閉ルニ急ニ金銀ノ玉

替ヲ用テ其端的ノ處ヲ看テ刺穿或ハ火針ヲ用テ刺ス

深クスヘカラス蜜導ノ法ヲ以テスト云リ

滾痺

脾痺ナリ滾ハ滾雜ナリ〇ハ心ノ滾痺ハ五痺ヲ兼

ル故ナリ又脾痺ヲ食痺トモ云リ〇玉案ニ云脾ニアルトキハ

滾痺トス食物消シガタクヨク泥土ヲ食シ腹大ニ筋アリ

頭髮稀疎ニシテ喘息呵欠歡フナクシテ啼ヲ欲シ痢多

クシテ酸臭ナルモノハ食ニ傷ラルニ因テ成イユル滾痺是ニ

五痺

滾痺或食痺 驚痺心 風痺肝 氣痺肺

急痺腎

〇五痺ノ危證一ニ痺乾二ニ痺渴三ニ痺

癆四ニ痺瀉五ニ痺痢六ニ痺腫〇五痺ノ死證一ニ蛔痺

二ニ腦痺三ニ脊痺四ニ無辜五痺五ニ丁奚痺六ニ哺

露痺是ナリ

五硬

項手足ノ四ツガ強テスクニ冷ナシ〇八門ニ云五硬頭

項四肢強直ニシテ氷ノ如ニ冷乃肝ニ風邪ヲ受ル

五軟

入門ニ云五軟ハ頭項軟ニ手軟ニ脚軟ニ身軟ニ口軟ナ
ル是より頭軟ハ頭正ニキアタハサル之項軟ハ天柱倒ルナリ

吐瀉久シテ弱キモノニアルニ手軟ハ力ノ以テ動スナク肝ノ

弱ニ受ト口ニ兩手筋縮舒伸スルアタハス脚軟ハ行テ

遅シ乃骨髓滿ス氣血充ス筋弱骨ヲ束ルアタハス身

軟ハ肉少ク皮膚ヲツカラ離ル飲食肌膚トナラス口

軟ハ語ヲ遲シ嬰児母ニハカニ驚怖スルアタハ驚氣胞絡ノ

經ニ乘シ生ル子ヲシテ心神不足ニ舌本通ゼズシテ四五

歳ニシテチラ言フアタハザラシムル

紅絲瘡

又金絲瘡凡云リ○入門ニ云紅絲瘡ハ喜怒常チラ

ズ血氣逆行スルニ因テ手足ノ間ニ生ジテ黃泡アリ其中忽

チ紫色即一條ノ紅絲アリ迢迢トシテ血上テ生スモシ

心腹ニ至ルトキハ人ヲシテ昏乱ニ救ハザラシム或ハ兩三條ノ紅

絲ヲ生ズルモノアリ○醫學綱目ニ云金絲瘡一紅絲瘡ト

云其狀線ノ如ク繩ノ如ク細一チラズ經ニイユル丹毒是

ナリ但烟毒ニ比スハ甚ニカラス廣濶ノ人此ヲ患頭上ニコ

トツテチ行ニテ心ニ至ルトキハ死ス下ニコレアツテ上行スル

モノモ亦シカリト云リ又丹毒ノ條下考ヘミルベ

胡次丹

并ニ胡漏丹 共ニ丹毒ノ條下ニ見タリ

胡孫禁

胡孫ハ猴ノ異名ナリ先人ノ云

猴ノ口ノ如シ小兒ノ

口ヲ禁スル也○醫學綱目ニ無事瘕ノ症ヨリ生ズルト云

リ○本綱獼猴ノ條下ニ名ハ胡孫時珍ガ曰猴形胡人

ニ似タリ故ニ胡孫ト云リ

口中轉屎

小兒ノ口中ヨリ屎ヲ出スル也大人ニモ亦アル也

○類經圖翼ニ云母寒涼ヲ食スルニヨツテ致スト云也

黒子

瘧ト同ジホクロ也○正宗ニ云黒子ハ瘧ノ名ナリ此腎

中ノ濁氣陽ニ混滯ス陽氣收束シ結シテ黒子トナル堅

シテ散ゼズ凡ソ人此ヲ生スル終ニ不吉トス面部不善ナル

ト云ハコレヲ去ルト云リ

蟲疰痢

蟲毒ニテ痢トナル也○入門四ニ云蟲疰痢ハ黒ニテ

肝ノ如シ渴ヲ發シ五内切カ如シ痛也

穀勞

病源ニ云脾胃虛弱ニシテ穀食ヲ傳消スルアタハ

ス府藏ノ氣ヲシテ不塞セシメ其狀人ヲシテ食シラハバ

臥サシメ支躰煩重シテ眠ヲ嗜ハズ是ナリ

鹽注

注病ノ一種也鹽毒ニテ注病トナルナリ病源見タリ

哭注

前ニ同シ哭泣悲傷ニ因テ生ズル人ヲシテ四肢沈重ナ

ラシメ其後若シツカラ哭シ乃チ哭声ヲキイテ長然トシテミ

ツカラ禁持スルアタハ悲感ヤマサルナリ

骨注

前ニ同シ髓骨モ空虛ニ氣血減耗ニ肌肉消盡テ骨

病

卷

世

髓ノ間時ニ熱シ時ニ汗シ柴瘦骨立スル故ナリ

蠱毒^{コトク} 病源ニ云凡ソ蠱毒ニ數種アリ皆是變惑ノ氣ナリ

人故^{コト}アリコレヲ造^{ツク}作^スス多クハ蟲蛇ノ類ヲトリ哭^キ血^{ケツ}ヲ以テ盛

貯^{タケ}ヘテ其ミツカラ相噉^{カミ}食^クニ任^ニテ唯一物獨^ヒアルモノアリ即コレヲ

謂^{イフ}テ蠱トス便^ズヨク變惑^ニテ酒食ニ隨^フ逐^スシ人ノ患^ム禍^クヲ

ナス侘^タニ患禍^ニアハ蠱^コ主^ト吉利^ククノユヘニ不^フ羈^キノ徒^ニコレヲ畜^クヘ

事^トト^ク 按ニ日本四國ニ 醫書大全ニ云蠱ノ毒多ク一醫書ニ載

ルトコロ數種アリトイヘ氏^ニカモ中土ニハコレヲ見ル^ルレ^レ今^ノ古^ノ

相傳^ニ多クハ是^ニ闡^ス廣^ク深山ノ人端^ニ牛ノ日^ニ於^テ蛇^ノ蝮^ノ蜈^ノ蚣^ノ

蝦^ノ蟻^ノ三物ヲ以テ同器^ニ貯^ヘ其互^ニ相食^ス笑^スヲ聽^テ一

物獨^ヒ存^スセルモノヲ^{シテ}則^チコレヲ蠱トイフ其人ヲ害^セト欲^スト

ハ蠱^ニ其毒ヲ取^テ酒食ノ中^ニ於^テコレヲ啖^シム其毒^ニ中^ルモ

ノハ人ヲシテ心腹絞痛^ス蠱^ノ咬^テア分^如シ血ヲ吐^ク下^リ皆爛^ル肉

ノ如^シ若^モ即^チ治^セザハ人ノ五臟ヲ食^テ即^チ死^ス○本綱特珍^ガ曰

蠱ヲ造^ル者百虫ヲ以テ罍^中ニシキ相啖^食セシメ其存^{スル}

モノ多^ク取^テ蠱トス故^ニ字^虫從^血ニ從^皿ハ器^ノ藏^器也^曰

古人愚^ク質^シ蠱ヲ造^リ富^ヲ圖^ト云^リ又曰能^ク形^ヲ隱^シ鬼神^ニ

似^タリ^ト全^ク與^テ禍^ヲナスト^ク

口吻^瘡 口吻ニ瘡ヲ生ズル口吻^瘡ヲ生^ジル^ハクキヲキ^ト讀^リ口吻^瘡ヲ生^ジ

恒^ニ濕爛^シテ汁^{アル}○病源ニ云世^ニコレヲ肥瘡^ト云^又蠱^ト

病源

○病源

瘡ト名ツク又熱口吻瘡凡云リ

口臭 コクニク 口中ノ臭キフク府臟ノ氣腺滯ニ胸膈ノ間ニ蘊積

シテ熱ニ生シロニ衝發ニテ臭カラシムル或ハ口ヲ時々ニ嗽

キ齒ヲ折ク磨ザル故ニ臭カラシムルモアリ

口舌乾焦 コクセツカニセウ 府藏虚ニ熱心脾ニ乗ジ津液竭燥ニ故ニ口舌

乾焦ルナリ

疣瘡 コウソウ 八門ノ音釋ニ白瘡瘡トアリタトハ灸ナドナラリテア

トノフツトフクムヤウナルト諸瘡ニミナ疣瘡ト云フアル也

骨痺 コツヒ 五痺ノ一ツナリ身體ヲモクシテ自由ナラズ手足カハ

ス痛ハナリ

穀疽 コクジュ 五疽ノ一ツナリ又黒疽ト云リ○醫書大全ニ云食ニ異

ハ即チ頭眩ニ心中惛鬱ニテ安カラズ遍躰黄ヲ發スル也

○病源ニ云身體コトク黄ニ額ノ上反テ黒足ノ下熱

大便黒シト云リ

穀道蟲 コクダウチュウ 大腸ニ虫ヲ生ジ輕キトキハカク或ハ穀道ノ中ヨリ

蟲溢出ル重キモノハ肝門ヲ侵食ニテ癢爛スルナリ

穀瘕 コクカ 病源ニ云人ヨク食ニテ大便セザルアリ初ハ患タルヲ

ヲホヘヌハコレテ腹内塊結ヲチコレヲ推ハ動ク名テ穀瘕ト

黒唇疔 コクシツテウ 并ニ紅絲疔共ニ疔瘡ノ條下ニ見タリ

虎鬚毒 コクシヨドク 龍泉疽ニ見タリ或ハ虎鬚疔龍泉疔トモ云リ

瓠毒瘡 病源ニ云俗ニ云人瓠花ノ上ノ露水ヲ用テ手

ヲ洗ヒ毒ニ遇フアリ即瘡トナル因テコレヲ名ク

袴口瘡 門ニ云袴口瘡ハ脚脛ニ生ス或ハ物ニ打撲ルニヨ

ツテ成ル其瘡口狹ク皮内極テ濶ク皮薄シテ竹膜ノ如

ク極テ痒ク痛ニ終日黄水流レ延蔓シテ生ズ甚キモハ

數十年愈ズ又ニ塗ヤス

蠱脹 脹滿ノフコ要訣ニ云蠱ト鼓ト同シ以テ其急實鼓ノ

如クナルヲ言蠱毒ノ盛ニアラス俗ニコレヲ臍臍ト云又コレヲ

蟹蛛病ト云感スル所同ジカズタゞ是腹大ニシテ急ニ餘

ノ處ノ皮肉常ノ如クナルアリ○字彙ニ云臍臍ハ腹脹ナリ

骨瘤 并ニ黒砂瘤 黒粉瘤 俱ニ瘻瘤ノ條下ニ見タリ

骨鯁 咽ニ魚鳥ノ骨ノタツフコノ字彙ニ鯁ハ魚ノ骨ナリ又

骨咽ニ下ラザルニトアリ續字彙補鯁ハ哽ト通ズト云リ

狐疝風 張子和が所謂七疝ノ一ツコノ類註ニ曰疝前陰

少腹ノ病男女五臟皆コレアリ狐ノ晝伏テ夜出ル陰

獸ノ疝厥陰ニアルハ其出入常ナラス狐ト相類ス故ニ狐

疝風ト云

解茗瘕 續搜神記ニ云恒宣武ニ一リノ督將アリ時行ノ

病ニ因テ後虚熱シ便能積茗ヲ飲必ステ解ニ事ニシテ

乃チ飽ハツカニ升合ヲ減スバ便チヲモヘラズ大ニ不足ナリト

後客アリヨニ造テ更ニ五升ヲ進ム乃チ大ニ吐シ一物ヲ出
 ス升ノ大サノ如シロアリ形質縮繅狀牛吐ニ似タリ客乃
 チコレヲ中ニ置テ斛ニ斗ノ積茗ヲ以テコレヲ澆ル此物
 コレヲスウ都テ盡シテタゞ小脹ヲ覺又五升ヲ增便悉ク
 混然トシテ口中ヨリ湧出ス既ニ此ノ物ヲ吐シテ遂ニ瘥此
 病ヲ斛茗瘥ト名ク○積八字書ニ苦茶ナリ茗ハ茶ノ晚
 取モノナリ

昏塞

智ノハタラカヌウツカリトシタルノ病源ニ云人稟性陰
 陽ノ氣和セズシテ心神昏塞スルモノアリ亦病ニ因テ精采闇
 鈍左フアリ皆陰陽ノ氣不足ニ由テ神識分明トスルナリ

黑麴

準繩ニ云三十六疔俗ニ黑麴ト名ツク

口内肉毬

奇疾方ニ云人口内ニ肉毬ヲ生ズ根線アリ長

サ五寸余毬ヲ吐シ出シテ方ニ飲食スベシ手ヲ以テ輕ク
 按ハ痛ミ心ニ徹ス水ニテ生麯香一錢ヲ調ヘ頻キニコレ
 ヲ服セシム三日アツテ根化シテ愈

狐惑

傷寒ニ云症之○傷寒六書ニ云狐惑ハ猶豫ニテ

進退ヲ決セザルノ義シ濕匿アリ皆虫証腹中熱アリ食
 ハト多クナリナウシテ腸胃空虚ニ三虫食ヲ求メテ入ノ五
 臟ヲ食フ其候四肢沈重食氣ヲ聞フヲ惡黙トシテ
 眠ラシメテ欲ス目閉舌白ク齒晦面目ノ間赤白黒色変

易シテ常ク虫下部ヲ食フヲ狐トス下唇ニ瘡アリ其咽
乾虫臟ヲ食フヲ惑トス其声啞ス○入門ニ云狐ノ水ヲ聽
テ猶毒ヲ決セサルノ義

骨蠛疽

準繩ニ云手臂陽明經ノ分癰ヲ生ズ初メ粟米ノ

如ク漸ク大ニシテ赤豆ノ如ク痛ミ忍ブヘカラス旬日ニシテ大サ

胡桃ノ如ク枯紫色ナル此ヲ骨蠛疽ト名ク若毒遍身ニ

遊ニ拘急シテ搐ヲ發シ嘔噦不食シ冷汗自出テ滑

泄煩躁脈乱ル者ハ死ス房勞怒氣ヲ犯ス者死ス

洪燭瘡

王爛瘡イハレ○病源ニ云初テ生テハ沸湯ヲ洒カ

如シ瘰癧ヲ作シ赤ク爛火燭ノ如シ

黒水凝翳

内障ノ一種○醫學綱目ニ云里氷凝翳ハ初

テ患ルトキ頭旋シ眼澁リ花ヲ見テ黃黒定テ翳凝結

シテ青色ニ宜ク針サシテコヲ撥スベシ

鼓椎風

○類案四肢病門ニ云一人鼓椎風ヲ患フ寒熱往

來數月枕ニ伏スト云リ病症未々詳ニ考テ故櫛風ノカ

鸛眼

眼疾七十二種ノ一ツ○醫統ニ云五臟風熱結積ニ

ヨツテ然リ眼自忽然トシテ疼痛ニ眼珠脹硬ニシテ轉

廻隨小血氣凝滯シテ榮轉スルテアタハザル○鸛ハ鷹

ノ類シ其眼ノ如クニテ故ニ鸛眼ト云ナルベシ

紅絲瘤

丹毒ノ種類シ又胎瘤トモ云リ○東垣ノ云曾テ

一人一子ヲ生一歳ノ後紅絲瘡ヲ生シテ死ス後四子皆然リ
何ヤ曰汝乃チ腎中伏火アリテ精ノ内ニ紅絲アル故ナリ俗
ニ胎瘤ノ名ク汝試ニ精ヲ以テコレヲ驗ミ果シテ然リ〇又丹
毒ノ條下ニ見タリ

五蟻 七情ノ氣血ヲ動シテ 衄出之衄血ノ條下考スレ

紅糟鼻 鼈鼻ノ類之鼻頭紅ノ糟ノ如ク赤キヲ

渾身虱出 奇疾方ニ云卧ニ臨テ渾身虱出ル約スルニ五升

ニ至ル隨テ血肉俱ニ壞毎宿漸ク多シテ痛痒シテ狀ヲ言ハ
カラス惟水ヲ喫シ牀ニ卧ニ晝夜號哭シテ舌ノ尖ヨリ血ヲ
出シテ止ス身齒俱ニ黒ク唇動キ鼻開ク但鹽醋湯ヲ飲

ノ數十日ニシテ即チ安シ

骨火丹 丹毒ノ種類之〇病源ニ云丹發シテ初ハ臂ニアツテ

起リ正赤或ハ黒シコレヲ骨火丹ト云ク

渾潔 二病ノ名之〇八門傷寒門ニ云霧露ノ濁邪下焦

少陰ノ分ニ中ル名テ渾ト云霧露ノ清邪上焦太陽ノ分

ニ中ルラ名テ潔ト云リ

昏迷 鬱冒ニ見タリ

骨極 六極ノ一種之虛實ノ別アリ六極ノ條下ニ見タリ

喉癰 猛疽ノ一〇準繩ニ云結喉ニ當テ癰ヲ生ズル喉癰ト

名ク又猛疽ト名ク其勢毒猛烈ニシテ畏ルベキヲ以テナリ

黒癩 癩病ノ一種ナリ鳥癩ノ條下考ベシ

苟抄乳 準繩ニ集驗論ニ云凡ソ婦人女子乳頭小ク淺ク

熱瘡^{カサ}生ジコシヲ搔^{カサ}ハ黄汁出テ浸淫シテ長スルヲナス

百種瘡シテ差サルモノ動スバ年月ヲ經名ケテ妬乳病

ト云婦人見ニ飲スル者乳皆断ント欲スル世ニ苟抄乳ト云是

骨癰 準繩ニ云骨癰ハ流注ノ敗症ナリ

狐刺瘡 即チ狐康刺瘡ノ一狐ノ尿刺テ瘡トナリタル

狐瘡 婦人八瘡ノ一種ナリ○病源ニ云婦人月水日數ニ

當テ來リ反テ悲哀憂恐^{ウレシ}或ハ遠行テ暴風疾雨

雷電ニ逢テ驚恐ニ衣被沈湿シ疲^ヒ倦^ヒ少氣ニ精神遊

亡シ胞氣陰裏ニ入テ去ズシテ生ズ其狀月水閉テ通セ

ズ小腹瘵血留骨腰痛ニ陰中腫小便カタク胞門

子戸男精ヲ受ス五藏ノ氣盛ニシテ食ヲ嗜^{ウレシ}テ嘔^クセント

欲シ睡^クテ多ク娠アル狀ノ如シ此病アル身ヲ終ル^クマテ

子ナシ○外臺素女經ニ云狐瘡手足形ヲナスモノハ人

ヲ殺ス未ナラサルモノハ治スベシナリ

口疳 準繩ニ云痘八九朝ノ期口中惡臭ヲ外ニ噴^ク上下^ク牙

疳潰爛シ舌板堆^{カサ}ク黄垢ヲ聚^ムヲ名テ口疳ト云若早ク

治セザレバ床脫^クシ牙落^クテ漏^ルトナル

狐陽絶陰 三因方ニ云産後喉中氣急ニシテ喘^クスルモノハ

ヲ孤陽絶陰ト云産之テ下ス上口過多ナルニ因テ榮血暴竭衛氣主ナク獨肺中ニ聚ル故ニ喘世ニ治シガタシ

○江部 愈部

○天部

天疽 俗ニ云クビキリチヤウナリ腦後ニ生ジテ口ニ對スル故ニ對白ト云又腦疽凡頸癰凡云リ○靈樞癰疽篇ニ云頸ニ發スルヲ名テ天疽ト云其癰大ニシテ以テ赤黒ナリ急ニ治セザレバ熱氣下テ淵腋ニ入前任脉ヲ傷内肝肺ヲ薰ズ

肝肺ヲ薰ズバ十餘日ニシテ死ス○類註ニ頸ハ前頸ナリ色赤黒ナルハ其毒必ズハナクシ淵腋ハ足ノ少陽ノ經ノ宛其發スルノ頸ニアル肺系ニ連ル下テ足ノ少陽ニ入トキハ肝ノ臟ニ及故ニ死ニ至ルナリ○入門ニ云腦後ニ生ジテ口ニ對スルモアリ名ツケテ天疽ト云○百効ニ云腦後ニ生ジテ口ニ對スルモノ名テ天疽ト云又對口發ト云○準繩ニ云頸上癰疽ヲ生ズル是頸癰ナリ手ノ少陽ニ焦ニ屬ス鬱火積憤驚惺ノ致ス所ナリ

天泡瘡 丹毒ノ種類ナリ其形泡ノ如クナリ○準繩ニ云天泡瘡ハ即チ丹毒ノ類ニシテ泡アルモノニ天行ニ由テ少陽相

火病ヲナス故ニ天泡ト名ク火熱皮膚ノ間ニ客テツテ
 外ニ泄ルヲエス佛然トシテ血液結シテ泡ヲナス既豆疔
 如シ根赤ク頭白シ或ハ頭モ亦赤シ處ニ隨テ起ル
 疔瘡 正宗ニ云疔瘡ハ乃チ外科迅速ノ病ク朝ニ發シテ夕
 ニ死シ隨テ發シテ隨テ死スルアリ三日五日ニシテ死セズニテ
 一月半月ニテ終ニ死ヌルアリ主母心經ニ發スルモノハ生ジ
 テ欠爛疔トス其患多クハ唇口手掌指節ノ間ニ生ス
 其發スル初テ一黠ノ紅黃ノ小泡ヲ生ジカキウガセハ痒痛
 常ニアラス左右肢體麻木重トキハ寒熱交ヲヨリ頭暈
 眼花心煩發燥ニ言語昏憤スル毒氣肝經ニ發スルモ

ノハ生シテ紫燕疔トス其患多クハ手足腰脇筋骨ノ
 間ニ生ス初テ生シテ紫泡ヲシテ次ノ日破テ血水ヲ流ス
 三日ノ後筋ヲ串キ骨ヲ爛シテ疼痛甚ニ楚重キトキ
 ハ眼紅ニ目昧指伸純ヲ青舌強神昏睡語驚揚ス毒
 氣脾經ニ發スモノハ生ジテ黃鼓疔トス其發スル初テ
 黃泡ヲ生シ光亮明ニ潤ヒ四邊紅色纏連ス其患初テ
 目用腮顴眼胞ノ上下ヲヨビ太陽正面ノ處ニ生ジ發スルハ
 便チ麻痺ヲテシ細急硬強ニ重キトキハ惡心嘔吐肢體木痛
 寒熱ニモク作煩渴乾噦ス毒氣肺經ニ發スルモノハ生シテ
 白疔トス其發スル初テ白泡ヲ生ジ頂硬根突シ破テ

脂水ヲ流シ痛痒ニ驟然トシテ腐ヤスク陥リヤスシ重キト
 キハ腮損シ咽焦毛聳肌熱シ刻シテ膿痰ヲ吐鼻掀氣
 急ス毒氣腎經ニ發スルモノハ生シテ黑腐疔トス其患多ク
 ハ耳ノ數胃腹腰腎偏僻軟肉ノ間ニ生ス其發スル初黒
 斑此泡ヲ生シ毒皮膚ヲ串ヤク肌肉ヲ攻頑硬ニシテ
 痛骨髓ニ徹ス重キトキハ手足青紫驚悸沈肉軟陷
 ニシテ孔深ク目睛透露ス以上五疔五臟ニ應ス又紅絲疔
 ハ手掌節間ニ起リ初テ起テ形小瘡ニ似タリ漸ク發シテ紅
 絲手膊之上リ攻多ク寒熱ヲナシ甚キ時ハ惡心嘔吐遲キ
 モハ紅絲心ニ至テ常ニ能人ヲタル疔名數種形狀紛々ナリ

○準繩ニ云疔瘡ハ其瘡ノ形下蓋ノ狀ノ如ナルヲ以テ名ヲ
 得タリ皆頭面四肢ニ生ス大抵紫泡ヲ起ス者多ク兩足
 ニ生スル者ハ多クハ紅絲アツテ臍ニ至ル兩手ニ生スル者多クハ
 紅絲アツテ腋ニ至ル唇面口内ニ生スル者多クハ紅絲アツテ喉
 ニ入鍼ヲ以テ刺テ痛ス血ナキ是其候ナリ○脾疔ハ唇ニ
 生ス○眉疔ハ眉ニ生ス○髭疔ハ髭中ニ生ス○魚眉疔
 ハ眼角ノ外ニ生ス○顴骨疔ハ顴骨ノ上ニ生スニ々赤
 面疔ト名ツク其狀チ色白ク頂陷テ錢ノ孔ノ如シ○
 耳疔ハ耳中ニ生ス亦黒疔ト名ク腮ニ連リテ赤ク腫
 ○鼻疔ハ鼻内ニ生ス鼻大瓶ノ如ク黒色ナル者ハ治セス

○頰^{カク}疔ハ面頰ノ骨ノ尖^{トク}高キ處ニ生ズ○氣^キ疔ハ形チ
 氣泡^{キバウ}ノ如ク怒^{イカリ}ニ感^カジテ生ズ○腐^{クサ}疔ハ色白ク飽^{トク}リ
 三日ノ内頂^{キタ}陷^ヒテ狀^チ初テ灸^シ瘡ノ如ク夏月^{ナツキ}豆腐^{トフ}ヲ
 造^{ツク}時人汗^{アセ}内ニ滴^シテコ^コヲ食^クフニ因^リテ生ズ○鬼^キ疔ハ陰
 邪^ヤノ毒ニ中^ナニ因^リテ生ズ○瓜^ウ藤^{トウ}疔ハ延^ヒ蔓^{マン}ニテ數^タナシ○
 塩^シ膚^フ疔ハ大^{オホ}サ匙^シノ面^{オモテ}ノ如ク四^ヨ邊^ヘ皆^ハ赤ク黑^ク點^{テン}ア^ツテ^テ裸^{ハダカ}
 粒^リノ如ク○羊^ヤ疔ハ形長^{ナガシ}ニテ色白^{シロ}○猪^{イノ}疔ハ形圓^{マダラ}ニテ
 小^コシ瘡^{カサ}口^{クチ}ノ^ノ油^{アブ}アリ○牛^{ウシ}疔ハ形圓^{マダラ}ニテ小^コシ瘡^{カサ}口^{クチ}ノ
 内^{ウチ}ニ油^{アブ}ナシ○狗^{イヌ}疔ハ色赤^{アカ}ニテ長^{ナガシ}○驢^{ウマ}馬^{ウマ}疔ハ其^{ソノ}形^{カタ}三
 角^{サカサ}頂^{タカ}上^ノニ黑^ク點^{テン}アリ○臍^{ヘリ}疔臍^{ヘリ}ニ生ズ○暗^{カク}疔ハ兩^{フタ}腋^{アキ}下^ノニ

生^ナズ頭^{カサ}ナシ○亦^モ疔ハ手指^{ユビ}骨^{ハネ}節^ノノ間^ノニ生ズ○菜^ナ莖^エ疔
 ハ中^{ナカ}凹^{ウチ}ニシテ邊^{ヘリ}突^{ツク}○紅^{ベニ}絲^{イト}疔ハ一^{ヒト}ニハ血^チ箭^ヤ疔ト名^ナツク一
 ニハ赤^{アカ}疔ト名^ナツク一ニハ紅^{ベニ}演^{エン}疔ト名^ナツク舌^{シタ}根^ノノ下^ノ或^シ頭^{カサ}面^{オモテ}
 或^シ手^テ足^{タラシ}骨^{ハネ}節^ノノ間^ノニ生ズ其^{ソノ}證^シ最^{トモ}モ急^{イサ}ナリ○芝^シ麻^マ疔ハ
 走^{ハシ}注^ツシテ定^{ヤマ}ズ徧^{マン}身^ミ疼^イ痛^イシテ轉^マ側^{ソバ}スヘカラス○黃^キ疔ハ
 發^ハシテ黃^キ靨^キノ色^ノノ如ク手^テ足^{タラシ}麻^マ木^キニ涎^シ出^デテ語^{カキ}サ
 ルモノハ死^シス○櫻^{オウ}桃^{トウ}疔ハ形チ櫻^{オウ}桃^{トウ}ノ如ク○蛇^{ヘビ}頭^{トウ}疔ハ
 手^テ指^{ササ}ノ頭^ノノ兩^{フタ}旁^ノニ生ズ狀^チチ蛇^{ヘビ}ノ頭^ノノ如ク甚^シカ腥^{ニク}穢^{ケガレ}
 紫^{ムラサキ}黑^{クロ}色^ノナリ痛^{イタ}心^ヲ引^キテ潰^ク爛^{ラン}脱^ダ落^{ツク}スルモノアリ○足^{タラシ}
 面^{オモテ}疔ハ狀^チチ粟^{コメ}米^ノノ如ク痒^{カキ}極^{トク}リテ骨^{ハネ}ニ入^ルナリ○凡^{ソノ}

痲疹ヲ生ジ身熱シ頭痛シ手足温和ニシテ飲食常
 ノ如ク痲ノ四圍赤ク腫ルヲ名テ護場ト云治スベシ或
 ハ眼白ク唇舌青ク内熱煩渴シ頭暈腹痛冷汗出
 テ手足冷四圍赤ク腫ルヲナキヲ名テ不護場ト云
 治セサルナリ○痲毒ハモシ疫死牛馬猪羊ヲ剥割スル
 ノ毒ニ因テ腎弱ニ身冷遍躰俱ニ紫泡ヲ生ジ或ハ總
 然トシテ惡寒シ嘔ヲナシ肩臂麻木ニ手足痲痺ツイ
 ニ脊悶シテ自ラ覺知セス但一泡アルノ類此痲毒ナリ
 急ニ泡ノ處ニ灸シ麩ニ至テ荆防敗毒散ヲ用ヘシ古人
 謂暴死多クハ是痲毒ナリ用燈遍身ヲ見ベシ若小瘡

紫泡常ニ異ナルト云者ハ即チ是其瘡灸ス胸腹温ナル者救ヘシ以上

疔瘡 入門卷ノ五ニ云起脹ノ時ニ瘡アツテ長大ニシテ紫黒ナ

ルモノヲ名テ疔瘡ト云疔ハ釘之瘡瘡ヲ把住テ起サレシ

天蛇頭 俗ニ云ツバハラニ類シツバハラハ疔瘡ノ一トク異ク○

準繩ニ云手ノ中指ノ頭ニ毒ヲ結テ赤腫痛ス或ハ何レノ

指ニモ生ズ天蛇頭ト名ク若膿多クテ裂開レハ口唇ノ如クナリ

アリ蛇頭ノ状ノ如シ是ヲ以テ名ク手ノ厥陰心包絡ニ屬ス

積熱ノ致ストコロ○百効ニ云蛇頭瘡ハ手指ノ上或ハ足ノ

指ノ上ニ生ズ瘡ノ傍一塊口ヲ開キ腫痛是ナリ

天火丹 并天竈丹 丹毒ノ種類之丹毒ノ條下ニ見タリ又天火トハ

カリモ云リ

甜瘡 病源ニ云甜瘡ハ面上ニ生シテ痒カク又痛ク常ニ肥

汁アリ汁ヲ出シテ溜ルト口隨テ即瘡トナレ亦身上ニ生ズ

小兒多クコレヲ患フ是風濕血氣ヲ搏テ生ズル所ナリ其

痒カク又痛カルヲ以テ故ニ甜瘡ト名ツク○甜ハ字書ニ羨ナリ

耳ナリトアリ○醫林ニ甜瘡俗呼テ香瘡ト云リ

重膠喉風 上膠ノ腫ルノ重ハカサナルノ義○百効ニ云重

膠喉風ハ上膠浮腫ニテ毒ヲ生ズルナリ

田螺泡 此ハ田螺ノ泡ノヤクモガ手足ニ生ズルナリ○正宗ニ

云田螺泡ハ多クハ手足ニ生ズ忽チ火ノ燃カク如ク隨テ紫白

黄泡ヲ生ズ此脾ノ經ノ風濕攻注又カラスニテ漸ク大ナリ

脹痛安カラズト云リ

天上病 病源ニ云天上病ハ人ノ神氣昏塞ニ身體沈重シ

テ下部ニ瘡ヲ生ズ上五臟ヲ食フ甚キモノハ死ニ至ル世人

其名ヲ隱瘡ニテ故ニ天上病ト云此腑臟虚ニ腸胃ノ間

ニ虫動テ人ノ五臟ヲ侵食スル故ナリ

帝中風 百効ニ云帝中紅腫大ニ毒ヲ生ズ痛クテテ飲食不

トアタハスト云リ

天鈞 天鈞同 入門ニ云天鈞ハ陽ニ屬ス乳母酒食煎炒酸過

度ニ由テ毒氣乳ニ入遂ニ芽兒ヲシテ心肺ニ熱ヲ生ゼシメ痰

鬱^カシ氣滯^{ヨシラ}リシカノミナラズ外^カ天風ニ感^カシテ觸^カ動^カシ卒^カ然^カト
シテ目^ノ直^ク身^ヲ強^ク魚^ノ鉤^ニ上^ル狀^ノ如^シ故^ニ天^ノ釣^ト云^リ

重舌

俗^ニ云^フユビタナリ舌^ノ下^ニ小^キ舌^ノ如^ク腫^ル物^ヲ生^ズ故^ニ

ニカマナク舌^ト云^義ニテ名^ケリ^ノ丹臺^玉案^ニ云^何ヲ以^テ云^コト

名^ケテ重^舌ト云^重舌^ハ舌^下腫^突テ其^狀又^一層^ノ如^シ故^ニ

ニコレヲ重^ト云^直ニ兩^舌アルニアラザル^レ

重唇

ニツ共^ニ重^舌ノ類^{ナリ}所^ヨリテ名^カハル^レ○醫

學^綱目^ニ云^重舌^ハ舌^下ニ附^ク舌^根ニ近^ク生^ジテ形^舌ノ如^シテ

小^{ナル}コレヲ重^舌ト云^其頰^裏ヲヨビ上^ニ著^テカクノ如^クナル

モノヲ重^唇ト名^ツケ其^齒銀^ノ上^ニ著^テカクノ如^クナルモノヲ重

銀^ト名^ツク皆^{コレ}ヲ刺^テ血^ヲ去^テ可^{ナリ}重^銀或^重齒^ト云^リ

轉筋

俗^ニ云^コムラガ^リナリ○病^源ニ云^轉上^其轉^動ス^ヲ謂^フ

○原^病式^ニ云^轉筋^ノ經^ニ所^謂反^戻ナ^リ

疔瘻

疔^ハ伶^竹ノ義^ニテ危^弱ノ心^{ナリ}瘻^ハ腹^ノ大^{ナル}ナ^リ

○八^門ニ云^疔ハ手^足ト項^ト極^テ小^ニ伶^竹ナ^リ瘻^ハ腹^ノ大^{ナル}

ナ^リ甚^シキモ^ハ尻^高ク肉^削レ臍^突テ尻^突ニテ胸^陷リ或^ハ

穀^癥ヲ生^ジ愛^シテ生^米ヲ契^ス○文^選李^陵贈^蘇武^詩

ノ註^ニ伶^竹ハ危^弱ノ白^トナ^リ

癩風

本^綱六^白ナ^マツ^ク癩^風ト云^リ○本^綱主^治部^ニ云^癩癬^癩

ハ汗^斑癩^風ハ是^白斑^片赤^キモノヲ赤^癩ト名^クト云^リ○正^宗ニ

云癩風ハ乃一體ニ種紫ハ血滯ニ因白キハ氣滯ニ因總テ
熱体ニヨツテ風濕ニ侵サレ毛孔ニ凝滯氣血行ズニテ致ストコ
口此皆外ヨリ来ル也

癩癧

腹中ノ塊積聚ノ類也○病源ニ云癩癧ハ此寒溫調
ヲス飲食化セズ藏氣ト相搏ニヨツテ結テ生スルトヨリ其
病動カサルモノヲ直ニ名ケテ癩トスモト病結癩推移ヘキ
モノアリト一ニ名ツケテ癩癧トス癩ハ假トイハル虚假ニテ
動スベキ也又曰癩ハ其狀微驗シツベキ也

癩癧

注病ノ一種也○本綱ニ云皮膚毒ヲタルヲ癩癧ト名
地ニタラシタルヲ癩トイヒ手ニテ搏ヲ撲ト云共ニ損傷也

○準繩ニ云仆路テ知カルヲ癩ト云兩手相搏ヲ撲ト云其
損タルハ一ナリ癩撲ニヨツテ迷悶スモノハ酒ニテ蘇合香丸
ヲ調ヘテコレニ灌

調疽

又大指疽ト云リ○準繩ニ云手ノ大指ノ頭ニ小點ヲ發
シ粟ノ如ク漸ク大ニシテ豆ノ如ク或ハ桃李子ノ如ク或ハ青ク或ハ
紫ニ乍チ黄ニ乍チ黒ニ乍チ白ニ或ハ麻木ニテ痛マズ或ハ
大ニ痛テ心ニ徹ス此ヲ調疽ト名ク手ノ太陰肺經ノ積毒
ニ屬ス毒盛ナルモノハ宜クコレヲ截去ベシ四日ニ刺テ血
膿ヲウルモノハ生黒血ヲ得モノハ死ス

癩癧

回春ニ云癩ハ喜テ笑フヲ常オラス癩癧錯亂ノ

ノ謂ナリ癩ト癩ト同ジカラス詳ニ癩疾ノ條ニ見タリ

重臺癰 瘰癧ノ重リ生ズルヲ云リ○準繩ニ云重臺癰ハ

項頸ニ生ジテ或ハ左或ハ右初ハ則彈藥結シテ上ニアリ

或ハ下ニアリ重臺ニシテコレヲ見ス是ヲ重臺癰ト名ツク此

證藥療スベカラス針灸スヘカラス腫痛ニ渴ヲ發シ痰ヲ

生シ万死一生人ヲ害スル極テスミヤカナリ

貼骨癰 股脛疽ノ一ト本條ニ見タリ

聾耳 俗ニ云ミ、ダレノ此症五種アリ少ツ、カリアレトモ

大槩同證ナリ聾耳。耳風。纏耳。耳痺。震耳是レ○

準繩ニ云耳中患ルトコロ同ジカラス皆足ノ少陰手ノ少

陽ノ二經ニ由風熱上壅シテ然リ其證五アリ曰聾耳亦耳

湿ト云常ニ黃膿ヲ出ス耳風ハ常ニ紅膿ヲ出ス纏耳ハ

常ニ白膿ヲ出ス耳痺ハ瘡ヲ生ジテ臭穢アリ震耳ハ

耳内虚鳴常ニ清膿ヲ出ス五般アリトイハレ其源ハ一ト

纏耳 停耳ノ條下ニ見タリ

轉胞 玉機微義ニ云妊娠小便通セザル各テ轉胞ト云○

格致餘論ニ云轉胞ノ病ハ胎婦稟受弱モノ憂悶多

キモノ性急躁ナルモノ食味厚モノ大率ニアリ胞胎ノメニ

墮サレテ展テ一邊アリ胞系了、疾ニテ通セザルナリ

轉脈漏 九漏ノ一ツノ入門ニ轉筋漏トス○病源ニ云轉脈漏

ハ飲酒大醉シ夜卧安カラザル因テ驚カシテ嘔セト欲シ
 轉側シテ枕ヲ失シテ生ズル所ノ初發スル時ハ頸項ニアリ
 躍脈轉シ身振カ如シ寒熱セシムル其根ハ小腸ニアリ
 傳尸病 癆瘵ノ病ノ中ニ傳尸ノ證アリ尸ハ三尸虫トテ人
 ノ腹中ニテ臟腑ヲクラフ虫ナリ癆瘵ヲ入ラツラヒツレ
 ヨリ身近キ親類ニヒタモノウツリテ一家ヲツクテ死スルノ
 症ノ尸症ノ類考ヘニルベシ

轉注 病源ニ云轉注トハ言心ハ死テ又傷人ニ注易ス轉注
 ノ狀諸注トホト同ジ其身ノ内ニテツテ移轉シテ常ナキヲ
 以テノ故ニコレヲ轉注ト云リ注病ノ種類ナリ

癡狂

俗ニ云キチガイナリ癡ト狂ト小ノ異ナリアリノ入門ニ
 多ク喜ヲ顔トシ多ク怒ヲ狂トス喜ハ心ニ屬ス怒ハ肝ニ
 屬スニ經皆欠有餘ノ地ニ但喜フトキハ氣散ズ再竟謀
 矯遂ズ鬱結シテ志ヲエザルモノ多クコレアリノ要訣ニ云七
 情鬱セラルハニ由テ遂ニ痰涎ヲ生シ心竅ニ迷塞シテ人事
 シカリミズ目眩テ瞬セズ妄言呼罵ス甚キ時ハ垣ヲユ
 ヘ屋ニ上リ裸體ニシテ人ヲウツマサニ痰ヲ治シテ心ヲヤススベ
 跌撲 跌ハツツキクチクヲ撲ハ打損シケガラスルヲ
 釘節天蛇 病源ノ別名ナリ本條ニ見ヘタリ
 螻蟻瘻 病源ニ云居處飲食ニ螻蟻ノ毒氣アルニ由テ生ス

一 凡所ナリ初テ得ルトキ棗核許ノ如シ百日或ハ周年走テ
一處ニ定ラズ竅ヲナシ膿汁潰瘻スルニ○按ルニ瘻ノ形手
蟻蟻ノ穴居スル状ニ似タレ故ニ名クト云モ亦通ス

天柱骨倒 鄭氏小兒方ニ云小兒痺疾及ビ諸病ノ後天

柱骨倒ス乃チ體虛シテ致ス所ニ

天絲入咽 瑣碎録ニ云凡ク地ニ露飲食ニ飛絲アリテコシ

ニ入コレヲ食シテ人ヲシテ咽喉ニ瘡ヲ生セシム急ニ白礬巴豆
ヲ以テ灰ニ燒吹入即愈

釘醫 眼疾七十二證ノ一ニ○醫統ニ云此心火肝風上炎
ニテ目ニ入ニヨツテ赤ク腫テ淚アリテ日ヲシテ明ク

粘瘡 ハチ疼痛甚ク醫釘ノ如ク高ク突テ粟ノ如クエフレムルヲ致

粘瘡 俗ニ云ニラクボノ類ニ○準繩癩頭瘡ノ門ニ頭上瘡ヲ

生ズル俗ニ粘瘡ト云リ

天瘡 痘瘡ノ一ニ世俗常ニ疱瘡ト云リ然レ疱瘡ハ少ク異

ナルアリ○準繩ニ云傷寒ノ熱邪表裏ニアツテ未汗ヲ以
アタハス或ハ汗スベクシテ汗せず熱肌膚ニ鬱ス故ニ疱瘡ヲ發

ス色白ク或ハ赤ク丹ノ如シ頭ニ將水ヲナレ白膿ナル者ハ輕ク
根下紫色隱トノ肌膚ニアル者ハ重シ甚キ者ハ五内七竅ニ

皆コレアリ其形亦痘ノ如シ小兒肌肉嫩薄尤此症多シ正
瘡瘡ニアラス六腑ハ陽ニ屬ス熱アルトキハ出ヤスレ是ヲ以テ膚

瘡ヲナス一タニ出テ即瘡ク肌皮ノ上ニ滿瘡瘡ノ如ク細孢子
見テ便チ没ス其受ル所氣淺カ故ニ五藏ハ陰ニ属ス熱アルト
キハ出カタル其瘡瘡ヲナス肌肉血脉ノ間ニアリ必ス先紅斑ヲ
發メ後ニ豆ノ如シ故ニ瘡瘡ト名ク其受ル所ノ氣深カ故ニ大
抵暴熱ノ便出ル者ハ必皮膚疹久熱ノ出カタキ者ハ必是正瘡
瘡○膿疱ハ其初時淡トトノ膿ノ如ク其色白ニテ黄ニテカ
俗ニ白痘ト称スル是ク○子母痘ハ或ハ作ル一兩ニ次テ盡ク
標レ或ハ一過ハ灌漿レ一過ハ表暴レ或ハ回盡テ旁際ノ處
ニ痘又イタル或ハ頭面ニ先ニシテ身軀ニ多ク布列ニテ後ニ上焦
入添出或ハ身軀先ニシテ頭面ニ多ク布列ニテ後ニ下焦

又倍ニ出ル是所謂子母痘○世俗先標ル者ヲ以テコ
レヲ望痘ト謂後ニ出ル者ヲコレヲ贈痘ト謂○鴉翎痘ハ痘
遍身ニ起リ俱ニ是黒色ニ黒トイハ光潤圓圓ニ頂
峻ニシテ常痘ト同シコレヲ得モノハ必ス大潰ヲ主ル○凡ソ痘
瘡ノ出ルハ磊落トシテ珠ノ如ク豆ノ如ク顆粒分明ニ尖圓
堅實ナルハ密ナリトイハ妨ナレ此ヲ出盡無咄毒ト云粘
聚ニテ叢ヲナシ糝糊ニテ塊ヲナシ顆粒ヲ分タス恰モ紅瘤
ノ如ハ只一二處ナリト云疔疎ナリト云ヘカラス此ヲ伏出未能盡
ト云○凡痘蟻ノ如ク蛇ノ皮ノ如キ此氣至テ血榮セザル
コレヲ乾枯ト云蚤ノ咬ガ如ク蚊ノ囓ガ如キ此血至テ氣充テ

ルニコレヲ陷伏ト云○痘ノ出ル頭面ニ多キ者コレノ蒙頭ト

云頸項ニ多キ者コレヲ鎖項ト云 以上準繩

天疱瘡 楊梅瘡ノ別名ナリ

帝鍾喉風 喉風ノ種類ノ咽喉ノ肉腫長シテ呼吸ヲ妨

ナリ○聖惠方ニ垂長スル一半寸バカリナルニ食塩ヲ燒類ニ

レニ點スレバ即チ消スト云リ

疔瘡走黃 準繩ニ云疔瘡四畔紅赤漸散ニ開瀉走胤

止ガル此ヲ疔瘡走黃ト名ク

病名彙解卷之五終

