

• 0 1 2 3 4
• 1m 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4

JAPAN

TAKAHASHI



武
卷
581
6

閻氏
藏書

圖書

病名彙解卷之六

江南 草醫 桂洲甫 著

久保田
藏書

○安部

噫氣 イキ 嘿イキ 同トシ 俗ニ云ヲノビナリ。今門ニ云食氣ヲ喫轉スル
ヲ喫氣ト名ヅク又曰胃中ノ聲火膈上ノ稠痰飲食
聲ニテ成ナリ。素問宣明五氣篇曰五氣ノ病云々所
心ハ噫ヲナスト云リ類註ニ噫ハ喫氣ナリアマニ本經ヲ考
フルニタヘテ喫氣ノ一證ナレタゞ噫ト云モノハ蓋スナハナ此シ
按スルニ九鍼論曰心噫ヲナス刺禁論ニ云刺ニテ心ニ中ハ一

日ニシテ死ス其動噫ラナス脾論ニ云心脾ハ嗌乾テ善噫
斯是三ナ噫心ヨリ出ハフ言然ニテ診要經終論ニ云太
陰終ハ善噫レ善嘔ス脈解論ニ云太陰イハユル上テ心ニ走
リテ噫ラナスモノハ陰盛ニシテ上ツテ陽明ニ走ル陽明ノ経
心ニ屬ス厥逆下ヨリ上テ散ズテ又胃ニ出ヅ故ニ噫ラナス
此ニ由テコレ観レハ心脾胃ノ三藏皆此證アリ蓋ニ火
上ノ鬱ニヨツテ氣舒伸ヲ得サルアリ故ニ此證ラナス噫
ハ伊薩ノ子音秋義ニ云飽食ノ息ナリ禮記ノ註ニ云
不寤ノ声ト云リ

噫醋 病源ニ云上焦ニ停痰アツテ脾胃ニ宿冷アムニ由

テ穀ヲ消スルアタハズ穀消セザルトキハ脹滿レテ氣
逆スユノユニ好テ噫ニテ呑酸ス氣息醋臭ト

アレ刺毒 合合毒ノ異名ニ本條ニ見タリ

鴉又 此モ合合毒ノ別名ナレ正小シノ異在フアリ○準繩
ニ云五指ノ又ノ處ニ毒ヲ結ビ焮腫スモノ俗ニ鴉又ト名
按季 絏水ノ三月ニ一タビメタルラ云リ又居経压云リ漏胎

ノ條下ニ見ヘタリ

暗胎 経水ノ一生メグラズニテ懷胎スル暗胎上云リ漏

胎ノ條下ニ見ヘタリ

鴉塘鴟 鷺塘鴟ト同レ鴉ノ糞ラスルヤウニ食化せズニテサツトスル

泄瀉ニ○入門ニ云鴨塘ハ清冷ニテ完穀化せズ甚ニキ
トキハ脾敗肢冷ルシ五瀉ノ一種ナリ清白ニテ鴨ノ屎
ノ状ノ如レ

惡核腫 痘源ニ云惡核腫ハ肉裏タチチ核アツテ累々ト
シテ梅李ノ如ク小豆粒ノ如ク皮肉燥痛シ左右ニ走リ
身中卒然トニテ起ル此風邪毒ヲ挾ミテ成トヨロシ其亦
射土ノ毒ニ似タリ

惡脉 痘源ニ云惡脉ハ身癩冬ニチニ赤絡脈起テ龍從
トニテ龍從ハ山峯也聚テ死セル近引ノ状ノ如ク看ニ水アヒニ似タルが
如ク脉中ニ長短アリ皆其絡脉ヲ逐テ生ズ春冬、惡風

ヲ受絡脈ノ中ニ入其血瘀結シテ生ズル所ニ

惡肉

病源ニ云惡肉ハ身裏タチチ肉アツテ小豆ノ如ク

出シ細々トニテ長ク乃チ牛馬ノ乳ノ如ク亦雞冠ノ状ノ
如ク痒カラズ痛ニズ久ク治セザレハ長シテヤマズ春冬、惡

風ニ傷ヘルニヨツテ風肌肉ニ入瘀血ヲ結シテ生ズルシ

蛙瘻

病源ニ云此飲食居處ニ蛙ノ毒氣アルニヨツテ府

藏ニ入經脉ニ流テ瘻トナル因テ服藥乙ハ小便ニ隨テ

物ヲ出ス状蛙形ニ似タル是ナリ

惡蠅瘻

病源ニ云惡蠅一名ハ滿大サ毒蟬ノ如ク蝗ニ似テ

尾ナク前三兩端アリ後ニ觸ルトキハ後ニ傍前ニ觸ルトキハ

卻テ行樹皮ノ内及ヒ屋壁ノ間ニ生ス又喜テ紙書ノ
内ニアリ圓ニシテ榆英ノ如ク其色赤ク黒ク背^{キヨ}
リニアリ^{カタ}ニシテ榆英ノ如ク其色赤ク黒ク背^{キヨ}
横理アリニ月ニ生ジ八月ニ蠶^{ナガ}ス人ヲ蟄^{ナス}フ唯三時ヲ以テス五
月六月七月尤モ毒アリ初メ炮^{ボウ}ノ状ノ如ク中央紫黒
ニシテ大サ^{ハラツ}栗^{カツ}粒^{カツ}ノ如ク四傍微^ミク腫^{カク}瘍^{カク}トニテ色赤ク
或ハ青色ナルモノアリ痒^{カク}ニテ喜テレラ搔^{カク}モノ^ハ飲酒ニテ
房室スレハ近々八九日ニスキ^ハ遠々十餘日ラスキ^ハ爛
潰^{ハラツ}レ膿汁ヲ出シ亦人ヲ殺ス

ア枝^{アシ} 類案ニ云一人手ニア枝ヲ生ズ痛苦イカシモスルフ
ナレト云リ 俗ニ云六ツ指ノ類カ指ノタマ^{タマノヤウニ生ズルナルベシ}

鴟^{アヒ} 臭^{レウ} 胡臭^{レウ}ノ類ニカラスノ臭^{レウ}ノスルフ^ハ魯府禁方ニ見ヘタリ
暗風^{アヒ} 三因方ニ云產後血暈醫者呼^{ハシメテ}暗風トス○又
癩癪ノヲモ暗風ト云リ

○左部

散走流注發^{セイシテルリュウジツハイ} 流注^{リュウジツ}ノ類ニ流注ハ前ニ生^ハ此ハ後ニ生ズ散
走^{ハシメテ}手足ニモ至^ル○百効ニ云又瓜藤發ト名ク乃チ
毒氣熱ニ乘ジテ走ル急ニ宜ク風ヲ疎^{ハシメテ}レ熱ヲ定ムベシ
ニラ治スバ氣自ラ息モレ手腳腿ニ流注ス生ノハ必ス死ス

○準繩ニ云黃ニシテ津流せサルモノヲ俗ニ馬瘻ト云串流スルモノヲ名テ走散流注ト云俗ニ瓜藤馬瘻ト云リ查疽 病源ニ云查疽ノ狀隱疹赤ク起リ今テノ查樹子ノ形ノ如キ是其瘡ノ内ニ虫アリ亦疼痛アシテ時ニ焮腫シテ汁出ル

左搭串 右ノ肩ニ生ジテ左ヲ串左ノ肩ニ生シテ右ヲ串故ニ名ツシ搭ハ手ヲカクルツ手打カケニ生ズル故く○正宗ニ云左搭ハ肝ニ屬ス右搭ハ肺ニ屬ス俱ニ左右ノ媚骨ニ生ズ古ニ云左搭右ヲ串キ右搭左ヲ串ク俱ニ治シカタレ瘻腮 世俗ニ江戸ハサンバコト云腫物ニ兩ノ腮ガ腫ルナリ冬後

ノ癰疫也○正宗ニ云痄腮ハ乃チ風熱湿痰ノ生スル言冬温ノ後天時正レカラズ感發傳染スルモノアリ多クヘ腮腫痛ム初テ寒熱ヲ發スルニ○入門ニ云蟲發ト同レ

三虫 長虫赤虫蛲虫ニ是九虫ノ内ノ三也。長虫ハ蛲虫ナリ長丁尺動クトキハ清水ヲ吐ス出トキハ心痛シ心ヲ貫クトキハ死ス。赤虫ハ狀生肉ノ如ク動クトキハ勝鳴。蛲虫ハ至テ細微移菜虫ノ如ク胴腸ノ間ニ居ス多クハ痔トナル極ルトキハ癩ト丸坐舌蓮花風 百効ニ云坐舌蓮花風ハ乃舌下浮腫シテ毒ヲ生ズルナリ兩邊ノ尖ノ片ヲ針スベシ中央ニ針ス

産注サニナリ 注病ノ一種ナリ産後ニヨツテニヨラ得ル故産注ト云リ
餌雜ザウザ 辨香酸エイサンノ條下ニアリ○餌ハ字書ニ食餌クナマキヲニ一二嘈カタマリ

作ル俗ニ云ム子ノカク之胸痺モ亦同じ○龔廷賢カクティケンガ云ク餌
雜ハ俗ニヨラ心餌ト云胃中ノ痰火ノ動ニヨツテ餌スルモアリ
アリ心血少クシテ餌スルモノアリ食鬱クマツニ因テ餌スルモノアリ
○古今醫統ニ云餌雜ノ症タル條チツジハトシテ腹中火ノ發スル
ガ如ク脇内空シワナカトシテ一物ナキガ如ク飢キモリニ似テ飢ニアラズ
辣ハリニ似テ辣ハリニアラズ痛ヒビニ似テ痛ニアラズ懊農ヲノウノウニテ自ヤスカ
ラサルノ状アリ食ヲ得ヒカルテ暫ク止モノ是シつ入門ニ云或ハ
嘔氣イミ痞滿惡心イミカヌ漸ク胃脘痛イミナスニ至ル乃飢逆

翻胃ノ由ナリ

痙痹ガホ 生氣通天論曰汗出ヒナツテ湿ヒララ見バ乃痙痹ガホラ生スバ
類註ニ汗ニサニ出ルトキハ玄府開ク若湿氣ヒララ見ハ必ズ
膚腠フツラニ留ル甚ニキモノハ痙ガラナシ微ナルモノハ痙ガラニス痙
ハ小痙ガニ痙ガハ暑疹ヒヤシニ○馬玄臺カニツが註ニ湿邪疑結シテ
遂ニ痙ガラナス痙ガハ痙ガニ較ハシメルハ大ナリトス其形痙ガニ類ス
痙ガハ痙ガニ較ハシメルハ小ナリトス則ハシメル所謂風癮イシ是ナリ○正宗云
痙ガハ密ヒラナシ撒粟ハセブノコトク尖ヒガル芒刺ハゲレノ如ク痛痒常
ナラズ渾身草刺ハサウエ甚ニキモノハ皮損シテ瘡ハナスト云リ
○按スルニ痙ガハ小キモノトノ類痙ガハ風木口せノ類ナベレ

鼓

生氣通天論ニ勞汗ニテ風ニアハ寒、搏テ破ラナス齶
スレバ乃チ瘻ス○類注ニ云形勞ニ汗出テ坐卧風ニア
タバ寒、氣ヨニ薄液凝テ破ラナス即粉刺ニ若齶ニテ
稍大ナハ乃チ小齶ラナス是ヲ名テ瘻ト云鼓ハ支加切中
原雅昔ニ云酒破鼻○按スルニ是俗ニ云ニキビノアリ破ト
粉刺ト云リ故ニ面ニ生ズルラ面粉刺ト分テ云ナアリ破ト
云ハ總名ニテ面ニ生ズルラ穀嘴瘻トイヒ鼻ニ生ズルラ
鼻破ト云リ

鰥嗽

玉機微義咳嗽門ニ云鰥嗽ハ臭ソ以テニ名シテ
云リ○按ニ其嗽息ノ鰥ノ臭ガ如ナル故ニ名クル也ベシ

鰥ハ字彙ニ魚腥ニ

竈瘻

焦氏筆乘ニ云足跟ノ凍瘻ニ薦子根湯ニテ足ヲ
浴フト云リ○按ニアカリノ類欵

鎖骨疽

又缺分疽上云リ鎖ハ門ノエビデウニ缺盆ノ骨ノ形開門

ノ鎖鑰

ニ似タルラ以テ名ヅルシ○準繩ニ云丁人肩前陷ナ

ル中ニ疽ヲ生ズ寒熱大ニ作り飲食少々進ミ肩背拘急
水利セズ胸腹脹滿是ヲ缺盆疽ト名ヅケ鎖骨疽

ト名ツク

蹉跌

ツミヅキクヂクナリ

羞瘻

病源ニ云羞瘻ハ陰核ノ偏腫ニテ大ナル

臓毒

正宗ニ云臓毒ハ醇酒厚味勤勞辛苦蘊毒肛門ニ

流注ニ結ヒテ腫塊ヲナス其病内外ノ別虛實ノ殊ナルア
リ外ニ發スルモノ多クハ實多クハ熱ス脉數ニヒテカアリ肛

門突腫ニ大使秘結肝腹窪カナラス小水利セズ甚ニキモ
ノ肛門ノ肉溢テ瘤ノ如ク乳頭緊閉ス此ヲ外發又治
シ易レ内ニ發ス生モノハ陰虛ニ屬ス湿熱肛門ニ滲入内臟
結腫ニ刺痛ヒト鍼如ク小便淋瀝大使虛秘咳嗽痰ヲ
生ジ脈數ニヒテ虛細寒熱往來夜ニ遇一キハ尤甚ニ此
ヲ内發トス陰ニ屬シテ治シガタシ又生平情性暴急縱
ニニ膏梁ヲ食シ或ハ補術ヲカ子小腹ニ連リ肛門墜腫

二便

乖違或ハ瀉シ或ハ秘レ肛門ノ内歛ニテ經絡ヲ串爛

シ汚水流通ニ太孔イカンズルトナシ○摘要ニ云清血ヲ下

シテ色鮮

ナルモノハ腸風ナリ血濁テ色黯モノハ臓毒ナリ

○回春三云腸風ノ下血ハ必ズ糞前ニアリ近血ト名ツク○丹溪カ曰近血

毒ノ下血ハ必ズ糞後ニアリ遠血ト名ツク○戴元禮カ

曰臓毒腸風ノ血腸間ヨリ出ツ五痔ノ血ハ糞門蝕孔
ノ處ヨリ出ツ

撮口

脾風ノ條中ニ俱ニヒテ辨ズ

鎖肚

肚ハ小腹ニ鎖ハトガスト讀リ小兒生ヒテ熱毒ニテ肛

門ヲ鎖テ太小便ヲ通セザラシムニ○壽世保元ニ云鎖肚
ハ胎中熱毒ヲ受ルニヨツテ癰^{ヨウ}盛ニテ肛門ニ結シ太小便
閉テ通セス腹脹テ絶セシト欲スルモノハ急ニ婦人シヒテ
温水ヲ以テ先口ヲ嗽^スキ兒ノ前後心并ニ臍ノ下手足
心共ニ十處ヲ及^シ紅赤シ取フ度トス須臾ニ自^コ通^ス
爾^カサレハ生意ナシ此症アツテ此法ヲレバ再生ヲタベシ

皺^{ツラ}赤炮^{カツボウ}酒皺^{カツビ}鼻ノフニ

坐板瘡^{ツヅク}疥癬ノ類ナリ外科啟言ニ出タリ

產類^{ツダ}名醫類案產後門ニ云產婦陰戸ヨリ一物帕ノ如ク
垂^{タマ}下ル或ハ角^{ツツ}アリ或ハニ岐俗ニ產類ト名ツク宜ク大ニ

氣ヲ補テ以テコレヲ升提^{シタテイ}スベシ

棗花翳^{サツバヒ}內障ノ一種也○醫學綱目ニ云棗花翳ハ初テ患ル
時頭旋アリテ眼涩^{シテ}リ眼中^{トキ}ニ痒^ム痛先一眼ヲ患テ向
後俱ニ翳ス週廻鋸^スノ齒ノ如シ輕^ハニ撥^ヒ去テ短脚ヲ留
ルナカニ兼テ過ル所ノ經ニライテ其膿^ニ針灸スベシ
散翳^{サツヒ}內障ノ一種也○醫學綱目ニ云翳酥ヲ點スル如ク乍
チ青ク乍^ハ白^シ宜ク針シテ撥^フベシ

斬三屍^{サンサン}古今醫統ニ天帝玄科ニ云六月八日及ビ庚申ノ
日北帝諸ノ生門ヲ開キ諸ノ法司訟^シノ事ヲ聽過^シ五百
ニ滿モノハ其人必死ス宜ク庚申ヲ守テ三屍ヲ振伏セ

シムベシ凡ソ庚申ヲ守バ三屍長ノ絶テ人ヲシテ精神
爽快ニ五神恬靜ナラシム毎夜萬ヲ叩ト三十穴通シテ
左ノ手ヲ以テ心ヲ搾三屍ノ名ヲ呼上屍彭璣出ヨ中屍
彭璣出ヨ下屍彭璣出ヨトスナハチ害ヲナヌアメハズ常ニ
庚申ノ日ヲ以テ手ノ甲ヲ去リ丑ノ日足ノ甲ヲ去リ毎
年七月十六日去ルトコロノ手足ノ甲ヲモツテ灰ニ焼テ水
ニ和ヒテ服スハ三屍九虫皆滅ブ名テ斬三屍ト云○
頗生微論ニハ上尸ヲ彭居ト名ケ中尸ヲ彭質ト名ケ下
尸ヲ彭矯ト名ク

鎖喉風

走馬喉風ノフ○醫統云暴發暴死スルモノ名テ

走馬喉風ト云又鎖喉風ト云
サウモウモウ
爪中龍伏 類案ニ載丁人掌テ簪溜ラウケテキラアラ
ノ物ノ指爪ノ中へ觸入フラ覺初絲髮ノ如シ數日アツ
藏スルヲ悟ル良医石藏用ガ云蟻螂ヲ未シテ指ニスルベ
シ深ク胸膜ニヘジ他日震尻ノ患ヲ免レシ其言ノ如クス
後迅雷ナルニ因テ火光遍身ニ見ル懼テ急ニ鍼ヲ以テ
指ニ穴ル黒ニテ一物鍼疣ヨリ躍出ラ見災スフナレ
三十六疔 疗瘡ノ種類ニ○入門ニ云狀チ黒豆ノ如ク今日
一ヲ生ジ明白ニヲ生ジ三十六敷ニ満ルニ及テ即死ス

壯熱断下

入門傷寒、門ニ云少壯ノ人實熱下利ハ止ベカラ

スコレ渙シ止ハ熱悶ヲ加テ死ス名テ壯熱断下ト云リ

臟厥

又曰發熱七八日膚冷テ燥シ或ハ吐シ或ハ瀉シ時ト

ニテ暫々安キモノ此厥陰真臟ノ氣盡故ニ臟厥

嗍骨馬瘧

井二サ時ハキ鎖脚馬瘧俱ニ黃不串流ニ見タリ

三仙入洞

幼科準繩ニ云小兒平時痺積ラ患ヘ肚大ニ

テ青筋アリ四肢羸瘦

ニ変ゴテ丁奚トナリ候然トニテ痘

發スルヨラ三仙入洞ト云リ

霜橋印迹

又曰小兒赤痘前火ニテ焰カ如ク臉赤眼睛

直堅手足撒搐し口燥譯語驚厥

屢次シ數日ナラズレ

霜橋印迹

又曰小兒赤痘前火ニテ焰カ如ク臉赤眼睛

直堅手足撒搐し口燥譯語驚厥

屢次シ數日ナラズレ

テ痘隨テ形ル痘家ニコレ霜橋印迹ト云リ

霜遂梧桐

又曰小兒遍身瘡ヲ生ジ頭頸膿窠旋繞レ

手足關軸蛇皮ニテ纏

裏ガ如ク寒熱時ナラズ噴嚏

止ズ未ダ愈スニテ痘隨テ出ルコレ霜遂梧桐ト云リ

燥癪

婦人八瘕ノ一種ナリ○病源ニ云燥癪ノ聚ル大サ半

抓ノ如ク上下ヒテ腹中苦痛シ還

テ兩脅ノ下ヨリ上

心ニ引テ煩害ス飲食シバ吐セント欲シ胃及ビ腹中木

息スルヲ得ズ腰背重ク喜テ卧シ盜汗シ足酸疼

痛シ久立テバ痛少便時ヲ失ヒテ居然トシテ自ラ出

若夫精ニ月水閉塞ニ太便難ク病此如クナル者ハ其ノ

子ナシト

蒜髮サンガ 本綱白柿ノ附方ニ婦人蒜髮ト云リ病症未考

坐馬癰ザバコウ 尾ノ尖ニ生ズル○正宗ニ左ヲ坐馬癰ト右ヲ下馬

癰トスニ癰又脛癰ビヨウコウト名シト云リ○此肛門癰之準繩ニハ左ヲ

上馬癰トスト云リ

客忤

附中人

部

小兒ノヨビヘヤヘヒ之壁言ハミナレヌ人物ヨニア

驚キラビヘテ病ヤハノ

逆

犯

心

アリゴユル心

ナリ見レラヌ客マツヒ人ヒト見テラカサレラビユルノ意ニ然凡専ラ
人ヒトニラ云ニアラズ客トハ常ナキノ義ナリミナレヌ人物ヲ指
テ凡テ客ト云リ○入門ニ云心氣不足ニ人客或異
物ニアフ時ハ忤ヨカセテ驚クし脾ノ臟冷テ痛多々夜啼ス
ルナリ○病源ニ云小兒中客忤ヨカシハ是小兒ノ神氣軟弱
ニシテ忽チ非常ノ物或ハ未識ヨタケ見ラ經サルノ人アツテコ
ニフレ鬼神ノ氣ト相忤ヨカレテ病ヲ發スヨラ客忤ト云又
中客ト名ケ又中人トナゾク其狀癰ニ似テ但眼上竄
セザルノミ○丹臺玉案ニ云客忤ハ中惡ノ謂ニアラズ偶
生人異物ヲ見テ卒然トシテ驚カイ駭カクシテ啼哭コクスマバ心志

惱トニテ響ラ聞テ即跳クノミニアラズ常ニコレラ及避せ
ト欲スルノ狀ノモノ是ヘ忤犯サレハタメノ故ニ客忤トス宣
以テ鬼トセヒヤ○小兒心鑑ニ云少小ノ客忤病ハ是外人
來リ息コニ忤ルニ

龜胸一名ハ雞胸此胷高ク出テ龜ノ胸ノ如クナル故三名
ク俗ニ云ハトム子シ○類經圖翼ニハ雞胸ト云リ龜背ノ
條下ニコレ辨ズ

龜背首高ク出テ龜ノ甲ノ如クナル故三名ケリ大人ニナル、
テ治せザレバせムニナル○入門ニ云龜胷ハ妊娠及ビ
乳子ノ時多ク五辛炙燭淹藏ラ食スハ生レ下ノ嬰孩

或ハ胸前高ク起リ形龜ノ狀ノ如ヒ此肺經熱ヲ受ルニ
龜背ハ嬰兒生レ下テ背シ護ルアタハス客風背ラ吹骨
髓ニ入テ致ストコロニ或ハ小兒坐スルト早ク僵僂シ背高テ
龜ノ如シ多々痼疾トナル間肺ノ俞膈ノ俞ラ灸スニアリ
○壽世保元ニ云龜胸龜背並ニ龜屎ラ用テ其骨節ニ
點シテ自愈龜屎ラ取ノ法青蓮葉ラ用テ龜ラ安ジ
上ニラシメ鏡ラ用テコレラ照ストキハ其屎自ラ出
鬼擊キゲキ鬼排同レ病源ニ云鬼擊ハ鬼厲ノ氣人ニ擊著スニコ
レラ得ル卒ニ著ヒテ刃矛ラ以テ刺狀ノ如ク胷脇腹肉
絞急ニシテ刀痛シ抑按スベカラス或ハ吐血ニ或ハ鼻中ヨリ

血ヲ出し或ハ下血スニ鬼排ト名ヅク言心ハ鬼排テ人ニ觸
ナリ入氣血虛弱ニシテ精魂衰微スルアツテ忽チ鬼神ト
相觸突ヒテ排撃せラル、コラ致ス輕キモノハ因テ免ハコラ
得重キモノ多クハ死ス○按ルニ是邪祟ノ類鬼魅ノ邪氣
虚ニ乗シテ犯ス之愚昧ノモノニ多カルベシ擊ハ打ナリ排
ハ推て又強突スル

鬼排 鬼擊ニ同レ前ニ見タリ

肌衄 血ガ毛ノ孔ヨリ出ルトシ○入門ニ云血汙孔ヨリ出ルモノ
コレラ肌衄ト云舌ヨリ出ルモノコレラ舌衄ト云心ト肝ト
委サノ穴ヨリ出ルモノコレラ臍衄ト云腎ト膀胱トシ

魚口 便毒ノ潰テロノアキタルガ魚ノ口ニ似タル故ニ名ヅク
○回脣ニ便毒潰被ル即魚口瘡ナリト云リ○正宗ニ左
ノ方ニ發スルラ魚口トシ右ノ方ニ發スルラ便毒トスト云リ
瘻癰癰 準繩ニ云項腋兩乳ノ旁結核或ハ兩胯ノ軟力
ナル處ニ腫塊ス是ラ瘻癰癰ト名ヅク手ノ少陽三焦ノ
經ニ屬スル

氣奔 奇疾方ニ云人忽チ遍身ノ皮ノ底混々トシテ波
浪ノ声ノ如ク痒キト忍ベカラスコレラ抓ハ血出ツ解スル
コマタハズコレラ氣奔ト云苦杖人參青蘚細辛各一
兩一服トナレ水煎シテ細飲ヒテ愈

休息痢

入門ニ云休息痢ハ年月ヲ経テ瘻ズ涼藥ヲ過服シテ以テ氣血ノ虛ヲ致スユヘシ○要訣ニ云休息痢ス鬼注スト太タ早キニ因テ積コトク除カズ或ハ刺愈ヒテ調理ラヨクセサルニ因テ時ニ止時ニ作ルラ致スト此休息シテ又起ル故ニ名ケリ

魚口風

驢嘴風

喉風ノ一種也○百効ニ云喉頭ニ紅黃瘡ヲ生ズ

ハ魚ノ水ヲ吸ガ如キ是ナリ治セズ

魚鱗瘋

喉風

亦松子様ノ如シ久ニテ白鱗ヲ起ス此症十二モ愈ナシ

魚腮風

痄腮

ノト百効ニ兩腮浮腫シテ痛ナシ云リ

牛程蹠

正宗ニ云牛程蹇ハ程途ニ奔急シテ熱脚水ニ

下シ風ヲ見テ氣滯血枯ラ致シ結シテ頑硬カツカツトナリ皮肉榮衛滋ハズ漸ク腫シ生シ痛シ腫シ高シ突起シ

テ支腳行カタレタシキトキハ破裂シ膿水相シ流ル○蹠アシナヘシ腫突起シテ行歩シカタク牛ノ歩ハシカコトクアシナヘテ行ナリ

牛勒瘋

百効ニ云是症手彎紅ニ腫テ屈伸ストアタハ

ズ牛勒様ニ似タルアリ○是手ノ屈伸ナラズシテ牛勒ニツナガレタルヤウナル故ニ名ツケリ

九蟲

病源ニ云一曰伏蟲長四分二曰蛻蟲長一尺

三ニ曰白虫長サ一寸。四ニ曰肉虫狀爛杏ノ如レ。五ニ曰肺虫狀蟻^{カニ}ノ如レ。六ニ曰胃虫狀蝦蟆ノ如レ。七ニ曰弱虫^{ボヤク}狀瓜瓣^{カバヒ}ノ如レ。八ニ曰赤虫^{アカミ}狀生肉ノ如レ。九ニ曰蛲虫^{ウツウ}至テ細微ナリ狀菜虫ノ如レ。○其病ヲナスノ次第病源ニ詳今略之ヲ

龜背發^{キイハツ} 百効ニ云龜背發ハ背ノ上ニ生シテ頭尾俱ニ尖テ四邊散大龜ノ形ノ如レ

飢疝^{キサ} 病源ニ云食竈^{フズ}ハ必ス飢シム心コレガタメニ痛ム故ニ

飢疝ト云リ

氣噎^{キイ} 五噎ノ一ツノ寒氣曾膈ニ填ル故ニ噎塞^{イクソク}シテコ通せス

喘悸^{ゼンキ} し匈背痛^{ヒヂ}ノ如レ。王喘^{セシキ} 悸^キシ匈背痛^{ヒヂ}ノ如レ。腳拐毒^{カイダグ} 準繩ニ云足ノ外踝^{カク}ニ疽^ヌヲ生ズ此ヲ脚拐毒ト名ク足ノ少陽膀胱ノ經足ノ太陽膀胱ノ經ノ湿熱下注ニ屬ス

氣淋^{キリ} 五淋ノ一ツノ方考ニ曰裏氣凝滯小便淋瀝身冷ルモノ名テ氣淋ト云リ

鬼注^{キズ} 注病ノ一種ニ本他ノ病ナク忽チ鬼ニ排擊セラレ時當テ或ハ心腹刺痛シ或ハ悶絶シテ地ニタル中惡ノ類ノ如レ病源ニ見タリ

菌毒^{キンドク} 正宗ニ云菌毒ハ乃チ脾經ノ蘊熱凝結シテ成其患

眼胞内ニ生ジテ菌ウツラノ如ク頭大ニシテ帶カサマ小ニ漸ク長シテ

垂出

ツ甚シキモノハ眼翻エヨヒダガリテ涙ヲ流ス亦ヨク昏蒙ヨニモカ致ス

金腮瘡

準繩ニ云頬腮瘡ラ生ズ此ラ金腮瘡ト名ツク初

メハ米粒ノ如ク漸ク大ニシテ豆ノ如ク又シウシテ治セサヘ潰

蝕シテ頬カクニ透陽明ノ經ニ屬ス

玉枕疽

正宗ニ云玉枕疽ハ生ジテ脳後枕骨ノ中ニアリ堅

シテ潰

カタク痛肩項ニ引鼻塞ハナホレリ氣龐エラ此太陽膀胱

湿熱凝滯シテ成シ○聖濟總錄ニ枕骨ノ上ニ瘡ラ生シテ

癰カブノ如シ破レテ後筋頭ノ如シ

玉頂發

準繩ニ云百會ノ穴ニ疽ラ生ズル此ラ玉頂發ト云

初ハ麥粒ノ如シ痛楚寒熱大ニ作ル虛陽浮泛フンボンニヨル宜ク

塩湯ヲ以テ八味丸ヲ下スベシ

禽疽

準繩ニ云禽疽初テ發スルモノ疹ノ如ク數十處拳

ニテ打ハノノ状ノ如ク寒ヲ發シテ齒噤ヨリカクズ如斯ナルモノ八十

四日ニシテ死ヌ又曰背忽チ麻木拘急シテ痛アツズ數十

處ノ肉紫色拳ヒヒノフル、状ノ如シ此ラ禽疽ト名ヅク七甲

ノ内寒熱シテ口噤スルモノハ死ス

筋疽

無名腫之腫瘍ノ條ニ見タリ

僵螂蛀

正宗ニ云僵螂蛀ハ多ク手指ノ節ノ中ニ生シテ紅

ナラス熱せズ腫テ蟬ノ腹ノ如シ即チ手ノ少陰ノ痰氣
凝滯ニテ生ズ初メ起ル疼^{ヒリ}ズ日久ニテ方ニ痛三痛久ニ
テ方ニ腐^{ウツ}○或曰螂ハ螂蛆トテ蟬^{カク}ノアシ碑雅ニ云俗
コレ百足ト云蛙ハムシハムト讀リ此瘡ノ形螂蛆ノ蛙名ル
痕ノ如ナルト云義^イ又下說^{カタマリ}僵ハ蠅^{カブト}ノ字トナレテ見ベシ
蟻蛆ハ蟬ノ種類正宗ニ腫テ蟬ノ腹ノ如シト云リ即チ
蟻蛆ノ腹ニ似タルナリ

居經^{カタマリ} 経水ノ三月ニ一タビ行^{カタマリ}居經ト云リ漏胎^{ロウタ}ニ見^{カタマリ}
忌^キ 俗ニ云シトニツハリシ經病^{カタマリ}懃病共ニ同ニ○本艸綱
目乳汁ノ條下ニ孕^{ヨウ}アルノ乳コレ忌^キ術ト云小兒コレ飲

バ吐瀉シテ辨^{カシキ}胞^{カシキ}ノ病ラナス最モ毒アリトス○嫗ハ續字粟
補ニ云乃禮切母ニ字彙ニ云囊海切音乃乳ナリ又乳母
ナリ其乳ヲ飲テ病生ズル故ニ病ノ名トセリ

胞^{カシキ}病 同前^{カシキ}繼病ノ條下ニ見タリ

氣腫^{カシキ} 痘源ニ云氣腫ハ其狀瘤^{カシキ}ノ如ク頭ナフシテ虛腫^{カシキ}ニ色
變^{カシキ}セスシテ皮上急痛シ手絶^{カシキ}ニ着ハ即チ痛ム風邪氣搏^{カシキ}

テ生ズル所シ

氣痛^{カシキ} 痘源ニ云人身忽然トシテ痛打ルガ如ク堪^{カシキ}ベカラヌ亦
乍^{カシキ}チニ身間ヲ走リ發作^{カシキ}時アリ痛發スルトキハ微^{カシキ}熱シ
痛靜^{カシキ}ナガ便チ水霜ノ加ル所ノ如シ故ニ氣痛ト云リ

蟻瘻

病源ニ云蟻瘻ハ飲食ニ蟻ノ精氣アルニヨツテ毒氣

五藏ニ入流ヒテ経絡ニ出デ多クノ頸項ニ生ズ、戴々然ヒ

テ小腫ヒテ核細ヒ乃身躰ニ遍シ。類案ニ云川山甲コ

ノヨラ治ス川山甲ハ蟻ノ畏ルトコロ。

蚯蚓瘻

病源ニ云蚯蚓瘻ハ居處飲食ニ蚯蚓ノ氣アヒニツツ

テ腹内ニ入経絡ニ流テ生ズル所ニ其根ハ大腸ニアリサ

腫核潰漏ス

疣瘻

俗ニ云イボ也。入門卷五ニ云疣瘻ハ魚鱗瘻千日瘻

ノ如ニ一樣ニシテ多ク手足ニ生ズ又悔氣瘻ト名ヅク宜ク

初テノ起ルモノニ丈丈キスバ餘ハ皆落神効アリ又脓ヨギリ

魚鱗瘻

是モイボノノハ疣瘻ニ見タリ

噤口

入門ニ云嘔吐ヒテ全ク不食ナルモノ是ヲ噤口ト云脣

火ノ甚シキニ此口ヲツヅルト云心ニハシス全ク不食ナル

ヲ以テ名クル也

噤口痢

痢病ノ全ク不食ナル症ヲ云リ

噤口風

入門ニ云噤口風ハ面白黄赤氣喘啼声出テズ胎

熱毒ヲ心脾ニ流ス舌強バリ唇青ク撮口聚面ニテ乳ヲ

飲ニ妨ゲアリ初生七日母ノ患ルモノアリ急ニ見ノ箇觀ノ

上ラミルニ小泡アリ粟米ノ状ノ如ニ急ニ青敷布ヲ以テ手

指ヲ裹温水ニヒタシ輕火ニ擦破節口ヲ開テ安シ服

病名 卷六 薬ヲ用ヒズ

卷六

卷六

緊唇

潘唇

卷六

卷六

卷六

鬼捻青

潘唇

卷六

卷六

卷六

シテ皮厚キモノニタクユニアリ

驚汗

心痺ナリ

入門ニ云驚汗ハ即チ心痺ニ厥心虛血弱ニ

ヨツテ神舎ヲ守ラズ更ニ乳食調ラザルヲ加ヘ心ノ臟熱ヲ
積テ致ス所心外症臉赤ノ唇紅ニ口舌瘡ヲ生ヒ胸膈煩
悶小便赤滌リ五心皆熱シ盜汗發渴シ歯ヲ嚼驚悸ス

ルニ○玉案ニ云心ニアルキハ驚汗よス渾身壯熱ニ四肢力
ナク面黃ニ臉赤ノ寒ラ怕レテ煖ラ愛シ口鼻乾燥スル
者ハ驚撲ニヨツテ古所謂驚汗是ナリ

氣痺附汗囁

肺痺

入門ニ云氣痺ハ即肺痺ニ原傷寒

傷風汗後勞復ニヨツテ更ニ乳食調ラザルヲ加ヘ以
テ肺氣傷レラ受キラ致ス外症ハ鼻下ノ兩傍ニ瘡
アリテ痒フヒテ痛ニス或ハ鼻ニ狼汗ヲ流シ内ニ瘡肉
ヲ生ス或ハ汁流ル所ノ處隨テ即瘡トナル名テ瘡囁ト
ナル之匿ハムシハムト讀リ

急痺

腎痺

走馬牙痺

ニ見タリ五痺内ニテ尤急ナル

症ニ急痒ト云リ

鬼火丹^{キハ丹}吉竈丹共ニ丹毒ノ種類ナリ丹毒ノ條下ニ見收

牛癬^{牛癩}病源ニ云俗ニ云盆器ヲ以テ水ヲ盛^モ牛ニ飲ミメ其餘水ヲ用テ手面ヲ洗ヘバ即^チ癬ヲ生ズ牛癬ト名ク其

狀皮厚ニテコシラ孤^{カタハ}強^{カタマツ}ニシテ痒キ是^ベ其裏ニ虫

ヲ生ズルナリ

灸瘡

瘡ノ痕瘡トナリタルヲ云リ凡^ソ灸ノ法病ニ中ルトキハ止病イヘテ瘡瘍^{ウツキ}若^ハ病勢未除^ハ或^ハ風冷湿毒ニマダルトキハ久シク癰^{ウツ}サル

蜞蜍毒

病源ニ云江東ヲヨビ嶺南處トヒテ蜞蜍アラゴト

云フナレ蜞蜍ハ乃^ハ是兩種一物ナリ。蜞ハ草裏ニハハ山^ガ蜞ト名ケ水裏ニアルハ馬蜞^キト名ツケ皆長サ四五寸^ハ分^ハリ黒色ニシテ身滑^{ハラ}カニ人山水行^{ハシ}歩^{ハシ}スレバ即^チ人肉ニ着^{ハシ}甚^{ハシ}タ痛^{ハシ}ズシテ痒^{ハシ}レ兩頭皆ヨク人血ヲ嘲^{ハシ}腹ニ滿^{ハシ}バ便^{ハシ}チ自ラ地ニラツ甚^{ハシ}タ毒害ナレ。蜍ハ背ニ文理ヲナサズト云フナレ粗^{ハシ}滌^{ハシ}リ多クハ龜螺ノ殻^{コブ}上ニ看^{ハシ}モレ人肉ニツケバ即^チ肉裏ニヨイテ子ヲ生ジ數十枚^ハニ至^ル日ヲ経テ便^{ハシ}千腫痒^{ハシ}ニ隱^{ハシ}軫^{ハシ}起^{ハシ}リ久々ニシテ又瘡瘍トナル○按^{ハシ}三蜞ハ俗ニ云ヒルニ本綱^{スイナフ}水蛭ノ訛名ニ大ナルモノ^ハ馬蜞ト名^{ハシ}ムハビルニ蜞ト蛟^キト同シ水蛭ノ^{ハシ}之^{ハシ}蜍モ亦水蛭ノ一種

ナリ本綱ニ所謂草蛭ノヲナルヘシ

起^キ脹^{テラ}

痘瘡ノ出ソヒウテ大ニナルニ○丹臺玉案ニ云起脹ハ

是點已ニ定テ毒氣盡ク出ルナリ○保赤全書ニ云夫

痘ハ熱蒸^{モツヨウ}三百放標^{カタマク}三日起脹^{キテラ}三日貫膿^{クダクヨウ}三日收瘻^{シラクヨウ}

三日此病ノ正ナリ

起^キ泛^シ

起脹ノイニ回春ニハ起泛ト云リ

瘡^{モツ}疾^{シテラ}

俗ニ云ラユリニ○入門ニ云陽ハ外感邪氣トス其間

陽ハ風暑汗アリトス陰ハ寒湿汗ナシトス陰ハ内傷正氣ノ虛トス其間陽ハ氣虛トス陰ハ血虛トス陽ハ升トス發

氣^キ分^ギ

血^{ケイ}分^ギ病ノ條下ニ見タリ

春夏ニアリ陰ハ解トス發秋冬ニアリ陽ハ腑和トス淺ニ榮衛ト並行一日ニ一發ス陰ハ臟和トス深ニ募原ニ横連シテ正氣ト並ビ行フアタハズ故ニ日ヲ間^ク蓄積シテ乃チ發ス或ハ三四日ニ一發ス久シキ時ハ瘡母^{モツモ}アリ陽ハ日ニ發スルヲ邪淺ニ榮衛ハ晝ハ背ト脊トニ行ク故ナリ陰ハ夜發スルヲ邪深ニ榮衛ハ夜胸ト腹トニ行ク故ニ又二日連リ發シ一日ヲ住^ムモノ及ビ日夜各一發スルモノアリ乃チ氣血トモニ病ヲ受ルニ陽ハ子ノ時ヨリ巳ニ至ルトス陰ハ午ノ時ヨリ亥ニ至ルトス寅卯ニ發シテ申未ニ退キ或ハ未申ニ發シテ子丑ニ退クが如キ皆ヨク陰陽分^ガ

タズト云症ニ隨テ藥ヲ用ユベシ。按ルニ六癰ハ癰瘡。寒瘡。溫瘡。食瘡。牡瘡。牡瘡ニ又疫瘡。鬼瘡。癰瘡。勞瘡。都瘡。母瘡ナリ種類尤多シ名同カラズトイヘ凡皆外風寒暑温ノ氣ニ感じテ生ズル所シ。

癰母 瘡疾久愈サバ腹ニ塊生ズル是ラ瘡母ト云リ母ト此塊ヨリ瘡發スル故ニ瘡ノ母ト云義シ○要訣ニ云久瘡年ヲ經月ヲ累タルラ瘡母ト云又勞瘡ト云リ

牛癰 五癰ノ一ツナリ○別錄ニ云牛癰ハ牛ノ吼声ヲナス牛ヲ以テ丑ニ屬ス手ノ太陰濕土ニレラ主ル

急驚風 慢驚風ハ陰症ニシテ治レカタク急驚風ハ陽症ニ

テ治ニヤスレ○壽世保元ニ云急驚風ハ内鬱熱アリ外風邪ヲサレハサミ心家熱ヲ受テ積テ驚ス其症牙關緊急壯熱涎潮竄視反張搐搦顫動唇白眉眼脛別スルニ驚癰 驚風ト癰症ト相カ子テ起ル

氣病 七病ノ一つニ腹多キチ止マテ止ム○張子和曰其狀上腎ノ膾ニ連リ下陰囊ニ及ブ多クハ號哭忿怒ヲ得トキハ氣鬱シテ脹ル號哭忿怒罷バ即チ氣散スル是ナリ或ハ小兒ニモ亦此疾アリ俗ニ偏墜ト名クヨリ父已ニ年老或ハ年少シテ病多ク陰痿精怯強ウテ房ニ入ルニ得因テ子アツテ胎病ヲウル

筋病

キシセイ

七病ノ一ツ也。○張子和曰其狀陰莖腫脹也或ハ潰
テ膿ラナシ裏急筋縮リ或ハ莖中痛ラナシ痛三極ルト
キハ痒ク或ハ挺縱ニテ收マラズ或ハ白キ物ラ出シテ精ノ
如ク渡ニ隨テ下ルユラ房室勞傷邪術ノ使所ニ得
筋極

吉氣極

キシカク

共ニ六極

リツカク

ノ一種ナリ虛極實極ノ別アリ六極

ノ條下ニ論之ラ

氣癩

キシダ

陰癩ノ種類ナリ此セ情過度ニヨツテ氣虛レ陰莖

ハレイタミ或ハ痛サル也。○入門ニ云氣癩ハ素ヨリ溫熱アツテ

怒歎ニヨツテ相火ヲ起シ昏眩手搐ニテ狂ノ如ク面黒ク

罵尤能左右ニ相過ル

筋痺

キシヒ

五痺ノ一ツ也肝ニ應ス

痺病筋ニアルモノハ手足筋伸

スルアタハズ夜卧ニテ驚ク多ク小便頻數ナルナ

近血

キシケ

雲林曰腸風ノ下血ハ必ズ糞前テリ近血ト名ク

鬼病

キシコ

中惡ノ類ナリモノ、祟アル病ナリ

驚悸

キシウオ

俄ニ驚キナサハキスルニ悸ハ心ノ動ク也。○入門ニ云思

慮過度レ太驚大恐ニヨツテ以テ心虛停痰致シ或ハ

耳大声ラ聞目異物ラ見危キニ臨ニ事ニ觸テスナハチ驚

悸ラ覺フ甚シキトキハ心跳ニテ厥せントス脉弦濡ノ者ハ虚ニ

時ニ作リ時ニ止ムノハ痰ナリ

鬼胎

異形異類ノモノラ懷胎亞ラスベテ鬼胎ト云リ

虛勞

勞咳ノ症ニ元氣不足ニヨリ心腎カクルニアツテ或ハ氣

血ヲ勞傷シ或ハ酒色過度シテ漸ク真陰ニ虧損スル至テ

相火隨テ旺ズ火旺スルトキハ真陰ラ銷燬シテ嗽ラナシ喘

ヲナシ痰ラナシ熱ラナシ吐血衄血ヲナシ盜汗遺精ラナシ上

サカニニ下虚スルヲラナシ腳手ノ心熱シ皮焦無數ノ怪症ヲ

コルフニ難治ノ症ニ

虛情

勞症ニ同前

虛煩

心胸煩擾シテ寧カラゲルシ要訣ニ云惡寒シテ身

疼ズ頭痛ス但煩熱スルモノラ虛煩ト云○病源ニ云心煩

テ眠ナラサルモノハ心熱シ但虛煩シテ眠ナラ得サルモノハ膽寒シ

金瘡

キリキズニ本金創之創ハ字書ニ傷ナリ刀創字也漢

曹參身ニ七十創ヲ被ルト云々通ニテ金瘡ト云リ○正宗

三曰金瘡八乃刀刃ニ傷ラシ或ハ磁鋒割損スリアリ淺キモ

ノハ皮破レ血流テ已深キモノハ筋斷血滙テ住マズ

キ丁瘡 痘源ニ云牛丁瘡ハ皮色異ナズ但腫テ頭黒ク

コレラ孤ハ黃水ヲ出ス四邊赤ク茱萸房ニ似タモノ名テ

牛丁瘡ト云リ

蟻娘瘻

病源ニ云此飲食居處蟻娘ノ毒アヒヨツテ藏府

入經絡ニ流テ生ズル所ニ初生ズル時 狀鼠ノ竅ノ如ク直ニ下
リ腫手ヲ覆ガ如クニシテ痒ニヨリ搔ハ疼痺ス 百日ニ至テ
十八竅アリ深サニ寺中ニ蟻娘ヲ生レ乃百數ノ蟻娘アリテ
尾ヲナシテ自ラ覆テ入ラ刺大サ糞升ノ如ニ三年ニ至テ
人ヲ殺ストエリ

鞠瘻 病源ニ云腫痛テ初テ生ジテ大サ桃ノ状ノ如ク亦瘤
ノ如ク膿潰シテ瘻トナル治セザレバ石瘻トナリ化ニテ鞠ヲ
生ジ便行ス世ニ呼テ石鞠瘻トス。按ニ鞠ハ癰子ニ俗ニモブ
トナドニ子ノサクト云ルが如ク傍ニツヅクト疣瘻ノ出ルフ
遊產 正產ニアラス正ニサカフヲ皆逆產ト云リ

驚啼 小兒驚啼是眠睡ノ中ニ忽然トシテ啼驚テ覺ル
風熱邪氣心ニ乘じ精神定ニサル故ナリ

氣瘻 痘源ニ云氣瘻ノ狀顎下ノ皮寬ク内結突起ニ號
然トシテ亦漸ク長大ナリ氣結ニシテ成トコロニ小兒啼ニ
乳ヲ以テコレラ飲シムルニ因テ氣息ヲシテ啼遂ニメ消散
スルトエズ故ニ結聚シテ瘻ラナスニ瘻ハ頸瘤シ

金絲瘻 紅絲瘻ノ別名ニ本條ニ見タリ

腳跟瘻 アレノキヒスニ瘻ラ生ズルシ○入門ニ云腳跟ハ乃チ督
脉ノ發源腎脉ノ過脉ナリ内飲食起居延損ニ因テ足ノ
三陰ノ致ス所ニ或ハ外犬兔ニ咬シテ成ルト云リ

脚肚瘡

アレノコムラニ瘡ヲ生ズルニ○入門ニ云

脚肚ノ上ニ瘡

ヲ生ス初メ粟ノ如ク漸ク大ニシテ抓搔テ已ズ片ラニシテ
脚ヲ包ミ相交リテ黃水流出テ痒ニ忍ブガラ久ニテ

痼疾トナリテ愈ガタニ

脚跟頬

病源ニ云脚跟頬ハ脚跟忽チ痛テ地ニ着コラエ
ズ世ニ呼テ脚跟頬トス頬ハクヅルト讀リ

脚中牢

病源ニ云脚下ニ結物アリテ牢ノ如ク石ノ如ク痛

離力ニテ刺ハカ如ニ此腎経ノ虛ニヨツテ風毒ノ氣ヨラ破
リテ血氣ト相搏故ニ痛テ結刺ニテ散ゼザル

脚發

入門ニ云足掌或ハ足指ノ縫間ニ生ジ色赤ク腫竊

膿瘍モハ足ノ三陽ニ屬ス湿熱下注ハ沾ジヤスシ微シ亦ク
微ク腫膿清^津モノハ足ノ三陰ノ虧損ニ屬ス治シカタニモノ黒
黯ニニテ腫痛サズ潰膿セズ煩熱渴^舌作小便淋瀝スナ
ハ陰敗ル治セズ

脚破

病源ニ云脚心坼開スルナリ世ニユラ脚破ト云脚心ハ

腎經ノ出ル所腎氣ノ虛ニ由テ風邪腠理ニ客トシテ津

液ラニテ榮セザラムルヲ致ス故ニ坼破ル

脚背發

入門ニ云脚背發ハ又脫症^ハ疗ト名ツク其能貴脫

スルヲ以テニ亦手背及ビ手指ニ患ルモノアリ輕キモノ色

赤ク痛ラニシ自潰ルモノハ治スベシ重キモノ色黯ニシテ痛ス

鬼舐頭

舐シテ、子ノルト讀リ俗ニ蚰蜒ムカシが舐シテル云が如キモノ
○病源ニ云人風邪頭ニアツテ偏虛ノ處アレバ髮禿落マツラタマハタマハ
肌肉枯死ス或ハ錢ノ大サノ如ク或ハ指ノ大サノ如ニ髮生
セスニテ痒カラズ故ニユラ鬼舐頭ト謂スルリ

急黃

黃病ノ一種ナリ○病源ニ云脾胄ニ熱アリテ穀氣内
ニ鬱蒸ニテ熱毒ニ加リ故ニ卒然トニテ黃ヲ發ニ心

滿氣喘ス命頃刻ニアリ故ニ急黃ト云リ

腳拳

小兒腳ノ指縮リテ伸ザルシ○壽世ニ云腳拳カツリテ展
サルハ稟トコロノ脅氣不足榮氣昧満脚ノ指拳縮シテ

力ナシニテ伸放スルアタハザルシ

悸痛

心痛九ツノ一種也○入門ニ云悸痛ハ内七情ニ因転キ
トキハ怔忡驚悸ニ痛ニ似テ痛ニアラ久重キトキハ兩目赤シ

黃三手足青ノ節ニ至ル八真痛治せズ

竟体疽

枷眼疽カヤウノトニ本條ニ見ヌリ

騎馬癰

便毒トニ○入門ニ云騎馬ハ兩邊名ラ異ニスルノミ

又曰便毒左右兩邊俱發ス或ハツ瘡瘍アツテ發レ或ハ

卒然トニテ核ヲ起ニ疼痛ニテ發ス○回春ニ云便毒一六

跨馬癰ト名ク按此跨當作跨

筋瘤

并氣瘤

筋癰カツリ氣癰カツリ俱ニ癰瘤ノ條下ニ見ヌリ

癰瘍飛蝶

醫統ニ云艾灸ニ訖リ火加シテ便チ退クシテ因テ瘍

内鮮肉

二

所飛ニテ蝶ノ形ノ如ニシテ去痛忍ガラズ是穴

毒ニ太黃朴消各半、兩末トナシ水ミテ服ス即愈

筋肉化

類案ニ云ア蟲アツテ蟹ノ如ニシテ皮ノ下ヲ走テ声

ヲナス兒ノ啼ガ如ニ筋肉ノ化トス雷丸雄黃等分ヲ

用テ末トナシ猪肉ノ上ニ摺テ肉ヲ灸テコレニ食セシム

即チ愈

瘡後怪症

奇癆方三云口鼻ノ中氣出テ盤旋ニテ散

セズ癪テ黒紫色ノ如ク十日ヲ過テ漸ク肩ニ至テ肉ト

相ツニキリテ堅フ金石ニ勝テ飲食スルニ由カレ澤瀉湯

ニ煎シテ日ニ飲フ三錢連服スル一五日ニシテ愈

肌死患

凍風ノフニ俗ニ云シモバヘナリ

金蟻毒

類案ニ云一婦人桑ヲ採ニ因テ金虫ノ蟻ノ如

ナルモノアリ其毒ヲ被ルヨーラ金蟻毒ト云腹中病痛ニ
テ死シト欲ス藥ヲ與ヘ大ニ吐出ス金絲ノ亂髮ノ如ナル

モノ一塊アリト云リ

虛風 類案ニ見タリ氣血虛ニ風邪ヲ受ルノ症ナリ

喜汗 醫林小兒門ニ云厚衣ニ卧テ額ニ汗出ルシ

脚汗 醫林ニ出ツ脚足常ニメリ汗アルニ俗ニ云アフラア

シノ類ナリ

驚振醫 内障ノ一種ニ○醫學綱目ニ云頭腦打築シテ

悪血眼肉ニ流レ入ニ三年ニ至テ翳ヲナス翳白色ナリ先
患ルノ眼ハ針ニ宜カラズ牽損ノ後ニ患ルノ眼ハ宜クコレニ
針スベシ

狂毒 洞微志ニ云齊州ニアリ狂ヲ病テ云夢中ニ紅裳ノ
女子ヲ見ル官殿ノ中ヘ引入小姑歌ハシム毎日遂ニ歌テ云
五靈樓閣曉玲瓏天府由來是此中惆悵悶懷言不
盡一丸蘿蔔火五宮ト一道士アツテ云是木麥ノ毒ヲ
犯スベ小女ハ心ノ神小姑ハ脾ノ神ニ醫經三言蘿蔔ハ麪
毒ヲ制ス故ニ云リ火吾宮火トハ毀^{ホツ}ニ遂ニ薬并ニ蘿蔔ヲ
以テコニラ治シテ果ニテ愈○是毒ニアタリテ狂ヲ發スル

筋解 經解ノ一し經解ニ辨之ラ

玉翳 眼疾七十二證ノ一種也○醫統ニ云此熱鬱退^{ヒヤカ}サル
ニ因テ白膜ヲ生ジテ玉ノ凝^{ヒヤカ}ガ如^{ヒヤカ}シム^{色手}睛或ハ痛或ハ腫

久ニキトキハ睛ニ滿テ明ヲ失スル

玉莖長腫 醫統ニ云丁少年玉莖挺長ニ腫テ矮^{ヒヤカ}シ皮塌テ

常ニ潤股ヲ磨テ行ガタク手足倦弱スト云リ

脚指ア瘡 足ノ指ノマニ生ズル瘡也○入門ニ云脚指ア瘡

ハ甲肉ニヘルカタメニ便チ刺テ瘡ヲナスベ足指ノ邊ニナ温

爛スナリ

牛狗疔 疗瘡ノ種類也○入門ニ云色赤ク庖起リ破^{ヒヤカ}サルシ

魚臍モツ

同前○入門ニ云瘡頭黒キモツ深ク形チ魚臍モツ如シ

ニラ破レハ黃水滲出モリ四畔浮漿ス其毒尤モ甚シ

喜飲油病ヨビドウ

入門ニ云油ヲ五碗バカリ飲テ方ニ快ク常ニ喫

スルヲ得テ即チ安ニカラサルトキハ病是髮胃カミ入テ

氣血ニ裏クニせラ遂ニ化ソ亟トナリ

朽骨キウツ

多骨疽亦朽骨ト名ク準繩三見ナリ

胡カイ

俗ニ云イホモツ○準繩云胱ハ肝膽少陽ノ經屬ス風熱血燥或ハ怒テ肝火モツ動ニ或ハ肝ニ溼氣モツ客トニテ致スト口蓋ニ肝熱水涸テ腎氣榮せズ故ニ精亡テ筋攣スル

ナリ宜ク地黃丸ヲ以テ腎水滋モツシ以テ肝血モツ生ズルヲ

以テ善よスモシ蜘蛛ヲ用テ纏ヒ蠕娘カムシ食艾灸ツツク多ク

ハ誤モツ致ス大抵此症血燥結枝ト相同シ○經脉篇ニ

手ノ太陽ノ別虛スルトキハ膀胱生ズ小丸者ハ指痴疥ノ

如ニ註モツ贊セイ之癰モツ大ナルトキハ膀胱ス小丸トキハ指間疥疥ノ

ノ類トス○是ヲ以テ見トキハ太膀胱コブト云小膀胱イボト

云ナレヘシ默同ニ疣ニ作ルハ俗字ナリ

氣嘔キタク

嘔吐ノ條下ニ見ナリ

禁瘡キンツウ

水禁ノ條下ニ辨之五禁ノ品アリ

鬼彈キタク

是射工溪鬼ノ類也○本綱溪鬼蟲ノ條下ニ接ニ

南中志ニ云永昌郡ニ禁水アリ惟十二月ニ渡ベシ餘月

ハ則人ヲ殺ス其氣惡物アリ聲ヲ作テ其形ヲ見ズ人ニ
中ハ則青ク爛ル名テ鬼彈ト云リ

極病 要訣瘡毒門三云消渴ノ病ノ入多ク毒ヲ生ズ此乃キ
津液已耗虛陽外ニ發シテ内外俱ニ虛ス此ヲ極病ト
鬼痘 痘疔ノツシ○準繩痘疔一條下ニ黑瘡子ヲ以テ痘
疔トス又鬼痘ト云者ハ深ク惡テ畏ルト謂リ或曰鬼瘡也
玉衡 幼科準繩三云嬰兒新產胎ラ出ハ急ニ綿シ以テ指
ラツミ児ノ口中ヲ拭ヘシ舌上ノ惡血穢露路ニラ玉衡ト
云若啼声一發スニバ即チ腹ニ入リ百病トナリ

○由部

遊氣 病源三云夫五臟調ラサルトキハ三焦ノ氣滿滿ルヨキ
八氣内ニ遊シテ宜散スルアタハズ故ニ其病但煩滿ニ虛
張スナリ

遊腫 病源ニ云遊腫ノ候青黃赤白ニシテ一タ定レル色ナ
シ皮膚ノ間ニ遊走シテ肉上微ニク光ル是也
遊面癰 百効ニ云頭面孔ヲ生シテ膿ヲ出シ臭爛スルア
遊面癰ト名ク治陳沙糖ヲ用酒ニ調テ服ス毎日三次

疣目 ヨウモク 俗ニ云魚眼オノメイ○病源ニ云疣目ハ人ノ手足ノ邊ニ忽チ生ジテ豆ノ如ク或ハ結筋ノ如ク或ハ五箇或ハ十箇相連リ肌裏ホト肉ヨリ強シコレヲ疣目ト云此風邪肌肉ヲ搏テ変生スシテ○本綱ニ地膚辛チフクシン鑿カミナリト同ク瘡目ヲ洗フト云リ油風 ヨウフウ 正宗ニ云油風ハ乃チ血虛シテ氣ニ隨テ肌膚ヲ榮養スルアタハズ故ニ毛髮根空シテ脱落カミナリテ片カツナシ皮膚光亮ニシテ痒カキアリ虫ムカシノ行ガ如シ此皆風熱虛ニ乘シテ攻注サクヅテ然リ

遊火丹 ヨウカダン 丹毒ノ一種ナリ○病源ニ云丹兩臂及ヒ背ニ發シテ火炎ノ如キモノコレシテ遊火丹ト云リ

涌泉疽 ヨウセンヅ 俗ニ云カメノ尾ノ前三疽ヲ發スルヲ云リ又足ノ心ノ涌泉ノ穴ニ發スルヲ涌泉疽ト云リ同名異症シテ○準繩云涌泉疽腫ハ起太陰ニ發シテ前是ナリ太陰ハ尻尾ノ伏鼠ノ如ニ二十日ニシテ孔アカザレバ死ス又曰足心毒ノ發シテ腫痛スルモノ亦涌泉疽ト名ク俗ニ病穿板ヒヤウゼント名ケ又穿窟天蛇ト名ク少陰腎経ニ屬ス虛損ノ致ストコロ

勇疽 ヨウヅ 病源ニ云股ニ發ス發シテ清膿赤黒ノモノハ死ス白キモノハ尚治スベシ

雄丁瘡 ヨウティウ 病源ニ云大サハサ錢ノ如ク孔烏コウウ黓ニシテ冬瘡ヒナシ似四畔シナヘ一泡漿色赤ク又赤粟アリ乃チ瘡ニシテ膿ハラズコレサレ刺ハリテ痛

ス熱ヲ兼ルモノヲ名テ雄子瘡トスルシ○丁ハ疔ト同ニ

湧疝

類案ニ云脉ニ五臟ノ氣ナク右ノ口脉大ニテ數ニ數ハ中熱ノ湧左ヲ下トレ石ヲ上トス皆五臟ノ應ナシ故湧疝ト

遊走血脾癰

老鼠攢ノフ云リ前ニ見タリ

幽癰

嚇癰ノ條下ニ見タリ

○女部

眠瘡附破胸

共ニ俗ニ云トヨツメナリ○回春虛勞門ニ久ク卧

テ眠瘡ヲ生ズト云リ

○玉機真藏論ニ脫肉破胸ト云リ類

註ニ脫肉トハ肌肉消シ盡ル之破胸トハ卧ヒサレ久ク骨瘦筋肉敗シ之脰ハ筋肉結聚スルノ處也啓玄子曰肘膝後肉塊ノ如キル者ナリ

面臂刺字

俗ニ云イレホクロヘの百効ニ面臂ノ刺字ヲ去ニ穿

山申一斤ヲ用テ糯米ヲ蒸ヒシテ泥ノ如ニテ調ヘ字アル所ニ

擦

帕ニテ包ハ一夜次ノ早見ヘビト云リ

猫眼精瘡

又寒瘡压云リ○奇疾方ニ云身面上ノ瘡猫兒ノ眼ニ似テ光潔アリテ膿血ナク但痛痒常ナラズ飲食減少ス名テ寒瘡ト曰クタク雞魚葱韭ヲ喫シテ自愈

面溼瘡

外科精義ニ云小兒面溼瘡又鍊銀瘡ト名ク乃チ

母胎ヲ受レ時酸辣^{サクナ}邪物ヲ食ニテ致ストコロナリ百藥煎五錢生白礬二錢ヲ用テ末トナシ油ニテ調テヨレラ搽^{スル}

面胞^{マツバ} 俗ニ云ニキビノフニ雀斑面胞七月七日露蜂子ヲ取塗枕ノ中ニライテ水酒ニ浸シ過ニ汁ヲ濾^{ヨレ}胡粉ニ調テコレラ傳普濟方ニ出タリ

面塵^{マツジ} 經ニ云陽明ノ司夫燥淫ノ勝トヨロ民噬乾面塵^{ヤハ}ト云リ○面アカツキタル様ニテ光澤ナキテイ

面腫^{マツヌ} カホガカリ腫ル症ニ

面風毒^{マツウツ} 準繩ニ云眉心ニ疽ヲ生ズル是ヲ眉心疽ト名クニ面

風毒ト名ク足ノ太陽膀胱經ニ屬蜀^ス風熱壅結^ニ于陰陽

相滯テ生ズル

○美部

脉痺^{マツヒ} 五痺ノ一つニ痺脉ニアルトキハ血滯リ六脉濁^{ミシテ}緊^{ミツ}面三色ナク心煩上氣噬^{イハク}乾^{ヨク}善^{ヨク}噫^ハス心ニ應ズル^{シテ}脉極^{マツキク} 六極ノ一つニ虛實ノ差別アリハ極ノ條下ニ論^ム之^ヲ脉痔^{マツシ} 五痔ノ一つニ肛門ノ邊ニ瘡^{カブチ}シ痒^{ヒテ}又痛^{ヒテ}出血スモノナリ

脉溢^{マツヨ} 溢或八益三作^ハ奇疾方ニ云モノ竅節^{ツキ}ノ次メヨリ血出

モレ血出サバ皮脹脹テラカツシテ鼓ツミノ如シ須臾ニシテ眼鼻口氣一脹合せラル此ヲ脉溢ト名ツク生姜水汁一二盞ヲ飲テ即安シ○本綱主治部ニ云血汗即肌衄ニ又脉溢ト名ク血毛ノ孔ヨリ出ルニ心ハ血ヲ主リ又汗ヲ主ル極虚ニテ火アレナリ

脉症 病源ニ云發シテ項ヨコノ環始病身隨テ熱シ動フアタハ不愾ハシナキトシテ或ハ食スルヲアヌハズト云リ

彌月 満肚ミツトノフニ姪娠ヅキノモチユスフニ

○志部

傷寒、冬寒ニ傷テ即病シ傷寒ト云リ即病ズシテ其寒毒肌骨ノ中ニカニ春ニ至テ変ジテ温病トナリ夏八变ジテ暑病トナル又熱病也云リ暑病ハ温病ヨリモ重レ辛苦ノ人春夏ニ必ス温暑ノ病アルモノハ皆其冬時觸冒ノ致ス所シ時行ノ氣ニアリ○頤生微論ニ云夫六氣皆ヨク人ヲ害ス而シテ傷寒ヲ甚シトス殺厲ノ氣其來尤甚ダ毒アリ若腎虛ノ人ハ太陽カクカラズ偏ニ寒ニ感ジヤスシ或ハ卒ニ非常ノ冷ヲ受ケ寒毒肌膚ニ乘じ冬、三月ニアリテ發スルモノヲ正傷寒ト名ヅケ伏ニテ發せば春ニ至テ始テ發

スルヲ名テ温病ト云春ナヲ發せば夏ニ至テ發スルヲ名テ熱病ト云スベテ是冬ニ令ノ寒時令ニ隨テ名ヲ更ニ獨秋ニ至テ涼病トスト言ガルモノハ何ゾヤ寒水ノ氣火ト仇タリ仇ニアフテ發セサレハ己ニ火氣ノタメニ勝ル長夏ノ湿土又水邪ヲ制ス況ヤ金令ニ至ル金ハ寒ヲ得テ愈堅シ故ニ秋ニ至ルトキハ傷寒ナレト云リ

傷風 要訣ニ云傷風傷寒俗ニ呼テ傷寒トス陰陽ノ二氣皆ヨク臟腑ヲ犯ス故ニ陽氣太陽ヲ犯ストキハ傷風ナル風ヲ惡テ汗アリ陰氣太陽ヲ犯ストキハ傷寒ト在寒ヲ惡テ汗ナレト

傷暑 暑ニ傷ルバ必ズ自汗ニ背寒ニ面垢ニ或ハ口熱ニ煩悶ニ或ハ頭疼發熱ニ神思倦怠殊ニ甚ニ所謂暑ハ氣ヲ傷リテ形ヲ傷テズ是ニ但身體痛ズ風寒ニ感スルト異ニ傷溫 其症發熱惡寒ニ身重ク自汗ニテ骨節疼痛ニ小便秘涉ニ大使多ク泄ニ腰脚痺冷々ス皆卑溫ノ地ニ坐卧ニ或ハ兩露ニ冒サレ或ハ濕衣ヲ著テ致ス所ニ
傷食 又食傷也云リ 俗ニ云ルニヨクタマリニ其症胸膈痞塞吐逆嘔酸敗卵臭ヲ意ニ食ヲ畏レ頭痛發熱惡寒ニテ病傷寒ニ似タリ但身痛下サルノミ
酒客病 此常ニ酒ヲ好テ飲人酒ニ傷エ心嘔逆ニ宿

酒ヨウヲ吐ハサフ出ハシメルニ昏カミ冒ハラフ眩ハラフ暈ハラフ軍カミニ頭カミ痛ハラフニテ破ハラフルガ如キ等カミノ症シテ

酒ヨウ癖ハラフ或ハ酒ヨウ積ハマツク庄ヤシマツク多ハシマツク酒ヨウヲ飲ハシメル腹ハラ中ハラニ結ハシマツク聚ハラフニ塊ハラフトナリ氣エアニ隨ハラフ

テ上下スル酒ヨウ癖ハラフト云ハセマツク

酒ヨウ黃イエイ

要訣ニ云多ハシマツク酒ヨウヲ飲ハシメルテ積脾ハラニ入ハシメル遂ハシマツク薰疽イエイトナル

是ハシマツク酒ヨウ黃イエイト云ハセマツク

酒ヨウ疽イエイ

酒ヨウ黃イエイモ同ニハシマツク五疽イエイノ一ツハシマツク○醫書大全イセイニ云身目ヒム

黃イエイヲ發ハシマツクニ心中ハラ懊ハラフ痛ハラフニ足脛満ハラフテ小便黃イエイニ赤斑イエイヲ發ハシマツク
斯ハシマツク中ハラニ酒ヨウヲ飲ハシメル大ハシマツク醉ハラフ風ハラフニ當ハラフリ水ミ入ハシメルニ由ハラフテ致ス所ハラフ

心ハラフ痛ハラフム子ハラフノイタムハラフ心ハラフ或ハ脾ハラ疼ハラフトモス胃ハラ脘ハラ痛ハラフ庄ヤシマツク云ハセマツクリ○

正傳ニ云夫胃ハラハ脾ハラノ府タリ陽ハ陰ハラニ先ハシマツク火ハラフ故ニ臟ハラフ矣ハラフ

病ハシマツクニテ府先ハラ病ハラフニ甚ハシマツクニテ脇下ハラニ至ハシメルリ初ハラフ齧ハラフノ痛ハラフノ如キ
モノ已ハシマツク連ハラフニ臍ハラニ及ハシメル古方ハラフニ脾疼ハラフトナスモノ是ハラフ胃ハラノ上口
シ名ハラフテ賁門ハラト云心ハラト相連ル故ニ經ハラフニ所謂胃ハラ脘ハラ心ハラニ當ハラフテ
痛ハラフムト今ハシマツクノ俗呼ハラフテ心痛ハラフトスルモノハシハラフタ此義ニ達セサルノ
ミハラフ纂要ハラフニ云真心痛ハラフハ其痛甚ハシマツクニ手足青ハラフニテ節ハラニ至ハシメル
旦ハラフニ發ハシマツクニ死ス○医書大全イセイニ云其種九アリ。一曰蟲ハラフ痛ハラフ
痛ハラフ二三日症痛ハラフ三日風痛ハラフ四日悸痛ハラフ五三日食痛ハラフ六三日
飲痛ハラフ七三日寒痛ハラフ八日熱痛ハラフ九三日來去痛ハラフ名同カラズ
ト丈ハラフ其實ハラフ皆外邪氣ハラフニ感ハラフニ内生冷ハラフニ傷ハラフニ由ハラフテ痰
飲ハラフ結聚ハラフニ心胞ハラフニ停ハラフテ經絡ハラフ傷ハラフ重キトキハ心膈引

痛三輕キトキハ延神スノニ

真心痛 心痛ノ條下ニ見タリ按ニニ世俗常ニ心痛ト称スルモノハ胃、腕痛也故ニ真ノ字ヲ加ヘテコレ分ツ胃、腕痛ノ如キハ往々ニ在テ往々ニ治ス真心痛ノ如キハ々々くコレヲ見ニ死ノ速^{スル}カナル掌ヲカヘスガ如ニ藥石ノヨク治スルトコロニ非^ス○入門ニ云真心痛ハ肉外ノ邪心君ヲ犯スニ因ル或ハ他臟ノ邪心ノ支昧ヲ犯スニシ厥ト云モノ人諸痛ハ皆少陰厥陰ハ氣逆上ス又痛極ルトキハ發厥スルニ傷寒^{カクハラク}、發願 又汙毒モ腮頷發モ痄^{ツバキ}頰モ云ニ傷寒ニ發

散^カ足ラズニテ汗ガトドヨリリテ生スル腫物^ノ○正宗ニ云傷寒、發願亦汙毒ト名ツク此原風寒、ヲ受藥ヲ用テ發散味盡^{タキギ}日久ニテ熱ヲナシテ散セズ以テ頸^{オサ}ノ前後結腫疼痛スルヲ致ス○準繩ニ云腮臉^{オサカイ}毒ヲ生ズ此ヲ腮頷發ト名ク肌肉浮テ骨ニ着^カタルモノヲ痄腮ト名^ク俱ニ陽明^ニ属ス風熱ノ致ス所^ニ又曰顴骨ノ下頸頷ノ上耳ノ前一寸三分ニ疽^ノ發スル此ノ頤發ト名ク不治^ノ証ナリ

時毒 俗ニ云エバレ^シ四時ノ瘟疫ニヨツテ頭面耳頸ノ腫ルナリ○正宗ニ云夫時毒ハ天行時氣ノ病也春當溫^{サマカ}ナルベクニテ反テ寒、ク夏宜^温ク熱^スベクニテ反テ涼ニク秋

當涼ニカルベクシテ反テ温カル此四時不正ノ氣シ人ニ感
ジテ發シテ斯病ヲナス自ラ陰陽表裏寒熱虛實
分治アリ初テ起ル風寒ト相類ス惟頭面耳項腫シ
發スルヲ真トス

痔漏ジロ 痢ハ小肉突出シテ破レガルヲ云リ漏ハ己ニ瀉テ膿血
ヲ出スラ云リ世俗痔ハ肛門ノ邊ノミニ生ズト思ヘリ他所
ニテモ痔ト云ルトハアヒ漏ハ漏瘡ニ見ダリ○三因ニ云經
云腸澼サカツノ痔トス太澤タツザノ中小山アツテ突出スが如ラ痔ト
ス凡ソ人九竈クウゾウノ中ラシイテ但小肉突出スルアヘ痔ト云
特肛門ノ邊ニ生ズルモノニラ名クルノミニ非ズ亦鼻痔クグ

痔牙ゲ 痢等アリト云リ○痔ノ五種ハ牡痔ボジ腸痔セウ痔血痔
脉痔是ナリ又醫鑑ニ痔二十四種ヲ舉○医統ニ云其名
狀ヲ見スラズ一種ハ同カラズ曰牛痔ウジ曰鼠痔ヌシ曰雞心キチシン曰
蓮花レンガ曰翻花ホウカ曰蜂窩ホウガク曰穿腸センヂョウ名狀一ナラズトイヒ其因ハ亦
腫瘍ヤウ 無名種毒ニ又虛瘍ト名ク○準繩ニ云無名腫毒ハ
頭面手足胸腹等ノ處ニ拘ラズ焮熱ニ腫硬シテ結核疼
痛スルニ又腫瘍ト名ク又虛瘍ト名ク但腫テ頭ナク面
ナキモノ俱ニ是也○醫學綱目ニ云腫瘍ハ癰疽未膿ラア
ラハサズニテ腫モノニ

手發背

手ノ甲ニ癰疽ヲ生ズルニ瘡毒深ク骨ニ至ラ發

ホウ

手背ト云リ百効ニ手疣又手發背ト名ク又蜘蛛背ト名ク
蜘蛛ノ狀ニ似タル故ニ名クルト云リ但し瘡ヨリ絲ノ出ル故
名クル欵○準繩ニ云手發背俗ニ蜘蛛背ト名ク兩手ノ背
ニ癰疽ヲ發ス初テ生ヒテ冰刺ヒツノ如頭腦タケノコ然ヒテ手
背ニ滿テ腫滿ヒヂチラ後毒ヲ聚テ瘡ラナス深ク入テ骨ニ至
ルシ發手背トス○百効ニ云手疣又手發背ト名ク此症
肝膽小腸ノ經ニ屬ス手、背及ヒ指ノ間ニ患シテ或ハ黃豆ノ
大サノ如ク或ハ聚粟ヒツシロノ如ク或ハ穀椹ヒツシロノ如シニテ枝ハ絲
アリテ長キフ三四寸赤黒ナラサルモノハ治ス其狀黑キモ
ノハ死ス

手疣ハラウ 手發背ニ見タリ疣ハ俗ニ云ユブノフヒユブハ中ニ絲ノ如
ナルモノアリ故ニ瘡ノ頭ヲ拔出サバ絲アリト云リ疣ハ說文
贊也字彙ニ音由瘤也莊子ニ附贊垂疣ト云リ

手癰瘡ハラウ 手ニ生ジ痒クタゞヒロガルシ○百効ニ云發ヒテ
浸淫瘡ヒンレウ 豆梅ノ如ク痒ク温ヒンテ豆汁ノ如ク爛テ浸淫瘡ノ如レ
入門ニ云浸淫瘡ハ初テ生ズレ甚ダ小心先痒ヒテ
後ニ痛ム汁出テ浸淫ヒンヒ肉ヲ湿爛ヒ延テ偏身ニ
至ル若口ヨリ發ヒ出テ四肢ニ流散スルモノハ輕ク四肢
ヨリ發生シテ然後ニ口ニ入モハ重シ

赤疵セラウ 俗ニ云名ナヘツコ本綱主治部ニ云癰風ハ是白斑

片赤キモノラ赤疵ト名ツク○病源ニ云面及ビ身體皮肉変シテ赤ク肉色ト同カラズ或ハ手ノ大サノ如ク或ハ錢ノ大サノ如ク亦痒痛アソズコレラ赤疵ト云

雌丁瘡ニテウツク 病源ニ云雌子瘡ハ頭ニ小ク黃ニ裏ニ向テ麤コロコロニ亦灸瘡ニ似タリ四畔ノ泡漿外赤ク大サ錢ノ如ク孔アツテ汁多ク腫テ痛ヘズ瘡内十字ノ畫アソテ冷ヲ兼ルモノコレラ雌丁瘡ト云リ

椒眼發 又竟体疽ト名ク疽ノ大モノ○準繩云背上ニ疽ヲ生ニ肉色変セス麻木シ微ク痒ク頑タガクナニヒテ牛領ノ皮ノ如ク二三尺ハカリ此ラ竟体疽ト名ツク又椒眼

發ト名ツク○入門ニ五寸ヨリ一尺ニ至ルラ疽トス一尺ヨリ二尺ニ至ルラ竟体疽ト名ク

蛇瘻 痘源ニ云蛇瘻ハ居處飲食ニ蛇毒ノ氣アリニヨツテ府藏ニ入經脉ニ流レ寒熱結腫ニテ出ル處定ルトナニ潰ルニヨツテ瘻トナレ服藥スレバ物アツテ小便ニ隨テ出

蛇ノ形狀ノ如ヒ故ニコレ蛇瘻ト云リ
ナレバコレラ赤白瘻ト云リ

雀瘻 痘源ニ云居處飲食ニ雀ノ毒氣アリテ藏ニ入脉ニ流發定ル處ナレ腫潰テ瘻トナレ服スレバ物アツテ小

便ヨリ出ツ状雀髪ノ如ニ故ニコレ雀瘡ト云

雀斑ラクバン 俗ニ云ツバカスノトシ○百効ニ面上雀卵ラクダマノ色ト云リ
○正宗ニ云雀斑ハ乃腎水上ニ榮華スルアタハス火滯
結シテ斑ト有シ

雀眼癬ラクガク 病源ニ云雀眼癬ハ風溫ノ生ズル所ニ其文細ニ
ヒテ雀眼ニ似タル故ニコレ雀眼癬ト云リコレ搔ハ亦
痒ニ中ニ虫ヲ生ズト云リ

上水魚ウツイ 準繩ニ云膝内臓摺紋ニ近ノ處結核腫痛ス
但核ノ形長ニテ魚ノ状ノ如ニ上水魚ト名ツク

人面瘡ヒンミツウ 正宗ニ云人面瘡古ニ生ズトアリトイエ近世コレ

ヲ聞フ罕ニ其病ヲ生ズルト異ニニテコレ受ケ必ス異ニ
瘡象ヒヌウ 全ク人面ニ似タリ眼鼻口俱ニ全ク多ク膝上ニ生ス亦
臂ニ患ルモノアリ方書ニ據ニ皆云積冤ヨクエンノ致ス所シト先須
ク心ヲ清ニ懺悔サクメイニテ過ヲ改メ自新ニスベシ然後方ハ十六
味流氣飲ヲ服シ外ニハ貞母セイモヲ用テ末トナニコレ數トキ
ハ乃眉ヲ聚ロヲ閉次ニ生肌歛ロノ桑ヲ用テ愈ヒルト得ベ
シト○酉陽雜俎三兩臂忽チ瘡ヲ病フ六七處小ナルモノハ
榆葉ノ如ク大ナルモノハ錢ノ如ニ皆全面ナスト云リ○見聞
紀訓ニ瘡口唇ニ似テ舌アリテ齒ナシ能言フ且食ヲモトム但
口ヲ開クトキニ必ス大ニ痛ミ絶ゼニトスロ開六復甦ヨクスイルヨニ酒ヲ

飲レヒバ四周皆紅ニト云リ

蛇虱

遍身ニ生ニ疹疥ノ如ニテコレ搔ハ白クコハヒタツナリ

○準繩三云遍身ニ起リ風疹疥舟ノ狀ノ如ク其色角

ニテ痛ニス但搔痒ニコレヲ抓バ白死ラ起ス名テ蛇虱云

蛇瘡

瘰疽ノ別名ニ○正宗ニ云瘰疽一ニハ蛇瘡ト名ツク川

廣烟瘡ノ地面ニコレアリト云リ瘰疽ノ條ニ詳ナリ

心癰

悉疽

入門ニ云胸乳ノ間ニ蜂窠癰發ヲ生ス并疽ト名ク

状豆ノ大サノ如ク三四日ニ起ル早ク治セサレバ腹ニ入十日ニレ

テ死ス○又心疽ト称スアリ正宗ニ見タリ

腎臟風瘡

入門ニ云此腫瘡ニアラズ亦外腎風瘡ニアラズ乃チ

腎虛ニテ火アリ血燥キ或ハ色ヲ思ニ精出テアズニテ内ニ敗レ
初テ起ル兩足時ニ熱ニ脚顛多ク久内腔或ハ腫上ニ於テス
痒ニ極リ抓破リテ瘡トナル久ニキニキハ能漸ク延開ク治
フ失ソハ腿股遍身ニ至ルモノコレマリ

新婦瘡

病源ニ云瘡ノ狀腰ヲ繞テ生ジ蠻蝦壳ノ如ニ但

瘡サレラ異ニトスルノミ是風溫血氣ヲ搏テ生ズル所ニ世
人呼テ新婦瘡トスル

生スルカリ

集瘡

病源ニ云此ノ瘡十數箇集ツテ一處ニ生ス因テ以テ

名トス是皮膚偏ニ虚スル處アツテ風溫血氣ヲ搏ヘシテ

上鼠疽

肩脾

縛ニ云肩脾ノ後ノ骨上ニ疽ヲ生ズ此ヲ上鼠疽ト名ク即

上搭ナリ

上搭

上鼠疽ノ事ナリ上搭手ト云ル同之

腋痛

手足ノ皮ニハビタル如ニリテ痛ニ○正宗ニ云腋ハ皆

手足ニ起ル乃チ風寒ノ氣皮毛ニ鬱シテ血肌表ラ榮
セサルヲ致ス謂皮槁トキハ痛多ク皮ナキノ狀ニ似タリ是

腋苦ニテ生ズルナリ

漆瘡

俗ニ云ウルニカブレナルフ○正宗ニ云俗ニ木生上云○

病源ニ云漆ニ毒アリ人禦性漆ラ畏ル、アリ漆ラミハ便

モツラシテ膿アリ

其毒ニアル面痒ノ然ニテ後胸臂膀胱皆委々癢痒レ

面ニ起腫ヲ為微ク赤ノ諸所ノ痒キ處手ヲ以テコレヲ搔

ハ手ニ隨テ輒展シテ起ル重キモノハ遍身ニ瘡ヲ生シ

小ナルモノハ麻豆ノ如ク大ナルモノハ速結ノ如クニシテ膿アリ

疼痛シ摘破ハ小シク定リ小シク瘡ヲアリ隨テ更ニ生ズ

徐疽

醫學綱目ニ云徐疽ハ髀及ヒ膿ニ發スル名テ疵癰ト云

疵癰

靈樞癰疽篇ニ云肩及ヒ膿ニ發スル名テ疵癰ト云

其狀赤黒ニ急ニコレ治セヨ類註ニ肩脾ノ下軟カニ

白肉ナル處ヲ膿ト云又同篇ニ云膝ニ發スル名テ疵癰ト

云其狀大ニ癰ノ色変ゼスト云リ○此同名ニシテ別症ニ

赤施 シドウ 靈樞癰疽篇ニ云股陰ニ發スル名テ赤施ト云急

ニ治セザレハ六十日ニ死ス兩股内ニアルハ治セザレハ十日ニシテ當死類註ニ股陰ハ大股内ノ側也

四溼 シロ

靈樞癰疽篇ニ云足ノ上下ニ發スル名テ四溼ト云其狀大癰ニ急ニコレラ治セヨ百日ニシテ死ス類註ニ云陽

雀目 ヤクモク

俗ニ云トリ目ニ酉刻ノ前ヨリ見ザル。○病源ニ云人晝ハ睛明ニシテ瞑ニ至テ便チ物ヲ見ザルコレラ雀目ト云言心ハ鳥雀ノ瞑ニシテ便見ヨロナキが如し

顛填 シテ

小兒ヲドリノ腫テ高クナリ。○入門ニ云顛填ハ顛門

腫起ルノ脾ハ肌肉ヲ主ル乳哺常ナラズ飢飽度ナク或ハ寒、或ハ熱脾ニ乘ジテ以テ致ス臟腑調ラズ其氣上衝ニテ填脹レ顛高ニテ突シ毛髮短黃ニシテ自汙ス。

類經圖翼ニ云顛ハ音信腦蓋骨ノ嬰兒腦骨未合軟ニ

ニテ跳動クノ處コレ顛門ト云リ

顛陷 シカク

小兒ヲドリノ陷テホラレ。○入門ニ云顛門坑ラナス始

メ臟腑熱渴ヒテ水漿ヲ飲フアルニ因テ泄利ヲナスヲ致シ久ニキトキハ氣血虛弱ニシテ上腦髓ヲ充ルコアタハズ故ニ顛リテ坑ラナシ平滿ナハラ得サル。

食痺 シラカニ

乳痺同。乳食ニ傷ヒテ生ズル故ニ乳痺氏食痺氏云リ

○入門ニ云食癖ハ即脾癖ニ乳食ノ傷ニ由テ脾氣孤弱シ或ハ乳母恣ニ生冷肥贓ヲ食シ或ハ酒飯ノ後即チ乳ヲ児ニアタヘ久シキ時ハ变ジテ乳癖腹脇結塊ナル名テ乳癖ト云

支飲 六飲ノ一つ○医書大全ニ云支飲ハ咳逆喘息ニ短氣ニシテ卧コト得ズ其形腫ノ如レ

生泡 小兒生レテ一身ヨトクノ魚ノ泡ノ如クルモノアリテ水晶ノ如ヒカリテ破レバ水トナル俗ニアハゴト云リ○入門ニ云小兒生レ下テ魚ノ泡ノ如ク水晶ノ如ク碎トキハ水トナツテ流滲モノ乃胎ヲ寒湿ニ受ヒ

上氣

病源ニ云夫百病ハ皆氣ヨリ生ズ故ニ怒ルトキハ氣上ル喜フ時ハ氣緩リ悲ム時ハ氣消シ恐ニ時ハ氣下ル寒ニル時ハ氣收聚シ熱スル時ハ腠理開ケテ氣泄ス憂ル時ハ氣亂ル勞スル時ハ氣耗シ思フ時ハ氣結ス尤氣同カラズ怒ルトキハ氣逆ス甚シキ時ハ嘔血シ及ビ食シテ氣逆上スル

少氣

氣ノリタルフ○病源ニ云少氣ハ臟氣不足ニヨル故ナリ

手牛押屈

手クビニ癰ヲ生ズル○準繩ニ云手屈ノ處

毒ヲ結シ皴赤手屈スルガタメニ發ス俗ニ手牛押屈ト名

ツク此手ノ三陰ノ經風熱聚毒ノ致ス所アリ

狗蒙

モウ

狗蒙

モウ

招尤

モウ

招尤

モウ

頭

痛ノ如クニ頭ブラクスルフシ○五藏生成篇ニ云狗蒙招尤ハ目冥耳聾下實シ上虛ス過足ノ少陽厥陰ニアリ甚キトキハ肝ニ入滑伯仁が注ニ狗蒙招尤ハ當作狗蒙招搖狗蒙ハ目瞬動ニテ蒙昧スルヲ云目冥是ニ招搖六頭振掉ニテ定ラサルヲ云張景岳カ註ニ狗ハ亦巡ニ作ル行視良蒙ハ茫昧ニ招ハ掉搖シ尤ハ甚ニ按此類註ノ心ハ病名ニアラズ○入門四ニ云狗蒙ハ物ヲ以テ其首ヲ蒙ガ如シ招搖ニテ定ラサル舟車上ニ立ガ如シ起ルキハ倒ニト欲ニ眼昏耳聾屋旋

轉ス分ガ如レ甚ニキトキハ卒倒ニテ人事ヲカカリミズ乃時ノ主ル所シ

衝疽

ツヅ

準繩

ツヅ

三云

脣

ホツ

ノ上寸許ニ

ツヅ

二疽ヲ發スニテ衝疽ト名ツク

又中發疽ト名ケニ三壅腎疽ト名ツク心火熾盛ニ流ニテ腎經ニ入テ致ス所ニ腫高ニテ膿稠ニ色赤キ治スベシモニ平塌黑色膨脹惡心ニ膿水清稀ニテ内腎疼痛渴甚ニ浮利度ナク諳語直視ノ者ハ死ス

小腹疽

ツヅ

又衝疽ト云

衝疽

ツヅ

小腹ニ發ス故ニ名ク○準繩去

前ノ衝疽ト差別アビ

此ノ文ニ見ル

衝疽ハ小腹ニ發ニテ疼痛ニテ根寒熱スト云リトキハ小腹
發至モ亦衝疽ト名ツクシ

赤根丁瘡 病源ニ云瘡ノ形狀赤豆ノ如ク或ハ腋下ニ生テ
鴨子ノ大サノ如レ世人識ズシテ但其赤キヲ見テコレア赤
根十瘡ト云リ

湿陰瘡 下痒ノ類シ○百効ニ云腎虛ニヨリ風濕相搏テ邪
氣コレ威ス癰痒瘡ヲナヒ浸淫シテ汁出狀疥癬イゴト
湿陰瘡ト名ク

紫襦風 陰莖ノ赤ク腫ル事シ○百効ニ云紫襦風ハ即チ陽
物紅紫三痒ニテ當バカラザルシ

上搭手 背ヘ手ヲ打カケ手ノトドマルトコロニ瘡ヲ生スルシ○

玉案ニ云背ト項トニ生ス背ノ上部ニアルテ或ハ左或ハ右
ニ發ス五日ニ穴アカザハ死ス

直核 痘源ニ云凡ソ腫風冷ラ核ムトキハ消セスシテ結シテ
核ラナスミ

乘枕風 俗ニ云カミクサシ○百効ニ云腦枕ノ後浮腫スルモノ
手逆臚 手足爪甲ノ際皮剥テ起ラ逆臚ト云俗ニ云サカ
ムケニ手足トモニアルナリ○病源ニ云手逆臚ハ十二經ノ筋
脉手指ニ起ルモノアリ其経虚ニ風邪コレニ客トシ血氣コレ

否避せシメ皮膚枯剥逆ニ起ルコレヲ逆膚トイフ

蛇皮 身ノ皮ノゲ起ル病ニ○病源ニ云人ノ腠理風ヲ受ルト
キハ閉密ニ血氣ヲニテ澁濁セシメ皮膚ヲ榮潤スルニア
タハズ班剥ニテ其狀蛇ノ鱗ノ如ニ世ニ呼蛇體アリ亦コラ

蛇皮ト云リ

蛇體并蛇身 蛇皮ノツニ○病源ニ云蛇體皮ハ膚ノ上蛇皮ノ

如ク鱗甲アリ世ニコラ蛇身ト云リ

赤暗 鍼灸聚英ニ云目暗久シク赤爛ス俗呼テ赤暗トス

赤流腫 病源ニ云風熱ト血氣ト相搏熱毒ヲ挾ム其狀腫

起テ色赤ク氣ノ流行ニ隨テ移易ス故ニ流腫ト云リ

失榮

或曰俗ニ云キレニアリ○正宗ニ云失榮ハ先ニ得テ後ニ

失レ始ハ富テ終ニ貧クノ亦富貴ニ居ストイフ凡其心或ハ六欲遂
ザルニ由テ中氣ヲ損傷シ鬱火相凝テ隧瘻道ヲ失ニ停結
ニテ其患ヲチヌタクハ面頃ノ間ニ生ズ初起ルトキ微腫ニテ皮
色变セズ日久ニテ漸ク大ニ擊硬シテ石ノ如クコレヲ推スニ移
テズヨリ按スニ動カズ半載一年ニシテ方ニ陰痛ヲ生ジ氣血
漸ク衰ヘ形容瘦消シ破レ爛レ此ニ班ニシテ血水ヲ滲流シ
或ハ腫泛テ蓮ノ如ク穢氣薰蒸シテ晝夜歇ス平生疮瘻
愈久ニテ愈大ナリ越ニ潰ヘ越ニ堅ニ俱ニ不治ノ症ニ

赤游風

東齊方ニ云脚腿紅腫ニテ熱火炎スルガ如キ俗ニ

赤遊風ト名ク鉄鎌水ヲ塗テコレヲ解ス○準繩ニ云股
躰或ハ腿臂腕ノ間ニ痞癟ヲ患テ遊走定ニザルモノ赤キ
ヲ赤遊風ト云白キヲ白遊風ト云リ

鼈發 痢腮ノニ○百効ニ痄腮鼈發ト同シト云リ

濕瀉 入門ニ云濕瀉ハ水ノ傾下カ如ク腸鳴身重ク腹疼サルミ
瀉痢 俗ニ瀉痢ト云ルハ泄瀉ノ痢症ニナリヨリタルラ云リ方書
ニ瀉痢ノ一症ナシ泄瀉ト痢疾トニ○入門ニ云血ハ火ニ因テ
動ニ濕ハ多ハ瀉ラナス火氣分ラ傷レバ白ラナシ火氣分ラ傷レ
ハ赤ラニ氣血供ニ傷レハ赤白相兼ニ又云痢ハ利レ法當ニ
利下スベシ

赤痢

赤キ膿ノ如クナル物ヲ大使ニ下ス痢病ナリ

赤白痢

赤キド白キト相雜テ下ル痢病ヘ

齒音離

病源ニ云齒音離ハ是風冷齒斷ノ間ニ客トシテ

齒斷

ラニテ落サシテ膿出其齒則疎ス語トキ風過ノ

齒漏

病源ニ云風邪齒根ニ流滯ニテ斷ラニテ腫濃汁出テ
愈テ更ニ發スコレガ歎漏ト云

齒黃黑

病源ニ云風邪冷氣經脉ニ客トノ體虛ニ血弱魯
ラ榮養スアタハ枯燥ニテ潤ナシ故ニ齒ヲ黃黒ナシムニ

齒齧

俗ニ云ハシクニハシニ○病源ニ云齒齧ハ是蟲齒ラクニ
断ニ

至テ膿爛シ汁臭ニコレシ歎瘻ト云

歎挺

病源ニ云頭面ニ風冷アレハ傳テ其脉ニヘリ率断間ノ津液ヲヒテ化シテ膿汁トナセシメ血氣虛竭ニテ歎

ク榮ルアタハズ故ニ歎根露テ挺出スル

歎蟲注

齲齒ノフ前ニ出タリ

歎蟲

是モシレクニバシ其内前歎シ食フ虫トミヘタリ○病源ニ云歎蟲ハ是歎シ食フ歎根ニ孔アリ蟲ハ其間ニアツチ亦歎ラニテ疼痛せシム一歎ラ食ヒツクレテヌ度テ餘ノ歎ラ食フ

酒皺鼻

俗ニ云サノロハナコ酒ラ好テ常ニ飲ム人ニ多クハコ

ヒアリ○入門音釈ニ云鼻ニ紅點ヲ生ガセナリ○要訣ニ云酒皺鼻ハ肺風ニ属ス飲ノアタハズトイヘビ自ラ生ズルモノアリコトクノ酒ニヨルニアラズ酒皺トハ俗ニ呼ノミ○病源ニ又皺赤胞トモ云リ

唇潘 潘唇ノイニ本條ニ詳ニ米泔水ノ如ク唇ノラザケタドハコニ潘ハシロニヅト讀リ○本綱主治部ニ緊唇湿爛ニ乍チ癰乍チ發ニ年ヲ経月ヲ累々又唇潘ト名ク潘ト潘通ニ用

侵風

睢目ノフニ本條ニ見タリ

手氣

要訣ニ云手氣ハ手腫痛ミ或ハ掌指アリテ臂脇脢

ニ連ト云リ

手又發

令谷疗ノ異名ナリ前ニ見タリ

蛇節疔

病繭

ノテ本條ニ見タリ

赤鼻

瘡鼻

ノテ入門ニ云小兒鼻下兩道赤キヲ名

テ瘡鼻辨ト云味辨ヲ用テ洗ヒ黃連ノ末ヲ用テコレ

ヲ服セシムト云リ

赤瘤

并ニ

赤遊丹

首火丹

俱ニ丹毒ノ條下ニ見タリ

赤黑丹

丹毒ノ一種ナリ○病源ニ云丹毒本是毒熱ナリ

冷熱互ニ交相積瘀シテ色ヲニテ赤黒ナラハル

朱田丹火

丹毒ノ種類ニ○病源ニ云先背ニ發シ偏身

ニ起ル一日一夜ニ瘡トナルコレラ朱田丹火ト云ニ

神火丹

丹毒ノ種類ニ○病源ニ云丹兩脅ニ發シ一日ヲ過ス

便チ赤黒コレヲ神火丹ト云ニ

茱萸火丹

丹毒ノ種類ニ○病源ニ云丹發スル初メ背ヨリ

起リ偏身細纖ノ如レコヒラ茱萸火丹ト云ニ

赤丹

丹毒ノ種類ニ○病源ニ云是丹毒ノモツハラ赤色ナル

モノニ是熱毒血氣ヲ搏テナストヨロク

赤遊腫

丹毒ノ種類ニ○病源ニ云小兒肌肉虛スルモノアリ

風毒熱氣ノタメニ乘セラレ熱毒血氣ヲ搏皮膚赤フシテ

腫起ス其風氣ニ隨テ遊行ス行遊ニテ定ラズ故赤遊

腫ト名乞

聚足スツ

貫膿タマシ灌膿カクシ

俱ニ同レ

云リ又貫膿凡灌膿凡云リ

收齶シウヨニ

俗ニ云痘瘡ノカセルフニ齶ハ入門音歎三音掩面ニ

黒子ヲ生ズルビト云リ瘡頭ノカワキテ黒色ニナル義ナヘレ

赤膈傷寒カクハニヤウカ

入門卷ノ三ニ云俗ニ赤膈傷寒ト呼曾膈赤

脛疼痛キラク

寒熱傷寒ニ類ニテ正傷寒ニアラサルニ

心風シム

癲狂ノ如ニテ輕キ症也○要訣ニ云心風ハ精神恍

惚トニテ喜怒常ナフズ言語時ニ或ハ錯亂ス癲ノ意アリテ

癲ノ甚ニキガ如ナラズ是痰氣ノナヌ所ガリ

寢汗シカ

盜汗トウカノイニ本條ニ見ダリ

自汗ジカ

皮膚虛ニテ常ニ汗ヲカクニ身ヲ動搖勞役ニテ

心汗シカ

汗ヲカクハ自汗ニアラズ安居ニテ汗ノ出ルニ

瀼瀉ダクダク

別處ニ汗ナク只公子ニノニ汗スルラ心汗ト云リ

入門四ニ云飲食ヲ停蓄ニ數日乃チ瀉ニ腹脹元

ノアルモノ名テ瀼瀉ト云リ

實血疝ヒツカクサ

便毒ノ異名ニ血疝トハカリモ云リ

震耳ジンジ

聰耳ナレ庄其内耳中ノ虚鳴スルニ

沙鷗サカウ

夢中ニヨソハレ目ヲハス類也○輟耕錄六ニ云湖南

益陽州ニ夜中同ク寢イギルノ人故ナフニテ忽チ自ラ相打海

毎ニアリ名テ沙魔ト云キ入此ニ熟テ異ナリトセス唯冷

水ヲ取テ噴ヤ、息スルヲ候テヨニ湯ヲ飲ムト云リ

沙痞

正宗ニ云囊癰内生冷ニ傷ラシ外風寒ヲ受ヒテ寒

温囊中ニ浸シ入フ致シ小ナルモノハ升ノ如ク大ナルモノハ

斗ノ如ク皮膚頑厚ニ陽物短縮シ水利せス痛ズ

冷ル俗ニ沙痞ト称スル是ナリ

癰

俗ニ云ホクロノフニ黒子ト同シ

癰靨

俗ニ云アサノフニ靨ハ字彙ニ云音暗黒痕之又云

音掩面ニ黒子アルナリ

上馬癰

肛門癰ニ見タリ正宗ニ云馬癰ト云リ大股ノ内

陰囊ノカタハラ左ニ發スラフ上馬癰ニ右ニ發スラフ下馬

癰ト云リ

膝遊風并膝眼毒 膝癰 俱ニ鶴膝風ノ條下ニ見タリ

膝遊風ハ膝ハニテ痛膝ノ上下ニ引微ク紅ニシテ甚ハサビ

鶴膝風ノミタレキモノニ膝眼毒ハ膝ノ兩方膝眼ノ所

腫痛之膝癰ハ膝ノ蓋ノ腫痛ナリ

食迷風 準繩ニ云食ニ傷ラレ元バトニテ吐セント欲ニテ已

ザル俗ニ食迷風ト呼リ

蓐勞 産後其戒ヲ犯ストキハ蓐勞ノ症トナル氣血素ヨリ

弱キ人ハ猶以テツシムベキ也○壽世保元ニ云産後發熱

自汗肢躰疼痛スル名テ**蓐勞**ト云

蓐風 入門ニ云產後風ニ中ルヲ**蓐風**ト云**蓐ハシト子ト讀**
リ 薦席ノヲ産所ニナリ居中氣ヲ勞シ又ハ風ニ中ハ

蓐勞 **蓐風**ノ症トナリ

兒枕痛

俗ニ云產後アトハラノ痛今児胎ニアツテ枕ニレ
テ居タル所ノ敗血ノ痛乍云義ニ畢竟瘀血ノ痛シ
濕瘡瘍 痘源ニ云瘡瘍モニ風氣少ク溫氣多ケハ其瘡
痛痒シテコレカケバ汁出テ常ニ濡温ナルモノ此蟲毒ノ
氣深ク肌肉ノ内ニアル故ナリ

濕癬

風毒ノ氣淺シテ溫多ユレハ勿多ク溫溼シテ瘡

中ニ亟ヲ生ズル也

濕疥

起ルノ小ニヒテ瘡皮薄ク常ニ水汁アツテ出ル

蛇蟻

俗ニ云クキナハニサ、レタルフニ雄黃射香モロクノ惡蛇

ノサニタルニ尤妙ニ山獵野狩ノ入ハ頽ジメニ藥ヲ細末シテ

貯置急ニ備ベシ

積聚

五積六聚ノ分キナリ○病源ニ云五臟ノ氣積ヲ名

テ積ト云六府ノ氣聚ヲ名テ聚ト云積、痛テ其部ヲ
離レズ聚ハ其痛常ノ處ニアレトシ○難經五十五ノ難ニ
云積ハ陰氣ニ聚ハ陽氣ニ故ニ陰ハ沈テ伏ニ陽ハ浮テ
動テ○五積ハ肥氣肝伏梁心宿氣脾息胃肺貫脉

腎ナリ六聚ハ六府ニアツカルニ

時氣此四時ノ間忽チ非節ノ氣アリニシニ感ニ傷エテ病ヲ
ナスニ疫癘トニ

湿水 病源ニ云湿水ハ水氣皮膚ニ溢レ因テ腫滿セシム
指ヲ以テ肉上ニ畫スハ隨テ畫シ隨テ散ヒテ文字ヲナサ
サルモノヲ名テ湿水ト云リ

小腸氣 要訣ニ云氣ハ寒ニ因テ聚テ瘕ト丸即是疝氣
也今ニラ横弦豎弦ト云臍ヲ繞テ走注シ小腹病痛
スルナリ○玉案ニ云疝氣俗ニ小腸氣ト名ク其實ハ小
腸ニアラズ其屬スル所ノモノハ厥陰肝經也

豎弦

小腸氣ノヘン

戸注

病源ニ云是五戸ノ内ノ戸注ニ外鬼邪ノ氣ヲ挾ミ身
体ニ流注シ寒熱淋瀝シ黙々トシテ苦ム所ラニラズ处トシ

テ痛ニズト云ナキシ

戸上歟

戸病ノ一種ニ○病源ニ云其狀死スル如微ノ息アリ

テ恒ニラズ脉動ズレニ形知ルナク其耳ノ内キケハ猶々トシ

テ嘯ク如ナル声アリ股間脹ナル是ニ○医統ニ云人卧ニテ

奄然トシテ死ニ去、腹中走氣雷ノ如在アリコレラ戸歟云

戸氣 尖病ノ一種ニ○病源ニ云人死ナニフレアヒ或ハ即ニ臨

ニ其戸氣腹内ニ入戸蟲ト相マズハリ病トナルシ

病名

卷六

五五

食注

注病ノ一種也○病源ニ云惡毒ノ氣食欲ニ隨テ

五臟ニ入沈滯シテ内ニアツシテ外ニ流注スル

湿脾注

注病ノ一種也○病源ニ云風寒湿ノ三氣合シテ

脾トナリ四爻或ハ緩ク或ハ急ニ骨節疼痛ニ邪氣集

連注瘡ズ休作度ナキ

小便血

尿血ノヲシ前ニ出タリ

鬚黃

病源ニ云血氣盛也ハ鬚美ニシテ長レモニ虛少不

足也ハ外ラ榮潤スルアタハズ故ニ鬚黃ナシムルシ

赤禿瘡

是ニラクモノ赤色ナルモノ也○病源ニ云頭瘡言ハ

テ

蜘蛛髮シクラヒ禿瘡落ニテ白痴ナク汁ナツテ皮赤ニテ痒

一

シ故ニコレラ赤禿ト云リ白禿又ハ禿瘡ノ條下ニ詳シ

嗣面

俗ニ云ニキビノ類也○病源ニ云嗣面ハ面ノ皮上ニ辨ア

ツテ米粒ノ如キモノ此勝理風邪ヲ受ルヨル又云猢猻

傳ニ因テ皮膚虚スルモノ粉氣勝理ニ入テ化シテコシラ生スル

ナリ○又是粉滓斑ノタグニシ

珠管

又目珠管ト云リ○病源ニ云目是五藏ノ精華宗

脉ノ聚ル所ニモニ風熱痰飲臓腑ヲ漬サバ肝ノ藏ラニテ
血氣蘊積ニ衝テ眼ニ發ニ津液变ジテ結聚ラナレ狀
珠管ノ如ナラシ○按ニ目中へ珠ノ管ノ如ル努肉ノ

生スル義ナルベシ

邪祟

邪氣ノタリ

丹溪が云俗ニ衝斥ト云謂邪惡鬼

祟ニ衝斥ニテ病シ此ノ如キノ病ハイダ氣血先カクルニヨ

ラスシテ致スモノヤフジ血氣ハ心ノ神ニ神スニ衰乏ニ

邪因テ入ルナリ。按是虫合ノ狐魅ヲ指テ云ナルベシ

針眼

シガジ

偷針眼ヲ或ハ針眼トハカリモ云リ

失枕

シラミ

病源ニ云失枕ハ頭頸筋脉ノ間冬風アツテ卧ニテ

氣血虛スルニ因テ風ニ值テ發動ス故ニ失枕スルビ。類

註ニ云失枕ハ風頸項ニ入テ疼痛ニテ利せス枕ニ就フアタ伏

衝惡

ショウエイ

邪祟ノヲニ前ニ出ヅ

心痺

シク

思慮煩多カバ心裏幅ヤトシテ満分ガ如ク蘊ヒトニ

痛ムナリ

心體

シケ

體雜ノトニ前ニ見タリ

腎勞

ジラフ

五勞ノ一ツナリ小便赤黃ニテ通カタク陰囊囊シメ

手足發胝

ソハツレ

病源ニ云人ノ手足忽然トシテ皮厚漫ニテ圓

リ或ハ瘡ヲ生ジ或ハ革巾痛シ

短ニシテ繭ノ如ナルモノコレ脾臍ト云此氣血沈行ニ因テ其

表ヲ榮せザルシ○臍臍二字書ニ皮厚之又皮堅ニ史記ニ云

禹ノ手足胼胝スト云リ按ニ辛勤勞役ノ士民ノ手足處

蹠堅ナガ如キ是禹洪水ヲ治メ外ニ八年勞役未甚シ

故ニ手足ノ皮胼胝ス

病名

卷六

卷六

卷六

手足蟬裂

病源ニ云蟬裂ハ肌肉ノ破ル言心ハ冬時風寒ヲ觸冒テ手足破ルシ○按ニ是俗ニ云ヒドアガリノ

類丸シ

戸脚

又曰戸脚ハ脚踝折破ルノ名ニ亦是冬時寒氣ニ觸犯レテ然ルユエンニ又言脚死^{シキ}屍^{シキヤブ}ノ卧所ノ地ヲ躡モ亦脚ラニテ坼破ラムル

心勞 五勞ノ一ツナリ神氣ヘリ血ヲトロヘテ物ヲスレヤスク大便實スル等ノ症ニ

腎漏

又五更漏^{カク}ニ云リ腎脾虛ニテ暁ニ漏スリ

食癪

亦癪ノ一ツニ又胃癪ト云リ○醫方考ニ云口五味ヲ

亡ニ飲食スレハ腹痛^モ膨脹スル

食嘔

醫學指南ニ云胃腹脹悶ニ四肢厥冷ニ食臭シ聞コト惡食入レハ即吐^モ朝ニ食シテ暮ニ吐シ暮ニ食シテ朝ニ吐ス名テ食嘔ト云シ猶嘔吐ノ條下考ベシ

食痛

心痛九種ノ一ツニ胃脘ニ食積トヨホリテ心ニ當テ

痛ナリ

子舌

蟬舌風^{サツコウ}トシ衡ニ見タリ

子淋

妊娠ノ時小便ノ滲リ少ク腹中疼痛スル

子氣

妊娠ノ時兩足浮腫スルナリ甚^シ年時ハ腳指ノ間

黃水流^{イエウシウ}出ル

子腫ヒコエ 姦娠ノ時面目虚浮ウツバクテ小便利せズ腹大ニシテ常ニ異ニ又胎水ト云リ

子懸ヒコス 姦娠ノ時心胷脹痛ニ氣逆ニテ一時悶絶スルレ子癪ヒヤク 姦娠ノ時目昂アガフ口噤ニ痰涎壅盛ニテ昏ぐトシテ人ヲシラサルニ懷胎ノ中風ナリ

子煩ヒコボシ 姦娠ノ時心神悶乱スルニ此火肺金ヲ尅スホモシシ小產ヒツクサ 半產ノ月満ミツカニテ産ヒムニ

傷產ヒヤクサン 或月タラズ動搖撲搆ハタクモウスルアソテ鉢ハチノ傷ヒヤケテ産ヒムコトトライヘリ

新產ヒヤクジン ウイザンニハカギラズイツトテモ平産ニタル當坐四

五日ノ中シ云リ

子脇不收ヒコハラバク 産後子宮挺出シテ入ラサルニ子脇ハ子宮ヒコ痙病ヒコブ 俗ニソリト充病ヒコブ入門ニ云陽極ルトキハ剛症ヒヤクジン ナス多々風症ニ類ス陰極ルトキハ柔症ヒヤクジンナス多々厥症ニ類ス又云痙病ハ發スルトキハ身強ヒコタクリ醒ヒヤクス癇病ハ發スルトキハ身軟ヒコハラカニシテ時ニ醒症ト癇ト相似テ實向カラス赤帶下ヒツダゲ 婦人脣ヒツノ下キリクト痛テ血ノシルヒツシ帶下ノ條ニ詳ナリ赤ト白ト一ナリ下ルラ赤白帶下ト云リ赤濁ヒツダク 小便ニウスヨリナル血ラスラニ白濁ト合セミニベシ男女トモニ同ニ○入門ニ云脾胄湿熱ニ中焦清力乏濁氣膀胱

ニ滲^{モイ}入テ濁ラナス赤キモノハ血分温熱甚シキシ心ト小

腸トコレラ主ル

赤癩^{アツジ}并白癩^{シロジ}入門班疹門ニ云面皮頸項身體皮肉色ヲ

交^シ赤キモノコレラ赤癩ト云白キモノコレラ白癩上云リ

按スルニ是赤遊風
白遊風ナリ

柔症^{ジワシ}

症病ニ見タリ○丹溪カ曰實スルキハ剛症ヲ^シ虚ス

ルトキハ柔症ラナス皆危症ナリ

柔風^{ジワフ}

病源ニ云血氣トモニ虛シ風邪並ニ八四肢收^シアリ

ハズ裏急ニテ仰^{ハラ}クアタハゲル

刺風^{サツフ}

病源ニ云風邪身ニ走徧シテ皮膚淫躍シ邪氣ト

正氣ト交争シ風邪擊搏^{ヒヤク}テ鋒刃ニテ刺ル^{ササ}ハ如ニ故ニ
刺風ト名ヅク

瘴氣^{ショウキ}

病源ニ云夫嶺南ノ青草黃芒瘴猶^{シテ}嶺北傷寒

ノ如ニ南地暖^シ故ニ太陰ノ時モ草木黃落セス伏蟄

閉藏セズ雜毒暖ニヨツテ生^ス故ニ嶺南ハ仲春ヨリ仲

夏訖^{シテ}青草ノ瘴行^ス季夏ヨリ孟冬ニ訖^{シテ}黄芒

ノ瘴行ル

射工^{ヤウガ}

病源ニ云江南ノ射土毒蟲一六短狐ト名ヅク一六

蛇^{ヘビ}ト名ク常ニ山澗ノ水内ニアリ此蟲口内ニ横骨アリ

狀角弓ノ如ニ其蟲形正ニ黒ク太齧^{セキ}ノ如ニ齧髮ラ生^ス

雌雄アリ口邊ニ兩角アリ角ノ端ニ極アリテ能屈伸ス
冬月ハ並ニ土内ニアツテ纏ス其上氣蒸ルト休ムトシテ冬
月雪其上ニフ」凡疑ラズ夏月ハ水内ニアツテ人水上ヲ行
及ビ水ヲ以テ洗浴シ或ハ木雨潦ノ時ニ因テスナハチ水ノ
便ラ追テ人家ニ流レヒ或ハ道上牛馬等ノ跡内ニ遇テ
即チ停住シ沙ラ含ムテ人影ヲ射ヒ便チ病ム初テ得ト
キ或ハ傷寒ノ如ク或ハ中惡ニ似タリ其毒ニエタル人初ハ
瘡エテ但風ヲ惡ミ瘻寒熱ニ或ハ針ミテ刺ガ如ク其
瘡初ハ豆粒黒子ノ如ク或ハ吹燒ノ如ク或ハ蠟蠟瘻
ノ如ニ皆内ノ内ニ穿空アリ大サ針ノ孔ノ如シ其射ヒ入

ノ頭面ニ中ハ尤急ナリ腰以上人少去ルト近キモノハ多
久死ス腰以下ニ中生人少ニ寛ニ治セサバ死ス此一蟲
冬月ハ蟄シテ土内ニアリ人ニ識フアルモノハ取テヨシ帝
漢邊ニ行若此病毒ヲ得ハ乃チ以テ骨トナレ斬クニコレ
ヲ服ス夏月水中ニアルモノハ用ユヘカラスト云リ

沙蠍又曰山内ノ水間ニ沙蠍アリ其蟲甚々細ニテ見ベ
カラズ人水ニ入テ浴シ及ビ潔浴スレハ此蟲身ニツク及ビ陰
雨ノ日草間ヲ行バ亦人ニ著便鑽テ皮ノ裏ニヘル其診法
初テ得ノ時ニ皮上正ニ赤ク小豆添牒ノ如シ手ヲ以テ赤
上ラ摩レハ痛刺ガ如ク三日ヲ過テノ後百節疼強痛シ

寒熱ニテ赤上ニ瘡ヲ發ス此蟲漸ク入テ骨ニ至ニハ人ヲ
殺ス熟見處ヲ看テ竹簪ヲ以テ挑拂テヨリ去ル已ニ
深キモノハ針ヲ用テ蟲子ヲ挑ケ取正ニ疥蟲ノ如シ凡
上ニ着テ光ニ映スバ行動スルト見易ニ挑テ得サレバ上
炎スナニモ壯蟲死ヒテ病除クト云リ○太平廣記云沙
蟲ハ水中ニ在テ色赤ク大サ蟻ノ如シ人ノ皮膚ニ入レバ
殺ス則毒蛇ノ鱗ノ中ニ生ズル凡蟲ニ夏日毒蛇此蟲ニ苦
メラレ身ヲ溪水ノ漲リ落ル處ニ倒ニ挂テ水流リ流ス
此蟲沙ノ中ニ止リ人此ニ中リ咬レハ針ノ孔ノ如ク粟粒ノ
如クニテ其四面五色ニ見ニ兩三日ノ間ニ死スト云リ○肘

後方ニ夏日或ハ水中或ハ叢中ヲ行クニ此虫乃チ人ニ着
其病ヲ攬^{カツ}腸沙ト名ク又一種溪毒玄中記ニ水弩ト名
ツク洪範五行傳ニ是ヲ蜮ト云毛詩ニ云鬼トニ蜮トス側
ベカラズ其物見ベカラズト云リ按スルニ此論病源ニ○此虫ハ足
ト角トヲ以テ弩トヒテ氣ヲ以テ矢トシ水中ニヒソミテ沙
ヲ鎌トニ含テ人ノ影ヲ射ル射士ノ狀六扁^{ヒラ}ミテ前廣
ク後狹ク頗ル蟬ニ似テ腹軟カニ背硬ニ甲ハ黒色ニテ
長サニ寸广サニ寸ハカリ蟹ノ形ニ類セリ六七月ニ甲ノ
下ニ翅アリ飛テ必ヘノ声アリ啄トカリ頭目醜ク黒ヒ六
足アリニ足ハ啄ノ下ニアリト云リ溪鬼沙蟲射士ノ三物

其毒ヲ擅ニスル所相チカク似タリ其毒ニ中リテ病ハラ
發沙病ト云リ北人此證アヘ青筋ト云リ後ニ見タリ
氣瘤シヅリ并真氣瘤シラコ 瘰瘤エイリノ條下ニ見タリ○丁志ニ臨川ノ人瘤
ラ頬ノ間ニ生じ痒フ忍ズベカラス毎ニ火ヲ以テ燒灸ト
キハ差已ニシテ又然リコレ真氣瘤ナリテサニ剖テコレヲ
出スベシ

酒痔ヒュウジ 牡痔ノ別名ナリ後ニ見タリ

瘻瘍ヒヤウマツ 張介賓ガ曰惟嶺南風瘻ノ地ニコレアリ亦濕邪ノ

心忡脉乱シヂョウモツラン 忡忡ノフニ本條一見タリ

外ヨリ入ヘ

衝疝ヒュウゼン 骨空論ニ云少腹ヨリ上テ心ニ衝テ痛ヒュウ前後ヲ得ガル
ラ衝疝トス類注ニ云此督脉脅ヨリ上テ心ヲ貫ク故ニ其病
ラナスト此ノ如シ名ア衝疝トス蓋ニ衝任ヲ兼テ病ニシスモソ
砂淋シラマタ 砂石淋シラモリ 倶石淋モリ

腎漏ジニ漏 或八腎滿漏精ト云リ○奇疾方ニ云玉莖硬ニテ痿ズ
精滑ニシテ歇ヤハトナク時々ニ鍼ハリニテ刺ハリが如クコレ捏ヒダハ即ヒタチ脫

此ヲ腎漏ト名ク或ハ腎滿漏疾ト云リ

沙子シラ 麻疹マシノ癰子ニ見タリ

消渴シヨウハ 俗ニ云カハキノ病ナリ○入門ニ云經ニ云二陽結スルヨシ

消渴十云二陽大手ノ陽明太腸ハ津液ヲ主ト足ノ陽明

胃ハ血ヲ主ル津血不足ニテ發ニテ消渴トナル又燥結ス
ルモノアリ肺ト大腸ト表裏タレハニ又氣分渴スルモノア
外感裏ニ傳ルニ因リ或ハ僭燥ヲ服食ニ熱津液ヲ耗シ
喜テ冷水ヲ飲ム汗分渴スルモノアリ内傷勞役ニ因テ精
神耗散ニテ胃ノ氣升ラズ或ハ病後胃虛ニテ津ラ亡ニ
或ハ餘熱肺ニアツテ口乾渴ラナシ喜テ熱湯ヲ飲ム又曰
消ハ燒ナリ火ノ物理ヲ烹心燒スルガ如キモノニ總テ腎肺
火邪ヲ被リテ薰蒸スル日久ニク氣血凝滯ス故ニ能
食スルモノハ未だ癰疽ニ傳ヘズ水自ラ溢セ食スル
アタハサルモノハ未だ脹滿ニ傳ヘズ火自炎ナリ皆危ヒ上

消ハ熱上焦心肺ニアリ煩燥ニテ舌赤ク唇紅ニ食少
ク飲ヲ引小便數在モノニ中消ハ熱中焦脾胃ニ
蓄テ穀ヲ消ニ善飢テ甚ダ渴セズ小便赤ク數ニテ
大便硬シ○腎消ハ熱下焦腎分ニ伏ヒテ精竭水ヲ引
自救ヒ隨テ即チ溺下リ小便混濁ニテ膏淋ノ如ク然
リ腿膝枯細面黒ク耳焦し形瘦シ 按ニ世俗淋病フニヤ
アルガ故ニ

酒風

漏風ノナリ本條ニ出ツ病能論ニ見タリ

人疴

二形ノナリ本條ニ見タリ

子瘡

玉案ニ云姪娘三五箇月ニ忽然トシテ朱音不證或

九月ニ至テ癆スルモノアリ此必ズニモ治セザルベシ 分娩ノ
後薬セズヒテ自ラ愈ル之蓋ニ腎ニ係腎脉ハ舌ヲ貫ク
胎氣ノタメニ約セラン故ニ言フ能サル

試月 玉案ニ云妊娠十月ノ前ニアツテ忽然トシテ腹痛大
起リ産セヒト欲スハ分如ニテ産セザリモノアリヨリ試月ト云リ
死枕愈病 類案ニ云一人滯冷ヲ患フ積年瘡ズニ少キシ試月ト云リ
注シ當ニ死人ノ枕ヲ得テ煮テ服ヒテ乃チ愈ベシ 古家
ノ中ニ徃テ枕ジタル枕已ニ一邊腐闕ス服ヒテ即チ愈ヌ
子母蟲 類案ニ云一婦人忽チ蟲一對ヲ生ズ地ニ於テ能

行長寸余自後月ニ一對ヲ生ズ醫苦參ヲ蟲ヲ打藥ニ加
ニテ丸トナレコレヲ服セシム又一對ヲ生ズ土中ニ埋ム數月ヲ
過テ發テヨリ見ハ暴ニ大丸一拳ノ如ニ子母蟲ト名ク
此ヨリ根ヲ絶ト

消麪虫 說淵ニ云吳郡ノ人幼ヨリ麪食ヲ嗜ム食スルト愈
多ニテ質愈瘦胡人藥ニ以テ虫ヲ吐セシム長守バカリ
色青ク状蚪ノ如ニ此ヲ消麪虫ト名ク

屁虫 虞花溪一婦人ニ治ス屁虫シ患フ花椒二分苦練根
一分丸ニ服セシム其虫コトク泄出ス
自齧舌 幷齧頰 齧唇 此飲食スルノ序自ラ舌ヲ齧或ハ

頬或ハ唇シカシ○靈樞ニ云黃帝ノ白人自テ舌ヲ噛
モノハ何ノ氣然ニシハヤ岐伯ノ曰此厥逆走上シ脉氣
皆至シ少陰ノ氣至ルトキハ舌ヲ齧少陽ノ氣至ルトキ
ハ頬ヲカム陽明ノ氣至トキハ唇シカム

腎硬陰莖ノ硬ナリ○雞峯備急方ニ老人腎ノ藏寒
ニ内腎結硬ス補藥ヲ服ストイ尺入テ羊腎子一對杜
仲長サニ寸濶サ一寸一片ヲ用テ固ク煮熟シテ空心
コレ食ハシメ入ラシテ内腎操軟ナシメ然後三補藥ヲ服セ
人化爲水本艸綱目透山根ノ條下ニ臨安ノ僧法堅公云
客アリ潛山ノ中ニ過ル一蛇腹脹ハミル一草ヲ齧テ腹

ヲ以テコレラ磨ヒテ消ス此草ヲ念フニ必ズヨク脹ヲ消スト
取テ巣中ニ置夜旅館ニ宿ス鱗皴人アリ腹脹ノ病テ
呻吟スルヲ聞金ヲ以テ藥ヲ煎シ一盃ヲアタヘ服セ云頬
之アリテ復声ヲキカズ已ニ安シトシモヘリ旦ニ至リテコレ
視ハ其人血肉俱ニ化シテ水トナリ独骸骨牀ニアルノミ
其金ヲミシハ即通體金トナリ○按ニ此艸鐵ニ點シテ
金トナルト云リ蜀中ノ山谷ニ生シ草靡蕪ニ類スト其有毒
アリテ入ラ害スルノハ尤モアルベシ其鐵ニ點シテ金トナスノハ
決シテナカルベシ思ニ鐵ニ點スルトキハ鐵ノ色ヲ金色ニナサレム
ルナルベシ

淡翳

内障ノ一種也○醫學綱目云翳凝脂ノ色ノ如ニ宜

ク針ニテコレラ撥フベシ

四肢堅硬
類案ニ云一人寒、熱ヲ發シ四肢堅硬ニテ否
ノ如ニコレラ擊バ鐘磬ノ声アリ日ニ黃瘦ス茱萸木香
等八分ヲ用テ水煎ニ丁寧服ニシテ愈

蒸病
沙發病
醫統ニ云癆瘵古方ニ名テ蒸病上云是ニ

沙發病
發沙病ノフニ○醫統ニ云溪澗ノ中射工蟲專ラ
行人ノ形影ヲ射人ニニ中ルトキハ病瘡ノ如ク状傷寒
ノ如ニ俗ニ沙發病ト云

聚毒塞喉風
醫統ニ云喉關聚毒，涎唾稠粘ニテ咯吐ス

毛出ガタキナリ

人縮
類案ニ云呂縉叔ト云人忽チ病ヲ得タリ身軀日ニ
漸ク縮小ニシテ終ニ臨テ僅三嬰兒ノ如ニ古ニ此疾ニ
終ニ人人識フナシト云リ

消食籠
或人天行病ヲ得テ後ツイニ太ニ能食ス一日ニ
斗未ヲ食ス其家給スルト五年貧窶ノ後食ヲ止ム
家ノ門前ニ至リテ食ヲ得テ又後門ニ乞其家人怒テ
云前門ニ已飯シ又後門ニ來乞何ゾ與ヤ彼答テ云
腹中飢フ甚ニテ其後門ナヒコシラズト其門前則ノ
園ニ蘿三十畦アリラ地ニ坐シテ其ニ畦ヲ食ニ須臾ニ

シテ悶テ地ニ卧太ニ一物ヲ吐ス籠ノ如ニ地ニ出テ漸ヒニ
小クナリ入飯ヲ與レ正更ニ食せズ其吐スルトコロノモノニ
飯ヲカクハ即チ消化シテ水トナレ此病尋テ愈ルトナリ
医統ニ見タリ

食掛エダツク 医統ニ云眉州ノ米思古疾ヲ得テ食スルアタハズ
革腥カクセイヲ聞ハ則嘔ス惟太鑄ニテ湯ヲ者シ淡飯ニ沃テ
數コレ食ス醫能治スハナレ日俗革内經ヲ讀ズシテ
妄ニ人ノ疾ヲ医ス歎スベク駭久シ君ノ疾正ニ素問經
ノ中ニアリ名テ食掛ト云ト此宋人傳記ニ載スコレラ素
問ニ考セ食掛ノ病ナレ記者ノ假托ナラクノミ

蛇頭瘡ヨウサウ 醫統ニ云患瘡蛇ノ頭ノ如ク突出スルニ數すバカリ

雄黃硫黃ヲ用テユレ塗バ即チ消スト云リ

紫疔シラ 耳内ニ紫疔ヲ生ズ又耳痔ト名ト云リ医統ニ出ツ
首疽ヒツ 痘源ニ云背ニ發ニ發熱ニテ汗

アリ身熱シテ沸カ如シト云リ

皺腳ジラク 要訣ニ云ニサニ産セントシテ脚赤ク腫ル俗ニ皺腳

ト名ク

日遊腫ジラク 遊腫ノ類ニ青黃赤白ニシテ定ル色ナク皮膚

ノ間ニ遊走シテ手ヨニ近クハ微痛ニシテ小ク痒上リ〇

病源ニ云世ニ言日遊神ヲ犯觸テ作所ト云リ

室火丹 病源ニ云初發ノ時必ス肺腸ニアリ指大サノ如
ク長サ三ニ守瘦テ色赤ニテ熱スル是ニ丹毒ノ種類也
小腹癰 正宗ニ云七情火鬱以ニ脾虛ヲ致ニ氣滯テ成
其患小腹漫ニ腫堅硬ニシテ肉色変セス熱アツテ漸ク紅
尤モノハ陽ニ属シテ治ニヤスニ熱ナシテ紅ナラサルモノハ陰
ニ属シテ治シカタシ○此衝疽ト同証ナリ

腎囊風 噎丸カユクハタケ瘡ノ類ヲ生ジコレラ搔ハ疼ラヌ
○正宗ニ云乃チ肝經ノ風溫ニシテ成其患痒ヲチニ熱
湯ニ浴スルヲ喜甚シキモノハ疣瘡頑麻破入脂水ヲ流ス
臭田螺 足ノ指ノニタミ生ジ破ガテ臭水ヲ出ス之形が田螺ニ似

ヒ○正宗ニ云足ノ陽明胃ノ經ノ湿火攻^サ注テ成此患多
久足ノ指脚筋ニ生ジ隨テ白斑ヲ起シ爛^ラニシ後^ハ痛^ハ破
テ臭水ヲ流ス形チ^ラ螺^{タニ}膿^ムニ似タリ甚シキモノハ脚面俱ニハレ
惡寒發熱スル之其腫漸^ク消^ハニ^テ殘^リ瘢痕スルヲ戒ム
唇風 正宗ニ云陽明胃火上リ攻^サテ其患下唇痒ヲ發
ニ^シ腫^ハニ^シ破^ハ裂^サテ水ヲ流シテ疼^ハズ愈^ハズ
肢腫 手足ノ三腫^ハニ^シ要訣ニ云四肢腫ニシテ肢腫ト云
酒食衄^ハ 要訣ニ云胃ノ傷^ハ致^スモノ^シ名テ酒食衄^ハ哉
心癓 物ヲ多ク食スルカギノ病ノ類^ハニ^シ要訣ニ云心癓ハ痰
飲^ハ致^ス所アリ俗ニ飲癓ト名ク胃口ニ熱アツテ食消シや^ハ

故ニ瘡スルニ素問ニ云食瘡ト云亦銷鍾ノ狀ニ類ス俗ニ肚

瘡ト名ク

食瘡 心瘡ノアヘ前ニ出タリ

腎傷寒 要訣ニ云暴寒入ニアタシアラズシテ氣ヲ少陰ノ經
伏レ白月ニシテサニ發ニ先ツ咽痛テ次ニ下利スルアリニ
ヲ腎傷寒ト云リ

酒瘕 病源ニ云人性酒ヲ嗜フアリテ酒ヲ飲フ既ニ多ク穀
ヲ食コト常ニ少ク積久シテ漸ク瘦酒ヲ思テ酒ヲ得サハ
即吐シテ多ク睡リ復食スルアタハ此胃中ニ虫アツテ
然テシムル名テ酒瘕トスル

尸咽 病源ニ云腹内ノ尸蟲上テ人ノ喉嚨ヲ食テ瘡ニ生

ス其狀或ハ痒ク或ハ痛ニ耳膿ノ候ノ如シ

腎縮

類案ニ云子生テ七日ニシテ兩腎縮ル蓋ニ初メ寒

氣ヲ受テ然ルノ瑣碎錄

笑不休

俗ニ云ワラヒヤてニシ○經ニ云神餘笑アツテ休

ス神ハ心火ニ風ヲ得トキハ脂ス笑ノ象ニ○儒門事親ニ
載ス一婦此ヲ病リ滄鹽煅赤シ研テ河水ニ入ヒ煎沸

シテコレヲ啜熱痰ヲ探吐スル數升ニシテ即愈ル

真腳氣

類案ニ云一人忽チ蟲アツテ足心ヨリ行テ腰間

ニ至ルガ如シ即チ暈絶シ久シテ甦ル真腳氣ニ

湿脚氣 ニシタケ

類案三云一人兩足柱ノ如ク潰テ黄水アリ月ヲ
ユヘテ已ニテ輒チ發ス此風濕毒俗ニ湿脚氣ト名ク
施多 シタメ 集要三云小便頻ニ多ク或ハ禁ゼサルニ

心夜汗 ヒニキナタ

医林ニ云大人小兒皆ニアリ心氣溢盛ミシテ面

常ニ赤ラ發スルニ

小兒ニ驚ニ因テコレ得アリ

蛇眼疔 ジヤガタツ

疔瘡ノ種類也○入門三云狀蛇眼ノ如シ惡眼ノ

人及ビ嫉妬ノ人ノ見テ恐シ

眞珠翳 シンジヨウイ

眼翳障ノ一種也○壽世ニ云狀碎米ノ如クナルモノ

ハ散ジヤスレ

侵囊 ヒンカ

類經圖翼ニ云癰疽腫中ニ近モノ是之實也

ヨウ ソダ ダ ナ

碎米ノ如クナルモノ

柔風結 ジウフロケツ

注病ノ論中ニ見タリ

酒注 ヒドリ

注病九種ノ一ツナリ上下處トシテ痛ズト云フナレ四

支重ク喜テ卧喜テ噦ス

酒毒發疽 セドクハツツ

準繩ニ云背心ニ當テ痛ミ麻木常ナラズ累々

トシテ彈ノ如ク拳ノ如ク堅硬ニヒテ石ノ如ク痛五内ニ徹シ

遍身拘急スル此ラ酒毒發疽ト名ク飢飽勞傷矣博

厚味ニ由テ致ストコロ

赤澤裁蓮 セイザクザイレン

幼科準繩ニ云小兒鼻火熱ヲ發自汎止ズ眼

睛昏花呵歎啼叫ニ未愈シテ痘隨テ見ルラ赤澤裁

蓮ト云リ

小瘡

推車陷雪ノ條中ニ見タリ

子冒

子癰亦子冒ト名ク準繩ニ見タリ

戸頭蠻

俗ニ云ロクロクビナリ飛頭蠻ノ條下ニ見タリ

酒悖

論勇篇ニ云怯士あきしノ酒ヲ得テ怒勇士ラ避ザル者ラ
名テ酒悖ト曰○悖ハ字書ニ諱ト同シ逆ナリ亂ナリ

嗜眠

メタト眠チル好ル症也○病源ニ云陽氣精カス神
明昏塞シテ眠チル嗜シムラ云リ

脂瘕

婦人公瘕ノ一種ナリ○病源ニ云脂瘕ノ聚ル人ラニテ
支滿ニ裏急痛セシメ疾憚小腹ニ引チ重ク腰背刺狀ノ如ク

四肢舉スル

飲食甘カズ卧リ席シヤツ安セズ左右ニ走リ腹中

切痛ス時ニ瘡時ニ甚ク少氣頭眩月水

來リ乍チ

テ常ノ如クナラズ大小便ニ血止ヤハストト

蛇瘕

婦人公瘕ノ一種ナリ○病源ニ云蛇瘕ノ聚上心肝

ヲ食

長大ニシテ其形膝ノ如ク脅ヒレノ上下ニアツテ還疔シ

膀胱陰中ニ引腰ヒダリ

ニ攣目痛シテ動作ニカク寒熱元ノ

後月水有スル

多ク有スル其手足形ラナスモノハ今殺ス未ダ成サルモノハ治スベレ○是症ハ腹中虚レ或ハ汚井

ノ水不潔ノ食蛇臘ノ精ラ呑留結シテ去ラズ因テ生スル

ト云リ

鍾

要訣ニ云腫病總テ名テ鍾ト云寒熱ノ氣ノ鍾聚ス

歯衄 シテガタ 牙宣ノイニ手ゲ歯宣露シテ血ノ出ルフニ風壅腎虛

ノニ證アリ

蛇出瘡 コヤイシカサギリ 張果醫說載ス擴青蘂記ニ云人アリ脚瘡ラ患フ冬ニ月ハ頓然トシテ無事ニ良木爛痛言ベカラズ一道人ニ遇云ク爾草上ヲ行ニヨツテ蛇交遺瀝エレシイラ惹瘡中ニ蛇兒アリ冬伏夏出ル故ニ生蝦蟆カゲヲ以テ搗テヨコラ傳日ニ三タビ即チ換瓦ソ三日ニシテ一小蛇瘡中ヨリ出鐵鉗ツバメヲ以テヨコラトル其病ツイニ愈

小腸癰 コウチヨウ 正宗ニ小腸上癰ハ腹疼脣突ハラモモヘツツキモノ是ナリト云リ唇疽 シントク 正宗ニ云唇ノ上ニ生シテ頭アリ腫起ヒコリ于寒熱交作胃

ノ經積熱ノ致ス所ナリ

侵腦疽

頭腦ニ生ズル疽ニ正宗ノ圖ニ見タリ

赤脉

眼中ニ赤キ筋アリノアラル

心漏

胸中ニ瘡孔アツテ常ニ膿血ヲ出ス症ナリ

心驚

并ニ心痺シキ心忪シラフ俱ニムナサハキノトシ

心懸

大ニ飢タルカタチノ如ナル云俗ニムモノニハルト云フシ

食慾

俗ニ云ソラメヅカイ上ラミツルトシ竄ノ字義解シ

遂ナリ藏匿

カタシ字書ニ鼠ノ穴争ニアリニ从逃ナリ懸ナリ放ナリ驅

逐ナリ藏匿ナリト云ソラ病論ニライテ只ウタガフノ意ナリ

ベシ上ラミツメ 瞳子ラ 轉^テぜザルハウカ、エルノサ^ニ或^ハ又上
ヲミツメ白眼^ハラアラヘシ 瞳子ラ カクセルノ意^カ 窟俗ニ
ザ^ニ 摂^ニ 作^ル

食復^フ并ニ勞復^フ 傷寒ナド新^ハ瘡^{イニテ}後飲食節ナラズシテ
發^{ハリカル}復^フノ義ナリ 勞復^フハ房勞ヨリコリカヘルトナリ
漆面刺肉^{シタニシニク} 準繩ニ云痘十三十四日ニ至ル時ハ醫老テ落^フ

然トモナラ老テ落^{ハリ}ガル患^{アリ}名テ漆面刺肉ト云リ

病名彙解卷之六終

