



武 9
881
止



武
581
7止

岡氏
齋

岡氏
齋

病名彙解卷之七

江南 卅醫 桂洲甫 著

久保田
蔵書

○患部

瘰癧レツツ 古ヨリ和訓コブト讀リ然レ諸方書ニ瘰癧モ瘡モ共ニ
潰クシテ癰ウミガトクニナルト云リ世俗ニコブト稱スルモノハ生潰ウシクシヘ
ズ按ルニ五瘰ノ内石瘰セキレツツト云モノ俗ニ云ユブナルベシ石瘰ニ
骨瘰カネレツツト云リ○百効ニ石瘰セキレツツ堅ケン硬カウニシテ移ウツルハガガルモノ名テ
石瘰ト云リ○入門ニ云舊モト五瘰六瘰ヲ分ツ惟ヒトナリ薛立齋セツリツタバ
五瘰ト云リ蓋フタシ瘰癧本共ニ二種皆痰氣結シ成ナリニ惟

形ニ大小及ヒ頸項遍身ニ生スルノ殊ナルアルノ三立齋ガ云
肝ハ筋ヲ統怒バ肝火ヲ動ス血燥筋癢ヲ筋瘤ト云
心ハ血ヲ主ル勞役火動シ陰火沸騰シ外邪ニ搏ヒテ腫ヲ
ナスヲ血瘤ト云脾ハ肉ヲ主ル鬱結ヒテ脾ヲ傷リ肌肉
消薄シ外邪搏テ腫ヲナスヲ肉瘤ト云肺ハ氣ヲ主ル元氣
ヲ勞動ヒテ腠理密ナラズ外邪搏テ腫ヲナスヲ氣瘤ト
云腎ハ骨ヲ主ル腎水ヲ勞傷シ骨ヲ榮ルテアタハスヒテ腫
ヲナスヲ骨瘤ト云瘤ノ名五ツアルモノ此ノ仁齋ガ云筋
脉ニ至路スルヲ筋癢ト云赤脉交絡スルヲ血癢ト云皮
色変セサル肉癢ト云憂愁ニ隨テ消長スルヲ氣癢ト云

堅硬ニシテ移ルベカラザルヲ石癢ト云癢ノ名五ツアルモノ此
癢癩俱ニ内五藏ニ應ス藥治相同シ又曰癢癩兩名ナル
所以ハ癢ノ形櫻桃ニ似タルヲ以テシ一邊縦大ナルモ亦コレ
ニ似タリ槌トシテ垂レ皮寬ヒテ急ナラズ原憂志ニ因テ
生スル所シ故ニ又癩氣ト云今テノイハユル影囊ト云モノ是レ
癢ハ初テ起ル梅李ノ如ク皮嫩ニシテ光リ漸ク石瘡瓜瓠
ノ狀ノ如ク原七情憂怒ニ因テ復外邪ヲカウフリ痰ヲ生
シ心肺ヲ耗傷ス故ニ癢ハ多ク頸項及ヒ肩ニ著癢怒邪
氣經ノ虚ニ乘ヒテ住ル故ニ瘤ハ處ニ隨テコレアリ○正宗
ニ云癢ハ陽ノ色紅ニシテ高突シ或ハ帶小ニシテ下リ垂瘤ハ

陰之色白シテ漫腫シテ亦痒痛ナク覺ハサル所也又曰一
種粉瘤紅粉ノ色多ク耳項ノ前後ニ生ス亦下リ體ニ
生スルアリ全ク是痰氣凝結シテ成ル也又一種黑砂瘤
又黒粉瘤 多クハ腎腿ニ生ジテ腫突シテ大小一ナズ手ヲ
以テ撮レ起レ内ニ黒色アル是也又一腫髮瘤多クハ耳
後髮下ハカリニ生ス軟カニ小ニシテ高く突テコレヲ按テ痛
マス又一種蛔蟲瘤脇ノ下ニ生ズ又一種蛆瘤連テ肩膊ニ
生ズト云リ又一種虱瘤瘡ノ中ニ虱ヲ生ズル也
影囊 癭ノ別名也癭瘤ノ條下ニ見タリ
銳毒 又發頤ト名ク腦後ノ右ノ方ニ發スルヲ銳毒ト云左ノ

方ニ發スルヲ天疽ト云リ○入門ニ云耳後一寸二分云命
ノ處ニ生ズ名テ發頤ト云又銳毒ト云リ○正宗ニ云耳
後右ニ發スルヲ銳毒ト云左ニ發スル天疽ト云天ハ妹變ノ
物之故ニ肝木ニ属ス銳ハ鋒利ノ器也是肺金ニ属スニ
ノ者ハ皆積思心ニアリテ謀慮决セルニ起ル也

銳疽 俗ニ云レリホ子ニ生スル也○靈樞癰疽篇ニ云尻ニ
發スルヲ名テ銳疽ト云其狀赤ク堅シテ大ニ景岳カ
注ニ尻ハ尾骶骨之穴ヲ長強ト名ク
腋臭并腋氣 俱ニワキガノノ前ニ見タリ
掩頸風 頸項カ風毒ニヨツテ浮腫スル也

燕子瘋 喉風ノ一種ナリ○百効ニ云舌根ノ邊浮腫シ

テ舌ニ上ルト云リ喉痺ノ條ニ詳シ
燕窠癩 癩癩ノ種類之其形カ燕ノ窠ニ似タルヲ以テ名付

○準繩ニ云燕窠癩ハ形燕窠ニ似タリ治スヘカラス云リ
疫癘 和訓ニエヤミト讀リ俗ニ云疫癘○病源ニ云其病

時氣温熱等ノ病ト相類ス皆一歳ノ内節氣和セズ
寒暑候ニノムクニヨツテ或ハ暴風疾雨霧露アツテ散セ

ザルトキハ民多ク疾病ヲ疾リ長少トナク率皆相似タ
リ鬼厲ノ氣アルガ如シ故ニ疫癘病ト云リ○尋談探餘

載豫章ノ南數十里ニ舟渡ノ處アリ乾道八年三月八日

僧來リ岸ニアガラントシテ津吏ニ戒テ曰少頃アツテ黄

衫ヲ衣タルモノ五人籠ヲ負テ至ルベシ必ズ渡スヲナシユ
レヲ渡サズ禍アルベシト則筆ヲトツテ三字ヲ書ス符ニ似

テ符ニアラス其文ニ云籥籥し吏ニ授テ曰コレヲ以テコレニ
授ヘシト語畢テ去吏甚信セズ私ニコレヲ怪ム時至テ果シテ

五人アツテ黄衫ヲ衣テ府州縣ニクト云各兩籥籠ヲ
負直ニ前テ舟ニ登吏渡スヲ許ス皆怒テ吏ヲ擊手トス

吏前ノ字ヲ以テコレニ示ス五人一タビ見テ狼狽シテ去
其籠ヲ岸ノ側ニ殘レ置コレヲ發ハ中ニ小棺三百具アリ吏

棺ヲ焚テ其符ヲ傳豫章ノ人家家ゴトニ圖シテコレヲ張

是時江浙之地疫多豫章八晏然五入ハ乃チ疫
鬼僧ハ必ス異人ナラト云リ○近世疫疾流行ノ年此文字
ヲウゴトニ粘ス故ニ今ト合記スモノ

噦

噦飢逆 咳逆カキ 此ノ三病古来論アルノ噦ハ俗ニカラス
ツキト訓ス是東垣海藏ガ乾嘔トナス説ニヨツテ之飢逆ハ俗
ニシヤクリト訓ズ今諸説ヲ引テ辯之○正傳ニ云韻書ニ
嘔ト飢ト通ス氣上逆シテ声ヲナスノ名ナリ古方ニ皆飢
ヲ以テ欬逆トス諸書ニモ多ク誤テ欬嗽ヲ以テ欬逆トス
孫真人又誤テ噦ヲ以テ欬逆トス亦書ニ吃逆トスルモノ
アリ皆誤ナリ○要訣ニ云胃實スハ即噦シ胃虚スハ即噦ス

逆ハ胃中ノ虚膈上ノ熱之咳逆ノ病ナル古ニコレヲ噦ト云
近ゴコレヲ嘔ト云乃胃寒ノ生ズル所之寒氣逆上シテ嘔
上スル之此證最モ危シク熱嘔アリ○医書大全ニ云咳逆
ノ證古人以テ噦トスル是之此證多クハ病後調理スル
ヲ得ス吐利ノ後胃中虚寒スルニヨツテ遂ニ此證ヲナス
○醫學綱目ニ云噦ハ成無己許學士コレヲ吃逆トス是
之或ノ曰成無己許學士固ヨリ噦ヲ以テ吃逆トス然東
垣海藏又噦ヲ以テ乾嘔トス朱肱陳無擇又噦ヲ以テ
咳逆トス諸説同シカラス今予獨リ許成一家ノ説ヲ
取ルハ何ゾヤ答テ曰噦ノ義具ニ内經ニアリ諸家コレヲ

察スルヲ詳ナラス故ニ論紛々ナリ謹テ按ル靈樞雜病篇
 ニ云嘔セハ草ヲ以テ鼻ヲ刺テ嚏レム嚏レバイニ息スル
 ナフレテ疾迎テコレヲ引バ立止ルニ已大ニコレヲ驚レテモ亦
 已ベレト此經ノ文三法ヲ詳ニスル正ニ乃吃逆ヲ治ルノ
 法ニ按ニ吃逆固ヨリ帛然ニテ鼻ヲ刺嚏レテ嚏ルト
 キハ吃逆立トコロニ止或ハ口鼻ノ氣ヲ閉テ息スルヲナカラシ
 ムルモ亦立トコロニ已或ハ寃盜賊ヲナシ偽テ大ニコレヲ
 驚駭セシムルモ亦已此予カ許成ニ家ノ論ヲ取ルユエニ嘔
 ヲ吃逆トスルハ經ト旨ヲ得タリトス蓋シ嘔吃ノ名ニツトイハ
 病ハ即ニ經ト名テ嘔トスルモハ嘔即吃声ノ重俗ニコレヲ名テ吃

トス吃ハ即嘔声ノ輕キニ皆病声ノ輕重ヲ以テ此ニ名
 ヲ得初ヨリ嘔吃ニ病アルニアラス若嘔ヲ以テ乾嘔トセハ
 タトヒ乾嘔ノ人ヲシテ嚏シメ或ハコレヲシテ息スルヲナカラシ
 或ハコレヲシテ大ニ驚カシムル其乾嘔ヨク立トコロニ已シヤ嘔
 乾嘔ニアラガレテ明ケシ若嘔ヲ以テ咳逆ト名ケハ夫嘔ハ
 嘔ノ病聲其聲發シテ會厭下欬者欬ノ病聲其聲
 發シテ會厭上故ニ内經ニ嘔ニ嘔アルノ口問咳ニ咳アルノ
 篇論病各同カラズ嘔欬逆ト名ケハカラガレテ明ケシ○
 雜病篇張介賓ガ註ニ按ルニ内經ノ諸篇並ニ呃逆ノ一
 證ナシ此節嘔ヲ治スルニ法ヲミルニ皆呃逆ヲ治スル所以

ノモノニ是古ノ所謂噦ハ即呃逆ナルヲ疑ナレ口問篇ニ曰
ルガ如キ穀胃ニ入テ胃氣上テ肺ニ注ク今故ノ寒氣ア
ツテ新キ穀氣ト俱ニ還テ胃ニ入新故相乱ル真邪相
攻氣并テ相通レ復胃ニ出ツ故ニ噦ヲチス又曰肺ハ噦
ヲチスフヲ主ル仲景ノ曰陽明ノ病食スラアタハズ其熱ヲ
攻ハ必噦ス然ル所以ノモノハ胃中虛冷スルガ故ニ其人本
虚スラ以テ故ニ其熱ヲ攻ハ必噦ス又曰若胃中虛冷
シテ食スラアタハサルモノ水ヲ飲トキハ噦ス成無己ノ曰噦
ノコトキハ吃々然トシテ声アルモノ是レ此噦ハ吃逆トシテ
陽明大陰ノ虛寒ニ由ル又知ヌベシ奈何ゾ東垣ヨリ以

下謂噦ハ少陽ニ屬ス物無シテ声アリ乃チ氣病ト丹
溪ノ曰声アリ物アルコトヲ嘔吐ト云声アツテ物ナキユコト
噦ト云是皆乾嘔ヲ以テ噦トスルニ陳無擇ニ及テ又噦
ヲ以テ欬逆トス夫乾嘔ハ嘔ニ欬逆ハ欬ニ皆何ゾ噦ニ
涉ン諸説同カラス皆未深ク察セザルノミ○醫學綱目
類註ニ隨テコレヲミバ噦吃逆同證ナルヲ尤モ故アリヤ
クリト訓スベシカラエツキト訓スルヲ誤レリ咳逆ハ咳ノ
ナレバ噦トハ大ニ異ナル

豆瘡 痘瘡ノ一也○醫林集要ニ云豌豆瘡痘疹ノ一名
○肘后方ニ云比歲天行ヲ病アリ班瘡ヲ發ニ豌豆面及ヒ

身須更ニ周廻シ状々燒瘡ノ如ク皆白漿ヲ戴テ隨テ
 没シ隨テ生ス治セザレバ數日ニ必ズ死ス瘡テ後癩黠歲
 フ彌テ方ニ滅ス此レ惡毒ノ氣ノナストコロクニ云晋ノ元帝ノ
 時此病西北ヨリ流起テ瘡瘡ト名ツト云リ○三因方ニ
 云夫斑瘡ノ病内經ト張仲景ト皆載ス方論ヲ尋據ニ
 蓋シ魏朝ヨリ方アリ白頭赤根ノモノヲ俗呼テ蛇豆トス
 即チ斑瘡ナリ細ニ粟麻ノ如キモノヲ俗呼テ麻トス即瘡
 疹トス又大ナルモノアリ俗呼テ痒トシ痒トス此皆輕重ノ齊
 カラサル故ニ名ヲ命ズルト異ナルノミ
 燕口吻瘡并燕瘡共ニ口吻瘡ノフニ本條ニ見タリ

圓翳 内障ノ一種ノ○醫學綱目ニ云初テ患ル時蠅飛花發

垂蟻薄煙輕霧ヲ見先一眼ヲ患ヘ次第ニ相牽俱ニ圓
 翳ス油ヲ水中ニ點シ浮ルカ如シ腸ニ看ルトキハ小ニシテ

陰ニ看ルトキハ大ニ金針一撥シテ即去ルトシ

偃月翳 内障ノ一種ノ○醫學綱目ニ云偃月翳ハ初テ患ル

時微クニ頭旋シ額痛ニ先一眼ヲ病次第ニ相牽俱ニ損

翳ス一半ハ厚ク一半ハ薄シ宜ク針シテ先厚處ヨリコレヲ

撥スヘシトシ

圓癩 病源ニ云圓癩ノ狀圓文ヲナシ隱起ヲナシ四畔亦ク

亦痒痛スル是ニ其裏ニ亦虫ヲ生スルニ

腋癰

正宗ニ云腋癰俗ニ夾癰ト稱ス此肝經血滯リ脾經氣凝共ニ結シテ腫シナス初テ起ル皮色亦セズ漫腫頭ナク日久シテ方ニ疼ミ乃チ寒熱ヲ生ス

淵疽

正宗ニ云發シテ脇下ニアリ初テ起テ紅クテ堅硬久シキトキハ破レ潰聲アリテ嬰兒ノ啼狀ノ如シ膏ヲ以テ蓋トキハ膏ヲ去トキハ仍テ異テ治シカス

魘不寤

睡中ニシツハレテ氣ノ付サルニ魘ハ字書ニ夢ニ驚ニ又惡夢ニ病源ニ云人眠睡スルトキハ魂魄外ニ遊テ鬼邪ノタメニ魘屈セラレ其精神弱キモノハ魘ルトキハ久ク寤ヲ得ス乃チ氣暴絶スルニ云エル傍人助ケ喚ベシ并ニ方術

ヲ以テコレヲ治シテ乃チ蘇ルナリ

軀啼

軀ハ字書ニ曲身ノ小兒ノ身ツリカメテ啼フノ

病源ニ云小兒胎ニアルトキ母風冷ニ傷レ邪氣ガ胞ニ入兒ノ臟腑ヲマブリ兒生テ後邪ナラ腹内ニアツテ腹痛ニ軀張感氣シテ啼ク

塩瘡

瘡ノ種類ノ一入門ニ云狀大ニラ面色赤ク中ニ黒粒アリ

遠血

壽世ニ云臟毒ノ下血必ズ糞後ニアルヲ遠血ト名ク

燕窩疔

準繩痘疔門ニ痘形五六日ニシテ腋下硬腫兩手

坦垂シテ活動スルヲアタハス煩渴譫語眼碧臉赤ク惡渴吐沫ス名チ燕窩疔ト云リ

猿猴跳鎖 準繩ニ云孩兒未ダ痘セザルノ先風邪感冒ニ
身中穴ニテ烙カ如ク頭痛自汗咳嗽已ス傷寒味愈
ニテ痘隨テ出ル痘家ニコレヲ猿猴跳鎖ト云リ

○比部

病蝮 準繩ニ云尾秋骨ノ處毒ヲ結シテ赤李ノ大サノ如
ク紅赤焮痛ニテ行動スルアタハズ此ヲ病蝮ト名ク芙蓉
葉ヲ用テ搗テ酒炒シ縛爛者ヲハ蝮尾殼ヲ以テ火ニ煨
性ヲ存シ末トナシ麻油ヲ用調ヘ搽即愈大ニ効アリ○此蝮

尾殼ヲ藥ニ用ル故ニコレニ名クル欵尾焮骨ハヒツカ、ミノ

骨ニ蝮ハ字彙ニ似蝮蟬又曰水蝮似龍南海ニ出ワ

病蝦 準繩ニ云手背脚背腫大ニシテ赤痕アツテ蝦ノ

狀ノ如シ病蝦ト名クル證シ

病穿掌 準繩ニ云手心ニ毒ヲ結テ焮赤腫痛スル俗ニ

病穿掌ト名ク又穿窟天蛇ト名又貧子盃ト名ク

モシ掌邊ニ偏モノヲ穿邊天蛇ト名ク又穿塊天蛇ト名

ク是手ノ厥陰心胞絡ノ積熱ノ致ス所也

貧子盃 病穿掌ノ一也

病穿板 足ノ心ニ生ズ病穿掌ノ異名也

病繭

準繩ニ云手ノ指ノ節ニ毒ヲ結ビ煖赤腫痛スル病

繭ト名ク又蛇節疔ト名ク又釘節天蛇ト名ク又病蛇

節ト名ク治法天蛇頭ト大ニ同シテ小ク異ク

病蛇節

病繭ノ別名ナリ

病蟹又

合谷毒ノ別名ナリ本條ニ見タリ

鼻淵

三因方ニ云鼻ニ濁涕ヲ流シテ止サズ名テ鼻淵ト

云〇續医說ニ云古方ノ鼻淵即今腦漏ノモシ涕臭

モノハ熱ニ屬スモシ涕清臭カズ腥氣ヲ覺ルモノハ虛寒

ニ屬スルナリ

鼻軌

入門ニ云鼻軌ハ鼻ニ清涕ヲ流ス〇軌ハ字書ニ

云寒氣鼻ニ窒ル

鼻衄

衄血ノノ前ニ見タリ

鼻大衄

病源ニ云鼻ヨリ出ルモノヲコシ衄ト云其鼻大衄

ト云モノハ是鼻衄ニ因テ口耳鼻皆血ヲ出ス故ニ鼻大衄

ト云ナリ

鼻鼈

病源ニ云邪氣太陰ノ經ニ乘ジ其氣鼻ニ積積スルト

キハ津液壅塞ニ鼻宣調ナラス故ニ香臭ヲ知ラスニテ鼈ト

ナル〇鼈ハ字書ニ音甕鼻塞シテ鼈ト云ク

鼻齩

俗ニ云サクロハ酒ヲ飲人ニ多クハ生ズル故ニ又酒齩鼻

ト云リ〇入門ニ云鼻齩ハ準繩頭紅ナリ甚ニキトキハ紫黑飲

酒ニ因テ血熱肺ニ入風寒ヲ被リ鬱ス久キトキハ血凝濁ニテ色赤ク或ハ飲ガレモノハ肺風血熱ナリ

鼻痔 八門ニ云肺氣熱極日久ニテ凝濁結ニテ瘰肉ヲナシ寒ノ如ク鼻端ヲ滯塞スルヲ甚キモノハ又鼻鼈ト名ス

○按ルニ是俗ニ云ハナケナルベシ瘰肉ノイニアラフジ

鼻瘡 八門ニ云輕キモノヲ鼻瘡トシ重キモノヲ鼻痔トス皮株子風 百効ニ云皮株子風ハ兩ノ耳浮腫ニテ核ヲ生スルモノノ老人ニ多ク此疾アリ

肥瘡 膿窠瘡ノ別名ナリ又黃爛瘡ト云リ 又酒痔ト云リ五痔ノ一ツノ心法ニ云肝邊瘡ヲ生シ

腫痛シ一枚ヲ突出シ數日ニシテ膿潰テ散ス此痔ト云ナリ

○總錄ニ云酒痔則此痔ノ別名ナリ 此瘡 六瘡ノ一ツノ類注ニ云但寒ニシテ熱ナキハ陽氣不足ヲ以テ亦陰邪ノ勝ナリ

此瘡 九瘡ノ一種ノ病源ニ云此瘡瘻ハ寒ニ因テ腹臙脹シ寒毒ヲ得ル所去ラズニテ變化ニテ生スル所ナリ

始テ發スル時頸項ニアリ人ヲシテ壯熱セシハ傷寒ノ如シ疥癬ニ似タルアリ婁々トシテ孔出ス其根ハ肺ニアリ

皮痺 五痺ノ一種ノ痺病皮ニアルモノハ皮膚覺テク寒スルトキハ甚ダ痺シ熱スルトキハ少クユルシ肺ニ應スル

微風

此肌肉ノ間蟲ノ行如ク覺ル^ル○調經論ニ云血氣未^{イカ}并五藏安定肌肉蠕動^蠕ス名テ微風ト云類註ニ此脾胃ノ表邪^イノ脾ハ肌肉ヲ主ル故ニ微邪イガ深カラザルモ但肌肉ノ間蠕動^蠕シテ蟲ノ微ク行^クルガ如ク脾土風木ヲ畏ル風ハ動ラ主ル故ニ命ニテ微風ト云リ

肥氣

五積ノ一種^ノ○難經五十六難ニ云肝ノ積ヲ名テ肥氣ト云左ノ脇下ニアツテ覆^フ杯ノ如ク頭定アリ久シテ愈ガ^カル人ヲシテ咳逆瘧瘧ヲ發シテ連歲已ガラシムル

痞氣

五積ノ一種^ノ○難經五十六難ニ云脾ノ積ヲ名テ痞氣ト云胃脘ニアツテ覆^フシテ大サ盤^スノ如ク久シクシテ愈ガ^カル人

飛尸

コレテ四肢收^クラス黃疸ヲ發シ飲食肌膚トナラザレハコレテ尸病ノ一種ナリ○病源ニ云飛尸ハ發スル由漸ナシ忽^ト然トシテ至ル飛走ノ急疾ノ如シ故ニコレヲ飛尸ト云○蜚ト飛同^シテ

微注

注病ノ一種^ノ○病源ニ云血氣虛損シテ微風ノ々々ニ乘セラレ邪勢浮滿シ去来幾^ヤ微ニシテ連滯シテ瘧ス故ニコレヲ微注ト云リ

痺風

コレ^ノ入門ニ云五痺ハ皮^ノ肺^ノ心^ノ脾^ノ筋^ノ肝^ノ骨^ノ腎^ノ痺ハ氣閉塞シテ通流セサルナリ或ハ痛痺シ或ハ麻痺シ或ハ手足緩弱シ痿ト相類ス但痿ハ内因ニ屬ス血虛火盛ニテ肺

焦^{ユカ}レテ成^オ痺ハ風寒濕ニ屬スニ氣侵シ入テ成^オ然トモ外邪モ氣血ノ虚ニアラザルトキハ入ラズ此痺久ケバ亦能痿ヲナス所以^{コエニ}ナリ又痺ハ中風ノ一ナリ

白^{ヒョク}帶 俗ニ云ニラチナリユシケ庄云リ帶^{タイゲ}下ニ懸タリ
白^{ヒョク}濁 男子小便未^{ロシク}清汁ノ如ナル物ヲスル^ク女子ノ白帶

ト同證ナリ

飛^ヒ痘 此賊痘ニ似テ賊痘ニアラス此ヲ生スルトキハ痘瘡尤モ輕シ知ラズシハアルベカラス○入門ニ云頭^カ面ノ上ニ忽チ三五箇ヲ生ズ或ハ只一箇高大ニシテ紫黒^ク儼^ゲニ釘痘ニ似タルモノ名テ飛痘ト云此痘出ル^ト最^モ輕^シ或ハ只此一痘

ノ三再痘ヲ出サズ是知ヌ黑豆^ク生^ル死^ス迥^カニ殊^ク詳^シ辨^シ深^ククユレヲ究^ムサルベケンヤ

百^{ヒヤク}合^{カウ}病 傷寒ノ一種^シ百^{ヒヤク}合^{カウ}ヲ以テユレヲ治スル故ニ此名アリ○傷寒六書ニ云百合ハ百脉一宗舉テ皆病ヲ受^ク所謂

復^ク經^カ絡^カ傳^ハ次^ニナキナリ大上病虚勞ノ後藏府平カテス又變^シニテ此証ヲナス○入門ニ云寒ニ似テ又寒ナク熱ニ似テ又熱ナク食セント欲シテ食スル^トアヌハズ卧^フント欲シテ卧^フアヌハズ行^クト欲シテ行^クアヌハズ時^ニアツテ又強健ナリ但能睡卧シテ行^クアヌハズ口^ニ苦^キ味^ヲナレ藥^ヲ入^レバ即チ吐ス邪^ノ藥^ノ如^クナル^トアリ治^ス百^{ヒヤク}合^{カウ}ヲ以テ主トス其ヨク百脉ヲ

病名 卷七 十四

和スルヲ以テシ

飛頭蠶

又尸頭蠶

落頭民

昆頭民

云リ俗ニ云ク

コクビナリ○本州綱目五十二南方異物志ニ云嶺南溪嗣

ノ中ニ飛頭蠶アリ項ニ赤痕アリ夜ニ至レバ耳ヲ以テ翼ト

レテ飛去テ虫物ヲ食ウニサニ曉ナラシテ夕ニ還テ故ノ

如シ○瀛涯勝覽ニ云南方ニ落頭民アリ其頭夜ニ至レバ

身ヲ離テ飛テ諸方ニカケル耳ヲ以テ翼トス曉カチラスカハ

又重頭民ト号ス○博物志ニ云吳ノ朱桓將軍ノ家ニ一婢

アリ毎夜卧テ後ニ頭飛サリ天窓ノ中ヨリ出入スト云リ○

瑯琊代醉編三十三ニ云元ノ詩人陳亨出テ安南ニ使ス

紀事ノ詩アリ曰鼻飲如蠶頭飛テ反リロクニ以轆轤引本予此狀

蓋シ言キ人ヨク鼻ヨリ飲モノアリ頭主ク夜海ニ飛テ魚ヲ

食ヒ曉マタ身ニ歸ルモノアリ羸虫ニ巢中ニ載ス老樞國ノ

人鼻ヨリ水漿ヲ飲頭飛テ魚ヲ食フ近口汪海雲モ亦能

鼻ヨリ飲頭飛トキハ怪ナリ星槎勝覽ニモ亦言占城國ノ

婦人頭飛モノアリ夜飛テ人ノ糞ヲ食フ知テ固其項ヲ封ジ

或ハ其身ヲ移トキハ死ス書作ルモノ自云其事ヲ目撃ス

占城ヲ考ルニ正ニ安南ノ南ニ接テ老樞正ニ安南ノ西北ニ接

ル始テ信ズ陳カ詩誣サルヲ○搜神記ニ云占城國ニ人

頭蠶アリ本人家ノ婦人ナリ眼ニ瞳ナレ人皆アマム夜寢

テ頭飛去テ人家小兒ノ糞ヲクヲフ曝ニハカリテ身ニ合ス
夫ニリテ頭去テ後ニ身ヲ別處ニ移ス頭カヘリテニ度ニテ
地ニヲチテ愁テ其身息喘テ急ナリ將ニ死セントス身ヲ
本ノ處ニカヘセハ頭合シテ異ナルナシ是者アズバ官ニマウス
ベシ隱シラク者ヲハ一家ヲ罪ニ行フベシト法度アリトナリ
白淫 入門ニ云年壯ニシテ久シク女ヲ御セズ精滿テ溢ル
モノアリ深ク笑ベシトス人ノ臟腑ハ只氣ト血トノ三神ハ其中
ニ主宰ニテ形迹ノミルベキナシ精ハ乃チ一時交感ニニ焦
ノ火吸撰シテ成ル豈ニ先中ニ蓄積スルアラニヤ惟色ヲ
節ニセハ氣血漸ク盛ニシテ精清薄ナラザルノ理ナリ其女ヲ

御セズニテ漏ルモノ或ハ淫事ヲ聞或ハ美色ヲ見或ハ思
想窮リナク願トコロ得ス或ハ曾テ房ニ入太甚シク宗筋
弛縦ニ發ニテ筋痿トナツテ精自ラ出ルモノニテ白淫ト
云○此腎瀦ト同症也
痞塊 玉案ニ云痞ハ否塞ノ意也病ニ從ヒ否ニ從フ故ニ痞
ノ名アリ又其堅實ニシテ形アルヲ以テ故ニ痞塊ト云蓋シ
死血化セズ宿食消セズ痰飲積聚ニ因テ成ナリ
秘結 大便ノ通セザル也○玉案ニ云秘ハ氣ノ閉ニ結ハ
糞ノ結スル也氣閉ルトキハ腸胃ヲ攻撃シテ魄門ニ瘀
塞ニ下ニト欲シテ下ラズ努力ニテ以テコレヲ伸トイハモ通

病名 卷七 六

暢ニテヤ三甚ニキトキハ肛下ルモノアルニ至ル糞結スルトキ
 ハ乾澁ニテ硬ク多クハ轉失氣ニテ小腹結痛シ下ニ欲
 ニテ下ラス甚キトキハ肛門燥結ニテ瀝血スルモノアルニ至ル
 百歲瘡 痘瘡ノ一前ニ見タリ
 眉稜骨痛 頭痛ノ種類ナリ昏ノ下ノ骨痛外ハ痛マザル
 白虎歷節風 歷節風ノ條下ニ見タリ
 水翳 内障ノ一種ナリ○醫學綱目ニ云初テ患ルトキ頭旋
 額痛ニ眼臉骨鼻頰骨痛三日内赤澁シ先一服ヲ患ヘ向
 後翳ス氷凍ノ如ク堅シ白キハ宜ク針ニテ撥ヒ動スヘ強
 ク撥フヘカラストシ

鼻毛如線 医統ニ云鼻中毫ヲ出一晝夜ニ長キ一
 二尺漸ク粗圓ニテ繩ノ如シ痛忍ヘカラス摘去ハ更ニ
 生ズ此猪羊血ヲ食スルヲ過多ナルニ因テ然ル
 病鬼 惡疽ノ一○要訣ニ云胎前ノ惡疽ハ食ヲ見テ
 嘔吐シ喜テ酸物ヲ啖卧ヲ多起ルヲ少シ俗ニコレヲ病
 鬼ト云リ
 鬢疽 正宗ニ云此情性急暴房慾血虛ニ火動ニ起ル
 肝氣凝結ニテ成ク疽ノ初テ起ル寒熱交作リ頭眩
 痛大陽ニ徹シ甚キトキハ耳目鬢疽ニ連リテ通腫ス治
 法妄ニ針灸ヲ用ユヘカラス托裏ヲ以テ主トシ消毒ヲ佐
 スルニ

皮水

病源ニ云腎虚シテ水妄行シ皮膚ニ流溢シ身体

面目悉ク腫コシラ按ニ指ヲ没シテ汗ナク腹故ノ如クシテ

飛血

病源ニ云足ノ厥陰ノ脉ハ足ノ大指ノ聚毛ニ起リ

肥目

巢氏ガ云肥目ハ白睛ノ上ニ點注ヲ生ジ或ハ浮萍ノ如

脾癰

奇病論ニ云帝ノ曰口_{アキ}_キ_クヲ病モ_アリ病名何_トカスル

或ハ榆莢ノ如シ胡粉色ノ如クモノ青黑色ヲナスモノアリ

上ノ脂ニ似テ目ヲシテ暗ニシムルヲ致ス世呼テ肥目トス

血脈白睛ノ上ニ生スコシテ飛血ト云リ

多ク煎燂ヲ食シ醉飽シテ房ニ入ルニ由テ以テ毒脾經ニ

聚ルヲ致シテ作ルナリ

岐伯ガ曰此五氣ノ溢ク名テ脾癰ト云リ

眉心疽

面風毒ノ_ク前ニ出タリ

脾發疽

準繩ニ云心窩ノ下旁疽ヲ生ズル此ヲ脾發疽ト名ク

脾癰

準繩ニ云足ノ小趾ニ疽ヲ生ジ寒熱煩躁スル此

白癩

俗ニ云シロカツタイノ癩風ノ一種ナリ○準繩ニ云夫白

癩病ハ其語聲嘶_レ目視_テ明ナラス四肢頑疼_レ身体

ニ由テ致ストコロナリ

太熱心中懊惱或ハ癩疹ヲ生シテ起ルヤ往々ニ正白皮
肉ノ内ニアリ鼻ニ息肉ヲ生ジ目ニ白珠ヲ生ジ瞳子ニ當テ
視テ見所ナキ白癩ト名ケルナリ

箆漏ヒシ 醫書大全ニ曰痔ナク肛門ノ左右ニ別ニ一穴アツテ膿
血ヲ流出スヲアユヲ名テ箆漏ト云リ

○毛部

木舌キツ

舌腫テ口ニ滿ルハ木ハ木ノコトクスタムク○醫學綱
目ニ云木舌ハ舌腫テ漸々ニ大ニナリテ口ニ滿ツ急ニ治セザ

ハ即チ塞テ人ヲ殺ス○醫統ニ云其形腫大ニシテ木ノ
如ク轉動スルヲアタハサルナリ

目眚瘍メシヤウ 偷針眼チウシンクワンノ異名ナリ○醫學綱目ニ云目眚瘍即チ

俗ニ偷鍼トスルナリ

猛疽モウツ

靈樞癰疽篇ニ云癰瘰オウロ中ニ發スルヲ名テ猛疽ト云

猛疽ハ治セザレバ化シテ膿ヲナシ膿瀉セザレバ咽ニ塞テ半

日ニシテ死ス類註ニ猛疽ハ害ヲナスヲ急ナルヲ云○按生猛

ハ烈クソノ毒猛烈ニシテ尤急証又喉癰ト名ク

毛水モウスイ

病源ニ云夫水ノ病ハ腎虛ニ由テナス所ニ毛水ハ乃

肺家停積スルノ水外ニ流溢肺ハ皮毛ヲ主ル故ニ經ニ餘テ

イニダ皮毛ヲ傷ラズ先腫因テ毛水ト名クニ

毛髮銅鐵 奇疾カニ云一人眼赤ク鼻張大ニシテ喘シ渾

身斑ヲ出シ毛髮銅鐵ノ如シ乃熱毒ノ氣下焦ニ結スル

毛際癩 準繩ニ云小腹陰ノ下玉莖ノ根ニ至テ痒ヲ極リ

沸湯ヲコレニ沃テ稍止テ復作三四竅アリテ黄水淋漓ス

此廣瘡結毒ナリ

○世部

疝氣 俗ニ下風ト云リ疝ハ内經馬玄臺カ註ニ土積テ高

大ナル者ヲ山ト云疝ハ漸ク積ノ義又病源ニハ疝痛ノ

ト云リ小腹ノ痛ムヲ以テ○骨空論ニ云任脉ノ病ヲ

ナス男子ハ内結七疝女子ハ帶下瘕聚○病源ニ云諸疝

ハ陰氣内ニ積テ復寒氣ノタメニ加ヘラレ榮衛ヲヒテ調ワ

サラシメテ血氣虛弱ス故ニ風冷其腹内ニ入テ疝ヲナス

ナリ○入門ニ云醉飽勞役房慾忿怒火ヲ動シ火鬱シ

テ久シキトキハ湿ヲ生ジ津液凝テ痰瘀ヲナシ流テ肝經ニ

入ル肝ノ性ハ急速又暴ニ外寒ノタメニ束子ラレ是ヲ以

テ痛甚シ專ラ寒ト言モノアリ其標ヲ論スルノミ○七疝ハ

厥疝。癰疝。寒疝。氣疝。盤疝。臍疝。狼疝

提集氏カ

又。寒疝。水疝。氣疝。血疝。狐疝。癩疝。筋疝。是張子和カ
怔忡。怔忡。怔忡。怔忡。俗ニ云ムナサハギク怔ハヨルト讀リ忡ハ之

フルト讀リ怔忡ハ忡悸ク驚悸トハ小ク異ナルアリ○入門
ニ云怔忡ハ驚悸久シキニ因テ成○要訣ニ云怔忡ハ久シク
愛スル所ヲ思ヒ事ニ觸テ意ナラズ真血ヲ虚耗シ心血不
足シテ遂ニ怔忡ヲナス俗ニ心忡脈乱ト云是ク又曰怔忡
ハ即チ忡悸ク驚悸ト相類スルガ若シテ實ハ同カズ驚悸ハ
事ニ因テ驚所アツテ悸ス忡悸ハ本驚ク所ナラズ常ニ心忡
テ自悸ス○怔ハ續字彙補ニ體怔ハ心不爽ク又俗字背
篇ニ怔ハ失志貞

喘急 喘促クハ喘急ノ條下ニ見タリ
雪口 鵝口瘡ノ一タナリ○丹臺玉案ニ云滿口皆白シテ鵝

ノ口ノ中ニ似タルアリ俗ニコラ雪口ト云リ
臍風 并撮口 臍風ト撮口トニツニ分テ二病ニ見タル説アリ又

臍ノ緒ヲ切トキ臍ヨリ風ヲ引胞ノ熱トナリ口中ニ泡ノ如ク
ナルモノヲ生ジテ口ヲ撮上タルヤソニニテ乳ヲ飲サル故ニ臍風
ヨリ撮口ノ證生ズバ二病トナシタル説モアリ○入門ニ云撮口
風ハ面目黄赤ク氣喘ニテ啼声出ズ胎熱毒ヲ心脾ニ流
ストキハ舌強リ唇青ク口ヲ撮面ヲ聚メ乳ヲ飲ニ妨ケアリ
初生七日此ヲ患ルモノアスバ急ニ兒ノ齒齦ノ上ヲ看ベシ小胞

○症

アリ粟米ノ状ノ如シ急ニ青軟布ヲ以手ヲ指ヲツミ温水ニ
蘸シ輕クニ擦破ル即口ヲ開テ便安ニ服藥ヲ用ヒズ臍風
ハ臍ヲ断ニ因テ後屎乳水湿風冷臍ニ入ルガタメニ心脾ニ流
テ致ス所シ其症臍腫突テ腹脹滿スル也○壽世保元ニ云
臍風ハ多ク臍ヲ断ニ因テ風湿ノタメニ乘ゼラレ或ハ胎モト熱
毒入トキハ見胎ヲ下ルノ時其臍ヲミバ必ス硬直シ定テ
臍風アリ必ス臍ヨリ發ス青一道ヲ出シテ行テ肚ニ至ル
卻テ兩脇ヲ生シ行テ心ニ至ルモノハ必ス死ス。撮口胎氣
熱ヲ挾ミ風邪臍ニ入毒ヲ心脾ノ經ニ流ス故ニ舌強リ
唇青口ヲ聚テ啼声出サラシムル也
按ルニ血等ノ説
二病ニ分ツモノ 医統ニモ

亦二病トセリ○丹臺玉案ニ云臍風撮口ハ總テ一病トス
イニダ臍風ニシテ撮口アラサルハタラズ未撮口ニシテ臍風
アラサルヲアズト云リ

蟬舌風 俗ニ云ユシタノフナリ○指掌ニ云蟬舌風ハ一ニ子舌
ト名ク舌ノ下ニ再ヒ一舌ヲ生ズル是ナリ

蟻拱頭 俗ニ云ハス子ノ一狄蟻ハ字書ニ蟻ト同シ土蜂ノ土
蜂ハ地中ニ在テ房ヲナシ寒ニ向トキハ木或ハ石上ニ土ヲ
以テ房ヲナシ口ノ孔ニテ塞蟻居スル也按ルニ此瘡ノ形
土蜂ノ房ニ似テ其蟻ノ拱手蟻伏シテ居ガ如ナル義狄
○正宗ニ云蟻拱頭ハ俗ニ猫猪ト名ク是ナリ患小ニシテ

稟受ハ悠遠ナリ皆父精母血毒ヲ蓄テ成生テ後毒ヲ
受ルモノ只一次ヲ發ス其患腫高クコレヲ破ハ又腫ル皆
稟受ノ時衣膜毒ヲ相裹テアツテ出ルトイヘトモ膜
イニダ除カズ故ニ愈テモ又腫ヲ發スルナリ

癬

俗ニ云々ムシ又ゼニガサト云リ又ハタケト云ハ乾癬ノヲナ
ルベシ○經効方ニ頭面錢癬ト云リ○八門ニ云五癬ハ濕
頑風馬牛總テ皆血熱肺邪ヲ留ル又曰疥癬皆
血分ノ熱燥以テ風毒皮膚ニ尅スルヲ致ス深淺キ
モノヲ疥トス深ク沈ムモノヲ癬トス疥ハ多ク熱ヲ挾ム癬ハ多
ク濕ヲ挾ム疥ハ手足遍身ニ發シ癬ハ即肌肉癰疹或ハ圓ニ

或ハ斜ニ或ハ舌癬走散スルガ如ク風癬ハ即乾癬コレヲ
搔トキハ白屑アリ○濕癬ハ虫ノ行カ如クコレヲ搔トキハ汁
アツテ出ツ頑癬ハ全ク然モ痛痒ヲ知ズ牛癬ハ牛頸ノ皮
ノ如ク厚シテ且堅シ○馬癬ハ微ク痒ク白點相連ル又狗

癬ト名ク

疥癬ト名ク
疥癬ト名ク
九癩ノ一種ナリ○病源ニ云疥癬瘰癧ハ恐懼愁憂
思慮哭泣止ス餘毒变化シテ生スル所ナリ始テ發スルトキ
ハ其頸項ニアツテ頭尾ナリ瘰癧ノ如ク或ハ皮中ニ移動
シテ人ヲシテ寒熱心滿セシム其根ハ心ニアリ

石癬 疥癬 石疽 準繩ニ云癰疽腫鞭シテ石ノ如ク久シテ膿ヲ

ナサカモノ是ナリ

石淋セキリン 五淋ノ一種也又砂淋セキリン 毛砂石淋セキリン 凡云リ○方考ニ

云砂淋ハ溺ヨリ砂石ヲ出ス此火膀胱ニ灼サカルヲ以テ

濁陰凝結スルノ乃チ海ヲ煮テ鹽トナスノ象ニ此證ヲ

治スルモノ必ス鹽ヲ断タシム方ニヨク効ヲトル鹽ヲタツニニ妙

アリ一ハ則淡タンハヨク滲利ス一ハ則鹹ケンキヲケバ石ヲチザル

精濁セイダク 小便ノ後ニ絲ヲヒキ或ハ常ニ龜頭ニ精流出シテ

○方考ニ云精濁ハ腎ノ液ニ精濁スル所以ハ心ヨリナス

一タヒ其心ヲ動カシテ天君揺ユルタルトキハ精濁走失ス取謂トクイ

主明ナラザルトキハ十二官危キニ又曰精濁ト便濁ト同ドウニカ

便濁ハ是便溺渾濁スル即膏淋コウリンニ是胃中ノ濕熱

膀胱ニ滲シ入腎經ト絶セツ相カス于カスナレ精濁ハ即牽絲粘膿

ス便濁也トイヘ凡亦ユレアリ此腎水不足ニ淫火動キヤス

ク精其位イ離ル故ニ漸ク清テ出シルノミ

井疽セイソ 靈樞癰疽篇ニ云胸ニ發スルヲ名テ井疽ト云其狀大

豆ノ如シ 按ニ井ト名クルノ義諸註ニ不載

又心癰凡云リ又穿心冷

瘡疾ノナリ字彙ニ疔セシハ瘡疾ノ○左傳ニ疔セシ作テ伏ト

舌黃風 指掌ニ云舌黃風ハ舌上ヨリ腫痛ニ黃色ニ是

穿窟天蛇 穿邊天蛇 穿堧天蛇 俱ニ病穿掌ノ異名

石癭 病源ニ云石癭ノ状ハ初テ起ル兩頭梅栗ノ核ノ如ク
鞣實ニシテコレヲ按バ強シテ石ノ如ク寒熱ニ熱ノ後潰テ
瘻トナル是也

石鞠癭

石鞠癭 病源ニ云腫痛シテ初テ生スル大サ桃ノ状ノ如ク又
瘤ノ如ク膿潰シテ瘡トナル治セザレバ石癭トナリ化シテ
鞠ヲ生ジ窳ヲナシテ傍行ス世ニ呼テ石鞠癭トス

石癭

俗ニユブノクニ癭留ニ見タリ

精滑

遺精ノクニ常ニ精滑溜シテ出ルヲ云リノ入門ニ云
人身ノ精ハ金寶ヨリ貴シ初君火寧カラザルニ因久シキ
トキハ相火權ヲ擅ニシテ精元走ニニシテ固カラス甚キキト

キハ夜失シ連々ニ日モ亦滑溜シテ已ザル

攝頰瘡

病源ニ云攝頰瘡ハ癬ノ類ノ如ク頰上ニ生ジテ痒痛

衣領拂著スレバ即劇ニ是衣領指テ作ス故ニ攝頰瘡ト

脊痺

入門ニ云脊痺ハ虫脊脊滑ヲ蝕シ鋸齒ノ如ク背ヲ
拍ハ鼓ノ鳴如ク十指皆瘡ヲ生シ頰ニ爪申ヲ咬煩熱黃

瘦下利スル

穿襠發

準繩ニ云背ノ下極ニ疽ヲ發スル此ヲ穿襠發ト名ス

督脉及ヒ太陽ノ經ニ屬ス勞傷憂患積鬱ノ致ス所ナリ

○按ルニ襠ハ根襠ノ結ヒメニ生スル故ナリ

石蛭蝨

病源ニ云山中ノ草木及ヒ路上ノ石上ニ石蛭アリ

人ニ著トキハ肌皮ヲ穿啗人ノ肉中ニ行浸淫シテ瘡ヲ起
ス灸ニテ其道ヲ断トキハ愈凡ソ山草ノ中ヲ行ハ常ニ
膏ヲ以テ鹽ニ和シ足脛ニ塗トキハ蛭ハニ著ヲ得スト云
掣顛 按ルニ一身ヒキツリフルヒ動クノ顛ハ動ナリ○入門ニ
驚風之痰熱ノ四症輕キモノハ四肢搐搦スルノ三重キモノハ
牙關緊急ニ頭ヲ揺ニ窺視シ口ヲ張舌ヲ出シ角ヲ反
張ニ身軀掣顛シ手足搐搦四肢蹇攣手ス局方ニコレヲ
八候ト云リ

舌血 舌ヨリ血ノ出ルナリ肌血ニ見タリ
洗頭風 頭痛テ頭ハカリニ汗ノ出ルニ○回春中風門還

真丹ノ方後ニモシ洗頭風及暗風ニハ茶清ニテ下スト云リ
遠蹕風 回春脚氣門ニ云足内蹕骨紅ニ腫痛ハモノヲ遠

蹕風ト名ツク
穿蹕風 又曰足ノ外蹕ノ骨紅ニ腫痛モノヲ穿蹕風ト名ツク
石瘕 靈樞水脹篇ニ云石瘕何如岐伯カ曰石瘕ハ胞中ニ

生ス寒氣子門ニ客タリ類註ニ胞ハ即子宮ナリ男女皆
コレアリ男ニアツテハコレヲ精室ト云女ニアツテハコレヲ血海ト
云即子宮ノ門ナリ

截腸病 奇疾方ニ云大腸ノ頭出ル寸餘ニシテ痛苦ス其
乾ヲ候テ自ラ退キ落テ又出名テ截腸病トスモシ腸

盡レハ乃チ治セス但初截ル寸餘ハ治スヘシ脂麻油ヲ
用テ器ニコレヲ盛テ腎ヲ以テコレニ坐セシメ大麻子汁數
升ヲ飲テ愈

瘡子 準繩麻疹門ニ云越クコレヲ瘡ト謂吳人コレヲ瘡
ト云赤水玄珠醫案ハニ云西吳呼テ瘡子トス姑蘇

呼テ沙子トス

泄瀉 泄ト洩同

俗ニ云クダリハラシ五泄ハ胃泄脾泄大腸

泄小腸泄大瘕泄ナリ五瀉ハ濡瀉即濕瀉腸垢即熱瀉

鴨瀉即寒瀉 虛瀉 滑瀉ナリ

史記倉公傳ニ云臨菑ノ女子薄吾病甚シ衆醫

以テ寒熱篤シトス當ニ死セシトス臣意倉公ノ其脈ヲ診
テ曰瘻瘕ノ病タル腹大ニシテ上ノ膚黃粗シコレヲ循ハ
戚々然タリ臣意飲ニルニ苧華一撮ヲ以テス即瘻數
升ハカリヲ出シテ病已

聖瘡 瘡瘡ノ一ノ前ニ見タリ

星白瘡 類案ニ云飲酒大ニ過ルニ因テ脉沈數ニシテ腦

ノ下項ノ上小瘡アツテ痛ス痒カラナルコレヲ星白瘡ト云リ
類案ニ云人アリ脚肚ノ上一瘡ヲ生ス久シテ遂ニ漏

トナル二年ヲ經テ百藥効アラズ一村人コレヲ見テ云此
鱗漏ノ三但石炭二三升ヲ以テ白沸湯ニテ泡薰シ洗

ハ瘡痒ヲ覺ルカ如キ即是ナリ其言ノ如クシテ淋洗ス
果シテ痒ヲ三兩次遂ニ乾又

臍^セ 腹中鐵石ノ條下見タリ

俗ニ云テヘソコ○古今医統ニ云臍ハ兒ノ根蒂タリ

胎氣固トキハ形體壯ニ臍深キトキハ根命長シ氣ヲ
受ルテ乖違スレハ形痿臍突スル也

旋螺尖起 眼疾七十二種ノ一ツシ○醫統ニ云腎水不足
肝火有餘ニヨツテ上目中ニ注初脹痛ヲ覺漸ク翳子ヲ

生ジ起テ黑睛高ク突テ旋螺ノ如ナルニ至ル也
臍漏 醫統ニ云一人腹堅シテ石ノ如ク臍中流水出テ止ス

又痛痒スルヲ甚シ是ヲ臍漏ト云ナリ

正産 平産ノ何ノサリモナク前後息災ニ産ヲシタルヲ云リ

刺骨癰 多骨疽ノ一也○医統ニ云腫毒ヲ患ルテアリテ

潰ルトキ常ニ細骨ヲ出ス刺骨癰ト名クル也○準繩

ニ多骨疽又刺骨ト云リ

石榴疽 正宗ニ云少陽ノ相火外濕ト煎搏シテ成其患

生ジテ肘ノ尖ノ上寸ニアハ是ナリ初テ起一熱ノ黄粟

小泡根便チ開大ニ色紅ニ堅硬ニシテ腫覆碗ノ如ク

皮破シ涎出テ疊テ榴子ノ如ク人ヲヒテ寒戰セシムル

猶重疔ノ如シト云リ

穿踝疽

正宗ニ云足ノ三陰濕熱下流停滯ニテ成初

テ起ル内踝腫疼痛骨底ニ徹ニテ舉動艱辛ニ甚

ニキトキハ串テ外踝ニ及フ通腫頭アルモノハ陽ニ屬シテ

破レヤスク頭ナキモノハ陰ニ屬シテ潰カタシ

青筋

アラスチノ發スル故ニ青筋ト云ク○雲林龍巖氏カ云

原氣逆シテ血行ラス惡血ヲシテ上ツテ心ヲ攻ムルニ或ハ

頭目昏眩心腹刺痛頭痛腦痛シ口苦舌乾キ面青

唇黒ク四肢沈由シ百節酸痛ニ増寒壯熱遍身麻

痺手足厥冷シ默々トシテ語ラス飲食ヲ思ハザルナリ

此人多クコレヲ患フ南人此アルトキハ沙症ト

折傷衄

折傷ハ誤テウチヤフルノ誤テ鼻ヲウチ衄出ラ云

石水

病源ニ云水氣妄行シ經絡ニ依ズ停聚シ結シテ

臍間ニアバ小腹腫ルヲ大ニ鞣フ石ノ如シ故ニ石水ト云リ

石注

注病ノ一種ナリ○病源ニ云邪氣皮膚ニアツテ或ハ

痛ニ或ハ腫其ノ牢強ナルヲ石ノ如シ故ニ石注ト云リ

石火丹

丹毒ノ種類ノ起ノ細粟ノ大サノ如ク色青黒ナルヲ石火丹ト云

石疔

疔瘡ノ種類ノ入門ニ局方ヲ引テ云石疔ハ黒豆ノ

疔瘡

如ノ甚カタシ○準繩ニ云堅硬ヲ如石コレヲ刺ハ肉ニ入ズ微痛ス

疔瘡

回春ニ云小兒疔瘡ノ結ヲ剪ニ因テ外風邪ニ傷ラレ

以テ臍瘡ヲ致スト云リ

喘氣病 壽世ニ云喘氣哮吼シ上喘休ガルヲ俗ニ喘氣病ト云

生注 注病九種ノ一ツシ○病源ニ云心脇痛轉移常ナシ

殺著馬瘕 接骨馬瘕 俱ニ黃不串流ニ見タリ

穿腮毒 骨槽風ノ事ナリ前ニ見タリ

穿心冷瘻 井疽ノ一シ○準繩ニ云心窩疽ヲ生シ初テ起

臍癰 準繩ニ云臍ニ當テ癰ヲ生スル此即臍癰ナリ心經

積熱大小腸ニ流ルニ由テ致ス所ナリ

青蛇便 準繩ニ云足肚ノ下塊ヲ結ヒ長キヲ二三寸許寒熱

大ニフコリ飲食進マズ此ヲ青蛇便ト名ク足ノ少陰ト足
ノ大陽ノ經トニ屬ス腎經虛損濕熱下注ニ由テ致ストコ
ロニ頭上ニ向ハ治レカタシ

石鼓無鳴 幼科準繩ニ云小兒未痘ノ先身火熱ヲ發シ

飲食殮ニ懶ク肚腹膨脹シ眼胞浮腫シ睡卧安カズ

數日ナラスシテ痘隨テ形ルコトヲ石鼓無鳴ト云リ

舌骨 舌ノ肉中ニ白ク骨ニ似タルモノヲ生スソレヲ拔去テ愈ト

ナリ出處未考

清 手足ノ指ノ先ノ冷證ナリ○準繩厥論ニ云指ノ尖冷

ルコトヲ清ト云○回春壽足ノ指ノ頭微ク寒ク清ト云

閃挫

ウチヒレギタガロククナリ閃ハ躲避ニ挫ハ摧折

閃胸

ニカニハレ肥ルナリ胸八字書ニ肥ナリ

青瘕

病源ニ云青瘕ハ婦人新産未ダ十日ニ満ズ起行シ

以テ浣洗スルヲ太早ク陰陽虚シ玉門ノ四邊皆解散シ

子戸安カラス骨肉皆痛ミ手臂舉ラズ飲食未ダ復セス

内臓吸々トシテ又風ニ當テ卧シ自隱蔽セス若濕席ニ

居シ寒腹ニ入ハ煩悶沈淖シ惡血除カズ化ノ青瘕ヲ

生ズ左右ノ脅ニ瘕聚シ背脊ノ上ニ藏ル兩足腫面自黃

ニ大小便難ク月水コレガ爲ニ通利セス或ハ又禁セス狀崩

中ノ如シトシ

○寸部

水腫

正傳ニ云通身面自手足皆浮テ腫ルヲ名ケテ水

腫ト云或ハ腹大ニシテ鼓ノ如クニシテ面自四肢腫サルモ

ノヲ名テ脹滿ト云又鼓脹ト名ク皆脾土濕熱病ヲチ

スク腫ハ輕クシテ脹ハ重シ○醫書大全ニ云歧伯ガ所謂

水腫ハ膚脹鼓脹腸覃石瘕ト云モノ是ナリ○要訣ニ云腫

病一トラス遍身腫四肢腫面腫脚腫方ニユレヲ水氣

ト云リ○入門ニ云陽水ハ多ク外因水ヲ涉リ雨ニ冒サ

レ或ハ風寒、暑氣ヲ兼テ陽症ヲ見ス陰水ハ多クハ内
因水ヲ飲及ヒ茶酒過多シ或ハ飢飽勞役房慾シテ
陰症ヲ見ス陽水ハ先腫ル上躰肩背手臍手ノ三陽
ノ經ナリ陰水ハ先腫ル下躰腰腹脛胫足ノ三陰ノ
經ノ故ニ男ハ脚ナリ腫起リ女ハ頭上ヨリ腫起ルモノ
ハ逆ト云陰陽ノ微妙此ノ如シト云リ

水氣 水腫ノ條下ニ見タリ

水丹 丹毒ノ一種ナリ丹毒ニ見タリ

髓溢病 備急良方ニ云牙齒日ニ長シテ漸ク食シガタキ
ニ至ル髓溢病ト名ク白木湯ニ煎シ漱キ服ス即愈

水癩 疝氣ノ種類ク陰囊ハレテ水ヲ一升モ入タル如ク
ナリナリ○入門ニ云水癩ハ外腎腫大サ斗ノ如ク升ノ如ク
痛マス痒カラザルク卑湿ヨリ得ク○俗ニ云ミツベノユナリ

水腫ニ腫ル
水疝 七疝ノ一種ナリ○張子和ノ曰其狀腎囊腫痛陰汗
時ニ出テ或ハ囊腫テ狀水晶ノ如ク或ハ囊痒シテ抓黃
水ヲ出シ或ハ小腹ヨシヲ按ハ水声ヲナス此水ヲ飲酒ニ
醉房ヲ過シ汗出テ風寒湿ノ氣ニ遇ニ囊中ニ聚ヨリ得ク

吹乳 胤産全書ニ云吹乳ハ兒乳ヲ吃ノ次テ忽チ自睡リ
呼氣通セス乳時ニ洩ス蓄積シテ内ニアリ遂ニ腫硬

病名 卷二 七

フナレ乳道ヲ壅閉シテ津液通セス傷結疼痛ス亦痒カ
 ラズレテ通セス腫硬シテ石ノ如クアリ名テ吹乳ト云リ
 水逆 要訣卷ニ云渴シテ水ヲ飲ント欲シ水入テ即吐ス
 吐已テ復渴スルヲ名テ水逆ト云リ
 嗽 小兒生テ百日ノ内咳嗽シ痰壅ラフ全幼心鑑ニ見リ
 白虫 病源ニ云寸白ハ九虫ノ内ノ一虫長サ一寸ニシテ色
 白ク形小偏ク腑臟虚弱ニヨツテヨク發動ス人ノ精氣ヲ
 損シ腰脚疼弱ス此虫生長一尺ナルトキハ人ヲシテ死セシム
 水噎 噎喉凡噎水凡云リ痘瘡ノトキ飲食ニムセルク○
 痘疹心法ニ云表ノ痘漿ヲナストキハ内痘モ漿ヲナス其

毒咽門ニ壅ル是門ハ飲食ノ進ム所ノ處ニ故ニ湯水進
 ミヤスカラス納ルトキハ溢テ氣喉ニ入テ噎ヲ發スル○準
 繩ニ云噎ハ猶喉氣ヲ錯ト云ニガ如シト云リ
 水噎 水傷寒 俱ニ發沙病ノ一ニ本條ニ見タリ
 水分 病源ニ云腎氣虚弱ニシテ水ヲ制スルマダハズ水氣
 分散シ四肢ニ流布セシム四肢ノ皮膚虚腫ニ聾々トシテ
 動クモノヲ水分ト名ル
 水蠱 病源ニ云水毒ノ氣内ニ結聚シ腹漸ク大ニ動揺スレバ
 孟アリ常ニ飲水ヲ欲シ皮膚蒼黒ニシテ腫ノ状ノ如シ
 水癖 病源ニ云水漿ヲ飲テ消セサルニ由テ水氣結聚シテ癖

ツナレ兩脇ノ側ニアリテ轉動スバ便チ痛ク

水痘 俗ニ云ヘイナイモナリ。入門ニ云水痘ハ正痘ニ似テナラ

身熱スルヲ二三日ニシテ出ツ初テ出テ即赤小豆ノ大サノ

如シ皮膚薄シテ痂結ス中心圓暈更ニ少シ出ヤスク壓シヤ

スシ。又水疱ト云リ

水洗疔 疔瘡ノ種類ナリ。入門ニ云狀チ大ニシテ錢ノ如ク

頭白ク裏黒汁出テ中硬シ漿水ヲ飲水ニ洗ヒ河ヲ

渡ルヲ忌トナリ

水疔瘡 疔瘡ノ種類ナリ入門ニ出タリ

錐銳癰 類經圖翼ニ云療癰右邊ニ生ジ起ル

水注 淫病九種ノ一ツナリ。病源ニ云手脚起腫シ躰黃

髮落目明ヲ失スル

推車陷雪 幼科準繩ニ云小兒面色萎黃時ニ潮熱ヲ作

ニ眼胞浮腫シ肚腹絞痛ス此ヲ小瘡ト云未^ク愈^ステ痘

隨テ出ルニテ推車陷雪ト云リ

脆脚 女科準繩ニ云妊娠兩脚浮腫スルヲ名ケテ脆脚

ト云脾衰テ水ヲ制スルヲタハス血化ニテ水トナワテ

致ストコロ

水疱 水痘ニ同シヘイナイモナリ。準繩ニ云水疱ハ俗ニ

水痘ト云此肝ノ主ドルトコロ流出テ水ノ如ク其色青

垂癰

レテ小^タ壁^タハ泡中ニ水ヲ容^ルカ如^ク水去^トキハ泡瘦^スト云^リ
千金方ニ云^フ小兒腹^ヲ出^テ六七日ノ後其血氣收斂^シ
テ肉^ヲナストキハ口舌^ノ喉^ノ裏^ニ清^ク淨^クモ^シ喉裏^ノ舌上^ノ物^{アリ}
蘆^ノ穉^ノ水^ヲ盛^ル狀^ノ如^キ者モ^シ懸^ニ癰^ノ脹^起ル^ル者^ハ
綿^ヲ以^テ長^ク鍼^ヲ纏^ル又^ヲ留^ル處粟^米許^ノ大^サノ如^ク
以^テ刺^シテ^ユ決^スヘ^シ氣^ヲ泄^シテ^シ青^黄赤^血汁^ヲ去^ル
ナリ○此咽^ノ喉^ノ懸^ニ癰^ノ脹^起垂^ルナリ

水虎

射工溪鬼ノ種類ナリ○本綱溪鬼虫ノ條下ニ襄沔
記ニ云中廬縣ニ凍水^{アリ}注^ニ沔^中ニ物^{アリ}三四歳ノ小
兒ノ如^ク甲^鱗鯉ノ如^ク射^テ入^ルア^タハ^ズ秋^沙上^ニ曝^ス膝^頭

虎^ト似^タリ掌^爪常^ニ水^ニ没^ス膝^ヲ出^テス^ニ示^ス小兒^コ
レヲ弄^ズ六^便子^咬人^人性^ニ得^者其^鼻ヲ摘^テ小^六
レヲ使^ベシ名^テ水^虎ト云^リ

水禁

準繩ニ云^フ指南^ニ禁^瘡ノ説^{アリ}云^フ痘^毒奔^潰氣^血
虛^弱ニ由^テ其^毒ヲ拘^領ス^ルア^タハ^ズ以^テ毒^盛ニ^シテ^テ膝^ノ
虛^ノ處^ニ聚^ルテ^テ致^ス故^ニ痘^ノ初^テ出^ル或^ハ一^點二^點隱^シ
僻^膝節^ノ處^及七^方廣^四肢^ノ間^ニ見^ル此^痘一^夕出^ルト^キ
ハ諸^痘宣^發シ^テ漿^ヲナ^スヲ^エズ故^ニ禁^瘡ト云^フ其^禁五^ハ
一^曰胃^禁二^曰火^禁三^曰水^禁四^曰風^禁五^曰寒^禁
○胃^禁ハ毒^火胃^ヲ灸^テ肌^表ニ發^散ス^ルア^タハ^ズ脾^胃潰^ス

爛ス痘唇口ノ間ニ出或ハ二三四五點相連諸痘未癒水
此痘已ニ先黃熟ス知又熱毒内胃ヲ攻由テ已ニ腐
爛ス故ニ諸痘將水ヲナスヲ得サル也○大禁ハ初發ノ際
或ハ身寒熱ヲ發スルニ因テ誤テ火熏ヲ以テ其衣被ヲ
灸或ハ火箱ノ中ニ睡臥シ皮膚ヲ乾燥セシメ故ニ痘毒
發泄シ出ズ又氣虛ヲカ子テ其毒ヲ拘テアタハサルトキ毒
皮膚ノ間ニ停テ隱トシテ肌表ニ發出スルヲアタハサル也
細ニ皮内ヲミルニ紅點アツテ頭ナク脚ナク或ハ四肢頭面
方廣ノ處ニ於テ一二點ノ痘子ヲ見ス時ハ諸痘皆此痘
上ヨリ發泄シテ痒ヲテテ皮内隱トシテ出ザルノ痘終ニ

快ク出ルヲアタハサル也○水禁ハ初發熱ノ際陰陽未分
毒氣方ニ熾ナリ或ハ誤テ生冷ヲ食スルトキハ毒皮内ノ際
停テ隱トシテ紅點アリ或ハ方廣兩脇手足頭面ノ際
ニ於テ發シテ水泡ノ如キモノ是ナリ蓋シ冷氣内ニアル
時ハ腹痛吐瀉シ外ニアル時ハ發熱惡寒ス此其驗ニナリ
○風禁ハ發熱ノ初メ風ヲ避サルニ先スル時ハ風肌表ニ入痘
發スルヲアタハス或ハ肌膚麻木ニテ痛癢ヲシラス或ハ麻木
セシテ乾燥シ或ハ毛直テ乾焦シ或ハ皮膚癢シテ搔ト欲ス
或ハ重トキハ狂煩譫語ス此風ト火ト相搏故ナリ○寒禁ハ
發熱ノ初候テ冷水ニ沐浴シ或ハ鐵漆寒冷ノ處ニ睡臥シ

或衣被單薄ニテ寒氣ニ感冒スル時ハ痘必ス宣露
スルヲアタハズ手足麻木アツテ痛癢シラス四肢冷痛アツ
テ舉動スルヲアタハズ麻木冷痛アルノ處ニ痘子ヲ出サズ
惟曲避風ノ處或ハ頭面髮際ノ上ニ於テ痘出テ應
疹ノ如ク丸モノ是其驗ニナリ

水風 注病ノ論中ニ出タリ

病名彙解卷之七終

病名彙解

史百病之名肇お軒政回万の病之
名散于孫氏世邈案久而風革俗變
六帝之傷外七情之賊内病病日累
疾痛年多豈當回万の病而己を
手寸眸之写不勞索披披後而知之
解之化萃古々於數冊之中掛巨面

稱號の謂杏林之字葉橘井之
佳實也一帙之葉以抵為金の尚
仍齋書方尾

岩友享西宮集の著書也

河下隆人藏書



書林

梅村彌右衛門版

植村藤右衛門刊

Handwritten notes and faint bleed-through from the reverse side of the page.

