




脉診候

武 9  
386



門中書  
號 586  
卷

口口

診候

# 脉診候

此寸關尺之診法也  
其法在平先候其脈之  
浮沉而後辨其脈之  
洪微而後辨其脈之  
弦滑而後辨其脈之  
澀數而後辨其脈之  
遲緩而後辨其脈之  
此乃脈診之要也

辨言

診候

男、因在午先候男、陽後生故在陽  
女、因在午先候女、陰後生故在陰

先浮而其腑ヲ候

次沉而臟脉ヲ候

其次中而胃氣候 口傳有之

此寸関尺診スルヲ三部九候ト云

浮皮中肉沉骨

病人臂ノ長短跛者、指ノ肥瘦、  
踈排密排ノ

可口、脈口、口ト云



經人迎ハト西方ノ動脈也ト申分ヨリ左右ニ別キ  
 經左右ハ脈氣ト云其後王叔和ト云是者左脈  
 大迎ト右脈ト云今以此

人迎脈凡寒暑濕燥熱外感外因ノ病診スル  
 是ラ六淫ト云血ト云也

氣口脈喜怒哀憂思悲恐驚ノ内傷内因ノ病診スル  
 是ラ七情ト云氣ト云也

不内外因ト云ハ折傷打撲金瘡湯瀉火傷ノ  
 類也外因内因不内此三因ノ外別ノ病起ル故トシ  
 四年ノ神ハ脈ヲ人ノ生死知候

左平六淫凡寒暑濕燥熱是外感外因云  
 左ノ平ノ候知ヘシ

左	浮	中	沉
浮	中	沉	寸
寸	中	沉	尺
尺	寸	中	尺
寸	中	沉	尺
尺	寸	中	尺

平七情喜怒哀憂思悲恐驚ノ内傷内因ノ病  
 左ノ平ノ候知ヘシ

寸口 上部 中部 下部

水瀕大燒之類也

左右六脈之早ル

兩平ノ産門ノ脈ハ婦人胎妊ノ有ル無クシテ察スル

婦人ノ才五六ノ感以上四十余ニテハ下脈實沉シ

有カハ若シ妊辰スカトテ左右ノ産門ヲ可候

産門ハ下ノ脈ノ下小指ノアタル処ニ云也

四季之脈春弦夏洪秋浮冬沉土用

毛軟何レノ脈モ微ノ字ヲ加ヘヨ

呼吸一吸一呼四動ニテ平脈ト云

脈大方

浮而有力凡

送而有力痛

男女變脈

五臟本脈

緩ハ脾脈

七表之陽脈

一沉而有力寒

一數而有力熱

寸關尺

數ハ心脈

濡ハ肺脈

浮芤滑實弦以系洪

男女常之脈

急ハ肝脈

滑ハ腎脈

浮ハ心脈

子ハウロフカニアルハ凡テ力ニ應ニ浮ノ秋ハ器ヲ水ノウカメ  
貝ハミシル指ヲアルハ拳按ニカカリ凡テ力ニ應ニ浮ノ秋ハ器ヲ水ノウカメ  
乳ハ中カウツクル意切口指アルカトシニハリ有リテ

浮ハ風弱虛  
沈ハ積弱氣  
遲ハ痛弱冷  
數ハ熱弱燥

甲子シ失血ナリ

滑ハナメラカナリ 拈ヲアツルニニカ丸キムノウコリガ如シ  
アリトメ有力魚少シハ脈也 是ハ快也

弦ハキツルナリ 弦拈ヲアルガ如シ 有力ハ引ツルナリ  
収ホキビシトカル 鉗先 拈者如ガ如シ有力寒ヘテ  
痛ヲ司ル

洪ザ入ナリ 洪水也 有力ハ血室拈也  
是ヲ七夜陽脈ト云何レニ形大過ニ有力ハ脈

表之陰脈 微沉緩 濡遲伏 濡弱  
微カスカ也 膏カ血もノ虚取ツ云レ 痛ヲ司ル

源ガム有力 寒カナキハ元ノ冷水ノ症 濕泄司リ  
之病表アリ

緩ハユルヤカシ 是カニ動遲脈ヨリ早シ四動半ノ  
平脈ヨリハ遲 凡結ルノ不足ヲ司ル

瀉ハブル刺カニテ 竹ノ皮ヲツグルニ似リ 血順流セス  
少血多氣ヲ司ル 陰虛ナリ拈也

遲ハナツニ息三動ヲ遲ト云々カソ 腎虛寒也  
脹ヲ主ル石ガ痛也カ冷ナリ

ハカクハ脈之切積聚ヲ 司レ 後平 各脈單伏  
一四年脈ナキヲ 伏ト云 拈ナリ

三部九候

七トコニ云

一濡之ヤハラカナリハシリ先綿指ヲ按似<sup>ア</sup>高而虚換

病ハヨク毛指ヲ按<sup>ク</sup>骨ノ先有刃形ヲ云虚メ綿

十凡<sup>ク</sup>カス撫也

八衰ノ陰脈ハ何七形不足而之カ<sup>ク</sup>云ナリ

一丸道之脈長短<sup>ク</sup>与虚促結代<sup>ク</sup>年<sup>ク</sup>動<sup>ク</sup>細

一長<sup>ク</sup>夕<sup>ク</sup>十<sup>ク</sup>カ<sup>ク</sup>ニ部ノ位<sup>ク</sup>ア<sup>ク</sup>ル<sup>ク</sup>三焦<sup>ク</sup>大過也實<sup>ク</sup>撫也

一短<sup>ク</sup>ハ<sup>ク</sup>夕<sup>ク</sup>十<sup>ク</sup>カ<sup>ク</sup>ニ部ノ位<sup>ク</sup>タ<sup>ク</sup>ラ<sup>ク</sup>ス<sup>ク</sup>二焦<sup>ク</sup>不足也<sup>ク</sup>冷也

一<sup>ク</sup>短<sup>ク</sup>ハ<sup>ク</sup>夕<sup>ク</sup>十<sup>ク</sup>カ<sup>ク</sup>ニ部ノ位<sup>ク</sup>タ<sup>ク</sup>ラ<sup>ク</sup>ス<sup>ク</sup>二焦<sup>ク</sup>不足也<sup>ク</sup>冷也

一<sup>ク</sup>短<sup>ク</sup>ハ<sup>ク</sup>夕<sup>ク</sup>十<sup>ク</sup>カ<sup>ク</sup>ニ部ノ位<sup>ク</sup>タ<sup>ク</sup>ラ<sup>ク</sup>ス<sup>ク</sup>二焦<sup>ク</sup>不足也<sup>ク</sup>冷也

結<sup>ク</sup>ハ<sup>ク</sup>夕<sup>ク</sup>十<sup>ク</sup>カ<sup>ク</sup>ニ部ノ位<sup>ク</sup>タ<sup>ク</sup>ラ<sup>ク</sup>ス<sup>ク</sup>二焦<sup>ク</sup>不足也<sup>ク</sup>冷也

一<sup>ク</sup>短<sup>ク</sup>ハ<sup>ク</sup>夕<sup>ク</sup>十<sup>ク</sup>カ<sup>ク</sup>ニ部ノ位<sup>ク</sup>タ<sup>ク</sup>ラ<sup>ク</sup>ス<sup>ク</sup>二焦<sup>ク</sup>不足也<sup>ク</sup>冷也

一<sup>ク</sup>短<sup>ク</sup>ハ<sup>ク</sup>夕<sup>ク</sup>十<sup>ク</sup>カ<sup>ク</sup>ニ部ノ位<sup>ク</sup>タ<sup>ク</sup>ラ<sup>ク</sup>ス<sup>ク</sup>二焦<sup>ク</sup>不足也<sup>ク</sup>冷也

一<sup>ク</sup>短<sup>ク</sup>ハ<sup>ク</sup>夕<sup>ク</sup>十<sup>ク</sup>カ<sup>ク</sup>ニ部ノ位<sup>ク</sup>タ<sup>ク</sup>ラ<sup>ク</sup>ス<sup>ク</sup>二焦<sup>ク</sup>不足也<sup>ク</sup>冷也

一<sup>ク</sup>短<sup>ク</sup>ハ<sup>ク</sup>夕<sup>ク</sup>十<sup>ク</sup>カ<sup>ク</sup>ニ部ノ位<sup>ク</sup>タ<sup>ク</sup>ラ<sup>ク</sup>ス<sup>ク</sup>二焦<sup>ク</sup>不足也<sup>ク</sup>冷也

一<sup>ク</sup>短<sup>ク</sup>ハ<sup>ク</sup>夕<sup>ク</sup>十<sup>ク</sup>カ<sup>ク</sup>ニ部ノ位<sup>ク</sup>タ<sup>ク</sup>ラ<sup>ク</sup>ス<sup>ク</sup>二焦<sup>ク</sup>不足也<sup>ク</sup>冷也

一<sup>ク</sup>短<sup>ク</sup>ハ<sup>ク</sup>夕<sup>ク</sup>十<sup>ク</sup>カ<sup>ク</sup>ニ部ノ位<sup>ク</sup>タ<sup>ク</sup>ラ<sup>ク</sup>ス<sup>ク</sup>二焦<sup>ク</sup>不足也<sup>ク</sup>冷也

一<sup>ク</sup>短<sup>ク</sup>ハ<sup>ク</sup>夕<sup>ク</sup>十<sup>ク</sup>カ<sup>ク</sup>ニ部ノ位<sup>ク</sup>タ<sup>ク</sup>ラ<sup>ク</sup>ス<sup>ク</sup>二焦<sup>ク</sup>不足也<sup>ク</sup>冷也

七種之死脈

一<sup>ク</sup>短<sup>ク</sup>ハ<sup>ク</sup>夕<sup>ク</sup>十<sup>ク</sup>カ<sup>ク</sup>ニ部ノ位<sup>ク</sup>タ<sup>ク</sup>ラ<sup>ク</sup>ス<sup>ク</sup>二焦<sup>ク</sup>不足也<sup>ク</sup>冷也



彈石ハ石ヲ彈リ如クシ有ガ反目純脈ニ人申ラリ  
索ハ索ノトクガ如ホコルカ如シ息數常通トノヲ  
ス國上アリ

雀ハキツキノ木ヲツガ如カアリ息數トノカ  
ス寸ヨアリ

屋漏ハ家ノ屋ノモルカ如シ三カ息數トノサス尺申アリ  
蝦遊ハ蝦ノ水ノ上ニ遊如シ兩寸口ニ脈時ト顯ルナリ

真翔ハ臭之水中ニビクハカケルカ如シ兩ノ尺ノ脈  
時トアリナリ

釜沸ハ釜之ウクガ如ク也三部ニアリ

此七種之死脈見ル則ハ十二時ガ六時ニテ向ト上生  
回ナシ外ノ者ハ死ス必死ス也

惡脈ノ再察 人困則ハ氣浮於肺

凡脈ヲシテ若シ惡脈アラハ兩後手ニメ取レシ若シ  
取トキ則ハ元氣絶ス以唯治若正取ト不同則ハ  
陰陽タカカフ故ニ必ス不死シ

胃之元ノ脈

是浮ハ其府ヲ取沉ハ其臟ヲ取申ス胃元ノ脈

取ト云此浮申沉申九候ト云胃元ノ脈

取ト云口傳アリ

是二浮申沉之申ト云取知カクニ故浮沉共ニ



全脈有り胃ノ氣アリト知ヘト云口傳ナリ

男子ハ右之尺中之命門之脈左尺中人腎脈

強キハ男之氣有ナリ女子ハ左之尺中

命門ノ脈右之尺中腎脈ヨリ七強ハ胃ノ氣

胃ノ食前ニ脈ヲ取テ見テ物ヲ喰セテ其後脈ヲ

取之ニ食前ニ脈ヲ取テ見テ物ヲ喰セテ其後脈ヲ

取テ見テ物ヲ喰セテ其後脈ヲ

取テ見テ物ヲ喰セテ其後脈ヲ

取テ見テ物ヲ喰セテ其後脈ヲ

取テ見テ物ヲ喰セテ其後脈ヲ

取テ見テ物ヲ喰セテ其後脈ヲ

取テ見テ物ヲ喰セテ其後脈ヲ

取テ見テ物ヲ喰セテ其後脈ヲ

取テ見テ物ヲ喰セテ其後脈ヲ

取テ見テ物ヲ喰セテ其後脈ヲ

取テ見テ物ヲ喰セテ其後脈ヲ

取テ見テ物ヲ喰セテ其後脈ヲ

取テ見テ物ヲ喰セテ其後脈ヲ

取テ見テ物ヲ喰セテ其後脈ヲ

取テ見テ物ヲ喰セテ其後脈ヲ

取テ見テ物ヲ喰セテ其後脈ヲ

取テ見テ物ヲ喰セテ其後脈ヲ

一脈有為實一脈不有為虛

一脈有為實一脈不有為虛

大過不及之脈 浮指 沉指 詳審

一脈有為實 邪傳之所

一脈不有為平 邪之所

忘人具証不足 而而 遲緩 則 平之詳審

之所者為平為未 純 所

滾沉補瀉之脈

大過而浮則瀉 荒活湯汗出

大過而沉則瀉 玉池淵

不過而浮則補 衰理中湯 補 人本薑條之米

右三弁例者自道知是 病 脈傳授也松

紀言藥劑全

一以心傳心脈

數 變 遲 冷 細 常 脈法 之 數脈內虛冷有

脈 人迎 氣 以 脈浮大 數 之 力 足 虛 冷

去溫補 苦 飯湯 數 之 沉 遲 梅 絕 也

補 分 是 實 換 下 玉 丹

至之脈

損脈云 八 虛損 之 四動 年 平脈 次 骨 之 遲 族

一節半一動十九

至脈下云安其搏之四動半ノ半脈浮多ノ早クナリ

至八九十動共不治也

諸病之惡脈

凡諸病之沉細數脈七八動者必不可為治

實之數者有十二之方為治也

諸證順逆吉凶之脈

侵寒洪大生沉細一死

下痢微少生浮法死

水病浮洪實大生虛白沉細死

一心病沉細生浮大弦一死

一唾血滑弱沉生實大堅強一死

一全瘡沉少虛細生浮大實死

一勞瘵沉滑生緊大死

一嘔吐虛細順實大死

一諸失血沉細弱生浮洪實一死

一內外虛實滑生實沉濡一色

一痛浮滑大生短濇一死

一微細浮濇半微遲一死

一微細浮濇

一微細浮濇

一微細浮濇

一微細浮濇

一冲凡 遲浮八生急實大數八死  
 一氣 浮腫浮滑八生微細八死  
 一嗽 浮濡生沉伏八死  
 一積 聚牢緊沉伏八煩虛弱八逆  
 一新 產緩滑八生實大弦急八死  
 一內 實洪實八吉沉細八凶  
 一喘 辟沉八滑大八數大弦溼八死  
 一消 渴數大八細小浮短八死  
 一腹 脹浮大八生虛小死八躁  
 一鼻 衄吐血滑小弱八生

上元喘促浮滑肢濕生肢寒細瀆死  
 率中惡毒大緩八生以急浮八死  
 池浮微細八生浮大八死  
 產後摺痲脉細四肢溼八生脉大收冷八死  
 凶虛沉細八吉浮大八凶  
 形瘦多氣脉大八生小浮滑八死  
 多汗虛小吉八日急凶





