大成論和語鈔

四

十武9
591
4

昌平坂學問所圖書

門ヤ武
號 591
卷 4

醫方大成論和語鈔卷之四

洛下 法橋 岡本宮竹一抱子 撰

咳逆

俗ニ云シヤクリ也内經ニ作噦或呃逆或飢逆ト云平人常ニ所出ノ咳逆ハ胃ノ客寒ヨリ致ス故ニ熱湯ヲ飲シメ或息ヲ止或嚏シメテ止ル者ハ皆陽氣ヲノ内ニ長セシムルノ理也靈樞口問篇ニ考ベシ又病重ニ至テ噦スルハ胃氣ノ虚寒ヨリ出者也又人ノ已ニ死セント欲スルノ時ニ噦スルハ下焦命門ノ火ノ絶トテノ候也寶命全形篇ニ病深キ者ハ其聲噦ストハ是ナリ是以テ病テ噦スル者ハ皆輕易ノ候ニ非ストス

咳逆之證古人以爲噦者是也 古人ノ噦ト云ハ後世ノ咳逆ニテ有ト也○古人ハ内經ヲ指テ云也

此證多因病後未得調理 一切病後ニハ皆胃氣ガ疲レ弱ニノ有ガ故ニ病後ノ調理ヲ善セザル時ハ胃氣虚粘ノ噦ヲ發スルコトアリ

調理 不養生ヲ云

或吐痢之後 嘔吐瀉痢ノ病後ニハ彌以テ胃氣

ノ疲 胃中虛寒スルニ胃中ノ陽氣虛寒ノ其寒アリ 遂成此證 此咳逆ノ病證ヲ成ス 亦有胃虛膈熱 格致餘論ノ吃逆論ニ胃弱者陰弱也胃虛因テ胸膈ノ間ニ熱火ノ鬱塞アリテ 噦至八九聲相連收氣 息氣ヲ收メ回止ザル者 噦ノ出コト八九聲相連續テ息ヲ收メ止テ見ヘ不止レドモ不回上正者アリ蓋シ肝火衝逆ノ勢ツヨクノ收氣ヲ不正也 亦有噦而心下緊痞 緊痞也 眩 眩暈 悸此乃膈閉有痰故也 亦一症アリ噦テ心下緊ツカヘ痞引テ胸膈ノ間ニ痰アリテ痰氣衝逆ノ心ヲ支故ナリ 緊痞 和ニ云ツカエノ甚也 悸ムナサワギノ驚ヲ云也 痰ニ因テ心氣ヲビヤカサレテ然リ 當詳其脉證施以治法 脉候ヲ詳ニシ虛實寒熱ヲ辨ノ 大率胃實則噫 大率胃氣壅塞ヲ絶ニ各其所宜ノ治法ヲ以スベシ 實スレバ噫イヅ平人飽食ノ後ニ噫出ヲ以テ知ベシ 胃虛則噦 胃ノ氣虛スレバ噦ヲ發ス 每每有此證 每毎ニ

老人ヲ云 氣虛及婦人產後多有此證 老人中焦虛脫シ氣虛後ニ氣血虛脫ノ中焦疲テ每毎高氣ニ行テ高山ノ上ニハ常ニ風氣虛產後ノ家ニ多シ此噦證ヲ發スルコト有ト婦人產 皆是病深之候也非易治也 噦ノ出ハ胃氣ノ虛寒或ハ命門ノ陽絶クレバ皆此病深ノ診候ニシテ治療ニ易キ者ニ非ト也 素門實命全形論ニ曰ク木敦者其葉發 病深キ者其聲噦ト 此噦ハ病重トスルノ證文ナリ

頭痛

頭痛ノ因ハ內傷外感虛實寒熱ノ數品アリテ不同アリ 大抵風症ノ者ニ多シトス蓋風ハ高キニ行テ高山ノ上ニハ常ニ風ヲ受ルコト尤多シ頭痛ヲ致スル 厥頭痛 厥ノ字頭痛ヲ致スル 眞頭痛ハ發スレバ必ス 永症トハ論中ニ詳也

頭圓象天故君人身之上爲諸陽之會

邪客篇ニ人身ノ地ニ配合スルニ於テモ頭ヲ象天足ヲ象地ニ也天ハ圓ニメ万物ノ上ニ在テ陽宗トス是ヲ以人身ノ頭ノ圓ハ天ニ倣タリ故ニ身躰ノ最上ニ居テ

諸陽ノ會聚スル所タリ手ノ三陽ハ手ヨリ頭面ニ上リ足ノ三陽ハ頭面ヨリ足ニ下リテ頭ハ諸陽脉ノ會タリ

頭疼之疾非止一端

ニ頭痛ノ病證種々アリテ一端ニ非ス

一端 病因ノ一道ニ極リタルヲ云

如痛引腦巔陷至泥丸宮者是爲眞頭痛

腦ハ腦海也頭ノ大骨中ノ膏血也其腦中ニ神氣ヲ含藏ス或是ヲ泥丸宮ト稱ス腦ハ神氣ノ舍タルガ故ニ諸邪コレヲ犯コトナシ若或邪氣ソノ腦ニ入テ攻レバ必ス死ス眞頭痛ト ハ邪氣腦海ニ入テ神ヲ攻カ故ニ其痛腦中巔頂ニ引入テ痛深ク頭ノ底ニ陷テ腦海泥丸宮ニ透至コト譬ヘ錐ヲ刺ガ如ナル者也此邪氣入腦攻神故ニ必死トス

且發夕死夕發且死非藥物之可療

且ニ此眞頭痛ヲ見者ハ其夕ニ死シクニ眞頭痛ヲ見者ハ其且ニ死ス此症ハ本ヨリ藥物ノ治療スベキ病ニ非ス也

今之體氣虛弱者或爲風寒之氣所侵邪正相搏伏而不散發爲偏正頭疼

今ノ氣虛躰弱ノ身ヲ以テ或風寒等ノ邪氣ノ爲ニ侵サレテ邪氣ト正氣ト相攻搏テ邪氣經絡ノ間ニ伏留ノ不散此ヨリ發ノ偏頭疼正頭痛ヲ致ス偏頭疼ハ或左或右偏ニ痛ヲ云正頭痛ハ頭痛不偏ノ皆正總テ痛ヲ云

其脉多浮緊

浮ハ風トシ緊ハ寒脉トス

又有胸膈停痰厥而頭痛

又胸膈ノ間ニ停滯ノ痰飲アリテ其停痰逆厥ノ頭ニ衝上テ痛アリ

蓋厥者逆也逆壅而衝於頭也

蓋厥字ハ逆ノ義也逆ハ和サカノボルト訓ス痰氣逆上ノ痰ト氣ト合テ上ニ壅テ其逆壅ノ痰氣ガ頭ニ衝テ痛者ト也

痰飲之脉時伏時見

伏ハ脉隱筋下此痰飲脉路ニ塞ル故也凡痰ハ氣ニ因氣順スレバ痰開テ脉見レ氣鬱スレバ痰聚テ脉伏ス故ニ或時ハ伏シテ不見或時ハ見レテ不伏ノ有

亦固有腎虛而氣厥

亦或腎陰虛ノ下焦ノ枯ガ故ニ虛陽ノ氣逆厥炎上ノ頭痛スル者アリ

並新沐之後當風露臥

新ニ沐テ頭部ノ腠理ノ疎ナル時ニ風ノ吹所ニ於テ頭身ヲ露ニシ臥コトアレバ邪氣ソノ虛ニ乘シ頭ニ客シ痛コトアリ

新沐 髮洗テ其儘ト云意

露 頭身ニ衣ヲモ不衣ノ倮ナルヲ云

皆能令人頭痛

以上ノ如ハ皆能其人ヲシテ頭痛ノ患ヲ

致サシム

治之當詳其所因 以上ノ如ナレバ頭痛ノ病ハ一端ナラズコノ故ニ治療スルヿモ具因テ所生ノ病源ヲ詳ニシテ療スベシトナリ

風邪則驅散之 驅散ハ發散也

痰聚則溫利之 溫劑ヲ以テ痰ヲ行シ順氣ノ劑ヲ以テ氣道ヲ通利スベシ

腎虛則補暖之 腎虛ノ頭痛ナラバ溫補ノ治セヨトナリ補暖ハ溫補ノ義

尋常感冒頭痛發熱又宜隨證治之 感冒ハ俗ニ云ガイキ類ノ輕外傷也尋常ノ感冒ノ頭痛ノ發熱スルガ如キハ本ヨリ定ル法ナシ病ニ臨ミ。ソノ證ニ隨テ所宜ノ治療ヲ以テスベシトナリ

心痛 心痛ニモ亦厥眞ノ別アリ尋常ニ所病者ハ厥心痛又胃脘痛也或痰氣或瘀血或寒熱ノ邪氣逆厥ノ衝。心外ノ膜絡ニ迫リテ痛ヲ致ス厥心痛ト云其症皆熱ナリ或ソノ始ハ冷タルコト有ト雖氏已ニ心痛ヲ發スルニ於テハ皆熱タリ又或ハ飲食或ハ痰滯或ハ瘀血或蛔蟲等。胃ノ上脘ニ留滯ノ其ガ心下ヲ支テ痛ヲ致ス者アリ胃脘痛ト云蓋胃ノ上脘ハ心ニ近シ故ニ其痛ニ心ニ引者也大低心痛ハ兩乳ノ間膻中ヨリ鳩尾ニ連テ痛ナリ胃脘痛ハ臍上六寸上脘ノ邊ヨリ鳩尾ニ連テ痛トス又眞心痛アリ心ハ神明ノ宮ニシテ一身ノ主人公ソ子ニ此ニ藏ル故ニ稱メ帝王君主ト云是以諸邪ノ心ニ在ト云ハ心外脉絡ニ迫コト有ト雖氏眞心中ニハ邪ヲ容コト不能若或眞心受邪痛則眞心痛ト云痛膻中ニ在テ刀ヲ以テ劙ガ如シ死スルコト且夕ニ在リ其邪直ニ心神ヲ攻傷ガ故也厥心痛眞心痛ノ義モ亦厥病篇ニ問答アリ

心爲五藏之主 右ニ辨スル如ク心ハ神明ノ宮タレバ五藏ノ君主主人タリ

一身之所聽命也 心ハ君主タルヲ以テ一身ノ命ハ此心氣ヨリ聽テ諸用ヲ致ス者也眼ノ見ル耳ノ聽ヤ其外意志言動ニ至マデ一ツトシテ心ノ命ニ不從ノ獨働クト云コト不能ナリ

宜處安靜不可使有所傷 心ハ身ノ主タレバ常ニ此ヲ安靜ナルニ居シムベシ必ス損傷セシムルコト有ベカラズ處置ト云意ナリ

傷之則痛 若或心ヲ傷レバ心痛ヲ發ス

若痛甚 心ノ痛コト甚ノ劙ガゴトク

手足青 青ノ字或作清作清青清清通用俱ニ冷ノ義

過節 手ノ肘節。足ノ膝節ヲ過テ肘膝ノ上ヘ冷テ行ヲ云此元陽虛脫ノ極也

者是名眞心痛 邪氣直ニ眞心ヲ攻

テ神陽ヲ損ス 亟疾ノ症タリ

且發夕疾 ス此解ハ右ノ眞頭痛ノ辨ト同シ非藥

物之所能療 スル眞心痛者ハ藥物ヲ以ニテ治療スベキ症ニ非ス

脉經云 西晉高平ノ王叔和所作ノ脉經進ト云

脉浮大弦長者死 ス浮ハ虛ト大ト長ト弦ハ邪氣ノ逼迫タレバ也

沈細者生 沈細者陽氣ノ衰タル也心痛ノ病ニ相應ス然則浮大弦長ハ心痛ノ脉ニ不相應ナリ内經ノ法ニ病與脉相應セザルヲ死トシ相應スルヲ生トス

心痛之病醫經所載其種有九 心痛ノ病ヲ古今ノ醫書ニ載擧ル三其品種九類アリ

一曰蟲痛 蟲心痛ハ濕熱ニ因テ蛔虫ヲ生シ蟲心胸ヲ攻テ痛ヲ致ス傳尸ノ如ク心痛ノ邪ヲ他人ニ注移シテ次第ニ尸ヲ傳ル者ナリ

二曰風痛 風心痛ハ肝ノ風木ノ邪氣衝逆シテ心ヲ攻テ痛ヲ發ス

三曰悸痛 悸心痛ハ心血虛ノ神不定故ニ驚悸怔忡ノ心痛ヲ致ス

四曰悸痛 妄ニ驚悸怔忡ノ心痛ヲ致ス

五曰食痛 食心痛ハ食積胃脘ノ上心ヲ支テ痛ル者也

六曰飲痛 飲心痛ハ痰飲ノ帶鬱ニ因テ痛ル也

七曰寒痛 寒心痛ハ内寒令ニ感傷スルコト有テ寒邪交ニ心ヲ犯ス ノ痛ナリ

八曰熱痛 或ハ酒熱胃口ニ鬱シ或ハ一切火熱ノ邪炎上ノ痛ヲ致ス其症多ハ寒ニ遇テ發ス

九曰來去痛 其痛ガ或ハ來リ起リ或ハ去リ退ヲ云此氣鬱ノ痰火ヲ生シ痰火衝上ニ因テ痛ル也

名雖不同其實皆由外感邪氣内傷生冷結聚痰飲停於心胸循經絡 心包心外ノ脉絡也經絡心胞ヲ指テ云心胞ハ心ヲ包ム脉絡也ノ經絡ヲ乘ズルニ因テ生ズル所ナリ○心痛ノ病名數品ニノ雖ト不同其實ハ皆外風寒等ノ邪氣ニ感シ内生冷ノ飲食ニ傷ラレテ中焦ノ陽氣痰ト不行ガ故ニ痰飲ヲ胃口ニ綴ヒ聚テ其ガ上心包ニ停リ支テ心包ヲ損傷スルヨリ諸心痛ヲ致ス者也

重則心腸引痛緩則怔忡而已 彼痰飲ヲ心包ニ停テ傷ルコトノ重キ者ハ胸腹急引ノ痛ヲ發ス其輕キ者ハ痰飲心下ニ停テ心氣ヲ郤ノ怔忡ヲ致ス之三心痛ニ至ラズ 心腸ノ二字ハ衍ノ字ナラン下ニ云意ト引痛胸氣逆テ痛ヲ云怔忡俗ニ云ムナサワギナリ

蓋心乃藏血之府 府ハ官府ノ府ト同シ物ノ會聚ル所ヲ云心ハ南方離火ノ藏タリ離中ノ一陰ハ心血ニノ心ハ血ヲ生ス故ニ心ハ血ヲ藏畜シテ血液ノ府會トス

憂思勞役大過差散眞血

心所生ノ血ヲ補ノ心帝ト云華元眞血ト稱ス心帝ハ是也化ガ謂心ヲ帝王トハ是也

失輔亦能令人怔忡 心ハ一身ノ氣ノ主トス故ニ憂愁思慮ノ氣分ヲ勞役スルコト大過スレバ心血ヲ耗虛散失シテ心帝ノ輔ヲ失ナウ蓋心中ニハ陰血ヲ藏ヘテ其ノ血中ニ神氣ヲ舍ス彼水中ニ魚ノ住ガ如シ心血虛耗スルハ水不足ノ魚ノ不定ガ如シ此ヲ心帝失輔ト云水減ノ魚跳ル心血虛ノ神氣不寧故ニ人ヲシテ怔忡セシムルナリ怔忡ハ俗ニ云ムナサワギナリ

驚生驚悸 表裏タリ故ニ心胆氣虛損怯弱ヲ致シ此ヨリ變ノ驚悸ハ驚コトヲモ非ニ妄ニ驚キ悸ヲ云怔忡ノ甚キ者也

或因事聞聲卒然戰慄 此驚悸ノ病症ヲ云何ゾ事ニ因テ物ノ聲ヲ聞バ卒ニ胸膈ノ悸動ヲ云

又蓋寢之中忽驚層崖精神恍惚如有所見 層崖層巖ヲ云恍惚氣ノウツカリトナリタルヲ云○又寢タル中ニ忽高キ層崖ヨリ墮タリト夢見テ此ニ因テ精神元氣義

治法宜安其所 安ハ定ノ義ナリ

宜驅散邪氣溫利痰飲 若內ニハ痰飲ノ結聚アリ外ハ風寒ヲ感ジ心痛驚悸怔忡ヲ致者ハ其外ハ邪氣ヲ發散シ內ハ痰飲ノ結聚ヲ溫順通利スベシ驅散發散也

損又當補益榮血 一本作榮衛者ハ非ナリ

其胆氣 此亦驚悸怔忡ノ治也若心血虛損テ神氣不定此ニ從テ胆ノ剛氣モ亦虛疲ノ驚悸怔忡スル者ハ其不足ノ榮血ヲ補益ノ心神ノ疎キヲ寧シ其虛怯スル胆氣ヲ壯ニスベシトナリ榮血榮ナノ三チト訓ス先天ニ血ト云後天ニ榮ト云也コノ謂榮血ハ心血ヲ指也

若內外之氣相搏寧其心志 心神ヲ指テ心志ト云

壯如此調之病無不愈矣 以上ノ如ニ調治セバ心痛驚悸怔忡ノ急ザル者ハアラジト也

眩暈 俗ニ云メマイ也眩暈ノ症ヤ內外陰陽寒熱虛實アリ大低風火ノ衝動ヨリ發者多トス所屬ハ肝木ニ在

素問至眞要大論云諸風掉眩屬於肝十八是也按二天麻防風ヲ以テ治スルコト多シトス

眩暈之證發於卒然之間眼目昏冒如屋旋轉 昏冒 眩暈

テ眼前ニ黒華葉ノ如キ物ノ亂レ散ル樣ニ見ルヲ云ヘリ眩暈ノ證ハ卒ニ發シテ眼目皆ナリテ黒華ノ散ガ如ク家屋モ旋轉反覆スル樣ニ覺ル **起則眩倒** 起ント上地ニ倒ヲルナリ **雖經云諸眩掉皆屬於肝風上攻而致眩暈** 經云至ニ眞要大論也 眩掉 眩ハ眩暈也掉ハ搖也頭フラツキ動ク

ヲ云肝ハ風木タリ風氣ハ能動搖ス故ニ內經ニ諸ノ眩暈頭掉ハ皆肝木ニ屬スト是ヲ以テ肝ノ風邪頭目ニ上リ攻テ眩暈ヲ致スト云ヘリ雖ドモ獨リ肝風ノ致ス所ニ止ラズ此レガ病因亦タ多端ナリ **然體虛之人或外爲風寒暑濕之氣所干內爲七情** 七情ノ義ハ前ノ之 氣分ノ結滯ヲ云 **鬱而生延省能令人一時眩暈目暗口噤頭痛項強體** 氣

虛弱ノ人或風寒暑濕ノ外邪ニ干サレ內七情ノ氣ニ因テ氣分ヲ結滯メ此レニ因テ氣液鬱滯メ痰延ヲ生レ痰氣逆上スルガ故ニ皆能ク一時ニ眩暈メ眼瞤メ口牙ヲ噤メ頭痛項強ヲ致ス皆此痰氣逆厥メ上ニ塞ルガ故也一時 暫時ノ義卒然ノ意ナリ **臨病之際宜詳以脉證辨之** 病人ニ臨テ或ハ肝邪或ハ外感或ハ痰厥タルコトヲ詳ニ脉躰病症ヲ以テ分辨スベシトナリ **風則脉浮而有汗寒則脉緊而拳痛** 拳痛 ヒキツリ痛テ痛ムナリ也風ハ薗ヲ傷テ有汗寒ハ收縮閉塞メ身ニ拳痛ヲ致ス浮ハ風脉也緊ハ寒脉也 **暑則脉虛而煩悶** 暑ハ朱邪タリト雖モ其脉虛者ハ暑熱ハ元氣ヲ爛ス也ハナリ胸中煩熱滿悶ハ暑邪ノ心部ヲ犯セバナリ **而重著** 重著 手足重ノ下ニ引ク **加眩暈重著** 眩暈重著ガ如キニ覺ヲ云ヘリ **以甘遂** 細ハ陰濕ノ脉也 濕ハ同類ノ上ニ加ヘ脾土ノ部ヲ犯ス脾ハ手足ヲ主ルガ故ニ重著ス甘遂モ亦濕邪ヲ中焦ニ受レバ也 **如氣聾生延而眞者** 眞ノ中ニ在ル骨ヲ眉稜骨ト云眉稜角ハ眉毛ノ頭ナリ足大陽經ノ攢竹ノ穴處也

痛眼不可開 眉稜角痛ハ痰火ノ厥上ナリ 寸脉 兩寸ハ心肺氣分ノ脉部ナリ 多沈 氣痰ノ塞ガ故ニ沈脉ヲ見ス○七情ノ氣鬱ノ疼延ヲ生ノ眩暈者ハ多ハ眉稜角痛甚ノ眼モ開ガタク寸脉モ多ハ沈ナリ 有此爲異 眉稜角痛ト寸脉沈トヲ以テ外邪ト痰厥トノ分別トスル也 至若疲勞過度 一切一身ノ働キ甚シテ疲勞ルコトノ常度ニ過タルヲ云尤ト房事ノ過度等ナリ 上盛下虛 下焦陰分虛怯ノ或ハ火或ハ氣或ハ痰升テ上盛ニ塞リ 金瘡 一切瘡ヨリ血脫ノ血熱上衝シ 吐 吐血 衄 衄血 便利 大小二便ノ通利スルコト過多ナレバ下虛上實ス 去血過多 總テ一切血分ヲ出シ去コト過多者ハ陰虛ノ火ノボル 及婦人崩傷 婦人ノ月水不時ニ下ルコト多ノ山ノ崩ガ如ナルヲ崩漏ト云○按ニ此ニ謂崩傷ハ獨リ崩漏ノ三十ラズ婦人ノ一切脫血ヲ指テ云モノ歟 皆能眩暈 以上ノ如ハ下虛上實陰虛陽盛タレバ皆能ク眩暈ヲ發スルナリ 各隨所因施以治法 眩暈ノ病源數品ナリ各ソノ病因ニ隨テ所宜ノ治法ヲ施スベシトナリ

腰脇痛 骨節ハ腎ノ主也節ハ肝ノ主ニノ筋ハ骨節ニ聚ルナリ腰ハ腎ノ府ニノ身ノ大関節ナルガ故ニ筋ノ大ニ會ヒ聚ルコトモ亦ヲ腰ニ在也是以テ腰痛ハ腎ニ属スト雖ト肝腎筋骨ノ病トス○諸書ニハ皆腰痛。脇痛別テ二門トス此書ハ腰脇痛トノ一門トス然ト論中ニ脇痛ノ義ヲ詳ニセズ按スルニ脇ハ腰ニ近ヲ以テ腰ノ痛。兩脇ニ引テ痛ノ意ヲ以テ脇字ヲ置者歟。大低腰痛ハ腎虛ニ属ス然ト刺腰痛論ニ諸經ノ腰痛アリ考ベシ

夫腎受病則腰滯而痛 腎ハ脊ノ十四推ニ附著ノ腰ハ腎氣ノ聚ルトコロ也故ニ腎ニ病ヲ受レバ腰節結滯ノ腰痛ヲ發ス 故經云 脉要精微論 腰乃腎之府 府トハ腎氣ノ會所ト云意ナリ 轉搖不能 腰ノ働カナワサルヲ云 腎將憊矣 腎氣ノ虛憊セントテノ候ニハ腰ノ働カナワズト也 要知腰痛之疾所感不一 凡腰痛ノ病源ヲ知ント欲セバ先其感傷スルコト不一ノ病因多端ナリト思フベシ 有因風寒暑濕傷于腎經發爲腰痛者 風寒等ノ外邪腎經

ヲ傷テ邪氣メノ腎所主ノ腰ニ滯テ痛ヲ發スル者有リ

又有隧墮險地閃動腰脇凝滯而痛者

又或ハ險岨ノ高ヨリ墜テ腰脇ヲ閃違テ瘀血腰脇ニ凝滯テ痛者アリ

其爲痛也

一切腰痛ノ症タルヿ

或引於項脊傍及兩脇不可俛仰

腰ハ腎膀胱ノ所屬ナリ膀胱經ハ項ヲ流テ脊ノ傍ニ行三行ヲ傳。故ニ腰ノ痛ガ項脊ノ傍及兩脇ニ應ヘ引テ俛仰俱ニ致ガタシ

兩脇 腰筋シマルガ故ニ兩脇ニモ引ナリ

或腰下如有橫木

腰ノ内ニ木ナドヲ橫タヘタルガ如ニ強ルナリ此氣血瘀鬱シテ不行故ナリ

如坐水中

或ハ腰下重ク冷テ水中ニ坐スルガ如シ此亦腎氣不行ガ故ナリ

多面目黧黑

黧黑モ黑ナリ此モ亦腎氣不足メ不行故也

腹脇脹滿

小腹ヨリ兩脇ヘ向テ脹滿モ腎氣ノ不行ヨリ致ス

大低腰痛之脉皆沈弦

沈ハ下氣凝滯メ不行ナリ弦ハ腎虛シテ痛アル故ナリ

又須明沈弦而緊者

緊ハ寒邪ノ脉

爲寒

寒痛トス

沈弦而浮者爲風

浮ハ腎虛メ風邪ノ乘スル脉トス

沈弦而細者爲濕

細ハ陰濕ノ脉

沈弦實者爲凝滯

實ハ氣血ノ凝滯ル脉トスル等ノ義ヲ明ベシト也

各推其所因

其因所生ノ病源ヲ推キワメテ

感邪氣

風寒ノ邪氣ニ感傷者ナラバ

驅散之

發散ノ義ナリ

凝滯者順其氣而調其血

氣血凝滯ノ者ハ先其滯氣ヲ順行セシメテ其凝結ノ瘀血ヲ調和セシムシ

如此治之病無不愈

以上ノ如ニ治療セバ腰痛ノ病ニ於テ愈スト云者アルコトナシトナリ

又有腎經虛憊心血耗散不能養其筋脉以致腰痛

筋ハ腰節ニ聚ル故ニ腎精虛憊シ心血耗散シ精血不足メ腰節ノ筋脉ヲ養コト不能ガ故ニ筋疲燥テ腰痛ヲ致者有リ

又當補其心腎筋骨自壯

如右者ハ心腎ノ精血ヲ補トキハ筋骨自然ニ壯ンニ成テ腰痛ノ病愈ベシトナリ。腎精ヲ補ヘバ骨氣壯ンニナリ。心血ヲ補ヘバ肝ヨク血ヲ藏テ筋氣壯ンナルコトヲ得者ナリ

脚氣 脚氣ノ症ヤ虛實寒熱ノ不同アリト雖モ多ハ足ノ太陽及ヒ蹻脉ノ濕熱ニ属ス素問ニ脚氣ノ義ナシ晋ノ藴敬ヨリ始テ脚氣ノ名アリ孫允賢ハ内經ノ厥症ヲ以テ脚氣ニ渾ス誤也厥症ト脚氣ト大ニ異ナル者也此ノ論中ニ脚氣ノ重キ者トシテ論スルヲ見ルニ皆厥症ニシテ辨シ難シ見ル者コレヲ旋テ誤取ルコト勿レ

脚氣之疾雖總之曰氣而古今證治實爲多端 脚氣ノ疾ハ總テ氣分ノ滯鬱ニ因テ生ズト云ト雖モ古今ノ病證治法ヲ考ルニ實ニ其端多シテ氣滯ノ一ニ止ラズト也 故千金 千金方ハ唐ノ孫思邈ノ撰述也 論脚氣皆由感風毒所致 脚氣ハ皆脚足ニ風毒ノ氣ヲ感傷スルニ由テ此疾ヲ致ス 又經云 千金方ニ經云ノ二字ナシ今ノ内經ニ如キ此ノ語ナシ 地之風寒暑濕皆作蒸氣 風濕寒濕暑濕ノ地ヨリ蒸タテ、熏升スルヲ云 足常履之遂成脚氣 行坐ノ間ダ足常ニ此蒸氣ヲ履受コト有ニ因テ遂ニ脚氣ノ病ヲ成ストナリ 古來 内經等ヲ指ス 無脚氣之說 往古ノ書ニ脚氣ノ論說ナシ 黄帝時名爲厥 内經黄帝ノ時分ニハ脚氣ヲ厥症ト名ク也然ドモ右ニ辨スル如ク此ノ說甚ダ非ナリ黄帝問答スル所ノ厥ハ脚氣ト甚ダ異ニシテ渾同スベキノ症ニ非ズ 兩漢之間名爲緩風 前漢二百十四年。後漢百九十二年。合テ四百六年ノ間ヲ兩漢ト云倉公仲景ノ時ニ當ル兩漢ノ間ニハ脚氣ヲ緩風ト名ケタリ蓋風毒ニ因テ脚膝緩弱ナルガ故ノ名ナリ 宋 南朝ノ宋 齊 南宋ノ次ナリ 之後始謂之脚氣 醫學綱目ハ晋ノ藴敬ト云者始テ脚氣ト名クト 其名雖不同其實一也 脚氣ノ病名古今雖不同其實ハ皆一病ニシテ有ト也 今之所感未有不由脾腎虛弱坐臥行動之間爲風寒暑濕之氣所干流注而成此疾 今時ノ脚氣ニ感傷スル所ノ者ハ脾腎ノ兩經虛弱ナルニ始ル蓋シ脾經ハ脚足ヲ流ルコト專ニシテ且ツ手足ハ脾土ノ主ナリ腎經モ亦タ脚膝ヲ流テ足下湧泉ニ行ク是ヲ以テ此兩經虛弱ナル者坐臥歩行ノ間ニ彼風寒暑濕ノ蒸氣ノ爲ニ干サレテ其邪乘シ虛ニ

脾腎ノ兩經ニ流注テ遂ニ脚氣ノ病ヲ成ズト云コト有コトナシ

得病之始 脚氣ノ病ノ初發ヤ

多不令人便覺會因他病乃始發動 其初發ヤ多ハ病者ノ意ニ脚氣ノ病タルコトヲ不覺如何トナレバ所受ノ風寒暑濕ノ他病ト會因テ始テ發動スルガ故ナリ蓋風毒ニ感者ハ先風症ヲ見シ寒濕ニ感者ハ先寒病ヲ見ス類ニシテ始ハ他症ヲ見ノ後ニ本病ノ脚氣ヲ見ス也

發動 脚氣ノ始テ萌ス初發ヲ云

或奄然大悶經三二日方乃覺之 奄然 恍惚也ウツトリトナルヲ云○已ニ脚氣ト成ニ至テハ邪氣ヲ以テ精氣ヲ閉ガ故ニ奄然恍惚ウツトリトシテ大ニ悶ヘ苦ムコト三二日ヲ經ノ後ニ始テ脚氣タルコトヲ覺ル也

先從脚起 脚氣ト成ニ於ハ病先脚ヨリ起也

或緩弱痺痛行起忽倒 其脚ヨリ起ニ於ハ脚膝緩リ弱リ痺痛テ行起トスレバ忽フト地ニ倒テ立コト不能

或兩脛腫滿 兩ノ足脛腫滿ハ濕脚氣ト云濕ヲ受コト多ニ因テ也

足膝枯細 足膝ノ枯テ細ナルヲ乾脚氣ト云脾腎虛シテ熱火ノ旺スル者也

或心中忪悸 忪 怔忪ムナサワギナリ 悸 驚悸ナリ

心中ノ忪悸スルハ邪氣衝上シテ心氣ヲ刼セバ也

小腹不仁 不仁ハ直格方ニ不仁者不和ナリ臍下快カラズ不和ヲ云脾腎ノ不調ガ故トス

大小便秘澁 濕熱ニ因テ大便秘結シ小便澁滯ス

或舉體轉筋 舉體ハ一身ノ義也轉筋ハ筋クイチガウヲ云俗ニ云カラスナヘノ甚者ナリ

骨節酸疼 酸疼ハ疼痛也○舉躰轉節骨節酸疼ハ内經ノ陽明ノ厥症ヲ以テ云ニ似タリ

或惡聞食氣見食吐逆 濕熱ノ衝逆ニ因テ食ノ香ヲ聞コトヲ惡テ食ヲミルト其儘コミアゲテ吐逆ス

或胸滿氣急壯熱憎寒 氣逆スルガ故ニ胸滿テ胸氣急迫ニシテ熱壯ニ寒ヲ憎ム

壯熱 發熱也

憎寒 惡寒也

其爲候不一 脚氣ノ病候如以上繁多ニシテ不一也

治之須詳審乃可 脚氣ヲ治療セバ其脉證ニヲ詳ニ窮テ可ルベシト也

否則誤以爲他疾治之 其診候不詳トキハ誤テ他病ト意得テ治法ニ過チ有ベシト也

否 診候ノ不詳ヲ云

若入腹攻心鮮不致危矣 此亦内經ノ厥症也若厥氣心腹ニ入テ心神ヲ攻

者ハ生命ノ危ヲ致サル者ハ鮮トナリ此脚氣ニ非ス厥症也

大低脚氣之證發於外者大同而小異

大低脚氣ノ病證ヤ外ニ發スル所ノ病症ハ皆何モ大槩同ク其中ニ小キ異アルノミ熱ニ傷ラルレバ痛テ熱シ寒ニ傷ラルレバ痛テ寒スルト云ノ異アルノミ也

必須以脉辨其風寒暑濕然後施以治法

外ニ發スルノ病症ハ大槩皆同ガ故ニ病症ヲ以テハ辨シ難シ脉ヲ以テ其風寒暑濕ノ病因ヲ辨ノ施ニ其々ニ治法ノ宜ヲ用ベシトナリ

若寒氣中三陽經者患処必冷暑中三陰經者患処必熱

寒ハ勝陽熱ハ勝陰故ニ寒邪。足三陽經ニ中者ハ脚痛ノ処モ冷ルナリ。熱邪。足三陰經ニ中者ハ脚痛ノ処モ熱也三陽三陰ハ足經ヲ主トノ云 患処 脚膝ヲ云 暑 熱邪ノ義也

又以其脉浮而弦者起於風

脉ヲ以テ脚氣ノ病因ヲ辨スルニ浮ナルハ風トス弦ハ肝脉ナリ風ハ肝木ニ屬ガ故也

濡而弱者起於濕

濡ハ濕ナリ弱ハ脾氣ノ疲ナリ濕ハ脾土ニ屬ガ故也

洪而數者起於熱

洪數ハ熱火ノ脉也

遲而濇者起於寒

遲ハ陰寒ノ脉トス濇ハ寒ニ因テ氣血凝滯スレバ也

風者汗而愈

發散ノ汗ヲ以テ愈

濕者温而愈

譬濕地ニ日温アタレバ乾ト同ク濕病ハ温テ愈

熱者下而愈

熱毒ノ者ハ大便ヨリ下ヲ愈古方ニ敗毒散ニ大黄ヲ加ノ治アリ

寒者熨而愈

或ハ塩ト椒トヲ合ノ炒衣ニ包テ熨類也

又當順四時調理

又四時ノ寒熱ニ順テ治法ヲ辨スベシ

不可拘一

治法各以上ノ如ト雖尼亦四時ノ氣令ニ順テ療治ノ別アルベキ也必一道ニ拘リ泥コト勿ト也

春夏疾盛者宜汗利之秋冬以後又須量人氣體虛實微加滋補防其遇寒

冬時ノ寒

暄

暄ハ温ナリ春温ノ氣

再作

脚氣ノ症ヤ春夏ニ疾ノ盛ナル者ハ汗利スベシ春ハ汗ニ發散シ夏ハ大便ニ利スベシ蓋春ハ風令。夏ハ火令ニノ皆天人倶ニ大過ノ時ナレバ汗利攻撃ニ恐ナシトス秋冬以後ノ療治ハソノ人ノ氣躰虛實ヲ考量テ微ヅ滋補ノ藥ヲ加テ冬寒春暄ニ遇

テ再發セザル樣ニカ子テ防ベシト也夫秋冬ハ天人俱ニ不足ノ時ナレバ秋時ノ治ニ微ク補ヲ用テ置子バ冬寒ニ遇テ再發シ易シ。冬時ノ治ニ微ク補ヲ加ザレバ春暄ニ遇テ再作シ易キガ故ナリ

此皆嚴氏詳論及此

以上ハ嚴用和ノ詳論ヲ以テ此ニ書及ボスト也

又如無汗走注爲風勝

按スルニ無字削去ベシ風症ハ汗アリ三因方ニハ自汗ト云○又如自汗ノ脚痛コヽニ走リ。カシコニ注テ遊行セバ風毒ノ勝者トス風ハ走動ノ邪タレバナリ

挛急掣痛爲寒勝

挛ハ手足ノ屈テ不伸ヲ云掣痛ハ引ツリ痛ヲ云寒ハ收陰ノ氣ナリ人ヲメ收縮急迫ナラシハレバナリ

腫滿

足脹滿テ

重著爲濕勝

足重メ地ニ著ガ如ニ覺ルハ濕也濕ハ柔潤重濁ノ氣タレバ也

煩渴熱頑爲暑勝

頑 頑麻也シビレナユルヲ云胸中煩熱シ咽渴脚膝熱テ頑麻セバ暑勝トス暑トハ熱邪ヲ云此熱燥ニ因テ然ナリ

四氣兼中者但推其多者爲勝

風寒熱濕ノ四氣ヲ相兼テ中者ハ其四氣ノ中ニ於モ多勝トコロノ邪ヲ推求テ先勝者カラ治スルナリ

分其表裏施以治法

病ノ表症裏症ヲ分別シ其一々ニ治法ヲ施シテ誤ヿ勿レ

亦三因至當之說

以上ハ陳無擇ガ三因方ノ至極當然ノ論說ト也

古人得脚氣之初多用針灸

脚氣ハ邪氣壅塞メ氣血ノ凝滯ニ属ス故ニ古人ノ法ニ多ハ針メ經絡ヲ通ジ灸メ氣血ヲ順ズ。千金方ニ灸治ノ法詳也

最忌用熱藥蒸泡恐逼邪氣入于經絡爲難治也

熱藥 熱補ノ劑ヲ云 蒸泡 藥湯ヲ以テ脚氣ヲ蒸或藥湯ヲ以テ洗ヲ云○脚氣ノ初ニハ最ヒ蒸泡ヲ禁忌トス熱藥ヲ以テ蒸泡セバ此ニ從テ邪氣ヲ逼テ其ガ經絡ニ攻入テ治難ノ症トナランコトヲ恐テ也○洗コトヲ忌者ハ脚氣ノ始ニ於テ云。後ニハ虛ヲ量。變ニ應メ湯洗ノ治ヲモ捨ヿ勿レ

今之治脚氣者有一方偶合於所患之證服之得愈便以爲秘方其後遇病更不審其脉證所因又服以前藥藥證既殊非徒不能愈病適足以重病

偶 病因脉症ノ眞元ニモ達

せス方劑ノ眞肯ニモ通ゼズメ僻シアテタルヲ云○今世ノ脚氣ヲ治スル者ヲ見ニ病因藥劑ノ理ヲ明ズメ一方ヲ用テ僻所ノ病證ニ。グレアタリニ仕舍テ其藥ヲ服ノ早速愈コトアレバ便チソノ方劑ヲ以テ秘密ノ方藥トモ其後ノ脚氣ノ病人ニ遇時ハ又更ニソレガ脉躰病證ノ因テ來ル所ノ源本ヲモ審ニ明メズメ惟前ノ病人カ此藥ヲ以テ愈タルト毛亦其方ニテ愈ベシト意得テ亦服セシムルニ前藥ヲ以ス此度ハ藥ト病症ト差殊ニシ其藥ヲ以テ徒ニ病ノ愈ザルノミナラズ反テ病ヲ重ラシムルニ至ルナリ蓋シ前ニ愈タルハ。自然ト。グレアタリニ藥ト病症ト相合愈タリ其後ニ所用ハ方ト病ト相合セザルガ故ニ反テ病ヲ重クスル三足ル者也今ノ謂ル妙藥類ノ者是也 **戒之ヲ戒之** 如此ノ義ハ深ク戒テ致ス勿ト也

五痺 痺ハ内經痺論ニ詳ニ也後世ニ謂白虎歴節痛風ト氣ヲ閉ガ故ニ痛ヲ致ス痺症ニ五種アリテ篇内ニ見タリ然ル後世ニハ痺ヲ以テ閉也風寒濕ノ三邪交リ合テ經絡血以テスト雖モ意ハ彼ニヒレル病ト異也今此篇モ論説ハ痺ノ辨ヲ其ニ痛風ヲ渾同ノ論スル者ニ似タリ

凡痺疾自有五種 以下五種ノ痺症ハ素問痺論ヲ以テ云 **筋痺** 屬肝 **脉痺** 屬心 **骨痺** 屬腎 **皮痺** 屬肺 **肌痺** 屬脾 **是也** 是五種ノ痺症也五痺各所ノ患病形ハ下文ニ見タリ **多由體虛之人腠理** 皮膚毛竅ヲ腠理ト云 **空疎** 空虛通 **爲風寒濕三氣所侵不能隨時驅散流注經絡久而爲痺** 痺症ノ因ヤ多ハ氣躰虛弱ノ人。其腠理空疎ニ乘メ風寒濕ノ三邪ノ爲ニ侵サレ。ノ侵サレタル時ニ當テ此ヲ驅散コト不能ノ邪氣漸ニ深ク入リテ經絡ニ流注シ榮衛ノ遊滯久メ遂ニ痺病ト成コトヲ致ス也此皆三邪ノ皮膚ニ在テ淺キ時ニ早ク發散ノ除カザル故ニ經絡ニ入テ榮衛ヲ閉塞スルヨリ成者ナリ **其爲病也** 痺ノ病證ヤ **寒多則拳而痛** 拳ハ引ツルヲ云若風寒濕ノ中ニ於テ寒邪多キ者ハ肢躰拳引ノ痛ム也 **風多則引注** 若シ三邪ノ中ニ於テ風邪多キ者ハ其痛ムヤ引注ナタ〳〵注ギ移テ不定ヲ引注ト云風ハ動揺ノ氣タレバ也 **濕多則重著** 濕ハ重濁ノ氣タリ故ニ三邪ノ中ニ

於テ寒邪多キ者ハ手足重ク地ニ著ガ如ニ覺ル也

其病在筋者則屈而不能伸應乎肝

此ヨリ五痺ヲ云病在筋者ヲ筋痺ト云其證ヤ手足屈リテ伸ガタシ此邪氣ニ因テ筋脉弛シマルガ故也筋ハ肝ヲ主ル是ヲ以テ筋痺ハ肝ノ藏ニ應合ス

其證 筋痺ノ病狀ヲ云 **夜臥多驚** 筋痺ハ應肝肝ハ藏魂肝病ニテ魂不定故ニ夜驚コト多キ也 **飲食少** 內經ニ多ク飲數小便ニ作ル○肝木ノ邪氣脾土ヲ尅スル故ナリ **小便數** 肝經ハ前陰器ヲ環故ニ然リ小便數トハ多ク不通ノ少ツヽシゲク行ヲ云頻數ノ義也

其病在脉者則血凝而不流應于心

在脉ヲ脉痺ト云其病血脉凝滯ノ流行セズ脉ハ心ノ主ナリ是ヲ以テ脉痺ハ心ノ藏ニ應合ス

其證 脉痺ノ病形ハ **令人痿黃** 痿ハ萎ト同シ草木ノ萎枯タル色ノ如ナルヲ痿黃ト云顏色枯黃バムハ血色ヲ變ノ也 **心下鼓氣** 鼓氣ハ動氣也邪氣心部ニ逆スル故ナリ **卒然逆喘不通** 卒ニ氣逆上ノ喘息シ呼吸通利シ難キナリ心經ハ上テ咽ヲ挾ニ肺ニ上ガ故ニ然リ **嗌乾** 心脉ハ咽ヲ挾メバ也乾ハ心熱タリ **善**

噫 心下ニ動氣アリテ塞ル故ナリ

其病在骨者則重而不能舉應乎腎

在骨者ヲ骨痺ト云肢躰重ノ擧動シ難キ也擧トハ身ノ働ヲ云此邪氣骨髓ノ深ニ塞テ骨氣不行故也骨ハ腎ノ主ナリ是ヲ以テ骨痺ハ腎ノ藏ニ應合ス

其證 骨痺ノ病形ヤ **手足不遂多痛** 邪氣骨節ニ閉テ機關不利故ニ手足不遂ノ手足ニ痛モ多シト也手足ハ骨節ノ多キ處故也 **心腹脹滿** 骨痺ハ屬腎腎經ハ上テ心腹ニ行バ也且腎ハ胃ノ關也腎病則胃不行故ニ腹脹滿ス

其病在皮者多寒遇寒則急逢熱則縱應乎肺

在皮者ヲ皮痺ト云皮表ハ衛陽氣ノ行ル所也故ニ寒冷ノ氣ニ遇コトアレバ皮膚急引シ溫熱ノ氣ニ逢コト有バ皮膚縱緩ニ覺ル也此寒邪ニ因テハ衛陽ヲ閉チ溫熱ニ因テハ衛陽頻開スレバナリ皮ハ肺ノ主也是ヲ以テ皮痺ハ肺ノ藏ニ應合ス

其證 皮痺ノ病形ヤ **皮膚無所知覺** 皮膚不仁ノ覺ナキヲ云 **氣奔喘滿** 肺ハ諸藏ノ最上ニ在テ諸升氣ヲ主ル故ニ人氣奔リ上テ喘息シ胸滿悶ス肺ハ胸中ニ居バ也

其病在

肌肉者多不仁應乎脾病在肉者ヲ肌痺ト云其症多ハ肉ナキヲ云脾ハ肌肉ヲ主ル也是ヲ以テ肌痺ハ脾ノ藏ニ應ス不仁ハ覺ナシ寒熱痛痒ノ覺タルヲ云脾ハ手足ヲ主レバナリ發咳嘔吐脾土病ニテ肺氣不順ス故ニ咳ス嘔吐ハ中焦病ヲ以也診其脈大而濇大ハ卽氣ノ盛ナル也濇ハ氣血ノ澁ル故也或來急而緊偏痺之脈ト也或脈ノ動ク來コト急迫ニノ緊ナルハ卽氣ハ閉塞シ血氣ハ通迫スルガ故ナリ如此ハ俱ニ皆痺症ノ脈トス或說ニ大ハ風也濇ハ濕也急緊ハ寒也痺症ハ風寒濕ノ三邪ニ因ル也ト亦タ通ズ氣注于何部分其表裏痺ヲ治セントスル所ノ風寒濕ノ三邪ノ何レノ部ニ所注ノ病タルコトヲ辨メ其病在表在裏コト分ベシト也須從偏勝者主以藥餌藥餌ハ服藥ヲ云也風寒濕ノ三邪ノ中ニ於テモ何レノ邪氣偏ニ勝ト云コトヲ察ノ其偏ニ勝者ニ從テ主ノ藥劑ヲ以セヨト也又有停飲者當隨證治之支飲ノ名ハ前ノ痰飲門ノ四飲六證ノ中ニ在ト雖モ此ノ支飲ハ其ニハ非ズ惟痰飲ト云ノ義ニ見ベシ又痰飲ヲ停滯畜積ノ經絡ニ塞ガ故ニ亦痺症ヲ致者アリ如此者ハ又其病證ニ隨テ治痰ノ法ヲ行ベシト也

血痺虛勞病脈證并治第六

血痺陰陽俱微寒熱不食飲食入口即吐千金方治男子脚氣沖心嘔逆吐食不下與此相似但脈微弱汗出惡風者小建中湯主之

血痺ハ血氣ノ痺ル也陰陽俱微ハ寒熱ノ邪氣ニ因テ陰陽ノ氣血共ニ微弱ニ成ル也寒熱不食飲食入口即吐ハ寒熱ノ邪氣胃ニ入テ胃ノ氣ヲ傷ル故ニ食ヲ不欲シ食ヲ入レバ即吐ス千金方ノ脚氣沖心嘔逆吐食不下ト云ハ脚氣ノ邪氣胃ニ入テ胃ノ氣ヲ傷ル故ニ嘔逆吐食不下ト云ヒ此ニ相似ト云ハ寒熱ノ邪氣胃ニ入テ胃ノ氣ヲ傷ル故ニ食ヲ不欲シ食ヲ入レバ即吐スト云ヒ千金方ノ脚氣ニ相似ト云ヒ脈微弱ハ陰陽俱ニ微ナル也汗出惡風ハ風ノ邪氣ニ因テ衛ノ氣ヲ傷ル故ニ汗出テ惡風ヲ成ス也此ヲ亦風寒濕ノ三邪也久而不愈令人骨節疼跌クイチガウコト也痛風久シテ愈ガル時ハ血氣痺レ經絡不通ノ人ノ

玄黃支飲亦令人痺又當隨證治之支飲ノ名ハ前ノ痰飲門ノ四飲六證ノ中ニ在ト雖モ此ノ支飲ハ其ニハ非ズ惟痰飲ト云ノ義ニ見ベシ又痰飲ヲ停滯畜積ノ經絡ニ塞ガ故ニ亦痺症ヲ致者アリ如此者ハ又其病證ニ隨テ治痰ノ法ヲ行ベシト也

黃汗病

氣寒之身ノ痛コト甚ノ虎ノ嚙ガ如ナルヲ以テ白虎ノ名アリ其痛骨節ヲ歷メグレバ也以上ノ如ノ三ナラズ白虎歷節風遍ク身躰痛者モ右ノ痺症ト同ク風寒濕ノ三邪コレニ乘スルヨリ致者トナリ○按スルニ此痛風也右ノ痺症即是也前ニ所謂風多則引注ストハ後世ノ白虎歷節風也後世コノ病名ヲ云孫久賢ハ痺症ト大醫令巢元方也病源候論ヲ作然レドモ其病因ハ同ダ巢氏云風汗出入水遂成斯疾飲酒過多ノ身熱シ汗出テ勝理開タル時ニ風寒ニ當リ又水ニ入テ寒濕ヲ受コレニ因テ遂ニ斯ノ白虎痛風ヲ成ト也此モ亦風寒濕ノ三邪也久而不愈令人骨節疼跌クイチガウコト也痛風久シテ愈ガル時ハ血氣痺レ經絡不通ノ人ノ

骨節蹉跌ヲ。クイチガウニ至ル。恐爲癲癇之病ト病源候論ニ風癲濕癲アリ然則痛痺ノ病モ風寒濕ヨリ生スレバ若久ク不愈者ハ風濕氣血ヲ搏痰火上逆ヲ癲癇ノ病ト成ベキヲ恐トナリ又ノ說ニ痺症彼骨節蹉跌等ヲ致ニ於ハ恐ラクハ癲癇ノ病ト成テ治ヲ誤ラント也如有此證治之宜早爲貴ト痛風痺症ハ久ニ至テハ難治此證アラバ病ノ淺時ニ早ク治スルヲ以テ貴トスベシ

五疸 疸ハ黃病也一身ノ黃色ニ成ヲ云黃疸也疸ニ五種アリ故ニ五疸ト云黃疸ノ病ハ中焦ノ濕熱ニ生ス譬ハ麴ノ如シ五穀ヲ蒸テ蔽蓋シ濕熱鬱ヲ黃色ニ成ト同シ故ニ小便ヲ利スルヲ以テ治法ノ要トスルナリ

黃疸之疾諸書所載其證雖繁究其方治不過五疸 黃疸ノ疾ハ諸ノ醫書ニ載記トコロノ病證種々繁多ナリト雖モ其方劑治法ノ品ヲ考究ルニ五疸ヨリ外ハナシト也 一曰黃汗二曰黃疸三曰穀疸四曰酒疸五曰女勞疸是也 是五疸也 黃汗之證身體俱腫 黃汗ノ證ハ濕熱ノ中ニ於モ濕氣ノ勝者也故ニ手足形躰皆腫ヲ成ス 汗出 鬱熱ニ因テ也 不渴 濕勝ガ故ニ咽渴カザル也 狀如風水 ノ水腫ニ風邪ヲ兼テ腫者ヲ風水ト云面浮腫及足脛腫ル也黃汗ハ腫氣アル故ニ病狀風水ニ似タリ 汗出染衣黃如蘗汁 所出汗黃ニメ衣服モ黃色ニ染コト黃蘗ノ煎ジ汁ヲ以テ染タルガ如シ 此由脾胃有熱喜自汗汗出入水中洗浴故汗秘熱結其汗黃也 黃汗ノ病因ハ本ヨリ脾胃ニ熱アリテ自汗シ其汗出テ有時ニ水中ニ入テ身ヲ洗ヒ浴ニ因テ冷濕ノ爲ニ汗秘テ泄ザルガ故ニ胃熱彌結滯メ其濕熱胃中ヨリ蒸テ所出汗タルヲ以其汗黃色也 黃疸證食已即飢 黃疸ハ五疸ノ總名ト成ル又五疸ヲ分則其病名ト云此濕熱ノ中ニ於テ熱勝者也胃熱盛ナルガ故ニ物ヲ食ヤメバ早即飢ヒダルクナリテ食物カワクト也 遍身皮膚及爪甲面目小便俱黃 遍ク一身ノ皮膚ソノ外爪甲面目小便ノ色マデモ黃ニ成也此亦脾胃ノ濕

熱ナリ爪甲ハ肌肉ノ本ニシテ中焦ニ属スルガ故ニ爪甲黄色ニ成也胃經ハ專面部ヲ行テ鋭背ヨリ目下ニ行故面目モ黄色也脾胃土ノ和ヘ水道ニ乘メ小便モ黄色ナリ

臥ス中氣ノ疲レ也

時ニ間ニト云意

身體又帶赤帶青者必發寒熱時ニ身躰黄中ニ赤色ヲ兼帶ル者ハ陽分ニ熱應スル故也黄中ニ青色ヲ兼帶ル者ハ陰分ニ濕應スル故也濕熱陰陽ニ行ヲ以テ必寒熱往來ヲ發ス

此由酒食過度藏府熱極水穀相傚積脾胃復爲風濕所搏結滯不散熱氣薰蒸所致黄疸ノ病因ハ酒食ヲ常度ニ過テ多クスルニ因テ脾胃ヲ始藏府ノ間至極熱シ彼過度ノ酒水穀食ノ脾胃ニ畜積タル上ニ復風濕ノ外邪ニ搏レ犯サレテ右ノ極熱彌鬱メ不散カ故ニ其熱氣中焦ヨリ皮膚爪甲等ヲ薰蒸テ如此コトヲ致ス也

若發於陰部其人必嘔發於陽部必振寒而後熱陰部ハ酒食ノ内傷ヲ云陽部ハ風濕ノ外傷ヲ云○若右ノ過度スル所ノ酒食内傷陰部ノ方ヨリ起バ其人先嘔吐ヲ致ス若右ノ風濕外傷陽部ノ方ヨリ起レバ其人先振テ悪寒シ悪寒ノ後ニ發熱スル者ト也

穀疸之證食畢即頭眩心中怫鬱不安而遍體發黄穀疸ハ本胃氣ノ傷ニ属ス故ニ食シ畢レバ食物ノ爲ニ益胃氣ウタレテ頭眩ス頭眩ハ頭フラツキ眩暈ヲ云心胸ノ中ニ氣怫鬱メ不安ハ胃熱ノ衝上ニ因テ也怫モ鬱也胸氣ノ塞リ支テ不伸ヲ怫鬱ト云此症モ亦遍ク形躰ニ黄色ヲ發ス

此由脾胃有熱大飢過爲飲食所傷胃氣衝蒸所致也穀疸ノ病因ハ其人本ヨリ脾胃ニ熱アリテ且大ニ飢ヒダルクメ胃氣ノ疲タ時分ニ飲食ヲ大過スルニ因テ益胃氣ヲ傷テ胃土ノ濕熱ノ氣ヨリ衝蒸メ如此ト也

[所傷]胃氣ノ所傷ヲ云

[衝蒸]蒸タテ逆上スルヲ云ナリ

酒疸之證身目發黄心中懊痛足脛滿小便黄面發赤斑

[懊]懊憹也鬱々然不舒憤々然無奈心中不安比之煩躁甚者也ト然則俗云胸カクコトノ甚者也○酒疸ノ證ハ本飢中ニ大酒スルヨリ生ス故ニ酒ノ濕熱盛ニシテ一身面目黄色ニ心胸中懊憹メ痛ハ酒熱ノ逆上ニ因テ也足脛腫滿テ小便黄色ナルモ酒ノ濕熱ニ因テ也面ニ赤色ノ班疹ヲ發スルモ酒毒ノ薰蒸也

[斑]今云發班也

此由飢中飲酒

大醉當風入水所致酒疸ノ病因ハ甚飢ヒダルキ中ニ大酒シテ醉ノ上ニ風寒ニ當リ水濕ニ入テソノ濕熱中焦ニ滯鬱シテ所致ナリ女勞疸者其證身目皆黄發熱惡寒小腹滿急小便不利女勞疸ハ本勞役房事ノ後ニ水濕ヲ受ニ始ル故ニ脾腎ノ虚分ニ濕熱ヲ積テ發ス一身面目皆黄色ニメ發熱惡寒スルモ脾腎ノ陰分不足ニメ陽熱ノ盛ナル故ナリ臍下小腹滿脹者ハ腎熱ニ因テ也急ハ引ハル意也小便通利セザルモ腎膀胱ノ濕熱也此由過於勞傷又於極熱之中房事之後入水所致女勞疸ノ病因ハ四肢勞役ヲ大過シ或ハ又夏月ナドノ至極熱スル中ニ男女房事アリテ其勞傷房事ノ脾腎ニ虚熱ヲ生スルノ後ニ水濕ニ入テ濕熱脾腎ニ積テ此病ヲ致者也如多渴而腹脹者難治此五疸ヲ總テ云凡黄疸ノ症ニ多ク咽渴テ腹脹ル者ハ脾腎虚シ燥テ水道不行者也故ニ難治ノ症トス大槩五種之病多是脾胃經有熱而後發黄以上ノ五種ノ疸病ハ多ク是脾胃ノ二經ニ熱アリテ其上ニ寒水風濕酒食ニ傷ラルヽコト有ニ因テ遂ニ黄色ヲ發スルナリ治法各當究其所因分利爲先解毒次之分利ハ分散通利ノ義也濕熱上部ニ在者ハ汗ヲ發シ濕熱下部ト裏トニ在者ハ小便ヲ通利スルヲ云解毒酒毒食毒熱毒等ヲ解スルノ義也黄疸ヲ治スル者ハ上下ノ分利ヲ先トシ解毒ハ此レニ次ナノ行ヘヨトナリ又有時氣時疫ノ熱病ニ黄色ヲ發スルコトアリ傷風傷風ノ表熱ニ汗ヲ發スベキニ汗セズシテ黄色ヲ見ス者アリ伏暑傷寒傷寒ニ誤テ温藥ノ用ヒ或ハ陽明經ノ血熱ニ因リ或ハ汗スベキヲ汗セズメ黄色ヲ發スルコトアリ伏暑暑熱伏滯メ不散メ黄色ヲ發スルコト有解散未盡亦令人發黄如疸狀解散トハ汗メ表熱ヲ解散ヲ云○又時疫傷寒傷風伏暑等ノ表熱ヲ先ツ汗メ盡解散スベキニ其解散シ盡サズメ發汗ノ治療カイナキニ因テ汗熱ノ内ニ鬱積メ一身ニ黄色ヲ見シ黄疸ノ病狀ノ如クナルコトアリト也口淡此ヨリ黄疸ノ虚症ヲ擧ナリ口淡口ミヅクサヘキヲ云中氣ノ虚ナリ怔忡心氣ノ虚也耳鳴腎ノ虚熱脚弱腎ノ虚微寒惡寒

微熱 發熱也凡微々ニ寒熱ハ正氣ノ疲也實邪ニ非ズ 小便白濁 脾腎ノ虛ト下ス 又當作虛 證治之 以上ノ如キハ皆脾腎ノ虛症ト取リテ治療スベシ 不可妄投涼藥愈傷血氣 若シ此虛症ニ臨テ惟濕熱ノミト意得テ妄リニ涼藥通劑等ヲ用ル本ト虛ヲ愈重ニ傷コト勿レトナリ 投藥ヲ施ス下ニ云 臨病之際辨之可也 此ハ實症彼ハ虛症ト其病症ニ臨ニ虛實ヲ辨シ補瀉ノ治ヲ訓テ可ナリトス診候ノ過有ル勿レト也

蠱毒

人ニ毒ヲ用テ殺ヲ云俗ニ云毒餌也易ノ蠱卦ニ老女感小男ト云ヤニリテ治法ノ

云ノ義ト同ク人ヲ感タブラカシテ毒ヲ行コトヲ蠱毒ト云

此論ハ解毒ノ法ヲ述ル也毒ヲ製スルノ論ニハ非ルナリ

蠱之爲毒醫書所載雖有數種而中土少見之

人ニ蠱ノ毒ヲ飼コト醫書ニ載記者數十種アリト雖モ孫允賢ハ中土ニ居ハ蠱毒ヲ行ワレタル者ヲ見コト少ナリ中土ハ都ヲ云都ハ人ノ意モ直ニノ毒餌ナドハ少ニアリト也○病源候論ニ蠱ヲ製ルコト數十種有ルナリ 今古相傳 古今ノ詔傳ニ 多是閩廣閩州廣州ハ南方ノ夷國ニテ人ノ意モ邪ナルガ故ニ毒ヲ行コト多シ 深山 眞山ノ義 人於端午日 五月五日 以蛇虺 キクチゴムカデ ハニ 蜈蚣 デ 蝦蟆 ラ同シ器物ノ中ニ貯ヘ入テ 聽其互相食啖候一物獨存者則謂之蠱 器ノ中ニテ右ノ三虫相互ニ噉アウヲ聽テ其中ニ何ナリ毛喰勝テ獨リ活ノコリタル一物ヲ候テ此ヲ製ニテ蠱ノ毒餌ニスル也蓋シ三虫互ニ咬アウテ獨活ノコル一物ヘ二虫ノ毒氣ヲ感入ノ其毒勢甚シキ也 欲害其人 害殺セント思時ニ 密取其毒放酒食中啖之 其人ノ知ザル樣ニ密ニ右ノ毒物ヲ取テ酒食ノ中ニ雜入テ彼ノ讎アル人ニ啖シム 若中其毒者令人心腹絞痛如有蟲咬吐下血皆如爛肉 若シ右ノ毒物ニ中ラル、者ハ胸腹絞リ痛ミテ腹中ニ蟲有テ腹内ヲ咬傷ガ如ニ覺ヘテ口ニ血ヲ吐。ニ便ニ血ヲ下メ其吐下ノ物

皆爛タル肉ノ如シ此其蠱毒腹中ニ人テ皆變シテ蟲ト生テ藏府ヲ啖カ故ナリ **若不即治食人五藏即死** 若急ニ治セサレバ腹内ニ所生ノ虫毒藏府ヲ食ツクシ即死スル也 **然此毒中人有緩有急** 右ノ毒物ノ人ニ中ル緩モ有急ナルモアリ **急則十數日便死** 急ナレバ十日バカリニシテ死スルナリ **緩者待以歲月氣力羸敗食盡五藏而後死** 若中コト緩ケレバ一歲或半歲或四五月ヲ待テ次第ニ氣力モ羸敗シテ彼腹内ノ毒虫漸々ニ藏府ヲ食盡テ後ニ死スルナリ **死則其毒流注傍人亦成蠱注** 右ノ毒ニ中テ死スレバ其毒氣ヲ傍ノ親類等ニ流注シ傳テ亦蠱注病ヲ成也 **大** 蠱注ハ一人中毒テ死スレバ其毒氣ガ他人ニ移テ次第ニ死ヲ傳者ヲ云此傳尸病ノ毒疰ト云者ナリ○前ノ癆瘵門ニ毒疰ノ名有是也 **低試驗蠱毒之法** 此ハ蠱毒ニ中ラル、者カ毒ニ非ル者カト驗ヲ試ルノ法ハ **令病人咳唾水中沈者是毒也浮者非也** 病人ヲ水中ニ唾咯シムルニ其唾續引テ斷ズメ水中ニ沈者ハ是毒物ニ中シ也唾不沈ノ浮者ハ毒ニ非ト也 [水中] 新汲水ヲ用ユ [咳唾] 只唾ハクノ義ナリ **或含一大豆** 黑豆ヲ云 **其豆脹皮脫者蠱也豆不脹皮不脫者又非也** 病人ニ黑豆一粒ヲ口中ニ含セ暫ノ咯テ見ニ其豆脹外皮脫爛ル者ハ蠱ノ毒也豆脹モセズ皮脫モセザルハ蠱毒ニ非ル也蓋黑豆ハ解毒故ニ豆ト與毒爭テ脹脫ルナリ **又以鵠** 白鳥ナリ **皮** 羽毛ヲ云 **至病人臥下勿令知覺病甚者是也否則非也** 鵠ノ羽毛ヲ以テ病者ノ臥タル席下ニ置テ病人ニ此ヲ置ト云コトヲ知セヌ樣ニスル也如此スレバ其病自然ニ甚ナル者ハ是蠱毒也否トハ其鵠羽ヲ置ル病ニ別ノ事モナク重コトモナキヲ云其病別ニ重コト無ハ蠱毒ニ非ル也 **治療之法** 蠱毒ヲ治スルノ法式ハ **必須審而後行試而後可** 蠱症ニ能似タル者アリ故ニ必ス蠱症カ蠱症ニ非カ其病症ヲ審考極メテ後ニ治療ヲ行ヒ右ノ如ニ或唾ヲ咯セ或豆ヲ含セテ蠱症ナルコトヲ試定テ後ニ治ヲ行テ宜ト也 **今人凡有積聚** 此ヨリ蠱ノ類症ヲ擧 **脹滿之病類乎**

蠱者俚以爲蠱毒也　今時ノ人ハ積聚腹滿ノ腹腹痛テ蠱病ト成テ治スル者アリ此ヲ於テ非ナリトス腹滿敷腹ナリ敷腹ノ蠱病ニ似ルヿ古今醫統ニ見タリ　世說　世間說傳ヲ云　閩廣深山之人專有以蠱行毒於人者若欲知其姓名

閩廣深山ノ人毒餌ニ遇タル時ニ此ハ敷人ガ毒ヲ餌タルソト其人ノ姓名ヲ知ヘシト思時ハ　以敗鼓皮　敗テ陳大鼓ノ皮ヲ和云サビヲ作一寸四方ニ製シ燒灰米飲　飯ノ取湯ヲ云　服方寸匕　レバ此方寸匕ヲ飲シムレバ我ニハ敷人ガ毒ヲ餌タルゾト蠱ヲ行タル家人ノ姓名ヲ呼ヒ出ス也　須更自　病人カ已レト　呼蠱家姓名　ヲ呼ヒ出ス也　令　以消生方ノ加之　十一字ハ已上二十一字ヲ以敗鼓皮ヨリ此ニ至ヲ一ノ一方ト書加ヘシ　主人自愈　右ノ如ニソ蠱家ノ姓名ヲ知タラハ其蠱ヲ行タル一人ヲ喚ムカヘテ其人ヲ頼テ其毒ヲ將去シムレハ病自愈ト也　又一說病者舍能知元中毒於何物之中終身不服此物其毒亦不復作　病者舍能ク元來蠱毒ニ中レコト覺知テ其毒ヲ雜入タル飲食ヲ身命ヲ終ルマテ一生メレヲ服食セサレハ其毒病モ亦再發セス若其ヲ不覺ノ其物ヲ服食スレハ病亦再發スト也假令毒ヲ酒中ニ入テ飲シメタルヲ覺ヘハ一生酒ヲ飲ス樣ニスルナリ若誤テ酒ヲ飲ハ其病亦再發スル也　如此俱未之見護用載之以備搜覽　古今相傳テ言ヿト雖モ此孫名賢ハ都ノ者ナレハ遂ニ蠱ノ毒ヲ見タルコトナケレ共只證テ世說ヲ用テ此三書載テ若如此病アラハ後人ノ搜トリテ考覽ニ備ルノミト云

諸淋　淋病也淋病ニ數品アリ故ニ諸字加也淋疾ノ病因モ亦數種アリト雖モ大低氣滯鬱熱ニ屬スル者ヲ多クス　淋閉　淋病ヲ云　之病其證五　淋病ニ五種有　有氣　氣淋ノ病證ハ　勞　勞淋　是也　是ヲ五淋ト云　氣淋爲病　氣淋ノ病證ハ　小便澁常有餘瀝　小便出終ヨト思テ立去ハ復不覺淋出ヲ餘瀝ト云。此症ハ氣鬱ヲ主トメ生スルガ故ニ小便澁滯テ一度ニ通ゼ盡サズメ餘瀝スルナリ　石　石淋ノ病證ハ　血　血淋ノ病證ハ　膏　膏淋ノ病證ハ

淋爲病 石淋ノ病證ハ **莖中** 小便ノ通スル時ニ前陰莖ノ中ガ **痛** 甚ク痛ミ **尿不得卒出** 早速ノ義也此症ハ腎熱甚ダ熾ニシテ前陰莖ノ下焦ノ濁液ヲ煎煉シ固ヘテ砂石ノ如ク成テ其ガ小便前ニ陰莖中ヨリ出テ後ニ小便出ルコト ヲ不得ナリ **膏淋爲病** 膏淋ノ病症ハ **尿似膏出** 尿水ノ出コト白ク濁テ膏ノ如ク或ウスク濁ノ如ニシテ出ル也此ヲ因淋ト云ヘ膏淋ト白濁ト同ノ異アリ尿似膏出ト雖モ小便ノ時ニ澁痛ナキ者ハ膏淋ニ非ス白濁也尿通ノ時ニ澁痛アリテ後ニ膏出者ハ膏淋ナリ誤テ渾スルコト勿レ **勞淋爲病** 勞淋ノ病證ハ **勞倦即發痛引氣衝** 氣衝ハ足陽明胃經ノ本穴也股ノ付根鼠蹊ノ上一寸ニ在也勞淋ノ一症ハ勞動ノ大過ニ因テ脾胃ヲ傷テ生ス故ニ必ニテモ身躰ヲ勞リ倦ツカウコト有バ其儘起テ小便澁痛ス又ノ痛ニ氣衝ノ穴ニ應ナリ蓋氣衝ハ胃經ノ本穴ナレバ勞倦ノ重テ胃氣ヲ傷ガ故ニ痛引氣衝 **血淋爲病** 血淋ノ病症ハ **遇熱即發甚則溺血** 血淋ハ血熱ニ生ス故ニ必ニテモ熱ニ遇コト有バ其儘起也甚則溺ニ血ヲ下スナリ○血淋ト小便血ト同キニ似タリ澁痛ノ與血スレバ血淋也澁痛セズメ小便ニ血ヲ下ス者ハ尿血ノ症トス **痰爲病** 痰ノ病證ハ **鬼頭色黑者小便難也** 此ト靈樞五色篇ノ意ヲ以テ云鬼頭ハ面部ノ中央ニメ脾土ノ位ナリ黄ハ土色也故ニ淋疾者ノ鬼頭ヲ候ニ其色黄ナルハ土邪旺ノ水部ヲ剋スルノ診タルヲ以テ其小便通利シ難キヲ知治法難應者ナリ○土剋水ノ義 **大槩此證** 淋證 **多由心腎不交** 常ニ心火ハ降リ腎水ハ升テ心腎水火ハ交通スルヲ以テ是ヲ不交ト今七情色慾等ニ因テ心火ノ熾ニ炎上シ腎水ハ不足ニ陰火ハ衝逆ノ心腎水火不交ヲ致ス **積蘊熱毒** 心腎不交火熱ノ毒ノ水部ニ積蘊テ淋疾ヲ致ス房事ニ入ト辛ハ酒熱ノ毒ヲ下焦ニ積テ亦淋疾ヲ發ス **或七情鬱結** 七情ノ氣鬱結滯ニ因テ鬱熱ヲ生ジ又ノ氣 **或飲食厚味** 或本ヨリ所有熱ノ者冷物ヲ飲食ノ熱ヲ下焦ヘ逐コムニ **或酒後房勞** 大酒ノ後ニ郎 **鬱熱** 鬱熱ヨリ淋疾ヲ致スアリ **爲醫開淋閉** 以上結鬱ノ熱毒ヲ發散スレバ其積熱動キ除ス因テ熱結下焦小腸膀胱受之則 熱氣遂ニ下焦ニ結滯ノ熱ヲ小腸膀胱ニ受テ癃

閉淋閉ノ病ヲ致ス也 不動 不除ノ義 癃 癃ノ山ルト水ノ淋瀝スルガ如ニ澁滯ノ出ヲ淋閉トニ云癃閉ハ溺閉ニテ全ク不通者ヲ云 其所爲病皆一類也 淋病ノ種品多端ナリト雖モ其所爲病ノ由來ハ皆下焦ノ熱結ニ生ジテ一類ナリ 又有温病後餘熱不散當風取冷亦能令人淋閉 傷寒疫疾等ノ温熱病ノ後ニ餘熱イマダ涼ツキザル中ニ風ニ當テ冷氣ヲ身ニ受取テ餘熱ヲノ裏ニ辯結セシムルガ故ニ亦淋疾ヲ致スコトアリ 餘熱 熱病ノ者治法ヲ得テ其熱漸ク解スト雖モ未涼ツキズメ所餘ノ熱アルヲ云 故治當以清心爲先滑利次之 滑利ハ猪苓澤瀉等ノ小便通利ノ劑ヲ云〇淋疾ハ皆熱ニ屬ス故ニ治法ハ心熱ヲ清スルヲ以テ先トシ小便滑利ノ治ハ清心ニ次テ行ベシトナリ 臨證用藥須詳審ナヲ其病證ニ臨テ又虛實寒熱ヲ辨ノ藥ヲ用ルコト詳審ニメ治法ノ誤アルコト勿トナリ