



七武
595
19

廿四

廿五



武門
第 595
卷 19

御纂醫宗金鑑卷二十四

訂正仲景全書金匱要略註下之三目錄

藏書

禽獸蟲魚禁忌篇第二十四

治自死六畜肉中毒方

治食鬱肉漏脯中毒方

治黍米中藏乾脯食之中毒方

治食生肉中毒方

治食六畜禽獸肝中毒方

治馬肝毒中人未死方

治食馬肉中毒欲死方

治食噉蛇牛肉欲死方

治食牛肉中毒方

治食犬肉不消成病方

治食禽獸中箭肉毒方

治食膾不化成癥病方

治食魚後食毒兩種煩亂方

治食鮫鱈魚中毒方

治食蟹中毒方 二方

果實菜穀禁忌篇第二十五

治食諸果中毒方

治食諸菌中毒悶亂欲死方

治食楓樹菌笑不止方

治誤食野芋煩毒欲死方

治誤食蜀椒閉口者方

食躁式躁方

治誤食鈎吻殺人解之方

治誤食水荇蓉中毒方

治食芹菜中龍精毒方

治食苦瓠中毒方

共二方

治凡飲食中毒方

貪食食多不消心腹堅滿治之方

通除諸毒藥

御纂醫宗金鑑卷二十四

仲景全書金匱要略註下之三



金匱要略廿四廿五兩門原列在卷末其文

似後人補入註家或註或刪但傳世已久難

以削去茲仍附原文另為一篇以存參考云

禽獸魚蟲禁忌并治第二十四

凡飲食滋味以養於身食之有妨反能為害自非服藥煉液焉能不飲食乎切見時人不閑調攝疾疢競起若不因食而生苟全其生須知切忌者矣

所食之味有與病相宜有與身為害若得宜則益
體害則成疾以此致危例皆難療凡煮藥飲汁以
解毒者雖云救急不可熱飲諸毒病得熱更甚宜
冷飲之

肝病禁辛心病禁鹹脾病禁酸肺病禁苦腎病禁
甘

註

此言五藏有病而禁之以五味何也肝木病
若與之以辛辛助肺氣恐尅肝也故肝病則
禁辛心火病若與之以鹹鹹能益水恐水尅

火也故心病則禁鹹脾土病若與之以酸酸
味屬肝恐木尅土也故脾病則禁酸肺金病
若與之以苦苦味屬火恐尅金也故肺病則
禁苦腎水病若與之以甘甘能補脾脾主尅
水故腎病則禁甘

春不食肝夏不食心秋不食肺冬不食腎四季不
食脾辯曰春不食肝者為肝氣旺脾氣敗若食肝
則又補肝脾氣敗尤甚不可救又肝王之時不可
死氣入肝恐傷魂也若非王時即虛以肝補之佳

餘藏準此

註

此言四時有宜食有不宜食者如春爲肝王則脾弱故宜食脾而不宜食肝若食肝則肝益王而脾更弱故曰不可救又云肝王之時不可以死氣入肝卽內經毋伐天和之意若伐天和則傷肝肝主魂恐復傷魂也若非王時卽虛虛則以肝補肝故謂之佳餘藏準此凡肝藏自不可輕噉自死者彌甚

註

謂諸畜獸臨殺之時心有所驚肝有所忿食之俱不利故曰不可輕噉如獸自死者必中毒而死更不可食也

凡心皆爲神識所舍勿食之使人來生復其對報矣

註

人與物雖別而貪生畏死之心則一也惟其心爲神識所舍故曰勿食之

凡肉及肝落地不着塵土者不可食之 猪肉落水浮者不可食

諸肉不乾火炙而動見水自動者不可食之 六

畜肉熱血不斷者不可食之

諸五藏及魚投地塵土不污者不可食之

註以上五條皆怪異非常必不可食之

諸肉及魚若狗不食鳥不啄者不可食之

註凡禽獸不食之內必有毒不可食之

肉中有如朱點者不可食之

註朱點惡血所聚此色惡不食也

父母及本身所屬之相不可食食之令人神魂不

安

註此為仁人孝子之心也

食肥肉及熱羹不可飲冷水

註食肥肉熱羹後繼飲冷水冷熱相搏臍膈不

行不腹痛吐利必成痞變積慎之慎之

穢飯餒肉臭魚食之皆傷人

註言敗腐之物皆不宜食也

自死禽獸口閉者不可食之

註凡自死之物其肉皆有毒口閉則毒不得外

泄切不可食

六畜自死皆疫死則有毒不可食之

註 疫毒能死六畜其肉必有疫毒故不可食

獸自死北首及伏地者食之殺人

註 凡獸北向自死及死不僵而伏地者食之多

殺人

食生肉飽飲乳變白蟲

註 食生肉飽即飲乳酪則成濕熱必變生白蟲

疫死牛肉食之令病洞下亦致堅積宜利藥下之

註 疫死牛肉有毒不可食食之若洞瀉為其毒

自下或致堅積宜下藥利之

肺藏米甕中有毒及經夏食之發腎病

註 肺肉藏米甕中受濕熱鬱蒸之氣及經夏已

腐者食之腐氣入腎故發腎疾

治自死六畜肉中毒用黃蘗搗屑取方寸七服

註 六畜自死肉中有毒中其毒者以此方服之

苦能解毒也

治食鬱肉漏脯中毒方

燒犬屎酒服方寸匕 每服人乳汁亦良

飲生韭汁三升亦得

註

鬱肉密藏經宿之肉也漏脯經漏水之脯也

食之中毒以燒犬屎人乳汁生韭汁量其輕

重而解之

治黍米中藏乾脯食之中毒方

大豆濃煮汁飲之數升即解亦治狸肉漏脯等

毒

註

同上鬱肉大豆汁亦能解毒

治食生肉中毒方

掘地深三尺取其下土三升以水五升煮數沸

澄清汁飲一升即愈

註

地漿能解諸毒掘得黃土有泉滲出謂之地

漿三尺大槩言也未見黃土皆穢土得黃土

乃可取用

治食六畜鳥獸肝中毒方

水浸豆豉絞取汁服數升愈

註

食禽肉獸肝中毒在胃故用豆豉涌吐其毒

馬脚無夜眼者不可食之

夜眼一名附蟬尸

凡馬皆有夜眼若無者其形異故勿食之

食酸馬肉不飲酒則殺人

註 馬肉味酸有毒故飲酒以解之

馬肉不可熟食傷人心

註 馬屬火肉熱火甚恐傷心當冷食之

馬鞍下肉食之殺人

註 鞍下肉久經汗漬有毒食之殺人

白馬黑頭者不可食之

註 食療云食之令人癩

白馬青蹄者不可食之

註 白馬青蹄騎之不利人食之必取害故不可

又犬食

馬肉狍肉共食醉飽臥大忌

註 馬肉屬火狍肉屬水共食已屬不和若醉飽

即臥則傷脾氣故曰大忌

驢馬肉合猪肉食之成霍亂

註 諸肉雜食恐難消化亂於腸胃故成霍亂

馬肝及毛不可妄食中毒害人

註 漢史云文成食馬肝而死故曰不可妄食恐中其毒也

治馬肝毒中人未死方

馬肝一名懸燧

雄鼠屎二七粒末之水和服日再服

註 馬食鼠屎則腹脹是鼠能制馬也故中馬肝

毒以此解之

又方

人垢取方寸匕服之佳

註 人垢即人頭垢也用方寸匕酒化下得吐為

佳

治馬肉中毒欲死方

香豉二兩

杏仁三兩

右二味蒸一食頃熟杵之服日再服

方 日華子云黑豆調中下氣治牛馬瘟毒杏仁

下氣氣下則毒亦解矣

又方

煮蘆根汁飲之良

方 蘆根味甘性寒解諸肉毒

疫死牛或目赤或黃食之大忌

註牛疫死目或赤或黃疫毒甚也大忌食之

牛肉共猪肉食之必作寸白蟲

牛肉共猪肉食之脾胃濕熱者能生寸白蟲

當戒之

青牛腸不可合犬肉食之

牛肺從三月至五月其中有蟲如馬尾割去勿食

食之損人

註凡牛腸肺值三月至五月濕熱交蒸之時必

生其蟲戒勿食之

牛羊猪肉皆不得以楮木桑木蒸炙食之令人腹

內生蟲

註古人煉藥多用桑柴火楮實子能健脾消水

楮木亦可燒用何以蒸炙諸肉食之即生蟲

乎其或物性相反也

噉蛇牛肉有毒食之殺人不可食

註噉蛇牛何以識認惟毛髮向後順者是也

治噉蛇牛肉食之欲死方

飲人乳汁一升立愈

以泔水洗頭飲一升

愈

牛肚細切水一斗煮取一升煖飲之大汗出愈

註

人乳能解馬肝牛肉之毒用頭垢吐其毒而

愈用牛肚不甚善

治食牛肉中毒方

甘草煮汁飲之即愈

方

甘草味甘能解百毒

羊肉其有宿熱者不可食之

註

羊肉性熱若其人有素熱者忌食之

羊肉不可共生魚酪食之害人

註

羊肉熱與生魚酪乳共食必不益人也

羊蹄甲中有珠子白者名羊懸筋食之令人癩

按

此義未詳

白羊黑頭食其腦作腸癰

註

諸腦有毒惟此羊腦食之作腸癰

羊肝共生椒食之破人五藏

註

羊肝生椒皆屬於火共食恐損傷人五藏也

猪肉共羊肝和食之令人心悶

註猪肉滯羊肝膩共食則氣滯而心悶矣

猪肉以生胡荽同食爛人臍

註胡荽與猪肉不可同食不可多者恐動風疾

云爛人臍此義未詳

猪脂不可合梅子食之

註猪脂滑利梅子酸澇性相反也故不可合食

猪肉合葵食之少氣

按此義未詳

鹿肉不可合蒲白作羹食之發西心瘡

註鹿肉性温九月至正月堪食他月食之則冷

痛如和蒲作羹食之發惡瘡此義未詳

麋脂及梅李子若孕婦食之令子青盲男子傷精

集李彰曰人目以陰為體以陽為用麋陰獸也

梅及李味酸苦亦屬陰類孕婦三物合食則

陰氣太盛陽氣絕少故令子青盲也男子精

氣宜温煖陰盛則精寒本草云麋脂令陰痿

按麋蹄下有二竅為夜目淮南子云孕婦見

麋而生子四目今三物合食令子青盲皆物類相感胎教慎之

麇肉不可合鰕及生菜梅李果食之傷人

註麇肉性溫八月至十一月食之勝羊肉餘月

食之動氣鰕能動風生菜梅李動痰合食之

皆令人病

白犬自死不出舌者食之害人

註凡犬死必吐舌惟中毒而死其舌不吐毒在

內也故食之害人

痼疾人不可食熊肉令終身不愈

註

人有痼疾不可食熊肉因熊性猛悍食之痼

疾永不除

食狗鼠餘令人發癩瘡

註

狗鼠食物有餘存者其物必有涎滴因涎有

毒人若食此物必發癩瘡

治食犬肉不消心下堅或腹脹口乾大渴心急發

熱妄語如狂或洞下方

杏仁

一升合皮熟研用

以沸湯三升和取汁分三服利下兩片大驗

方解此以相畏相制之義也犬肉畏杏仁故用此

而諸證悉除矣

婦人妊娠不可食兔肉及鼈雞鴨令子無聲音

註妊娠食兔肉令子缺唇食鼈肉令子短項食

羊犬令子多熱食雞鴨令子無聲音此數者

妊婦皆不當食也

兔肉不可合白雞肉食之令人面發黃

註兔肉酸寒多食損元氣絕血脈令人萎黃白

雞雖得庚金太白之象實屬風木能助肝火

二物合食動脾氣而發黃故不可合食

兔肉着乾薑食之成霍亂

註兔肉酸寒陰性也乾薑辛熱陽性也性味相

反同食者必成霍亂

凡鳥自死口不閉翅不合者不可食之

註諸鳥自死必閉口歛翅若開口張翅恐有毒

不可食

諸禽肉肝青者食之殺人

註 肝青者被毒所傷若食之必殺人

雞有六翮四距者不可食之

距雞脚爪也

註 形有怪異者有毒故不可食

烏雞白頭者不可食之

註 色有不相合者有毒不可食

雞不可合葫蒜食之滯氣

註 雞蒜同食能動風動痰風痰發動故氣滯

山雞不可合鳥獸肉食之

註 山雞食蟲蟻有毒與鳥獸肉相反故戒合食

雉肉久食令人瘦

註 雉肉小毒發瘡疥生諸蟲以此則令人瘦

鴨卵不可合鼈肉食之

註 二物性寒發冷氣不可合食

雀肉不可合李子食之

註 雀肉性煖大温李子性寒味酸温得寒酸而

滯氣故不可合食

婦人妊娠食雀肉飲酒令子淫亂無恥

註 雀之性淫酒能亂性妊娠當戒食之古慎胎

教也

燕肉勿食入水為蛟龍所噉

註

蛟龍嗜燕人食燕者不可入水雷公曰海竭

江枯投游波而立泛以蛟龍嗜燕故也凡渡

江海者切不可食燕肉

鳥獸有中毒箭死者其肉有毒解之方

大豆煮汁及鹽汁服之解

方解

箭傷有毒凡鳥獸被箭死者肉毒人食之先

服鹽汁次服豆汁解不及者死

魚頭正白如連珠至脊上食之殺人

魚頭中無腮者不可食之殺人

魚無腸膽者不可食之三年陰不起女子絕生

魚頭似有角者不可食之

魚目合者不可食之

註

以上皆怪異之形色必有毒也

六甲日勿食鱗甲之物

註

六甲值日食鱗甲物犯其所忌故曰勿食

魚不可合雞肉食之

註 魚屬火善動雞屬木生風風火相煽故勿合食

魚不得合鷓鴣肉食之

註 鷓鴣嗜魚凡物相制相犯者皆不可合食

鯉魚鮮不可合小荳藿食之魚子不可合猪肝食

之害人小荳藿即小荳葉也

鯉魚不可合犬肉食之

鯽魚不可合猴雉肉食之

醍魚合鹿肉生食令人筋甲縮

青魚鮮不可合胡荽及生葵并麥醬食

鱮鱔不可合白犬血食之

註 以上六條皆能助熱動風合食俱不宜

龜肉不可合酒菓子食之

註 龜多神靈不可輕食若酒菓合食更非所宜

也

鼈目凹陷者及腹下有王字形者不可食之其肉不得合雞鴨食之

註 鼈無耳以目為聽目凹陷及腹有王字形者

皆有毒慎之性與雞鴨相反故不可合食
龜鼈肉不可合莧菜食之

註 龜鼈皆與莧菜相反若合食之必成鼈瘕

鰕無鬚及腹下通黑煮之反白者不可食之

註 無鬚腹黑反白者怪異之鰕也故不可食

食膾飲乳酪令人腹中生蟲為瘕

註 膾乃牛羊魚之腥聶而切之為膾乳酪酸寒

與膾同食則生蟲為瘕故戒合食

膾食在胃不化吐不出速下除之久成瘕病治之

方

橘皮 一兩
大黃 二兩

朴消 二兩

右三味以水一大升煮至小升頓服即消

方解 橘皮解魚毒得消黃使下從大便而出也

食膾多不消結為瘕病治之方

馬鞭草

右一味搗汁飲之 或以薑葉汁飲之一升

亦消又可服吐藥吐之

方解 馬鞭草主治癥癖血瘀破血殺蟲薑葉解毒
皆可用之

食魚後食毒兩種煩亂治之方

橘皮濃煎汁服之即解

方解 橘皮味苦辛溫下氣通神故能解毒

食鱖魚中毒方

蘆根煮汁服之即解

方解 鱖魚即河豚魚味美其腹腴呼為西施乳頭
無腮身無鱗其肝毒血殺人脂令舌麻子令

腹脹眼令目花惟蘆根汁能解之

蟹目相向足斑目赤者不可食之

註 蟹目相背若目相向足斑目赤者有毒故戒

果勿食

食蟹中毒治之方

紫蘇煮汁飲之三升 紫蘇子搗汁飲之亦良

冬瓜汁飲三升食冬瓜亦可

方解 紫蘇冬瓜俱能解蟹毒故用之

凡蟹未遇霜多毒其熟者乃可食之

註 蟹未經霜有毒不可生食經霜則毒無

蜘蛛落食中有毒勿食之

註 蜘蛛有毒凡落食上不可食有毒故也

凡蜂蠅蟲蟻等多集食上食之致瘦

註 蟲類有毒凡垂集食上者食之則致瘦

果實菜穀禁忌并治第二十五

內經曰天食人以五氣地食人以五味果實

菜穀皆地產也又云五穀為養五果為助五

菜為充是以草實貝日赫木實日果禮云棗曰

新之栗曰撰之桃曰胆之粗梨曰攢之則治

果實有法矣烹葵斷壺紀乎幽風芥醬菹羹

以養父母則用五菜有道矣牛宜稌羊宜黍

豕宜稷犬宜梁雁宜麥則配五穀有方然其

生本在五味陰之五宮傷在五味人安可不

知其所禁忌乎

果子生食生瘡

註 果生之性多濕多熱而有毒或生食之故令

生瘡腹脹作泄

果子落地經宿蟲蟻食之者人大忌食之

註

凡果落地隔夜尚不可食而况蟲蟻食者乎見之者切不可食

生米停留多日有損處食之傷人

註

凡食之物停留多日或隔夜者若有損處即蟲鼠所嚙之餘皆有毒傷人

桃子多食令人熱仍不得入水浴令人病寒熱淋

瀝病

註桃味甘酸性熱若多食者令人熱入水浴者

則濕與熱相搏不得宣散故令人外寒熱內

成癰症也

杏酪不熟傷人

一云殺人

註杏味酸苦有毒酪釀未熟若食之恐害人也

梅多食壞人齒

註

梅味苦酸若多食者令人齒損齒者骨之餘也因腎主液而合骨故傷齒

李不可多食令人臃脹

註 李味酸澁若多食則中氣不舒故令人腹脹
林禽不可多食令人百脈弱

註 林禽味酸澁多食則令百脈不得宣故脈弱
橘柚多食令人口爽不知五味

註 尚書注小曰橘大曰柚二者其味皆酸而性
寒若過食則口雖爽而五味不知焉

梨不可多食令人寒中金瘡產婦亦不宜食
註 梨味甘酸性寒若過食則令人中焦寒金瘡

產婦更宜戒之

櫻桃杏多食傷筋骨

註 櫻桃杏味酸性寒若過食則傷筋骨內經云
酸則傷筋寒主傷腎故傷筋骨

安石榴不可多食損人肺

註 安石榴味酸澁酸澁則氣滯肺主氣宜利而
不宜滯滯則傷損矣故不可過食也

胡桃不可多食令人動痰飲

註 集 程林曰胡桃潤肺消痰何以動痰飲因其性
熱多食則令人火動煎熬津液而為痰飲矣

生棗多食令人熱渴氣脹寒熱羸弱者彌不可食
傷人

註 棗性熱生渴味甘生滿羸弱者內熱必盛脾

胃必虛故令人寒熱尤不可食

食諸果中毒治之方

猪骨 煨黑

右一味為末水服方寸七亦治馬肝及漏脯

等毒

方 以猪骨治果子毒物性相制使然治馬肝毒

者以猪畜屬水馬畜屬火此水剋火之義也

治漏脯毒者亦骨肉相感之義耳

木耳赤色及仰生者勿食 菌仰卷者及赤色者

不可食

註

木耳諸菌皆覆卷而生若仰卷而生形色皆
異必有毒也故不可食

食諸菌中毒悶亂欲死治之方

人糞汁飲一升 土漿飲一二升

大豆濃煮汁飲 服諸吐利藥並解

集解 李彭曰悶亂欲死毒在胃也服吐利藥並解使毒氣上下分消也

食楓樹菌而笑不止治之以前方

集解 李彭曰心主笑笑不止是毒氣入心也以前方治之則解耳

誤食野芋煩亂欲死治之以前方

集解 李彭曰煩出於肺煩亂欲死故知毒氣入肺也亦用前方

蜀椒閉口者有毒誤食之戟人咽喉氣病欲絕或

吐下白沫身體痺冷急治之方

肉桂煎汁飲之多飲涼水一二升

或食蒜或濃煮豉飲之並解

方解 蜀椒味辛辣性熱有毒閉口者其毒更勝如

桂與蒜皆大辛大熱之物通血脈辟邪穢以熱治熱是從治之法也冷水清涼解熱地漿

得土氣以萬物本乎土亦莫不復歸於土見土則毒已化矣飲豉汁者吐以去其毒也

正月勿食葱令人面生游風

註 葱味辛散通陽氣而走頭面食生葱過於發散故面生游風

二月勿食蓼傷人腎

註 蓼味辛散辛能走腎二月卯木主令腎主閉藏若食之則傷腎故曰勿食

三月勿食小蒜傷人志性

註 小蒜辛熱有毒奪氣傷神三月陽氣盛故勿食

四月八月勿食胡荽傷人神

註 胡荽辛溫開竅四月陽氣盛八月陰氣斂若

五月勿食韭令人乏氣力

註 韭春食則香夏食則臭是月食之則乏氣力

五月五日勿食一切生菜發百病

註 五月五日天中節是日純陽人當養陽以順

時若食生菜是伐天和故百病發焉

六月七月勿食茱萸傷神氣

註 茱萸辛熱走氣六月陽氣盛張七月陰微將

斂若食此辛熱之味有傷神氣也

八月九月勿食薑傷人神

註

薑性熱味辛辣八九兩月秋主收斂過於辛散故傷人之神朱子晦菴云秋食薑天人天年謂其辛走氣瀉肺也

十月勿食椒損人心傷人脈

註

椒性熱味辛辣十月陽氣盡斂若食此辛熱之味必損心傷脈

十月勿食被霜生菜令人面無光目澁心痛腰疼或發心瘧瘧發時手足十指爪皆青困萎

註

道藏云六陰之月萬物至此歸根復命以待來復不可食寒冷生菜性冷經霜則寒若食此是伐天和故有此等證

十一月十二月勿食薤令人多涕唾

註

薤味辛散走肺氣食之令人多涕唾

四季勿食生葵令人飲食不化發百病非但食中藥中皆不可用深宜慎之

註

脾旺寄於四時之季月生葵滑利傷脾若食之則飲食不化而發百病

葱韭初生芽者食之傷人心氣

註初生芽者含抑鬱而未透發故食傷心氣

飲白酒食生韭令人病增

註酒多濕韭性熱濕熱相合令人病增

生葱不可共蜜食之殺人獨顆蒜彌甚

註葱蒜皆不可共蜜食若共食令人利下

棗合生葱食之令人病

按此義未詳

食糖蜜後四日內食生葱韭令人心痛

註蜜與葱及韭蒜皆相反雖食蜜後四日內猶

忌之若犯令人心痛

生葱和雄雞白犬肉食之令人七竅經年流血

集李彪曰此皆生風發火之物若合食則血氣

更淖溢不和故七竅流血

夜食諸薑蒜葱等傷人心

註此皆辛熱辣物夜屬陰氣主收斂不宜食而

食之則擾陽氣故曰傷人心

蕪菁根多食令人氣脹

註 此言不可過食若過食則動氣而脹也

薤不共牛肉作羹食之成瘕病韭亦然

註 薤韭同牛肉食皆難尅化積而不消則成瘕

瘕

蓴多食動痔病

註 蓴性滑有毒滑而易下故發痔病

野苣不可同蜜食之作內痔

註 野苣味苦性寒若同蜜食必成內痔

白苣不可共酪同食作蠱蟲

註 白苣味苦性寒乳酪味甘性熱一寒一熱而

成濕濕成則生虫故曰不可食

黃瓜食之發熱病

註 黃瓜多濕有毒程林曰動寒熱虛熱天行熱

病及病後皆不可食

葵心不可食傷人葉尤冷黃背赤背赤莖者勿食

之

註 葵心有毒背葉反常亦有毒不可食

胡荽久食之令多忘

註 胡荽辛溫開竅久食耗心血故令人多忘

病人不可食胡荽及黃花菜

註 胡荽耗氣黃花菜破氣耗血皆病人忌食

芋不可多食動病

註 芋滯有毒多食則脾困而脹生故戒多食

妊娠食薑令子餘指

註 餘指手多一指也薑形類指物性相感如此

蓼多食發心病 蓼和生魚食之令人奪氣陰核

疼痛

集 孫思邈曰食蓼過多有毒發心痛以氣味辛

溫故也生魚鮮屬合食則相犯奪氣也陰核

痛亦濕熱致病耳

芥菜不可共兔肉食之成惡邪病

註 凡物性相反不可同食同食則成惡邪病

小蒜多食傷人力

註 小蒜辛溫小毒若多食氣散故傷心力

食躁式躁方

按 食躁式躁之式字當是或字應改之

註 食躁或躁者即今之食後時或惡心欲吐不吐之病也故以豉湯吐之

豉濃煮汁飲之

鈎吻與芹菜相似誤食之殺人解之方

註 太陰之精名曰鈎吻入口則死葛洪云鈎吻

生處無他草莖上有毛

薺芫 八兩

右一味水六升煮取二升溫分二服

菜中有水荇蓉葉圓而光有毒誤食令人狂亂狀

如中風或吐血治之方

甘草煮汁服之即解

春秋二時龍帶精入芹菜中人偶食之為病發時

手青腹滿痛不可忍名蛟龍病治之方

硬糖

右一味日兩度服之吐出如蜥蜴三五枚差

方解

芹生陂澤之中蛟龍雖變化莫測其精焉能

入此大抵是蜥蜴虺蛇春夏之交遺精於此

耳且蛇嗜芹尤為可証按外臺秘要云蛟龍

子生在芹上誤食入腹變成龍子飴粳米杏
仁乳餅煮粥食之吐出蛟子大驗張機用硬
糖治之考本草並無硬糖當是粳米飴糖無
疑二物味甘甘能解毒是也

食苦瓠中毒治之方

黍穰煮汁數服之解

註風俗通云燒穰可以殺瓠又云種瓜之家不
燒漆物性相畏有如是也人過食苦瓠吐利
不止者以黍穰汁解之本諸此

扁豆寒熱者不可食之

註扁豆性滯而補如患寒熱者忌之

久食小豆令人枯燥

註小豆卽赤豆也性主利水久食令肌膚枯燥

食大豆屑忌噉豬肉

註大豆卽黃豆也若同豬肉食之則閉氣故忌
之小兒尤當忌之

大麥久食令人作癰

集註李彭曰癰疥同蓋麥入心久食則心氣盛而

內熱內經曰諸瘡瘍皆屬心火故作癰

白黍米不可同飴蜜食亦不可合葵食之

註 黍米多熱多食心煩飴蜜味甘多食中滿食

療云黍米同葵食成痼疾物性相反如此

苽麥麵多食之令人髮落

按 此義未詳

鹽多食傷人肺

註 鹽味鹹過食傷肺發嗽哮喘

食冷物冰人齒

食熱物勿飲冷水

註 寒熱相搏脾胃乃傷

飲酒食生蒼耳令人心痛

註 酒性純陽蒼耳味苦有毒苦先入心飲酒以

行其毒故心痛

夏月大醉汗流不得冷水洗着身及使扇即成病

註 夏月飲酒汗流則腠理開若浴水及使扇寒

風相搏或即成黃汗或即成漏風戒之慎之

飲酒大醉灸腹背令人腸結

註 灸家云毋灸大醉人卽此義也

醉後勿飽食發寒熱

註 醉則肝膽之氣肆行木來侮土故曰勿食飽

發寒熱

飲酒食猪肉臥秫稻穰中則發黃

註 酒性多濕多熱飲酒食肉則濕熱交蒸於中

宮臥秫稻穰中則濕熱困於外故發黃也

食飽多飲酒大忌

按 諺云酒家忌甘此義未詳

凡酒及水照見人影動者不可飲之

註 見此影動者乃怪異也切不可飲之

醋合酪食之令人血瘕

註 酪性粘滯醋性酸收故令成血瘕

食白米粥勿食生蒼耳成走注

註 白米粥蒼耳子同食成走注病然必性味不

合也

食甜粥已食鹽卽吐

註 粥甘鹽鹹先食甜已復過食鹽卽吐理必然

御製醫宗全錄 卷二十一 也

犀角筋攪飲食沫出及澆地墳起者食之殺人

註抱朴子云犀食百草及衆木之棘故知飲食

之毒若攪飲食沫出者必有毒也澆地墳起

者此怪異也故食之殺人

飲食中毒煩滿治之方

苦參 三兩 苦酒 一升

右二味煮三沸三上三下服之吐食出即差

方解苦參味苦苦酒味酸酸苦涌泄而去其毒煩

滿自除

又方

犀角湯亦佳

註中毒煩滿毒在胃中犀角解胃中毒

貪食食多不消心腹堅滿痛治之方

鹽 一升 水 三升

右二味煮令鹽消分三服當吐出食便差

方解鹽鹹能軟堅又能涌泄堅滿自除

礬石生入腹破人心肝亦禁水

註 礬性酸澁無故用之傷心肝礬得水則化物性相畏故亦禁水

商陸以水服殺人

註 商陸太毒能行水而忌水服物性相惡而然

葶藶子傳頭瘡藥氣入腦殺人

註 葶藶大寒雖能傳瘡殺蟲然藥氣善能下行則瘡毒亦內攻入腦矣故殺人

水銀入人耳及六畜等皆死以金銀着耳邊水銀則吐

註 水銀大毒入耳則沉經墜絡皆能死人以金

銀着耳門引之則吐出此物性感召之理猶磁石之引針也

苦棟無子者殺人

註 苦棟有雌雄兩種雄者無子根赤有毒服之使人吐不能止有至死者雌者有子根白有

微毒可入藥用

凡諸毒多是假毒以投無知時宜煮薺芫甘草汁飲之通除諸毒藥

託
凡諸毒多借飲食以投毒而服毒之人原自
不知若覺之則時時煮甘草薺芫湯飲之以
二物能解草石百毒也

御纂醫宗金鑑卷二十五

訂正金匱要畧註目錄

正誤

存疑

御纂醫宗金鑑卷二十五

訂正仲景全書金匱要畧註正誤存疑篇

金匱要畧一書其世遠而就闕誤也與傷寒論等如漿飪之漿字與緩中補虛用大黃麋蟲圓主之之類俱不可以為法爰加斟酌其改移刪補諸式與夫存疑之二十八條悉做傷寒論敘次云

金匱要畧正誤

藏府經絡先後第一

師曰病人語聲寂然喜驚呼者骨節間病語聲暗
暗然不徹者心膈間病語聲啾啾然細而長者

中病

按頭中病之頭字當是腹字經中從無頭中病
之文且文義不屬當改之

師曰吸而微數其病在中焦實也當下之即愈虛
者不治在上焦者其吸促在下焦者其吸遠此皆

難治呼吸動搖振振者不治

按吸促之促字當是遠字吸遠之遠字當是促

字方合病義當移之

問曰寸脈沉大而滑沉則為實滑則為氣實氣相

搏氣入藏即死入府即愈此為卒厥何謂也師

曰唇口青身冷為入藏即死如身和汗自出為人

府即愈

按寸脈沉大而滑沉則為實滑則為氣實氣相

搏之十八字文理不順衍文也當刪之血氣

入藏之血字當是厥字始與卒厥相合當改

之

問曰陽病十八何謂也師曰頭痛項腰脊臂脚掣痛陰病十八何謂也師曰欬上氣喘噦咽腸鳴脹滿心痛拘急五藏病各有十八合為九十病人又有六微微有十八病合為一百八病五勞七傷六極婦人三十六病不在其中清邪居上濁邪居下大邪中表小邪中裏（榮）飪之邪從口入者宿食也五邪中人各有法度風中於前寒中於暮濕傷於下霧傷於上風令衄浮寒令衄急霧傷皮膚濕流關節食傷脾胃極寒傷經極熱傷絡

按

字典無榮字當是榮字榮音傾側水也後之積聚門榮氣之榮字亦誤

問曰病有急當救裏救表者何謂也師曰病醫下之續得下利清穀不止身體疼痛者急當救裏後身體疼痛清便自調者急當救表也

按

此條註詳見傷寒論太陰篇內故不復釋夫諸病在藏欲攻之當隨其所得而攻之如渴者小便不利與豬苓湯餘皆倣此

按

如渴者之下當有小便不利四字必是遺失

訂正金匱要略註正誤存疑篇

當補之

痙濕喘第二

病者身熱足寒頸項強急惡寒時頭熱面赤目赤獨頭動搖卒口噤背反張者痙病也

若發其汗者

寒濕相搏其表益虛即惡寒甚發其汗已其脈如

蛇

按痙病也之下諸句與上文義不屬與後條之

為欲解脈如故諸句文義相屬宜分於彼

太陽病發熱無汗反惡寒者名曰剛痙

按

反惡寒之反字衍文也玩痙病之條自知當

惡寒也宜刪之

若發其汗者寒濕相搏其表益虛即惡寒甚發其

汗已其脈如蛇

暴腹脹大者

為欲解脈如故反伏

弦者痙

按

暴腹脹大者五字衍文也當刪之

瘧病第四

師曰瘧脈自弦弦數者多熱弦遲者多寒弦

小緊沉

者下之差弦遲者可溫之弦浮緊者可發汗鍼灸

也弦浮大者可吐之弦數者風發也以飲食消息止之

按弦小緊者之小字當是沉字則有可下之理弦緊者當是弦浮緊則有可發汗之理弦浮大者當是弦滑大則有可吐之理且不遺本文瘧脈自弦之意當改之補之

師曰陰氣孤絕陽氣獨發則熱而少氣煩冤手足熱而欲嘔名曰瘧瘧若但熱不寒者邪氣內藏於心外舍分肉之間令人消鑠肌肉

按此言瘧瘧其文脫簡內經已詳不復釋瘧者其脈如平身無寒但熱骨節疼煩時嘔白虎加桂枝湯主之

按此言溫瘧其文脫簡內經已詳不復釋瘧多寒者名曰牝瘧蜀漆散主之

中風歷節第五
寸口脈遲而緩遲則為風寒緩則為虛榮緩則為亡血衛緩則為中風邪氣中經浮者血虛絡脈空虛

賊邪不瀉或左或右邪氣反緩正氣即急正氣引邪喝僻不遂邪在於絡肌膚不仁邪在於經即重不勝邪入於府即不識人邪入於藏舌即難言口吐涎

按

寸口脈浮而緊緊則為寒浮則為虛寒虛相搏邪在皮膚此五句原文在本條之首當在後條之首寸口脈遲而緩遲則為寒緩則為虛榮緩則為亡血衛緩則為中風邪氣中經此六句原文在後條當在此條之首文氣始

各得相屬必係錯簡當移之其中有浮者血虛一句必是衍文當刪之寸口脈遲而緩遲則為寒二遲字當是浮字寒字當是風字始得文義了然且遲緩二脈不能並見當改之寸口脈浮而緊緊則為寒浮則為風虛風寒虛風相搏邪在皮膚則身痒而癢疹心氣不足邪氣入中則胸滿而短氣

按浮則為虛寒虛相搏二虛字應是風字當改之

味酸則傷筋筋傷則緩名曰泄鹹則傷骨骨傷則
痿名曰枯枯泄相搏名曰斷絕榮氣不通衛不獨
行榮衛俱微三焦無所御四屬斷絕身體羸瘦獨
足腫大黃汗出脛冷假令發熱便為歷節也病歷
節不可屈伸疼痛烏頭湯主之

按名曰斷泄之泄字當是絕字始與下文相屬
當改之

諸肢節疼痛身體羸脚腫如脫頭眩短氣溫溫
欲吐桂枝芍藥知母湯主之

按溫溫應是噁噁當改之

血痺虛勞第六

人年五六十其病脈大者痺俠背行若腸鳴馬刀

俠瘰者皆為勞得之

按若腸鳴三字與上下文不屬必是錯簡當刪

之俠瘰之瘰字當是瘰字且先勞後瘰先瘰
後勞者有之從未見勞瘰先後病也當改之
勞之為病其脈浮大手足煩春夏劇秋冬瘥陰寒
精自出痠削不能行

按 陰寒精自出之寒字應是虛字當改之

男子面色白者主渴及亡血卒喘悸 （脈浮者裏虛也）

按 脈浮者裏虛也句當是衍文

夫失精家少腹弦急陰頭寒目眩髮落脈極虛芤遲為清穀亡血失精 （脈得諸芤動微緊男子失精女子夢交桂枝龍骨牡蠣湯主之）

按 此條脈得諸芤五句與上文義不屬衍文也 另分一條在本門十二條之次

脈弦而大弦則為減大則為芤減則為寒芤則為虛虛寒相搏此名為革婦人則半產漏下男子則亡血失精

按 此條註詳見傷寒論辨脈篇內故不復釋

五勞極虛羸瘦腹滿不能飲食緩中補虛食傷憂傷飲傷房室傷飢傷勞傷經絡營衛氣傷內有乾血肌膚甲錯兩目黯黑大黃廔蟲圓主之

按 兩目黯黑句下緩中補虛四字當在不能飲食之下必是傳寫之譌當移之

肺痿肺癰欬嗽上氣第七

問曰病欬逆衄之何以知此為肺痿肺癰當有膿血吐之則死其衄何類師曰寸口衄微而數微則為風數則為熱浮則汗出數則惡寒風中於衛呼氣不入熱過於榮吸而不出風傷皮毛熱傷血衄風舍於肺其人則咳口乾喘滿咽燥不渴時唾濁沫時時振寒熱之所過血為之凝滯畜結癰膿吐如米粥始萌可救膿成則死

按肺癰之上當有肺痿二字不然本文論肺痿

之義則無著 必是脫簡當補之衄微之三

微字當是三浮字始與支氣相屬當改之

大逆上氣咽喉不利止逆下氣者麥門冬湯主之

按大逆上氣之大字當是火字文義病藥始相

屬當改之

腹滿寒疝宿食第十

腹滿時減復如故此為寒當與溫藥宜厚朴生薑甘草半夏人參湯主之

按此篇無治虛寒腹滿之方當與溫藥之下當

有宜厚朴生薑甘草半夏人參湯主之十四
字必是脫簡閱傷寒論太陰篇自知當補之

病者痿黃躁而不渴胸中寒實而利不止者死

按躁而不渴當是燥而不渴文氣通順胸中寒

實當是胃中寒實若是胸中寒實如何曰下

利不止者死當改之

其脈數而緊乃弦狀如弓弦按之不移脈數弦者

脈緊大而遲者必心下堅當下其寒脈大而緊者

陽中有陰可下之

按其脈數而緊乃弦狀如弓弦按之不移脈數

弦者之十九字當是衍文閱傷寒論辨脈法

自知刪之當下其寒四字當在必心下堅之

下文義始屬當移之

脇下偏痛發熱其脈緊弦此寒也以溫藥下之宜

大黃附子湯

按脇下偏痛之偏字當是滿字當改之

按之心下滿痛有潮熱者此為實也當下之宜大

柴胡湯

按之心下滿痛之下當有有潮熱三字若無此三字則不當與大柴胡湯當補之

腹痛脈弦而緊弦則衛氣不行即惡寒緊則不欲食邪正相搏即為寒疝遶臍痛苦發則自汗出手

足厥冷其脈沉緊者大烏頭煎主之

按此條脈重出下條有證無脈其脈沉緊者五字當在下條裏急之下然脈弦而緊是勁急之甚當屬寒疝之重者其白汗之白字當是自字改之下條其脈沉緊是裏痛之脈當屬

寒疝之輕者當移之

寒疝腹中痛及脇痛裏急其脈沉緊者當歸生薑羊肉湯主之

按脇痛裏急之下當有上條其脈沉緊四字

寒疝腹中痛逆冷手足不仁若身疼痛灸刺諸藥不能治抵當烏頭桂枝湯主之

按抵當二字衍文也

問曰人病有宿食何以別之師曰寸口脈浮而大按之反濇尺中亦微而濇故知有宿食大承氣湯

主之

按尺中亦微而濇之微字當按傷寒論作大字是當改之

五藏風寒積聚第十一

肺中風者口燥而喘身運而重冒風而腫脹

按身運而重當是頭運而身重冒而腫脹當是冒風而腫脹乃與文義始為相屬當改之補

之

肝中寒者兩臂不舉舌本燥喜太息胸中痛不得

轉側食則吐而汗出也

按兩臂不舉舌本燥二句而汗出三字文義不屬必是錯簡不可為後世法不釋

肝著其人常欲蹈其胸上先未苦時但欲飲熱旋

覆花湯主之

按旋覆花湯主之六字與肝著之病不合當是

衍文

心傷者其人勞倦即頭面赤而下重心中痛而自煩發熱當臍跳其脈沉此為心藏傷所致也

按其岷弦之弦字當是沉字沉為腎岷文義相屬當改之

邪哭使魂魄不安者血氣少也血氣少者屬於心
心氣虛者其人則畏合目欲眠夢遠行而精神離
散魂魄妄行陰氣衰者為^癩陽氣衰者為^狂

按陰氣衰者為癩之癩字當是狂字陽氣衰者為狂之狂字當是癩字內經曰重陰者癩重

陽者狂當改之^癩一曰而刊出二字文義不

跌陽岷浮而濇浮則胃氣強濇則小便數浮濇相

搏大便則堅其脾為約麻子仁圓主之

按此條註詳見傷寒論陽明篇內故不復釋

問曰病有積有聚有^聚氣何謂也師曰積者藏病

也終不移聚者府病也發作有時展轉痛移為可

治^聚氣者脇下痛按之則愈復發為^聚氣諸積大

法岷來細而附骨者乃積也寸口積在胸中微出

寸口積在喉中關上積在臍傍上關上積在心下

微下關積在少腹尺中積在氣衝岷出左積在左

岷出右積在右岷兩出積在中央各以其部處之

按 榮作榮解見首篇

驚悸吐衄下血胸滿瘀血第十二

病人面無血色無寒熱脈沉弦者衄脈浮弱手按之絕者下血煩欬者必吐血

按 脈沉當是脈浮脈浮當是脈沉文義始屬當改之

寸口脈弦而大弦則為減大則為芤減則為寒芤則為虛寒虛相搏此名曰革婦人則半產漏下男子則亡血

按 此條註詳見傷寒辨脈篇內故不復釋

心氣不足吐血衄血瀉心湯主之

按 心氣不足二字當是有餘二字若不足如何用此方治之當改之

痰飲欬嗽第十三

夫病人飲水多必暴喘滿凡食少飲多水停心下甚者則悸微者短氣

脈偏弦者飲也

脈雙弦者寒也皆大下裏虛

按 微者短氣句下古本有脈雙弦者寒也諸句

文義不屬另分一條在本門二十七條之次
假令^瘦人臍下有悸吐涎沫而^癩眩此水也五苓
散主之

按瘦人之瘦字當是病字癩眩之癩字當是巔
字巔者頭也文義始屬當改之

夫心下有留飲其人背寒冷如掌大留飲者脇下
痛引缺盆欬嗽則轉甚胸中有留飲其人短氣而

^渴喘四肢歷節痛 脈沉者有留飲

按此條古本於四肢歷節痛之下有脈沉者有

留飲一句當另為一條始合論脈之義短氣
而渴之渴字當是喘字四肢上當有缺文

病者脈伏其人欲自利利反快此為留飲欲去故
也雖利心下續堅滿甘遂半夏湯主之

按心下續堅滿句下此為留飲欲去故也八字
當在利反快之下此傳寫之譌當移之

水在心心下堅築短氣惡水不欲飲水在肺吐涎
沫欲飲水水在脾少氣身重水在肝脇下支滿噎
而痛水在腎^心下悸

按 心下悸之心字當是臍字當改之

支飲胸腹滿者厚朴大黃湯主之

按 支飲胸滿之胸字當是腹字若是胸字無用

承氣湯之理當改之

脈弦數有寒飲冬夏難治

按 脈弦數之數字當是遲字始與寒飲之理合

當改之

欬逆倚息不得臥小青龍湯主之下青龍湯汗已多

唾口燥寸脈沉尺脈微手足厥逆氣從少腹上衝

胸咽手足痺其面翕熱如醉狀因復下流陰股小

便難時復冒者與茯苓桂枝五味甘草湯治其氣

衝

按 小青龍湯下已之下字當是汗字蓋大小青

龍湯皆汗劑也當改之

消渴小便利淋第十四

厥陰之為病消渴氣上衝心心中疼熱饑而不欲

食食即吐衄下之利不止

按 此條是傷寒論厥陰經正病與雜病消渴之

義不同必是錯簡

寸口脈浮而遲浮即為虛遲即為勞虛則衛氣不足勞則榮氣竭

按此條當在虛勞篇中錯簡在此

跌陽脈浮而數浮即為氣數即消穀而大便堅氣盛則溲數溲數即堅堅數相搏即為消渴

按而大堅句不成文大字下當有便字當補之

水氣病第十五

少陰脈緊而沉沉則為水小便即難 脈得諸沉者

當責有水身體腫重

按脈得諸沉者一條乃始論水氣病之脈當列

於篇首但古本脈得諸沉之上有少陰脈緊而沉四句文義不屬并有脫簡不釋且刪之

夫水病人目下有臥蠶面目鮮澤脈伏其人消渴病水腹大小便不利其脈沉絕者有水可下之

按其人消渴之下古本有病水腹大小便不利

其脈沉絕者有水可下之四句與上文義不屬當另分為一條在本門五條之次始合裏

水証

裏水者一身面目黃腫其脈沉小便不利故令病水假如小便自利此亡津液故令渴也

越婢加朮

湯主之

按

越婢加朮湯主之七字當在後太陽病脈浮而緊條內發汗即愈之下文義始屬必是錯簡在此觀其裏有水之之文豈有用越婢加朮湯發表之藥自可知也

心水者其身重而少氣不得臥煩而躁

其人陰腫

按其人陰腫四字當在腎水條內錯簡在此當移之

腎水者其腹大臍腫腰痛不得溺陰下濕如牛鼻上汗其足逆冷面反瘦其人陰腫

按

面反瘦之下當補上條其人陰腫四字

師曰寸口脈遲而濇遲則為寒濇為血不足跌陽脈微而遲微則為氣遲則為寒寒氣不足則手足逆冷手足逆冷則榮衛不利榮衛不利則腹滿腸鳴相逐氣轉膀胱榮衛俱勞陽氣不通即身冷陰

氣不通即骨疼陽氣前通則惡寒陰氣前通則痺
不仁陰陽相得其氣乃行大氣一轉其氣乃散實
則失氣虛則遺溺名曰氣分桂枝去芍藥加麻黃
附子細辛湯主之

按名曰氣分之下當補入下條桂枝去芍藥加

麻黃附子細辛湯主之十五字

氣分心下堅大如盤邊如旋杯水飲所作桂枝去

芍藥加麻黃附子細辛湯主之

按氣分心下堅大如盤邊如旋杯水飲所作之

十六字當是衍文觀心下堅之本條自知桂
枝去芍藥加麻黃附子細辛湯主之之十五
字當在上條氣分之下文氣始屬正是氣分
之治法必是錯簡在此當移之

脈浮而洪浮則為風洪則為氣風氣相搏風強則
為隱疹身體為痒痒為泄風久為痲癩氣強則為
水難以俯仰風氣相擊身體洪浮腫汗出乃愈惡風
則虛此為風水不惡風者小便通利上焦有寒其
口多涎此為黃汗

按 身體洪腫之洪字當是浮字改之此為黃汗
四字當是衍文

太陽病脈浮而緊法當骨節疼痛反不疼身體反
重而痠其人不渴汗出即愈此為風水惡寒者此
為極虛發汗得之渴而不惡寒者此為皮水身腫
而冷狀如周痺胸中窒不能食反聚痛暮躁不得
眠此為黃汗痛在骨節欬而喘不渴者此為脾脹
其狀如腫發汗即愈越婢加木湯主之然諸病此
者渴而下利小便數者皆不可發汗

按 脾脹之脾字當是肺字改之發汗即愈之下
當補入前條之越婢加木湯主之七字

裏皮水越婢加木湯主之甘草麻黃湯亦主之
按 裏水之裏字當是皮字豈有裏水而用麻黃

之理當改之
按 厥而二字當是衍文

水之為病其脈沉小屬少陰浮者為風無水虛脹
者為氣水發其汗即已脈沉者宜麻黃附子湯浮

者宜杏子湯

按為氣水之氣字當是風字若是氣字則無發汗之理且通篇並無氣水之病當改之

黃疸病第十六

腹滿身痿黃躁不得睡屬黃家

按舌痿黃之舌字當是身字當改之

黃疸病小便不利者茵陳五苓散主之

按黃疸病之下當有小便不利者五字茵陳五

苓散方有着落當補之

嘔吐噦下利第十七

吐後渴欲飲水而貪飲者兼注微風嘔緊頭痛文

蛤湯主之

按

文蛤湯主之五字當在頭痛之下文義始屬

當移之兼主之主字衍文也

問曰病人嘔數數為熱當消穀引食而反吐者何也師曰以發其汗令陽氣微膈氣虛嘔乃數數為客熱不能消穀胃中虛冷故也嘔弦者虛也胃氣無餘朝食暮吐變為胃反寒在於上醫反下之今

衄反弦故名曰虛

按

問曰病人衄數至胃中虛冷故也等句已詳

傷寒論陽明篇內錯簡在此且與衄弦者虛

也文義不屬

跌陽衄浮而濇浮則為虛

虛

則傷脾脾傷則不磨

朝食暮吐暮食朝吐宿穀不化名曰胃反衄緊而濇其病難治

按

虛則傷脾之虛字應是濇字當改之

下利手足厥冷無衄者灸之不溫若衄不還反微

喘者死

少陰負跌陽者為順也

按

此條反微喘者死之下有少陰負跌陽者為

順也一句文義不屬其註已詳見傷寒論辨

衄篇內不復釋

下利清穀不可攻其表汗出必脹滿

按

此條註詳見傷寒論太陰篇內故不復釋

下利衄沉而遲其人面少赤身有微熱下利清穀者必鬱冒汗出而解病人必微厥所以然者其面戴陽下虛故也

按此條註詳見傷寒論厥陰篇內故不復釋

下利腹脹滿身體疼痛者先溫其裏乃攻其表溫裏宜四逆湯攻表宜桂枝湯

按此條註詳見傷寒論太陰篇內故不復釋

下利後更煩按之心下濡者為虛煩也梔子豉湯主之

按此條註詳見傷寒論太陽中篇故不復釋

跌蹶手指臂腫轉筋陰狐疝蚘蟲病第十九

蚘厥者當吐蚘今病者靜而復時煩此非為藏寒蚘

上入膈故煩須臾復止得食而嘔又煩者蚘聞食臭出其人當自吐蚘蚘厥者烏梅丸主之

按此為藏寒之此字當是非字若是此字何以辨寒厥當改之

婦人產後病第二十一

產後七八日無太陽證少腹堅痛此惡露不盡熱在裏結在膀胱也不大便煩躁發熱切脈微實再倍發熱日晡時煩躁者不食食則譫語至夜即愈宜大承氣湯主之

按熱在裏結在膀胱也之八字當在本條上文
惡露不盡之下未有大承氣湯下膀胱血之
理當移之再倍二字當是衍文
產後中風病瘥者發熱面正赤喘而頭痛竹葉湯
主之

按產後中風之下當有病瘥者三字始與方合
若無此三字則人參附子施之於中風發熱
可乎而又以竹葉命名者何所謂也且方內
有頸項強用大附子之文本篇有證無方則

誠人可知必有脫簡當補之

婦人雜病第二十二

婦人之病因虛積冷結氣爲諸經水斷絕至有歷
年血寒積結胞門寒傷經絡凝堅在上嘔吐涎唾
久成肺癰形體損分在中盤結繞臍寒疝或兩脇
疼痛與臧相連或結熱中痛在關元脈數無瘡肌
若魚鱗時著男子非止女身在下未多經候不勻
令陰掣痛少腹惡寒或引腰脊下根氣衝氣衝急
痛膝脛疼痛奄忽眩冒狀如厥癰或有憂慘悲傷

多嗔非有鬼神此皆帶下久則羸瘦衄虛多寒三十六病千變萬端審衄陰陽虛實緊弦行其針藥治危得安其雖同病衄各異源子當辨記勿謂不然

按

在下來多之來字當是未字本條皆經水斷羊血絕之病若係來多則與上文不合與下文經入候不勻亦不合當改之又本條內此皆帶下

四字當在非有鬼神之下文義始屬當移之

婦人藏躁喜悲傷欲哭象如神靈所作數欠伸甘

草小麥大棗湯主之

按

甘草小麥大棗湯方義未詳必是譌錯

問曰婦人年五十所病下

利

數十日不止暮即發

熱少腹裏急腹滿手掌煩熱唇口乾燥何也師曰此病屬帶下何以故曾經半產瘀血在少腹不去何以知之其證唇口乾燥故知之當以溫經湯主之

按

所病下利之利字當是血字文義始屬當改之

帶下經水不利少腹滿痛經一月不再見者土瓜根散主之

按

再字當是不字若是再字一月兩來與上文不利不合當改之

寸口脈弦而大弦則為減大則為芤減則為寒芤則為虛寒虛相搏此名曰革婦人則半產漏下旋覆花湯主之

按

此條詳在傷寒論辨脈法篇錯簡在此旋覆花湯主之一句亦必是錯簡半產漏下則氣

已下陷焉有再用旋覆花下氣之理

婦人中風七八日續來寒熱發作有時經水適斷此為熱入血室其血必結故使如瘧狀發作有時小柴胡湯主之

按

此條註詳見傷寒論少陽篇內故不復釋

婦人傷寒發熱經水適來晝日明了暮則譫語如見鬼狀者此為熱入血室治之無犯胃氣及上二焦必自愈

按

此條註詳見傷寒論少陽篇內故不復釋

婦人中風發熱惡寒經水適來得之七八日熱除
脈遲身涼和胸脇滿如結胸狀讖語此為熱入血
室也當刺期門隨其實而瀉之

按此條註詳見傷寒論少陽篇內故不復釋

陽明病下血讖語者此為熱入血室但頭汗出當
刺期門隨其實而瀉之澱然汗出則愈

按此條註詳見傷寒論陽明篇內故不復釋

胃氣下泄陰吹而正喧此穀氣之實也

膏髮煎導
長服訶黎勒丸

按膏髮煎導之五字當是衍文此穀氣之實也

之下當有長服訶黎勒丸之六字後陰下氣
謂之氣利用訶黎勒散前陰下氣謂之陰吹
用訶黎勒丸文義始屬蓋訶黎勒丸以訶黎
勒固下氣之虛以厚朴陳皮平穀氣之實藥
病相合此方錯簡在雜療篇內下小兒疳蟲
蝕齒一方殺蟲解毒或另有小兒門或列在
雜方內茲列於婦人雜病之末亦錯簡也

雜療第二十三

按此方當移在前篇穀氣實之下

果實菜穀禁忌第二十五

食躁

或躁方

按食躁式躁之式字當是或字應改之

金匱要畧存疑

藏府經絡先後第一

問曰陽病十八何謂也師曰頭痛項腰脊臂脚掣痛陰病十八何謂也師曰欬上氣喘噦咽腸鳴脹

滿心痛拘急五藏之病各有十八合為九十病人又有六微微有十八合為一百八病五勞七傷六極婦人三十六病不在其中清邪居上濁邪居下大邪中表小邪中裏藥餌之邪從口入者宿食也五邪中人各有法度風中於前寒中於暮濕傷於下霧傷於上風令衄浮寒令衄急霧傷皮膚濕流關節食傷脾胃極寒傷經極熱傷絡

百合狐惑陰陽毒第三

論曰百合病者百脈一宗悉致其病也意欲食復

不能食常默默然欲臥不能臥欲行不能行飲食
或有美時或有不用聞食嗅時如寒無寒如熱無
熱口苦小便赤諸藥不能治得藥則劇吐利如有
神靈者身形如和其脈微數每溺時頭痛者六十
日乃愈若溺時頭不痛漸然者四十日愈若溺快
然但頭眩者二十日愈其證或未病而預見或病
四五日而出或病二十日或一月微見者各隨證
治之
血痺虛勞第六

男子平人脈虛弱細微者善盜汗也

奔豚氣第八

師曰病有奔豚有吐膿有驚怖有火邪此四部病
皆從驚發得之

腹滿寒疝宿食第十

寒氣厥逆赤圓主之

五藏風寒積聚第十一

心中風者翕翕發熱不能起心中饑食即嘔吐
驚悸吐衄下血胸滿瘀血病第十二

火邪者桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯主之

心下悸者半夏麻黃湯主之

痰飲欬嗽第十三

欬逆倚息不得臥小青龍湯主之青龍湯下已多唾口燥寸脈沉尺脈微手足厥逆氣從少腹上衝胸咽手足痺其面翕熱如醉狀因復下流陰股小便難時復冒者與茯苓桂枝五味甘草湯治其氣衝衝氣即低而反更欬胸滿者用苓桂五味甘草

湯去桂加乾薑細辛以治其欬滿欬滿即止而更復渴衝氣復發者以細辛乾薑爲熱藥也服之當遂渴而渴反止者爲支飲也支飲者法當冒冒者必嘔嘔者復內半夏以去其水水去嘔止其人形腫者加杏仁主之其證應內麻黃以其人遂痺故不內之若逆而內之者必厥所以然者以其人血虛麻黃發其陽故也若面熱如醉此爲胃熱上衝熏其面加大黃以利之

水氣病第十五

寸口脈浮而遲浮脈則遲遲脈則潛熱潛相搏名曰沉跌陽脈浮而數浮脈即熱數脈即止數止相搏名曰伏沉伏相搏名曰水沉則絡脈虛伏則小便難虛難相搏水走皮膚即為水矣
寸口脈弦而緊弦則衛氣不行即惡寒水不沾流走於腸間
問曰病者苦水面目身體四肢皆腫小便不利脈之不言水反言胸中痛氣上衝咽狀如炙肉當微欬喘審如師言其脈何類師曰寸口脈沉而緊沉則為水緊則為寒沉緊相搏結在關元始時當微年盛不覺陽衰之後營衛相干陽損陰盛結寒微動腎氣上衝咽喉塞噎脇下急痛醫以為留飲而大下之氣擊不去其病不除後重吐之胃家虛煩咽燥欲飲水小便不利水穀不化面目手足浮腫又與葶藶圓下水當時如小差食飲過度腫復如前胸脇苦痛象若奔豚其水揚溢則浮欬喘逆當先攻擊衝氣令止乃治欬欬止其喘自差先治新病病當在後

黃汗之病兩脛自冷假令發熱此屬歷節食已汗出又身常暮臥盜汗出者此榮氣也若汗出已反發熱者久久其身必甲錯發熱不止者必生惡瘡若身重汗出已輒輕者久久必身瞶瞶卽胸中痛又從腰以上必汗出下無汗腰髀弛痛如有物在皮中狀劇者不能食身疼重煩躁小便不利此爲黃汗桂枝加黃耆湯主之

黃疸病第十六
諸黃豬膏髮煎主之

嘔吐噦下利病第十七

下利肺痛紫參圓主之

跌蹶手指臂腫轉筋陰狐疝蚘蟲病第十九

師曰病跌蹶其人但能前不能却刺膈入二寸此太陽經傷也

病人常以手指臂腫動此人身體瞶瞶者藜蘆甘草湯主之

問曰病腹痛有蟲其蚘何以別之師曰腹中痛其蚘當沉若弦反洪大故有蚘蟲

婦人妊娠第二十

師曰婦人得平衄陰衄小弱其人渴不能食無寒熱名妊娠桂枝湯主之於法六十日當有此證設有醫治逆者却一月加吐下者則絕之

婦人懷娠六七月衄弦發熱其胎愈脹腹痛惡寒者少腹如扇所以然者子藏開故也當以附子溫其藏

婦人懷妊腹中疝痛當歸芍藥散主之

妊娠小便難飲食如故當歸貝母苦參丸主之

婦人傷胎懷身腹滿不得小便從腰已下重如有水氣狀懷身七月太陰當養不養此心氣實當刺瀉勞宮及關元小便微利則愈

婦人產後第二十一

婦人乳中虛煩亂嘔逆安中益氣竹皮大丸主之
產後下利中白頭翁加甘草阿膠湯主之

婦人雜病第二十二

婦人陷經漏下黑不解膠薑湯主之

雜療第二十三

御纂醫宗全錄

卷二十一

訂正金匱要略註正誤序

三五

退五藏虛熱四時加減柴胡飲子
治傷寒令愈不復紫石寒食散方

