




宇集五十七卷  
古方寒陣

中武  
596  
84



景岳全書卷之五十七字集

古方八陣

會稽 張介賓 會卿著

會稽 魯 超 謙菴訂

寒陣

黃蓮解毒湯一 亦名解毒湯○治火熱狂躁煩心口乾舌燥

熱之甚者及叶下後熱不解脈洪喘急等證

黃蓮

黃芩

黃柏

梔子

各等分

右每服五錢水二鐘煎服

仲白虎湯二

治傷寒脈浮滑此表有熱裏有邪宜用此以解

內外之熱及一切中暑煩熱熱結斑黃狂躁大渴等證

石膏

碎一斤

知母

六兩

甘草

二兩

糯米

六合

右四味以水一斗煮米熟去滓溫服一升日三服○木方加

蒼朮即名蒼朮白虎湯

仲景白虎加人參湯三 此即人參白虎湯○亦名化斑湯○仲

景法即於前白虎湯內加人參三兩用治服桂枝湯大汗出後大煩渴不解脉洪大者○今近代止用人參二錢石膏五錢知母二錢甘草一錢粳米一撮以治赤斑口燥煩躁暑熱脉虛等證○又河間名為人參石膏湯用治膈消煩熱但分兩加倍於今方

古白虎加桂枝湯四 治瘧但熱不寒及有汗者

知母 桂枝 甘草炙 粳米各二錢

石膏一錢

右咀水一鐘半煎八分溫服

仲景竹葉石膏湯五 治陽明汗多而渴鼻衄喜水水入即吐及暑熱煩躁等證

石膏一兩 竹葉二十片 半夏 甘草各二錢

麥冬 人參各三錢 粳米一撮 此係今方分兩非仲景舊法

水二鐘薑三片煎服○一方云石膏二錢人參一錢其他以遞減之用者當酌宜也

六味竹葉石膏湯六 治胃火盛而作渴

石膏煨倍用之 淡竹葉 桔梗 薄荷葉

木通 甘草各一錢

水煎服

竹葉黃芪湯七 治胃虛火盛作渴

淡竹葉二錢 人參 黃芪 生地黃

當歸 川芎 麥冬 芍藥

甘草 石膏煨 黃芩炒各一錢

水煎服○按此方之用當去川芎為善○外科仍有半夏

宣桂苓甘露飲八 治陽暑發熱煩躁水道不利等證

滑石飛四兩 石膏各一 寒水石各二 白朮各二

茯苓澤瀉各一 肉桂各五 猪苓各五

右為末每服三錢溫湯調下

和桂苓甘露飲九 治證同前脈虛而渴者當用此

滑石一兩 人參 白朮 茯苓

甘草 石膏 寒水石 乾葛

澤瀉各一 官桂 木香 藿香各一錢

右為末每服三錢白湯調下

千金甘露飲十 治男婦小兒胃中客熱口舌生瘡咽喉腫痛牙

齦腫爛時出膿血及脾胃受濕瘀熱在內或醉飽多勞濕熱

相傳致生瘡病身面皆黃或身熱而腫大小便不調

枇杷葉拭去毛 生地黃 熟地黃 天門冬

麥門冬 黃芩 石斛 茵陳

枳殼各一錢 炙甘草五分

右作一服水二鐘煎七分食後服○木事方無麥冬茵陳有

山豆根犀角屑治口齒證大有神效

三黃石膏湯十一 治疫癘大熱而躁

石膏生三錢 黃芩 黃柏 黃蓮各二錢

豆豉半合 麻黃八分 梔子五枚打碎

水二盞煎一盞連進三四盞則愈

羌活升麻湯十二 治暑月時行瘟熱病宜清熱解毒兼治內

外者

羌活 升麻 葛根 人參

白芍藥 黃芩各一錢 黃連 石膏

甘草 生地黃 知母各七分

水二鐘薑三片棗一枚煎八分溫服

東垣普濟消毒飲 十三

治疫癘憎寒壯熱頭面腫盛目不能開

土喘咽喉不利口乾舌燥俗云大頭瘟病諸藥不效元泰和二年東垣製以濟人所活甚衆時人皆曰天方

黃芩 酒炒

黃連 酒炒各五錢

人參 三錢

橘紅

玄參

生甘草

桔梗

柴胡 各二錢

薄荷葉

連翹

鼠精子

板藍根

馬尾勃 各一錢

白殭蚕 炒

升麻 各七分

右爲細末半用湯調時時服之半用蜜丸噙化服盡良愈○或加防風 川芎 當歸 薄荷 細辛 水二鐘煎一鐘食遠稍熱服○如大便硬加酒蒸大黃一二錢以利之○或熱腫甚者以砭鍼刺出其血

芩連消毒飲 十四

治天行時疫大頭病發熱惡寒頸項腫脉

洪痰痺等證

柴胡

桔梗

羌活

防風

黃芩

黃蓮

連翹

枳殼

荆芥

白芷

川芎

射干

甘草

水一鐘半薑三片煎服○有痰者加竹瀝薑汁調服○如秘結熱甚者先加大黃煎服利二三行後依本方加入參當歸

調理

河間六神通解散 十五

治發熱頭痛脉洪身熱無汗○槌法有

川芎羌活細辛三味

麻黃

甘草 各一錢

黃芩

蒼朮 各二錢

石膏

滑石 各錢半

豆豉 十粒

水二鐘加葱薑同煎一鐘溫服

仲小陷胸湯十六

治小結胸正

在心下按之則痛脈浮滑者

半夏 三錢

黃連 錢半

括萎仁 二錢此非古數

右先以水二鐘煎括萎至一鐘半乃入二藥同煎至八分溫服○原方用黃連一兩半夏半斤括萎實一枚水六升如法煮二升分三服

雞子清飲十七

治熱病五六日壯熱之甚大便秘結狂言欲

走者

雞子

二枚取清

芒硝

細研

寒水石

細研各二三錢

右先用新汲水一盞調藥末次下雞子清攪勻分二服○按此法似不若以雪梨漿調二藥服之更妙

仲黃連阿膠湯十八

治少陰傷寒二三日以上心中煩不得

臥

黃連

四兩

黃芩

一兩

芍藥

二兩

阿膠

三兩

雞子黃 二枚

右以水五升先煮前三味取二升去滓內膠烊盡小冷內雞子黃攪令相得溫服七合日三服

梔子仁湯 十九

治發熱潮熱狂躁面赤咽痛

梔子

赤芍

大青

知母各一錢

升麻

柴胡

黃芩

石膏

杏仁

甘草

各二錢

豆豉

百粒

水煎溫服○一方無豆豉○又六味梔子仁湯在外科八

仲梔子豆豉湯 二十

治傷寒煩熱懊憹可為吐劑

梔子

十四枚擘

香豉

四合

右用水四升先煮梔子得二升半內豉再煮取一升半去滓分二服溫進一服得吐者止後服

仲梔子厚樸湯 二十一

治傷寒下後餘邪未清心煩腹滿起

仲梔子厚樸湯

卷之五十七

五

臥不安者

梔子十四枚

厚樸四兩

枳實四兩

已上三味用水三升半煮取一升半去滓分二服溫進一服得吐止後服

仲景梔子乾薑湯二二

若若病人舊有微瘡者不可用

梔子十四枚

乾薑三兩

右二味以水三升半煮取一升半去滓分二服溫進一服得吐者止後服

仲景梔子蘖皮湯二三

治傷寒身黃發熱者

梔子十五枚

甘草一兩

黃蘗二兩

右三味以水四升煮取一升半去滓分溫再服

解熱度熱毒二四

瘟疫八九日後已經汗下不退口渴咽乾欲飲水者以酢醢糞各六一泥不拘多少糲新汲水飲之或用晚蚕沙亦可○其熱甚者用新青布以冷水浸過罍擠乾置患人胸上以手按之良久布熱即易之須臾當汗出如水或作戰汗而解夏月極熱用此法他時不可用

漏蘆丹麻湯二五

方在外科九七

治時毒頭面紅腫

黃連香需飲二六

方在和陣一七二

治傷暑中熱

局瀉心湯二七

治心火

用川黃連去鬚為極細末每服一字或五分或一錢或湯或散臨臥服

仲景甘草瀉心湯二八

亦名半夏瀉心湯○嘔而腸鳴心下痞

景岳金匱

卷之五十七

六

者此方主之○此方辛入脾而散氣半夏乾薑之辛以散結氣苦入心而泄熱黃連黃芩之苦以泄痞熱脾欲緩急食甘以緩之人參甘草大棗之甘以緩之也

半夏洗半斤

黃連一兩

乾薑

黃芩

甘草炙

人參各三兩

大棗十二

石七味以水一斗煮取六升去滓再煮取三升溫服一升日三服

仲景生薑瀉心湯二九

治傷寒汗解之後胃中不和心下痞輒

乾噫食臭脇下有水氣腹中雷鳴下利者

生薑四兩

甘草炙

人參

黃芩各三兩

乾薑一兩

黃連一兩

半夏半斤

大棗十二枚

右八味以水一斗煮取六升去滓再煎取三升溫服一升日三服○此方無生薑即名半夏瀉心湯

仲景大黃黃連瀉心湯三十

治太陽傷寒汗下後色微黃心下

痞按之濡其脈關上浮者

大黃二兩

黃連一兩

右二味以微沸湯二升漬之須臾絞去滓分溫再服

仲景附子瀉心湯三

治傷寒汗下後心下痞而復惡寒汗出

者

大黃一兩

黃連

黃芩各二兩

附子一枚炮去皮破八片別煮

取汁

右前三味以麻沸湯二升漬之須臾絞去滓內附子汁分溫

再服

清心蓮子飲二二

治熱在氣分口乾作渴小便淋瀝或口舌

生瘡咽疼煩躁

黃芩

麥冬

地骨皮

車前子炒

甘草 各錢半

人參

黃芪

石蓮子

柴胡

茯苓 各一錢

右每服五錢水煎服

良加味通心飲 三三

治諸疝內熱脹痛及小便不利

木通

梔子仁

黃芩

瞿麥

連翹

枳殼

川練子

甘草 等分

右咀每服五錢水一鐘半燈心二十根車前草五莖煎七分溫服

清心湯 三四

治心受熱邪狂言叫罵動履失常

黃蓮

黃芩

梔子

連翹

薄荷

甘草

芒硝

大黃 等分

水一鐘半竹葉二十片煎八分溫服

外科清心湯 三五

方在外科八四

治瘡瘍腫痛發熱

局 人參清肺湯 三六

治肺胃虛熱欬嗽喘急坐臥不安年久

勞嗽唾痰

人參

杏仁 去皮尖炒

阿膠 各一錢

粟殼 蜜炒一錢半

炙甘草

桑白皮

知母

地骨皮

烏梅肉 各五分

水二鐘棗一枚煎八分食遠服

八參平肺散 三七

治心火剋肺金傳為欬嗽喘嘔痰涎壅盛

胸膈痞滿咽喉不利

人參

天冬

黃芩

地骨皮

陳皮

青皮

茯苓 各八分

知母 一錢

五味 三十粒

甘草 炙五分

桑白皮 炒一錢半

水二鐘薑三片煎八分食遠服

黃芩清肺飲 三八

治肺熱小便不利宜用此清之

梔子 二錢

黃芩 一錢

水煎服如不利加鹽豉二千粒

清肺湯 三九

方在痘疹一四五

治麻疹欬嗽甚者

東垣清肺飲子 四十一

方在和陣三五二

治邪熱在氣分渴而小便不利

萬氏清肺飲 四一

方在痘疹八七

治痘疹肺熱喘嗽

瀉白散 四二

治肺火大腸火喘急等證

甘草 一錢

桑白皮

地骨皮 各二錢

右爲末水調服

五味瀉白散 四三

方在因陣二六

治眼目風熱翳膜外障

正麥門冬湯 四四

治病後火熱乘肺欬嗽有血胸脇脹滿上

氣喘急五心煩熱而渴

天冬

麥冬

桑白皮 各七錢

紫苑茸

貝母 各六分

桔梗

甘草 各五分

淡竹葉

生地 各一錢

五味 九粒

水一鍾半棗一枚煎服

類麥門冬湯 四五

治肺熱氣衰血焦髮落好怒唇口赤其

麥門冬

遠志

甘草 各一分

人參

黃芩

生地黃

茯神

石膏 各一兩

甘草 各二兩

右咬咀每服一兩水煎服

萬氏麥門冬湯 四六

方在痘疹一四二

治表邪麻疹火熱嗽甚

景岳金匱

卷之五十七

七

家步麥門冬飲四七 治虛勞咳嗽午後嗽多者是也

川芎 當歸 生地黃 白芍藥

麥門冬 黃柏 知丹各一錢 桑白皮八分

五味子十五粒

水二鍾薑片棗一枚煎八分食後服

宣明麥門冬飲子四八 治膈消胸滿心煩氣多血少津液不足

為消渴

麥門冬 生地黃 人參 五味子

甘草炙 茯苓 天花粉 知母

乾葛等分

右咀每服一兩竹葉十四片水煎服

二母散四九 治肺末欬嗽及疹後嗽甚者

貝母去心童便洗 知母等分 乾生薑一片

右水煎服○或為末每服五分或一錢洲湯下

陳氏二母散五十 方在婦人八六

治產後熱血上攻欬嗽喘促

家抄黃芩知母湯五 治夏月火嗽有痰面赤煩熱

黃芩 知母 桑白皮 杏仁

山梔 天花粉 貝母 桔梗

甘草等分

水二鍾煎八分食遠服

醫林桑白皮湯五二 治肺氣有餘火炎痰盛作喘

桑白皮 半夏 蘇子 杏仁

貝母 山梔 黃芩 黃連各八分

水二鍾薑三片煎八分溫服

海藏紫苑散五三 治嗽中有血虛勞久嗽肺痿

紫苑 桑白皮 貝母 山梔 黃芩 黃連 杏仁 桔梗 甘草 乾葛 茯苓 知母 天花粉 人參 五味子 白芍藥 知丹 桑白皮 生地黃 當歸 川芎 麥門冬 黃柏 乾生薑 二母散 貝母 陳氏二母散 家抄黃芩知母湯 治產後熱血上攻欬嗽喘促 治夏月火嗽有痰面赤煩熱 治肺氣有餘火炎痰盛作喘 治嗽中有血虛勞久嗽肺痿

紫苑

附膠

知母

貝母各錢半

人參

甘草

茯苓

桔梗各錢

五味子十一粒

水二鐘煎八分食後服

東垣清胃散五四

治醇酒厚味或補胃熱藥太過以致牙痛不可忍牽引頭腦滿面發熱或齒齦潰爛喜冷惡熱此陽明之火也宜用此方

生地錢半

升麻

當歸

丹皮各錢

黃連錢半夏月倍之

水煎服

加味清胃散五五

即前方加犀角連翹甘草

秘傳清胃飲五六治一切風熱濕痰牙痛床腫血出動搖

石膏

梔子

黃連

黃芩

當歸

生地

白芍

蒼朮各錢

青皮八分

細辛

藿香

荊芥穗各六分

升麻五分

升皮

甘草各四分

水二鐘煎八分食後緩緩含飲之效

錢氏瀉黃散五七

治脾火

山梔一兩

石膏五錢

藿香七錢

防風四錢

甘草三錢

右咬咀蜜酒拌畧炒香爲細末每服二錢水一鐘煎清汁飲

和中湯五八

治虛火嘈雜

人參

白朮

茯苓

陳皮

半夏各錢

甘草五分

黃連薑炒錢半

大棗二枚

水一鐘半加粳米一撮煎八分溫服

汪石山白齒痛原方爲未擦之甚妙曰齒痛甚加石膏細茶大黃細辛腫防風荆芥

薛氏柴胡清肝散

五九

治肝膽三焦風熱瘡瘍或怒火憎寒發

熱或瘡毒結於兩耳兩脇前後或胸乳小腹下及股足等證

柴胡

黃芩

炒各錢半

山梔

川芎

人參

錢各一

甘草

五分

連翹

桔梗

各八分

水一鐘半煎服

梔子清肝散

六十

治肝膽三焦風熱耳內作痒或生瘡出水

或脇肋胸乳作痛寒熱往來

梔子

柴胡

丹皮

錢各一

當歸

川芎

芍藥

牛旁子

炒

茯苓

各七分

白朮

甘草

各五分

右水煎服一方無白朮

原機芍藥清肝散

六一

治眼多眵眼緊澀羞明赤脈貫睛臟腑

秘結

白朮

川芎

防風

羌活

桔梗

滑石

石膏

芒硝

各三分

黃芩

薄荷

荆芥

前胡

炙甘草

芍藥

各二分

柴胡

山梔

知母

各二分

大黃

四分

水煎食遠熱服

良方龍膽瀉肝湯

六二

亦名龍膽湯

治肝經濕熱小便赤澀

或脇脹口苦寒熱凡肝經有餘之證宜服之

龍膽草

酒拌炒

人參

天冬

麥冬

生甘草

黃蓮

炒

山梔

知母

各五分

黃芩

七分

柴胡

一錢

五味

三分

水一鐘半煎服

七味龍膽瀉肝湯

六三

治肝火內炎如前諸證

張氏金鑑

卷之五十七

生

柴胡稍

澤瀉

車前子

木通

龍膽草

歸稍

生地 各等分

右咬咀水二鐘煎一鐘空心稍熱服

薛氏加味龍膽瀉肝湯

六四

治肝經濕熱或囊癰下疳便毒

小便澀滯或陰囊作痛小便短少

龍膽草

酒炒

車前子

炒

當歸尾

木通

澤瀉

倍用

甘草

黃芩

生地

山梔

倍用

右水煎○若治小兒子母同服

當歸六黃湯

六五

治盜汗之聖藥生

當歸

黃芪

蜜炙各

二錢

生地黃

熟地黃

黃蓮

黃芩

黃柏

各一錢

水二鐘煎服

正氣湯

六六

治陰分有火盜汗

黃柏

炒

知母

炒各

炙甘草

六分

水一鐘半煎八分食遠熱服

仲景芍藥甘草湯

六七

治傷寒脈浮自汗出小便數心煩微惡

寒脚戀急足溫者

白芍藥

甘草

炙各

右二味以水三升煮取一升半去滓分溫再服

生地黃煎

六八

治陰火盜汗

生地

當歸

黃芪

炙

甘草

炙

麻黃根

浮小麥

黃蓮

黃芩

黃蘗

各錢

水一鐘半煎八分食遠服

寶鑑石膏散

六九

治陽明風熱頭痛

景岳全書

卷之五十七

生

石膏

川芎

白芷 等分

右為細末每服四錢熱茶清調下

荊芥

石膏 服等分

本荊芥散 七十

治頭風

右為細末每服二錢薑三片連鬚葱白三寸水一鐘煎七分食遠服

雙玉散 七一

治熱痰欬嗽喘急煩渴頭痛

石膏

寒水石 等分

右為極細末每服三錢人參湯或隨證用引調下  
秘方茶調散 七二 治風熱上攻頭目昏痛及頭風熱痛不可忍

小川芎 一兩

細芽茶

薄荷 各三錢

白芷 五錢

荊芥穗 四錢

片苓 二兩酒拌炒三次不可令焦

頭顱及腦痛加細辛葉本蔓荊子 各三錢

右為細末每服二三錢用茶清調下

天花散 七三

治消渴

天花粉

生地黄

麥門冬

乾葛 各二錢

五味子

甘草 各一錢

右作二服水一鐘半粳米百粒煎八分食遠服

錢氏地骨皮散 七四

治壯熱作渴

地骨皮

茯苓

甘草

柴胡

人參

知母

半夏 等分

右咬咀每服一兩水煎服

玉泉丸 七五

治煩熱口渴

人參

麥門冬

黃芪 蜜炙

茯苓

烏梅肉 焙

甘草 各一兩

天花粉

乾葛 各兩半

景岳全書

卷之五十七

十四

右為末蜜丸彈子大每服一丸溫湯嚥下

明旨清膈導痰湯七六 治胃火厚味膈上熱痰咯吐不出欬唾

稠粘

黃芩

貝母

各一錢

天花粉

瓜蒌仁

白茯苓

白朮

各八分

桔梗

甘草

陳皮

石膏

樸硝

各錢半

水一鐘半加竹葉二十片揉爛同煎八分食遠服

生鐵落飲七七

治痰火熱狂墜痰鎮心

生鐵

四十斤

入火燒赤沸砧上鎚之有花出如蘭如玦紛紛

落地者是各鐵落用水二斗煮取一斗用以前藥

石膏

三兩

龍齒

茯苓

防風

去蘆各一兩半

玄參

秦艽

各一兩

右咬咀入鐵汁中煮取五升去粗八竹瀝一升和勻溫服二

合無時每日約須五服

大連翹飲七八

治風熱熱毒大小便不利及小兒痘後餘毒

肢體患瘡或丹瘤等毒遊走不止

連翹

山梔

炒

黃芩

滑石

柴胡

荆芥

防風

甘草

當歸

赤芍

木通

瞿麥

蟬退

各等分

右量大小水煎服

局方犀角地黃湯七九

治勞心動火熱入血室吐血衄血發狂

發黃及小兒瘡痘血熱等證○景岳云此方治傷寒血燥血

熱以致溫毒不解用此取汗最捷人所不知蓋以犀角之性

氣銳能散仲景云如無犀角以升麻代之此二味可以通用

其義蓋可知矣

生地 四錢

芍藥

丹皮

犀角鎊 各錢半

如欲取汗退熱必用尖生磨攪入之方妙

右咬咀水一鐘半煎八分加犀角汁服○或入桃仁去皮尖七粒同煎以治血證

犀角地黄湯 八十

卽前方加黃連黃芩各一錢

犀角地黄湯 八一 治一切血熱失血三焦熱血便秘等證

犀角 磨汁

生地 二錢

黃連

黃芩 各一錢

大黃 三錢

水二鐘煎一鐘八犀角汁和勻溫服

犀角地黄湯 八二 方在外科四六

治胃火血熱妄行

良 生地黃散 八三 治血熱小便出血

生地黃 一錢

黃芩 炒五錢

阿膠 炒

栢葉 炒各一錢

右水煎服

生地黃飲子 八四

治諸見血吐血衄血下血溺血皆屬熱證

生地

熟地

枸杞

黃芪

芍藥

天冬

甘草

地骨皮

黃芩 各等分

右咀每服七錢水二鐘煎八分食遂服如脉微身涼惡風者

加桂五分吐血者多如此

茜根散 八五

治衄血不止心神煩悶

茜根

黃芩

阿膠 炒珠

側栢葉

生地黃 各二錢

甘草 炙一錢

水一盞半薑三片煎七分食遠服

人參五味子湯 八六

方在外科一五三

治虛損肺痿等證

二神散 八七 治男婦吐血或血崩下血

陳槐花 二兩 炒焦 百草霜 五錢

右為細末每服三錢茅根煎湯調下○治下血宜空心服之  
○舌上忽然腫破出血宜此摻之

良四生丸 八八 治吐血衄血陽乘於陰血熱妄行宜服此藥

生荷葉 生艾葉 生側柏葉 生地黄 等分

右搗爛如鷄子大丸每服一九水二盞煎一盞濾去粗服○  
陳日華云先公嘗遊靈石寺見一僧嘔血明年到寺問嘔血  
者何如王僧云得服四生丸遂愈自得此方屢用有效愚意  
前證乃內熱暴患者宜用之若人病本元不足須補脾以資  
化源否則虛火上炎金反受剋獲生鮮矣

生蟹甲地黃湯 八九 治虛勞煩熱怔忡羸瘦

蟹甲 醋炙 熟地 人參 白朮

當歸 麥門冬 茯苓 石斛

柴胡 秦艽 肉桂 甘草 各六分

水二鐘薑五片烏梅一個煎七分不拘時服

局方黃芪蟹甲煎 九十 治虛勞客熱肌肉消瘦煩熱心悸盜汗

少食多渴欬嗽有血

黃芪 蜜炙 蟹甲 醋浸炙 人參 知母

桑白皮 紫苑 桔梗 甘草 各五分

地骨皮 秦艽 柴胡 生地

芍藥 各七分 天門冬 白茯苓 各八分 肉桂 四分

水一鐘半煎八分食後溫服

地黃膏 九一 滋陰降火養血清肝退熱

鮮地黃 以十斤為則搗汁 當歸身 一斤 芍藥 半斤

枸杞 半斤

天門冬

麥門冬 各六兩

川芎

丹皮 各二兩

連肉 四兩

知母

地骨皮 各三兩

人參

甘草 各一兩

右將衆藥用水二斗煎一斗去滓淨和生地黃汁同熬成膏服之

局秦艽扶羸湯 九二

治肺痿骨蒸勞嗽或寒熱往來聲嘶自汗體虛急惰

人參

秦艽

當歸

鱉甲 醋炙

紫苑茸

地骨皮

柴胡

甘草 各五分

水一鍾半薑五片大棗烏梅各一枚煎七分食遠服

退熱湯 九三

治急勞煩熱口乾憎寒飲食不得

柴胡

龍膽草

青蒿

知母 炒

麥冬

甘草 各二錢

右用童便一鍾半葱白三寸薤白三莖桃柳枝各五寸同浸

一宿平旦煎一鍾空心頓服至夜再服

方良團魚丸 九四

治骨蒸勞嗽累效

貝母

前胡

知母

杏仁 各一兩

柴胡 先兩

團魚 一佳

右藥與魚同煮熟取肉連汁食之將藥焙乾爲末再以團魚骨甲煮汁一盞和藥丸桐子大每服二三十丸煎黃芪六一湯空心送下病既安仍服黃芪六一湯調理

方良地榆散 九五

治腸風熱證下血

地榆

黃芩

黃蓮

梔子

茜根

茯苓 等分

右咬咀每服五錢入茱白五寸同煎食遠溫服

方良四味地榆散 九六

潑火散○治中暑昏迷不省人事

景岳全書

卷之五十七

大

並治血痢

地榆

赤芍藥

黃蓮去鬚

青皮等分

右為末每服三錢漿水調服或新汲水亦可○若治血痢以水煎服

槐花散九七

治腸風藏毒下血

槐花炒

側柏葉杵

荆芥穗

枳殼麩炒

花湯

外科槐花散九八

方在外科一六九

治腸風藏毒下血

東加減四物湯九力

治腸風下血

當歸

川芎

生地

側柏葉

枳殼麩炒

荆芥穗

槐花炒

甘草各四

地榆

條芩

防風各六分

烏梅三枚

水二鐘薑三片煎八分空心溫服

局枳殼湯百

治大便秘風下血

枳殼二兩

大黃連一兩

同槐花四兩炒焦去花不用

水二鐘濃煎空心溫服

枳殼散百一

治便血或婦人經候不調手足煩熱胸膈不利

枳殼麩炒

半夏麩

赤芍藥

柴胡各一錢

黃芩一錢半

水二鐘薑三片棗三枚煎八分食遠服

生小薊飲子白二

治下焦結熱澀血崩淋等證

生地四兩

小薊根

滑石

蒲黃炒

藕節

淡竹葉

山梔

炙甘草各五錢

右以咀每服五六錢水一鐘半煎八分空心溫服

仲景黃蓮湯百三

治傷寒胸口有熱胃中有邪氣腹中痛欲嘔

吐者

黃連

甘草炙

乾薑

桂枝

去皮各三兩

人參 二兩

半夏 半斤

大棗 十二枚

右七味以水一斗煮取六升去滓溫服一升日三服夜二服

黃蓮湯百四

治便後下血腹不痛名溫毒下血

黃連

當歸 各二錢

甘草 五分

水二鐘煎八分食後服

仲景黃芩湯百五

治太陽與少陽合病自下利

黃芩 二兩

炙甘草

芍藥 各二兩

大棗 十二枚

右四味以水一斗煮取三升去滓溫服一升日再服夜一服

若嘔者加半夏半升生薑三兩

外臺黃芩湯百六

方在和陣一九八

治乾嘔下利

直指黃芩湯百七

治心肺蘊熱口瘡咽痛膈悶小便淋瀝不利

黃芩

黃連

梔子

生地

麥冬

木通

澤瀉

甘草

各等分

右每服一兩水一鐘半煎八分食前服

黃芪散百八

治熱痢下赤膿心腹煩熱疼痛

黃芪

當歸

龍骨 各七錢半

生地黃

五錢

黃蓮

去鬚微炒一兩

黃芩

犀角屑

地榆 各半兩

右為細末每服二錢不拘時粥飲調下

河間黃芩芍藥湯百九

治瀉痢腹痛或身熱熾後重脉洪數膿

血稠粘及陰虛內熱衄吐血者○此方即前仲景之黃芩湯

但分兩不同

黃芩

白芍各二錢

甘草一錢

水一鐘半煎八分溫服○腹痛甚者加桂二分膿血甚者加當歸黃蓮各一錢○一方芍藥用六錢

局方木香化滯湯百十治痢下赤白腹中疝痛裏急後重多熱多滯者宜之

木香

甘草各七錢

人參

陳皮

黃蓮

澤瀉

檳榔各一錢

白朮

枳殼炒

厚樸

白芍藥

茯苓各錢半

水二鐘煎八分食前服

熱滲濕湯百十一治濕熱浮腫肢節疼痛小水不利

黃柏鹽水炒

黃蓮

茯苓

澤瀉各一錢

蒼朮

白朮各錢半

甘草五分

水二鐘煎八分服○如單用滲濕去黃蓮黃藥加橘皮乾薑

河間益九散百十二

一名六一散○一名天水散○治中暑身

熱煩渴小水不利河間云治痢之聖藥分利陰陽去濕熱其功大矣

粉甘草

桂府滑石飛六兩

右為極細末每服二三錢新汲水調下○一方加辰砂三錢各硃砂益九散○一方加牛黃治煩而不得眠

局方香連丸百十三

治熱瀉痢疾赤白膿血濕熱侵脾裏急後

重

黃蓮

淨十兩切如豆粒用淨吳茱萸五兩二味用熟水拌和

八磁罐內置熟湯中頓一日同炒至黃蓮紫黃色為度

去茱萸不用

木香

每製淨黃蓮一兩每木香二錢半

右為末醋糊丸桐子大每服七十丸食前空心米飲下

長六神丸 百十四

治食積兼熱赤白痢疾或腹痛不食或久

而不止

神麴 爲糊

麥芽 炒

茯苓

枳殼 麩炒

木香 煨

黃蓮 炒焦黑 等分

右爲末以神麴糊爲丸桐子大每服五七十九白湯送下

八正散 百十五

治心經蘊熱臟腑秘結小便赤澀淋閉不通

及血淋等證

車前子

木通

滑石 飛

山梔

大黃 煨

瞿麥

蘆薈

甘草 各等分

右咬咀每服五錢水二鐘燈心二十莖煎七分食前溫服

七正散 百十六

赤茯苓

山梔仁

木通

龍膽草

芩蒿

生薑 薑稍

加燈心竹葉水煎服

五淋散 百十七

治膀胱有熱水道不通淋瀝不止臍腹急痛

或尿如豆汁或如砂石膏淋尿血並皆治之

茵陳

淡竹葉 各一錢

木通

滑石

甘草 各錢半

梔子 炒

赤芍藥

赤茯苓 各二錢

水二鐘煎一鐘食前服

局方黃芩湯 百十八

治夏月暑瀉欲成痢者

香薷

黃蓮 薑汁炒

厚樸 薑炒

扁豆 炒

猪苓

澤瀉

白朮

茯苓 等分

右咀每服五六錢水鐘半薑三片煎七分服

局方太平丸 百十九

治泄瀉

黃蓮

同吳茱萸炒 去茱萸不用

芍藥 炒減半

右爲末老米糊丸服○同乾薑炒加阿膠一半爲丸各駐車

九

本  
事火府丹 百二十

治心經積熱小便淋澀黃疸煩渴

生地黃

二兩

木通

黃芩

炒各一兩

右以二味為末加蜜丸桐子大每服五七十丸木通湯下○  
許學士云一卒病渴日飲水斗許不食者三月心中煩悶時  
在十月余謂心經有伏熱與火府丹數服越二日來謝云當  
日三服渴止又三服飲食如故此本治淋用以治渴可謂通  
變也

真珠粉丸 一二二

治精滑白濁

黃柏

真蛤粉

各一

真珠

三兩

一方代以青黛亦效

右為末水糊丸桐子大每服百丸空心溫酒下或加糯米滑  
石青黛俱好

局  
導赤散 一二二

治心火及小腸熱證小便赤澀而渴

生地

木通

生甘草

各等分

入竹葉二十片水煎服

一方加入參麥門冬

赤茯苓湯 一二三

治膀胱實熱小便不通口乾咽腫不利

赤茯苓

猪苓

木通

車前子

瞿麥

葵子

黃芩

滑石

枳實

甘草 各等分

水一鍾半薑三片煎八分食前服

生  
葵子湯 一二四

治膀胱實熱腹脹小便不通口舌乾燥

葵子

微炒

猪苓

赤茯苓

枳實

瞿麥

木通

黃芩

車前子

滑石

各一錢

甘草 五分

右用水一鍾半薑煎空心服

牛膝湯 一二五

治砂石淋澀

景  
全書

卷之五十七

三

牛膝一合 麝香少許

右用水煎牛膝去滓入麝香服之○勤縣耿夢得之內患淋下砂石剝剝有聲甚為苦楚一服而愈

三味牛膝湯一二六 治小便不通莖中痛及婦人血熱內結

腹堅痛

牛膝根葉一當歸一兩 黃芩去黑心半兩

右咀每服一兩許水一鍾半煎七分食遠服日三

海金沙散一二七 治膏淋

海金沙滑石各一兩 甘草二錢

右為細末每服二錢燈草湯空心調下

茵陳湯一二八 治黃疸發熱大小便澀

茵陳梔子仁各二錢 赤茯苓葶藶各錢半

枳實甘草各五

水一鍾半薑三片煎八分食前服

人茯苓滲濕湯一二九 治黃疸濕熱嘔吐而渴身目俱黃小便不利食少而熱

白茯苓澤瀉 茵陳青皮

陳皮防已各五分 梔子黃芩各八分

黃蓮枳實各七分 蒼朮白朮各一錢

右水煎服

東當歸拈痛湯百三十一 治濕熱為病肢節煩疼肩背沉重筋

隔不利手足遍身流泣疼痛熱腫等證

羌活黃芩 炙甘草茵陳各五錢

人參苦參 升麻乾葛

蒼朮防風 歸身白朮

知母猪苓 澤瀉各一錢半

右咬咀每服一兩水煎空心服臨睡再服

活人犀角散 一三一 治脚氣衝心煩喘悶亂頭痛口乾坐臥不

得

犀角屑 枳殼 麩炒 沉香 各七錢半 檳榔

紫蘇 莖葉 麥門冬 赤茯苓 各一兩 木香

防風 各半兩 石膏 生用 研

右咬咀每服八錢以水一鍾半煎八分去粗入淡竹瀝一合更煎一二沸不拘時溫服

東清燥湯 一三二 治六七月間濕熱成痿肺金受邪腰以下

痿軟癱瘓不能動行走不正兩足欹側

柴胡 酒黃柏 黃蘗 麥冬 各三錢

生地 人參 各一錢 炙甘草 猪苓

白茯苓 橘紅 神麴 澤瀉 各二錢

白朮 各八分 蒼朮 各八分 黃芪 錢半 升麻 三分

五味子 九粒

右咬咀每服半兩水二盞煎一盞稍熱空心服

蒼朮湯 一三三 治濕熱腰腿疼痛

蒼朮 三錢 柴胡 二錢 黃柏 防風 各一錢

右用水煎空心服

丹溪二妙散 一三四 治濕熱在經筋膏疼痛如有氣加氣藥如

血虛加補血藥如痛甚加薑汁熱辣服之

黃柏 炒 蒼朮 去皮 炒 制等分

右爲末搗生薑煎沸湯調服○此二物皆有雄壯之氣如氣實者加少酒佐之○此卽集要二神湯各三錢半用水煎空

心服

一方以二妙爲君加甘草 羌活 各二錢 陳皮 芍藥 各一錢

威靈仙酒炒五分為末服之佳

加味二妙丸二三五治兩足濕痺疼痛如火燎從兩足跗趾

起漸至腰膝或麻痺痿軟皆是濕熱為病此方主之

歸尾 川牛膝 川草薢 防已

龜板酥炙各一兩 蒼朮米泔浸炒四兩 黃柏二兩酒浸晒乾

酒煮麵糊為丸桐子大每服百丸空心薑鹽湯送下

丹 蒼朮黃柏丸一三六治濕熱食積痰飲流注脚氣

蒼朮鹽水炒 黃柏鹽水炒 防已 南星

川芎 白芷 犀角 檳榔等分

右為末酒糊丸服○血虛加牛膝龜板○肥人加痰藥

正 虎脛骨丸一三七治兩足痿弱軟痛或如火焙從足踝下

上衝腿膝等證因熱所成者經驗

牛膝 歸尾各二兩 龜板酥炙 虎脛骨酥炙

防已各一兩 蒼朮米泔浸一宿 黃柏酒浸日晒各四兩

右為細末麵糊為丸桐子大每服百餘丸空心薑鹽湯送下

○一方加炮附子五錢

河 苦參丸一三八治血虛風熱著症

苦參二兩取粉 丹參炙 沙參 人參

防風去叉 五加皮 蒺藜炒去刺 烏蛇酒浸取肉

蔓荊子 龜板酥炙 虎骨酥炙 玄參各一兩

右為細末用不蛀皂角一斤剉碎以水三升掇取汁於無油

鐵器熱成膏加煉蜜四兩和丸桐子大每服十五丸至二十

丸食後良久夜臥共三服荊芥薄荷酒下

陳 苦參丸一三九方在外科八八

治遍身搔痒癬疥瘡瘍

錢 苦參丸一四〇方在痘疹九九

治痘後潰爛瘡毒疥癩

硃砂涼膈丸 一四一

治上焦虛熱肺腕咽膈有氣如烟搶上

黃蓮

山梔 各一兩

人參

茯苓 各半兩

硃砂 三錢 另研

冰片 五分 另研

右為細末煉蜜為丸梧子大硃砂為衣熟水送下五七九日進三服食後

東垣硃砂安神丸 一四二

一名黃蓮安神丸○治心神煩亂發

熱怔忡不寐或寐中驚悸頭運等證

生地

硃砂 另飛 為衣

當歸 各一錢

甘草 五分

黃蓮 一錢

湯浸蒸餅為丸黍米大每服十五丸或二十丸津液嚥之或食後用溫水涼水送下亦可

錢氏安神丸 一四三

治熱渴心悶脈實頰赤口燥

麥冬

馬牙硝

白茯苓

寒水石

山藥

甘草 各五錢

硃砂 一兩

龍腦 一字

右為末煉蜜丸茨實大每服一丸沙糖水化下

安神丸 一四四

方在小兒七一

治心虛驚悸

十味安神丸 一四五

方在小兒七三

治虛驚

七味安神丸 一四六

方在小兒七二

治心熱多驚

集驗龍腦安神丸 一四七

治男婦小兒五積癰瘤不論遠近發

作無時但服此藥無不痊愈

龍腦 研

麝香 研

牛黃 各三錢

犀角屑

人參

茯神

麥冬

硃砂 飛各二兩

桑白皮

炒

地骨皮

甘草

炙各一兩

馬牙硝

二錢

金箔

三十片

爲細末煉蜜丸彈子大金箔爲衣寒用熱水熱用涼水不拘時化下一丸小兒半丸如病二三年者日進三服若男婦虛勞喘嗽發熱者用新汲水化下其喘滿痰嗽立止

萬

龍腦安神丸

一四六

方在小兒七七

治驚痰及痘中昏悶譫妄

抑青丸

一四九

治肝火

黃蓮

炒

右單用一味爲末粥丸溫水下

錢

抑青丸

百五十

方在小兒九八

治肝熱急驚搐搦

瀉青丸

一五一

治肝膽火並小兒急驚發搐眼赤睛疼

龍膽草

當歸

川芎

防風

羌活

山梔

大黃

等分

煉蜜爲丸桐子大每服五十丸

瀉金丸

一五二

治肺火

用黃芩爲末滴水丸白湯下

丹

萊連丸

一五三

治濕熱吐酸

黃蓮

陳壁土炒二兩

黃芩

制同

陳皮

蒼朮

米泔浸

吳茱萸

煮少時浸半日

或加桔梗茯苓各一兩

右爲末神麴糊丸菜豆大每服二三十丸食後津液送下

左金丸

一五四

治肝火脇肋刺痛或發寒熱或頭目作痛淋

秘泄瀉一切肝火等證

黃連

六兩炒

吳茱萸

一兩湯泡片時焙乾用

右爲末粥九梧子大白朮陳皮煎湯下三四五十九

大補丸 一五五 治陰火

黃柏 鹽酒炒

米粥九血虛四物湯送下氣虛四君子湯送下

大造丸 一五六 此方治陰虛血熱能使耳目聰明鬚髮烏黑

有奪造化之功故名大造亦治心風失志虛勞水虧等證

紫河車

頭生壯盛者一具以米汁洗淨少加酒蒸極爛

用敗龜板

自死者酥炙二兩

黃藥

鹽酒炒

杜仲

酥炙

牛膝

酒洗

天門冬

麥門冬

各一兩

熟地

二兩半用砂仁末大錢茯苓二兩一塊同稀絹

包入好酒煮七次去茯苓不用

夏加五味子七錢

右除熟地黃另杵外共爲末用酒煮米糊同熟地膏搗丸桐子大或蜜丸亦可每服八九十九空

冬月酒下○婦人加當歸二兩去龜板○男子遺精白濁婦人帶下加壯礪一兩半

丹

大補陰丸 一五七

降陰火補腎水

黃柏

鹽酒炒

知母

鹽酒炒

熟地

酒洗

龜板

酥炙黃

右爲細末用猪脊髓蒸熟和煉蜜同搗爲丸桐子大每服五六十丸空心薑鹽酒送下

秘傳

大補天丸 一五八

治男婦虛損勞傷形體羸乏腰背疼痛

遺精帶濁

紫河車

初胎者一具米泔洗淨入小砂罐內加水一碗煮沸候令收放竹籃中四圍用紙糊密烘乾爲末

入羣藥和勻

黃藥

蜜炒

知母

乳炒

龜板

酥炙各

懷熟地

五兩

牛膝

酒洗

肉蓯蓉

酒洗

麥門冬

各兩

山藥

炒

虎脰骨

酥炙

黃芪

蜜炙

茯苓

各兩

杜仲

制

何首烏

制

人參

白芍藥

冬月

一兩

枸杞各二兩

生地酒洗沙鍋

天門冬

當歸酒洗

北五味各一兩冬加乾薑炒黑

右為細末用猪脊髓三條蒸熟同煉蜜和搗為丸桐子大每服八十丸空心淡鹽湯送下冬月酒下

大補地黃丸一五九

治精血枯涸燥熱

黃蘗鹽酒

熟地酒蒸各四兩當歸酒洗

山藥炒

枸杞各三兩

知母鹽酒

山茱萸

白芍藥各二兩

生地二兩半

肉蓯蓉酒浸玄參各兩半

右為末煉蜜丸桐子大每服七八十丸空心淡鹽湯送下

丹溪補陰丸一六十一

一名虎潛丸 降陰火滋腎水

黃柏制

知母制

熟地酒洗各三兩龜板酥炙

白芍酒炒

當歸

牛膝各二兩

虎脰骨酥炙

瑣陽酥炙

陳皮各兩半

右為細末酒煮羯羊肉為丸桐子大冬加乾薑半兩每服五六十丸薑鹽湯或酒下

節齋補陰丸一六一

黃柏

知母俱酒炒

龜板各三兩

熟地五兩

瑣陽

枸杞

天冬

白芍各二兩

五味一兩

乾薑五錢

煉蜜入猪脊髓三條搗丸桐子大每服八九十丸空心淡鹽湯送下冬月用酒

三補丸一六二

治三焦火熱

黃蓮

黃芩

黃柏

滴水丸桐子大白湯送下或淡鹽湯亦可

東垣滋腎丸一六三

降腎火桂與火邪同體此寒因熱用法也

凡不渴者病在下焦宜用之○良方云或腎虛足熱小便不

利肚腹腫脹皮膚脹裂眼睛突出此神劑也

黃栢二兩酒拌陰乾知母同上肉桂二錢

為細末熟水為丸百沸湯空心送下二百丸

加味虎潛丸一六四治諸虛不足腰腿疼痛行步無力壯元

氣滋腎水

熟地黃八兩人參黃芪灸當歸

杜仲酥炙牛膝酒蒸瑣陽酒洗龜板酥炙

鬼絲子制茯苓破故紙炒黃栢蜜水炒

知母酒炒虎骨酥炙各一兩山藥炒枸杞子名二兩

右煉蜜加猪脊髓酒蒸熟同搗丸桐子大每服百餘丸空心

淡鹽湯或酒任下

加味切離丸一六五生精養血升水降火

川黃栢八兩分四分用清酒鹽水人乳蜜水各浸二兩酒

乾炒褐色

熟地八兩用茯苓四兩打碎砂仁二兩三味同入絹袋中

好酒二瓶煮乾去茯苓砂仁止用地黃

知母八兩鹽酒浸一當歸川芎各四兩

右為不同鋪筐中日晒夜露三日為度煉蜜丸桐子大每服

八九十九空心鹽湯冬月溫酒任下

三才封髓丹一六六降心火益腎水

天門冬熟地黃人參各一兩黃蘗炒褐色三兩

砂仁炒半兩甘草炙七錢

右為末麵糊丸桐子大每服五七十九以肉蓯蓉五錢切片

酒浸一宿次日煎三四沸空心送下

當歸龍薈丸一六七治肝經實火大便秘結小便澀滯或胸

膈作痛陰囊腫脹凡肝經實火皆宜用之及一切躁擾狂越

驚悸不寧等證

當歸

龍膽草

梔子仁

黃蓮

黃柏

黃芩

蘆薈

大黃

青黛

木香

麝香

另研

右為末神麴糊丸桐子大每服二三十九薑湯白湯任下

方良蘆薈丸

治疳癖肌肉消瘦發熱潮熱飲食少思口

乾作湯或肝火食積口鼻生瘡牙齦腫爛等證

蘆薈

胡黃連

黃連

木香

白蘆薈

青皮

當歸

茯苓

陳皮

甘草

右為末米糊丸桐子大每服七八十丸米湯下

大蘆薈丸 方在小兒百十五

治小兒肝脾疳積發熱

加減蘆薈丸 百七十

方在小兒百十六

治證同前

三聖丸 一七一

治嘈雜神效

白朮

橘紅

黃蓮

右為細末神麴糊丸綠豆大每服五六十九薑湯下

水連丸 一七二

治嘈雜

白朮

黃連

右為末神麴糊丸黍米大每服百餘丸薑湯下

軟石膏丸 一七三

治嘈雜愛氣

軟石膏

半夏

南星

香附子

梔子仁

炒各等分

右為細末米粥丸桐子大每服五七十九薑湯下

地榆丸 一七四

治血痢下血極效

地榆 微炒

當歸 微炒

阿膠 糯米炒

黃蓮 去鬚

訶子 取肉炒

木香 晒乾

烏梅肉 各半兩

右為細末煉蜜丸梧子大每服三五十丸空心或食前陳米飲吞下

槐角丸 一七五

治五種腸風下血並痔漏脫肛

槐角 炒

黃芩

地榆

當歸

防風

枳殼 麩炒

右等分為細末米酒麵糊丸桐子大每服五六十丸空心清米飲送下極效○一方有烏梅肉

藥御阿膠丸 一七六

治腸風下血

黃蓮

阿膠 炒珠

赤茯苓 等分

右將蓮炭為末阿膠用酒熬化和末聚手為丸食前米湯送三五十丸或其為末糊丸亦可

聚金丸 一七七

治酒毒大腸蓄熱下血

黃芩

防風 各二兩

黃蓮 四兩半生

右為末醋糊丸梧子大每服七八十丸空心米飲下

臘連丸 一七八

治遠年近日腸風臟毒下血

大鷹爪黃蓮

半斤

槐米 二兩

枳殼 一兩

防風

粉草

槐角

香附

牙皂

木香 各五錢

右用陳倉牙三合同香附一處為末外藥共為細末用猪大臘約長二尺洗淨裝入米附縛定量用水二大碗沙鍋炭火煮乾即添水漫火煮爛如泥取起和藥搗勻丸桐子大每空心米飲下七八十丸忌麵蒜生冷煎炙之物一料病痊

局酒蒸黃蓮丸 一七九

治一切熱瀉便血並伏暑發熱解酒毒

黃蓮

半斤用淨酒二升浸以丸器置甑上蒸至爛取出

酒直

右為末滴水丸每服五十丸食前溫水下

黃蓮丸

百九十

治腸紅便血痔瘡腫痛

黃蓮

吳茱萸

等分

右二味用滾湯同漉過罨一二日同炒揀開各另為末米糊丸桐子大每服二三錢糞前紅服茱萸丸糞後紅服黃蓮丸俱酒下○此與左金丸稍同

猪臟丸

一八

方在外科二二三

治大便痔漏下血

保和丸

一八二

方在小兒三五

治飲食酒積停滯

四順清涼飲

一八三

方在攻陣二五

治臟腑血熱煩渴秘結

仲景白頭翁湯

一八四

治挑刺下重者

白頭翁

二兩

黃蓮

黃檗

秦皮

各三兩

右四味以水七升煮取二升去滓溫服一升不愈再服一升

萬世全書  
酒誼

卷之三十

