




長集六十二卷
小兒則古方
六十三卷
痘疹詮古方



景岳全書卷之六十二長集

小兒則古方

會稽 張介賓 會卿著
會稽 魯 超 謙菴訂



小兒

秘補脾湯 治小兒久病面黃肌瘦咬牙自剝頭髮稀少誤
勑所致

人參

白朮

各一錢

白芍藥酒炒

白茯苓

各八分

川芎

陳皮

各六分

炙甘草

黃芪

蜜炙

當歸

各四分

右每服二三錢薑水煎

調中湯二

治傷乳食瀉後脾胃虛噦吐瀉

人參

茯苓

乾薑

炒

藿香

白朮

甘草炙

木香

丁香

香附

炒去毛

砂仁等分

右水煎食前服

調中丸三 治脾胃虛寒吐瀉

人參

白朮炒

甘草

炒各五錢 乾薑炮四錢

右爲末蜜丸菜豆大每服二三十九白湯下○薛按云前二

方乃本經自病之葯卽人參理中丸也若腎水侮土而虛寒

者當加半夏茯苓陳皮或嘔吐更加藿香泄瀉加木香

人參理中丸四

治中氣虛熱

人參

白朮炒

炙甘草等分

右爲末薑汁糊丸菜豆大每服二三十九白湯下

局觀音散五

治內傷嘔逆吐瀉不進飲食漸至羸瘦

人參一兩

神麴炒

茯苓

炙甘草

綿黃芪

白朮炒

白扁豆炒

木香各一錢

石蓮肉

去心 錢半

右爲末每服一二錢入藿香三葉薑棗水煎服

助胃膏六

治脾胃虛寒吐瀉飲食不化等證

人參

白朮炒

茯苓

甘草炙

丁香

各五錢

山藥一兩 炒

砂仁四十個 木香三錢

白豆蔻

十四個

肉豆蔻

麵煨 四個

一方無木香各香砂助胃膏

右爲末蜜丸芡實大每服十九米飲化下

錢氏七味白朮散七

一名人參白朮散○治虛熱而渴

人參

白朮

白茯苓

炙甘草

藿香

木香

各一錢

乾薑二錢

右爲末每服三錢水煎溫服如飲水多多服之爲妙○按此

方治小兒虛熱而渴如無氣滯吐瀉等證則當減去木香藿

香以避燥而耗氣

白朮散八 方在和陣三十

治自汗盜汗極效

太和餅九

人參

白朮

白茯苓各五錢 山藥炒四錢

木香

炙甘草各二錢 肉果各二錢 白豆蔻十四個

砂仁十四個

山查肉一兩 史君子肉六十個

煉蜜搗和為小餅量兒大小與服○或再對證加減藥味用之

團參散十 治心虛血熱自汗盜汗

人參

當歸等分

右為末用雄猪心一個切三片每服二錢以猪心一片煎湯調服或用水煎服亦可

止汗散十一 一名敗蒲散○治睡而自汗

故蒲扇煨存性

右為末每服三錢溫酒調下

調元散十二 治小兒變蒸脾弱不乳吐乳多啼

人參

白朮

陳皮 厚朴制

香附各一錢

炙甘草

藿香各五分

右每服一二錢薑棗煎服

平和飲子十三 治小兒變蒸於三月後每三日進一服可免

百病百日內宜服

人參

白茯苓一錢 炙甘草五分 升麻二分

右咀水半盞煎三分不時服○弱者加白朮一錢

調氣散十四

治變蒸吐瀉不乳多啼欲發慢驚

人參

陳皮

木香

藿香

香附

炙甘草 各一錢

右爲末每服一錢薑棗水煎服

錢氏當歸散 十五 治夜啼不乳

人參

當歸

白芍藥 各二錢 炙甘草 錢二分

桔梗

麻皮 各一錢

右每服一二錢水煎灌之

要攪當歸散 十六 治變蒸有寒無熱

當歸 二錢

人參

炙甘草

木香

官桂 各一錢

右每服二三錢薑棗水煎

人參黃連散 十七

治心經蘊熱夜啼

人參 二錢半

黃連 錢半

炙甘草 五分 竹葉 二十片

右薑水煎服

無燈花散 十八

治心躁夜啼

燈花 二二三顆

右研細用燈草煎湯調塗口中乳汁送下日三服一法用燈花塗乳上令兒吮之○如無燈花用燈草燒灰加辰砂少許亦妙○一法用燈花七枚砌砂一字辰砂少許蜜調塗唇上

立安

寶鑑天麻散 十九

治小兒急慢驚風發熱抽搐痰涎壅盛或脾

土虛弱肝木乘之吐瀉不食嗜臥困倦

半夏 七錢

天麻 二錢半 甘草 炙

白茯苓

白朮 各三錢

右爲末每服一二錢薑棗湯調服

湯氏異功散 二十 止渴消暑生津補脾胃

猪苓

澤瀉 各三錢

人參

白朮

景岳全書

卷之六十二

四

茯苓 各五錢 陳皮 一錢半 朱砂 一錢

右為末蜜丸芡實大每服一丸燈心竹葉湯化下

柴胡散 治嬰兒蒸骨熱心煩啼叫不已

人參 炙甘草 麥冬 各二錢 龍胆草 酒炒

防風 各一錢 柴胡 五分

右每服二三錢水煎

柴苓散 治壯熱來去

柴胡 赤茯苓 人參 麥冬

甘草 各半兩 黃芩 一兩

右每服二三錢入小麥二十粒青竹葉三片水煎服

惺惺散 治小兒傷寒時氣風熱頭痛目哆多睡痰壅欬

嗽喘急或痘疹已出未出疑似之間

人參 白朮 炒 茯苓 甘草

北細辛 川芎 桔梗 炒各等分

右為末每服二錢入薄荷五葉水煎服○一方有防風天花

粉

星蘊散 治諸風口噤不語

南星 畧炮切

右每服五七分紫蘊五葉薑四片水煎入雄猪膽少許溫服

錢黃龍散 治發熱不退或往來寒熱

柴胡 五錢 赤芍藥 三錢 黃芩 炒 甘草 炙各二錢

右每服二三錢薑棗水煎

人參薑活散 治傷風驚熱

人參 羌活 川芎 白茯苓

柴胡 前胡 獨活 桔梗

枳殼 地骨皮 天麻 各等分 炙甘草 減半

右用生薑薄荷水煎○治驚熱加蟬蛻

牛黃散二七 治溫熱壯熱或寒熱往來

牛黃研 甘草各半兩 柴胡 梔子酒炒

龍胆草酒炒 黃芩炒各二錢半

右爲末每服五七分以金銀薄荷湯調下

錢生犀散二八 治心經風熱

犀角鎊三錢 柴胡 葛根 赤芍藥

地骨皮各一兩 甘草五錢

右爲末每服一二錢水煎

一黃犀角散二九 治溫熱心神不安火腑秘結

犀角屑 大黃酒浸蒸 鈎藤鈎 梔子仁

甘草 黃芩等分

右爲末每服五七分熱湯調下量兒加減

柴切飲子三十

解肌熱蒸熱積熱或汗後餘熱脉洪實弦數

大便堅實者

柴胡 人參各五分 黃芩 芍藥各七分

當歸一錢 甘草四分 大黃八分

右每服一二錢水煎○按此方用藥頗善但大便如常者勿

得輕用大黃

地骨皮散三一 治虛熱壯熱

地骨皮 知母 人參 柴胡

茯苓 半夏 甘草等分

右薑水煎有驚熱加蟬退天麻黃芩

天麻定喘飲三二 治喘嗽驚風

天麻 防風 羌活 白朮

甘草炒 人參 桔梗 川芎

半夏麴等分

右每服二三錢水煎服

補肺散三三 一名阿膠散○治肺虛惡心喘急久患欬嗽有痰

阿膠兩半炒 鼠粘子炒 馬兜鈴各半兩 杏仁七粒

糯米一兩 甘草三錢

右每服二三錢水煎服

錢可膠散三四 治小兒肺病欬嗽喘急或欬而哽氣喉中有聲

阿膠蛤粉炒 鼠粘子炒香二錢半 炙甘草一錢 馬兜鈴半兩

杏仁七個去尖 糯米一兩

右每二三錢水煎

保和丸三五 治飲食酒積停滯胸膈痞滿腹脹

神曲炒 陳皮 半夏 茯苓各一兩

山查肉蒸晒 連翹 蘿蔔子炒各五錢

右爲末粥丸綠豆大○一方尚有炒麥芽一兩黃連五錢

大安丸三六 治證同前

卽前保和丸加白朮二兩

揚消食丸三七 治乳食過多胃氣不能消化

砂仁 陳皮 神麴炒 麥芽炒

三稜 蓬朮各半兩 香附炒一兩

右爲末麴糊丸麻子大白湯送下量兒加減

消乳丸三八 治嘔吐消乳食脉沉者傷食不化也

香附炒 砂仁 陳皮 神麴炒

炙甘草 麥芽炒等分

右爲末米糊丸黍米大每服二十九薑湯下

白餅子三九

治傷食腹中有癖嘔吐肚疼先用此藥一服推下食積然後調治不可服冷藥

滑石

輕粉

半夏

湯浸焙南星各一錢

巴豆

二十四粒去皮膜用水一升煮乾研爛

右爲末糯米飯九綠豆大稔作餅每服二三餅煎葱白湯或紫蘆湯下忌熱物量見加減

薛曰凡用此方及利驚九紫霜九三味牛黃九漏銀九之類乃斬關奪門起死回生之重劑也必審形病俱實方可施之恐至失手命在反掌經云邪之所湊其氣必虛留而不去其病乃實實者病氣實而形氣則虛也東垣先生云形病俱實者當瀉不當補形病俱虛者當補不當瀉治者審焉

宜風散

四十

治濕痰去積滯通秘結攻黑陷裏實以代百祥

九牛李膏

檳榔二個

陳皮

甘草

各五錢

牽牛

四兩半生半炒取頭末一

兩

右爲末每一錢量大小增減與服白湯調下○一方有大黃

木香連前三味煎成後加牽牛末調服

人參養胃湯

四一

治外感風寒內傷生冷寒熱如瘧或嘔逆

惡心

人參

厚朴

薑制

蒼朮

炒

半夏

制

草果仁

藿香

茯苓

各五錢

橘紅二錢半

炙甘草

二錢

右每服二三錢薑三片烏梅一個水煎

人參安胃散

四二

治脾胃虛弱傷熱乳食嘔吐瀉痢

人參一錢

黃芪

二錢

生甘草

炙甘草

各五錢

白芍藥

酒炒七分

白茯苓

四分

陳皮

三分

黃連

炒一分

右每服二三錢水煎

生附四君湯

四三

治吐瀉不思乳食凡虛冷病宜先與數服

以正胃氣

人參

白朮

茯苓

炙甘草

附子

木香

橘紅

等分

右爲末每服一二錢薑棗水煎服

釀乳法

四四

治胃虛吐瀉睡中吐舌搖頭嘔乳額上汗流驚

啼面黃令兒飢飲

人參

藿香

木香

沉香

陳皮

神麴

麥芽

各等分

丁香

右每服四五錢薑十片紫蘓十葉棗三枚水煎每服半盞○

令母食後捏去舊乳方服卧少時却與兒飲按小兒不能飲

藥者凡用補瀉諸劑皆宜此法

銀白散

四五

治胃虛吐瀉

糯米

炒二兩

匾豆

煮二兩

白朮

炒一兩

炙甘草

二錢

丁香

藿香

各二錢

右爲末紫蘓米飲調下○直指方加炮白附子全蝎木香石

蓮子薑水煎

朱君散

四六

治吐瀉後而爲驚爲瀉及驚青者

人參

白朮

茯苓

炙甘草

鈞藤鈞

朱砂

各一錢

射香

半分

燈心

一圓

右爲末每服一錢白湯調下

二順散

四七

治中暑霍亂吐瀉煩悶燥渴小便赤澀便血肚

疼

白朮

炙甘草

茯苓

猪苓

澤瀉

乾薑

炒

肉桂

杏仁

去皮尖炒

卷之六十二

九

右爲末每服五七分不拘時水調下或用水煎服

香朴散 四八

治積冷嘔吐

藿香葉

厚朴

薑汁炒 陳皮 各七錢 半夏 湯泡七次一兩

炙甘草 一錢

右每服三錢薑棗水煎○瀉甚者加木香肉苳蔻

沉香散 四九

順胃氣止嘔吐

茯苓 二錢

沉香

丁香

木香

藿香

厚朴

炙甘草 各一錢

右爲末每服一字米飲湯調服

玉露散 五十

治傷熱吐瀉

石膏 煨

寒水石

各五錢 甘草 二錢半

右爲末每服五分白湯調下

六神散 五一

治面青啼哭口出氣冷或泄瀉不乳腹痛曲腰

四肢厥冷

人參

白朮 炒

山藥 炒各五錢

炙甘草 二錢

白茯苓

白扁豆

炒各一兩

右爲末每服二三錢薑棗水煎

香糯米餅 五二

治傷冷積瀉

木香

青皮

各一錢 陳皮 二錢半 厚朴

神麴 炒

麥芽 炒各半兩

右爲末蜜和爲餅每服一枚米飲調下

錢氏黃芩湯 五三

治挾熱下痢頭痛胸滿大渴或寒熱脇痛脉

洪大而實者

黃芩 一兩半

甘草 湯各一兩

石每服二三錢薑水煎○如嘔加半夏二錢

瀉腸散 五四

治小兒久痢腸頭脫出

景岳全書

卷之二十一

十

景岳全書
訶子炮 赤石脂 龍骨各等分

右爲末臘茶少許和藥摻腸頭上絹帛揉入

破故紙散五五 治膀胱虛冷夜間遺尿或小水不禁

破故紙炒

右爲末每服一錢熱湯調下

陳氏肉豆蔻丸五六 治瀉痢水穀或淡黃或白不能止者

肉豆蔻 訶子肉 白龍骨各半 木香

砂仁各二錢 赤石脂 枯白礬各七錢半

右爲細末麪糊爲丸黍米大周歲兒每服三五十丸三歲兒服百丸溫米飲下瀉甚者煎木香散或異功散送下不止多服○薛按前方治陽氣虛寒腸滑之瀉劑蓋腎主大便若因腎氣不固而致前證者宜用木香散送四神丸如不應急煎六君子湯送四神丸補之蓋豆蔻丸清滯之功多神益之功少也

寧神湯五七 治心虛火盛熱躁驚搐等證

人參 當歸身 生地 麥冬各一錢

山梔仁 黃連炒 炙甘草各二錢 石菖蒲二分

辰砂入二分

右加燈心半錢水一盞煎七分調辰砂攪勻食後溫服

當歸養心湯五五 治心虛驚悸

歸身 麥冬 生地酒洗 人參

炙甘草 升麻小用

水一鍾半加燈心草一圓煎七分食遠服

錢氏養心湯五九 治心血虛怯驚癇或驚悸怔忡盜汗無寐發

熱煩躁

人參 黃芪 遠志 當歸

川芎

棗仁

五味子

栢子仁

肉桂

白茯苓

茯神

半夏麴各三錢

炙甘草四錢

右每服二三錢薑棗水煎

茯神湯六十

治膽氣虛寒頭痛目眩心神恐懼或是驚癇

人參

黃芪炒

棗仁炒

熟地

白芍炒

栢子仁炒

五味子炒

茯神各一兩

桂心

甘草炒各五錢

右每服二三錢水煎

清神湯六一

治驚癇心虛血熱

犀角鎊屑

遠志薑汁焙 白蘚皮

石菖蒲

人參

甘草各五分

右為末每服五七分麥門冬煎湯調服

錢氏酸棗仁湯六一

治心肺虛熱煩躁驚啼痘疹血熱血燥等

證

棗仁

炙甘草

人參

生地

麥冬

當歸身

栢子仁等分

右加燈心水一盞煎六分溫服

黑附子湯六二

治慢脾風四肢厥冷

附子炒去皮

木香

人參各一錢 白附子一錢

炙甘草五分

右為散每服二錢薑五片水煎○若手足即溫即止後服

釣藤散六四

治吐利脾胃氣虛慢驚生風

釣藤鈎

人參

天麻

蝎尾去土研

防風

蠟殼各半兩 麻黃

殭蚕炒

炙甘草

川芎各二錢 射香五分

右咬咀每服二三錢水煎服○虛寒加附子一錢

薛按慢驚之證屬脾胃虧損所致前方乃辛溫散表之藥而無調補之功浪審用之

鈎藤飲子六五

治小兒一切驚風潮搐目視昏迷

鈎藤鈎

防風

獨活

天竺黃

羌活

各三錢

麻黃

升麻

甘草

草龍膽

各一錢

川芎三錢

蟬退五個去頭足

右每服二三錢薑棗水煎服○薛立齋曰按右方若外感風

寒形證俱實者宜用之若形氣虛而病氣實者宜用惺惺散如鈎藤麻黃若外邪少而形病俱虛者宜異功散

錢鈎藤飲六六

治小兒臟寒夜啼陰極發躁

鈎藤鈎

茯神

茯苓

當歸

川芎

木香

各一錢

甘草五分

右每服二錢薑棗水煎服○撮要方有芍藥一錢○若心經

有熱臉紅便赤去木香加朱砂末一錢木通湯下

木抑肝散六七

治肝經虛熱發搐或發熱咬牙或驚悸寒熱

或木乘土而嘔吐痰涎腹脹少食睡不安

軟柴胡

甘草

各五分

川芎

八分

當歸

白朮

茯苓

鈎藤鈎各一錢

右水煎子母同服○以蜜丸名抑青丸

大青膏六八

治傷風痰熱發搐

天麻

青黛

各一錢

白附子

煨

烏蛇酒浸取肉炒

蝎尾各五分

天竺黃

麝香各一字

右為末生蜜丸豆大每用半粒薄荷湯化下

地黃清肺飲六九

治肺熱疳蝕穿孔或生瘰肉或鼻外生瘡

桑白皮

半兩

柴蘂

前胡

赤茯苓

防風

黃芩

當歸

天門冬

連翹

桔梗

生地

甘草炙各二錢

每服五七錢水煎服次用化鹽丸

甘草湯七十

治撮口

甘草生用一錢

右水煎以棉毯蘸吮令出痰涎却以猪乳點入口中即瘥

秘旨安神丸七一

治心血虛而睡中驚悸或受驚嚇而作

人參

棗仁

茯神

半夏各一錢

當歸

芍藥炒

橘紅各七分

五味子五粒杵

炙甘草三分

右為末薑汁糊丸芡實大每服一九生薑湯下

七味安神丸七二

治心經蘊熱驚悸

黃連

當歸身

麥門冬

白茯苓

甘草各半兩

硃砂飛一兩

水片二分半

右為末湯浸蒸餅和積猪心血搗丸黍米大每服十九燈心

湯下

十味安神丸七三

治驚

人參

茯神

麥門冬

山藥各一錢

片腦一分

龍齒二錢

朱砂

甘草

寒水石各五分

金箔二片

右為末蜜丸雞豆大燈心湯調下一方有馬牙硝

硃砂安神丸七四

方在寒陣一四二

清心火養血安神

錢氏安神丸七五

方在寒陣一四三

除火邪熱渴清心化痰

安神鎮驚丸七六

驚退後調理安心神養氣血和平預防之

劑也

天竺黃

另研

人參

南星

薑制

茯神

各五錢

當歸

棗仁

麥冬

生地

芍藥

黃連

薄荷

木通

山梔

硃砂

牛黃

龍骨

青黛

研

另研

煨各二

右為末蜜九綠豆大每服三五丸量兒大小加減淡薑湯送

下

萬氏龍腦安神丸

治驚痰及痘中昏悶譫妄良方

大辰砂

飛

龍腦

半錢

右研細末取績猪心血小猪尾尖血和丸如綠豆大每服一

丸或二三丸新汲水化下或燈心湯紫葺湯俱可下

鎮心丸

治急驚化痰鎮心

朱砂

龍齒

牛黃

鐵粉

人參

茯苓

防風

琥珀

各二錢

全蝎

七枚焙

右為末蜜九桐子大每服一二九薄荷湯送下

金薄鎮心丸

治風壅痰熱心神不寧驚悸煩渴唇焦煩

赤夜卧不安譫語狂安

金箔

朱砂

人參

白茯苓

甘草

山藥

牙硝

射香

五分

片腦

一分

右為末煉蜜九每一錢作十丸以金箔為衣每服一九薄荷

陽化下或含化亦可

辰砂膏

治眼閉口噤喘聲不出吮乳不得口吐白沫

辰砂

三錢

礪砂

馬牙硝

錢半

玄明粉

各一錢

各一錢

各一錢

各一錢

全蝎

真珠各一錢 射香一分

右為末每服一豆許諸驚薄荷湯下潮熱甘草湯下月內者

用乳汁調塗乳頭令吮之

琥珀散 八一

治急慢驚風涎潮昏冒驚搐目瞪內釣腹痛或

驚癇時發

琥珀

牛黃

膽星此當倍用 白附子

天麻

僵蚕炒去絲

代赭石

全蝎

蟬退

乳香各一錢

朱砂一錢半

右為末每服一二分白湯調下

千金龍膽湯 八一

治月內臍風撮口四肢驚掣發熱吐乳及客

忤鬼氣驚癇加入人參當歸

龍膽草炒黑

釣藤鈎

柴胡

黃芩炒

芍藥炒

桔梗

茯苓

甘草

大黃

煨各二錢半

蜣螂二錢半

炒足

右為末每服一二錢水煎量兒加減

梅花飲 八一

治五藏積熱喉中有痰面色赤白鼻流青涕氣

逆喘急目赤欬嗽或因驚夜啼

硼砂

馬牙硝

芒硝

辰砂各一錢

人參二錢

甘草五分

片腦半分

射香一分

右為末磁器收貯每服半匙麥冬湯調服或薄荷湯亦可

擦牙通關散 八一

治風搐關竅不通痰塞中脘留滯百節

南星二錢

射香一字

牙皂二錢

僵蚕一錢

赤脚蜈蚣一條

右為末薑汁蘸藥少許擦牙或調服二三點涎自出

陳氏抱龍丸 八一

治風痰壅盛或發熱欬嗽或發驚搐等證

胆星九制

天竺黃一兩

雄黃

硃砂各五錢

射香 五分另研或減半亦可

右爲細末用大甘草一斤煮極濃汁搗丸每兩作二十九陰
晾乾用薄荷湯或燈草湯下一二丸○此方加牛黃四錢卽
名牛黃抱龍丸加琥珀卽名琥珀抱龍丸

至聖保命丹 八六 治胎驚內釣肚腹緊硬啼叫不安乃急驚

風眼目上視手足抽搐不省人事

全蝎 十四个 防風 三錢 炮南星 白附子

蟬脫 僵蚕 去絲嘴 天麻 硃砂 各一錢

射香 五分 金箔

右爲末米糊和每兩作四十九每服一丸白湯化下有熱者
以南星易膽星○此方去天麻加琥珀捏成錠以薄荷湯磨
服卽名保生錠子亦名太乙保生丹治慢驚尚有陽證者
定命丹 治天釣撮口通秘痰熱

全蝎 七枚 天麻 南星 炮 白附子 各二錢半

硃砂 青黛 各一錢 輕粉 射香 各五分

片腦 一字

右爲末米糊丸綠豆大每服一二丸荆芥薄荷湯下可先研
半丸吹入鼻中

九還金液丹 八八 此藥有幹旋造化之功專治男婦痰盛氣

急中風不語口眼歪斜左癱右瘓牙關緊急及小兒急驚風

手足抽搐不省人事痰多氣急等證功效不可盡述

胆星 九制者 硃砂 飛 一兩 生半夏 五錢 僵蚕 五錢 炒

牙皂 去皮炒 冰 射 各五分

小麥麴炒熟煉蜜和勻搗丸艾實大金箔爲衣黃蠟區收藏
○如大人牙關緊急先以通關散開其竅隨用淡薑湯化下
一二丸○若治小兒用薄荷湯化下一丸

膽星天竺丸入九 治小兒痰涎上壅喘嗽不休

膽星一兩 天竺黃三錢 半夏薑制 白附子湯泡去皮

天麻 防風各二錢 辰砂一錢 飛

右爲末甘草湯爲丸芡實大每服一九空心薄荷湯或淡薑湯下

陳氏溫白丸九十 驅風豁痰定驚

人參 防風 白附子生用 真僵蚕炒

全蝎焙各一錢 南星湯泡七次 天麻各二錢

右用末水糊丸桐子大每服三五丸薑湯下

粉紅丸九一 治小兒心虛困卧驚動痰涎不利或發熱痰嗽等證

天竺黃五錢 天南星 硃砂各一錢 冰

附脂各一錢

右以牛膽汁和丸芡實大每服一九砂糖湯下

錢氏牛黃丸九二 治風癰因汗出風邪乘虛而入痰涎迷悶手足搐掣

牛膽南星 全蝎焙 蟬脫各二錢 防風

白附子生用 天麻 僵蚕炒各一錢 射香半字

右爲末棗肉和丸加水銀半錢同研細丸綠豆大每服一二

丸荆芥生薑湯下

牛黃丸九三 治小兒驚風中風五癰天吊客忤潮熱痰涎

壅盛等證

白花蛇酒浸 白附子 川烏 全蝎

天麻 薄荷 雄黃各五錢 硃砂三錢

牛黃 射香各一錢 冰片五分

右各另研爲極細末和勻用麻黃煎酒搗丸芡實大每服一

九薄荷湯下

萬氏牛黃清心丸九四 治心熱神昏

黃連生半兩 黃芩

山梔仁各三錢 鬱金二錢

辰砂一錢半 牛黃二分半

右為細末臘雪調麴糊丸如黍米大每服七八丸燈心湯下

三味牛黃丸九五 治驚熱消疳積

雄黃飛 牽牛各一錢 天竺黃二錢

右為末麴糊丸粟米大每服五七丸薄荷水下

涼驚丸九六 治驚疳熱搐睛赤潮熱痰涎牙關緊急

龍膽草炒焦 防風 青黛各三錢 鉤藤二錢

黃連炒五錢 龍腦一錢 牛黃 射香各二分

右為末麴糊丸粟米大每服十九丸煎金銀花湯下

利驚丸九七 治急驚

天竺黃二錢 輕粉 青黛各一錢 黑牽牛炒五錢

一方無天竺黃

右為末煉蜜丸豌豆大每歲一九薄荷水化下

錢氏抑青丸九八 治肝熱急驚搐搦

羌活 川芎 當歸 防風

龍膽草等分

右為末煉蜜丸芡實大每服一二丸竹葉湯入砂糖化下○

此方加大黃梔子仁即名瀉青丸

化痰丸九九 治驚搐喉內痰嚕者暫用

膽星半夏制 礞石制 枳實各二兩 射香二分

右為末薑汁糊丸綠豆大硃砂為衣薑湯研化量送

比金丸 治驚癇先用此藥

人參 遠志薑制取 白茯苓 南星

川芎

石菖蒲

細蜜者

天麻

硃砂

青黛

琥珀

各一錢

射香

一字

右為末蜜丸桐子大每服一二九金銀薄荷湯下

虎睛丸

百一

治驚癇邪氣入心

虎睛

細研

遠志

薑汁浸

犀角

鎔屑

石菖蒲

大黃

濕紙包

麥冬

等分

蜣螂

去足翅炒三枚

右為末米糊丸梧子大每服一二九竹葉煎湯或金銀薄荷

湯下

五癇丸

百一

一名五色丸○治五癇

硃砂

真珠

各五錢

雄黃

兩

水銀

二錢半

黑鉛

三兩同水銀結成砂

右為末煉蜜丸麻子大每服三四九煎金銀薄荷湯下

斷癇丹

百二

治五癇瘥後復發證候多端連綿不除者

黃芪

蜜炙

鈞藤鉤

細辛

炙甘草

各半兩

蛇脫

二寸淨炙

蟬脫

四個

牛黃

一錢另研

右為末煮棗肉丸麻子大煎人參湯下每服數丸量兒加減

消風丸

百四

治風癇先宜此藥

膽星

二錢

獨活

防風

天麻

人參

荆芥

川芎

細辛

各一錢

右為末蜜丸桐子大每服二九薄荷紫蘊湯調化下

妙聖丹

百五

治食癇因驚而停食吐乳寒熱大便酸臭是也

赭石

煅醋淬

巴霜

二分

硃砂

雄黃

蝎梢

各一錢

輕粉

射香

各一匙

杏仁

微炒二錢

右為末棗肉丸梧子大每服一二九木賊草煎湯送下

補銀丸

百六

治癲癇膈熱風涎壅盛腹脹喘促實滯者

景岳全書

卷之六

二十

巴豆

水銀

各五錢

京墨

入錢火燒

黑鉛

二錢半水良煎

射香

五分另研

右為末陳米粥丸綠豆大每服二三九煎薄荷湯下

紫河車丸

四七

治癩癰

紫河車

肥人者

人參

當歸

二味酌用為末

右將河車生研爛入前藥搗丸桐子大每服五七十九日進三服人乳化下○按此方凡先天不足後天虧敗者俱可隨宜增用藥物照此制服無不可也然河車必用酒頓熟方善雖薛氏之意用其生氣但生者腥膩恐不利於胃氣且此物既離本體尚何生氣之有亦不過取其應求之性味為血氣之資而已矧求之血氣本皆熱物之所養成故飲食之類凡生用熱用其補瀉有甚相違者豈熟之即無益而生之果無礙耶余故曰熱之為宜

大蕪黃湯

百八

治小兒脾疳發熱作渴少食大便不調髮黃

脫落面黑鼻下生瘡能乳啗土等證

蕪黃

山梔

各五分

白朮

茯苓

各四分

柴胡

麻黃

羌活

各三分

防風

黃連

黃柏

炙甘草

各二分

右作二劑水煎服

生熟地黃湯

百九

治疳眼閉合不開

生地黃

熟地黃

各半

川芎

赤茯苓

枳殼

杏仁

去皮

川黃連

半夏

天麻

地骨皮

炙甘草

各二錢半

右每服二三錢黑豆十五粒薑水煎服

蘭香散

百十

治鼻疳赤爛

蘭香葉

二錢

燒灰

銅青

輕粉

各五分

右爲末乾貼

四味肥兒丸

百十一

治小兒食積五疳目生雲翳牙根腐爛

口舌生瘡發熱體瘦肚大筋青髮稀成穗或白禿瘡疥小便

澄白等証

燕黃炒

神麴炒

麥芽炒

黃連各等分

右爲末猪膽汁丸黍米大每服二三十九水通煎湯下

六味肥兒丸

百十一

消疳化虫退熱

黃連

陳皮

川練子去核

神麴炒

麥藥炒各一

白燕黃二兩

右爲末糊丸麻子大每服一二十九空心米飲吞下

薛氏曰前方又治脾疳飲食少思肌肉消瘦肚大頸細髮稀

成穗項間結核發熱作渴大便酸臭嗜食泥土或口鼻頭瘡

肚見青筋鬻齒使白五疳用此丸加乾磨一兩尤妙

七味肥兒丸

百十三

治小兒食積五疳頸項結核髮稀成穗

發熱作渴消瘦等證

黃連炒

神麴炒

木香各一

檳榔二十个

史君子

酒浸

麥芽炒各四

肉豆寇炒二

麴糊丸麻子大每服三五十丸米飲下良久用五味異功散

一服以助胃氣

蘆薈肥兒丸

百十四

治疳熱

蘆薈

龍膽草酒洗

木香

人參

史君子肉

蚬蚬酥炙去頭

麥芽炒各二錢

檳榔

黃連

去蘆薈

白燕黃各三錢

明黃連五錢

右爲細末猪膽汁爲丸黍米大每服五六十丸米飲下

大蘆薈丸

百十五

一名九味蘆薈丸○治小兒肝脾疳積發

熱體瘦熱渴大便不調或瘰癧結核耳內生瘡牙頰腫爛目

景岳全書

卷之六十二

三

生雲翳等證

胡黃連

黃連

蘆薈

白蕪荑

炒

白雷丸

破者不用

木香

青皮

鶴虱草

微炒各一兩

射香

一錢另研

右為末蒸餅糊丸麻子大每服一錢空心白湯送下○立齋日內青皮以龍膽草代之射香不用尤效

加減蘆薈丸

百十六

治證同前尤治小兒疳積腹脹

蘆薈

真者五錢

黃連

去鬚

胡黃連

枳實

青皮

各二錢半

青黛

木香

山查肉

各二錢

麥芽

炒三錢

射一分

乾蝦蟇

一隻酥炙

右為細末湯浸蒸餅為丸綠豆大每服七八分量兒大小與之○按此方加史君子肉三錢治濕熱生虫亦佳

當歸龍薈丸

百十七

方在寒陣一六七

治肝經實火大便秘結

長蘆薈丸

百十八

方在寒陣一六八

治疳癰發熱諸證

龍膽丸

百十九

治腦疳腦熱瘡

龍膽草

升麻

苦楝根皮炒赤茯苓

防風

蘆薈

油髮灰

各二錢

青黛

黃連

各三錢

右為末牡豬膽汁浸米糕丸麻子大薄荷湯下仍以蘆薈末

敷入鼻內

木香丸

百二十

治疳痢

黃連

各三錢

木香

紫厚朴

制

夜明砂

紙炒各二錢

訶子肉

炒一錢

右為末飯丸麻子大乾艾生薑煎湯食前下

黃連丸 一二二

治疳勞

黃連

半斤面淨牛

石蓮子

瓜萸根

杏仁

去皮尖

烏梅肉

各二錢

右為末牛膽汁浸糕丸麻子大煎烏梅薑黃湯下

胡黃連丸 一二二

治熱疳

胡黃連

黃連

各五錢

硃砂二錢

右為末填入猪膽內以線扎懸掛銚中淡漿水煮數沸取出研蘆薈射香各二錢入之飯和丸麻子大每服一二十丸米飲下

蟾蜍丸 一二三

治小兒頭項結核面色痿黃飲食不甘腹大

發熱名曰無辜疳證一服虛熱退二服煩渴止三服瀉痢愈

蟾蜍 一二个

夏月溝渠深土中取腹大不跳不鳴者是身

多備者佳

右將糞蛆一杓置桶中以尿浸之却將蟾蜍跌死投與蛆食

一晝夜用布袋盛蛆置急流中一宿取出丸上焙乾為末入

射香一字粳米飯丸麻子大每服二三十九丸米飲下其效如

神

天麻丸 一二四

治肝風疳眼

天麻

青黛

黃連

五靈脂

夜明砂

微炒

川芎

蘆薈

各二錢

龍膽草

防風

蟬退

去足各一錢半

全蝎

二枚焙

乾蟾頭炙焦三錢

射香

右為末猪膽汁浸米糕丸麻子大每服十九薄荷湯下

靈脂丸 一二五

治脾疳食疳

白豆蔻

麥芽

炒

五靈脂

砂仁

蓬朮

煨

青皮

橘紅

史君子

焙各二錢

蝦蟇炙焦二錢

右爲末米糊丸麻子大每服十五丸米湯下

如聖丸一二六 治疳熱泄瀉

白燕英炒 川黃連 胡黃連各二兩半 史君子肉一兩

射香五分另 乾蝦蟇五個酒立 魚肝膏

右爲末以蝦蟇膏杵丸麻子大益服一二九煎人參湯下

○薛按疳之爲患乃肝脾虛熱津液乾涸之証前方乃專於

治疳清熱之劑若脾胃虛弱者當佐以六君子湯調補脾胃

使邪氣退庶可收全功也

褐子丸一二七 治疳腫脹

蘿蔔子一兩 陳皮 青皮炒 檳榔

五靈脂 蓬朮煨 黑牽牛頭頭末 赤茯苓

水香二錢半

右爲末麵糊丸綠豆大每服十五丸紫蘇湯下

消積丸一二八 治食積大便酸臭發熱

丁香九個 砂仁十二個 烏梅肉三個 巴豆二粒去

右爲末麵糊丸黍米大每服五七丸溫水下

場氣丸一二九 治肚腹寒脹

胡椒一兩 蝎尾五錢去毒

右爲末麵糊丸粟米大每服一二九陳米飲下

紫霜丸百三十 治驚積及變蒸發熱不解或食癩先寒後熱

或乳哺尖節宿滯不化腹痞便結

代赭石煨醋煅 赤石脂各一兩 杏仁五十個 巴豆二十粒去

石先將巴豆杏仁研成膏入代赭石脂研勻湯浸蒸餅丸粟

米大每服三五丸米飲送下

化蠶丸一三一

黃連 五錢 蜀椒 去開口者 各二錢

右為末用烏梅肥者七個艾湯浸去核搗爛和九艾湯量兒大小送下

下虫丸 一三二 諸疳蛔諸虫

苦楝根皮 新白者酒浸焙 綠包貫衆 雞心檳榔

桃仁 浸去皮 蕪荑 焙 木香 各二錢 鶴虱 炒一錢

輕粉 五分 乾蝦蟇 炙焦 史君子 五十取肉悞

右為末麵糊丸麻子大每服一二十九天明清肉汁下○一方內加當歸川連各二錢五分

史君子丸 一三三 治五疳虫脾胃不和心腹膨脹時復作痛不食漸瘦

史君子 肉一厚朴 制 橘紅 白芍藥

甘草 炒 川芎 各十錢

右為末蜜丸是角子大每服一丸陳米飲化下

白玉散 一三四 治丹瘤

白土 二錢半 寒水石 五錢

右為末米醋或新水調塗

以下通用方

四君子湯 一三五 方在補陣一

治脾肺氣虛諸證

六君子湯 一三六 方在補陣五

治脾胃虛弱嘔吐等證

五味異功散 一三七 方在補陣四

治脾胃虛寒飲食少思等證

四物湯 一三八 方在補陣八

治一切血虛等證

良方集腋 卷之五 三

八珍湯 一三九

方在寒陣十九

治氣血兩虛

十全大補湯 百四十

方在補陣二十

治氣血俱虛大補元氣

獨參湯 一四一

方在補陣三六

治氣虛氣脫挽回元陽

歸脾湯 一四二

方在補陣三三

治心脾虛損

參朮湯 一四三

方在補陣四一

治氣虛泄瀉嘔吐等證

參朮膏 一四四

方在補陣四十

治中氣虛弱諸藥不應者

參苓散 一四五

方在補陣五四

治睡中汗出

參附湯 一四六

方在補陣三八

治真陽虛極喘急呃逆

參苓白朮散 一四七

方在補陣五五

治脾胃虛弱食少吐瀉

理中湯 一四八

方在熱陣一

治上中二焦虛寒諸證

生脈散 一四九

方在補陣五七

治熱傷元氣止渴消煩定欬嗽喘促

五福飲 百五十

方在新補六

補五藏虛損

五君子煎 一五一

方在新熱六

治脾胃虛寒嘔吐泄瀉

理陰煎 一五二 方在新熱三

治脾腎虛寒諸證

溫胃飲 一五三 方在新熱五

治中寒嘔吐吞酸泄瀉少食

養中煎 一五四 方在新熱四

治中氣虛寒嘔泄

參薑飲 一五五 方在新熱八

治脾肺胃氣虛寒嘔吐欬嗽

六味回陽飲 一五六 方在新熱二

治陰陽將脫等證

六味異功煎 一五七 方在新熱七

治脾胃虛寒吐瀉兼滯者

六味丸 一五八 方在補陣一二二

壯水補腎

八味丸 一五九 方在補陣一二三

益火補陽

胃關煎 百六十 方在新熱九

治脾腎虛寒瀉痢

佐關煎 一六一 方在新熱十

治生冷傷脾瀉痢

五德丸 一六二 方在新熱十八

治脾腎寒滯一切瀉痢殭泄

二陳湯 一六三 方在和陣一

和脾消痰

芍藥枳朮丸 一六四 方在新和十六

健脾消積止腹痛除脹滿

景岳全書
枳朮丸 一六五 方在和陣七九

健脾胃消食積

大和中飲 一六六 方在新和七

治飲食留滯

小和中飲 一六七 方在新和八

治胸膈脹滿脾胃不和

四順清涼飲 一六八 方在攻陣二五

治血熱壅滯秘結 青州白丸子 一六九 方在和陣百十二

治風痰嘔吐牙關緊急

瀉青丸 百七十 方在寒陣一五一

治肝火急驚目赤

掃虫煎 一七一 方在新和十四

治諸虫上攻胸腹作痛

全書卷六十二

景岳全書卷之六十三長集

痘疹詮古方

會稽 張介賓 會卿著

會稽 魯 趙 謙菴訂

痘疹

保元湯 一 治痘瘡氣虛倒陷者

人參 二三錢 炙甘草 一錢 肉桂 五七分 黃芪 二三錢 灌膿 時蜜 時酒炒同氣

灸

水一鍾半加糯米一撮煎服○此藥煎熟或加人乳好酒各半盞和服更妙酌宜用之○頭額不起加川芎三五分○面部加升麻三四分○胸腹加桔梗三四分○腰膝加牛膝四分○四肢不起加桂枝○嘔惡加丁香三四分○元氣虛寒加大附子七八分或一錢

調元湯二

按此即保元湯無肉桂者名為調元湯即東垣之黃芪湯也東垣用為小兒治驚之劑魏桂巖用以治痘多效因美之名保元湯也蓋小兒元氣未充最易傷殘用此保全誠幼科王道之妙方但能因此廓克則凡氣分血分虛寒虛陷等症皆可隨症增減用之無不可奏神效也

內補湯三

治痘瘡中虛等症

人參

黃芪

當歸

白朮

川芎

甘草

茯苓

陳皮

厚朴

右等分水煎服

托裏散四

治痘毒元氣虛弱或妄行剋伐不能潰散用之未成自消已成自潰并治癰毒內虛不能起發

人參

黃芪

當歸

白朮

熟地

芍藥

茯苓

白朮

右每用二五錢水煎服○外科樞要方有附

無甘

草

解毒內托散五

治疽癰

金銀花

黃芪

當歸

赤芍藥

防風

甘草節

荆芥

連翹

木通

右水煎入酒少許服

陳氏托裏消毒散六

治痘毒氣血虛弱不能起發腐潰收斂或發寒熱肌肉不生

人參

黃芪

當歸酒洗

川芎

芍藥

白朮

茯苓

陳皮各一錢

金銀花

連翹

白芷各七分

炙甘草五分

右每服三五錢水煎服○外科方無陳皮

參芪內托散 七

治痘瘡裏虛發痒或不潰膿或為創壓及瘡癰膿毒不化膿潰作痛等證

人參

黃芪蜜炙

當歸

川芎

厚朴薑制

防風

桔梗炒

白芷

紫草

官桂

木香

甘草等分

入糯米一撮水煎服○色淡白者去防風紫草白芷多加粘米○一方有芍藥

參芪四聖散 八

治痘瘡已出至六七日不起發不成膿

人參

黃芪炒

白木炒

當歸

川芎

芍藥炒

茯苓各五分 紫草

防風

木通各三分

右用水煎服

陳氏四聖散 九

治痘瘡出不快及倒靨因內實者

紫草茸

木通

炙甘草

枳殼麩炒

黃芪等分

右每服二錢加糯米一百粒水煎待米熟溫服

加味四聖散 十

治痘瘡黑陷倒陷

人參

黃芪炙

川芎

甘草

紫草

木通

木香等分

蟬蛻十個

右加糯米百粒水一盞煎服

如聖湯 十一

治毒盛不起

芍藥

升麻

乾葛各一錢 甘草

紫草

木通各三五分

水一鍾薑一片煎七分溫服不拘時

人參固肌湯 十二

治痘瘡發表太過致肌肉不密或痘痂久

粘者

人參

黃芪

當歸酒洗

甘草

蟬蛻去土等分

水一鍾入糯米一撮煎服

人參透肌散十三 治痘瘡虛而有熱雖出快而不齊隱於肌膚間者

人參

紫草如無紅花代之 白朮

當歸

芍藥

茯苓

甘草

木通

蟬退

糯米等分

右每服三錢水一盞煎半盞徐服之

十宣散十四

一名托裏十補散○調氣補血內托毒毒五日後必用之方也亦治癰疽

人參

黃芪

當歸各二錢 川芎

防風

桔梗

白芷

甘草

厚朴各一錢 桂心三分

右為細末每服一錢或二錢木香湯下

芎歸湯十五

亦名活血散○大能養營起痘

當歸倍用

川芎

右為細末每服一錢紅花湯調服

活血散十六

治痘疹血虛血熱已出未盡煩躁不寧腹痛

白芍藥酒炒

右為末每服一匙糯米湯調下或荔枝湯亦可○此方對四

君子湯加歸芪名參歸活血散

當歸活血散十七

治痘色淡白

當歸酒焙

赤芍酒炒

川芎

紫雲

紅花各五錢

木香二錢

血竭一錢

右爲末每五歲者服一錢十歲已上服二錢酒下

養血化斑湯十八 治白疹白痘

當歸身 人參 生地 紅花

蟬蛻 等分

水一盞生薑一片煎六分溫服無時

人參胃愛散十九 治痘疹已發未發吐瀉不止不思飲食等

證

人參 茯苓 甘草 丁香

藿香 紫蘓 木瓜 糯米

右每服三錢薑棗水煎

二仙散二十 治體寒肢冷腹痛口氣冷陰盛陽衰嘔吐泄瀉

難發等證

丁香九粒 乾薑炒一錢

右爲細末每服五七分白湯送下被蓋片時令脾胃溫暖陰

返陽回則痘變潤矣量大小加減與之

陳氏木香散二十一 又名十一味異功散○治小兒痘疹虛寒多

滯者宜此 木香 丁香 大腹皮 人參

桂心 炙甘草 半夏制 訶黎勒

赤茯苓 青皮 前胡 等分

右每服二三錢薑水煎

薛按曰前方治痘瘡已出未愈之間其瘡不光澤不起發不紅活五七日內泄瀉作渴或肚腹作脹氣促作喘或身雖熱而腹脹足指冷或驚悸或汗出或寒戰咬牙或欲嘔不嘔瘡不結痂或靨後腹脹泄瀉作渴此皆脾胃虛寒津液衰少急用此藥治之若誤認爲實熱用寒涼之劑及飲蜜水生冷瓜

果之類必不治

陳氏十二味異功散 治元氣虛寒小兒痘疹色白寒戰咬

牙泄瀉喘嗽等證

人參

丁香

木香

肉豆蔻

陳皮

厚朴

白朮

茯苓

官桂

各二錢

當歸

二錢半

制附子

半夏

各錢半

右咀每服二三錢薑棗水煎服○愚按陳氏此上二方溫性

有餘補性不足用治寒證則可用治虛證則不及也用者更

當詳酌

陳氏人參麥門冬散 二三

治痘瘡微渴

麥門冬

二兩

人參

各錢半

白朮

陳皮

厚朴

各錢半

右每服三四錢水一大盞煎至五六分徐徐溫服量兒增減

薛氏曰前方治痘瘡執毒氣虛宜用之若因氣虛作渴宜人參白朮散

柴胡麥門冬散 二四

治痘瘡壯熱經日不止更無他證者

柴胡

二錢半

龍膽草

一錢

麥門冬

三錢

甘草

人參

玄參

各錢半

右咀咀每服三錢水一大盞煎至六分不拘時徐徐溫服量

大小加減

按此方解表之功居六清火之功居四養營退熱此方最宜升均湯 二五 治痘瘡已出不勻或吐瀉發熱作渴

升麻

乾葛

人參

白朮

炒

芍藥

炒

茯苓

甘草

紫草

如無紅花代之

右每服三五錢薑水煎

升麻葛根湯 二六

亦名升麻湯○解發痘毒之良方

升麻

葛根

芍藥

甘草等分

右咬咀水一盞煎七分溫服無時

萬氏曰古人治痘以升麻葛根湯爲主後世好奇多立方法法愈多而治愈難矣苟能通變則痘疹諸證皆可增減用之不特發表解肌而已今以葛根湯爲主治隨證立增損法於後○初發熱解表加柴胡羌活白芷桔梗防風○口乾渴內熱也加葛粉天花粉麥門冬○自利加條實黃芩○嘔吐加半夏生薑○腹中痛加木香青皮枳殼山查肉○腰痛加獨活北細辛○頭痛加羌活藁本蔓荊子○驚搐加木通生地黃燈心○小便少加木通車前瞿麥○大便秘加大黃○衄血加山梔仁玄參生地黃○發熱三四日熱甚不減須解其毒加大力子連翹紫草○瘡不出加防風蟬蛻荆芥穗紅花子○目痛加龍胆草密蒙花柴胡○大瘡出太稠密加人參當歸

木香紫草大力子防風桔梗○咽痛加桔梗連翹○瘡乾或帶紫或太赤者血熱也加當歸稍生地黃紅花地骨皮牡丹皮○痘平陷灰白色氣虛也加人參白朮防風木香官桂○手足瘡不起脾胃不足也加入參黃芪防風官桂○泄瀉者裏虛也加人參白朮訶子白茯苓○瘡不著痂者濕也加黃芪防風官桂白芷

愚謂前方乃胃經發表之劑萬氏增減之法大意已悉但此方性味清涼純於疎泄必陽明多實多熱者乃宜用之然小兒氣血體質大都虛弱平和者十居七八故凡痘瘡初起乍見發熱用藥最貴和平兼養營氣則庶乎盡善若預用清涼未免傷其胃氣全用解散未免虛其表氣二者受傷變患有不可測矣故余制柴歸飲爲治痘之先著所當酌宜用之若治麻疹則多厲火證此方乃所宜也

葛湯二七

初熱未見點發表之劑暫用之分兩宜酌兒大

小以為增減

蘓葉二錢

葛根二錢

甘草一錢

白芍藥錢半

蓮鬚葱白三根生薑三片水鍾半煎七分熱服○原方有陳

皮砂仁各五分此惟氣滯腹痛者宜用之否則不必

蓮翹升麻湯二八

散毒清火

蓮翹一錢

升麻

葛根

桔梗

甘草

各七分白芍藥五分薄荷少許

右加淡竹葉燈草水一盞半煎一盞溫服

無時

柴胡橘皮湯二九

柴胡

橘皮

人參

半夏

茯苓

黃芩等分

右加竹茹一團水一盞煎七分溫服不

時

人參敗毒散三十

方在散陣三六

治時疫斑疹

荆防敗毒散三一

亦名消風敗毒散○

發散痘疹俱可用及

時氣風毒邪熱

柴胡

荆芥穗

防風

羌活

獨活

前胡

川芎

枳殼

人參

甘草

桔梗

茯苓等分

右切細加薄荷葉水一盞煎七分去滓溫服

柴葛敗毒散三二

疑似傷寒以此解散

柴胡

乾葛

人參

羌活

防風

荆芥

桔梗

蘓葉

甘草

右用生薑三片水煎服

參蘇飲三三 方在散陣三四

治傷風欬嗽傷寒痘疹

加減參蘇飲三四 初熱見點解利之藥但表邪未達而元氣

強壯者宜暫用之或前後感冒風寒俱可暫用

蘇葉 一錢 乾葛 錢半 前胡 八分 陳皮 七分

枳殼 六分 桔梗 甘草 各四分

水一鍾半加生薑三片煎服

麻黃甘草湯三五 冬月痘毒熾盛表實者宜用之

麻黃 一二錢 生甘草 減半

水煎服

柴葛桂枝湯三六 表散痘熱

柴胡 乾葛 桂枝 防風

甘草 人參 白芍藥

水一盞加生薑三片煎七分溫服

桂枝葛根湯三七 解散寒邪

桂枝 葛根 升麻 赤芍藥

防風 甘草 各一錢

右加生薑三片淡豆豉一錢水一鍾煎七分溫服無時

十味羌活散三八 此初熱見點解利之劑若小兒身壯力強

者可用蘇葛以行表其次者宜此和解疎利之藥若虛而宜

補者必當兼顧元氣不得單用此類

羌活 前胡 防風 各一錢 荆芥

獨活 各八分 細辛 白芷 各三分 柴胡

炙甘草 蟬退 各四分

水一鍾半加薄荷三葉煎五分不拘時服○發搐及執盛不

退者調入制過珠砂末服之神效

十三味羌活散 三九 解熱散毒治風壅欲作痘疹者

羌活 獨活 防風 桔梗

荆芥 柴胡 前胡 地骨皮

炙甘草 蟬退 川芎 天花粉

天麻 等分 右為細末每服二三錢水一盞入薄荷葉二片煎四分溫服

羌活湯 四十 解發痘瘡兼治肝熱驚狂

羌活 川芎 防風 山梔仁

龍胆草 當歸 等分 甘草 減半 淡竹葉

薄荷葉 水煎溫服無時

雙解散 四一 痘疹表裏俱實者非此不解

防風 川芎 當歸 連翹

芍藥 薄荷 大黃 各五分 石膏

桔梗 黃芩 各八分 荆芥穗 白朮

桂枝 各三分 滑石 二錢四分 甘草 二錢 水二鍾加生薑二片煎一鍾溫服無時○此即防風通聖散

減去麻黃芒硝梔子外加桂枝也

柴胡散子 四二 治痘瘡表裏俱實良方

柴胡 防風 當歸 人參

白芍藥 甘草 黃芩 滑石

大黃 等分 右加生薑一片水煎服

桂枝大黃湯 四三 治腹痛大便不通良方

桂枝 白芍 各二錢 甘草 五分 大黃 一錢半

右剉細加生薑一片水一鍾半煎八分食前溫服

防風芍藥甘草湯四四 解痘毒及陽明經痘出不快

防風 芍藥 甘草等分

右每服一二錢水煎服

荆芥防風甘草湯四五 解痘毒及太陽經痘出不快

荆芥 防風 甘草等分

右每服一二錢水煎

蟬退膏四六 治痘瘡虛陷不起

蟬退 當歸 川芎 甘草

升麻 防風 荆芥穗等分 加入參

白芍藥

右為末煉蜜丸如芡實大每服一九薄荷湯下

消毒散四七 亦名消毒飲○治痘瘡六七日間身壯熱不大

便其脈緊盛者用此藥微利之

荆芥穗 炙甘草各一兩 牛旁子四分

右為粗散每服三錢水一盞煎七分不拘時徐徐服

四味消毒飲四八 治痘瘡熱盛毒氣壅遏無問前後皆可服

人參 炙甘草 黃連 牛旁子等分

右為粗末每服一錢加薑一片水一盞煎四分去滓溫服不

拘時

六味消毒飲四九 解痘毒

牛旁子 連翹 甘草 綠升麻

紫草 山豆根等分

水一盞煎七分溫服不拘時

消毒化斑湯五十 消風散毒清眼目咽喉

升麻 柴胡 桔梗 甘草

連翹 龍胆草 牛旁子 防風

蟬蛻

密蒙花

水一鍾半加淡竹葉十片煎服

解毒湯

五一

治一切熱毒腫痛或

風熱搔痒

黃連

金銀花

連翹

右水煎服

真人解毒湯

五二

治痘母

忍冬花

半斤

甘草節一兩木通

防風

荆芥

連翹各三錢

右分作三劑用水酒各一鍾煎服以腫消痘出為度

葛根解毒湯

五三

解痘毒止渴良方

葛根

升麻減半

生地黃

麥門冬

天花粉

等分

甘草減半

右取糯米泔水一盞煎七分入茅根自然汁一合服之

實表解毒湯

五四

人參

黃芪

當歸稍

生地黃

甘草

白芍藥

柴胡

升麻

酒片苓

玄參

地骨皮

右入薄荷葉少許淡竹葉十片水煎服

迴源解毒湯

五五

解胎毒之良方

當歸身

川芎

生地黃

白芍藥

人參

生甘草

黃連

連翹

陳皮

木通等分

水一盞加淡竹葉十片煎半盞溫服無時

陳氏解毒防風湯

五六

治痘瘡毒氣熾盛

防風

黃芩

地骨皮

白芍藥炒

荆芥

牛旁子

景岳全書

卷之六十三

七

右每服四五錢水煎服或為末白湯調下○外科解毒防風

湯方見本門六三

化毒湯 五七 治痘未出腹痛者

白芍藥 炙甘草 各一錢 木香 青皮

枳殼 各七分 山查肉 連翹 肉桂 各五分

水一盞煎七分溫服不拘時

洗風化毒湯 五八

防風 黃耆 桂枝 荆芥穗

升麻 白芍 牛旁子 等分 甘草 湯半

右加薄荷葉七片水一盞煎七分溫服無時

涼血化毒湯 五九 治痘瘡初出頭焦黑

歸尾 赤芍藥 生地黃 木通

連翹 牛旁子 紅花 紫草

桔梗 山豆根

右水煎服○或加重便一小盞亦可

犀角化毒丸 六十 治諸積熱及痘疹後餘毒生瘡口舌牙齦

糜爛等證

犀角屑 錢 生地黃 當歸 防風

荆芥穗 各一兩 牛旁子 炒碎 赤芍藥 連翹

桔梗 各七錢 薄荷 黃芩 炒 甘草 各五錢

右為末煉蜜丸芡實大每服一九薄荷湯下

五福化毒丹 六一 治胎毒及痘後頭面生瘡眼目腫痛

生地黃 天門冬 麥門冬 玄參

熟地黃 各三兩 甘草 甜硝 各二兩 青黛 兩半

右為末煉蜜丸芡實大每服一九白湯或薄荷湯化下

外科五福化毒丹 六二 方在外科七六

治一切熱毒瘡癰

犀角散 六三 治痘瘡癰毒時毒熱盛煩躁多渴小便赤澀或

赤班

犀角 鎊

甘草 炙各半

防風

黃芩 各一兩

右為粗末每服二錢水一小盞煎五分溫服無時

紫草化毒散 六四

解實熱毒發痘

紫草

升麻

炙甘草

等分糯米五十粒

水煎服

紫草散 六五

治痘疹黑陷氣血虛弱瘡疹不起

紫草

黃芪 炙

炙甘草

糯米各錢半

右水煎服

紫草飲 六六

治痘瘡黑陷不起

紫草

當歸

芍藥

甘草

麻黃 等分

水一盞煎不拘時服

紫草飲子 六七

治倒陷腹脹大小便秘

紫草

人參

枳殼

山楂

木通

穿山甲

上并炒 蟬蛻等分

水一盞煎五分作三四次溫服

紫草快班湯 六八

一名紫草湯○治痘疹血氣不足或血熱

不能起發色不紅活不灌膿等證

紫草

人參

白朮

當歸

川芎

芍藥

茯苓

甘草

木通 等分

糯米

右每服三五錢水煎

紫草木香湯 六九

治痘瘡裏虛痒塌黑陷悶亂

景岳全書

卷之六十三

十四

紫草

木香

人參

白朮

茯苓

甘草炙

糯米

右每服三錢水煎

紫草木通湯七十

治痘疹出不快

紫草

人參

茯苓

木通

甘草湯半

糯米等分

右每服二三錢水煎服

紫草膏七一

紅紫黑陷者暫用之

紫草茸

白附子

麻黃去節湯泡去黃沫曬乾用甘草炙各生

僵蚕炒

全蝎炒各八

右為細末用白蜜一兩好酒半盞先將紫草煎熬成膏旋入各藥丸皂子大每服一丸紫草煎湯化下就川補藥調理○如治驚搐以金匱為衣薄荷湯下

紅綿散七二

亦名天麻散○治痘疹身有大熱面赤氣粗無

汗而表未散者可服之此藥以麻黃天麻發表為王有汗者不可服蓋膜理已開不可再發汗也若有汗而熱則當以惺惺散為和解之劑故仲景之治表證有宜發汗者有宜和解者有宜調和營衛者若有汗而熱者則和解為宜虛而熱者則調和營衛為宜如和中散寒之類是也

麻黃去節

天麻

荆芥

炙甘草各二錢

全蝎全者七

右為末每服一錢以水半盞薄荷葉二片入酒四五滴煎二三沸帶熱服之如疹未出再進一服次又一服即傷風寒證服亦無妨

快斑湯七三

治起發遲

人參五分

當歸

防風

木通各一錢

甘草三分

木香

紫草

蟬蛻 各二分

水一盞煎七分溫服不拘時

快斑越婢湯 七四

治痘瘡手足不起發

黃芪 灸

白芍藥

桂枝

防風

炙甘草

右加生薑一片棗一枚水煎服

快透散 七五

治痘出不快

紫草

蟬蛻

木通

芍藥

炙甘草 等分

右每服二錢水煎

王海藏先生云身後出不快足太陽經也用荆芥甘草防風湯身前出不快手陽明經也用升麻葛根湯四肢出不快足陽明經也用防風芍藥甘草湯此皆解毒升發之藥也不可

不知

鼠粘子湯 七六

治痘稠身熱毒盛服此以防青乾黑陷并治

班疹稠蜜

牛旁子 炒

歸身

黃芪

炙甘草

柴胡

黃芩 酒炒

連翹

地骨皮

右等分水煎熱退則止服

射干鼠粘子湯 七七

治痘瘡壯熱大便堅實或口舌生瘡咽

喉腫痛皆餘毒所致

鼠粘子 四兩

甘草 炙

升麻

射干 各一兩

右每服三錢水一大盞煎六分徐徐溫服

薛氏曰前方若痘疹初出發熱癰痛根盤赤盛或咽喉口舌疼痛作渴引飲者宜用若因胃氣虛弱發熱而致前症者宜

人參麥門冬散

治痘瘡倒靨陷伏

用川山甲取前足嘴上者燒存性爲末每服四五分以木香湯入少酒服之或紫草湯亦可

無價散

七九

治一切痘瘡倒陷焦黑危急之症

人牙

猪牙

狗牙

猫牙

右以炭火燒去烟存性等分爲末每服三分熱酒調下○如痒癩寒戰泄瀉煎異功散調下○一方人牙散只用人牙燒去烟存性爲末酒調服

三酥餅

八十

治初發熱用以表汗解毒稀痘神效

辰砂

擇上好明淨無砂石者以絹囊盛之用麻黃升麻

紫草荔枝殼同煮一日夜研細仍用前湯飛過晒乾再

研極細用真蟬酥另調作餅子

麻黃

去節湯泡過晒乾爲極細末亦用蟬酥另調作餅

紫草

研極細亦用蟬酥另調作餅

蟬酥

於端午日捉蟬取酥捻煎三餅每餅加射香少許

微炒

右方如遇時行痘疹小兒發熱之初每三歲者將三餅各取半分熱酒化下蓋覆出汗如不能飲酒用敗毒散煎湯化下更好○若痘已出滿頂紅紫色爲熱毒之盛宜煎紫草紅花湯或化毒湯將辰砂紫草二餅調下少許以解之但痘出之後不可服麻黃餅也蓋辰砂能解毒紫草涼心火製過亦能發痘解毒麻黃能發表發痘蟬酥能驅臟腑中毒氣從毛腠

中作臭汗而出此四藥誠解毒稀痘之神方也

神應奪命丹

八一

治風邪倒陷及痘毒入裏

辰砂

擇墻壁鏡面者以白紗囊盛之用升麻麻黃紫草

連翹四味同入砂罐以新汲水桑柴火煮一晝夜取出將砂研細仍將熟砂藥汁去滓飛取末待乾聽用二錢

麻黃連根節酒蜜炒去足三分紫草酒洗五分紅花子三分

穿山甲酒炒五分真蟬酥三分

右共研細末用醋酒杵九分作千粒周歲者半升二歲者一丸服止三九熱酒化服厚益取汗汗出痘隨出也擇天醫生

悉日修合 此方與三酥餅功同

萬奪命丹八二 治倒陷解發痘毒

麻黃蜜酒炒升麻各五錢山豆根 紅花子

大力子 連翹各二錢蟬蛻 紫草

人中黃各三錢

右研細末酒蜜和九辰砂為衣薄荷葉煎湯下

東垣涼膈散八三 解痘疹裏熱良方

黃芩 連翹為石甘草 梔子
薄荷 桔梗 竹葉

右水煎服

退火丹八四 治痘中狂妄神方

滑石 硃砂飛各一錢冰片三厘

共為細末冷水調一分服得睡少時神安氣寧痘轉紅活矣

陳氏通關散八五 通心經降心火利小便良方

山梔仁 大黃炒各一分木通 甘草炙
車前子炒 赤茯苓 人參 瞿麥

滑石各三分扁鰲炒五分

右用水一盞燈草十根煎半盞溫服

玄參地黃湯八六 治痘疹衄血

玄參 生地黃 牡丹皮 梔子仁各錢半

甘草 升麻各半錢白芍藥 一錢 蒲黃炒五分

水一鍾煎七分溫服○愚謂此方宜去升麻以塞上衝之源

勿謂但屬陽明即宜用升麻也

萬氏清肺飲 八七

治肺熱喘嗽聲啞

麥門冬

桔梗

各二錢

荆芥穗

天花粉

知母 各一錢

石菖蒲

訶子仁

各八分

右水煎服○此當與清肺湯參用方在後一四五

導赤通氣散 八八

治心虛聲不揚者

木通

生地黃

人參

麥門冬

當歸身

石菖蒲

甘草

右加燈心水煎服

甘桔清金散 八九

治肺熱咽痛聲不清

桔梗 一兩

甘草

連翹

各半兩

訶子皮 三錢

牛旁子

炒七錢

右爲細末每服一錢薄荷葉少許同煎服

加味甘桔湯 九十

咽喉腫痛

暫用

桔梗

八分

甘草

錢二分

牛旁子

射干

各六分

防風

玄參

各四分

水一鍾煎服或加生薑一片

大如聖飲子 九一

治瘡疹痘

○熱甚者加黃芩去防風亦可
毒攻咽噎腫痛熱渴或成腫毒

不消等證

桔梗

甘草

風粘子

炒各

一兩

麥門冬

五錢

右每服二錢水煎

萬氏橘皮湯 九二

行滯消痰止

嘔吐

橘皮

半去白

半夏

一錢

白茯苓

錢半

右加生薑三片水一盞煎七

勻氣散 九三

行氣化滯

木香

青皮

各五錢

山查肉

二錢半

右為末每服一錢甘草湯調服

前胡枳殼湯九四

治痰實壯

熱胸中煩悶大便堅實卧則喘

急

前胡一兩

枳殼

赤茯苓

甘草炙

大黃各半兩

右咬咀每服三五錢水一大盞煎至六分不拘時溫服此方宜量大小加減如身溫脈微并瀉者不可服

薛氏曰前症若屬肺胃實熱氣鬱痰滯大便秘結小便赤澀煩渴飲冷身熱脈實者宜用之以疎通內臟使邪無壅滯則瘡瘡輕而易愈也

當歸丸九五

治便堅三五日不通者

當歸半兩

紫草三錢

黃連錢半炒炙甘草一錢

大黃一錢半

右以當歸紫草熬成膏下三味研為細末以膏和為丸如胡椒大三歲以下兒服十九七八歲兒二十九食前清米飲下漸加之以和為度

百祥丸九六

治痘瘡紫黑乾陷熱毒便秘裏實等症紅芽大

戟不拘多少用漿水煮極軟去骨日中晒乾復內原汁中煮汁盡焙乾研末水丸粟米大每服一二十九研赤芝麻湯下

棗變百祥丸九七

治同前而稍緩可代百祥丸

紅芽大戟去骨一兩

青州棗肉三十個

右用水一碗同煎至水盡為度去大戟不用將棗焙乾可和作劑或搗爛為丸從少至多以木香湯吞服至利為度

排毒散九八

治痘毒發癰

大黃

當歸稍

各一兩白芷

沉香

木香

各半兩

穿山甲

七片

土炒焦

右為細末看虛實大小加減 長流水煎沸調服

錢氏苦參丸 九九

治痘後潰爛 瘡毒疥癩

苦參 一兩

白茯苓

何首烏

牛旁子

荆芥穗 各半兩

右為末酒調麵糊為丸竹葉湯下○外科苦參丸見本門八

稀痘方 百

用老鼠去皮取肉水煮熟量 兒大小與食數次出痘甚稀末

食葷時與食尤效屢試屢驗

稀痘酒 百一

最能散毒稀痘

麻黃

去節洗

紫草 各二兩

右二味細切布囊盛之浸無 灰酒一小壘泥封固凡遇天行

小兒發熱時與半杯或一杯 量兒大小服之出微汗為佳

三痘湯 百二

痘發時預服之

大黑豆

赤小豆

綠豆 等分淘淨

右用甘草浸水去渣以甘草水煮豆熟為度逐日空心任意

飲其汁自然出少○此方冬月煮熟令兒常食豆尤妙

絲瓜湯 百三

解瘡毒○一方無山查

絲瓜

升麻

芍藥 酒炒

生甘草

山查

黑豆

赤小豆

犀角 鎊等分

右為粗散每服三錢水一大盞煎至六分不拘時徐徐溫服

量大小加減

辰砂散 百四

預解痘毒

好辰砂 一錢

飛

老絲瓜

近蒂三寸連子燒灰存性 此物發痘瘡最好

右研末蜜水調服多者可少少者可無或以紫草甘草湯調

服尤佳

保嬰丹 百九

稀痘

纏豆藤

或黃豆或綠豆梗上纏繞細紅藤是也於八月生

防風

荆芥穗

牛蒡子 炒

紫草茸 去根酒

新升麻

鹽水炒

甘草 去皮各

天竺黃 真者

蟬酥 真者一錢

牛黃 真者一

赤小豆

黑豆

綠豆 各三十粒

好硃砂

用麻黃紫草荔枝殼升麻同煮過復以此汁飛過

右另用紫草二兩入水二碗煎膏至少半碗入沙糖一小鍾

將前各藥為細末同紫草膏丸如李核大即以硃砂為衣於

未痘之先濃煎甘草湯每磨服一丸大者二丸若已發熱用

生薑湯磨服蓋被睡而表之多者可少少者可無大有神效

○一方無紫草茸仍有經霜老絲瓜一箇連藤蒂五寸燒存

性同用

洗肝明目散 百六

治痘後目疾

當歸

羌活

柴胡

蜜蒙花

川芎

防風

木賊

山梔仁

龍膽草

各等分

右為末每服一錢淡沙糖水調服

洗肝散

百七

翳膜遮睛暫用

歸尾

錢二分

防風

八分

大黃 八分

羌活

川芎

薄荷

各四分

梔子 錢半

甘草 三分

水一鍾薑一

片煎服○熱盛便秘加苓柏

羊肝散

百八

治痘毒入眼或無辜疳氣入眼

密蒙花

二錢

青箱子

決明子

車前子 炒各一錢

右為末用羊肝一大葉薄批摻上濕紙裹煨熟空心食之

疾藜散

百九

治痘瘡入眼腫痛

白蒺藜

穀精草

防風

羌活

生蛤粉 等分

右為細末每服二錢溫水調服即退

蟬菊散 百十 治痘疹入目或病後生翳障

蟬退 去肚淨 白菊花 等分

每服一二三錢水八分加蜜少許煎四分食後溫服

秦皮散 百十一 治大人小兒風赤赤眼痛痒澁皴眵淚羞明

秦皮 滑石 黃連 等分

湯泡熱洗日二三次

通神散 百十二 治痘瘡入眼生翳膜

白菊花 穀精草 綠豆皮

右為末每服錢用柿餅一個米泔水一盞同煎候水乾只

喫柿餅每日三五次不拘至七日效

錢黃柏膏 百十三 用此護眼可免痘毒入目

黃柏 一兩 綠豆末 二兩 生甘草 三兩

右為細末以麻油調成膏用塗耳前眼角目下四五遍若早

塗之痘出必稀若既患眼塗之必減

痘疥散 百十四 雄黃 一錢 紫草 三錢

右為細末胭脂汁調用銀簪腳挑破黑痘入藥在內此下二

方皆治痘疥之良方也 四聖丹 百十五 治黑疔

牛黃 錢二分 兒茶 錢七分 硃砂 八分 珍珠 二

右為極細末以綿胭脂汁或油胭脂調勻先用銀針挑破黑

疔拭去惡血乃點藥疔上 萬四聖散 百十六 治痘不起發變黑而痛者痘疔也

亦名鬼痘

綠豆四十九粒 菀豆四十九粒 珍珠一分 油頭髮燒存性一分

右爲細末用胭脂水調先以簪脚撥開黑痘以此塗之

神效隔蒜灸法百十七 治痘疔毒氣熾盛使諸痘不能起發

已起發者不能貫膿已貫膿者不能收靨或大痛或麻木痛者灸至不痛不痛者灸至痛其毒隨火而散其法用大蒜頭切三分厚安痘疔上用小艾炷於蒜上灸之每五壯易蒜再灸若紫血出後腫痛不止尤當用灸治者審之○愚在京師嘗見治痘疔者卽以線鍼挑破出毒血諸痘隨卽貫膿若挑破不痛不出血者難治若用此法灸之卽知痛更用鍼挑破紫血隨出諸痘隨貫亦有生者

胡荽酒百十八 辟穢氣使痘疹出快

用胡荽一把以好酒二盞煎一兩沸令乳母每含一兩口噴兒遍身或噴頭面房中須燒胡荽香以辟除穢氣能使痘疹

出快煎過胡荽懸房門上最妙○或用棗炙之兒聞棗香尤能開胃氣進飲食解毒氣○按此酒惟未出之前及初報之時宜用之若起脹之後則宜避酒氣亦忌發散皆不可用也

茵陳薰法

用乾茵陳研末搗棗膏和丸如鷄子大晒乾用烈火燒烟薰之

水楊湯百十九 治倒陷之良方

水楊卽忍冬藤也春冬用枝秋夏用枝葉生水邊細葉紅梗枝上有圓果滿果有白鬚散出切斷用長流水一大釜煎六七沸先將三分之一置浴盆內以手試其適可仍先服煎藥然後浴洗漸漸添湯以痘起發光壯爲度不拘次數洗畢照視若累累然起處覺暈暈有系此漿影也如漿不滿宜再浴之若弱者只浴頭面手足亦可此則不厭多洗洗後如無起

勢乃氣血敗而津液枯多不可治

秘傳茶葉方一二一 鋪床席用

茶葉要多揀去粗梗入水一煮取起再揀去梗濕鋪於床上用草紙隔層令兒睡上一夜則膿水皆乾

猪髓膏一二二 治痘瘡不靨及痂靨不落者塗之即落

猪骨髓 白蜜

右二味以火熬一二沸退涼用鷄翎掃上即落

百花膏一二三 治痘燥痂皮濺起作痛或瘡痂欲落不落者

白蜜不拘多少畧用湯和時時以鷄翎潤痛處瘡痂亦易落無痕

蕎麥散一二四 治痘瘡潰爛以此使之

蕎麥一味磨取細麵痘瘡破者以此敷之潰爛者以此遍撲之絹袋盛撲或以此襯卧尤佳

臘脂汁一二五 治黑痘之良方

先用升麻一味煎濃湯去滓却用綿胭脂浸於湯內揉出紅汁就以本綿蘸湯於瘡上拭而塗之

敗草散一二六 治痘瘡搗搔成瘡膿血淋漓謂之班爛用蓋

屋蓋牆爛草多年者佳或曠野自爛者尤佳爲末搽搽之○或氣血虛熱不愈而遍身患者須多換席鋪上令兒坐卧其上其瘡即愈

白龍散一二七 治爛痘及抓破者

用乾黃牛糞在風露中多久者火煨成灰取中心白者爲末以薄絹囊盛裹於瘡上撲之

救苦滅癰散一二八 治爛痘以此傳面如誤抓破者用之傳貼最良

蜜陀僧 滑石各二兩 白芷半兩

右爲細末濕則乾摻之或用好蜜調傳

滅癰散 一二九 治痘後面瘡以此傳之

蜜陀僧 白附子 白殭蚕 白芷

鷹矢白 等分

右研極細末以水調搽面點神效

辟邪丹 百三十 用燒於房中能辟一切穢惡邪氣

蒼朮 以黃連代 乳香 降真香 甘松

北細辛 芸香 各等分

右爲末水丸如豆大每焚一九薰之良久又焚一九不可太多只是畧有香氣使之不斷可也

砭法 一三一 治丹瘤

用細磁器擊碎取鋒鋸者以筋一根劈開頭夾定用線縛住兩指輕捻筋梢令磁鋒正對毒頂懸高寸許另用一筋輕擊

筋頭令毒血遇刺而出即可解散

砭鍼法 一三二 治痘癰及丹瘤

用水蛭大者五六根放腫毒頭上吮去惡血可以消丹瘤決癰腫

雄黃散 一三三 治痘後牙齦生疳蝕瘡

雄黃一錢 銅綠二錢

右爲末乾摻之

綿蜜散 一三四 治痘瘡餘毒肢體關節生疳蝕瘡膿水不絕

出蠟綿蜜 不拘多少 生白礬 入蜜內以炭火煨枯

右爲細末乾貼疳瘡口內○此總治瘡毒膿水淋漓収斂之

外劑

搽牙散 一三五 治痘後餘毒攻牙生疳一日爛進一分急用

此搽之

景岳全書

卷之二十三

三

銅綠

雄黃

五倍子

枯礬

胡黃連

北細辛

烏梅

同褐子包固火煨存性

右等分爲末擦之

吹口丹 一三六

治疳

黃連

青黛

兒茶

片腦

右等分爲末吹之

生肌散 一三七

痘後癰毒不收口用之神效

枯礬 三錢

海螵蛸

赤石脂

煨各二錢 龍骨 煨

黃丹 飛炒

乳香 出汗

沒藥 出汗各一錢

血竭 五分

輕粉

射 各二分

爲細末搽瘡口內外以太乙膏貼之

馬鳴散 一三八

治走馬疳良方

人中白計尿缸底白淨也以物刮取新瓦盛

五倍子 生者一錢

另用一錢

馬鳴退

即套退紙也火燒過二錢半

枯白礬 二錢 卽用五倍子一錢入礬於

內煨

右爲極細末先以濃米泔水浸洗瘡口以此傳之

以下麻疹方

升麻湯 一三九

○解散疹毒

升麻 去鬚

葛根 去皮各一錢

芍藥 酒浸二錢

炙甘草 一錢

水一盞煎五分食遠稍熟服量人大小加減

予按此方卽升麻葛根湯也麻疹之證多屬陽明火毒凡欲

解表散邪但表實邪盛者最宜用此然愚謂以柴胡代升麻

用之更妙若血氣稍虛而邪有未解者惟柴歸飲爲最妥

升麻透斑湯 百四十一

治疹瘡初見紅點一日至三日

升麻

枳殼 煨炒各五分

柴胡 錢半

桔梗

前胡 各一錢

乾葛

川芎

茯苓 各七分

陳皮

半夏

甘草 各四分

右加生薑一片水一鍾煎五分作十餘次徐服之

葛根麥門冬散

一四一

治小兒熱毒斑疹頭痛壯熱心煩

悶

葛根 三錢

麥門冬 四錢

人參

川升麻

茯苓

甘草 各二錢

石膏 半兩

赤芍藥 一錢

右咬咀每服三錢水一大盞煎至六分不拘時徐徐溫服仍量兒大小增減

薛氏曰前方足陽明胃經之藥也外除表邪內清胃火兼補元氣若非發熱作渴表裏有熱者不可用若表裏俱虛而發熱作渴者宜用人參麥門冬散

葛氏麥門冬湯

一四二

治表邪內熱欬嗽甚者○此即前方去

人參者但分兩稍異耳

麥門冬

葛根

去皮各

升麻 去鬚四錢

赤芍藥 酒炒

茯苓 各六分

炙甘草 四分

石膏 煨一錢

右水煎服

萬氏柴胡四物湯

一四三

治疹後餘熱

柴胡

當歸身

川芎

生地黃

白芍藥

人參

麥門冬

知母

淡竹葉

黃芩

地骨皮

右判細水一盞煎七分不拘時溫服

生地黄散

一四四

治小兒癰疹身熱口乾欬嗽心煩者

生地黄

半兩

麥門冬 七錢

欬冬花

陳皮

杏仁 各三錢

炙甘草 二錢

半

右每服三五錢水一大盞煎六分不拘時徐徐溫服量大小

加減

卷之六十三

卷之六十三

三

清肺湯 一四五

治斑疹欬嗽甚者或二母散或麥門冬湯

桔梗 去蘆

片苓

貝母 各七分 防風 去蘆

炙甘草 各四分 知母 七分

右水一鍾煎五分入搗碎藕子五分再煎溫服

清肺消毒湯 一四六 治疹瘡收完不思飲食鼻乾無涕

防風

枳殼 各五分 連翹

前胡

黃芩

桔梗 一錢

荆芥

炙甘草

右水一鍾煎至五六分作十餘次徐服之

門冬清肺湯 一四七 治疹後欬嗽不止

天門冬 去心

麥門冬 去心

款冬花

知母

貝母

桔梗

牛旁子

地骨皮

杏仁 去皮尖 馬兜零

甘草 等分

水一鍾半煎七分食後溫服

清肺消毒化痰湯 一四八

治疹後喘嗽聲音不清不思飲食

眼目不清唇口乾燥

牛旁子

防風

荆芥穗

貝母 各五分

連翹

黃芩

前胡

茯苓 各七分

桔梗

枳殼 各一錢

甘草 三分

右水一鍾煎五分作十餘次徐服之

清金降火湯 百四九

治疹後肺熱聲啞欬喘

當歸

白芍藥 酒炒

生地黃 酒洗

瓜蒌仁

白茯苓

陳皮

貝母 去心

甘草

麥門冬

桑白皮

枯苓 酒炒

山梔 炒

玄參

杏仁 去皮尖

蘓梗

天門冬

黃連 炒

石膏

右等分加薑一片水煎服

二母散 百五十

方在寒陣四九

治肺熱欬嗽及疹後嗽甚者

透班和中湯 一五一

治疹瘡二三日泄瀉

升麻

乾葛

猪苓

澤瀉

陳皮

半夏

川芎

茯苓 各七分

前胡

桔梗 各一錢

柴胡 錢半

甘草 三分

右加生薑三片水一鍾煎至五分作數次徐服之

解毒化滯湯 一五二

治疹後喫食太早咬指甲撕口唇掀眼

毛看手咬人等證

防風

荆芥

枳殼

神麴 炒

麥芽 炒各五

連翹

黃芩

茯苓

前胡 各七分

桔梗 一錢

山楂

甘草 各三分

右水一鍾煎五分作十餘次徐徐服之

大青湯 一五三

解斑疹大毒良方

生地黃

石膏

玄參

地骨皮

知母

木通

甘草

青黛

荆芥穗 各等分

右水一盞加淡竹葉十二片煎七分溫服無時

羚羊角散 一五四

治小兒斑疹後餘毒不解上攻眼目羞明

雲翳收淚俱多紅赤腫閉

羚羊角 鎊

黃芪

黃芩

草決明

車前子

升麻

防風

大黃

芒硝 半錢

水一盞煎半盞稍熱服

翳菊散 一五五

治痘疹熱毒上攻眼目生翳并暴赤羞明

羌活

甘菊花

蟬蛻

蛇蛻

防風

穀精草

木賊

甘草

白蒺藜

山梔子

大黃

黃連

沙苑蒺藜

等分

右爲末每服一錢清米湯調下

以下通用方

人參理中湯一五六

方在熱陣一

治脾胃虛寒諸證

六物煎一五七

方在新因二十

治痘疹血氣不足隨證加減用

六氣煎一五八

方在新因二一

治痘瘡氣虛癢塌倒陷

九味異功煎一五九

方在新因二三

治痘瘡虛陷寒戰咬牙虛寒諸證

柴歸飲一六〇

方在新因十五

治痘疹初起托散妙劑

柴葛煎一六一

方在新因十八

治痘疹表裏俱熱散毒養陰

疎邪飲一六二

方在新因十六

治痘疹初起表邪強實者

五積散一六三

方在散陣三九

溫散寒邪

四順清涼飲一六四

治血脈壅熱大便秘結

涼血養榮煎一六五

治痘瘡血虛血熱地紅熱渴

搜毒煎一六六

方在新因十九

解痘疹熱毒紫黑乾枯

犀角地黃湯一六七 方在寒陣七九

治痘疹血熱諸證

仲景黃芩湯一六八 方在寒陣百五

治熱利

透邪煎一六九 方在新因二三

治痘疹初熱未出者宜此蘇表達邪

化斑湯百七十 方在寒陣三

治陽明熱渴化斑除煩

小柴胡湯一七一 方在散陣十九

散肝膽經表邪往來寒熱

益元散一七二 方在寒陣百十二

解煩熱止渴利小水

四苓散一七三 方在和陣一八七

利小水去濕滯

導赤散一七四 方在寒陣一二二

降心火及小腸熱證

全書卷六十三終

卷之三

