




經絡歌括 下

歌括

十武
598
26



門中武
種 598
卷 2止

發表清



大陽陽
明解表
清裏

三黃石膏 芩柏連 梔子麻黃淡 錢全薑棗細茶煎熱服

寒因表裏三焦熱盛宜石膏兩半黃芩黃柏黃連各七

錢梔子三十箇麻黃六淡豉各二

合每服一兩薑三片棗二枚茶一撮煎熱服治表裏三

焦大熱譫狂斑痧身目俱黃。黃芩瀉上焦黃連瀉中

散寒發汗而解表石膏體重能瀉肺胃之火氣輕亦能

解肌也

葛根黃芩黃連湯 仲景其草四般治二陽。治太陽桂枝症醫

協熱下利脈促喘而汗出者葛根 解表清裏兼和胃喘

八兩炙草黃芩各二兩黃連三兩 解表清裏兼和胃喘

汗自利保平康 咸無已往邪在裏宜見陰脈促為陽盛

知家聚解 惡病有汗出而喘者為邪氣

易頁次書 表裏

內傷外感

外傷今喘而汗出為裏熱氣逆與此湯散表邪清裏熱。脈數而止日促用葛根者專主陽明之表。

參蘓飲元內用陳皮枳殼前胡半夏宜乾葛木香甘桔茯苓。

內傷外感此方推人參紫蘓前胡半夏薑製乾葛茯苓甘草各二錢每服五錢加薑棗煎治外感內傷發熱頭痛嘔逆咳嗽痰眩風瀉外感重者去棗加蔥白。蘓葛前胡解表參苓甘草補中陳皮木香行氣破滯半夏枳殼利膈祛痰。參前若去芍柴入飲。

號芍蘓治不差。去人參前胡加川芍柴胡香蘓飲局僅。

陳皮草感傷內外亦堪施。香附炒紫蘓各二錢陳皮去白一錢甘草七分加薑蔥煎。

茵陳九外臺用大黃硝鱉甲常山巴豆邀杏仁梔豉蜜丸服。

汗吐下兼行

汗吐下兼三法。越時氣毒癘及瘧痢。一九兩服量病調。

茵陳苦硝鱉甲炙梔子各二兩大黃五兩常山杏仁炒各三兩巴豆一兩去心皮炒豉五合蜜丸梧子大每服。

一丸或吐或汗或利不應再服一丸不應以熱湯投之。梔子淡豉梔豉湯也合常山可以瀉吐合杏仁可以。

解肌大黃芒硝承氣湯也。可以瀉熱去實合茵陳可以利濕退黃加巴豆大熱以祛藏府積寒加鱉甲滋陰以退血分寒熱此方備汗吐下。

三法雖云劫劑實是佳方。

大羌活湯即九味已獨知連白朮。即九味羌活湯加防己知母獨活黃連內。

生地川芎知母各一兩散惡培陰表裏和傷寒兩感差餘藥各三錢每服五錢。

堪慰。兩感傷寒一日太陽與少陰俱病二日陽明與太陰俱病三日陽明與少陰俱病陰陽表裏同時俱。

傷寒兩感

易真堂表裏

病欲死。仲景無治法。然古為製此方。開有生者。羌獨蒼
防細辛。以散寒發表。蒼蒲功已。知母芍藥。以清裏。厚
以清裏。厚陰。白朮甘草。以和中。和表裏。

消補之劑 七首附方

利濕散

平胃散

是蒼朮。朴。陳皮。甘草。四般藥。

蒼朮。泔浸。二錢。厚朴。薑汁炒。陳皮。去

白甘草。炙。各一錢。薑。棗。煎。除濕。散。滿。驅。瘴。嵐。調。胃。諸。方。從。此。擴。若。木

強脾。厚朴。散。滿。平胃。陳皮。利。氣。行。或。合。二。陳。湯。治。痰。或

五苓。名。即。苓。硝。黃。麥。麩。均。堪。着。加。麥。芽。神。麩。消。食。若。合

小柴。胡。湯。名。柴。平。湯。煎。加。薑。棗。能。除。瘧。又。不。換。金。正。氣。散。

即是此方加夏藟。半夏。藟香。

飲食輕傷

保和丸

神麩與山查。苓。夏。陳。翹。蘆。子。加。麩。糊。為。丸。麥。芽

湯下。亦可方中用麥芽。山查。去。核。三。兩。神。麩。茯。苓。半。夏

五錢。山查。消。肉。食。麥。芽。消。穀。食。神。麩。消。食。解。酒。蘆。子

下氣。制。麩。茯。苓。滲。濕。連。翹。散。結。陳。夏。健。脾。化。痰。此。內。傷

而。氣。未。病。者。故。但。以。和。平。之。大。安。丸。內。加。白。朮。二。消。中

品。消。而。化。之。不。必。攻。補。也。

補脾消食

健脾丸

參。朮。與。陳。皮。枳。實。山。查。麥。蘖。

芽。隨。麩。糊。作。丸。米。飲

下。消。補。兼。行。胃。弱。宜。人。參。自。朮。土。炒。各。二。兩。陳。皮。麥。芽

易。真。飲。五。消。補

補脾

兩。陳皮枳實理氣化積。山查消肉。枳木九。潔亦消兼。食。麩麥消穀食。人參白朮。益氣。強脾。荷葉包陳米飯煨乾。補。白朮上蒸。枳。荷葉燒飯上升奇。為丸引胃氣及少陽。甲胆之。氣上升。

參苓白朮散

扁豆陳山藥甘蓮砂薏仁。數藥利。桔梗上浮。載藥。兼保肺。惡燥藥。寢湯調服。益脾神。人參茯苓白朮。上。行。甘草炙各一斤。扁豆炒十二兩。蓮肉炒。砂仁。芎仁炒。桔梗各半斤。共為末。每服三錢。棗湯或米飲調下。

補脾消痞

枳實消痞丸

枳實麩炒。黃連姜汁炒。各五錢。人參。白朮。土炒。麥芽炒。半。夏。麩厚朴。滯。清熱。破結。補虛。痊。枳實麩炒。黃連姜汁炒。各五錢。人參。白朮。土炒。麥芽炒。半。夏。麩厚朴。

薑汁炒。共。各三錢。甘草炙。乾薑各二錢。黃連枳實。治痞君藥。麥夏薑朴。溫胃。散滿。參朮。芎。草。燥濕。補脾。使。氣足。脾。運。痞乃化也。

瘧母

驚甲飲子

氏。嚴。治瘧。母。久。瘧。不。愈。其。陳。耆。朮。芍。芎。偶。草。菜。檳。榔。厚。朴。增。烏。梅。薑。棗。同。煎。取。其。草。陳。皮。川。芎。白。芍。酒。炒。煎。草。菜。麩。煨。檳。榔。厚。朴。等。分。薑。三。片。棗。二。枚。烏。梅。少。許。煎。○。驚。甲。屬。陰。人。肝。退。熱。散。積。為。君。其。陳。耆。朮。助。陽。補。氣。川。芎。白。芍。養。血。和。陰。草。菜。溫。胃。檳。榔。破。積。厚。朴。散。滿。其。草。和。中。烏。梅。酸。斂。薑。棗。和。營。衛。

酒積

葛花解醒湯

香砂仁二苓參朮。葛花。陳。神。麩。乾。薑。兼。澤。瀉。溫。中。利。濕。酒。傷。珍。葛。花。砂。仁。豆。蔻。各。一。錢。木。香。一。分。茯。苓。人。參。自。未。炒。青。皮。陳。皮。各。四。分。神。

易真飲子 消神

麩炒。乾薑。猪苓。澤瀉。各三分。專治酒積。及吐瀉。痞塞。砂蔻。神連。皆能解酒。青陳。木香。蒼薑。行氣。溫中。葛花。引濕熱。從肌。肉。出。苓瀉。引濕熱。從小便。出。蓋以參。木。同。其中氣也。

理氣之劑

十一首附方

補氣升陽

補中益氣

湯頭

耆。木。陳。升。柴。參。草。當。歸。身。

黃耆。蜜炙。錢半。人參。甘草。炙。各

一錢。白朮。土炒。陳皮。留白。歸身。各五分。升麻。柴胡。各三分。加薑。棗。煎。表虛者。升麻。用蜜水炒用。東垣曰。升柴。味薄。性陽。能引脾胃清氣。行于陽道。以資春氣之和。又引參。耆。甘草。上行。充實腠理。使衛外為固。凡補脾胃之藥。多以升陽補虛。勞內傷。功獨擅。亦治陽虛外感。因虛感胃。不任發散者。此方可以代之。或加辛散藥。木香。蒼朮。易歸朮。調中益氣湯。

脾神

除當歸。白朮。加木香。蒼朮。名調中益氣湯。前方加白芍。五味子。發中。有收。亦名調中益氣湯。俱李東

左

中氣

烏藥順氣

湯頭

芎。芷。薑。橘。紅。枳。桔。及。麻。黃。殭。蚕。炙。草。薑。煎

服。中氣厥逆。此方詳

厥逆。痰壅。口噤。脉伏。身溫。為中風。身冷。為中氣。中風多痰涎。中氣無

痰涎。以此為辨。許學士云。中氣之症。不可作中風治。喻嘉言曰。中風症多挾中氣。烏藥。橘。紅。各二錢。川芎。白芷。枳殼。桔梗。麻黃。各一錢。殭蚕。去絲。嘴炒。炮薑。炙。草。各五分。加薑。棗。煎。麻梗。芎。芷。發汗。散寒。以順表氣。烏。薑。陳。枳。行氣。祛痰。以順裏氣。加殭蚕。清化。消風。甘草。協和。諸藥。古云。氣順。則風散。風邪。卒中。當先治標也。越鞠丸。治六般鬱氣。血痰。火濕。食因。鬱也。芎。蒼。香。附。兼

六鬱

易類歌括

梔麴氣暢鬱舒痞悶伸。吳鶴臯曰。香附開氣。鬱。蒼木燥。濕。鬱。撫芎調血。鬱。梔子清火。鬱。

神麴消食。鬱。各等分。麴糊為丸。又濕鬱。加茯苓白芷。火鬱。加青黛。痰鬱。加星夏。枯蕪海石血鬱。加桃仁紅花。氣鬱。加木香。枳。榔。食鬱。加麥。

又六鬱湯。蒼芎附。其苓。橘半。芽山查。挾寒。加吳茱萸。又六鬱湯。蒼芎附。其苓。橘半。梔砂仁。蒼木川芎香附。其草。茯苓。橘紅。半夏。梔子。砂仁。此前方加味。兼治痰。鬱。看六鬱中之重者為君。餘藥聽加減用之。

君。餘藥聽加減用之。

藶子降氣。湯局。橘半歸。前胡。桂。朴。草。薑。依。下。虛。上。盛。痰。嗽。

喘亦有加參貴合稅。藶子。橘。紅。半。夏。當。歸。前。胡。厚。朴。薑。汁。炒。各。一。錢。肉。桂。炙。其。草。各。五。分。

加薑煎。一方無桂。有沉香。○藶子。前胡。橘紅。半夏。降氣。行痰。氣行。則。痰。行。也。數藥兼。能。發。表。加。當。歸。和。血。其。草。

緩中。下。虛。上。盛。故。又。用。官。桂。引。火。歸。元。如。氣。虛。亦。有。加。人。參。五。味。者。

四七湯。因。三。理。七。情。氣。七。氣。寒。熱。喜。怒。憂。愁。半。夏。厚。朴。茯。苓。

藶。半。夏。薑。汁。炒。五。錢。厚。朴。薑。汁。炒。三。錢。茯。苓。四。錢。紫。蘊。二。錢。○鬱。雖。由。乎。氣。亦。多。挾。濕。挾。痰。故。以。半。夏。厚。朴。

除痰。散。滿。茯。苓。蘊。葉。利。濕。薑。棗。煎。之。舒。鬱。結。痰。涎。嘔。痛。寬。中。濕。去。痰。行。鬱。自。解。矣。

盡能紓。又有局方名四七湯。參。桂。夏。草。妙。更。殊。人。參。官。桂。半。夏。

各一錢。厚。草。五。分。加。薑。煎。○人。參。補。氣。官。桂。平。肝。薑。夏。祛。痰。其。草。和。中。併。不。用。利。氣。之。藥。湯。名。四。七。者。以。四。味。

治七情也。亦治七情侵。以參烏藥及檳沉。人。參。烏。藥。檳。榔。沉。香。等。分。○氣。

四磨湯。嚴氏。

七情氣逆

開鬱化痰

降氣行痰

痞噎噎

順氣調

逆。故以烏藥檳榔降而順。濃磨煎服。調逆氣實者枳殼之。加參者恐傷其氣也。易人參去參加入木香枳實。五磨飲子白酒斟。服治暴。

怒卒死名氣厥

代頰旋覆湯仲用人參半夏甘薑大棗臨重以鎮逆鹹軟

痞痞音噎噎音噎氣力能禁頰石一兩參二兩旋覆甘草各三兩半夏半升生薑五兩

棗十二枚。旋覆之鹹以軟堅。代頰之重以鎮逆。薑夏之辛以散虛痞。參甘大棗之甘以補胃弱。

糾珠正氣天香散香附乾薑蘓葉沉烏藥舒鬱兼余痛氣

行血活自經勻香附八錢烏藥二錢陳皮蘓葉各一錢乾薑五分每服五六錢烏陳入氣分

而理氣香蘓入血分而利氣乾薑兼入氣血用辛溫以順氣平肝氣行則血行經自調而痛自止矣

逆胃虛呃

橘皮竹茹湯治嘔呃參甘半夏枇杷麥赤茯再加薑棗煎

方由金匱此加關金匱方橘皮竹茹各二升人參一兩甘草五兩生薑半斤棗三十枚名橘

皮竹茹湯治噦逆即呃逆也後人加半夏麥冬赤茯苓枇杷葉。呃逆由胃火上冲肝胆之火助之肺金之氣不。得。下。降。也。竹。茹。麥。冬。枇。杷。葉。清。肺。和。胃。而。降。氣。肺。金。清。則。肝。木。自。平。矣。之。陳。降。痰。逆。赤。茯。瀉。心。火。生。薑。嘔。家。聖。藥。久。病。虛。羸。故。以。參。甘。大。棗。扶。其。胃。氣。

病後寒呃

丁香柿蒂湯嚴人參薑呃逆因寒中氣戕丁香柿蒂各二錢人參一錢生

薑五濟生香蒂僅三味亦名丁香柿蒂湯加薑煎古片方單用柿蒂取其苦溫降氣濟

易頰歌舌氣

散痰加參者其胃氣也。或加竹橘用皆良。加竹茹橘

柿蒂竹茹

哮喘

定喘湯 白菓與麻黃。欬冬半夏白皮桑。燕杏黃芩兼甘草。

肺寒。膈熱。喘哮。嘗。白菓三十枚炒黃麻黃。半夏薑製欬

仁黃芩各錢半。甘草一錢。加薑煎。麻黃杏仁桑皮甘

草散表寒。而清肺氣。欬冬溫潤。白菓收澁。定喘而清金

燥痰。共成散寒疎壅之功。

養血通劑

四物湯局 地芍與歸芎。血家百病。此方通。當歸酒洗。生地

錢。川芎錢半。當歸辛苦其溫。入心脾生血。為君。生地

甘寒。入心腎滋血。為臣。芍藥酸寒。入肝脾。斂陰為佐。芎

翦辛溫。通行血。八珍湯。合入四君子。參朮。氣血雙療功

獨崇。四君補氣。再加黃耆與肉桂。加黃耆助陽固衛。十

全大補湯。補方雄。補方十全。除却耆地草。除生地黃。加

粟。本百煎之名。胃風。湯。張元素治風客腸胃。飧泄完穀。及惡癢。牙閉。

人參養榮湯。即十全。湯。見前。除却川芎五味。聯陳皮遠志

加薑棗。脾肺氣血補方先。即十全大補湯。除川芎。加五

血。兩虛。變生諸症。不問脈。病。但服此湯。諸症悉愈。

易有飲活血

生

脾引血歸

歸脾湯濟用木參耆歸草茯神遠志隨酸棗木香龍眼肉

煎加薑棗益心脾怔忡健忘俱可却腸風崩漏總能醫

人參白朮土炒茯神棗仁龍眼肉各二錢黃耆蜜炙錢半當歸酒洗遠志各一錢木香甘草炙各五分。血不歸脾則妄行參耆草朮之甘溫以補脾志茯棗仁龍眼之甘溫酸苦以補心當歸養血木香調氣氣壯則自能攝血矣

心補血寧

養心湯用草耆參二茯芎歸柏子尋夏麴遠志兼桂味再

加酸棗總寧心黃耆蜜炙茯苓神川芎當歸酒洗半

去油肉桂五味子遠志棗仁炒各二錢半每服五錢。參耆補心氣芎歸養心血二茯柏仁遠志泄心熱而寧

益血復

當歸四逆湯仲桂枝芍細辛甘草本通着再加大棗治陰

厥脉細陽虛由血弱當歸桂枝芍藥細辛各三兩甘草

日通脉者必先入心補血當歸之苦以助心血心苦緩

急食酸以收之芍藥之酸以收心氣肝苦急急食甘以

緩之甘草大棗內有久寒加薑棗素有久寒者加吳茱

煎名四逆加吳茱發表溫中通脉絡桂枝散表風吳茱

歸木通通不用附子及乾薑助陽過劑陰反灼薑附四

經復脉同陽當歸四逆在于益血復脈故雖內有久寒

止加生薑吳茱不加乾薑附子恐反灼其陰也

易項歌括血

勝脫畜

桃仁承氣湯

景仲

五般奇甘草硝黃併桂枝

桃仁五十枚去皮尖研大黃四

兩芒硝甘草桂枝各二兩。硝黃甘草調胃承氣也。熱甚搏血。故加桃仁潤燥。緩肝表症未除。故加桂枝調營。鮮熱結勝脫小腹脹如狂。畜血最相宜。小腹脹而小便自利。知為血畜。

下焦畜血發熱。故如狂。

胃熱吐

犀角地黄湯

芍藥丹

生地兩半白芍一兩丹皮犀角各二錢半每服五錢血升胃熱

火邪干斑黃陽毒皆堪治。犀角大寒解胃熱而清心火。丹皮苦寒瀉血中之伏火。生地大寒涼血而滋水。以共平詭經之僭逆也。或益柴芩總伐肝

因怒致血者。加柴胡黃芩。

咳嗽痰

咳血方

中訶子收。栝萋海石山梔投。青黛蜜丸口噙化。

咳嗽痰血服之瘳。

訶子煨取肉栝萋仁去油海石去砂。梔子炒黑青黛水飛等分蜜丸。嗽甚

加杏仁。青黛清肝瀉火。梔子清肺涼心。栝萋潤燥滑痰。海石軟堅止嗽。訶子斂肺定喘。不用血藥者。火退而

血自止也。

秘血痔便

東垣秦艽白朮丸。歸尾桃仁枳實攢地榆澤瀉皂角子。糊

丸血痔便艱難。

大腸燥結故便難。秦艽白朮歸尾酒洗。桃仁研地榆各一兩枳實炒澤瀉皂

角子燒存性各五錢。糊丸。歸尾桃仁以活血。秦艽皂

子以潤燥。枳實泄胃熱。澤瀉瀉濕邪。地榆以破血。止血。白朮以燥。仍有蒼朮防風劑。潤血疏風燥濕安。本方除

易項收括血

三

歸地榆加蒼朮防風大黃黃柏檳榔名秦艽蒼朮湯除
枳實皂角地榆加防風升麻柴胡陳皮炙甘草黃柏大黃
紅花名秦艽防風湯治並同

便血

槐花散用治腸風側柏葉黑荆芥枳殼充為末等分米飲

血淋

下寬腸涼血逐風功槐花柏葉涼血枳殼寬腸荆芥理血疏風

小薊飲子藕節蒲黃炒木通滑石生地襄歸草當歸黑梔

子淡竹葉等分煎服血淋熱結服之涼小薊藕節散瘀血生

通瀉心火達小腸梔子散鬱火出膀胱竹葉清肺涼

心滑石瀉熱利竅當歸引血歸經甘草和中調氣
四生丸濟用三般葉側柏艾荷生地協側柏葉艾葉等分
荷葉生地黃

血熱妄行

生搗如泥煎血熱妄行吐衄側柏生地補陰涼血荷

生者性溫理氣止血

損傷積血

復元活血湯明發柴胡花粉當歸山甲俱桃仁紅花大黃草

損傷瘀血酒煎祛柴胡五錢花粉當歸穿山甲炮甘草

大黃一兩每服一兩酒煎紅花各二錢桃仁五十枚去皮尖研

故以柴胡引用為君以當歸活血脈以甘草緩其急以

祛風之劑十二首附方四

風癱通劑

小續命湯千金桂附芎藭黃參芍杏防風黃芩防已兼甘草

易順欬活風

六經風中。此方通。通治六經中風。喝邪不遂。語言蹇澁。及剛柔二瘕。亦治厥陰風。瀉防風一

錢二分。桂枝麻黃人參白芍酒炒。杏仁炒研。川芎酒洗。黃芩酒炒。防已。其草各八分。附子四分。薑棗煎。麻

黃杏仁。麻黃湯也。治寒。桂枝芍藥。桂枝湯也。治風。參草補氣。芍芍養血。防風。治風。淫。防已。治濕。淫。附子。治寒。淫。

黃芩。治熱。淫。故為治風套劑。劉宗厚曰。此方無分經絡。不辨寒熱。虛實。雖多。亦奚以為。昂按。此方今人罕用。然

古今風方多從。此方。損益為治。大秦芎湯。要。羌獨防。芎芷辛芩二地黃。石膏歸芍苓甘朮。

搜風活火降火

風邪散。見可通嘗。治中風。風邪散。見不拘一經者。秦芎

芷。黃芩。酒炒。生地。酒洗。熟地。當歸。酒洗。白芍。酒炒。茯苓。甘草。炙。白朮。土炒。各一兩。細辛。五錢。每服一兩。劉宗

厚曰。秦芎湯。愈風湯。雖有補血之藥。而行經散風之劑。居其大半。將何以養血而益筋骨也。昂按。治風有三法。解表。攻裏。行中道也。初中必挾外感。故用風藥。解表。散寒。而用血藥。氣藥。調裏。活血。降火也。

卒中痰厥

三生飲。局。用烏附星三皆生。用木香。烏。生南星。一兩。生川

錢木香。加參對半扶元氣。每服一兩。卒中痰迷。服此靈

二錢。烏附燥熱。行經逐寒。南星辛烈。除痰散風。重用人參。以

扶元氣。少佐木香。以行逆氣。醫貫曰。此行經散痰之劑。斬

關。擒王之將。宜急用之。凡中風。口開為心絕。手撒為脾

絕。眼合為肝絕。遺尿為腎絕。鼻鼾為肺絕。吐沫直視。髮直

頭搖。面赤如赭。汗綴如珠。星香散亦治卒中體肥者。皆不治。若服此劑。間有生者。星香散亦治卒中體肥

不渴邪在經。中藏中府者重。中經者稍輕。胆星八錢。散痰。木香二錢。行氣為末。服。易簡加薑煎服。

名星
香飲

瘡厥風

地黃飲子 河山茱斛麥味菖蒲遠志茯苓蓉桂附巴戟天

少入薄荷薑棗服 熟地山茱肉石斛麥冬五味石菖蒲

天等分每服五錢 瘡厥風非能治之 四肢不收為風痲

加薄荷少許煎 熟地以滋根本之陰 桂附從蓉巴戟

火歸水中水生木 以必真元之火 山茱石斛平胃溫肝

志苓菖蒲補心通腎 麥味保肺以滋水源 水火既交風

火自息矣 劉河間曰 中風非外中之風 良由將息失宜

心火暴甚 腎水虛衰 不能制之 故卒倒無知也 治宜和

藏府通經絡 便是治風 醫貫曰 痰涎上湧者 水不歸元

也 面赤煩渴者 火不歸元 也 惟桂附能引火歸元

火歸水中 則水能生木 木不生風 而風自息矣

癩瘕昏

獨活湯 丹 中羌獨防 芎歸辛桂參夏菖 茯神遠志白微草

癩瘕 音熾 昏憤力能匡 羌活獨活防風當歸川芎細辛

白微各五錢 甘草炙二錢 每服一兩 加薑棗煎 肝

屬厥而主筋 故癩瘕為肝邪 二活防風治風 辛桂溫經

牛膝除痰 芎歸和血 活則風散也 肝移熱于心 則昏

憤 參補心氣 菖蒲開心竅 茯神遠志安心神 白微退

熱止厥 風靜火息 而活神寧 癩瘕自已矣

順風勻氣散 米烏沉 白芷天麻蘓葉參 木瓜甘草青皮合

喎僻偏枯 口舌瘖 口眼喎邪 偏枯不遂 皆由宗氣不能

人參各五分 蘓葉白芷 木瓜青皮 甘草炙 沉香磨各三

分 加薑煎 天麻蘓葉 以疏風氣 烏藥青沉 以行滯氣

喎僻偏

易頂欬舌風

三

上中下
痛風

參木灸草以補氣氣奪則風
順矣木瓜伸筋舒于土中瀉木

黃柏蒼朮天南星桂枝行橫防己行下及威靈仙上行桃仁紅花

龍膽草行下羌芷行上川芎行上下神麴行上下痛風濕熱與痰血

上中下通用之藥黃柏酒炒蒼朮泔浸南星薑製各二兩防己桃仁去皮尖胆草白芷川芎

神麴炒各一兩桂枝威靈仙紅花羌活各二錢半麴糊

是名上中下通治痛風方丹溪○黃柏清熱蒼朮燥濕

去百節風白芷頭面風桂枝威靈去臂脛風四者所

以治風加神麴者消中州陳積之氣也症不兼者加減

為

風寒濕
痺

獨活寄生湯干芫防辛芎歸地芍桂苓均杜仲牛膝人參

草冷風頑痺屈能伸獨活桑寄生秦芫防風細辛川芎

心茯苓杜仲薑汁炒斷絲牛酒洗當歸酒洗白芍酒炒熟地桂

膝人參甘草等分每服四錢若去寄生加者續黃耆湯

名三痺古方珍名三痺湯治風寒濕三痺喻嘉言曰此

濕桂心勝寒細辛獨活通腎氣凡治三氣襲虛成痺者宜準諸此

消風散內羌防荆芎朴參苓陳草并僵蚕蟬蛻藿香入為

末茶調或酒行頭痛目昏項背急麻癢疹服之清人

防風茯苓川芎羌活僵蚕炒蟬蛻藿香各二兩荆芥厚

易頂吹舌風

辰

消風散
熱

瘡癰酒下。羌防芎荆治頭目項背之風。蠶蚕蟬蛻散咽。膈皮膚之風。蒼香厚朴去惡散。滿參芩其極輔正調中。

熱頭目風

川芎茶調散

局

荆防辛芷薄荷甘草羌。目昏鼻塞風攻上。

正偏頭痛悉平康。

薄荷入錢川芎荆芥各四錢防風錢半細辛一錢羌活白芷甘草炙各二

錢為末每服三錢茶調下。羌活治大陽頭痛白芷治陽明頭痛川芎治少陽厥陰頭痛細辛治少陰頭痛防風為風藥卒徒薄荷荆芥散風熱而清頭目以風熱攻上宜手升散顛頂之上惟風藥可到也加甘草以緩中加茶調方內若加殭蚕菊菊花茶調散用亦減頭目殭

風痰

風濕熱頭痛

青空

膏東垣

芎草柴芩連羌防升之入頂顛為末茶調如膏

服正偏頭痛一時瀾。

川芎五錢甘草炙兩半柴胡七錢黃芩酒炒黃連酒炒羌活防風各

一兩每服三錢。風痰濕熱上攻頭腦則痛頭兩旁屬少陽偏頭痛屬少陽相火芩連苦寒以羌防芎柴升之則能去濕熱于高巖之上矣。

婦人血風勞

入參荆芥散

費婦

熟地防風柴枳芎歸比酸棗驚羚桂朮甘

血風勞作風虛治。

血脈空疎乃感風邪寒熱盜汗久漸成勞人參荆芥熟地柴胡枳殼棗仁

炒鱉甲童便炙羚羊角白朮各五分防風甘草炙川歸川芎桂心各三分加薑煎。荆防柴枳以疎風平木地黃驚甲以退熱滋陰芎歸桂枳以止痛調經參朮炙草棗仁以斂汗補虛除煩進食。

陽頭次舌風

祛寒之劑 十二首方

寒客中

理中湯

仲景曰理中者理中焦也。甘草人參朮黑薑。白朮

二兩。人參。乾薑。炮。甘草。炙。各一兩。治太陰厥逆。自利不渴。脈沉無力。人參補氣。益脾為君。白朮健脾。燥濕為臣。甘草和中。補土為佐。乾薑溫胃。散寒為使。嘔利腹痛。陰寒盛。或加附子。總

扶陽。名附子。理中湯。

濟火利水

真武湯

仲景壯腎中陽。茯苓朮芍附生薑。附子一枚。炮。白朮

各三兩。少陰腹痛。有水氣。悸眩。瞶惕。保安康。中有水氣。眩。汗多亡陽。故肉瞶筋惕。瞶音純。動貌。苓朮補土利水。以療悸眩。薑附回陽。益火以逐虛寒。芍藥斂陰。和營

以止腹痛。真武。北方水神。腎中火足。水乃歸。元此方補腎之陽。壯火而利水。故名。

陰症厥逆

四逆湯

仲景中薑附草三陰厥逆。太陽沉。附子一枚。生用。乾

兩。冷服。專治三陰厥逆。或益薑蔥參芍。桔。通陽復脈。力能任。音仁。面赤格陽于上也。加蔥白。通陽。腹痛。加芍藥。復脈。嘔吐。加牛

薑。以散逆氣。

陰盛格陽

白通加

人尿。猪胆汁。湯。仲景。音烏。去聲。乾薑。附子。兼蔥

白。附子一枚。炮。乾薑一兩。葱白四莖。此白通湯也。蔥白。以通逆氣。薑附以散陰寒。加人尿。五合。猪胆汁一合。熱因寒。用妙。深陰盛格陽。厥無脈。陰寒內甚。格陽于外。故厥逆無脈。純

厥吐利寒

與熱藥則寒氣格拒不得入故于熱劑中加尿汁寒藥以為引用使得入養而回陽也

吳茱萸湯

仲人參棗重翹生薑溫胃好陽明寒嘔太陽熱嘔忌用

少陰下利

厥陰頭痛皆能保吳茱萸一升泡人參三兩生薑六兩棗十二枚。薑

菜參棗補土散寒茱萸辛熱能入厥陰治肝氣上逆而致嘔利腹痛

益元湯

艾附與乾薑麥味知連參草將附子炮艾葉乾薑麥冬五味知

母黃連人參甘草。薑棗蔥煎入童便服冷內寒外熱名

艾葉辛熱能回陽。戴陽症此陰盛格陽之症而赤身熱不煩而躁但飲水

人尿猪胆汁同意乃熱因寒藥為引用也按內熱日煩為有根之火外熱日躁為無根之火故但躁不煩及先

躁後煩者皆不治

厥三陰寒

回陽救急湯節菴曰用六君桂附乾薑五味群附子炮乾

參各五分白朮茯苓各一錢半夏陳皮各七分甘草三分五味九粒薑煎加麝三厘或猪胆

汁三陰寒厥見奇勳薑桂附子祛其陰寒六君溫補助其湯氣五味人參以生其脈加麝

香者以通其竅加別汁者熱因寒用也

腎虛脚

四神丸故紙吳茱萸肉蔻五味四般須大棗百枚薑八兩

破故紙四兩酒浸炒吳茱萸一兩鹽水炒肉豆蔻二兩麵裹煨五味子三兩炒棗生薑同煎棗爛去薑搗棗肉為丸臨臥鹽湯下若早服五更腎瀉火衰扶衰不能生

湯節菴曰

三

虛寒脹

脾土。故五更將交陽分。陽虛不能健閉。而泄瀉不可專
責脾胃也。故紙辛溫能補相火。以通君火。火盛乃能生
土。肉蔻煖胃固腸。吳茱燥脾去濕。五味補
腎。瀋精生薑溫中。大棗補土。亦以防水也。

厚朴溫中湯

陳草苓乾薑草蔻木香停煎服加薑治腹痛

虛寒脹滿用皆靈

厚朴陳皮各一錢甘草茯苓草豆蔻
木香各五分乾薑三分加薑煎。乾

薑草蔻辛熱以散其寒。陳皮木香辛溫以調其氣。厚朴
辛溫以散滿。茯苓甘淡以利濕。甘草甘平以和中。寒散
氣行。痛脹
自己矣。

寒疝痛用導氣湯川棟茴香與木香吳茱煎以長流水散

寒通氣利小腸

疝亦名小腸氣川棟四錢木香三錢茴
香二錢吳茱一錢湯泡同煎。川棟苦

寒疝

寒濕疝

癰疝

寒入肝舒筋能導小腸膀胱之熱。從小水下行。為治疝
君藥。茴香煖腎散寒。吳茱溫川燥濕。木香行三焦通氣

疝氣方

丹川荔枝核梔子山查枳殼益

荔枝雙結狀類翠
丸能入肝腎碎寒

散瀉。梔子瀉火利水。枳殼行氣破
癥。山查散瘀磨積。翠音臯。腎子也。再入吳茱煖厥陰。乃
厥陰肝邪非腎病。長流水煎疝痛釋。等分或為
以肝脈絡陰器也。末空心服。

橘核丸

生濟中川棟桂朴實延胡藻帶昆桃仁二木酒糊合

癰疝痛頑鹽酒吞

橘核川棟子海藻海帶昆布桃仁各
二兩桂心厚朴枳實延胡索木通木

香各五錢酒糊為丸鹽湯或酒下。橘核木香能入厥
陰。氣分而行氣。桃仁延胡能入厥陰。血分而活血。川棟
木通能導小腸膀胱之濕。官桂能祛肝腎之寒。厚朴
枳實行結水而破宿血。昆布藻帶寒行水而鹹軟堅。

易頂飲活寒

散暑和脾

祛暑之劑

五首附方十一

三物香薷

飲局方

豆朴先

香薷辛温香散能入脾肺發越陽氣以散蒸熱厚朴除濕散滿扁豆

清暑若云熱盛加黃連

名黃連香薷飲活人治中暑熱盛口渴心煩

或加苓

草茯苓名五物

飲香薷

利濕祛暑木瓜宣

加木瓜名六味香薷飲木瓜茯苓

苓治

再加參者與陳木兼治內傷十味全

六味加參者陳皮白木名

十味香

二香散

合入香薷飲

五味香薷飲合香薷飲香附紫蘇陳皮蒼术名二香

散治外感內傷身熱腹脹

仍有藿薷

湯香葛

湯

三物香薷飲合藿香正氣散名藿薷

湯治伏暑吐瀉三物香薷飲加葛根名香葛湯治暑月傷風

補肺生津燥濕清熱

清暑益氣

湯東垣

參草者當歸麥味青陳皮麩柏葛根蒼白

木升麻澤瀉棗薑隨

人參黃耆甘草炙當歸酒洗麥冬五味青皮炒陳皮留白神麩炒

黃柏酒炒葛根蒼术白术土炒升麻澤瀉加薑棗煎

熱傷氣參者益氣飲注濕傷脾二木燥濕強脾火旺則金病而水衰故用麥味保肺生津黃柏瀉火滋水青皮理氣而破滯當歸養血而和陰麩草和中而消食升葛以升清澤瀉以瀉濁也

温脾胃

縮脾飲用清暑氣砂仁草菓烏梅暨甘草葛根扁豆加吐

瀉煖渴温脾胃

砂仁草菓煨烏梅甘草炙各四兩扁豆炒研葛根各二兩暑必兼濕而濕屬

脾土故用砂仁草菓利氣温脾扁豆解暑滲濕葛根升陽生津草菓和中烏梅清熱止瀉古人治

易煎飲治暑

暑多用温。如香薷飲。大暑為陰症。此所謂潔古曰。中熱為陽症。為有餘中暑為陰症。為不足。經曰。脈虛身熱。得之傷暑。大順散。杏仁薑桂甘散。寒燥濕斯為貴。先將甘草白砂炒。次入乾薑杏仁炒。合肉桂。月。飲冷。受。傷。之。脾。胃。耳。

保肺復脈

生脈散。麥味與人參。保肺清心。治暑淫氣少。汗多兼口渴。

病危脈絕急煎。人參五分。麥冬八分。五味子九粒。

酸收斂肺。並能瀉火生津。益心主脈。肺朝百脈。補肺清心。則氣充而脈復。將死脈絕者。服之能令復生。夏月火旺。燦金尤宜服之。

清暑利濕

六一散。滑石同甘草。解肌行水。兼清燥。統治表裏及三焦。

熱渴暑煩瀉痢。保用。滑石六兩。甘草一兩。燈心湯下。亦有降火。滑能利竅。淡能行水。故能通治上下表裏。益元散之。濕熱甘草瀉火和中。又以緩滑石之寒滑也。

碧玉散。與鷄蘓散。砂黛薄荷加之好。前方加辰砂名益元散。取其清心加。

青黛名碧玉散。取其涼肝加薄荷名鷄蘓散。取其散肺也。

利濕之劑。十三首附方八。

行水總劑

五苓散。仲景治太陽府。太陽經濕。傳入膀胱。痲者用之。白朮澤瀉猪茯苓。勝。

膀胱化氣。添官桂。利便消暑。煩渴清。猪苓茯苓白朮炒。各十八銖。澤瀉一兩六。

易頂歌括濕

三

銖桂半兩每服三錢。二苓其淡利水。澤瀉其鹹瀉水。能入肺腎而通膀胱。導水以泄火邪。加白朮者補土。所以制水。加官桂者氣化乃能出也。經曰膀胱者州都之官。津液藏焉。氣化則能出矣。除桂名為四苓散。無寒但渴服之靈。濕勝則氣不得施化。故猪苓湯

仲除桂與朮加入阿膠滑石停。猪苓茯苓澤瀉阿膠滑石各二兩。滑石瀉火解肌。最能行水。吳鶴臯曰。以諸藥過燥故加阿膠以存津液。此為利濕兼瀉熱疸黃。小便閉渴嘔逆。五苓治濕勝猪苓兼熱勝

小半夏加茯苓湯。仲行水散痞。有生薑。半夏一升。茯苓三兩。生薑半斤。除茯苓名小。加桂除夏治悸厥。茯苓甘草湯名彰。加桂枝甘草除半夏

行水消痞

名茯苓甘草湯。仲景治傷寒水氣乘心。厥而心下悸者。先治其水。却治其厥。火因水而下。行則悸眩止。而痞滿消矣。

濕傷腰腎

腎着湯。金內用乾薑。茯苓甘草白朮。寒傷濕身痛與腰冷。亦名甘薑苓朮湯。乾薑炮。茯苓各四兩。甘草炙。白朮炒。各二兩。數藥行水補土。此濕邪在

經而未入府藏者。黃耆防已。湯金除薑朮。甘草薑棗共煎。嘗此治風水與諸濕身重。汗出服之良。黃耆防已各一兩。白

錢加薑棗煎。防已大辛苦寒。通行十二經。開竅行水。黃耆生用。達表。白朮燥濕。強脾。養氣。止汗。加甘草者益

土所以制水。又助緩防已之峻急也。

易真飲舌濕

三

燥實陽水

湯頭歌

舟車丸河

牽牛及大黃

逐戟芫花香青皮橘皮加輕

粉燥實陽水

湯頭歌

浸其遂麵裹煨芫花醋炒大戟麵裹煨青皮炒橘紅各一兩木香五錢輕粉一錢水丸

行水厲藥木香青陳以行氣少加輕粉以透經絡然非實症不可輕投

疏鑿飲 檳榔及商陸芩皮大腹同椒目赤豆芫菴瀉木通

煎益薑皮陽水服

檳榔商陸茯苓皮大腹皮椒目赤小豆黍芫菴活潑瀉木通等分加薑皮

棗煎芫菴散濕上升通瀉瀉濕下降芩腹薑皮行水于皮膚椒豆商檳攻水于腹裏亦上下表裏分消之意

實脾飲 芩木與木瓜甘草木香大腹加草菴附薑兼厚

朴虛寒陰水效堪誇

便利不瀉而腫脹者為陰水茯苓白木土炒木瓜甘草木香大腹子

草豆蔻煨附子炮黑薑厚朴炒加薑棗煎脾虛補以芩木甘草脾寒溫以菴附黑薑脾濕利以茯苓大腹脾

滯導以厚朴木香又土之不足由干木之有餘木瓜木香皆能平肝瀉木使木不尅土而脾和則土能制水而

脾實矣經曰濕勝則地泥實土正所以制水也

五皮飲 澹用五般皮陳伏薑桑大腹奇

陳皮茯苓皮薑皮桑白皮大腹皮

或用五加皮易桑剉脾虛膚脹此方可其津液故水腫

半身以上宜汗半以下宜利小便此方于瀉水之中仍寓調補之意用皮者水溢皮膚以皮行皮也

羌活勝濕湯

羌活獨活苳蔓葉本與防風濕氣在表頭腰

易頭飲

脾虛膚腫

濕氣在表

陽水

虛寒陰水

重痛發汗升陽有聲功風能勝蒸升能降氣升則不與水自降

行水滲濕同蒸氣在表宜蒸又蒸能勝濕故用風藥上行使蒸氣汗盡活各一錢川芎甘草

草灸藁本防風各五分勞蔓荆子若除獨活芎蔓草除濕

湯升麻蒼朮充除獨活川芎蔓荆甘草加升麻蒼朮名羌活除濕湯治風濕身痛

大橘皮湯治濕熱五苓六一二方綴陳皮木香檳榔增能

消水腫及瀉泄用五苓散赤茯苓一錢猪苓澤瀉白朮桂各五分用六一散滑石六錢甘草一

錢加陳皮錢半木香檳榔各三分每服五錢加薑煎

小便併入大腸致小便利而大便泄瀉二散皆行水瀉熱之藥加檳榔峻下陳皮木香理氣以利小便而實大便也水腫亦濕熱為病故皆治之

茵陳蒿湯仲景治疸黃陰陽寒熱細推詳陽黃大黃梔子入

痰熱在裏口渴便閉身如橘色脉沉實者為陽黃茵陳

六兩大黃二兩酒浸梔子十四枚茵陳發汗利水能泄大陰陽明之濕熱梔子導濕

熱出小便大黃導濕熱出大便陰黃附子與乾薑以茵

主如寒濕陰黃色黯便溲者除梔子大黃加乾薑附子以燥濕散寒亦有不用茵陳者仲

景柏皮梔子湯黃柏一兩梔子十五枚甘草一兩按陽

外出而不內入不必汗下惟用梔子黃柏清熱利濕以

和鮮之若小便利色白無熱者仲景作虛勞治用小建

八正散方木通與車前蓄大黃滑石研甘草稍瞿麥兼

易頂飲香濕

膏淋白濁

梔子煎加燈草瀉瀝一方有木香治濕熱下注口渴咽乾淋痛尿血小腹急滿○木通燈草瞿麥降心火入小腸車前清肝火入膀胱梔子瀉三焦鬱火大黃滑石瀉火利水之捷藥扁蓄利便通淋草稍入莖止痛雖治子魚而不專于治下必三焦通利方下行也

草薢分清

飲

石菖蒲

草稍烏藥益智俱

甘草稍減半

或

益扶苓鹽煎服

加鹽

通心固腎濁精驅

遺精白濁○草

薢能泄厥陰陽

而開鬱結石菖蒲開九竅而通心甘草稍達腎莖而止

痛使濕熱去而心腎通則氣化行而

淋濁止矣此以疎泄為禁止者也

縮泉丸

益智同烏

藥等

山藥為糊丸便數需鹽湯下治便數遺尿

脚氣瘡

當歸拈痛

湯東垣

羌防升

猪澤茵陳

芩葛朋

二朮

苦參知母

草瘡瘍濕熱服皆應

當歸酒洗羌活防風升麻猪苓澤

澤茵陳黃芩酒炒葛根蒼朮白朮

土炒苦參知母並酒炒甘草炙○羌活通關節防風散

留濕苦參黃芩茵陳知母以泄濕熱當歸以和氣血升

葛助陽而升清芩瀉瀉濕而降濁參甘二朮補正固中

使苦寒不傷胃疏泄不損氣也劉宗厚曰此方東垣本

治濕熱脚氣後人

用治諸瘡甚驗

潤燥之劑

十三首對方二

虛勞肺痿

炙甘草湯

仲景

參薑桂麥冬

生地大麻仁

大棗阿膠加酒服

虛勞肺痿效如神

炙人參生薑桂枝各二兩阿膠

炒二兩生地一斤麥冬麻仁研

易頁飲活燥

三

血虛風燥

內燥血枯

及胃噎膈

各半升

棗十二枚。本藥各半煎。仲景治傷寒脈結代。心

動悸及肺痿唾多。干薑。翼用治虛勞。寶鑑用治呃逆外

臺用治肺痿。參草。冬。益氣復脈。阿膠生地補

血。養陰。棗麻潤滑。以。脾胃。薑桂辛溫。以散餘邪。

滋燥。養榮。湯。兩地黃。芩。歸芍及芩防。芩防風。瓜枯。膚燥。

兼風秘火。燦金傷血液。當歸酒洗二錢。生地熟地白

防風甘草。芍炒。黃芩酒炒。秦芩各一錢。

各五分。

防風甘草

活血潤燥。生津。飲丹。二冬。熟地。兼。枯。萎。桃仁。紅花。及。歸。芍。

利。秘。通。幽。善。澤。枯。熟地。當歸。白芍。各一錢。天冬。麥冬。

悲。汁。牛。乳。飲。丹。反。胃。滋。養。榮。散。痰。潤。腸。奇。五。汁。安。中。任。侯。

薑梨藕。三般加入用隨宜。牛乳半升。韭菜汁少許。滾湯

分。韭汁。薑汁。藕汁。梨汁。各一分。和服。名。五。汁。安。中。飲。並

治。噎。膈。反。胃。噎。膈。由。火。盛。血。枯。或。有。痰。血。寒。痰。阻。滯

胃口。故。食。入。反。出。也。牛。乳。潤。燥。養。血。為。君。韭。汁。藕。汁。消

痰。益。胃。薑。汁。溫。胃。散。痰。梨。汁。消。痰。降。火。聽。審。症。用。之。或

加陳酒亦佳。以

酒。乃。米。泔。也。

潤腸丸。東。用。歸。尾。羌。桃。仁。麻。仁。及。大。黃。歸。尾。羌。活。大。黃。各

各一兩。蜜。丸。歸。尾。桃。仁。潤。燥。活。血。羌。活。或。加。芩。防。皂

散。火。搜。風。大。黃。破。結。通。幽。麻。仁。滑。腸。利。竅。或。加。芩。防。皂

角。子。風。濕。加。秦。芩。防。風。皂。角。子。燒。存。性。研。風。秘。血。秘。善

通。腸。風。燥。血。燥。致。大。便。難。

通。腸。致。大。便。難。

易。頂。飲。手。燥。

三。元。

秘。風。秘。血。

閉噎塞便

通幽湯

東垣中二地俱桃仁紅花歸草濡升麻升清以降濁

清陽不升則濁氣不降故大便不通生地熟地各五分桃仁研碎在當歸身甘草炙升麻各一錢噎塞

便閉此方需有那麻仁大黃者當歸潤腸湯名殊皆潤

燥通腸

風秘腸

搜風順氣

大黃蒸郁李麻仁山藥增防獨車前及檳枳

兔絲牛膝山茱仍中風風秘及氣秘腸風下血總堪憑

大黃九蒸九晒五兩大麻仁郁李仁去皮山藥酒蒸車

檳榔枳殼麩炒各一兩蜜丸○防獨潤腎搜風檳枳順氣破滯大黃經蒸晒則性稍和緩同二仁滑利潤燥通

胃熱消

消渴方

月中花粉連藕汁生地汁牛乳研粉連研末或加

薑汁蜜為膏服瀉火生津益血痊黃連瀉心火生地滋

生津牛乳潤燥益血

白茯苓九治腎消花粉黃連草薺調二參熟地覆盆子石

斛蛇床臙脰要音皮鴟雞臙皮也茯苓花粉黃連草薺

蛇床子各七錢半雞臙皮三十具微炒蜜丸磁石湯下

○黃連降心火石斛平胃熱熟地玄參生腎水覆盆蛇

床固腎精人參補氣花粉生津茯苓交心腎草薺

利濕熱磁石色黑屬水假之入腎也

易頂吹舌燥

早

解毒治

猪腎薺危

湯干

參。茯苓。神。知。芩。葛。草。石。膏。因。磁。石。天。花。同。黑。

豆。強。中。消。渴。此。方。珍。

下消之症。莖長。與盛不交。精出名。強中緣服邪術熱藥而毒盛也。猪

腎。一。具。大。豆。一。

升薺危人參石膏各三兩。磁石綿裹。茯

神。知。母。黃。芩。葛。根。

甘草花粉各二兩。先煮豆腎去滓。下

藥。分。三。服。

知芩石膏以瀉邪火。人參甘草以固正氣。葛根花粉以生津。薺危黑豆最能解毒。磁石猪腎引之

入腎

地黃飲子

簡

參。耆。甘。二。地。二。冬。枇。斛。參。澤。瀉。枳。實。疏。二。府。

燥。煩。消。渴。血。枯。

含。人參黃耆甘草炙。天冬麥冬生地。枇

三。錢。

○參耆甘草以補其氣。氣能生水。二地二冬以潤其燥。潤能益血。石斛平胃。枇杷下氣。澤瀉瀉膀胱之火。

消渴煩

氣乏聲

酥蜜膏酒

金

千。用。飴。糖。二。汁。百。部。及。生。薑。杏。棗。補。脾。兼。潤。肺。

聲。嘶。氣。憊。酒。溫。嘗。

酥蜜飴糖棗肉杏仁細研。百部汁生薑汁共煎一炊久。如膏。溫酒細細嚥

之服

清燥

湯東

二。木。與。黃。耆。參。苓。連。柏。草。陳。皮。猪。澤。升。柴。五。味。

麩。麥。冬。歸。地。痿。方。推。

治肺金受濕熱之邪。痿躄喘促。口

木。炒。陳。皮。澤。瀉。各。五。分。

人參茯苓升麻各三分。當歸酒

洗。生。地。麥。冬。其。草。炙。神。麩。炒。黃。柏。酒。炒。者。苓。各。二。分。

柴胡黃連炒各一分。五味九粒。煎。肺為辛金。主氣。大腸

為。庚。金。主。津。燥。金。受。濕。熱。之。邪。則。寒。水。生。化。之。源。絕。而。

寒水勝
燥也

燥金受
濕熱之
邪

方類大旨

四

痿躄喘滑諸症作矣參耆苓木陳草補土以生金麥味保金而生水連柏歸地瀉火滋陰猪澤升柴升清降濁則燥金肅清水出高原而諸症平矣此方不盡潤藥因有清燥二字故附次于此然東垣所云清燥者蓋指肺與大腸為燥金也

瀉火之劑 二十七首附方九

三焦實熱

黃連解毒湯

毒即火熱也

四味黃柏黃芩梔子

等躁狂大熱

嘔不眠吐

血衄鼻血音女六切

斑黃均可使若云三黃石膏湯

再加麻黃及淡豉

見表裏門

此為傷寒溫毒盛三焦表裏相

兼治梔子金花

九加大黃

黃芩黃柏黃連梔子大黃水九

潤腸瀉熱真

堪倚

傷寒痞滿

附子瀉心湯

仲景

用三黃寒加熱藥以維

陽芩連各一兩大黃二兩附子一

枚炮恐三黃重損其陽故加附子

痞乃熱邪寒藥治

傷寒痞滿從外之內滿在胸而不在

胃多屬熱邪故宜苦瀉若雜惡寒加附始相當

經曰心下痞按

之軟關脈浮者大黃黃連瀉心湯心

大黃附子湯同意

下痞而復惡寒汗出者附子瀉心湯

大黃細辛各二兩附子一枚炮金匱

識其指

誤下虛痞

半夏瀉心湯

仲景

黃連芩乾薑甘草與人參大棗和之治虛

湯頭歌

肺胃實熱

痞法在降陽而和陰。半夏半升。黃連一兩。乾薑黃芩各二兩。大棗十二枚。治

傷寒下之。早胸滿而不痛者。為痞。身寒而嘔。飲食不下。非柴胡症。凡用瀉心者。多屬誤下。非傳經熱邪。否而不泰。為痞。瀉心者。必以苦。故用芩連。散痞者。必以辛。故用薑夏。欲交陰陽。通上下者。必和其中。故用參。其大棗

白虎湯。仲景用石膏煨。知母甘草粳米。陪。石膏一斤。知母六兩。甘草二兩。粳米

六亦有加入人參者。名曰參。躁煩熱渴。舌生胎。白虎西

此方清肺金而瀉胃火。故名。然必實熱方可用之。或有血虛身熱。脾虛發熱。及陰盛格陽。類白虎湯。症候投之。不可救也。按白虎症。脈洪大有力。類白虎症。脈大而虛。以此為辨。又當觀小便。赤者為內熱。白者為內寒也。

竹葉石膏湯。仲景。人參麥冬半夏與同。林。甘草生薑兼粳米。

肺胃虛熱

暑煩熱渴。脈虛。尋。竹葉二把。石膏一斤。人參三兩。甘草

加薑煎。治傷寒解後嘔渴少氣。竹葉石膏之辛寒。以

散餘熱。參甘粳麥之甘平。以補虛生津。薑夏之辛溫。以

止嘔。升陽散火。垣。湯。東。葛升柴。羌獨防風。參芍。生灸二草。加薑

棗。陽經火鬱發之佳。柴胡八錢。葛根升麻羌活獨活。人

草三錢。生甘草二錢。每服五錢。加薑棗煎。火發多在肝胆之經。以木盛能生火。而二經俱挾相火。故以柴胡散肝為君。羌活防風以發太陽之火。升葛以發陽明之火。獨活以發少陰之火。加參甘者。補土以泄火。加白芍者。瀉

肝而益脾。且合。中。存補。發。中。有。益。中。

湯。頭。次。舌。火。

三

火鬱

熱 膈上實

涼膈散局

硝黃梔子翹黃芩甘草薄荷饒竹葉蜜煎療膈

上。葉生竹上。中焦燥實服之消。連翹四兩。大黃酒浸芒

煎。故治上焦。薄荷各一兩。為末。每服三錢。加竹葉生蜜

煎。連翹薄荷竹葉。以升散于上。梔子硝黃。以推瀉于

下。使上。升下。行而。膈自消矣。加甘草生蜜者。病在膈。非

以緩之也。潘思敬曰。仲景調胃承氣湯。後人加味一變

而為涼膈散。再變而為防風通聖散。

心火淋

清心蓮子方

石蓮參地骨柴胡赤茯苓耆草麥冬車前

子。躁煩消渴及崩淋。石蓮人參柴胡赤茯苓黃耆各三

甘草炙各二錢。參耆甘草補虛瀉火。柴胡地骨皮麥冬車前子

平肝。黃芩麥冬清熱上焦。赤茯苓車前利濕下部。中以石

胃中濕

甘露飲局

兩地生與茵陳。杏仁枳椇黃芩枳殼石斛倫甘

草二冬。天麥平胃。熱等分煎。二地二冬。甘草石斛平脾

而去濕。枳殼枳椇。桂苓犀角可加均。加茯苓肉桂名桂苓

枳。抑氣而降火。犀角通治胃中濕。甘露飲本事方加犀

角。通治胃中濕。熱口瘡吐衄。黃連當歸生地牡丹全。或益石膏平胃

熱口瘡吐衄。鼻血及牙宣。齒斷出血。黃連瀉心火亦

歸引血歸經。石膏瀉陽明之火。升麻升陽明之清。昂

按古人治血多用升麻。然上升之藥。終不可輕施。

胃火牙痛

清胃散局

東用升麻黃連當歸生地牡丹全。或益石膏平胃

熱口瘡吐衄。鼻血及牙宣。齒斷出血。黃連瀉心火亦

歸引血歸經。石膏瀉陽明之火。升麻升陽明之清。昂

按古人治血多用升麻。然上升之藥。終不可輕施。

易頂吹舌火

胃熱口瘡

瀉黃散 甘草與防風石膏梔子藿香充炒香蜜酒調和服

胃火口瘡並見功 防風四兩甘草二兩黑梔子一兩藿香七錢石膏五錢。梔子石膏瀉肺

胃之火藿香辟惡調中。甘草補脾瀉熱重用。防風者能發脾中伏火又能于土中瀉木也。

脾胃鬱火

錢乙瀉黃散 升防芷芩夏石斛同甘草亦治胃熱及口瘡

火鬱發之斯為美 升麻防風白芷各錢半黃芩枳殼半夏石斛各一錢甘草七分。升防白

芷以散胃火芩夏枳殼以清熱。開錢石斛甘草以平胃調中。

肺火

瀉白散 錢 桑皮地骨皮甘草粳米四般宜 桑白皮地骨皮各一錢甘草五

分粳米百粒。桑皮瀉肺火地骨退虛熱甘草補土生金粳米和中清肺李時珍曰此瀉肺諸方之準繩也

肝火

參茯知芩皆可入 人參茯苓知母黃芩。肺炎喘嗽此方施。聽加名加減瀉白散

瀉青丸 錢 用龍膽梔子下行瀉火大黃資羌防升上芎歸潤

火鬱肝經用此宜 龍胆草黑梔子大黃酒蒸羌活防風。川芎當歸酒洗等分蜜丸竹葉湯下。

。羌防引火上升梔胆大黃抑。火下降芎歸養肝血而潤肝燥。

肝經濕熱

龍膽瀉肝湯 梔子柴生地車前澤瀉皆木通甘草當歸

合肝經濕熱力能排 胆草酒炒梔子酒炒黃芩酒炒生。地酒炒柴胡車前子澤瀉木通當

歸甘草生用。龍胆柴胡瀉肝胆之熱黃芩梔子瀉肺。與三焦之熱以佐之澤瀉瀉腎經之濕木通車前瀉小

易頁次舌火

聖

肝火

腸膀胱之濕以佐之歸地養血補肝其
草緩中益骨不令苦寒過于泄下也

當歸龍薈丸宜用四黃龍膽蘆薈木麝香黑梔青黛薑湯

下一切肝火盡能攘當歸酒洗胆草酒洗梔子炒黑黃

兩。大黃酒浸青黛水飛蘆薈各五錢木香二錢麝香五

分。蜜丸薑湯下。肝木為生火之原諸經之火因之而

起。故以龍胆青黛入本經而直折之。而以大黃芩連梔

柏。通平上下三焦之火也。蘆薈大苦大寒氣燥入肝恐

諸藥過于寒瀉。故用當歸養血補肝。用薑湯辛溫為

引。加木麝者取其行氣通竅也。然非實熱不可輕投

左金丸丹柴連六一丸。肝經火鬱吐吞酸黃連六兩薑汁

鹽湯池亦名柴連丸。肝實則作痛。或嘔酸心為肝子

故用黃連瀉心清火使火不尅金。則金能制木而肝平

心小腸

導赤散錢生地與木通其草稍竹葉四般攻口糜淋痛小

腸火引熱同歸小便中等分煎生地涼心血竹葉清

達腎菴而止痛

清骨散用銀柴胡胡連秦艽鱉甲符地骨青蒿知母草骨

湯頭歌括

骨蒸勞熱

蒸勞熱保無虞。銀柴胡錢半。胡黃連秦元。驚甲童便灸。

○地骨胡連知母。以平內熱。柴胡青蒿秦元。以散表邪。驚甲引諸藥。乃骨而補陰。甘草和諸藥。而瀉火。

普濟消毒

東 芩連鼠玄參甘桔藍根侶升柴馬勃連翹

陳僵蚕薄荷為末咀。黃芩酒炒。黃連酒炒。各五錢。玄參

二錢。鼠粘子板藍根馬勃連翹薄荷各一。或加入參或

錢。殭蚕并麻各七分。末服。或蜜丸。噙化。大頭天行親戚不

救。原文曰。芩連瀉心肺之熱。為君。玄參陳皮甘草瀉

火補氣。為臣。連翹薄荷鼠粘藍根殭蚕馬勃散腫消毒

定喘。為佐。升麻柴胡伸陽明少陽二經之陽。桔梗為舟

楫。不令下行。為載。李東垣曰。此邪熱客心肺之間。上攻

雷頭風

頭面為腫。以承氣瀉之。是為誅伐。無過遂處。此方全活甚眾。

清震湯。治雷頭風。升麻蒼木兩般充。二味局方。荷葉一

枚。升胃氣邪從上散。不傳中。頭面腫痛。疔瘡。名雷頭風。

在三陽不可過用寒藥。重劑誅伐。無過處。清震湯升陽解毒。益取震為雷之義。

桔梗湯。生中用防已。桑皮貝母。桔梗子。甘枳當歸。杏薏仁。

黃耆百合。薑煎此。桔梗防已。瓜蒌貝母。當歸枳殼。苡仁。

草各三。肺癰吐膿。或咽乾便秘。大黃可加使。一方有人

母。潤肺除痰。甘桔開提氣血。利驅散寒。防已散腫除風。

肺癰效吐膿血

肺火略

瀉濕清熱當歸以和其血枳殼以利其氣

清咽太平丸

九

薄荷芎藭霜甘桔及防風犀角蜜丸治膈熱

早間咯血頰常紅

兩頰肺肝之部早間寅卯木旺之時

柿霜甘草防風犀角各二兩桔梗三兩密丸川芎血

中氣藥散瘀升清防風血藥之使搜肝瀉肺薄荷理血

消斑青黛

飲陶節菴

梔連犀知母玄參生地齊石膏柴胡人參

甘草便實參去大黃躋

去人參加大黃

薑棗煎加一匙醋陽邪

裏實此方稽

發斑雖由胃熱亦諸經之火存以助之青黛黃連清肝火梔子清心肺之火玄參知

胃熱發

肺熱鼻疽

母生地清腎火犀角石膏清胃火引以柴胡使達肌表使以薑棗以和榮衛熱毒入裏亦由胃虛故以人參甘草益胃加醋者酸以收之也

辛夷散

嚴氏

裏藜

本

防風白芷升麻與木通芎

細川芎甘草

茶調服鼻生瘰肉此方攻

肺經濕熱上蒸于腦入鼻而生瘰肉猶濕地得熱而生芝

菌也諸藥等分未服三錢辛夷升麻白芷能引胃中

清陽上行頭腦防風藜本能入顛頂燥熱祛風細辛散

蒼耳散

陳無

中用薄荷辛夷白芷四般和蔥茶調服疎肝

肺清升濁降鼻淵瘥

蒼耳子炒二錢半薄荷辛夷各五錢白芷一兩未服凡頭面之疾

風熱

鼻淵

凡

皆由清陽不升濁陰逆上所致濁氣上燔于腦則鼻流濁涕為滯數藥升陽通竅除濕散風並治之也

驚悸夢遺

妙香散荆公山藥與參耆其桔二茯遠志隨少佐辰砂木香

麝驚悸鬱結夢中遺山藥二兩薑汁炒人參黃耆蜜炙

草各三錢辰砂二錢木香二錢半麝香一錢為末每服

二錢酒下。山藥固精參耆補氣遠志二茯清心寧神

桔梗木香疎肺清肺丹麝鎮心散驚辟邪甘草補中協

和諸藥使精氣神相依邪火自退不用固澇之藥為洩

遺良劑以其安神利氣故亦治驚悸鬱結

一切痰

除痰之劑 首附方五 一陳湯局用半夏陳益以茯苓甘草臣 半夏薑製二錢陳皮去白茯苓各一

錢甘草五分加薑煎利氣調中兼去濕一切痰飲此為珍 陳皮利氣其草

和中苓夏除濕氣順濕除痰飲自散導痰湯內加星枳頑痰膠固力能馴

加胆星以助半夏加枳實以成衝墻倒壁之功若加竹茹與枳實湯名溫胆可

寧神二陳湯加竹茹枳實名潤下丸丹僅陳皮草利氣

祛痰妙絕倫陳皮去白八兩薑五錢水浸洗甘草二兩

晒同甘草為末名二腎散不可多服恐損元氣

痰湯嚴氏用半夏星甘草橘紅參茯苓竹茹菖蒲兼枳實

痰迷舌強服之醒治中痰迷心竅舌強不能言半夏

易煎飲舌痰 薑製星各二錢橘紅枳實茯苓

中風痰

易煎飲舌痰

卷七

風痰驚

各二錢。人參、苜蓿各一錢。竹茹七分。其草五分。加薑煎。此即導痰湯。加入人參、茯苓、苜蓿、開竅竹茹、清金。

青州白丸。星夏并白附。用生晒露。糊丸。薑薄引風。

痰癱瘓。小兒驚。半夏水。鹽生。星夏。白附子。各二兩。川烏。云皮。鹽。五錢。四味俱生用。為末。

袋盛。水。擺出。粉。再。搗。再。籠。以。盡。為。度。磁。盆。盛。貯。日。晒。夜。露。春。五。夏。三。秋。七。冬。十。日。糯米。糊。丸。薑。湯。下。癱。瘓。酒。下。

驚。風。薄。荷。湯。下。痰。之。生。也。由。乎。風。寒。濕。星。夏。辛。溫。祛。痰。燥。濕。烏。附。辛。熱。散。寒。逐。風。浸。而。暴。之。殺。其。毒。也。

清氣化痰丸。星夏橘杏仁枳實。栝蒌實。芩苓薑汁為糊丸。

氣順火消痰自失。半夏薑製。胆星各兩半。橘紅。枳實。麩炒。茯苓各一兩。薑汁糊丸。淡薑湯下。氣能發火。火能

生痰。陳杏。降逆。氣。枳實。破滯。氣。芩。栝。平。熱。氣。星。夏。燥。濕。

氣茯苓行水氣水濕火熱皆生痰之本也。故化痰必以清氣為先。

酒食生痰

順氣消食化痰丸。瑞竹。青陳星夏。蘇。攢。麩。麥。山。查。葛。杏附。蒸餅為糊。薑汁。搗。

半夏薑製。胆星各一斤。陳皮。去白。青皮。蘇子。沉水。者。炒。萊。菔。子。

生用。麥芽。炒。神。麩。炒。山。查。炒。葛。根。杏。仁。去。皮。尖。炒。香。附。醋。炒。各一兩。薑汁和。蒸餅為糊丸。痰由濕生。星夏燥

濕痰。因氣升。蘇。卜。杏。仁。降。氣。痰。因。氣。滯。青。陳。香。附。導。滯。痰。生。于。酒。食。麩。葛。餅。酒。查。麥。消。食。濕。去。食。消。則。痰。不。生。

氣順則喘滿自止矣。

滾痰丸。王隱。用青礬石。次。黃芩。沉水香。百病多。因痰作。

崇頑痰怪症。力能匡。青礬石一兩。用焰硝一兩。同入瓦。礬。泥。固。燒。燬。至。石。色。如。金。為。度。

頑痰怪病

身首。痰

咳嗽多

小腸為
丙火心
為丁火

痰厥頭

大黃酒蒸黃芩酒洗各錢五錢為末水丸薑湯下量虛實服。礞石礞能攻陳積伏匿之痰大黃蕩熱實以開下行之路。香能升降諸氣以導諸藥為真然非實體不可輕投。

金沸草散

活人

前胡辛半斤荆芥赤茯苓煎加薑棗除痰嗽。

肺感風寒頭目聾。

旋覆花前胡細辛各一錢半夏五分荆芥錢半甘草炙三分赤茯苓六分。

風熱上壅故生痰作嗽。荆芥發汗散風前胡旋覆消痰降氣半夏燥痰散逆。甘草發散緩中。細辛溫經祛苓利濕用赤者入血。局方金沸草散不用細辛。加入麻黃赤芍均治。

芍均治

半夏天麻白朮湯

東垣

參耆橘柏及乾薑芩瀉麥芽蒼朮麴。

太陰痰厥頭痛良

半夏麥芽各錢半白朮神麴炒各一錢。人參黃耆陳皮蒼朮茯苓澤瀉天

麻各五分乾薑三分黃柏酒洗二分。痰厥非半夏不能除風虛非天麻不能定。二木燥濕益氣參耆瀉火補中。陳皮調氣升陽。芩瀉瀉熱導水。麴麥化滯助脾乾薑以滌中寒。黃柏以瀉在泉。少火也。

常山飲

局方

中知貝取烏梅草菓檳榔棗薑棗酒水煎露之。

劫痰截瘧功堪詡

常山燒酒炒二錢知母貝母草菓煨檳榔各一錢烏梅二箇一方加穿山

甲甘草瘧未發時面東溫服。知母治陽明獨勝之熱。草菓治太陰獨勝之寒。二經和則陰陽不致交爭矣。常山吐痰行水檳榔下氣破積貝母清火散痰烏梅斂陰退熱須用在發散表邪及提出陽分之後為宜。

劫痰截瘧

截瘧七寶

飲易

常山菓檳榔朴草青陳夥水酒台煎露一

易真火舌痰

宵陽經實瘡服之安。常山酒炒草菓煨檳榔厚朴青皮
 發日早晨面東溫服。常山吐痰檳榔破積陳皮利氣
 青皮伐肝厚朴平胃藥消膏梁之痰加甘草入胃佐
 常山以引吐也。

收瀉之劑 九首附方二

精 夢遺滑

金鎖固精丸 芡蓮鬚龍骨茯苓牡蠣需蓮粉 糊丸鹽酒
 下瀉精秘氣滑遺無。芡實蒸蓮鬚沙苑茯苓炒各二
 煨粉各一兩蓮子粉為糊丸鹽湯或酒下。芡實固精
 補脾牡蠣潛精清熱蓮子交通心腎茯苓補腎益精龍
 骨蓮鬚皆同精收脫之品

遺精消 渴

濕熱精 濁

茯苓丹 局 療精滑脫 菟苓五味石蓮末酒煮山藥為糊丸

亦治強中及消渴。強中者下消之人莖長興盛不交精
 白茯苓石蓮各三兩山藥六兩酒煮為糊丸漏搗鹽湯
 下赤濁燈心湯下白濁茯苓湯下消渴米飲下。菟絲
 強陰益陽五味清精生水石蓮清心止濁山藥利
 濕固脾茯苓甘淡而滋補正中能泄邪也

治濁固本丸 蓮鬚砂仁連柏二苓俱益智半夏同甘草

清熱利濕固兼驅。固本之申兼利濕熱蓮鬚黃連炒各
 苓各一兩猪苓二兩草炙三錢。精濁多由濕熱與
 痰連柏清熱二苓利濕半夏除痰濕熱多由鬱滯砂智
 利氣兼能固腎強脾甘草補
 土和中蓮鬚則瀉以止脫也

寒瀉脫肛

訶子散

東垣用治寒瀉。炮薑、粟殼、橘紅也。訶子煨七分，炮薑六分，御米殼去蒂。

蜜炙橘紅各五分，未服。粟殼固腎，瀉腸。訶子收脫，住瀉。炮薑逐冷，補陽。陳皮升陽，調氣。河間散。

木香、訶草、連，仍用木芍煎湯下。訶子一兩，半生半煨。木

二錢，為末，煎白朮、白芍湯，調服。久瀉以此止之，不止加厚朴二錢。二方藥異，治畧同，亦

主脫肛，使血者。

便數健

桑螵蛸散

治便數。參、苓、龍骨、同龜殼、菖蒲、遠志及當歸、補腎、寧心、健忘、覺。

桑螵蛸鹽水炒，人參、茯苓、一用茯苓。龍骨、煨，龜板、酥炙，菖蒲、鹽炒，遠志、當歸等分，為末，臨臥服二錢。人參湯下。治小便數而

欠補，心安神。虛則便數，故以人參、桑螵蛸補之。熱則便

數頻也，欠短也。

欠故以龜板滋之，當歸潤之，菖蒲、茯苓、遠志並能清心熱而通心腎，使心臟清則小腸之府自寧也。

虛寒脫肛久痢

真人養藏湯

訶子、麩、裹煨，一兩二錢，罌粟殼去

劑。脫肛久痢，早煎膏。訶子、麩、裹煨，一兩二錢，罌粟殼去

五錢，當歸、白朮、炒、白芍、酒炒、人參、各六錢，木香、二兩、四

錢，桂、八錢，生甘草、一兩、八錢，每服四錢，藏寒、甚加附子。

一方無當歸，一方有乾薑。肛脫，由于虛寒，參、木、甘草以補其虛，官桂、豆蔻以溫其寒，木香調氣，當歸和血，芍

藥酸以收斂，訶子、粟殼、瀉以止脫。

當歸六黃湯。治汗出。醒而汗出，口自汗，耆、栢、芩、連、生、熟、地、

常歸、黃栢、黃連、黃芩、瀉、火、固、表、復、滋、陰、以、滋、其、陰、汗、由、

二地等分，黃耆加倍。

易頁飲活瀉

瀉

陰虛盜汗

陽虛自汗
夜汗為心

火擾黃芩柏連以瀉其火。加麻黃根功更異。李時珍曰麻黃根走表能引諸藥至衛分而固腠理。或云此藥太苦寒胃弱氣虛在所忌。

栢子仁丸。人參木麥麩牡蠣麻黃根。再加半夏五味子。陰

虛盜汗。棗丸吞。栢子仁炒研去油二兩。人參白朮牡蠣

棗肉九米飲下。心。血虛則臥而汗出。栢子仁養心寧神。牡蠣麥麩涼心收腕。五味斂汗。半夏燥濕。麻黃根走

肌表引參朮以固衛氣。

湯。虛自汗。牡蠣散。黃耆浮麥。麻黃根。牡蠣煨。併黃耆麻黃

粒煎。牡蠣浮麥涼心止汗。撲法。芎藭牡蠣粉。撲汗法。黃耆麻黃根走肌表而固衛。

本川芎各二錢半。糯米粉兩半。為末。袋盛週身撲之。亦可撲汗。殺蟲之劑。二首。龍骨牡蠣。為末合糯。

蛇厥

烏梅丸。仲景用細辛桂人參附子椒薑。繼黃連黃柏及當歸。

溫藏。安蛇。寒厥。劑。烏梅三百箇。醋浸蒸。細辛桂枝附子

十兩。川椒去汗。當歸各四兩。治傷寒厥陰症。寒厥吐蛇。而動。故用附子椒薑。當歸補脾。人參助脾。細辛發腎邪。

桂枝散。表風。程郊倩曰。名曰安蛇。實是安胃。故仲景云。併主下痢。

易頂次岳 蟲

三首

腸胃諸虫

化蟲丸 鶴虱及使君。檳榔。蕪荑。苦楝。群。白礬。胡椒。糊。丸。服。

腸胃諸虫。永絕氛。錫。氣。檳榔。苦楝。根。東。引。者。胡。粉。炒。各。一。兩。使。君。子。蕪。荑。各。五。錢。枯。礬。二。錢。

半。麵。糊。丸。亦。可。未。服。敷。藥。皆。殺。虫。之。品。單。服。尚。可。治。之。藁。萃。為。丸。而。虫。焉。有。不。死。者。乎。

癰瘍之劑

六首附方二

一切瘰

真人活命飲 金銀花。防芷。歸陳。草節。加。貝母。天花。兼。乳。沒。

穿山。角。刺。酒。煎。嘉。錢。半。防。風。七。分。白。芷。甘。草。節。貝。母。天。

花。粉。乳。香。各。一。錢。沒。藥。五。分。二。味。另。研。候。藥。熟。下。皂。角。

刺。五。分。穿。山。甲。三。大。片。對。蛤。粉。炒。去。粉。用。好。酒。煎。服。恣。

飲。盡。醒。忍。冬。甘。草。散。熱。解。毒。癰。瘡。聖。藥。花。粉。貝。母。清。

冬藤 一名忍

癰疽初起

托裏護心。沒藥散。癰消腫。山甲。角。刺。透。經。絡。而。潰。堅。加。酒。以。行。藥。勢。也。一。切。癰。疽。能。潰。散。已。成。者。潰。後。忌。服。用。母。差。大。黃。便。實。可。加。使。鐵。器。酸。物。勿。沾。牙。

金銀花酒加甘草。奇。瘍。惡。毒。皆。能。保。金。銀。花。五。兩。生。者。更。佳。甘。草。一。兩。酒。水。煎。

一日一。護。膜。須。用。蠟。礬。丸。黃。蠟。三。兩。白。礬。一。兩。溶。化。為。夜。服。盡。力。使。毒。不。攻。心。一。方。加。雄。黃。九。酒。服。十。九。加。至。百。九。則。有。

名。雄。礬。丸。蛇。咬。尤。宜。服。之。二。方。均。是。瘍。科。寶。

托裏。十。補。散。即。局。方。參。耆。芎。歸。桂。白。芷。及。防。風。甘。桔。厚。朴。

酒。調。服。癰。瘍。脈。弱。頰。之。充。人。參。黃。耆。當。歸。各。二。錢。川。芎。桂。心。白。芷。防。風。甘。草。桔。梗。厚。

補裏散

易頂次舌 瘍

朴各一錢。熱酒調服。○參耆補氣。當歸和血。甘草解毒。防風發表。厚朴散滿。桂枝桔梗排膿。表裏氣血交治。共成內托之功。

寒瘍內陷

托裏溫中。湯孫。薑附。羌。茴。木。可。沉。共。四。香。陳。皮。益。智。兼。甘。

草。寒。瘍。內。陷。嘔。瀉。良。附。子。炮。四。錢。炮。薑。羌。活。各。三。錢。木。香。錢。半。茴。香。丁。香。沉。香。益。智。仁。陳。

皮。甘。草。各。一。錢。加。薑。五。片。煎。治。瘡。瘍。變。寒。內。陷。心。痞。便。澀。嘔。呃。昏。瞶。瘍。寒。內。陷。故。用。薑。附。溫。中。助。陽。羌。活。通。關。節。灸。草。益。脾。元。益。智。丁。沉。以。止。呃。進。食。茴。木。陳。皮。以。散。滿。除。痞。此。孫。彥。和。治。王。伯。祿。臂。瘍。盛。夏。用。此。亦。捨。時。從。症。之。變。法。也。

內托止痛。托裏定痛。湯。四物兼。當歸地黃。乳香沒藥桂心添。再加蜜。

內托止痛

妙。罌。粟。殼。潰。瘍。虛。痛。去。如。拈。罌。粟。殼。收。瀉。能。止。諸。漏。桂。心。四。物。活。血。托。裏。充。肌。乳。

香。能。引。毒。氣。外。出。不。致。內。攻。與。沒。藥。並。能。消。腫。止。痛。

消堅散

散。腫。潰。堅。湯。東。知。栢。連。花。粉。黃。芩。龍。胆。宣。升。柴。翹。葛。兼。甘。

桔。歸。芍。稜。義。昆。布。全。黃。芩。入。錢。半。酒。炒。半。生。用。知。母。黃。栢。酒。炒。花。粉。胆。草。酒。炒。桔。梗。便。昆。布。

各。五。錢。柴。胡。四。錢。升。麻。連。翹。其。草。灸。三。稜。酒。炒。莪。朮。酒。洗。炒。各。三。錢。葛。根。歸。尾。酒。洗。白。芍。酒。炒。各。二。錢。黃。連。一。錢。每。服。五。六。錢。先。浸。後。煎。○。連。翹。升。葛。解。毒。升。陽。其。桔。花。松。排。膿。利。膈。歸。芍。活。血。昆。布。散。痰。稜。連。破。血。行。氣。龍。胆。知。栢。苓。連。大。瀉。諸。經。之。火。也。

經。產。之。劑。同。惟。行。經。難。振。則。不。可。以。僻。治。故。立。經。產。

寒 姪傷

海藏妊娠六合湯四物為君。妙義長。當歸地黃傷寒表虛。

地骨桂。表虛自汗。發熱惡寒。頭痛。脈浮。四物四兩。加桂枝。地骨皮各七錢。二藥解肌。實表。名表虛六合湯。

表實。細辛。兼麻黃。頭痛。身熱。無汗。脈緊。四物四兩。加細辛。麻黃各五錢。二藥溫經。發汗。

名表實。少陽柴胡黃芩入。寒熱。脇滿。心煩。喜嘔。口苦。脈弦。為少陽症。加柴胡解表。黃芩。大熱煩渴。脈大而長。為陽明症。加白虎湯清肺。

胡六合湯。陽明石膏知母。大熱煩渴。脈大而長。為陽明症。加白虎湯清肺。瀉胃。名石。小便不利。加苓瀉。加茯苓澤瀉瀉利水。不眠。黃芩。養陰除煩。名梔子六合湯。風濕防風與蒼。

膏六合湯。瀉胃。名石。小便不利。加苓瀉。加茯苓澤瀉瀉利水。不眠。黃芩。養陰除煩。名梔子六合湯。風濕防風與蒼。

苓梔子良。汗下後不得眠。加黃芩梔子。風濕防風與蒼。

米。兼風兼濕。肢節煩痛。身熱。脈浮。加防風。發斑。升麻。連翹。

嘗。胃中濕熱。發斑。加升麻解毒。胎動。血漏。加膠艾。傷寒。連翹散。熱名升麻六合湯。胎動。血漏。加膠艾。汗下。

後胎動。漏血。加阿膠艾葉。虛痞。朴實。頗相當。胸滿。痞脹。益血。安胎。名膠艾四物湯。身冷。拘急。腹痛。脈沉。實炒。散滿。消痞。脈沉寒。厥亦桂附。亦有不得已。而加附。

名朴實六合湯。脈沉寒。厥亦桂附。亦有不得已。而加附。子肉桂散寒。回陽。便秘。畜血。桃仁黃。大便。秘。小便。赤。脈。

者。名附子六合湯。便秘。畜血。桃仁黃。大便。秘。小便。赤。脈。亦有加桃仁。大黃。潤燥。安胎。養血。先為主。餘因各症。細。

通幽者。名大黃六合湯。安胎。養血。先為主。餘因各症。細。泰詳。後人法。此治經水。過多。過少。別溫。涼。溫。六合湯。加。

芩木。加黃芩。白朮。治經水。過多。過少。別溫。涼。溫。六合湯。加。芩。抑陽。白朮。補脾。饗。監。統。能。色。黑。後期。連附商。黃。加。

易百次

三

湯頭歌打

連清熱。香附行氣。熱六合湯。連益。加梔子黃連。寒六。治血熱。妄行。

合湯加附薑。加炮薑附子。氣六合湯加陳朴。加陳皮厚。治血虛。風瘦。此皆經產通用劑說。

經風六合湯加芫莩。加秦芫莩活。治血虛。風瘦。此皆經產通用劑說。

與時師好審量。

胎動漏血

膠艾湯。中四物先。阿膠艾葉甘草全。阿膠川芎甘草各二兩。艾葉當歸各

三兩。芍藥地黃各四兩。酒水煎。內阿膠烱化服。四。婦物養血。阿膠補陰。艾葉補陽。甘草和胃。加酒行經。

人良方。單膠艾。亦名膠艾湯。胎動血漏。腹痛。瘕。膠艾四物加

香附。香附用童便鹽水。方名婦寶。州。調經專。酒醋各浸二日。炒。

胎養血安

當歸散。益婦人妊。木芍芎歸及子芩。安胎養血。宜常服。

產後胎前功效深。婦人懷妊。宜常服之。臨盆易產。且無

木半斤。為末。酒調服。丹溪曰。黃芩白朮。安胎之聖藥。

蓋懷妊宜清熱涼血。不妄行。則胎安。黃芩養陰退陽。能除胃熱。白朮補脾。亦除胃熱。脾胃健。則能化血養胎。自無半產胎動血漏之患也。

胎消瘀下

黑神散。中熟地黃歸芍甘草桂炮薑蒲黃黑豆童便酒。

消瘀下胎。痛逆忘。瘀血攻衝。則作痛。胞胎不下。亦由血

升。酒童便合煎。熟地歸芍。酒以濡血。蒲黃黑豆。滑以

行血。黑薑官桂。熱以動血。緩以甘草。敢以童便。行以酒也。力。

易頭欣舌產

產後昏

清魂散

嚴氏

用澤蘭葉人參甘草川芎協荆芥理血兼祛風

產中昏暈神魂帖

澤蘭人參甘草灸各三分川芎五分荆芥一錢酒調下。川芎澤蘭和血

人參甘草補氣外感風邪荆芥能疏血中之風肝藏魂故曰清魂

子癩

羚羊角散

本事

杏薏仁防獨芎歸又茯神酸棗木香和甘

草子癩風中可回春

羚羊角屑一錢杏仁薏仁防風獨活川芎當歸茯神棗仁炒各五分

木香甘草各二分半加薑煎治妊娠中風涎潮僵仆口噤搖掣名子癩。羚羊平肝火防獨散風邪棗茯以寧神芎歸以和血杏仁木香以利氣苡仁甘草以調脾

產勞

當歸生薑羊肉湯

金匱當歸三兩生薑五兩羊肉一斤產中腹痛產後

易產

達生

散丹溪達小羊也取其易生

紫蘊大腹皮參朮甘陳歸芍隨再加

蔥葉黃楊腦孕婦臨盆先服之

大腹皮三錢紫蘊人參白朮上炒陳皮當歸酒

洗白芍酒洗各一錢甘草炙二錢青蔥五葉黃楊腦七箇煎。歸芍以益其血參朮以補其氣陳腹蘊蔥以疎其壅不虛不滯。產自無難矣。若將川芎易白朮。紫蘊飲子。嚴氏懸

宜胎氣不和上衝。心膈名子懸

易真次產

五

發熱自汗身痛名產勞腹痛

亦有加入參者。氣能生血。羊

肉辛熱用氣血之屬以補氣血當歸引入血分。生薑引入氣分以生新血加參者氣血交補也。千金

四物甘桂薑。千金羊肉湯芎歸芍地甘。草乾薑肉桂加羊肉煎

胞 妊娠轉

妊娠轉胞參朮飲 丹溪轉胞者氣血不足或痰飲阻塞胎為胞退壓在一邊故臍下急痛而小便

或數或芎芎當歸熟地黃灸草陳皮白兼半夏氣升胎

舉自如常此印八珍湯除茯苓加陳

血癥

牡丹皮散 婦人良方 延胡索歸尾桂心赤芍藥牛膝稜莪酒水

煎氣行瘀散血癥削 瘀血凝聚則成癥丹皮延胡索歸尾桂心各三分赤芍牛膝莪莪各

六分三稜四分酒水各半煎桂心丹皮赤芍牛膝以行其血三稜莪莪歸尾延胡兼行血中氣滯氣中血滯

則結者散矣

經多崩漏

固經丸 婦人良方 用龜板君黃栢槲皮香附群黃芩芍藥酒丸

服漏下崩中色黑股 治經多不止色紫黑者屬熱龜板

兩槲皮炒香附童便浸炒各兩半黃芩酒炒二兩酒丸

陰虛不能制胞絡之火故經多龜板芍藥滋陰壯水黃芩清上焦黃栢瀉下焦香附辛以散鬱槲皮瀉以收斂

栢子仁丸 良方 熟地黃牛膝續斷澤蘭芳卷栢加之通血脉

經枯血少腎肝匡 栢子仁去油牛膝酒浸卷栢各五錢

飲下經日心氣不待下降則月事不來栢子仁安神

附便用雜方

望梅丸 用鹽梅肉蘓葉薄荷與柿霜茶末麥冬糖共搗

湯頭散 雜方

生津止渴

血少經閉

固齒

旅行資服勝瓊漿

鹽梅肉四兩。麥冬去心。薄荷葉去梗。柿霜細茶各一兩。紫蘇葉去梗五錢。

為極細末。白霜糖四兩。共搗為丸。雞豆大。旅行帶之。每含一化。生津止渴。加參一兩尤妙。

骨灰固齒

散

豬羊骨。臘月醃成煨研之。骨能補骨。鹹補腎。

堅牙健啖老尤奇

用臘月醃豬羊骨。火煨細研。每晨擦牙。不可間斷。至老而其効益彰。頭上

齒骨亦佳

逐行健

軟脚散中芎芷防。細辛四味研如霜。輕撒鞋中行遠道。足

無箴疤。汗皆香。

防風白芷各五錢。川芎細辛各二錢。半。為末。行遠路者撒少許于鞋內。步履輕

便不生箴疤。足汗皆香。

終

湯頭歌括後

附小兒稀痘方

稀痘神

米以功

丹三種。荳粉草細末。竹筒裝。臘月廁中浸洗。

淨風乾配入梅花良。絲瓜籐絲煎湯服。一年一次。三年光。

用赤小飯豆。黑豆。菜豆。粉草各一兩。細末入竹筒中。削皮留節。鑿孔入藥。杉木塞緊。溶蠟封固。浸臘月廁中一月。取出洗淨。風乾。每藥一兩。配臘月梅花片三錢。以雪中花片落地者不着人手。以針刺取更妙。如急用。入紙套中。器烘即乾。兒大者服一錢。小者五分。以霜後絲瓜籐上小籐絲煎湯空服。忌葷腥。十二日解出。黑糞為驗。每年服一次。一次可稀。三。又方。鑿調忍冬末。額繫不住服之効亦強。銀

易更次矣

還讀

花為末糖調
不住服之
更有參
兔絲子
相
妻
江
任
蜜丸如彈空
心嘗

白酒調化日二次
兔絲子半觔酒浸二宿煮乾去皮玄參

每
日
或加犀麥生地黃
四兩共為細末蜜丸彈子大白湯調下

法為力簡易免念皇

皇聖藏書

御印草履

