



小兒推拿廣意

坤

中武
601
24

止



門中武
編 601
卷 2上

幼科秘書推拿廣意卷中

仁和王元路爾調參閱

楚清江陳世凱紫山重訂

東川能應雄運英纂輯

梓州趙鳳鳴岐全較

胎毒

初生小兒病症許多名狀不同馬牙驚口與臍風重舌木舌
腫痛啼哭夜間不已丹瘍心火上攻未曾滿月病多凶好似
風前燭弄

未胎毒者乃自胎中受母熱血故熱盛生痰已盛生風風盛
則口禁唇撮胸腹脹滿咽喉不利乳食不進初起則啼哭



才全月異 日夕
不已病甚則啼哭無聲蓋小兒血氣薄弱不能制伏其毒以致心火上炎牙齦遍生白色名曰馬牙或上腭有白點狀如粟米名曰鶯口或斷臍之後風濕所傷浸于心脾以致不乳口撮肚脹青筋名曰臍風致于胎毒上攻舌下像有一舌名曰重舌七腫如木名曰木舌又或胎熱臟寒腹痛夜啼客忤驚竄或孕母過食辛熱積熱于胎遺熱于兒血與熱相搏而風邪乘之遍身赤腫名曰丹毒其熱如火痛癢難當或發于頭面或發于肢肢胸背俱宜急治否則毒氣入腹即難救矣兒病初起父母失于提防或醫者慎投熱劑往七其救殊為可憫業斯術者可不慎歟

臍風

風邪早入臍中七日之間驗吉凶若見腹疼臍濕爛噤聲口撮是為風

凡嬰孩始生一七之內腹肚脹硬臍疔四圍浮腫口撮眉攢牙關不開名臍風證乃因剪臍帶短或結縛不緊致水濕侵臍客風乘虛而入傳之于心蘊蓄其邪復傳脾絡致舌強唇青手足微搐口噤不乳啼聲似啞喉中痰涎潮嚮是其候也

治法

推三關

肺經

各一百二十

運八卦

脾土

各一百

分陰陽

如撮只用燈火口角兩邊各一燠左右虎口各一燠兩小

指四節各一燹腦門四燹如肚上青筋脹硬臍周圍七燹
每筋上一燹青筋開了處一燹湧泉穴一燹臍腫番出神
脫氣冷者不治

重舌驚口

孩兒胎受諸邪熱七竅三焦作重口或成驚口證堪憂推搯
還須針刺裂

凡重舌生于舌下挺露如舌故曰重舌然脾之絡脉系舌旁
肝之絡脉系舌木心之絡脉系舌根此三經或為濕熱風
寒所中則舌捲縮或舒長或腫滿木舌者舌腫硬而妨乳
食此為風熱盛也蓋舌者心之苗心熱則生瘡破裂肝雍

則血出如湧脾閉則白胎如雲熱則腫滿風則強木口合
不開四肢壯熱氣喘語澁即其候

治法 推三關 心經 脾經 各一百 六腑 八卦 運水入
土 五十 分陰陽 二十 天河水

凡驚口者始生嬰孩自一月內外至半歲已上忽口內白屑
滿舌則土脾戴碗狀如驚口開而不合語聲不出乳食多
艱或生干牙齦上下名曰馬牙皆由熱毒上攻名雖異治
則一也

治法 推三關 退六腑 各一百 分陰陽 一撈明月 打馬過
天河

再用扁銀簪脚將牙齦刮破出血以軟絹拭淨古墨塗之
夜啼

夜啼四症驚為一無淚見燈心熱煩面容夾青臍下痛睡中
頓哭是神于

凡夜啼有四有驚熱有心熱有寒疝有誤觸神祇而成夜啼
驚熱者為衣衾太厚過于溫暖邪熱攻心七與小腸為表
裡夜啼而遺溺者是也心熱者見燈愈啼是也寒疝者遇
寒即啼是也誤觸神祇者面色紫黑氣鬱如怒若有恐懼
睡中驚跳是也

治法 推三關 五十六脈 一百清心經 一百撈明月一分陰

陽 搯胆經

如寒疝痛啼宜運動四橫紋揉臍併一窩風

驚風門

胎驚潮熱與月家臍風撮口對風拿泄瀉嘔逆肚膨脹盤腸
乳食感風邪馬啼鯽魚風寒嘔担手原來是水邪寒熱不均
宿沙症急慢內疳心脾邪天弓迹弓肝膽病蛇絲鷹爪及烏
沙烏鴉夜啼有他症鎖心撒手火為邪驚風症候須當識妙
手輕七推散他

夫小兒有熱七盛生驚七盛發搐又盛則牙關緊急而八候
生焉八候者搯搦掣顛反引竄視是也搐者兩手伸縮搦

者十指開合掣者勢如相撲顛者頭偏不正反者身仰後
向引者臂若開口竄者目直似怒視者露睛不活是謂八
候也其四症卽驚風痰熱是也

胎驚小兒初生下地或軟或硬目不開光全不啼哭人事不
知乃胎中受驚名曰胎驚

治法 三關八十分陰陽 一百六腑 一百脾土 一百運五經

四 二十飛經走氣 天門八虎口 二十揉斗肘

月家驚小兒落地眼紅口撮頭偏左右手搯拳哭聲不出是
胎中熱毒或月內受風痰湧心口名曰月家驚

治法 三關 二十運八卦 四橫紋 五十雙龍擺尾

揉臍及龜尾 五十中指節 內勞宮 板門搯之

青筋縫上燈火七焦氣急臍上七焦

潮熱驚小兒身熱氣吼口渴眼紅四肢掣跳傷食感寒而成
名曰潮熱驚

治法 三關 一百肺經 一百分陰陽 一百推扇門 二十

如出汗加六腑 一百清心經 二十水裡撈明月

臍風驚 治法見胎毒門臍風症

嘔逆驚肚嚕食嘔四肢冷人事昏是胃經傷食受寒名曰嘔
逆驚

治法 三關 一百肺經 一百脾土 一百分陰陽 運八卦

四橫紋各五 飛經走氣 鳳凰單展翅

泄瀉驚面青唇白肚嚮作瀉眼番作渴人事昏迷四六腑有寒乳食所傷名曰泄瀉驚

治法 推三關 一百 分陰陽 一百 大腸 一百 脾土 二百 二扇門 一十 黃蜂入洞 揉臍及龜尾 臍圍七焦

膨脹驚寒熱不均氣喘眼白飲食不進青筋畏肚七腹脹瀉名曰膨脹驚皆因食後感寒脾不能運

治法 三關 一百 肺經 五十 脾土 二百 運八卦 分陰陽 五十 揉臍 一百 精寧火 按弦搓摩 鳳凰單展翅 用燈火

肚上青筋四焦

盤腸驚氣吼肚膨飲食不進人瘦體弱肚起青筋眼黃手軟

大小便不通肚腹疼痛名曰盤腸驚此乃六腑有寒也
治法 三門 一百 脾土 一百 大腸 二百 運土入水 一百 肺經 一百 補腎水 一百 揉臍及龜尾

臍週圍燈火七焦再用艾茸灸熱一團扎臍上

馬蹄驚四肢亂舞頭向上名曰馬蹄驚此因受風熱被嚇之症也

治法 三關 二百 肺經 一百 運八卦 脾土 一百 天河水 大腸 十五 飛經走氣 以燈火燿四腹周膊喉下臍下各

一焦

此肺經有風脾
鯽魚驚口吐白沫四肢擺動嘴直堂搭眼番白名曰鯽魚驚

治法 三門 二百 脾上 二百 肺經 一百 八卦 清天河 運
水八土 五十五 經 一十 補腎小 二十 搯五指節三次
按弦搓摩 口角上

擺手驚兩眼向上四肢反後或四手垂下眼黃口黑人事昏
沉此因水唬搯之覺痛者治之不痛不治

治法 三關 肺經 各二百 橫紋 天門 虎口 揉肘
運水八土 飛經走氣

宿沙驚日輕夜重到晚昏迷口眼歪斜四肢掣跳口鼻氣冷

名曰宿沙驚乃脾腎有寒之症也

治法 三關 六腑 各一百 四橫紋 運八卦 分陰陽 搯

五指節 搯腎水 打馬過天河

急驚口眼歪斜四肢搐掣痰壅心迷人事不省其狀如死名
曰急驚乃肝經積熱風火之症也

治法 三關 六腑 腎水 天河 脾上 二百 肺經 運
五經 搯五指節 猿猴摘果 咬崑崙穴 推三陰穴

急驚從
上往下

慢驚面青唇白四肢厥冷人事昏迷手足搐掣眼慢痰壅名
曰慢驚由大病之餘吐瀉之後脾土虛敗肝木無風而自

動也

治法 先指老龍穴有聲可治無聲不可治次用艾炙崑崙

穴 推三關 肺經 腎水 八卦 脾上 指五指節

運五經 運八卦 赤鳳搖頭 二龍戲珠 天門八虎

口 用燈火手足心四焦 心上下三焦 三陰穴

從下
從上

內吊驚兩眼迷閉哭聲不止面青眼黃手眼望內掣者名曰

內吊驚乃肺經受寒症也

治法 三關 肺經 脾上 腎水各一百 雙鳳展翅 按

搓摩 再以竹漉灌之又以細茶飛翫皂角各木五分

一鍾黃蠟二分鍋內溶化入前末為餅貼心窩即効

天弔驚眼向上哭聲號四肢掣口眼歪斜鼻流清水或衄血

此乃肺驚受風或食後感寒而成名曰天弔驚

治法 三關 脾土 陰陽各一百 天河 六腑 肺經 八

卦 揉五指 重揉大小天心

又云總筋青筋耳珠指之又將燈火臍上下提之

灣弓驚頭仰後四肢向後眼昏或閉腹脹哭聲不止此乃肺

經受風積痰致也名曰灣弓驚

治法 三關 肺經 脾經 八卦 天河 重揉手脚背

內關中界 括臍上下 青筋縫上喉下各三焦又須重

採委中書曰手足後伸頭後仰灸臍上下即安康

蛇絲驚口中拉舌肢肢冷而掣哭聲不出乃心經有熱睡中

食乳口角入風名曰蛇絲驚

治法 三關 六腑 陰陽 八卦 天河 畧推三關

多推腎水 如舌拉不止燈火胸前六燋

鷹爪驚兩手爬人撚拳咬牙手望下口望上身寒戰名曰鷹

爪驚此因被嚇傷乳心有風熱也

治法 三關 脾土 陰陽 八卦 又在六指左右手足

三濟指之再用燈火爆手心太陽着心脚心各一燋

烏沙驚四肢掣跳口唇青黑肚脹青筋名曰烏沙驚此乃臟

腑受寒也症也

治法 三關 肺經 八卦宜多推六腑 脾土少推內撈官

一二扇門

再用燈火四心提之肚上青筋縫上七燋

烏鴉驚手足掣跳口眼俱閉大叫一聲形如死狀名曰烏鴉

驚乃心有熱有痰症類急驚是也

治法 三關 肺經 六腑 天河水 撈明月 飛經走

氣 脾土 若吐四心用燈火各一燋

夜啼驚 治法見胎毒門

鎖心驚口吐沫鼻流血四肢軟好喫冷物眼白不哭名曰鎖

心驚心肝經有熱火盛痰壅之症也

治法 三關 六腑 天河水 撈明月 分陰陽 運八卦 腎水 赤鳳搖頭

撒手驚眼番咬牙手足一掣一死名曰撒手驚乃心經被風
赫先寒後熱有痰之症也

治法 三關 六腑 肺經 各二 天河 脾土 八卦 赤
鳳搖頭 將兩手相合其指橫紋若不醒大指頭上指之
上下氣閉人中指之鼻氣無出入乳氣寒熱作滿隨症治
之先承山推看心再用燈火手手上手背各二燻若大牙將
兩手然耳珠屈中指頂煩軍穴又運上入水

驚風二十四症惟以急慢二症為先急驚屬陽皆由心經受
熱積驚肝經生風發搐風火交爭血亂氣併痰涎壅盛日
脉凝滯關竅不通內則不能升降外則無所發泄以致齧
齒咬乳煩赤唇紅鼻額有汗氣促痰喘忽爾悶絕目直上
視牙關緊急口噤不門手足搐掣此熱甚而然慢驚屬陰
皆由大病之餘吐瀉之後目慢神昏手足偏動口角流涎
身體微溫眼目上視兩手握拳而捲如口鼻氣冷顛門下
搯此虛極也脉沉無力睡則揚睛此真陽衰耗而陰邪獨
盛此虛寒之極也急驚屬實熱宜于清涼慢驚屬虛寒宜
于溫補對症施治斯為的當

驚風握拳之圖

男向外順 女向內順



逆則又指 並是惡症

諸熱門

諸熱元初各有因對時發者是潮名乍來乍止為虛症昨作無寒屬骨蒸

夫胎熱者兒生三朝旬月之間目閉而赤眼胞浮腫當作呻吟或啼叫不已時復驚煩遍體壯熱小便黃色此因在胎之時母受時氣熱毒或誤服溫劑過食五辛致令熱蘊于內熏蒸胎氣生下因有此症名曰胎熱若經久不治則成驚口重舌木舌赤紫丹瘤等症又不以大寒之劑攻之熱退則寒起傳作他症切宜慎之

治法 推三關 退六腑 三焦 分陰陽 天河 揉外

勞 運八卦 自坤至坎宜多二大 搯腎水 五總 十黃穴 運肘

肘 水底撈明月 虎口曲池各用燈火一燻

潮熱者時熱時退來日依時而發如潮水之應不差故曰潮熱大抵氣血壅盛五臟驚熱薰發于外或夾伏熱或留宿寒伏熱者大便黃而氣臭宿寒者大便白而酸臭是也

治法 推三關 補心經 運八卦 分陰陽 瀉五軀

搯十五 搯中指 六腑 撈明月 肘肘

驚熱者或遇異物而觸目忤心或金石之聲而駭聞悚懼是以心既受驚而氣則不順身發微熱而夢寐虛驚面光而汗脈數煩燥治當與急驚同法也

治法 推三關 肺經 分陰陽 推扇門 清心經 天

河 五經 搯總經 運肘肘 撈明月 飛經走氣

風熱者身熱面青口中亦熱煩叫不時宜蘇風解熱若熱甚而大便秘者下之可也

治法 推三關 瀉大腸 搯心經 瀉腎水 運八卦

搯總經 清天河 一龍戲珠 運肘肘

煩熱者血氣兩盛臟腑實熱表裡俱熱煩躁不安皮膚壯熱是也如手足心熱甚者五心煩也

治法 推三關 搯中平 瀉五經 搯十王 運八卦

搯外勞 分陰陽 退六腑 撈明月 打馬過天河

運肘肘

脾熱者舌絡微縮時時弄舌因脾臟積熱不可妄用涼劑

治法 推三關 脾土 瀉心火 腎水 運八卦 分陰

陽 搯總經 推上三關二十 退下六腑八十 撈明月

運用肘

虛熱者因病後血氣未定四體瘦弱時多發熱一日三五次者此客熱乘虛而作宜調氣補虛其熱自退

治法 推三關 補五經 撚五指 運八卦 撈明月

搯總經 推圭三關二十 退下六腑八十 分陰陽 飛經

走氣 運肘肘

實熱者頭昏頰赤口內熱小便赤澀大便秘結肚腹結脹此

實熱之症也宜下之泄去臟腑之熱即安

治法 推三關 瀉五經 推大腸 清腎水 運八卦

推膀胱 分陰陽 撈明月 退六腑 打馬過天河

飛經走氣 運肘肘

積熱者眼胞浮腫面黃足冷發熱從頭至肚愈甚或惡聞飲食之氣嘔吐惡心肚腹疼痛

治法 三關 五經 脾土 大腸 心經 三焦 腎水

運八卦 搯總經 分陰陽 撈明月 退六腑 飛經

走氣 揉肘肘

疝熱者皆因過餐飲食積滯于中鬱過成熱脾家一臟有積
不治傳之別臟而成五疝之疾若脾家病去則餘臟皆安
一矣

治法 推三關 補脾土 推大小腸 三焦 運八卦

掐總筋 分陰陽 撈明月 推上三關二十 退下六腑
八十飛經走氣 運肘肘

血熱者每日辰巳時發遇夜則涼世人不知多謂虛勞或謂
疝熱殊不知此乃血熱症也

治法 推三關 推上三關 退下六腑 分陰陽 運八

卦 五經 掐十三 掐總筋 腎水 撈明月 揉肘

肘 按弦搓摩 飛經走氣

骨蒸熱者乃骨熱而蒸有熱無寒醒後濕汗方止非皮膚之
外燒也皆因小兒食肉太早或素喜炙煨麪食之類或好
食桃李楊梅瓜果之類或至冬月衣綿大厚致耗津液而
成或疝病之餘毒傳作骨蒸或腹內痞癖有時作痛

治法 三關 六腑 運五經 分陰陽 清天河 撈明
月 腎水 掐總筋 大橫紋 打馬過天河

壯熱者一向不止皆因血氣壅實五臟生熱蒸熨于內故身
體壯熱眠臥不安精神恍惚薰發于外則表裡俱熱甚則
發驚也

治法 三關 六腑 肺經 分陰陽 推扇門 清心經
天河 五經 總經 運肘肘 撈明月 飛經走氣
溫壯熱與壯熱相類而有小異但溫不甚盛是溫壯也出
胃氣不和氣滯壅塞故蘊積體熱名曰溫壯熱大便黃臭
此腹內伏熱薰白酸臭則宿食停滯宜微利之

治法 三關 六腑 五經 大腸 腎水 運八卦 勝
膀胱 分陰陽 撈明月 打馬過天河

變蒸熱者陰陽水火蒸于血氣而使形體成就也所以變者
變生五臟蒸者蒸養六腑小兒初生三十二日爲之一變
六十四日爲一二蒸十變五蒸計三百二十日變蒸俱畢

兒乃成人也嬰兒之有變蒸譬如蚕之有眠龍之脫骨虎
之轉爪皆同類變生而長也先看兒身熱如蒸上氣虛驚
耳冷微汗上脣有白泡如珠或微腫如臥蚕者是其症也
重者身熱所亂腹痛啼叫不能喫乳卽少與乳食切不可
妄投藥餌及推拿火灸若誤治之必致殺人故不立治法
特書以告之

傷寒門

傷寒之病有多般一槩推詳便覺難面目俱紅時噴嚏氣粗
身熱是傷寒

傷寒一日遍身發熱頭疼腦痛人事昏沉胡言亂語

治法 推三關 六腑 天河 榜明月 分陰陽 運八
卦 五指尖 肘肘 無汗搯心經 內勞宮 肩井有汗

傷寒二日結胸腹脹阻食沉迷內熱外寒遍體骨節疼痛

治法 推三關 六腑 心經 分陰陽 運八卦 開胸

胸痛加肺經 飲食不進加脾土 曲池 陽池

傷寒三日遍身骨節疼痛大小便不通肚腹作脹

治法 推三關 肺經 和陰陽 運八卦 開膈 揉肝

肘 天河入虎口 四橫紋 榜明月 赤鳳搖頭 揉

太陽 揉五指節 攢竹 曲池 肩井

傷寒四日脚疼腰痛眼紅口渴水不進人事顛亂

治法 推三關 六腑 曲池 虎口 二人上馬 搯五

指節 榜明月 飛經走氣 打馬過天河

傷寒五日傳遍經絡或大便不通小便自利或噎氣霍亂

治法 推三關 天河 脾土 八卦 腎水 勞宮 肺

經 打馬過天河

傷寒六日血氣虛弱飲食不進腰痛氣喘心疼頭痛

治法 推三關 肺經 橫紋 八卦 天河水 榜明月

赤鳳搖頭 按弦槎摩 飛經走氣 曲池 肩井 合

谷 陰陽

傷寒七日傳變六經發散四腹各傳經絡或痢或瘡加減推之

治法 推三關 六腑 天河 肺經 橫紋 腎水 八卦 和陰陽 天門虎口 揉肘肘 曲池 肩井 太陽 推脾土 背疽瘡揉五指中節與節根斤推瘡疾必以常用不易者推之而後用此法即効

嘔吐門

面青唇白胃管驚吐現黃痰冷熱并乳食不通乾嘔噁調和脾胃立惺七

有物有聲名曰嘔乾嘔則無物有物無聲名曰吐嘔者有痰
一 吐則無聲嘔吐出物也胃氣不和足陽明經胃脈絡而兼
之氣下行則順今逆上行作嘔吐有胃寒胃熱之不同傷
食胃虛之各異病既不一治亦不同諸吐不思食要節乳
凡吐不問冷熱久吐不止胃虛生風恐成慢驚之候最宜
預防如已成慢脾風症常嘔腥臭者胃氣將絕之兆也
熱吐者夏天小兒遊戲日中伏熱在胃或乳母感冒暑氣承
熱乳兒或過食辛熱之物多成熟吐其候而赤唇紅五心
煩熱吐次少而出多乳片消而色黃是也

治法 推三關 脾胃 肺經 十王穴 掐右端正 運水入土 八卦 分陰陽 赤鳳搖頭 揉總經 六腑

揉肘肘

冷吐者冬月感冒風寒或乳母又寒承寒乳兒冷氣入食生冷或傷宿乳胃虛不納乳片不化喜熱惡寒四肢逆冷脉息沉微吐次多而出少者是也

治法 推三關 補脾胃 肺經 搯右端正 八卦 分

陰陽 黃蜂入洞 赤鳳搖頭 三關 八十六腑 四十二

肘

傷食吐者夾食而出吐必酸臭惡食胃痛身發潮熱是也

治法 推三關 五指尖 搯石端正 推脾土 八卦

分陰陽 撈明月 打馬過天河 六腑 肘肘

虛吐者胃氣虛弱不能停留乳食而作吐也

治法 推三關 補五經 多補脾胃 搯右端正 運土

入水 八卦 分陰陽 赤鳳搖頭 三關 四十六腑

補大腸 肘肘

泄瀉

肝冷傳脾臭綠青集黃脾土熱之形肺傷寒包膿粘白赤熱因心腎熱成

胃為水穀之海其精英流布以養五臟精粕傳送以歸大腸內由生冷乳食所傷外因風寒暑濕所感饑飽失時脾不能消冷熱相干遂成瀉利若脾胃合氣以消水穀水穀既

分安有瀉也蓋脾虛則吐胃虛則瀉脾胃俱虛吐瀉並作
入瀉不止元氣不肫必傳慢驚宜大補之

治法 推三關 心經 清腎水 補脾胃 照左端正

側推大腸 外勞官 陰陽 八卦 揉臍及龜尾

搯肚角兩傍 補湧泉 搯承山

寒症加黃蜂入洞 三關 六腑 肘肘

熱症加撈明月 打馬過天河 三關 六腑 肘肘

霍亂者揮霍撩亂也外有所感內有所傷陰陽乖隔上吐下

痢勝攪悶痛是也

治法 三關 肺經 八卦 補脾土 大腸 四橫紋

陰陽 二人上馬 清雙龍擺尾

又將獨蒜一個搗碎將燒紙隔七層敷臍若起泡用鷄蛋

清塗之即無

腹痛

大凡腹痛初非一不特痲瘋與疰癖分條新類症多端看取

論中最詳悉

蓋小兒腹痛有寒有熱有食積痲瘋偏墜寒疝及疝虫動痛

諸痛不同其名亦異故不可一槩而論之

熱腹痛者乃時痛時止是也暑月最多

治法 三關 六腑 推脾土 分陰重陽輕 黃蜂入洞

四橫紋

寒腹痛者常痛而無增減也

治法 三關 運五經 二扇門 一窩風 按弦走槌摩

八卦 揉臍及龜尾

氣滯食積而痛者卒痛便秘心胸高起手不可按是也

治法 推三關 分陰陽 推脾土 揉臍及龜尾 搦威

靈 若腹內膨脹推大脹

冷氣心痛者手足厥逆偏身冷汗甚則手足甲青黑脉沉細微是也

治法 推三關 八卦 分陰重陽輕 補腎 二扇門

黃蜂入洞 鳩尾前後重揉要葱艾推之發汗

痢疾門

小兒下痢細尋推不獨肺疳積所為令熱軟般雖各暴寬腸調胃在明醫

赤白之痢世人莫不曰赤為陽為熱白為陰為冷或曰無積不成痢若以冷熱之法互治必難取效不究其原何山可療且四時八風之中人五運六氣之相勝夏秋人多痢疾內經曰春傷于風夏生食泄其可拘于無積不成痢之說豈一歲之中獨于夏積人皆有積乎蓋風邪入胃木能勝土不為暴下則成痢疾赤白交雜此為陰陽不分法當分

正陰陽為主

火熱而痢者則痢下紅色此風能動血也

治法 推三關 六腑 清心經 和陰陽 推大腸 脾

土 八卦 腎水 揉臍及龜尾

夾冷而痢者則下純白凍或白上有粉紅色或似猪肝瘀血

皆為陰症蓋血得寒則凝故也

治法 推三關 八卦 脾土 大腸 和陰陽 天門虎

口 揉臍及龜尾

瘧疾

夏傷于暑秋成瘧間日連朝不少差解表去邪須次第再宜

養胃固脾家

夏傷于暑秋必病瘧謂表理開而汗出過風或得於澡浴水

氣舍于皮膚因衛氣不守邪氣并居其疾始作仲久寒慄

腰背俱痛骨節煩疼寒去則內外皆熱頭疼而渴乃陰陽

二氣交爭虛實更作而然陰氣獨勝則陽虛故先寒戰癢

陽氣獨勝則陰虛故先熱陰盛陽虛則內外皆寒陽盛陰

虛則內外俱熱陰陽各衰衛氣與病氣相離則病愈陰陽

相搏衛氣與病氣再集則病復各隨其衛氣之所在與所

中邪氣相合而然也

瘧疾兼嘔吐肚疼者

治法 推三關 脾土 分陰陽 揉臍 運卦
痰瘰一日一發者

治法 推三關 肺經 分陰陽 八卦 按弦揉摩
久瘡不退而脾氣虛弱者

治宜補脾土 二百 分陰陽 一百 運八卦 二百
邪瘡至晚發者

治宜推三關 五十 脾土 一百 分陰陽 三百 八卦 六腑 二百
天門入虎口

瘡癩但熱無寒者

治宜推三關 脾土 分陰陽 八卦 肺經 六腑

間使內關 各一 天門入虎口 用財

疔疾

五疔五臟五般看治法詳推事不難若見面黃肌肉瘦齒焦
髮鬢即為疔

大抵疔之為病皆因過餐飲食於脾家一臟有積不治傳之
餘臟而成五疔之疾若脾家病去則餘臟皆安苟失其治
日久必有傳變而成無專之疾多負不救可不慎哉

治宜推三關 六腑 脾土 運八卦 犬腸 五經 心
經 清天河水 版門 運水入土

積症門

打身熱腹微脹足冷神昏只愛眠因食所傷脾氣弱下
遲緩表宜先

兒所患積症皆因乳哺不節過養生冷堅硬之物脾胃不
能尅化積滯中脘外爲風寒所襲或因夜卧失蓋致頭疼
而黃身熱眼胞微腫肚腹膨脹足冷肚熱喜睡神昏飲食
不思或嘔或噦口膈酸氣大便酸臭此爲陳積所傷先宜
發表後宜攻積

治宜推三關 六腑 多補脾土 搥四橫紋 補腎水
分陰陽 搥大腸 搥版門 小橫紋 運八卦 退長重
三扇門 天門八虎口

發熱腹痛如水底拷明日 大便秘結多推六腑 小橫

紋 搥搥腎水 腹痛泄瀉搥一窩風 搥疳及龜尾

痞症

本因積久成頑結男左女右居取脇俗云龜不須聽化
調脾自安祐

夫痞與否同不通泰也小兒乳哺不節久停於脾不能尅化
結成痞癖突於脇下或左或右俗云龜癆其疾皆因積滯
蘊作致有寒熱肚腹疼痛晝涼夜熱氣實者先攻其痞後
投補益氣虛者先與調固脾胃神色稍正飲食進多係當
攻之若面黃唇白髮豎肌瘦乃爲虛極不可輕下但徐上

調理為上

治宜 推三關 脾土 大腸 肺經 四橫紋 服門

精寧 二扇門 清腎水 運五經 小橫紋 運八卦

小天心 黃蜂入洞 赤鳳搖頭 久揉脾土

痼症

驚傳三搐後成痼嚼沫牙關目上翻明辨陰陽參色脉不拘
輕重總風痰

古人議痼最多大抵胎內受驚及聞大聲大驚而得蓋小兒
神氣尚弱驚則神不守舍舍空則痰涎歸之而昏亂旋暈
顛倒口眼相弱目直上視手足搐搦背脊強直或發時作

平馬指羊鷄犬之聲使致僂僕口吐涎沫不省人事凡得
此症大屬風痰驚結上迷心包宜多投疎風化痰順氣鎮
驚之劑更須臨症參詳乃無失也

治宜推三關 六腑 肺經 補脾土 天門入虎口 揉

肘肘 搥販門 精寧 窩風 運天心 搥五指節

分陰陽 運八卦 赤鳳搖頭 按弦搓歷 威靈穴

揉中指 搥總筋 灸崑崙

咳嗽門

咳嗽雖然分冷熱連聲因肺感風寒眼浮痰盛喉中響戲水
多因汗未乾

夫咳嗽者未有不因感冒而成也經曰肺之令人咳何也岐伯曰皮毛者肺之合也皮毛先受邪氣邪氣得從其合則傷于肺是令嗽也乍煖脫衣暴熱遇風汗出未乾遽爾戲水致令傷風咳嗽初得時面赤唇紅氣粗發熱此是傷風痰壅作嗽若嗽日久津液枯耗肺經虛矣肺為諸臟華蓋臥開而坐合所以臥則氣促坐則稍寬乃因攻肺下痰之過名曰虛嗽又當補脾而益肺藉土氣以生金則自愈矣

治宜推三關 六腑 肺經性上一二扇門 二人上馬

五總六轉 多揉肺俞穴 掐五指節 合谷 運八卦

多揉大指根 掐精寧穴 湧泉 天門入虎口 版門

痰壅氣喘掐精靈穴再掐版門 痰結壅塞多運八卦

乾咳退六腑 痰咳推肺經推脾清腎運八卦 氣喘掐

飛經走氣并四橫紋

腫脹

古今議腫是脾虛大抵多從濕熱為十種根因各調治詳分補寫在臨機

古方有十腫論症然脉浮為風虛沉伏為水病沉則脉絡虛伏則小便難即為正水脾脉虛大多作脾腫因循不治乃放水腫蓋脾屬土喜燥而惡濕土敗不能制水則停蓄不行留滯皮膚故作浮腫初得病時是眼胞早晨浮突至午後稍消

然此症夏與秋冬治之頗易惟春不然蓋四時之水無如春
水泛溢兼肝木旺而脾土受剋不能制水所以難療進退不
常須徐七調理取効大凡小兒浮腫先用發散然後行泄法
治宜推三關一百 推脾土一百 黃蜂入洞 十下 連五經 五十
二三易門 二十 搥威靈 二十 天門人虎口 二下 肘肘 二十以
上瀉法 瀉後補法推脾土一百 分陰陽 一百 補腎 一百
運土入水 四十 天門人虎口 肘肘 各二十
春夏用水秋冬用姜葱真麻油推之再用酒一盞飛鹽少
許皂角一片爲末黃土一鍾同炒布色倒合掌心搥大指
節卽消

目疾門

小兒兩目忽然紅蓋因肝臟熱兼風散風清火斯爲妙痘後
須知宜別攻

火眼之症治宜補腎 五百 推天河 五百 六腑 五百 分陰陽 三

運八卦 二百 推脾土 一百 水底撈明月 一百 合骨 曲池

肩井 各一

風眼之症治宜推三關 三百 揉腎 三百 搥五指節 一百 分陰

陽 三百 八卦 一百 推天河 二百 六腑 一百 水底撈明月 一

合骨 曲池 肩井 各一

雜症門

小兒頭瘡治宜推三關一百 推肺一百 分陰陽一百 推脾一百
揉太陽一百 揉陽池一百

小兒口内生瘡治宜退六腑一百 分陰陽一百 撈明月二十

清天河一百 清腎水二十 鳳凰單展翅十下

小兒偏墜治宜推三關五十 推腎四百 揉版門二百 分陰陽

二百 八卦二百 天河二百 三陰交一截 承山穴一百

外用艾葦為囊將腎子兜之甚効

小耳停耳流膿治宜推三關一百 六腑一百 推脾十五 將耳

珠揉行前補瀉法二十

小便黃赤可清之治宜清腎水白腎指尖推往根下為清也 揉小橫紋一

二人上馬 運水八土 如大小便俱閉只宜分陰陽為

主

小兒眉目不開治宜揉陽池穴宜久揉 再推五橫紋

小兒口渴咽乾者氣虛火動也清天河為主

小兒四肢厥冷治宜推三關補脾土為主

小兒口啞不能語言乃痰迷心竅也清肺經為主

小兒手不能伸屈者風也宜威靈穴揉之四肢軟者血氣弱

也宜補脾土揉四橫紋手相牽者心經熱也急揉撈明月

仍運八卦

小兒頭痛揉臍及陽池外勞宮頭向上者宜補脾土運八卦

爲主

一驚風不省人事灸上星湧泉大指甲側

一發熱日上視宜瀉心經摺中平穴橫門中指候眼正起指

一 眼左視摺右端正穴右視摺左端正穴中指中節外邊是

一 吐血兩大指甲後一韭葉卽母腮穴許乎摺

一 汗多是腎虛多推補腎水汗卽止

一 日間病重者宜抑陽

一 夜間病重者宜抑陰

一 子後火盛者是陽火宜瀉之午後火盛者是陰火宜補之

一 先熱後寒者陰于陽宜先 後補

一 先寒後熱者陽于陰宜先補後瀉

一 推浮腫者脾上宜補陰陽宜分腎水宜先補後瀉用熅大

太陽五心脊骨上各灸愈

一 揉五指節化痰用之

一 推三焦治心氣冷痛

一 推命門止腰痛補下元

一 推橫紋通土下之血氣

一 推版門止小腸之寒氣

一 揉小天心治腎水枯短

一 截三關祛腰背之風寒

一截風池止眼瘴頭疼

一截崑崙救半身不遂大小便澁

一截曲池通肺腑氣血治麻痺半身不遂

一泄龜尾骨上一焦 大便多而穢者不可止

一吐心窩上下四焦 一口水多推脾土

一脚輓鬼眼一焦

一手輓倒踵後拐節穹上一焦

一內熱外寒者摺腎水即止

一外熱內寒者摺陽筋汗出為度

一頭輓 心膈上下一焦

一作寒摺心經轉熱

一作熱摺腎經轉涼

一口不開多揉脾心口一焦亦有心窩探者又有研硃砂一

分吹鼻即開

一上吐下瀉多推胃與陰陽燈火五心提之肚上五火背土

五火効

一無門有紋如針入眼五色皆主死

一凡推拿必似線行母得斜曲恐動別經而招患也

一治鼻乾年壽推下兩寶癭效或曰多推肺經以鼻乃肺竅

故也

一久揉脾土後心以肚響應之謂之內消

一脊骨自下緩七椎上雖大人可吐也

一小兒望後跌承山摺之

一三里屬胃久揉止肚疼大人胃氣痛者通用

一小兒望前撲者委中摺之亦能止大人腰背疼

一便秘者燒酒在腎俞雅上龜尾推膀胱推下承山但脚裡邊在承山傍抽骨處亦要推下而推此順氣之法無急脹之患若泄瀉亦要逆推使氣升而泄可止

一兩手抄停食指盡處爲列缺止頭疼中指盡處爲外關止腰背痛大人通用

一摺靠山卽合谷少商內關刺痛用之

一摺精靈治氣喘口歪眼偏哭不出聲口渴

一摺總經推天河治口內疳瘡吐熱人事昏沉

一摺大指母腮穴止吐血

一摺湧泉治痰壅土重則灸之

一揉二大指頭頂向外轉三十六隨摺之主醒脾消食

一推單摺勞官所以定氣

一板門推土橫曰可吐橫門推下板門可泄二穴許對摺之

一運水入土治身弱肚起青筋曰水盛土枯

一運土入水治外由作脹眼腫曰土盛水枯

一危症先劈而吹氣一口若眼皮運動睛活轉可救若魚目
脾絕不治

一生血順氣天門入虎口擦肘肘

一推驚不可拘推三迴一之說但推中迴幾下便是

一論穴有分寸者以小兒中指屈中節度之為寸折半為五

分非尺之謂

一驚之義驚之為言筋也筋見是也

一當時被嚇補童子竅以兩手提耳三四次幼

小兒壞症一十五候

眼主木脉木火因貫瞳人顙門腫起又作坑心指甲黑色絕

鼻乾燥絕鴉聲絕忽作吐青筋絕虛舌出口心咬牙齒

絕目多直視五不轉睛魚口絕氣逆絕喘不得蛔虫既

出脾死形真手足擲搖經過節靈丹外劑也無生

斷小兒面色惡症死候

齒如黃熟豆骨氣絕一日死 面青目陷肝氣絕二日死

面白鼻入奇輪肺氣絕三日死 面黑耳黃呻吟腎氣絕

四日死 面上死筋心氣絕五日死 口張唇青尾枯脉

絕六日死 面目四肢腫脾絕九日死大凡病兒足跌耳

腫大小便不禁皆死候也 忽作鴉聲者是大腸絕也不

治 魚口氣粗出而不返者是肺絕也不治 肝臟四目

乃肝之外應爪甲青黑血脉不蔭及目無光彩筋縮則兩
手抱頭是肝絕不治 眼青屬腎七有兩筋自背脊直至
腦門貫其二睛腎絕兩目向上目不動者不治 腎乃骨
之主腎絕則齒癢咬牙咬人者不治 鼻乃肺之外應孔
乾黑燥是肺絕不治 面色黑黥者不治 唇乃脾之外
應唇縮而不蓋齒者是脾絕不治 胃主肌膚四肢胃絕
則毛髮脫手足不能收管者不治 四肢汗出如油是榮
衛俱絕陰陽離津液散于四肢如粘膠者不治 頭偃于
後天柱骨痿心絕頸骨不載不治或以爲五軀非也 心
主血舌乃心之外應舌短則語言不明心絕則血不流行
身不溫及顛門凸起或陷作坑目多直視是皆必死不
治 飲水不歇是肺胃俱絕其水直下大腸中去必死
痢如死鷺鳴血者是心絕或臭穢如糟湯血水者不治
凡有頑涎出口鼻者是風痰塞關竅血脉不行不納湯藥
者不治 心寒者脉絕也故令肺脹不治 喉中拽鋸口
吐白沫是風痰閉竅面色青黑五孔乾燥不治
以上諸症是臟腑俱敗榮衛相離氣脉不生皆不治之
症回有其症而救之十或一二者也

幼科秘書推拿廣意卷下

仁和王元璐爾調參閱

楚清江陳世凱紫山重訂

東州熊應雄運英纂輯

梓州趙鳳鳴岐全鼓

附方

開乳方

初生小兒對晝先以甘草煎汁進一二匙以下胎毒然後

進乳

洗三方

用苦楝皮煎水洗之可免瘡疥虫虱之患

延生第一方

小兒臍帶落時將弄焙乾為末每一分配飛過硃砂五厘以生地黄煎連當歸身煎濃汁一二蜆殼和前末抹兒口中或乳頭上一日服完次日大便下汚濁之物終身可無痘疹瘡毒之患真延生第一妙方也

胎毒門

紅褐散 初生小兒臍帶落後風水侵臍以致濕爛

紅色絨褐不拘多少燈上燒灰為細末敷于臍上外以太乙膏貼之

龍骨散

龍骨不拘多少入炭火內煨令通紅取出冷定研為細末敷于臍上外以膏藥貼之

蝎稍散 治百日內撮口臍風及胎風

蝎稍四十箇 蚕四十箇 片腦少許 麝香少許 先將薄荷葉包

扎蝎蚕在內炒薄荷葉乾為度共研細入腦麝再研勻用紫雄鷄肝煎湯調下

按臍風撮口若兩眉青色臉赤腹脹者不可治也

大連翹飲 治胎中受熱生下遍體赤色大小便不利及重舌木舌驚口瘡瘍等症

柴胡 防風 荆芥 連翹 黃芩 山梔 木通 滑

石 車前 瞿麥 蟬蛻 赤芍 甘草

五福化毒丹 治胎熱目閉頰赤驚口瘡瘍重舌木舌喉痺

垂癰遊風丹毒二便閉結

玄參 三兩 桔梗 三兩 甘草 七錢 牙硝 五錢 青黛 一兩 人參

北錢 一兩 茯苓 五錢 末之煉蜜為丸如芡實大硃砂為衣薄

荷湯下

瘡疹後餘毒上攻口齒臭爛生地黄汁化下

小兒上腭有白點如粟米狀名曰驚口以青布蘸苦茶刮去

惡血不至落下喉中即以金墨塗之又以甘草黃連汁和

砂砂末生薑飲之解毒

水雄散 治小兒驚口馬牙重舌木舌

雄黃 一錢 硼砂 一錢 甘草末 五分 水片 一分 為末擦口內

鈎藤湯 治初生小兒啼哭而手足拳縮身灣如蝦者盤腸

痼也

鈎藤鈎 一錢 根殼 五分 延胡索 五分 甘草 二分

右用水半鍾煎至二分不拘時服

驚風門

至聖保命丹 治胎驚搐搦痰盛及一切急慢驚風

天南星 炮 殭蚕 炒去絲 防風 各五錢 全蝎 三十箇去毒 白附子

炮 天麻 畏 蟬蛻 各四錢 雄黃 一錢 麝香 少許

右為末蜜丸一錢重硃砂金箔為衣薄荷燈心湯化下

把龍丸 治傷風瘟疫身熱昏眩氣粗風熱痰實壅嗽驚風

潮搐及蠱毒中暑沐浴驚悸之後並宜預服

牛胆南星 四兩 天竺黃 一兩 硃砂 雄黃 各五錢 麝香 另研一錢

右研極細加麝再研勻以甘草膏和為丸皂莢子大薄荷

湯下

黃連安神丸 外物驚者元氣本不病此方治之

黃連 酒炒一錢五分 硃砂 細研 生地黃 當歸 各一錢 甘草 炙五分

右為細末蒸餅為丸如菉豆大每服十九津下

參蘇飲 解驚風煩悶痰熱作搐咳嗽氣逆脾胃不和

人參 紫蘇 前胡 乾葛 半夏 赤茯苓 各七錢五分 枳

殼 橘紅 枳實 甘草 各五錢

右剉碎每服二錢水一鍾煎七分無時溫服

木通散 小兒心肝有執驚悸用此藥瀉肝風降心火利驚

熱

羌活 山梔子 各二錢 大黃 煨 木通 赤茯苓 甘草 各一錢

右剉碎每服二錢入紫蘇葉二片水一鍾煎五分不拘時

服

加味導赤散 利小便去心熱定驚悸止搐搦

生地黃 上 木通 上 防風 中 甘草 中 山梔子 中 薄荷葉 下 麥

冬中入燈心竹葉同煎

通關散 治小兒驚風搐搦關竅不通牙關緊

南星炮 僵蚕炒各一錢 麝香一字 牙皂角一定畧燒存性為末 赤足蜈蚣

各一條

右為末以手點薑汁蘸藥少許擦牙或用物引滴入藥兩
三點涎自出口自開

天麻防風丸 治驚風身熱氣喘多睡驚悸手足搐搦

天麻 防風 人參各一兩 甘草 硃砂水飛 雄黃各二錢五分

蝎尾炒 僵蚕炒各五錢 牛黃 麝香各一錢

右為末煉蜜丸櫻桃大硃砂為衣每一丸薄荷湯化下

鎮肝丸 治急驚風目直上視抽搐昏亂不省人事是肝經

風熱也

天竺黃 生地黄 當歸 竹葉 萸龍胆 小川芎

大黃煨 羌活 防風各二錢五分

右為細末煉蜜丸如芡實子大每服二丸砂糖水化下

珍珠丸 治驚風痰熱壅盛及疳腸鎖肚撮口絕效

南星炮 天麻煨 白附子炮各一錢 膩粉五分 巴霜一字 蕪荑炒去

壳全蝎 麤炒 滑石水飛各一錢五分

右為末糊丸粟米大一歲五七丸二歲十丸大小加減薄

荷湯點茶清送下

定志丸 治驚風已退神志未定以此調之

琥珀 茯神 遠志肉薑製 人參 白附子炮 天麻 天

門冬 甘草炙 東仁炒

右為末煉蜜丸皂子大硃砂為衣每服一九燈心薄荷湯下

保生錠 通治急慢驚風痰涎壅塞口眼歪斜四肢搐搦天

疔驚惕并睡中驚跳夜啼驚哭及跌撲驚恐並宜服之

代穎石醋煨七次 全蝎各一兩 天麻 枳實各五錢 白附子炮 薄荷葉

各四 天竺黃六錢 硃砂五錢 雄黃三錢 水片一錢 麝香四分

石為末水者糯米糊和成餅每錠重五分薄荷湯化服慢驚薑東湯化服夜啼不安燈心湯下

定志丸 治心經血虛驚悸恍惚服之安神定志

人參 白茯苓 茯神 栝子仁 琥珀 當歸 東仁

遠志各五錢 乳香 硃砂 石菖蒲各三錢

右為末蜜丸桐子大每服二三十丸食遠東湯送下

醒脾散 治吐瀉日久轉成慢驚神昏目慢多困有痰

人參 白木 木香 白茯苓 白附子炮 天麻 全蝎

炙僵蚕炒去絲

右為末每服一錢薑一片東一枚去核煎湯調下

神效益真湯 治胎氣素弱而成陰癩氣逆涎潮眼目直視
四肢抽掣或因變蒸客忤及受驚設服涼藥所作

官桂 當歸 人參 黃耆 丁香 訶子 陳皮 厚

樸 薑製 甘草 炙 草果 肉豆蔻 煨 包 茯苓 白朮 桂枝

半夏 湯泡 附子 炮各 全蝎 炒

右咬咀每服三錢加全蝎一枚水一盞半薑一片炙一枚

煎六分稍熱服七訖令揉心腹以助藥力候一時方與乳

食 渴者加人參茯苓甘草去附子丁香肉蔻 瀉者加

丁香訶子肉 嘔吐加丁香半夏陳皮 腹痛加厚樸良

薑 咳嗽加前胡五味子去附子官桂草果肉蔻 足冷

加附子丁香厚樸 惡風自汗加黃耆桂枝 痰喘加前

胡枳實赤茯苓去附子丁香肉蔻草果 氣逆不下加前

胡枳實去當歸附子肉蔻 腹脹加厚樸丁香枳殼

小兒誤服涼藥或用帛蘸水繳口因此傷動脾胃或泄瀉或

腹脹或腹中響 小兒顛顛高急頭經青筋時便青

小兒肥壯而糞如清涕或如凍汁 小兒時七扎眼糞便

青白沫時有乾硬 以上五證忽然嘔吐者必成陰癩即

慢驚是也小兒頭雖熱眼珠青白而足冷或腹脹或口破

爛或泄瀉或嘔吐或口渴或目赤而足冷者皆無根之火

逆也速服補脾益真湯

水附湯

白朮 四兩 甘草 炙二兩 附子 炮去皮

右為末每服三錢薑三片水煎服按附子溫中回陽為慢驚之聖藥也如元氣未脫用之無有不效

聚寶丹 治慢驚

人參 茯苓 琥珀 天麻 僵蚕 全蝎 炙 防風 胆星 白附子 生用 烏蛇肉 酒浸焙 硃砂 五分 麝香 少許

右為末煉蜜丸桐子大每服二丸薑湯下

生附四君子湯 治吐瀉不思乳食凡虛冷病先與數服以

正胃氣

人參 白朮 附子 木香 茯苓 縮紅 甘草 各等分

右為末每服五分薑末湯下

醒脾丸 治小兒慢脾風因吐利後虛困昏睡欲生風痼

厚樸 白朮 天麻 全蝎 硫黃 入豆豉中 防風 煮三五沸

官桂 人參 各一錢

右為細末酒浸蒸餅和丸如芡實大每服一丸溫米飲湯

化下

奪命散 大能控風涎不問急慢驚風痰盛壅塞其響如潮

藥難下咽命在須臾先用此藥入喉痰即墜下功有萬全

奪天地之造化也

青礞石 一兩入罐子內同煇硝一兩炭火煇通紅須硝盡為度候冷如金色取用

右為細末急驚風痰壅上身熱如火用生薄荷自然汁入蜜調微溫服之良久其藥自暴痰墜下從大便出如稠涕膠粘乃藥之功也次服退熱祛風截驚等藥慢驚風亦以痰涎朝土塞住咽喉藥食俱不能入醫者技窮勢迫以待其盡但用此藥以青州白丸子再研為末煎如稀糊熟蜜調下其涎即墜入腹次服木附等藥

黃州白丸子 治小兒驚風大人諸風

半夏 生七兩 南星 生三兩 白附子 生二兩 川烏 生五錢 去皮臍

右為末以生絹袋盛并花水攤出如有渣滓更研再入絹

袋攤盡為度於磁盆中日晒夜露至晚撤去舊水別用并花水攤又晒至來日早再換新水攤如此法春三夏五秋七冬十日去水晒乾如玉片研細糯米煮粥清丸如綠豆大每服三五丸薄荷湯下癰風酒下並不拘時

琥珀抱龍丸 抱龍之義抱者保也龍者肝也肝應東方青龍木七生火所謂生我者父母也肝為母心為子母安則子安心藏神肝藏魂神魂既定驚從何生故曰抱龍丸理小兒諸驚四時感冒風寒瘟疫邪熱致煩躁不寧痰嗽氣急及瘡疹欲出發搐並宜可投

真琥珀 一兩 天竹黃 一兩 檀香 細剉 人參 去芦 白茯苓 去皮

各一兩 粉草三兩 去節 枳殼 去穢 枳實 去穢 麩炒 各一兩 硃砂五錢 先
引去鉄屑次用水乳鉢內細研取浮者飛過淨器內澄清去上餘水如法製以硃砂盡晒乾用 山藥十兩
珍珠五錢 牛黃一錢 胆南星一兩 金箔四百片

石研極細末煉蜜爲丸每丸五分重其藥性温平不寒不

燥驅風化痰鎮心解熱安魂定驚和脾健胃添減精神薄

荷湯下 傷風發熱鼻塞咳嗽葱白湯下 痘疹見形驚

跳白湯下 因着驚發熱睡卧不寧燈心湯下 夏月發

熱嘔吐麥門冬湯下 因喫母乳發熱病乳致身熱不寧甘

草湯下 脾胃不和頭熱黃瘦懶食砂仁湯下 痰涎壅

盛生薑湯下 並不拘時服初生數月者每丸作四次服

或三分之一或半丸數歲者每服一丸量見大小加減可也

諸熱門

生犀散 治心經虛熱

生犀角鎊取末 二錢 地骨皮 赤芍藥 柴胡 乾葛各一兩 甘

草各五錢

右爲細末每服二錢水一盞煎七分温服

地骨皮散 治虛熱潮作應時而發如潮信之不失其期也

亦治傷寒壯熱及餘熱

知母 甘草炙 半夏 銀柴胡 人參 地骨皮 赤茯

苓各等分如有驚熱加蟬蛻天麻黃芩若加秦艽名秦艽飲子

十味人參散 治潮熱身體倦怠

柴胡 甘草 人參 茯苓 半夏 白朮 黃芩 當

歸 白芍 葛根 加薑三片水煎服

大柴胡湯 解利風熱痰嗽腹脹及裏症未解而潮熱

柴胡四兩 黃芩各一兩 白芍各一兩 大黃 半夏製各七錢半 枳實七錢

甘草一兩小方故多用

右劉劑每服二錢水一盞薑二片煎七分溫服無時

天竹黃散 治小兒驚風熱

天竹黃 川鬱金 山梔子 蠶蚕去土 甘草

等分 右為末每歲五分熟水薄荷湯皆可服不拘時

甘露散 治小兒驚熱通利小腸去驚涎清心止煩安神穩

睡

寒水石研碎而散青中 石膏研各二兩 甘草末一兩

右為末和勻量兒大小或一錢或五分熱月冷服寒月熱

服用薄荷湯或燈心湯調服 被驚心熱不寧睡臥不安

皆可服 小便不通快麥門冬燈心湯調下 加硃砂名

加砂甘露散一方有赤茯苓一兩尤妙

四順清涼散 治三焦積熱遍身紅腫口唇生瘡驚痰潮熱

大便凝結

當歸 赤芍藥 二川大黃 一錢五分 炙甘草 五分

右為末每服一錢薄荷湯下如小便不通燈心湯下

梔子清用散 治三焦及足少陽經風熱耳內作癢身熱生

瘡或胸間作痛寒熱往來

柴胡 黑梔 丹皮 各一錢 茯苓 川芎 芍藥 當歸

牛蒡 炒各七錢 甘草 三分 右水煎服

柴胡清肝散 治肝胆三焦風熱怒火或年寒乍熱或身熱

頭發瘡毒等症

柴胡 一錢五分 黃芩 炒 人參 川芎 各一錢 黑梔 一錢五分 連翹 甘

草 各五分 精梗 五分 右水煎服

滋腎丸 治腎熱

黃柏 酒拌炒 知母 二錢 肉桂 五分 右為末水法丸桐子大

每服二十九至三十九空心白湯送下

牛黃涼膈丸 治風壅痰實蘊積不散頭痛面赤心煩潮熱

痰涎壅塞咽膈不利睡卧不安口渴唇焦咽痛頰赤口舌

生瘡

牛黃 一錢 甘草 一兩 寒水石 牙硝 枯 石膏 各一錢 紫石英

片腦 麝香 各五分 胆星 七錢五分

右蜜為丸重三分薄荷人參湯嚼下一丸

三黃丸 治三焦積熱眼目赤腫頭項腫痛口舌生瘡心腹

煩躁大小便秘澁五臟實熱或下鮮血瘡癩執毒

黃連 黃芩 大黃 畏各等分

右為末煉蜜丸桐子大每服一二十九白湯送下

火府丹 治小兒壯熱

生地黄 木通 甘草 黃芩 右水煎服

金蓮飲子 治小兒壯熱潮熱服赤口瘡心煩躁悶咽乾多

渴

防風 甘草 炙 翹 柴胡 山梔子 各等分

右為末每服二錢水煎服

梔子仁湯 治陽毒壯熱 節疼痛下後熱不退者

梔子仁 酒炒 赤芍 大青 知母 各一兩 升麻 黃芩 石

膏 各二兩 柴胡 五錢 甘草 五錢 杏仁 二兩去皮

右為粗末每服三錢生薑三片水煎服

五物人參湯 治壯熱咳嗽心腹脹滿

人參 去芦 甘草 各半兩 麥門冬 去心 生地黄 吉一兩半 茅根 半握

右每服二三錢水煎服

柴芩湯 治小兒溫壯伏熱來去

柴胡 三錢五分 麥門冬 人參 去芦 赤茯苓 甘草 各二錢五分

黃芩 五錢

右劉散每服二三錢加小麥二十粒竹葉三片水煎服

三黃犀角散 治温壯心熱神志不安大腑秘結

大黃酒浸 黃芩 黃梔子 犀角屑 鈎藤鈎 甘草

各等分爲末每服五分熱湯調下量見加減

地骨皮散 治小兒骨 潮熱往來心膈煩悸及傷寒後餘

熱未解

柴胡去芦 地骨皮各二兩 知母 甘草炙 鼈甲醋炙 黃芩

人參各二錢半 赤茯苓五錢

右劉碎一歲二錢水六分薑梅各一片煎三分不拘時服

香犀飲 治骨蒸潮熱盜汗咳嗽少食多渴面黃肌瘦肚急

氣粗虛熱餘熱通用

犀角屑 胡黃連各五錢 白茯苓 人參 川芎 秦艽

甘草 地骨皮 羌活 柴胡 桔槩各一兩

右劉散每服二三錢加烏梅竹葉各少許水煎服

絳雪丹 治小兒煩熱

芒硝一兩 硃砂一兩

右爲末飯丸芡實六三歲一九沙糖水化下

竹葉石膏湯 治小兒虛羸少氣七逆欲吐四體煩熱

石膏三兩 半夏製 人參各七錢 麥門冬去心 甘草炙七錢

竹葉半把

右剉碎每服二錢加粳米三四十粒生薑一片水煎服。

龍胆丸 治小兒食後多發熱至夜則涼此血熱症瘡熱亦

治

宜黃連 去毛 赤芍 各五錢 草龍胆 去苗 青皮 去穢各二錢 枳椇

大者麝香少許

右為末豬胆汁入少麩糊為丸蘿蔔子大每二三十九米

飲湯空心服

六合湯 治小兒血熱每日巳午時發熱遇夜則涼

當歸 大黃 川芎 熟地黄 等分 水煎服

四物二連湯 治血虛勞五心煩熱晝則明下夜則發熱腸

肋刺痛并一身盡熱日脯肌熱

當歸身 生地黄 白芍藥 大川芎 宜黃連 胡黃

連 各等分水煎服

保和丸 治脾胃不和飲食停滯胸腹脹疼噯氣吞酸身熱

肚疼或吐或瀉用此去滯消食退熱寬中

山查肉 二兩 神曲 麥芽 陳皮 半夏 茯苓 砂仁

香附 各一兩 萊菔子 連翹 各五錢 水法為丸白滾湯下

當歸補血湯 治肌熱躁熱目赤面紅煩渴晝夜不息其脈

洪大而虛重按全無此脈虛血虛也若誤服白虎湯必死

宜此主之

補中益氣湯 治中氣虛弱體疲食少或發熱煩渴等症
黃耆 二錢 當歸 一錢 右用水鍾半煎五分服

人參 黃耆 各八分 白朮 土炒 甘草 炙 陳皮 各五分 升麻 柴
胡 各二分 當歸 三分 右薑水煎服

加味道遙散 治肝脾血虛發熱等症
當歸 甘草 炙 白芍 酒炒 茯苓 去皮 白朮 炒 柴胡 各一錢

丹皮 山梔 炒 各七錢 去丹皮山梔即逍遙散右水煎服

惺七散 治蒸發熱咳嗽痰涎鼻塞聲重
人參 白朮 甘草 桔梗 白茯苓 天花粉 細辛

根 白芍 各一錢 薄荷 少許 右用水薑煎服

柴胡散 治變蒸骨熱心煩啼叫不已

人參 去苦 甘草 炙 麥門冬 去心 各二錢 草龍胆 煨炒 防風 各一錢
柴胡 五分 右剉碎每服一錢水煎服

平和飲子 治變蒸于三日後三日進一服可免百病百月
丙宜服

人參 去芦 甘草 炙 各五分 白茯苓 去皮 升麻 根二分 右咬咀用水
煎不掬時候服稟受弱者加白朮一錢肥大壯實者不用

膏 治小兒變蒸潮熱
人參 去芦 杏仁 去皮 川升 兩各五分 甘草 二錢

右為末百日已前每服一字田麥門冬去心煎湯食遠服

傷寒門

冲和散 治四時感冒初起遍身拘急寒熱交作無汗頭疼身痛鼻塞咳嗽

白芷 防風 陳皮 羌活 用芎 杏仁 半夏各一錢 紫蘇葉五錢 甘草七分

石為粗末每服二三錢加葱頭一個生薑一片煎服

羌活散 治傷風傷寒時氣頭疼發熱身體煩疼痰壅咳嗽

鼻塞失音聲重及時行下痢赤白並治 羌活 赤茯苓 柴胡 前胡 濁活 桔梗

人參 枳殼 川芎 甘草 蒼朮各等分

右剉劑每服二錢水一盞薑二片薄荷三片煎七分服

麻黃湯 發熱頭疼惡寒無汗

紫蘇一錢 乾葛 麻黃各八分 陳皮 升麻 川芎 白芷 赤芍藥 香附 甘草各五分 薑一片葱白一寸水煎服

桂枝湯 發熱頭疼有汗惡風

桂枝七分 赤芍一錢 甘草五分 薑一片水煎服

升麻湯 治汗出未透熱留于胃而皮膚發斑者及時行盧

瘦并痘疹疑似之間皆宜服之 升麻 葛根 白芍 甘草 右用水一鍾薑一片煎服 小柴胡湯 治寒熱往來口乾作嘔

柴胡一錢五分 人參 半夏 六分 甘草 五分 黃芩 一錢 薑三片
水煎服

大柴胡湯 治傷寒邪熱固結大便不通用此利之

柴胡 黃芩 枳實 赤芍 半夏 熟大黃各等分水
煎服

柴芩湯 治寒熱往來泄瀉嘔吐

柴胡 一錢 澤瀉 一錢 人參 五分 黃芩 一錢 半夏 七分 甘草
二分 白朮 赤茯苓 各八分 有汗加桂枝五分加薑
二片 棗二枚 水煎服

黃連解毒湯 治傷寒大熱不止煩躁口渴喘滿苔黃等症

黃連 黃芩 山梔仁 柴胡 連翹

右劉一劑水煎服

白虎湯 治傷寒身熱而渴有汗不解脈來洪數而實裏有
熱乃可服

知母 石膏 甘草 加粳米一撮水煎待米熟去渣溫
服如口渴兼發赤斑依本方加人參名白虎化斑湯

小陷胸湯 治小結胸心下痞滿而軟按之則痛

黃連 二分 半夏 五分 瓜蒌仁 三分 枳實 二分
右劉一劑生薑一片水煎服

開胸散 治傷寒結胸

柴胡 黃芩 半夏 枳實 桔梗 黃連 瓜蒌仁

山梔仁 甘草 右剉一劑生薑一片水煎服

熱下痰湯 治傷寒結服有痰有實有氣滯咳嗽失聲等

症

紫蘇子 白芥子 枳實 黃芩 黃連 黃柏 瓜蒌

仁 石膏 杏仁 烏梅 桔梗 生薑一片水煎服

傷寒潮熱痰壅咳嗽男婦大小皆可用

鬱金 三錢 石膏 兩 右為末每服一二匙清茶送下

嘔吐門

和中清熱飲 治熱吐

黃連 薑炒一錢 半夏 薑製一錢 茯苓 五分 陳皮 藿香 砂仁 各七分

水煎徐服之

溫中止吐湯 治寒吐

白豆蔻 茯苓 各一錢 半夏 五分 生薑 三片 水煎磨沉香四

分熱服

香薷飲 治小兒感冒暑熱乾嘔無物

白扁豆 薑汁炒去皮二錢 厚樸 薑汁炒四錢 黃連 炒一分 香薷 八錢

右剉散水煎不拘時候服

丁香丸 治嘔吐不止

丁香 半夏 生去皮剉 右用生薑汁浸一宿曬乾為末以

生薑汁煮糊為丸如黍米大用薑枣湯下

六君子湯 治虛吐不止脉沉細有寒

人參 白茯苓 陳皮 甘草 半夏各一錢 白木一錢

右剉二劑生薑二片黑枣一枚同煎服

定吐紫金核 治小兒胃寒嘔吐不止

沉香一錢 人參 白木 藿香葉 半夏 木香 丁香

各二錢五分 共為末煮麵糊為丸如芡實大硃砂為衣陰乾用

時以大枣一枚去核納藥一丸于內濕紙包煨熟嚼化服

用米飲壓之

麥門冬散 治熱吐不止心神煩

麥門冬 淡竹茹各五錢 甘草炙 人參 茅根 陳皮各一錢

右為粗末每服一錢水一鍾薑少許煎五分稍熱頻服

消食丸 治小兒乳哺不調飲食過度冷氣積干脾胃宿食

不消致令嘔也

縮砂仁 橘紅 三稜煨 莪木煨 神麴炒 麥芽炒 香附各五錢

于炒一兩 右為末麪糊丸綠豆大食後紫蘇湯下二十九

泄瀉門

清熱止瀉湯 治熱瀉

白茯苓 滑石各一錢 白木六分 澤瀉七分 川黃連薑炒四分

加生薑二片煎服

溫脾止瀉湯 治寒瀉

白朮 上炒 白茯苓 各一錢 肉果 麩裏煨五分 甘草 炙二分 肉桂 三分

加生薑二片煎服

安胃醒脾湯 治吐瀉兼作脾胃俱受病

白朮 白茯苓 各一錢 滑石 水飛 砂仁 炒各七分 木香 五分

薑東煎服 停食加枳實山查神麩麥芽 夾驚加胆星

天麻 風加防風乾葛 暑加香薷扁豆 虛加人參

內有熱加黃連 口渴加烏梅肉 吐不止加藿香 瀉

不止加升麻

香橘餅 止積瀉傷冷

木香 青皮 陳皮 各二錢五分 厚樸 薑汁炒七錢 神麩 炒 麥芽 各

五錢 三稜 炮三錢 香附 砂仁 各五錢 甘草 一錢

右為末煉蜜丸薑湯下

五苓散 治小兒大便泄瀉小便不通

白朮 茯苓 猪苓 澤瀉 肉桂 減半

右剉劑水煎服

香砂平胃散 治感冒時氣瘴癘不和傷食停滯泄瀉如水

心腹脹滿或時作痛小便不利身熱口渴

蒼朮 厚樸 薑汁炒名三兩 陳皮 二兩 甘草 一兩五錢 木香 砂仁 各

兩 右為末薑東湯下

霍香正氣散 治感冒寒暑霍亂轉筋吐瀉及傷寒頭疼增

寒壯熱

大腹皮黑豆水洗净 白茯苓 紫蘇 藿香 蒼朮 半夏各三

兩 白芷 厚樸 陳皮各二兩 桔梗 甘草各一兩

右為粗末每服二錢加薑棗水煎溫服

六和湯 治冒暑霍亂吐瀉

香薷 白扁豆薑汁炒去皮 赤茯苓 藿香 川厚樸薑汁

炒木瓜 砂仁去壳研 半夏製 杏仁各八分 人參三分 甘草

五分 生薑為引水煎服

王露丸 治夏月中暑熱瀉

白石膏煨通紅 白龍骨煨紅 桔槔一兩 澤瀉二兩 甘草五錢

右為末糯米糊為丸每服一錢燈心湯下

益元散 治小兒伏熱泄瀉小便短赤煩躁啼哭滿頭癩癩

赤遊丹毒等症

滑石水飛 甘草末一兩 硃砂五錢

右用燈心湯調服三伏天水調服亦佳如水瀉不止每益

元散二錢加五倍子末七分燈心湯下如瀉而肚不痛人

事困倦每益元散二錢加白朮末山藥末各一錢燈心湯

下中暑吐瀉每益元散二錢加藿香三分丁香一分浙米

滑調下

理中湯 治中寒吐痢手足厥冷

白木 乾薑 人參 甘草名 加附子名 附子 理中湯

右用水煎熟加煨薑汁服之

四神丸 治脾胃虛弱瀉利腹痛飲食不思每至五更連瀉

數次

補骨脂四兩 鹽水炒 肉豆蔻麩裏煨 五味子各二兩 吳茱萸湯泡

兩炒

右為末用紅棗五六十枚生薑六兩用水煮熟去薑用棗

去皮核為丸如桐子大每服三五丸白湯送下

人參理脾丸 治瀉痢日久脾氣虛弱食少倦怠面色痿黃

四肢無力元氣欲脫

白木四兩 人參 山藥炒 扁豆薑汁 白茯苓 苡仁炒

神麩炒各二兩 陳皮 砂仁 甘草炙各一兩 煉蜜為丸薑棗湯下

參苓白朮散 治小兒脾胃虛弱元氣不足嘔吐泄瀉自汗

盜汗飲食少思中滿痞噎此藥中和不熱久服養氣育神

醒脾悅色

人參 白朮 茯苓 山藥 甘草各二兩 白扁豆薑汁炒

薏苡仁 蓮子 砂仁 桔梗各一兩 右為末薑棗湯下

久瀉不止大法補虛消積

鳳髓經云脾中有積熱遲留至便中年瀉不休項軟見人

多嘔氣更兼清水鼻中流少間有似黃金色若有垂腸更
不取形症又看胸膈上胸前深赤汁如油唇赤生瘡眼脉
赤若不調脾命即休

七味千金散 治痢下日久不瘥

宣黃連 八分 龍骨 煨 赤石脂 煨 厚樸 薑汁炒 烏海肉 各二分
阿膠 炒三分 甘草 炙一分 右為末米湯下

腹痛門

益黃散 治脾胃虛寒腹痛下痢

陳皮 一兩 青皮 訶子肉 甘草 炙各五錢 丁香 二錢
右為細末每服二錢水一盞煎六分食前服

調中丸 治脾胃虛寒下痢而腹痛

白木 土炒 人參 甘草 炒各五錢 炮乾薑 四錢
右為末煉蜜丸桐子大每服一二十丸食前溫水化下

當歸散 比小兒夜啼面青手冷不吐乳是臟寒腹痛也宜

此方服之

當歸 去芦 白芍 炒 人參 各一錢 甘草 炙三分 桔梗 陳皮 各一錢
右咬咀煎五分時時少服愈

七氣散 治七情相干陰陽不升降氣道壅滯攻衝作疼

青皮 陳皮 桔梗 蓬木 官桂 益智仁 各一兩 甘草
半夏 製各七錢五分 香附子 一兩五錢

右為細末每服一二錢薑棗湯下不拘時服。

三稜散 治積氣肚疼

砂仁 甘草 益智仁 三稜 蓬木 青皮 各等分

右為末白湯下

使君子丸 治腹內諸虫作疼口吐清水

使君子肉 薄切 檳榔 酸石榴皮 洗年 大黃 半生半熟各七錢五分

右除檳榔坐曬不過火餘三味再焙同檳榔為末沙糖水煮麩糊為丸麻仁大每服三十九至五十九淡猪肉汁空心下或鷄汁亦好

烏梅散 治腹痛及初生嬰兒臍下冷痛等疾

烏梅 去核 玄胡索 粉草 半生半炙 乳香 沒藥 鈎藤

各三錢五分 右咬咀每服二錢水一盞煎八分空心服

莪木丸 治諸般停滯疳積發熱瀉痢酸醜水穀不化肚腹

疼痛

莪木 炮剉 三稜 炮剉 淨香附 醋浸七日慢火煮乾再焙各四兩 檳榔 一兩薄剉

生牽牛末 一兩另研 青木香 去芦 穀芽 淨洗 青皮 去白各五錢 華澄茄

丁香 南木香

右除檳榔丁香木香不過火及牽牛末餘七味剉焙芍同檳榔木香丁香為末臨入牽牛末和勻水煮麩糊丸綠豆大每服三十九至五十九無時用淡薑湯或溫茶酒皆好

兒小者九粟米大粒數下法如前

和中散 和胃氣止吐瀉定煩渴治腹痛思食

人參去芦 白茯苓 白朮 甘草剉炒 乾葛剉 黃耆

白扁豆炒 藿香葉各等分

右為細末每服三錢水一盞 枣二個去核薑二片煎八

分食前溫服

小兒未能語啼哭不能辨者當以手候其腹如有實硬處卽是腹痛外治之方研生薑取汁煖令溫調麩成糊塗紙貼臍心立定

痢疾門

大黃湯 紅痢初起腹痛後重宜此下之

大黃三錢三歲以下者二錢弱者一錢 赤芍二錢 當歸一錢 檳榔 黃連

枳殼各七分 水薑煎服以利為度

芩薈湯 白痢初起腹痛後重用此下之

大黃一錢 黃芩 枳殼 蒼朮 青皮各八分 厚樸 檳榔

木香 義朮 水煎服

加減黃芩芍藥湯 調血和氣

白芍二錢 當歸 黃連 厚樸 黃芩各一錢五分 檳榔

枳殼各七分 木香五分磨入 血痢加生地地榆 白痢加青皮蒼

朮 水煎服

香蓮丸一治暑熱傷脾停積成痢赤白相雜裏急後重肚腹
作痛脹滿惡心等症

川黃連二十兩用吳黃十兩同拌炒揀去吳黃 廣木香 川厚樸薑汁炒 廣陳

皮 陳枳殼麩炒 山查去子 白芍藥酒炒各五兩

右為末醋糊水法為丸

參連散 治下痢日久胃中虛熱禁口不食嘔穢惡心此藥

解毒清熱開胃進食

人參一錢 老蓮肉去皮心二錢 黃連七分 本香五分

右為末陳米湯化下

徐仲垣先生家傳香蓮散通治赤白痢疾

當歸酒洗 蒼朮米泔水浸炒 杏仁去皮尖 紅花酒洗 大黃酒蒸晒乾再蒸

九次為度 黃連吳黃汁伴炒 羌活各一兩 木香五錢

右為末每服一錢白滾湯調下胃口不開老蓮肉去心煎

湯調下

便紅散 治飲食不節雜進無度致傷脾陰大便下血之症

紅麴 薏苡仁 各等分炒為末每用一錢空心米湯下

瘧疾門

驅瘧散 治瘧疾初起寒熱往來頭痛煩渴胸膈脹滿等症

知母 羌活 前胡 黃芩 蒼朮 陳皮 厚樸

茯苓 藿香各一錢 半夏 柴胡各一錢 甘草三分

右研為末每服二錢水鍾半薑一片煎服

食瘧腹膨食少或時作痛

麥芽 神麩 檳榔 草果 柴胡 蘇葉 蘇梗 各一錢

加薑一片水煎服

痰瘧咳嗽喘急

川芎 柴胡 貝母 知母 橘紅 黃芩 蘇子 各一錢

水煎服

風瘧頭痛骨節疼或鼻塞氣粗

羌活 防風 蘇葉 川芎 柴胡 白芷 等分 甘草 半錢

水煎服

驚瘧寒熱發搐

茯神 遠志 去心 麥門冬 去心 柴胡 半夏 薑製各一錢 甘草

二分 水煎服

陰瘧至晚即發累月不已

人參 芍藥 川芎 柴胡 各一錢 甘草 炙 紅花 各三分

水煎服

截瘧仙棗 治小兒瘧疾三發過以此棗截之

大北棗二枚去核每個內放草麻子仁三粒臨發日五更

咽下以白滾湯送之

核瘧久久不愈脇下有塊俗名瘧母服髓甲丸

龍甲

酒炙半片

蓬木

醋煮三兩

青皮

醋煮三兩

穿山甲

上炒二兩

右為末用醋煮當歸為膏拌藥丸如黍米大每服二錢用川芎芍藥柴胡各一錢人參五分煎湯送下

疝疾門

茯苓丸

治心疝驚疝

茯神

琥珀

黃連

蘆會

赤茯苓

各三錢

遠志

薑製

蒲

一錢

麝香

少許

蝦蟇

炙

鈎藤皮

各二錢

右為末米糊丸如麻子大每服十丸薄荷湯下

蘆會丸

治肝疝殺虫和胃止瀉兼治脊疝

蘆會

研

胡連

川連

蕪荑

去扇

青皮

木香

崔風

雷丸

破開白者佳赤色者般人不用等分

麝香

少許

砂仁

減半

右為末米糊丸綠豆大每服一二十九丸米飲湯下

清肺飲

治肺疝執麈牙鼻孔汁臭或生瘰肉

紫蘇

前胡

黃芩

當歸

連翹

防風

赤茯苓

生

地

天門冬

去心

甘草

桔梗

各一兩

桑皮

炒五

右細剉每服二錢水煎食後服

消疝肥兒丸

治小兒脾疝面黃肚大水穀不化大便酸臭

小便米泔好喫泥土茶米瓦炭之類

黃連

神麩

青皮

各一兩

麥芽

五錢

木香

二錢

史君子肉

五錢

山查肉

一兩

為末煉蜜為丸圓眼肉大每服一九米湯化下

消食餅 治小兒脾胃虛弱時常傷食面黃肌瘦肚大腹脹

常服此餅健脾胃消食

山藥炒 曰茯苓去皮 神麴炒 蓮子去皮 麥芽炒 扁豆炒去

右各為末每服四兩和炒麴一觔以砂糖和作餅食之

猪肝散 治肝經積熱眼生白膜怕日羞明搖頭咬甲肚大

青筋髮豎黃瘦名曰肝疳

石膏煨一兩 石決明煨三錢 海螵蛸滾水泡一錢五分 辰砂水飛一錢

共研細末一二歲者每次用藥五分以公猪肝失四兩竹

力切開入藥末于內扎之將第二次淘米水煮肝湯俱食

極効

九味地黃丸 治腎虛

熟地四兩 赤茯苓 山茱萸肉 川練子 當歸 川芎

丹皮 史君子肉 乾山藥

右為末蜜丸桐子大每服七八十九空溫酒下

走馬牙疳方

五倍子焙 人中白 枯礬 緋丹焙紫 輕粉少許 片腦少許

右共研勻敷患處

疳積門

治小兒一切諸積後備加減法

山查 枳實 蓬木 厚樸 白木 甘草 陳皮 乳

積加砂仁 香附 氣積加木香蘇梗 驚積加茯神遠

志 虛積加白木茯苓 實積加枳榔牽牛 表有熱加

柴胡 黃芩 裏有熱加黃連木通 小便不利加滑石

澤瀉 大便不通加大黃枳殼 寒月加益智草豆蔻

消積化聚丸 治五積六聚痞癖攻痛

三稜 白朮 炒 茯苓 黃連 乾漆 炒去 木香 益智 炒

歸尾 酒洗 麥芽 微炒各 紅花 砂仁 炒 門冬 枳殼 炒

穿山甲 燒灰 青皮 柴胡 神麩 炒各 蓬萊 煨 枳殼 炒

桃仁 香附 薑汁 醋炙各 枳殼 炒 龍甲 四兩

右未蜜丸重三錢空心陳米湯下

遇仙丹 治一切五積六聚食積氣積

一白丑 取頭末四兩一 枳榔 牙皂 莪朮 茵陳各五錢

右為末醋糊為丸每服五七分白湯送下

琥珀膏

大黃 樸硝 各一兩為末以大蒜搗貼之

五色保童丸 治小兒一切所傷痰涎壅塞胸膈不利乳食

不消變生癖積脇肋片硬按之疼痛及治一切急慢驚風

發搐痰涎壅塞

青丸子 青黛 別研 南星 薑製各 巴霜 五分

白丸子 硃砂 水飛 半夏 薑製各五錢 巴霜 五分

黃丸子 大黃 煨 鬱金 各五錢 巴霜 五分

白丸子 白附子 生 寒水石 煨各五錢 巴霜 五分

黑丸子 五靈脂 炒 全蝎 炒各五錢 巴霜 五分

右前五色藥各另研為細末入巴霜五分研勻麪糊丸粟米大一歲服五丸乳汁送下量大小加減或薑湯下急驚風金錢薄湯慢驚生薑全蝎湯

化痞阿魏膏

羌活 獨活 赤芍 穿山甲 玄參 官桂 生地

大黃 白芷 天麻 兩頭 各五錢 木鼈子 十枚 紅花 四錢

亂髮一團 槐柳枝各三錢

右用香油二觔四兩煎去渣入髮煎化仍去渣徐下黃丹十兩煎欲硬得中入芒硝阿魏蘇合香油乳香沒藥各五錢麝香三錢調勻即成膏矣將帛絹攤貼患處 服丸藥黃丹須用山東者効凡貼膏藥先用樸硝隨患處鋪半指厚以紙覆上用熱熨斗熨良久如硝耗再加熨之二時許方貼膏藥

癩症門

五色丸 通治五癩

硃砂 研五錢 水銀 一分 雄黃 熬一分 鉛 三兩 同 真珠末 研一兩

推拿黃意 下卷

右為末煉蜜丸如麻子大每服三四丸金銀薄荷湯下

散風丹 治小兒風癩先用此藥

牛胆南星二錢 羌活 獨活 防風 天麻 人參 川

芎 荆芥穗 細辛各一錢

右為末煉蜜為丸如梧子大每服二丸用薄荷紫蘇湯不

拘時送下

獨活湯 治小兒風癩解表通裏

獨活 麻黃去節 川芎各一錢 大黃 甘草炒各五分

右剉碎每服二錢用水一鍾生薑二片煎至四 不拘時

溫服

牛黃丸 治小兒風癩迷悶抽掣涎潮

牛胆南星 全蝎焙去毒 蟬殼各二錢 防風 牛黃 白附

子生 直殭蚕炒去絲嘴 天麻各一錢 麝香五分

右為末以煮棗去皮核取肉和水銀半錢研極細次入藥

末和丸如綠豆大每服三五丸用荆芥生薑煎湯送下不

拘時服

七寶鎮心丸 治小兒驚癩心熱

遠志去心薑炒 雄黃 鐵粉 琥珀各二錢 硃砂一錢 金銀箔

四片 麝香少許

右為細末者束取肉為丸如梧子大每服三五丸煎去心

麥冬湯化下不拘時服

清心丸 治小兒躁悶項背強直腰背反張時發時醒大人

中風小兒驚風

牛黃一兩二錢研 麝香研 龍腦另研 糯羊角未各一兩當歸去芦

防風去芦 黃芩 麥門冬去心 白芍藥 白朮各一兩 柴胡

去苗 杏仁去皮尖双仁 桔梗 白茯苓去皮 芎藭各一兩

阿膠剉碎未 肉桂去粗皮 大豆卷碎炒各一兩 蒲黃炒 人參去芦

神曲炒各二兩 甘草炒五錢 雄黃八錢飛 日斂 乾薑各七錢 金

箔一千二百片留 犀角末二兩 乾山查十兩 大東一百枚 燕去皮核

爛研成膏入藥

石除東杏仁及牛黃麝香雄黃腦四味另為細末入前藥和勻煉蜜與末膏為丸每兩作十九丸用金箔為衣每服一丸温白湯化下食後服小兒驚癇即酌度多少以竹葉煎湯温七化下

咳嗽門

蘇陳九寶飲 治小兒咳嗽聲重自汗頭疼

蘇葉 杏仁 半夏 桑白皮 陳皮 前胡各一錢 甘草

大腹皮 薄荷 桂枝各七分 渴加花粉 汗多去紫蘇

薑葱水煎服

加味二陳湯 咳嗽有痰氣急而喘

佳拿黃真 下卷

陳皮五分 半夏 胆星 枳實 杏仁各七分 瓜蒌仁三分
麻黃 甘草各二分 石膏八分 火盛加芩連有汗去麻黃
水二鍾薑一片煎服

利痰方

南星 玄明粉各一兩 鬱金 硼砂各三錢 白礬五錢

右為末臘月黑牯牛胆拌套陰乾量病輕重淡薑湯下

陳孟昭先生白杏湯 定喘止嗽

款冬七分 杏仁去皮尖五分 桑皮蜜炙七分 蘇子炒七分 陳皮七分
北五味三分 麻黃五分 甘草三分 白果肉七枚
搗碎

加薑棗煎服

瀉白散 治小兒肺實咳嗽悶亂喘促渴飲水漿

桑白皮蜜水炒一兩 地骨皮一兩 甘草五錢

右為粗末每服一錢水一鍾粳米一撮同煎五分食遠

阿膠丸 肺虛而咳嗽七動汗出大便不固此方斂之

阿膠蛤粉炒 百苔各一兩 五味子 甘草炙 款冬花蜜水炙 烏梅

右為末煉蜜丸芡實大每服一丸五更白湯下

貝母散 治火嗽痰嗽多日不愈

貝母去心一錢 桑白皮二錢 五味子十粒 甘草五分 知母一八
款冬花一錢 杏仁一錢 皮尖 右剉一劑薑一片水煎服

推氣九 腫脹門

塌氣九 治飲水過多停積于脾故四肢浮腫宜服此以消之

蘿蔔子 赤小豆 陳皮各一錢 木香二分 甘草五分 黑丑一分

右為末糊丸如菉豆大三歲者服三十九丸米飲湯下

推氣丸

陳皮 枳實 枳實 黃芩 黑丑 蓬朮 青皮各等分

右為末煉蜜丸如龍眼大每服一丸薑湯下

補中行濕湯 治諸般虛腫小水不利者

陳皮 甘草 蒼朮 厚朴 白朮 人參 茯苓

猪苓 澤瀉 肉桂

水一鍾薑三片燈心十二根煎五分不拘時服

勻氣散 治脾肺氣逆喘嗽面浮小便不利

桑白皮 桔梗 赤茯苓 熟半夏 陳皮 甘草

木通 澤瀉 藿香

水一鍾薑一片燈心二十根煎五分不拘時服

榮衛飲子 治小兒氣血俱虛四肢頭面俱浮以至喘急者

服之

川當歸 熟子地黃 川芎 白芍 人參 白朮

補中行濕湯下

卷

扶苓 甘草 枳壳 黃芪 陳皮
水二鍾煎五分不拘時服

雜症門

眼痛者火盛也小兒患眼腫痛不可妄投寒涼之藥宜拔毒膏主之

拔毒膏

用淮地黃一兩新汲水浸透搗爛貼却心湧泉穴在包住
効

通天散 治小兒風火赤眼痛痒腫脹

牙硝 五錢 雄黃 三錢 水飛

共為細末每服少許吹鼻中流出清水雙目流淚即効
丹瘤者流也片匕如脂遊走而不定之謂也如于胎毒後因
烘衣受熱而得故從心腹而發于四肢者易治從四肢而
入心腹者難治入心入腹入囊作脹作瀉舌乾神亂者則
不可救矣

黃連法

生肉切成薄片晒半乾用黃連煎濃汁將牛肉片投入黃
連汁內泡片時以牛肉貼丹瘤上乾再換易數次即効
白玉散

寒水石 滑石 等分為末鷄子清調敷患處

推拿履意 下卷
又方

綠豆粉二錢 伏龍肝五錢 水粉五錢 共為末雞蛋清調敷

消毒散

金銀花 當歸 赤芍 生地 牛蒡子 連翹 防風

天花粉 羌活 犀角屑

右用水一鍾燈心二十根煎五分不拘時服上身者加川
芎桔梗下身者加木通黃柏

膿耳者少陽風熱熾盛而上升也小兒耳中出膿臭爛或作
疼痛日久不愈令見耳聾治宜疎熱散風外以黃連散主
之

黃連散

枯白礬 龍骨煨 黃丹水飛 胭脂 海螵蛸米泔

右為細末加麝香少許再研先以紙條擦乾膿水後以藥
吹入切勿要避風

口舌生瘡者心脾蓄熱也舌本乎心口屬乎脾二經鬱熱則
口舌生瘡各宜推類而治之其脈左寸洪數心經實熱右
關沉實脾經實熱治宜清涼之劑脾虛中氣不足口瘡服
涼藥不愈者內以理中湯外以陰陽散主之

冰硼散 治口舌生瘡破爛重舌木舌

硼砂五錢 辰砂一錢 冰片一分 共為末搽口內

推拿黃意 下卷

大連翹飲 五福化毒丹 俱見胎 理中湯 見世
陰陽散 鴻門

川黃連 乾薑 各等分爲末敷之

加味甘桔湯 治小兒咽喉腫痛風熱等毒

桔梗 一錢 防風 荆芥 薄荷葉 甘草 黃芩 各五分

右劉劑水煎食後服

碧雪散 治心肺積熱上攻咽喉腫痛閉塞水漿不下

真青黛 硼砂 焰硝 蒲黃 甘草 各等分吹入咽

喉吐去涎痰即効

黃水瘡多生小兒頭面或耳或眉目或口鼻黃水流至自生

以蛤粉散敷之効甚

蛤粉散

蛤粉 煨石膏 黃柏末 各一錢 輕粉 五分

右爲末以麻油調搽二三次即愈

治小兒瘡癩頭癩膿血不止擠去一泡復起一泡

松香 四兩 銅綠 八錢 杏仁 七十五粒 木鼈子 五箇 乳香 五錢

沒藥 五錢 血竭 一錢 輕粉 一錢 草麻子 去壳取仁一錢 同搗干餘

下成膏貼之

治小兒頭上白禿瘡

寒水石 煨過 少加枯礬花椒松花蛤粉共爲末麻油調敷

即効

治小兒脫肛

先以葱湯薰或以陳壁土薰洗後用五倍子燒灰存性托
上

治小兒諸骨顛喉

燈心以竹筒填滿燒灰用米糖化開調灌下勿犯牙即効
又方以象牙末吹之妙

治小兒遺尿

破故布鹽水炒為末每用一錢滾湯調下

治小兒痰核

五倍子煎化濾去渣加入牛皮膠同熬成膏敷上紙蓋之
瘰癧方

肥皂子燒灰存性為末每服二錢好酒調下

又方

馬鞭草不拘多少日七煎酒飲之或煎湯隨意飲之

治癬方

蘆薈 甘草 枯礬 飛丹 共為末米醋調敷

治小兒疳爛方

白芷 肉桂 狗骨 共為末燭油調敷

治疥瘡方

用螃蟹一個搗碎搽敷神效內服通聖散

治蛇虫咬毒纏作服之

青黛 雄黃 各等分研納每服二錢新汲水調下

治蜘蛛咬成瘡

雄黃 一錢 麝香 五分

右爲末用藍靛汁和塗瘡上如無靛汁以青黛五分入水內和塗之立效

治湯火傷

用槐角子燒灰爲末香油調搽

推拿廣意下卷終

