

痘學真傳

七八

武
602
4c

四
止

門 試
第 602
卷 4 止

痘學真傳卷之七目錄

三豆湯

煮砂方

玄菟丹

讀本記

升麻葛根湯

九味羌活湯

羌活透肌散

解毒疎痘湯

前胡化癰湯

消毒飲

參蘇飲

黃連香薷飲

十味香薷飲

麻黃湯

竹葉石膏湯

小柴胡湯

人參白虎湯

獨聖散

獨勝散

透肌散

紫草飲

仲陽四聖散

棗變百祥丸

小承氣湯

二蘆湯

四順清涼飲 消癰承氣湯 追蟲散

小無比散 黃連解毒湯 涼血地黃湯

犀角地黃湯 十神解毒湯 大連翹飲

紫草化毒湯 扁鵲四聖散 辰砂益元散

加味如聖散 生脉散 二陳湯

生地黃散 甘桔湯 六一湯

保元湯 二神湯 附子理中湯

十二味異攻散 十一味異功散 瀉肝散

鬼糞散 海藏地黃丸 通聖散

應驗目疾方 活血散 潤腸丸

十三味敗毒散 內解散 遡源解毒湯

木香大安丸 六神散 內託散

回漿散 養心化毒湯 託裏散

養脾湯 加味地黃丸 保嬰百補丸

八珍湯 十全大補湯 白朮茯苓澤瀉湯

補中益氣湯 黃耆建中湯 四君子湯

參朮湯 當歸活血湯 歸脾飲

四物湯 六味地黃丸 藥氏痢症丸

抱龍丸

葉氏疳積散

黃疸丸

疝氣散

口疳散

又方

摻藥

拔疔散

敷疔散

神效解毒膏

洗痘湯

辟穢香

止汗粉

吹喉散

翻癰散

痘後膿泡疥瘡方

水火丸

終



痘學真傳卷之七

梁谿葉大椿子容甫著

門人華若虬松孺較輯

方釋

三豆湯

大黑豆

赤小豆

菜豆

各一兩

甘草

三兩

入升將大粉草剉細三豆淘淨同煮至豆熟為度逐日空心面東任意食豆飲汁或將豆曬乾入汁再浸再晒○三豆皆涼品而寓生發之意黑歸腎浸盡為度

以制相火赤歸心以制君火菜歸陽明以制胃火常服而不嫌其峻烈功緩而實取其穩便未出痘

時及將出發熱時皆可服，扁鵲為方藥之祖，故首弁之。

煮砂方

硃砂

四兩

黃連

鼠粘子

各一兩

紫草

五錢先將三味

煮二次，每次每煮用水四碗，煎至二碗，去渣，濾淨，用布裹砂，穿弔鍋上，離鍋底一指，煮前藥水，以乾為度。取硃砂，晒乾，次當歸六兩，川芎五兩，升麻四兩，甘草三兩，再用後四味。煮二次，每次每煮用水十碗，煎至五碗，仍如前煮砂水。乾為度，另用糯米一升，炒黃，貯磁罐，封固，遇痘發，熱或見紅點時，每兒一歲用硃砂糯米各一分，入白蜜一匙，酒三大匙，米湯小半碗，每日調服一次。為度。○硃砂得離火之色，稟坎水之性，能墜下以解先天之毒，黃連鼠粘紫草以助清火化毒之功，初

煮之，當歸川芎以養血分，升麻以升沉滯，甘草以和苦寒，次煮之，可謂識痘毒之原，探稀痘之奧，稀痘方古來甚多，而寔理之所無，蓋以毒種于賦形之頃，藏于兩腎之內，原非藥力可能挽回，然古人書不敢偏廢，此方可供採選。

玄菟丹

菟絲子

八兩

玄參

四兩各為生者一錢

量加至一兩五錢

○菟絲養先天之水，玄參清腎家之火，一養一

清，則痘毒自減，童年久服，不特稀痘，且免癆瘵。

升麻葛根湯

升麻

葛根

各錢

白芍藥

一錢五分

甘草

一錢

○首卷有論

九味羌活湯 羌活 白芷 生地 黃芩各一錢 蒼

朮 細辛 川芎 防風各八分 甘草四分 ○痘未見

點在疑似之間而風邪壅遏頭痛發熱驚搐火甚者此方主之羌活主治太陽之邪而芷芩蒼細芎防雖分散諸經之邪其立方之旨專散太陽外感如頭痛發熱等症湯名羌活言治太陽也加生地其草以和諸藥之辛燥

羌活透肌散 羌活 柴胡 前胡 山查各一錢 枳

苓 陳皮 川芎 半夏各六分 甘草 桔梗各四分

○表氣未疏則出有不盡羌活柴胡前胡以疏表裏氣未利則出有不速半夏枳苓陳皮甘草桔梗以調理芎歸山查活血消滯則痘盡出初發宜用解毒疎痘湯 羌活 防風 荆芥 柴胡 白芷 各一錢 連翹 黃芩 鼠粘子 紫草 蟬蜋 黃連各八分 川芎 當歸各六分 ○痘已見點客邪未解內毒本輕者此方主之羌防荆芥柴胡白芷以發表翹苓鼠紫蟬連以清火芎歸以和血邪解則毒

出而痘自疎矣如升麻葛根湯未効續用此方

前胡化癰湯

紅花

當歸

錢各一

鬱金

分七

荆芥

分四

前

胡分八赤芍

白芷

甘草節

陳皮

分各五

胡荽子

三十粒

○紅花當歸芍藥鬱金流通血道血和則邪

火自解前胡陳皮祛風熱消痰氣佐白芷荆芥荜

子以發散其節以消毒內用和血外用升發癰毒

自化凡痘未出先癰及出時夾癰黑陷大便自利

者宜用

消毒飲

牛蒡子

錢二

荆芥穗

錢一

甘草

防風

分各五

分

○君牛蒡利咽喉熱壅臣芥穗祛肌膚風火佐防

風以散太陽不去之風邪甘草以緩三種辛溫之

氣味痘初發及四日以前風邪不解上焦火盛痘

有火色宜用之如回脫後餘熱未解而感微風者

亦可用

參蘇飲

紫蘇

葛根

白茯苓

半夏

前胡

桔梗

陳皮

錢各一

人參

分七

甘草

分五

○風寒客於表

紫蘇乾葛以發散痰氣壅於內茯苓半夏前胡桔

梗陳皮以開導滲濕如用於初發之時恐邪盡中

虛難成功於後日，用於回響之際，純用發散，恐氣虛不能克托外邪，故用參草以調補之。痘家氣虛外感，宜酌用。

黃連香薷飲 香薷南 厚朴 白扁豆各五錢 黃連三錢

○感冒暑毒，煩躁顛狂，大渴引飲，舌生胎刺，痘色乾焦，或夾斑，或發水泡，用香薷開腠理以消暑，黃連入心家以清熱，厚朴散胸腹之結，扁豆和脾胃之氣，則暑邪自解而伏熱亦散矣。

十味香薷飲 香薷三錢 人參 黃耆 白朮 白茯苓

苓各六分 白扁豆 甘草 陳皮 厚朴 木瓜各一錢

○痘至五六朝以後，忽然中暑，身體倦怠，頭暈吐利者，此方主之。香薷以散暑邪，參耆以固肺氣，木苓豆甘以扶脾胃，陳厚疏通，木瓜收斂，誠出痘中虛傷暑之良方也。

麻黃湯 麻黃三錢 桂枝二錢 杏仁七枚 甘草一錢 ○時值嚴

寒，腠理閉錮，非麻黃桂枝之熱，不可以利關竅達皮毛，恐辛熱傷肺，故用杏仁利其氣，甘草和其氣。凡天寒出痘，見點不快，壯熱不汗，或手足冰冷，用

之

竹葉石膏湯

竹葉

片二十

石膏

六錢

粳米

合半

半夏二錢

五錢人參

甘草

錢一

麥冬

兩一

○竹葉

石膏

門冬

以清

餘熱人參以補不足半夏以散結氣甘草粳米解

石之寒而不損胃凡痘六七日後邪熱未退宜用

此方

小柴胡湯

黃芩

柴胡

各二錢

半夏

錢一

人參

分七

五分生薑

片三

大棗

枚二

○柴胡

黃芩

能解熱邪

半夏生

薑能散結滯人參甘草能補中氣凡痘前感冒寒

暑至七朝以後而餘邪未盡無汗不可再攻

亦不可驟補宜服此方如痘初回脫而感冒者亦

可用

人參白虎湯

石膏

錢五

知母

錢三

人參

錢二

甘草

分八

膏清胃熱以解肌知母益腎水而清肺人參甘草

以補中氣令痘生長凡痘舌乾口燥壅熱傷暑元

神不足者首尾皆可用

獨聖散

穿山甲

錢一

麝香

一分

○穿山甲無

堅不破麝香無竅不通二味力皆攻發用紫草湯

調服減其燥烈之性也凡痘在三四朝後已離本位悶遏不發者及痘毒伏於筋骨間壅滯不行者宜服之

獨勝散 牛蒡子 三錢 僵蠶 一錢 爲末 茅根湯調服 ○牛蒡利肺

家熱壅疏三焦鬱結毒非此不解僵蠶流走經絡開豁肉理毒非此不出獨勝散用走脾胃其性似溫此方專走肺經其性近涼

透肌散 紫草 二錢 木通 一錢 五分 升麻 蟬蜋 人參

甘草 白芍藥 各五分 ○紫草木通俱涼走而清心

家之火導入小腸以達膀胱升麻蟬蜋升發火邪以達腠理參草以補中氣使邪不畱于內白芍調陰氣而和榮衛欲使痘毒發盡而不容稍畱也故名透肌凡氣虛血熱五六朝間用

紫草飲 人參 六分 甘草 四分 穿山甲 八分 紫草 蟬蜋 各一錢

○痘至七八朝時中氣已虛毒未解熱未除者用人參甘草以補之山甲以攻之紫草蟬蜋以清之

仲陽四聖散 紫草 木通 枳殼 甘草 等分 ○痘

初出不出內熱煩悶者用紫草以解熱毒木通枳殼以流通大小腸甘草以和胃解毒劉提點極言此方之妙

棗變百祥丸

大戟一兩大棗

三十枚水二碗同煎乾去大戟止用棗肉爲丸

木香湯送下二錢

○痘瘡乾焦黑陷二便秘結火毒壅遏

盛矣故用大戟利下以清火毒棗味甘甜制大戟苦寒直下之性而不傷胃氣邪毒一解痘自呈祥又用棗味以變之也仲陽曾謂腎爲真水有補無瀉此云痘瘡變黑去棗而獨用百祥丸以瀉腎者

何也蓋瀉其腑之膀胱則毒不復入於腎臟如瀉腎也而其所瀉者乃膀胱之水卽脾家下輸之物原無關於腎之真水止因膀胱爲十經之總屬凡有邪氣俱從此經而傳故錢氏瀉之則毒不自附於腎可免變黑之患凡內毒有餘變黑爲害者此方主之若氣血不足而黑陷者以陳氏異攻散主之

小承氣湯

大黃

四錢酒浸

厚朴

二錢炒

枳實

一錢炒

○凡毒

邪挾食壅於胸腹則狂躁喘急痘卽悶而不發用

大黃以瀉其火，枳朴以消其食，則氣順而痘自發矣。大黃之性走而不留，如傷食不用枳朴，雖利而食不消；枳朴之性消而不走，如毒壅不用大黃，雖消而毒不解。此方誠為對症，加朴硝為大承氣，其力尤猛。

三黃湯

黃芩

五錢

黃連

大黃

各二錢五分

○痘初發或

鬱毒火熾，或暑邪入內，狂亂不寧者，此方主之。黃芩瀉肺火，黃連瀉心火，大黃除堅破積，性最猛烈。三黃湯實瀉火之劫劑也。

四順清涼飲

大黃

三錢

甘草

五分

當歸

芍藥

各一錢

○

痘前大便不行，至四五朝內，腹脹煩熱，痘有火色而不甚紅，宜用大黃通其滯，甘草調其胃，當歸芍藥榮養其血，大便通則熱壅自消，血得養則色自紅活，漿靨無虞矣。

消痲承氣湯

枳殼

厚朴

甘草

木通

各五分

黃

藥

山梔

黃芩

連翹

各一錢

大黃

三錢

○痲之為

病，火毒伏於胃家，鬱於肌肉，則變為此症，故用枳朴木通以寬其胃氣，芩藥梔翹以清其鬱火，甘草

以和其中大黃為君以通利之則癰自消矣

追虫散

鶴虱

錢五

雷丸

錢三

黑牽牛

錢八

大黃

一兩

木香

二錢為末空心用黑糖油二三匙淡薑一片泡湯調服每歲約用三分

○鶴虱雷丸

以桑葉牽牛大黃以逐水去積木香以調和胃氣凡痘後飲食失調變生虫積者宜先補脾胃繼用此藥以攻之攻後須再補之

小無比散

滑石

錢六

石膏

錢一

寒水石

甘草

各五

鬱

金

七分每歲服一錢犀角汁泡燈心湯調下

○滑石除熱利竅以達小

便石膏專清胃火消頭面之壅腫寒水石功用最

烈解臟腑熱邪通上下微表裏甘草鬱金調和二味沉寒之性凡出痘邪火悶伏煩躁不寧暑毒相迫狂亂失血便結無汗者此方主之

黃連解毒湯

黃連

黃柏

黃芩

山梔

等分

○四

味寫盡六經之火苦寒極矣若火毒壅盛煩躁悶亂諸竅出血或大暑內外交熱或大寒伏火在內或火毒秘結或火毒作瀉如痘色乾焦紅赤過度血入皮膚等症六朝以前審症明了用之立奏奇功

涼血地黃湯

黃連

山梔

玄參

甘草

歸尾

各一錢 生地

○黃連山梔玄參清六經之火甘草

以解苦寒歸尾生地以涼血歸經凡痘前後失血毒盛形色焦紅煩躁不寧六脈洪數者皆宜服之此方比黃連解毒湯而稍穩如此方不效改用前方可也比犀角地黃湯稍峻如此方獲效續用後方可也

犀角地黃湯

犀角

一錢五分

生地

五錢

白芍藥

牡丹皮

各二錢

○犀角清諸經之火生地涼諸經之血白芍

藥養血帶飲牡丹皮和血似行凡痘家失血血熱發狂譫語夾班夾疔者必用

十神解毒湯

生地

當歸

紅花

赤芍

川芎

各八分

桔梗

大腹皮

木通

連翹

丹皮

各一錢

○凡痘將出已出身發壯熱煩渴不寧小便短澀火毒未解痘點太紅者宜服之生地當歸紅花赤芍用以涼血行血桔梗川芎用以升提發散腹皮木通有洩熱清毒之功連翹丹皮有涼血解毒之効內外分消痘邪自解

大連翹飲

滑石

木通

黃芩

防風

柴胡

各八

一分 蟬蜋

甘草

各三分

牛蒡

車前

荆芥

梔子

各五分

連翹

當歸

白芍

各一錢

○熱蘊于內寒閉

于外用滑石木通車前山梔以泄于小便荆芥防風柴胡蟬蜋解涼於肌表牛蒡連翹黃芩清熱於肉裏甘草當歸芍藥調和血分使痘不受升發苦寒之性凡出痘火毒未盡或傷暑熱而瀉痢失血者可服

紫草化毒湯

紫草

二錢 陳皮

升麻

各八分

甘草

四分 ○

紫草涼血化毒陳皮利氣消痰升麻發散痘毒甘草以和紫草之涼凡痘身熱不出或見點焦紅而風熱鬱於肌表者用之

扁鵲四聖散

紫草

白芍藥

黃耆

木通

各等分

○此方定自扁鵲而仲陽繼之則名同藥異後世遂訛傳不一紫草涼血以解毒白芍實腠以養血黃耆補氣以助漿恐氣血滯而不行再用木通流走關節令心家之火泄于小腸痘在七八朝盛漿未足火毒未解之際宜用之若錢方利于初發之

時

辰砂益元散 滑石一兩 甘草二錢 辰砂三錢 ○滑石清利

六腑甘草解熱調中辰砂安神去怯能解沉陰之毒凡六朝以後內熱煩躁小便黃赤神氣不清夏月傷暑宜用

加味如聖散 牛蒡子 麥冬各一錢五分 黃芩 犀角

各五分 防風七分 荊芥 玄參 甘草各一錢 桔梗二錢 ○

牛蒡麥冬黃芩清肺家痰熱荊芥防風散肌表風邪犀角玄參涼心胸之鬱熱甘草緩諸藥寒涼之

性桔梗領諸藥歸於肺家不使下行故獨用一二錢然此味材堪舟楫不能獨建奇功方中似宜減半凡痘家風痰熱壅煩渴不寧痘色乾紅在五六朝前不潤澤起脹者宜用之

生脉散 人參二錢 麥冬三錢 五味子一錢 ○人參補肺氣

麥冬清肺氣 氣克則脉生故曰生脉所謂十一經

皆取決于右寸言脉乃肺氣之所主也自作漿以後陰虛內熱咳嗽乾渴肺氣短促者宜用

二陳湯 陳皮 茯苓各二錢 甘草一錢 半夏一錢 ○痘家

溼痰停於胸膈或流涎稠粘或驚狂魔魅或痘流清水或痂靨不乾宜用陳皮半夏茯苓以滲濕消痰甘草以和脾胃如向有痰飲痘後土虛愈盛者加參朮為六君子湯宜多服

生地黄散 生地黄_{錢二} 麥冬 杏仁 款冬花 陳皮

{錢各一} 甘草{分四} ○生地黄涼血麥冬杏仁款冬花清肺止嗽陳皮甘草調胃氣以消痰凡痘三朝以後咳嗽不止肺氣上逆者此方主之

甘桔湯 甘草_{錢一} 桔梗_{錢二} ○甘草和中桔梗清熱痘

家始終可代湯飲不足以治病

六一湯 黃耆_{錢六} 桔梗_{錢一} ○黃耆克托衛氣以健脾

桔梗清利肺家以制火凡痘起脹遲緩皮薄漿清者此方可多服用保元湯以繼之

保元湯 人參_{錢二} 黃耆_{錢三} 炙甘草_{錢一} 肉桂_{分五} ○首卷

有論

二神散 丁香_{粒九} 乾薑_{錢一} ○元氣本足而飲食過冷

以寒其胃覆蓋不煖以寒其體致痘淡白不起四肢冰冷呃逆乾噦六脈沉遲者此方主之

附子理中湯 人參 甘草 白朮 乾薑 附子

分○凡痘密漿濃發泄太過者天元本虛出痘益

虛者或誤服涼藥泄瀉欲脫者及淡白無神手足

厥冷盜汗亡陽者宜服之人參甘草白朮以補虛

乾薑附子以回陽去附子名理中湯傷寒太陰自

利者宜用

十二味異攻散 人參 白朮 茯苓 丁香 附

子 肉桂 豆蔻 陳皮 厚朴 半夏 木香

當歸等分○人參白朮茯苓以補胃丁香附子肉桂

豆蔻以溫胃厚朴陳皮半夏木香以調胃當歸養

血潤胃以調諸藥之燥已上皆胃經藥也凡胃克

足則肌肉溫煖自然光澤起脹而無痒塌之虞如

胃氣虛弱六七朝冰冷厥逆煩燥不寧痒塌灰白

六脉無神者至飲沸湯不熱圍烈火仍寒所謂大

寒而盛熱之不熱是無火也非此方無以治之

十一味異功散 人參一錢 訶子 丁香 木香 半

夏甘草 前胡各四分 赤茯苓 青皮 大腹皮

各五分 ○痘至六七日後泄瀉腹脹氣促肢冷虛煩

火炎寒戰咬牙痘漿上部有下部無漿欲靨不靨
痂欲落不落六脉微弱遲緩此皆陽氣有虧脾胃
衰弱故用丁香肉桂木香以溫之人參甘草以補
之訶子以澁之腹皮青皮半夏前胡赤苓以調和
之陳氏每用二方輒獲奇效實因識症無訛方加
異字則非尋常治法者比若熱毒似虛寒豈可輕
試前異攻散中多用附子直入命門以助真陽以
助脾胃令伏毒皆藉沖和之氣而出言其攻毒實
有異于衆方若此方則脾胃虛寒泄瀉者用溫補
以收斂之又名木香散明其專主和中氣固脾胃
也

瀉肝散

荊芥

防風

黃連

各八分

甘菊

木賊

蔓荊子

蒺藜

各一錢

當歸

芍藥

各一錢五分

甘草

四分

○痘家內多鬱火外感風寒目痛紅腫者荊芥防
風以清風黃連甘菊以清火木賊蔓荊蒺藜以去
結滯當歸芍藥甘草以和諸血方名瀉肝肝開竅
於目主血屬木木生風生火風火相煽則紅腫結
滯今清風火去結滯和諸血則目疾自愈

兔糞散

兔糞

八兩蟬腿

木通

各二兩

甘草

五錢為末用燈心湯

調服兔性本涼喜食穀精草糞名明月砂言得秋令

獨能明目用以為君蟬腿輕揚去翳亦稟秋金俱用平肝木通泄火下行甘草調和藥味凡痘後目翳目腫羞明痛痒此方最妙

海藏地黃丸

玄參

五兩熟地

當歸

各七錢

黃連

大

黃犀角

煨熟

木賊

白蒺藜

沙苑蒺藜

蟬腿

穀精草

羌活

防風

各一錢

甘草

生地

木通

各一錢五分為末蜜丸

○二地當歸沙苑以養血滋腎二黃

犀角玄通以清火潤下木賊蒺藜以消翳蟬腿穀精以輕揚羌防疎風甘草和藥凡痘後目疾生翳皆從血虛火炎養血清火治其本也消翳輕揚疎風治其標也

通聖散

白甘菊

萊豆皮

穀精草

等分

○白甘菊

稟秋氣而得金體萊豆皮有清涼外脫之性穀精草性最平和痘前後目患皆可常服

應驗目疾方

烏芝蔴

生地

各四兩

車前

麥冬

枸杞子

當歸

松蘿茶

各二兩

人參

一兩

○痘

後血虛火旺目赤無光用芝蔴生地枸杞當歸以滋養腎陰陰足則目有神茶葉車前麥冬以清火火退則目自明人參以補氣氣足則陰翳自消此病目治本之方也

活血散 歸尾 赤芍 紅花 川芎 紫草 各五錢

木香 血竭 各二錢每服三錢 ○歸尾赤芍血竭紅花皆

行血之品紫草涼解鬱毒加木香川芎流走氣血凡痘家氣血本足而色不紅潤者初出色澤本紅至行漿回靨時凝滯不活者初出血熱而後冰伏

者痘毒未盡而生癰癤者並宜用之

潤腸丸 生地 四兩 歸尾 桃仁 麻子 各二兩 甘草 一兩

蜜丸量人大小服 ○痘因熱毒壅結大便不通者三黃承

氣皆可隨症而施如七八朝以後精血乾燥津液不能濡潤大腸則非寒涼攻削之所宜矣用歸地以養血桃仁以去瘀麻子以潤腸甘草以和胃大腸潤澤則通利矣

十三味敗毒散 防風 白芷 貝母 陳皮 花

粉 各八分 乳香 沒藥 各六分 金銀花 當歸 赤芍

藥 穿山甲

皂角刺

各一錢

甘草

四分

○痘後精神

未損氣血未耗而鬱熱毒壅肌肉紅腫六脉洪數者此方主之防風白芷以解表熱貝母花粉以清內火乳沒銀花當歸赤芍以和血消毒山甲皂角引藥力以攻患處甘草陳皮以和諸藥之性一名神仙活命飲惟強壯者可服

內解散

人參

穿山甲

黃耆

各八分

當歸

芍藥

川芎

各一錢

皂角刺

金銀花

山查

各一錢五分

甘草

木香

各四分

○痘後餘毒癰腫用參耆補氣以托毒

白芍歸芎和血以化毒山甲皂角銀花山查清熱以攻毒甘草木香和諸藥以調脾胃則毒自解既無中虛內陷之變亦無峻補壅毒之虞

源解毒湯

川芎

當歸

白芍藥

各一錢

生地黃

三錢 連翹

黃連

陳皮

木通

人參

各八分

甘草

三分 ○芎歸芎地以養血血和則毒解連翹黃連以

清火火退則毒解陳皮通其上木通洩其下上下流通則毒亦解然氣不克托則純陰不能生若寒不能行疏通不能應復用人參甘草以補中氣使

三者皆得効力焉始能解毒矣方名遡源意蓋有在凡痘家失血痘毒未盡此方始終可服

木香大安丸 木香錢一 麥芽 枳實 山查肉

萊菔子 神麴 砂仁 連翹各一錢 黃

連 陳皮 白朮各三錢爲末煉黑建糖油丸 ○凡出痘稀疏

精神未耗痘後飲食過多食積停滯者此方主之八味皆消食寬中黃連連翹以清上焦之火白朮仍補中州之土終嫌香燥不宜久服

六神散 人參 白朮 茯苓 甘草 白扁豆

黃耆等分米湯調服 ○痘自六七朝以後脾胃衰弱或時

作泄或漿清不足或漿足不回而無餘毒在內者六味俱入脾家而不嫌其燥真神品也加米炊糕可以代點

內托散 人參 黃耆 當歸 芍藥 川芎各一錢

肉桂 木香白芷 甘草 桔梗各四分 防風 厚朴各八分

○補氣用人參黃耆甘草補血用當歸芍藥川芎力皆平補故加肉桂木香以溫走力皆治裏故加白芷防風以托外厚朴健脾桔梗保肺統領補

氣血之功而達於肌肉皮毛之間也凡七朝以後氣血不足脾胃不運痘若低陷淡白時痛時痒者用之

回漿散

人參

黃耆

各一錢五分

甘草

三分

何首烏製茯苓

苓

芍藥

各一錢

○參耆補氣甘草和中首烏滋陰

解毒茯苓補脾滲濕芍藥和血收斂如漿足回遲用補氣和中滲濕收斂則回自速再加首烏則無餘毒之患矣

養心化毒湯

人參

麥冬

生地

各二錢

當歸

一錢

麻分三

○痘至六朝以後漿行飽滿如期但心火上

炎神思倦弱痘或痛楚用人參歸地以養血麥冬以清火升麻統脾之氣以達周身血與火皆屬於心故曰養心心得養則毒自化矣

托裏散

人參

黃耆

芍藥

各一錢

木香

桔梗

甘草

肉桂

各四分

陳皮

當歸

川芎

山查

連翹

貝母

各八分

○痘七朝以後色淡形塌乍痛乍痒氣

血不足時寒時熱或虛炎上升上熱下冷此方主之入參黃耆甘草補氣也佐木香陳皮則氣不滯

當歸為藥川芎補血也佐以肉桂山查則血不滯
連翹桔梗貝母清火利氣則鬱熱不留於上焦

養脾湯 人參 白朮 各一錢五分 川芎 當歸 各一錢 神

麴 麥芽 青皮 山查 砂仁 陳皮 木香

黃連 各八分 ○參朮助氣以補脾芎歸活血以滋脾

麴芽青查消食以健脾砂陳木香通氣以和脾黃
連清火以厚脾凡痘後能食不節面黃腹飽或泄
瀉或疳積此方治之統名養脾

加味地黃丸 熟地 八兩 山茱萸肉 山藥 五味 各四兩

兩 澤瀉 白茯苓 丹皮 鹿茸 各三兩 肉桂 一兩為末煉蜜

九 ○錢氏地黃丸凡痘後無他症者常服以滋其
本如痘後六脉微弱神思不旺肌肉黃瘦宜加鹿
茸肉桂以溫脾胃以助生長

保嬰百補丸 當歸 生地 芍藥 人參 白朮

茯苓 山藥 等分 甘草 減半煉黑建糖為丸 ○養正以氣血

為主氣血兼補則無他治凡痘後天元已損須用
此方常服歸地芍藥以養血參朮茯苓山藥甘草
以補氣而補氣之藥俱入太陰雖云氣血兼補實

歸重於脾胃補脾胃則諸臟皆補矣故曰百補

八珍湯 白朮 茯苓 各二錢 甘草 五分 人參 川芎

當歸 各一錢 芍藥 熟地黃 各一錢 五分 ○此方氣血兼

補陰陽配合凡七朝以後及痘後調理自宜常服

十全大補湯 人參 黃耆 茯苓 白朮 川芎

當歸 白芍藥 熟地黃 甘草 各等分 肉桂 少許 ○

參耆苓朮以補氣芎歸芍地以補血甘草肉桂以

緩胃和中曰十全大補湯言氣血均補則臟腑盡

受其益矣凡痘六七朝以後痘色少神神思不寧
自汗腹響寒戰癢塌二便不利六脈遲弱者宜服
之

白朮 茯苓 澤瀉湯 白朮 茯苓 澤瀉 芍藥 ○痘家

作瀉則液內泄而色乾瘡溼則液外走而便結如

泄瀉瘡濕並現者此脾胃多濕而不健運也此方

為滲濕益土之劑

補中益氣湯 人參 黃耆 二錢 升麻 三錢 柴胡 當

歸 白朮 陳皮 甘草 各五分 ○脾主運化凡漿

不足曆不快者責在補脾甘入脾家故用參朮耆

草令脾旺則氣足純補恐其滯而不行加陳皮以利其中柴麻以旋其左右當歸制七味升燥之性以養榮七朝後痘色少神四肢逆冷腹響泄瀉氣虛少食痘後不足等症皆宜服之

黃耆建中湯

比別木稍異

人參

黃耆

芍藥

各一錢

白

芍藥

二錢桂枝五分

○參耆菊芍獨補中州用桂枝以

溫走四肢痘自七八朝以後內毒已解而餘毒未

盡如中虛腹響肢冷汗出精神倦此方對症

四君子湯

六君子附

人參

一錢

白朮

各二錢

茯苓

各二錢

甘草

五分

○

人參補五臟之氣有白朮茯苓甘草以領之則專入脾胃矣四味皆中和之品故曰君子加陳皮半夏而曰六君子亦專理脾胃去半夏為錢氏異攻散其旨與陳氏十二味相同但陳氏以溫熱為攻錢氏以平補為攻皆歸重於脾胃也

參朮丸

人參

白朮

各一兩

甘草

乾薑

各四錢

○

痘

後脾虛腹飽胃寒不化用參朮甘草以補之乾薑以溫之

當歸活血湯

生地

二錢五分

當歸

紫草

川芎

赤

芍 紅花

各一錢

○凡痘初起血熱壅滯漿屬焦熱

痘瘡痛楚火色不退者宜用此方蓋生地涼血當歸養血紫草涼解痘毒川芎赤芍紅花皆行血之品血得正則諸病自愈

歸脾飲

人參

黃耆

茯苓

白朮

龍眼

棗

仁 遠志

各二錢

木香

當歸

各一錢

甘草

五分

○痘後

飲食傷脾則體黃倦怠睡臥不常虛煩不寧用參耆苓朮甘草以補脾龍眼棗仁遠志以養心心足則脾旺脾喜通快故用木香脾苦亡血故用當歸

痘家用以爲食去傷脾之方也若食未化則以消磨之藥治之

四物湯

川芎

當歸

各一錢

黃

各一錢

○

夫痘以血滋養以氣煦之凡見點紅起脹白作漿黃收靨蒼臘癍痕仍紅者皆血也而所以令其色之應期而變者皆氣也故養血必補氣然氣雖有生血之功如火毒未去而補氣之藥不可峻用須養血以榮肌肉卽毒亦藉此而化此四物湯爲要也至根窠淡白骨節肌肉疼痛膚理乾燥痘後血

枯便結者皆宜用之

六味地黃丸

地黃

八兩

山茱萸

山藥

各四兩

澤瀉

牡丹皮

白茯苓

各三兩

地黃

飯上蒸數次搗

和苓藥烘脆為末煉蜜為丸○

地黃茱萸滋補真水澤瀉能泄水中之火丹皮和

血去熱山藥茯苓甘益脾胃凡痘後無他症宜常

服此方可免癆瘵之患

葉氏癰症丸

西牛黃

琥珀

鈴羊角

降香

二錢

犀角尖

麝香

硃砂

天竺黃

雄黃

半夏麴

僵蠶

半夏麴

僵蠶

冰片

沉香

全蝎

水飛

錢四

水浸去頭足

羌活

青礞石

石菖蒲

真金

三錢

張白附子

明天麻

胆星

紙包煨

藥四錢

精製擇定

錢三

吉日婦女雞犬不到之處虔誠為末照方和准分兩合和再研用雄猪心血一具和甘草汁為大丸每歲丸重二分十歲以外者二錢成人者可量加○家父杏苑公冲齡患

癰症家祖奇峯公偶得此方於家藏破麓中修服

輒効家父遂廢儒業醫此方活人指不勝屈凡痘

前痘後不論男女大小得此症者服無不効

抱龍丸

牛胆星

天竺黃

雄黃

硃砂

各水飛

錢五

麝香

煎汁為丸

胆星

天竺黃

燥濕清熱

力能開豁

錢五

痰壅、硃砂、雄黃、安神鎮驚、麝香、達諸腠理，凡小兒
痰涎驚悸皆可服。惟痘初發，身體乍熱，時時作驚，
禁用。蓋此方皆攻裏之藥，如誤用之，則痘不能宣
達，每犯悶伏不起之症。

葉氏疳積散

紅麴五兩

石燕

醋

硃砂

各一兩水飛
用酒釀泡湯

調服十歲者
約用一錢

○紅麴以消穀食油膩，石燕以磨堅

積，硃砂以清鬱熱。痘後飲食不禁，傷暑成疳者，此

方第一

黃痘丸

小麥

四兩

黑礬

二兩

拌

炒礬

盡收

起

小麥

爲

細丸早晚淡鹽湯過
下大人約用五十丸

疝氣方

胡蘆巴

破故紙

鹽水拌
各一兩

小茴香

橘核

各五錢各炒爲末空心用
陳酒調服三錢嬰兒量減

口疳

雄黃牛糞尖

燒灰存性一錢和水片
二分研末吹患處立愈

又方

人中白

二錢

西牛黃

冰片

各二

黃連

孩

兒茶

青黛

各一錢研末
吹患處

摻藥

乳香

沒藥

二錢

飛丹

滑石

三錢

赤石脂

敗

草末

一兩研末摻患處如入九朝
後腐爛作痛量加水片牛黃

拔疔散

雄黃

朴硝

一錢

牛黃

鉛粉

三分

研末

痘

汁調敷三日後其菊葉搗汁調敷凡痘疔未腐宜用此方

敷疔散

真珠

五分

冰片

二分

牛黃

三分

孩兒茶

血餘

黃栢

各錢為末加血餘再研如痘疔已去用此方生肌

神效解毒膏

血餘

二分

當歸

生地

大黃

五倍

草麻子

各一兩用藤油一觔熬至四五兩去渣加黃蠟二兩溶化攪勻攤膏備用凡痘毒

已潰疔已去用此膏貼之

洗痘湯

羌活

茵陳

防風

白芷

荆芥

苦

參

各等分煎湯如九朝後暑天穢氣不堪將輕煎湯指腐處臥席亦將此湯時時淨滌

辟穢

蒼朮

二觔

大黃

一觔為末大棗為丸痘室中常燒

止汗粉

牡礪粉

一兩

龍骨

二錢

浮麥

五錢

炒為末

不時擦汗流

之處

吹喉散

珍珠

三分

西牛黃

冰片

各二分

青黛

人中

白

薄苛

孩兒茶

各四分研末清水漱二然後吹入

翻癰散

赤石脂

孩兒茶

各二錢

乳香

一錢

牛黃

二分

珍珠

珠

六分為末瘡濕乾慘瘡乾嫩鷄蛋白調敷

痘後膿疱疥瘡散

硫黃

川椒

白礬

各一錢

硃

砂

雄黃

各一錢

血竭

六分

共為末

用鷄蛋三個鑽

破一頭將筋調和

倒出拌藥

末仍入蛋壳中外用鹽泥封固爐中煨枯取出加輕粉一錢研和菜油調敷

水火丸

黑料豆

一斗

小紅棗

十斤
去核

同入甑內蒸極透取出

杵和成糕印成餅子炙脆痘後代點開胃益脾滋

陰解毒最宜常用

痘學真傳卷之八目錄

部草

人參

甘草

白朮

蒼朮

桔梗

知母

遠志

玄參

地榆

丹參

白芨

黃連

胡黃連

黃芩

秦艽

柴胡

前胡

防風

羌獨活

升麻

苦參

白鮮皮

紫草

肉蓯蓉

沙參

萎蕤

貝母

茅根

細辛

當歸

川芎

蛇床子

白芷

白芍藥

赤芍藥

牡丹皮

木香

草豆蔻

白豆蔻

砂仁	益智子	肉果	補骨脂	薑黃
鬱金	蓬朮	香附	藿香	澤蘭
香薷	荊芥	薄荷	紫蘇	甘菊花
艾葉	茵陳	芫蔚子	夏枯草	旋覆花
紅花	續斷	牛蒡子	蘆根	麻黃
木賊	燈草	生地	熟地	牛膝
紫苑	麥門冬	款冬花	決明子	瞿麥
葶藶子	車前子	連翹	青黛	沙苑蒺藜
白蒺藜	穀精草	大黃	甘遂	蓖麻子

常山	附子	天南星	半夏	芫花
菟絲子	五味子	覆盆子	使君子	馬兜鈴
牽牛	天花粉	葛根	天門冬	百部
何首烏	萆薢	威靈仙	敗草	金銀花
防己	鈎藤	木通	澤瀉	石菖蒲
石斛	紫草茸			
木部黃蘗	厚朴	杜仲	樗白皮	訶子
水楊	蕪荑	桑皮	大戟	枳殼
枳實	梔子	酸棗仁	山茱萸	金櫻子

郁李仁	五加皮	枸杞子	地骨皮	蜜蒙花
側柏葉	栢子仁	松香	琥珀	白茯苓
松節	猪苓	肉桂	沉香	丁香
檀香	降真香	乳香	沒藥	血竭
安息香	蘇合香	冰片	樟腦	阿魏
蘆薈	淡竹葉	竹茹	竹瀝	天竺黃
檳榔	大腹皮	川椒	吳茱萸	陳皮
青皮	枇杷葉			
杏仁	烏梅	霜梅	桃仁	大棗

梨	木瓜	山查	胡桃	桂州龍眼
橄欖	榧子	陳茶葉	甜瓜	西瓜
藕	蓮子	蓮鬚	荷葉	芡實
瑣瑣葡萄				
穀胡麻	芝蔴	米	酒	醋
飴糖	麥	神麴	薏苡仁	罌粟
神黃豆	白扁豆	綠豆	赤小豆	豆豉
醬	紅麴			
菜韭	葱白	大蒜	白芥子	蔓青

萊菔 生薑 乾薑 胡荽 茴香

莧菜 馬齒莧 薯蕷 百合 芹菜

石花菜 壺蘆 黃瓜 絲瓜 冬葵

蟲石蜜 五倍子 白僵蠶 晚蠶沙 桑蠶

蟬脫 龍骨 龍齒 穿山甲 斷蛇

龜板 玳瑁 鱉甲 牡蠣 珍珠

海蛤 蛤蜊子 蚶子 青魚 鱮魚

鱔魚 鯽魚 鱖魚 鱉 鱉

獸鴨 烏骨雞 五靈脂 白鴿 阿膠

中黃 虎脰 犀角 羚羊角 鹿茸

麝香 兔 象牙

人髮 牙齒 人中黃 童便 人中白

人乳 紅鉛 津吐 人氣 紫河車

臍帶

金箔 銅青 鉛 黃丹 蜜陀僧

鐵落 紫石英 硃砂 水銀 輕粉

銀硃 雄黃 寒水石 滑石 赤石脂

爐甘石 磁石 代赭石 青礞石 朴硝

痘學真傳

卷之八

硫黃

白礬

石燕

附刻

痧論

痧賦

痘學真傳卷之八

師葉天士鑒定

梁谿葉大椿子容甫著

門人華若虬松孺

全較輯

內侄華敷恭二宜

草部

人參味甘微溫職專補氣而肺為主氣之臟故獨入肺經肺家氣旺則心脾肝腎之氣皆旺所以補益獨

魁群草托裏排膿安神健脉止渴生津治痘氣虛表虛無膿者元氣虛弱胃冷吐利者始終必用少則壅滯多則宣通若肺熱嗽甚以苦茶浸用凡痘在三日前不可用若兼紅紫斑者火毒尚留臟位者俱忌用甘草獨甘氣平生寒熱溫專入脾胃味居中宮而能統乎五行是以可上可下可內可外有補有瀉生能瀉痘家之火解熱毒疫癘稍能除胃中積熱莖中痛節能消腫導毒灸能補三焦元氣健胃和中養血補血誠爲九土之精故能化百毒和諸藥熱藥用之緩

其熱寒藥用之緩其寒理中湯用之恐其僭上承氣湯用之恐其速下凡下焦藥中及嘔吐中滿勿用黃耆味甘微溫入肺而固表虛之汗克膚實腠人脾而托已潰之瘡生肌收口逐五臟惡血去皮膚虛熱痘家脾胃虛弱消渴腹痛泄利血脉不行漿澹回遲爲內托必用之藥同人參甘草能除大熱性畏防風所謂得防風其功愈大乃相畏而相使也宜酒炙如氣寔胸滿腸胃積滯血熱毒未解痘毒初潰者禁用白朮味甘氣溫得中宮中和之氣補脾胃者無出其

右土旺則能健運故不能食者食停滯者有痞積者用之上旺則能勝濕故患痰飲者腫滿者濕痺者用之土旺則清氣善升而精微上奉濁氣善降而糟粕下輸故吐瀉者用之濕去則氣得周流生津止渴濕去則痰自不生和中除熱痘自四日以後多用如熱盛瘡乾者忌之米泔浸飯上蒸借穀氣以和脾也壁土炒竊土氣以助脾也太燥用蜜水炒太滯用薑汁炒痂皮不落宜桂湯浸用凡血少精弱內熱口乾唇燥咳嗽失血便秘瘡色肌膚乾燥痘毒將潰者禁忌

蒼朮苦甘辛氣溫入脾胃二經發汗而去風寒濕下氣而消痰食水開鬱有神功腫脹爲要藥化一切積塊除諸病吐瀉善逐鬼邪能弭災沴痘家濕癢不結痂用之房中常燒可辟穢氣糯米泔水浸二日炒黃色用忌同白朮併忌二朮同用

桔梗辛苦微溫入肺經載諸藥于至高之分爲舟楫之劑肺金稱職則清肅下行故能利膈下氣散痞滿治胸脇痛破血結消痰涎理喘咳療肺癰排膿血清上焦熱專主痘家頭目咽喉口鼻胸膈諸症若氣上

逆及在下焦者勿用

知母苦辛性寒爲腎經本藥兼清肺涼心止驚消痰治嗽解渴痘家實熱者宜用胃弱洩瀉者禁之去皮鹽酒炒

遠志味苦性溫腎經氣分藥也長肌肉助筋骨理一切癰疽破腎積奔豚痘家中附子毒煎汁解之除皮膚中熱去面目間黃甘草湯浸一宿焙用

玄參苦鹹微寒腎經藥也清腎家之火解癰疹之毒利咽喉通小便明眼目散癰腫出痘煩躁不眠真陰

失守法當壯水制火以玄參地黃同功且爲樞機之劑管領諸氣上下清肅而不濁若胸中氤氲之氣無根之火非此不除腹痛洩瀉者忌用

地榆苦甘酸微寒肝家藥也善入下焦理血止冷熱痢疳痢吐血鼻衄久瀉等症除惡肉療金瘡止膿血解渴明目乃痘家失血下痢下部濕熱之藥小兒胃熱作泄禁服忌火氣

丹參味苦微寒心與胞絡血分藥也止煩滿去心腹痛除眼赤治骨節疼止痛排膿生肌長肉痘家用以

養血清熱而不膩隔與四物同功血虛身熱者最宜酒潤微焙

白芨苦辛性平能澁善收頗合秋金之德故入肺則理傷洩熱外敷則止痛生肌痘後面上肝炮宜敷令人肌滑如痘毒潰禁用

黃連味苦性寒肅入心經爲治火之主藥瀉心火而治痞滿療痢疾而止腹痛清肝胆而明眼目祛濕熱而理瘡瘍利水道而厚腸胃痘家煩熱消渴實火毒盛之聖藥治熱宜生用治嘔吐薑汁炒治瀉痢壁土

炒研末可吹齦舌煎膏可護兩眼若痘瘡陽虛作濕行漿後洩瀉者酌用蓋虛火與實火不同治也

胡黃連味苦性寒本入心經旁通肝胆治五心煩熱久痢成疳霍亂驚癇骨蒸溫瘧等症痘家濕熱邪熱陰分伏熱者用之能消菓子積理腰腎去陰汗惟陰血虛胃氣弱忌用

黃芩味苦性寒煑熟切片炒輕飄者入肺堅實者入大腸治風熱濕熱痰熱骨蒸寒熱往來喉間腥氣小腸絞痛消穀利小腸痘家實熱可用孕婦出痘最宜

虛熱禁用。

秦艽苦辛微溫，入胃與大腸，兼通肝胆，苦能洩，辛能散，微溫能通利，故能養血榮筋，除蒸退熱，理肢節痛，及攣急不遂，肝胆伏風，痘後肢節筋脉痛者，宜之。虛寒及小便不禁者，勿服。

柴胡苦辛微寒，入胆經，治寒熱往來，目赤脇痛，口苦耳聾，五疳羸熱，痘家用之，升提肝氣，左旋而上達，解熱托痘，可作湯浴，嘔吐氣升者，禁用。

前胡味苦微寒，入肺肝二經，柴胡主升，前胡主降，驅

痰下氣，搜風除熱，痘家風痰咳嗽，可用解熱，孕婦出痘，亦用安胎。

防風甘辛微溫，入膀胱肺經，職居卑賤，隨引卽至，痘被風寒閉塞不起者，必用，疎風利熱，解毒止癢，發表解肌爲最要，四肢痘不起發者，酒洗內與白芍桂枝同服，外用荆芥柴胡煎湯浴熨，痘濕者用之，風能勝濕也，乾者用之，風藥中之潤劑也，惟脾虛甚者禁用，羌獨活辛苦微溫，入肝腎二經，又爲小腸膀胱引經之藥，羌活治上，獨活治下，小無不入，大無不通，能散

肌表入風之邪利週身骨節之痛痘症發熱頭疼瘡腫眼疾俱用之氣血兩虛者禁服

升麻甘辛微苦微寒入脾胃二經兼入大腸升提氣血發散風邪痘症初中末皆可用初則發洩熱毒中則升提發表痘後補脾藥中能使下陷之氣從右而上升惟順症見點後不必用

苦參苦寒純陰入腎之藥也研末大可敷瘡煎湯痘後可浴

白鮮皮苦鹹微寒入肺脾二經兼入小腸胃腑內服

通關利竅邪熱驚癇可除外洗驅風去濕疹癩瘡瘍自愈痘後發毒不可屈伸者宜用多服損氣

紫草味苦性寒入心胞絡及肝經血分活血涼血通大小腸痘家血熱毒盛者非此不涼大便閉鞭者非此不解乾枯而毒不得發越者非此不宜痘疔痘毒賴以消除夾疹夾斑藉以清退惟小便利氣虛胃弱泄瀉不食者不宜多服

肉蓯蓉甘鹹微溫補腎而不峻故有從容之號痘症大便燥結而虛極不可下者用此卽潤丹溪云雖能

補精血驟用反大便惟洩瀉者忌之

沙參味苦微寒入肺經痘家排膿消腫清火止嗽治驚煩補虛損長肌肉益精氣性用寬緩不堪任重萎蕤味甘氣平入脾腎經補中益氣潤肺除煩痘家目痛眦爛淚出者多用痘後面黑點者可敷治莖中寒小便頻數

貝母辛苦微寒入心肺二臟消痰止嗽解熱除煩爲痘家潤燥治滿要藥痘毒收口可敷俗代半夏甚悞滲濕劑中不可全用

茅根味甘微寒入心脾胃經潤大腸利小便搗汁能消渴除煩熱俗以爲升發悞矣惟因寒發嘔噦者忌細辛味辛氣溫入肝腎二經又爲心臟引經之藥溫能散寒辛能開竅更能燥濕爲痘家發表癰瘍必用之品辛烈可作湯浴芳香堪爲藥摻凡入升發藥中不過五分以其氣味厚而性烈耳

當歸甘辛微溫入心肝脾經補血虛托痘毒排膿止痛潤燥生肌血熱用尾血虛用頭身洩瀉禁用

川芎味辛微溫入肝經善治頭面之風能通血中之

氣痘家頭面不起及作癢血虛者用之以助生發散寒邪利頭目引參耆以補元陽率歸地以滋陰潤排膿長肉升提散滯七日前必用但忌獨用久服

蛇床子苦辛甘性平入腎經祛風燥濕消腫除癢同荊芥防風煎湯可洗和白芨冰片研末堪敷

白芷味辛氣溫入大腸胃經兼行脾臟發表解肌驅風燥濕凡痘家頭痛發熱痘伏不起者虛寒漿緩潰爛作癢者痘後手足發癱毒者俱用之回脫而面多點疤者用蜜調敷

白芍藥苦酸微寒入肝脾二經止血虛腹痛佐芍歸則補血潤涸緩中佐升葛則發表驅邪散毒芍藥得甲木之氣甘草稟已土之精兩味相合甲已化土爲痘家滋陰健脾聖劑然芍藥性屬收斂用于中末尤佳至痘手足不起發及癢癩者脾虛也宜酒炒多用赤芍藥氣味經絡俱同然白者補赤者瀉赤者利小便下氣破血痘初發攻毒解熱劑中用之牡丹皮苦辛微寒入心肝腎胞絡涼血清熱排膿止痛血熱毒盛之症宜用

木香辛苦氣溫入三焦氣分調氣和胃散滯止瀉與青皮皆爲痘家要藥以其能通行三焦上下而健脾胃消食積能變糞黃色止心腹痛辟疫毒氣順氣則痘出自快頂陷可起積滯自去天行熱病若發赤黑痲宜多服內熱禁用

草豆蔻味辛微溫入脾胃二經炒末溫中下氣燥濕祛寒痘家用治心腹疼痛嘔吐瀉痢去口臭消食除瘴內熱忌之

白豆蔻味辛微溫入肺胃二經散滯祛積止吐下氣

痘症用消食積停胃退胃中雲氣有清高之氣能除肺中滯氣冷氣藥研細散服忌火內熱者量用

砂仁味辛微溫薑汁炒入脾肺胃腎和中行氣消食止痛治痘瘡泄利飭食及孕婦出痘禁用肺熱咳嗽益智子味辛氣溫入脾腎二經痘家益氣安神開胃進食攝涎唾治小便多及餘瀝

肉果味辛性溫入脾胃大腸煖胃消食寬中止瀉痘家咬牙寒戰泄瀉吐逆者宜用將麵團包煨熟紙搥

去油聽用

補骨脂味辛大溫入心胞絡脾經治骨髓傷敗腰膝痠疼及痘家痞滿少食勞傷虛冷胡桃肉佐之尤良
薑黃苦辛大溫入肝脾二經下氣破血消腫除熱痘家手臂痛毒壅血滯者用之功力烈于鬱金內服除結積外敷消癰瘡

鬱金辛苦氣溫入心肝胃經涼心止血下氣除疼痘疹陷伏須此發之痘毒入心最爲要劑又主尿血不定毒壅鬱遏之症磨汁入藥調服

蓬朮苦辛微溫入肝經破積除痛解毒磨堅痘家用理氣中之血凡積滯凝痛者宜之虛者禁用

香附甘辛氣溫入肝肺氣分消痰食散風寒行氣血止諸痛痘家皮膚搔癢胸中壅閉飲食停滯者用之
婦人出痘尤爲要劑童便浸一宿取起水洗過醋浸炒黑備用

藿香辛甘微溫入脾肺胃三經開胃進食快氣溫中爲痘症嘔吐噦逆之劑

澤蘭苦甘微溫肝脾藥也破血通滯快氣行水產婦

出痘宜之

香薷味辛氣溫入脾胃心經發散暑邪通利小便定霍亂止腹痛夏月出痘宜用尤去口臭忌見火

荆芥穗味辛氣溫入肝肺二經散風熱清頭目利咽喉消瘡毒治痘症出不快發不透皮膚作癢譫語發狂疎風而退上焦鬱滯之火煎湯以洗焦黑米伏之痘通利血脉傳送五臟疎風生用清火炒黑表虛汗多者禁用

薄荷辛苦氣涼入肺肝二經除風熱清頭目利咽喉

上痰嗽去舌胎止霍亂痘家上行之藥能引諸藥入

榮衛通利關節發汗消壯熱清頭面之風風涎驚悸皆不可缺若氣虛身熱及痘後痺積身熱者皆忌

紫蘇辛甘氣溫入心肺胃經解肌發表開胃下食除心腹脹滿治寒中冷氣發散痘前乾熱無汗梗能行氣安胎子可消痰定喘葉性芬芳大虛者酌用

甘菊花味甘氣平入肺腎兩經清頭目風熱去翳膜遮睛益肺金則肝木有制而風自息補腎水則心火有制而熱自除搗花葉可敷痘疔煎濃湯可洗赤眼

凡痘後日疾可用

艾葉辛苦氣溫通行十二經有徹上徹下之功痘室
燒烟碎穢嚴寒出痘水伏亦可煎湯溫之

茵陳蒿苦平微寒入膀胱經治發黃祛濕熱利小便
通關節夏月痘症熱甚小便不利者宜用如痘子癢
癢可作薰藥以其去濕熱也

菟蔚子辛甘微溫入肝心二經血分明目益精下水
消腫莖名益母草功用畧同子則行中帶補莖則端
主行血孕產出痘宜用痘後如瞳人散大禁服

夏枯草苦辛微寒入肝胆二經疏通結氣止目珠疼
痘前服可宣發痘後煎湯可浴

旋覆花鹹甘微溫入肺與大腸消結痰散風濕開胃
氣止嘔逆爲痘家通血下氣行水之品

紅花味辛微溫入心與肝血分藥也去瘀散腫活血
止痛多用破血少用養血孕婦出痘艱產宜多服之
其苗搗敷可治癰腫其子吞服可發痘疹胭脂滴耳
耳瘡自愈敷兩目目自無傷遇痘毒痘疔銀簪剔破
吮出惡血同冰片珍珠抹入卽愈

續斷苦辛微溫入肝心二經續筋骨助血氣消腫毒
止遺泄痘家取其宣中帶補止痛生肌養血理氣乃
關節緩急腰痛折傷之要劑也禁與苦寒藥全用
牛蒡子味辛微溫入肺胃二經痘家利咽喉退風熱
明目消毒色紅紫毒盛者必用潤肺金而退風熱祛
痰癰而除腫腫消斑疹毒出癰疽頭泄瀉禁用
蘆根味甘氣寒益胃和中除熱降火疔症胃熱毒重
者可用

麻黃辛苦微甘性溫入肺胃心大腸解肌發表殊功

出汗祛邪最烈凡痘疹出遲及黑陷
醫者急用去
營中沉寒消赤黑癰毒泄衛中風熱通利九竅宣達
皮毛止欬逆散腫脹唯腠理不密者忌之
木賊甘苦微溫入肝胆二經退翳明
止休息久痢
痘後目疾可用

燈草心味甘氣平入心小腸經清心解熱利水祛毒
痘家用利小便浸油可鈎耳聾燒灰堪吹喉痺灰塗
乳上兒吮可治夜啼

生地甘苦性寒入心腎肝脾滋腎水益真陰填骨髓

長肌肉利耳目解煩熱痘家用治血熱毒盛涼心火
止鼻衄瀉大腸燥結清掌中熱痛潤皮膚埋折傷胃
寒禁用

熟地味甘微溫入肝腎二經補血虛滋腎水痘症血
虛不灌漿色澹乾枯真陰燥涸宜用婦人出痘必需
少佐香燥之品以疏其滯功用尤捷

牛膝苦酸性平入肝腎二經強陰壯筋除傷止痛治
久癰出竹木刺痘家活血生血引諸藥下行四肢拘
攣腰膝痛楚者必用莖中滯痛便急不利者殊功孕

婦出痘臨產甚速凡便滑者酌用

紫苑苦辛微溫入肺腎二經益肺調中消痰定喘痘
家咳嗽宜用以其辛而不燥潤而不寒補而不滯如
獨用多用其效尤速小便不通及溺血者立愈

麥門冬甘平微寒入心肺胃經瀉肺中伏火定心臟
驚煩痘家消痰止嗽定喘祛熱止血熱妄行若痘無
漿而煩渴躁熱者宜多用虛寒洩瀉者禁之

款冬花辛甘微溫痘症久嗽痰喘宜用以其性具辛
溫却不燥熱其體輕揚上達至高之府而奏功也凡

肺家虛實寒熱皆可施用

決明子鹹苦甘平微寒。常走肝家兼行胆腎清風熱去翳膜痘家眼疾必用宜炒研末

瞿麥苦辛微寒入膀胱經痘家清熱利便去翳明目葶藶子辛苦氣寒酒炒入肺與大腸膀胱行水下氣止嗽定喘痘症水氣滿急者宜之忌多用

車前子甘鹹微寒入胃與膀胱清暑氣除濕痺痘家目痛小便淋閉者最良

連翹味苦微寒入二焦心胆大腸瀉心火除心經客熱消腫毒除諸癰惡瘡痘症五內邪熱紫色毒甚者最效治發斑狂言百節癰腫小便不利氣聚血凝如泄瀉忌服

青黛鹹甘性寒入肝經解諸熱殺疳疳療小兒諸熱驚癇痘後癰積宜服熱毒惡腫可敷

沙苑蒺藜苦辛微寒入肝與腎補腎止疼除煩下氣痘後宜服

白蒺藜味甘平氣薄痘家用爲明目補腎治風消痰頭瘡癰腫痘後磨粉敷之炒槌去刺研末

穀精草味辛氣平入肝與胃通氣散結祛風明目痘後退目翳功勝他藥但氣味俱薄多用有效

大黃味苦性寒直入大腸胃腑兼行胞絡肝經通利水穀蕩滌腸胃寬心腹脹滿下大便燥結痘症鬱熱毒盛煩躁便閉者速下之不可拘始終不宜下之說致病不敢和蒼朮大棗痘房可燒作末堪敷熱腫耳遂苦甘大寒攻堅破結疏通水道痘症浮腫未消以末遶臍外塗滿腹并可塗痘毒內服耳草湯腫自退毒自消赤皮者佳白皮者劣麴裏煨熟以去其毒

蓖麻子甘辛性熱有毒去腐追膿拔有形之毒退紅療痛消無名之腫僅可外敷不堪內服

常山苦辛性寒有毒消痰截瘧如神若生用多用同甘草用則吐酒浸六時炒透用錢許可除痘後久瘡附子辛甘大熱有毒通行十二經無所不入祛除厥冷補助真元痘症洩瀉內虛手足厥冷寒戰咬牙色灰白而癢塌冰伏者急用其餘不可妄投中者爲附子小者爲烏頭大者爲天雄有風止用烏頭有寒必需附子若天雄則氣太足功稍遜于附子痘後餘毒

久潰不收皆可爲末飲之、

天南星苦辛微溫有毒入肺脾肝經治風散血攻堅
拔毒臈月入黃牛胆中製久爲小兒消痰鎮驚要劑、
痘家風痰驚癇重者酌用、

半夏苦辛生寒熟熱入脾胃心胆燥濕和中消痰止
嗽健脾胃定嘔噦製麴性緩痘家濕痰壅盛可用陳
氏木香異攻散中用以治煩渴者蓋以辛溫體滑能
走氣化液以潤澤也奈舉世守三禁之說遂執而不
通觀陳氏方可以悟矣、

芫花味辛性溫入小腸與膀胱解肌下氣逐水消腫、
痘症可用、

菟絲子辛甘氣平腎家藥也益氣力堅筋骨治腰膝
痠軟止溺有餘瀝痘家明目補劑最宜多用其苗可
研塗面癰煎湯浴痘、

五味子皮肉酸其核仁苦辛俱帶微鹹故名五味氣
溫入肺腎二經滋腎中不足之水收肺家耗散之金
定喘除嗽歛汗明目痘家夾疹者禁用、

覆盆子味甘氣平入腎經強腎而無燥熱之偏攝溺

而無凝滯之害痘家小便不禁者可用

使君子味甘微溫入脾經殺疳退熱健脾止瀉痘家用爲扶助脾胃收斂虛熱

馬兜鈴味苦性寒痘家除熱止嗽定喘消痰肺經常用之品根名青木香亦能塗毒消腫

牽牛子味辛氣平入大小腸肺經利小便通大腸除濕熱疏壅結痘疹黑陷大小便不通煩躁甚者用之乃氣分要藥血分不可用白者畧緩

天花粉甘苦微寒入肺經痘家消痰止嗽解渴除煩

排膿去毒長肉生肌煩滿毒盛者宜之

瓜蒌仁療痰喘尤速莖葉可清暑熱

葛根辛甘氣平入胃經解肌發表去熱除煩痘家惟表虛順症見點便不必用此外皆可多服去大熱除大毒升提胃氣宣發壅鬱能使內無不出之毒外無不足之痘升麻葛根湯誠仙方也七朝後忌用

天門冬苦甘性寒入肺腎二經痘家止嗽消痰解渴定喘可治毒氣上攻血熱妄行如胃虛戒用

百部苦甘微溫入肺經治寒嗽定喘逆薰蝶虱殺諸

虫痘家咳嗽甚者間用

何首烏苦澁微溫用黑豆九製入肝腎二經補血氣
強筋骨斂虛汗消癰腫痘家需用亦同痘後尤宜多
服

葦薢苦甘氣平入肝腎胃經痘後搜風去濕補腎強
筋除莖中痛止小便數

威靈仙辛鹹苦微溫入膀胱經搜逐諸風宣通五臟
消痰破積痘家散風祛濕間亦服之氣弱者禁用

敗草卽稻草覆於土牆多年者研末敷痘瘡潰爛補

脾生肌能解火毒因稟稼穡之性久承天地之氣故
可入藥

防己苦辛微溫入膀胱與小腸去下焦風濕腫痛除
膀胱畜熱便閉痘家間治水腫

木通辛甘微寒入心腎小腸膀胱利小便消浮腫除
煩渴清伏熱痘家用木通以瀉內邪使熱毒從小便
而出痘後發癰用木通節有效

鈎藤味苦微寒入胞絡肝經治寒熱驚癇夜啼癰癢
除胎風客忤癰吊腹痛痘家紫草散中全此味發宣

內毒總除十二驚癇

金銀花味北微寒入脾肝二經除脹滿止下痢消癰散毒補虛療風誠解痘毒之至寶痘前用之內毒漸輕痘後用之餘毒自愈虛實寒熱咸宜慎勿忽之宜獨用多用

澤瀉甘鹹微寒入腎與膀胱除濕行水通便止瀉痘家用爲利水祛濕

石菖蒲辛苦微溫入心脾二經通九竅明耳目散風濕殺諸虫痘症驚癇神昏譫妄者用之痘後不着痂

潰爛成瘡疥者宜入丸劑

石斛苦鹹氣平入胃與心腎益中氣厚腸胃長肌肉逐邪熱壯筋骨強腰膝痘家用治皮膚邪熱癰痛腰膝軟弱

紫草茸古本不見近刻但在紫草頂下註明紫草茸染手者爲佳竟不知別有一種余幼時見世叔華泓卿家有紫草茸爲發痘神丹乃其高祖學士鴻山公使外國帶歸者余取而藏之每遇血熱毒壅失血煩悶頂陷不起痘疔腫脹於清解藥中研加四五分無

不神效惜乎方書不載不敢擅增本草近見神應心書獨標紫草茸色澹紅出烏思藏着大樹枝上如白蠟其價如金不特發痘如神用酒調服一二錢能治諸腫毒惡瘡又云順手搗一錢酒下力能催生此洩水譚應夢屢獲其效併請正西番貢僧之語至近時亦知茸非紫草之嫩苗復悞認胭脂渣卽是紫草茸此說更謬

本部

黃蘗苦辛性寒入膀胱腎經肅清虛火滋養真陰疏小便祛濕熱痘家胃中結熱膀胱壅塞者用之爛痘可敷口疳可吹

厚朴苦辛微溫入脾胃大腸經濕滿能祛可利水寬脹實滿能洩可下氣健脾耑治痘瘡腹脹氣壅停食泄瀉研末敷瘡濕潰爛立愈虛滿禁用

杜仲辛甘微溫本走肝經兼行腎藏痘後腰膝痠疼脊中攣痛下部無力者必用

檮白皮味苦微寒有小毒入大腸胃經功能燥濕清熱收斂固澁痘症瀉痢醋炙丸用不宜煎劑

訶子酸苦澇性溫入大腸與肺寬中止瀉除嗽化痰、痘症虛寒久瀉咽喉不利宜用實熱毒盛禁之、

水楊味苦氣平煎湯洗浴痘若頂陷冰伏漿滯不起者古人用此湯浴之近時惟足冷用洗煖之、

蕪荑味辛性溫入腸胃二經除疳瀉冷痢祛風滯諸虫痘後疳積虫痛用之、

桑皮甘辛微寒入肺經痘家用以逐水除痰止嗽定喘及驚癇流涎火丹重舌等症作線可縫金瘡燒灰亦滅黑痣、

大戟苦甘性寒米泔浸曬乾如痘瘡黑陷大小便不通腹脹煩渴者用此以瀉膀胱之熱邪錢氏各百祥丸虛寒者忌用

枳殼苦酸辛微寒入肺胃大腸逐水消痰化食寬脹散痞止痛下氣定嘔痘症胸滿痞塞遍身風疹皮膚瘙癢者必用開胃逐積通關利竅上焦氣分宜用痘殼虛者忌之、

烏藥味辛氣平治中惡疫癘霍亂吐瀉痰食稽留腫脹喘急痘前後皆可用惟行漿時忌之、

枳實苦酸微寒，麩炒黃，入脾胃二經，逐痰破結，有衝墻倒壁之能，祛熱除風，有勇悍酷烈之氣，治痘家心下痞滿，煩躁閉結，性酷而速，其治在下，比枳殼尤猛，功專消導而已，用者酌之。

梔子仁味苦性寒，入肺經，兼行心胃，瀉火除熱，利便下氣，凡痘中一切有餘火毒熱邪，心煩不眠，壯熱失血，目赤熱痛，煩躁便閉者，炒黑用之，小兒湯火燙瘡，可敷，婦人出痘下痢可止，胃虛禁用。

酸棗仁味酸氣平，入肝膽二經，痘中虛煩不眠，四肢酸痛，睡中汗出者，炒研末用之。

山茱萸味酸氣平，入肝腎二經，煖腰膝，壯筋骨，益耳目，縮便溺，痘症腰痛，腎虛濕熱者，用入地黃丸，亦乙癸同原並治之意。

金櫻子酸澁性溫，入大腸膀胱腎經，療脾泄，止下痢，痘家久痢不愈者可用。

郁李仁酸苦辛氣平，入大小腸與脾下氣利水，破血潤腸，痘家閉結腫滿者用之。

五加皮味辛性溫，入肝腎兩經，搜風化痰，強筋壯骨。

小兒行遲陰囊下濕痘家風濕間用

枸杞子甘苦氣平補腎除疼明目壯骨平而不熱有補水制火之妙潤而不滯有下氣除濕之功痘症目赤生翳耳疳腰痛煩熱口渴皆可治之泄瀉忌用地骨皮味苦性寒入肝與腎除熱解渴止血祛風痘症用之利大小腸解熱消渴血熱者有汗骨蒸者可用苗葉莖株皆可入藥

蜜蒙花味甘微寒入肝經治青盲膚翳赤脉障閉及小兒疳氣攻眼爲痘家明目之藥

側柏葉苦辛微溫入肝脾血分止血奇驗風痛立痊痘家衄血失血皆用凍瘡湯火瘡可晉可敷冷風歷節疼可灰可汁根皮枝節亦治火燙重癩

栢子仁味甘氣平入肝腎二經益氣養血清心安神去濕潤燥明目益耳痘家取其甘而能補辛而能潤其氣清香補心腎理脾胃止汗益血尤治驚癇腹滿洩瀉忌之

松香苦甘性溫煎膏可貼腫毒研末亦愈諸瘡除熱祛風排膿化毒止痛生肌殺虫除濕時珍云松脂英

華在土不朽流膏日久變爲琥珀
琥珀味甘氣平入肝肺小腸血分安五臟定魂魄明目磨翳止血生肌痘家用以鎮驚止癇除目翳利二便膏藥去大毒敷藥療痘疔唯血虛而小便少者禁用

白茯苓甘澹氣平入脾肺胃膀胱小腸補中開胃利水消痰安神定悸止瀉生津除嘔逆祛虛熱痘初發熱作瀉小便赤澀痰涎驚悸及痘後泄瀉等症俱爲收斂之劑滋補多用之痘色乾者禁用赤者但瀉熱

行水帶根者爲扶神有依附之義能鎮驚養神神內水治筋脉拘縮茯苓皮能利水消腫小便多者禁用松節搜風舒筋燥血中之濕松花潤心肺益氣力除風止血外敷痘瘡潰爛松子益肺止嗽潤腸止渴補氣血潤皮膚肥五臟痘家珍爲常食之菓泄瀉禁用猪苓甘苦氣平入膀胱與腎開腠理利小便除濕去渴療癰祛滿治痘家泄瀉浮腫便澀久服損腎昏目肉桂甘辛氣熱有小毒入脾腎二經益火消陰溫中健脾止瀉定嘔堅骨強筋秋冬出痘治沉寒痼冷泄

瀉腹痛如癢場寒戰咬牙內虛煩渴者倍用。妊婦出痘禁服。在中者爲桂心。主風寒痛痺。心腹冷疼。內托痘瘡。引血化膿。在上枝條爲桂枝。能行手足。四肢痘虛寒不起者。用此發之。兼除傷風頭痛。調散營邪。去皮膚風濕。手臂寒痛。若血熱毒盛者禁用。

沉香味辛氣溫。入脾腎胃。兼行肝心兩臟。香而不燥。溫而不熱。扶脾而運行。不倦。達腎而導火歸源。有降氣之功。無破氣之害。痘症上熱下寒。氣逆喘急。風濕瘙癢者。宜之。黑陷者。薰之。可起。氣虛忌用。

丁香味辛氣溫。入肺胃腎經。溫胃進食。止嘔定瀉。痘瘡泄瀉。胃虛癢場寒戰。咬牙足冷者。與桂並用。蓋丁香救裏。桂能發表也。寔熱似寒者禁用。

檀香味辛氣溫。入肺腎胃經。進飲食。引胃氣上升。消熱腫。除心腹冷痛。痘家用之。取其芬芳之氣。開竅辟惡。散結除冷。

降真香味辛氣溫。入心經。內服行血破滯。外敷定痛止血。

乳香味辛氣溫。入心脾二經。兼行肝臟。內托諸毒。活

血和氣消毒護心外敷諸潰排膿止痛長肉生肌痘瘡痛甚者內服之毒潰者外搽之

沒藥味苦氣平入肝經散血消腫定痛生肌痘後可爲明日之劑兼能消治餘毒

血竭甘鹹氣平入肝與心行血止痛去傷補虛痘家驚癰癰瘰可服痘後餘毒俱用收口如多用反作膿安息香辛苦氣平生波斯國中狀若桃膠入心經辟鬼除邪祛毒逐穢痘室中可燒今肆中製者不可用蘇合香味甘氣溫芳香氣烈通達諸竅流行百骸痘

家燒之辟邪去穢止癰截瘡

冰片辛苦微溫通行十二經絡無往不達散除週身風濕熱邪自去痘家用之通諸竅散鬱火狂躁心煩可除氣喘譫語黑陷冰伏自愈眼藥內資其辛散之能口疳中藉其香竄之益目赤目翳速點癰毒疔毒可敷惟虛寒慢驚禁用腎虛目暗忌點

樟腦味辛氣熱功長於去濕殺虫力烈于宣滯利竅僅堪外敷不宜入餌

阿魏味辛氣溫入脾胃二經破癥結殺諸虫消肉積

止惡臭辟鬼截瘡解毒止痢痘後瘡可作丸服痘腫塊可作膏敷

蘆薈味苦性寒入肝經明目鎮心除煩祛熱療五疳殺三虫痘後驚癇疳積可服胃寒虛熱禁用

澹竹葉辛甘微寒入肺與心清熱降氣止欬逆解狂煩痘家胸中煩熱吐血鼻衄躁渴驚悸不語者宜服竹茹味甘微寒入脾肺二經降火止嘔清肌膚之熱理吐衄諸血治小兒痘熱發癇孕婦痘時胎動竹瀝味甘微寒入肺經痘家痰在經絡四肢皮膜內

外非此不達并治風火燥熱兼症惟胃虛腸滑禁用天竺黃味甘性寒入心與肺清心化痰鎮心明目痘症卒患驚風天竺客忤癇疾宜之因其氣性中和故鎮驚藥中多用

檳榔辛苦微溫入大腸胃經消穀進食殺虫化積下氣寬膨截瘡治痢痘家通利藥內用之能墜諸藥于下極也氣虛禁用

大腹皮味辛微溫豆汁洗淨入大小腸消浮腫除腹脹散毒氣健脾胃痘家可用

川椒辛溫大熱入脾肺與胞絡散寒除濕消食止瀉
內服殺虫外敷除疥

吳茱萸辛苦大熱入肝脾胃腎溫中下氣逐風除濕
定吐止瀉制肝燥脾痘家沉寒下陷冷飲傷胃嘔逆
不止心腹作痛者鹽湯泡用立愈誤用則動火冲服
脫髮傷喉

陳皮苦辛微溫入脾肺胃經下氣消痰和中清胃消
穀進食定嘔止瀉痘家用之能補能消能散能降理
氣最捷補脾亦驗氣虛甚者勿服

青皮味苦微辛性溫入肝臟三焦滌痰散邪治瘡疾
脇痛痘起遲而癢塌者可用性能瀉肝服之使痘不
成水泡作癢獨用則忌核止疳氣作痛葉散乳癰腫
毒實堪潤肺能消渴開胃瓢上筋膜治酒後口渴
枇杷葉苦辛氣平入肺胃二經降火而除痰嗽寬中
而止嘔噦胃病宜薑炙肺病宜蜜炙痘家嗽嘔可除
痘瘡潰爛可洗

菓部

杏仁甘苦性溫入肺經溫能橫行而散苦能直行而

降潤肺除熱消食止嗽痘家欬逆上氣風寒喘急者用之功能散結潤燥亦可殺重塗瘡

烏梅味酸氣平入脾肺二經開胃定嘔止嗽治痢清熱截瘧下氣除煩痘後瘡癩收斂劑內可用霜梅酸醎氣平性同烏梅止瀉治渴除痰去毒梅花稀痘功效頗奇以其獨稟寒性而先得萬卉生發之氣也生梅忌食

桃仁苦甘性溫入胞絡肝經潤腸殺虫下血止痛痘症血燥血結必須下者用之桃寔未熟者不用

大棗味甘氣平入脾胃二經痘家益氣補脾潤肺止嗽和百藥調臟腑生津液治疳痢紅棗功力稍劣僅堪作丸生棗多食損脾發渴大棗宜燒碎臭醒脾梨味甘微寒入心肺二經消痰降火止嗽除渴生津六腑之熱熟滋五臟之陰痘家食之力能解毒除煩涼心潤肺胃虛者忌之梨有數種若生于南方者味甘而美俗名秋白大熱有毒悞食害人

木瓜味酸性溫入脾胃肝經痘家除濕熱強筋健骨祛暑毒止吐瀉定轉筋積滯多者禁用以其性澁

山查味酸氣平入脾胃二經健脾消肉積開胃行結氣性最和緩痘疹起發不快乳食停滯油膩壅脹者宜多用核椎碎同用

胡桃味甘性溫入肺腎命門養血潤腸溫肺止嗽內止腹痛外散瘡毒發痘亦靈倒靨堪救肉多竅理性走下部鹽炒獨能補陰多食令人眉脫

桂州龍眼味甘微溫入心脾二經補脾統血養心益智痘家血虛毒輕者宜用血熱毒盛者忌用其肉凝滯止可作湯小兒多食易成疳積腹痛之症

橄欖酸甘性平入肺胃二經痘家生津止渴開胃下氣止泄瀉治咽喉痛解魚酒毒其核磨服亦治倒陷椎子甘瀉氣溫入大腸肺經消穀進食殺虫止嗽痘症服之使胃口能食多食兼消脾肺諸疾

陳茶葉苦甘微寒入心脾二經消痰滌滯解熱除煩痘家亦能解毒清心下氣利便去渴胃虛禁飲如苦丁武夷蒙茶性俱大寒能解大熱不宜常用甜瓜蒂味苦氣寒發吐甚靈虛弱切戒

西瓜味甘性寒解暑消煩止渴利水痘家傷暑亦可

祛毒却熱有天生白虎湯之號忌多食

藕味甘氣平入心脾胃經生者散血清熱除煩解渴
熟者健脾開胃補中益氣製粉尤妙安神理臟解毒
和中痘家初中未俱宜常服

蓮子甘瀉氣平主五臟不足傷中益十二經脈血氣
去熱止渴清火治痢鮮者甚佳乾者亦美初中未俱
可食之入心脾胃經能使心腎交而肅清火邪瀉痢
止而扶培脾土蓋痘始終全賴脾土故宜常用如脹
滿閉結忌之

蓮鬚甘瀉微溫清心通腎止血固腸痘家取其收澁
之功泄瀉藥中常用

荷葉味苦氣平產婦出痘必需治口渴心煩胎衣不
下蒂名荷鼻安胎止血補脾發痘尤靈

芡實甘瀉氣平入脾腎二經補中助氣益腎除疼痘
後宜食

瑣瑣葡萄甘酸氣平入脾腎二經作酒彌佳可治筋
骨濕痛利水甚捷除遍身浮腫痘瘡不出酒研和飲
神效

穀部

胡麻味甘氣平入脾肝腎經補中益氣養肺潤腸逐風濕明耳目仲陽治痘變黑用赤麻湯吞百祥丸潤便更佳煎湯可浴痘後目疾便秘之聖藥

芝麻味甘微溫蒸則性溫補人炒則性熱發疾功專潤腸亦堪通滯油性甘寒利大腸去熱毒煎膏敷貼排膿止痛長肉生肌痘前可預解毒入水和吞痘後可塗痘癰掀腫漸退黑者種出胡地即名胡麻米味甘氣平陳久彌佳糯者滯膈小兒平素宜少食

惟痘中自汗瀉痢脾胃寒冷偶用不可常食米泔煎飲能消鴨肉粳者白虎桃花竹葉等湯用之取其直入肺胃以補正氣痘症初終總宜粳米穀芽開胃健脾寬中消食若作餅難化忌多食

酒升辛大熱有毒通行十二經絡行藥力最捷通血氣尤靈痘家用酒漿調藥者取其升發速達之功同芫荽噴痘房可辟諸穢

醋味酸氣溫性專收斂解諸毒調藥能敷癰腫單飲去雞子毒尤驗

飴糖味甘性溫入脾肺二經消痰止嗽潤肺利咽痘家咳嗽亦可少食

麥味甘微寒入小腸心經全用則涼作麵則熱痘症獨取浮麥歛汗除熱大麥芽消食除滿開胃下氣蕎麥粉治痘瘡潰爛可敷不可食

神麴甘辛性溫入胃經消食下氣除吐止瀉痘家脾胃虛者與參朮香砂同用

薏苡仁味甘微寒作粥甚佳去濕殊驗

罌粟殼酸澆微寒久嗽久瀉者宜之可以作痘後收

飲之劑不宜多用

神黃豆種出雲南能稀痘生熟各一粒甘草湯咀服白扁豆味甘微溫解渴消暑煖胃止瀉健脾去濕夏月出痘用清暑熱豆藤經霜燒灰可敷反癰瘡爛菜豆味甘性寒小兒作枕最能明目疎風煮食治痘毒利腫脹痘症初中末俱可常服功利最多三豆飲中菜豆爲最久服力能稀痘痘後癰毒用三豆爲末醋敷卽消菜豆粉甘涼更美痘瘡濕爛不結痂疔者乾撲可愈湯火傷灼一切潰瘡並宜敷之豆皮入通

神散中可除目翳豆芽菜解熱毒酒毒利三焦甘脆可食發痘甚奇豆花豆莢豆葉功皆解毒

赤小豆味酸氣平利水消腫解毒除煩爲末用鷄子白調敷痘後癰腫丹毒卽消花名腐婢除疔腫惡瘡豌豆入四聖丹中用點痘疔蠱豆殼燒灰可敷潰爛痘瘡

豆豉味甘微寒淡者作藥鹹者作饌解肌發表調中下氣惟淡豆豉能解胎毒炒熟則能止汗鹹豆豉稍用可發痘疹

醬味鹹微寒解食饌諸毒除胸中煩滿痘症少食亦能通便除熱

紅麴味甘微溫以白朮米蒸罨數次變爲紅色是猶人身水穀精微化爲榮血之理故治血瘀血痢有同氣相求之理痘家開胃健脾活血去積

菜部

韭味辛微酸清氣溫入肝經溫中下氣活血和傷痘時亦可少食微有升發之意韭汁可灌百虫入耳韭子可薰虫蛀牙疼

葱白味辛氣溫入脾肺二經專主發散以通上下陽氣陰毒腹痛厥逆不醒者熨葱餅于臍上卽甦小兒不溺可熨痘家諸症亦用

大蒜味辛大溫有小毒消肉積散滯氣搗汁爲吐蠱要藥獨囊作灸毒神丹出痘忌食痘後尤防損目

白芥子味辛氣溫入肺與胃溫中散寒豁痰利竅止心腹痛散癰腫毒痰鬱脇下皮裏膜外非此不達研末調塗足心引毒下行使痘不入目莖葉煑熟痘後

宜食

蔓菁卽諸葛菜辛甘苦氣平根葉搗汁可塗豌豆斑

瘡子能明目利便

萊菔味辛氣平下氣消食和中化痰解豆腐麪毒治

吞酸消渴痘家咳嗽積滯可食子能定喘消痰寬胸

除脹利大小便消癰疽毒能發痘疹生用性烈熟用

性緩虛弱者禁用

生薑味辛氣溫散風祛寒止嘔化痰通暢神明辟除穢惡入脾肺二經痘瘡不起發灰白色者用之生用發散熟用和中去皮尤熟留皮近溫痘家卒暴厥逆

灌汁立效皮性輕涼能消水去翳

乾薑辛苦大熱比生薑更烈微炒驅寒發表炮製除
冷溫中痘症沉寒錮冷虛寒洩瀉者必用實熱禁用
胡荽味辛氣溫入脾與胃利大小腸拔四肢熱通心
竅辟鬼邪古人入酒週身飲之令痘易出燒室中取
烟能辟穢氣止可外治不宜作飲子可發痘

茴香有大小二種味辛氣溫入心腎小腸膀胱煖下
焦逐冷氣調中進食止吐定瀉痘家脾胃藥中用之
莧菜味甘氣寒利水祛邪明目去翳其性陰寒不可

與蠶同食食之恐生虫積

馬齒莧酸辛微寒治疳痢散癰腫子尤明目

薯蕷卽山藥味甘氣平入脾肺二經養心神除煩熱

固腸胃止洩瀉痘後補藥必用

百合有黃赤二種黃者獨勝甘苦氣平溫肺止嗽補
中益氣利大小便止涕淚多痘家可以常食赤者僅
可敷瘡不堪服餌

芹菜味甘氣平治煩渴利腸胃忌同醋食

石花菜味鹹性寒去土焦浮熱發下部虛寒宜酌用

葫蘆味甘氣平除煩去熱利腸潤肺三伏日或中秋日預剪葫蘆節間白根如環子腳者陰乾煎湯浴兒可以解痘後毒

黃瓜味甘性寒清熱解渴利水去毒小兒忌食世俗以醬黃瓜飼痘兒大謬本草云小兒食黃瓜腹中生虫天行病後尤忌痘非天行乎何俗習之昧昧也絲瓜味甘性寒清熱利腸涼血解毒痘前痘後宜用痘出不快燒灰調服殊功節間白鬚浴兒預解痘毒秋間斷根餘三寸許取頭滴入瓶中其水亦能稀痘

未開花小瓜收乾煮食有效總之根莖花子絲羅無不可用力能變重爲輕素稟虛寒者忌之

冬葵甘滑性寒入脾胃二經利氣滑腸除熱散毒卽今之錦葵也其子功用相同最利痘家唐高宗永徽四年痘瘡自域東流于海內但煮葵菜蒜齏啖之則止聖惠方云小兒發痘用生葵菜葉絞汁少少與服散惡毒氣唐王燾外臺秘要云天行斑瘡須臾遍身皆戴白漿此惡毒氣也想亦今之疹子歟按此則葵菜亦可入藥洩瀉忌用葵心害人

虫魚部

石蜜味甘性平入脾胃潤臟腑通三焦解諸毒導便
結痘疹作癢以鵝翎刷之名爲百花膏面上班點入
茯苓塗之號滅班散生者清熱熟者補中療諸瘡毒
生肌止痛

五倍子味酸性平入肺經化痰止咳降火解熱生津
液收潰瘡痘症口齒咽喉眼鼻皮膚濕潰用之

白僵蚕鹹辛氣平入肝胃二經療咽喉腫痛風痰滯
結痘中驚癇客忤疳瘡皆宜攻毒發痘性最猛烈虛

弱者忌用

晚蠶沙甘辛性溫痘家用以祛風濕消熱渴解餘毒
桑蠶味甘氣平治胸下堅滿祛障翳癰腫本經不及
治痘時俗發痘行漿間有用者想桑木性堅能蠱取
其破堅攻毒之義也先取其水次炙脆研末和酒調
吞痘血熱不起漿不克灌者宜之作瀉禁用
蟬蛻味鹹性寒蟬稟水土之餘氣而成形引風露之
清氣以養神其蛻輕浮主痘家一切風熱驚癇開膜
理出音聲凡出不快黑陷冰伏瘙癢不止者酒洗研

細調服兩目昏翳皮膚風熱非此不愈虛寒禁用
龍骨其瀉氣平煨用入肝心腎胞絡定驚止汗固腸
除泄外敷收斂諸瘡生肌長肉痘家取其收斂
龍齒味清氣平入肝經鎮心神安魂魄痘家五驚十
二癇身熱不可近者用之許叔微以肝藏魂能變化
故治魂遊不定之症
穿山甲鹹辛微寒入肝胃大腸經治痘家癰腫排膿
血凡鬱熱毒盛色帶乾紅枯燥不得起發大便閉結
者速用元氣不足者禁用

新蛇甘鹹性溫治一切風症內走臟腑外徹皮膚無
處不到痘瘡黑陷可用

龜板鹹甘氣平入胃經益大腸止洩瀉強筋骨益心
智除咳嗽截久癰痘家內可滋補外敷潰爛腫濕
毒瑣瑣甘氣寒解毒除煩鎮心療驚功同犀角磨生
汁飲未發者可內消已發者可稀少亦治黑陷
鰲甲味鹹氣平入肝經截久癰退煩熱止驚癰消瘡
腫痘症煩喘小便不利痘後虛熱腹中有塊者宜用
牡蠣味鹹微寒入腎經化痰軟堅清熱除濕痘症驚

癰煩熱盜汗者用之

珍珠鹹甘性寒鎮心明目除煩去熱痘症內服可鎮心神外用點目去翳塗面去癰塞耳治聾敷疔拔毒能發痘疹預護痘眼未經鑽破者佳

海蛤苦鹹氣平清熱去濕化痰消積利大小腸治水腫痘家煩滿喘急嘔逆腫脹水氣急痛者用爲利藥蛤蜊肉味鹹微寒潤五臟消渴或云痘毒入目者蛤蜊汁可點李時珍云濕中有火不可不知則斷非可代空青者矣蛤粉乃腎經血分藥能降能消能軟能

燥降痰定喘止嘔去浮痘家用以逐頑痰敷潰爛

瓦礫子肉甘氣平潤五臟止消穀穀名蛤粉能化痰積善消血塊痘症內外可用

青魚味甘氣平除濕痺益氣力膽苦寒痘家資其通達肝胆目腫可敷障翳可點乳蛾喉痺可吹臘月收取陰乾待用

鱖魚味甘氣平調胃氣利五臟助脾消穀痘症惟疳痢者勿食

鱔魚味甘氣平雖補虛勞亦發疳疾小兒不宜多食

鯽魚味甘氣平溫中下氣止痢補虛痘家可食
蟬魚味甘性溫補中益血除冷去濕點目去翳入鼻
治衄入耳去痛塗口眼止喎斜塗赤游風及赤疵可
除痘症治用亦同用血取其善走經絡

禽獸部

鴨味甘氣平補虛癆除骨蒸利水消腫止痢解毒白
毛黑嘴雄而宿者爲勝取金肅水寒之象也忌與鼈
肉胡桃同食耶毒忌用

烏骨雞酸甘微溫補陰退熱療傷凡鷄耶味甘平白

能清氣治伏熱目赤咽痛黃能補血治下痢驚癇肥
內金除熱止煩治洩痢療嘔吐遺溺可愈尿血堪祛
宜男雌女雄雄雞屎白利二便除轉筋消腫祛水下
氣寬中外敷可滅癰瘰驅風痛鷄頂血取于五更將
鳴時入藥立起痘瘡紅活

五靈脂味甘性溫入肝心兩經行血除痛痘家用其
消瘀逐水下氣殺虫治疳積驚癇亦去目翳
白鴿味鹹氣平入肺腎二經益氣除瘡去風解毒耶
能稀痘毒從便出尿名左盤龍可敷痘瘡潰爛

阿膠甘鹹氣平入肺腎肝經潤燥化痰滋陰定喘痘症乾枯血熱下痢喘急痰盛痘後氣血不足者俱爲聖藥婦人妊娠出痘尤要胃弱炒用真者絕少不可不辨
牛黃味苦氣平入肝膽心經小兒百病多屬胎熱故入心養神除熱解毒消痰熱而療驚癇安心神而辟鬼邪如驚痘齊發量用恐脾胃益寒痘難起發用敷痘疔癰毒神效其體輕其氣香置舌上先苦後甘清涼透心者真

虎脰骨味辛性溫追風定痛補骨續筋止驚悸益氣力痘家取其勇猛辛散之力可以疎風發痘痘後爲下部補劑
犀角苦酸鹹性寒入心胃二經清胃涼心辟邪解毒凡血熱毒盛發狂譫語煩渴躁亂生磨服之氣虛者禁用置懷中一宿易研成粉

羚羊角苦鹹性寒入肺心肝經痘家取其清熱解毒明目定驚平肝舒筋定風安神散血下氣辟惡解毒不可獨用

鹿茸甘酸性溫入心腎胞絡肝經茸生成角無逾兩月物生莫速于此強筋健骨煖腰壯膝甚效出痘虛寒冰伏服之立起痘後虛羸少神在所必用鹿角膠能散熱行血辟惡消腫

麝香味辛氣溫性專走竄開經絡通諸竅痘症風寒氣血壅滯閉塞者宜用內則托痘升發外則敷疔塗毒內透骨節臟腑外徹皮肉肌膚奇功莫並虛怯少投

兔味辛氣平補中益氣涼血解熱預保稀痘用兔腦

九尿名明月砂痘後明目去翳

象牙味甘微寒治風癰驚悸除骨蒸諸熱痘疹不收研末服之胆能明目去疳皮可敷瘡長肉

人部

髮味苦性溫療小兒驚熱利小便關格本經云仍自還神化故胎髮燒灰宜服痘症客忤驚癰間或用之亦敷痘疔

牙齒甘鹹性熱日聳五味有毒凡痘方出外爲風寒穢氣所襲腠理閉塞血溢氣滯變黑倒靨毒將歸腎

者火煨入酒麝達之毒出痘起蓋齒乃腎之餘也氣虛色白者禁用

人中黃性寒同名異種有三一金汁性寒解瘟疫能發痘一人尿極乾者燒去烟微寒能起痘瘡黑陷二

則中磚凝黃塗煨過敷痘毒有效
童便性味鹹寒滋陰降火殺虫解毒製成秋石滋腎水潤三焦返本還元歸根復命之藥痘後虛熱宜用

人中白煨過治口瘡清胃熱及山痘煩熱倒靨

取其涼潤以助諸藥

紅鉛味鹹性溫補血虛起沉痾功可回生起死痘家虛損之聖藥

津吐其鹹氣平明目退翳消腫解毒

人氣卽係真火可辟寒邪堪甦虛冷秋冬出痘必

乳母同寢外氣薰蒸痘發自速

紫河車甘鹹性溫補氣血療虛損痘後聖藥
臍帶燒研乳汁調服培補真元初生服之預解痘毒
痘後服之補復先天

金石部

金箔味辛氣平有毒鎮心神堅骨髓安魂魄制驚癇痘後鎮心藥中用之

銅青味酸微寒內服利風痰外點能明目痘症間用能祛癰殺虫

鉛甘性寒入腎經痘後虛火上炎用參不效者入鉛佐之取降重之性鎮墜炎火也禁久服

黃丹味辛微寒內服能墜痰外敷堪拔毒

蜜陀僧鹹辛氣平有小毒內可鎮驚止癇外可敷面

去癥及敷潰爛痘瘡

鐵落味辛氣平平肝去怯鎮驚安神本經生鐵落飲可治狂怒之症取其金能制木也

紫石英甘辛性微溫入心肝二經重可去怯溫可除寒痘家神氣不足驚癇客忤者用之

硃砂味甘微寒入心經預解痘毒培養精神益氣明目鎮驚治癇外敷障翳可消弩肉堪去面上肝黧亦除初發痘時禁用

水銀味辛性寒有毒痘後生翳危氏有塞耳神方疥

癰毒瘡李樓有擦瘡妙用僅可外敷不堪服餌

輕粉味辛性溫有毒痘瘡生翳同黃丹吹耳可去目

翳敷瘡神效力能去腐生肌不可下咽

銀硃味辛性溫有毒功同輕粉但可敷瘡

瑤黃苦辛微溫治瘡止驚瀉肝消積痘家內服可使

瘡心外敷可除疥癬

寒水石辛性寒入胃經除胃熱夏月出痘大熱用

白虎湯除煩渴解肌發汗祛暑清熱不渴者禁用

滑石味甘性寒通上下徹表裡除熱利水解暑

痘瘡紅亂王氏有六一冰麝朱砂之志霍亂中暑

瀉有天水藿香丁香之劑內服甚佳外敷尤妙脾胃

俱虛者忌之

赤石脂甘酸辛大溫入心腎胃經內可厚腸胃除水

濕外可生肌肉祛癰毒痘家為收斂之劑瀉痢驟起

者量用

蘊甘石味甘氣平消腫為要劑治目是奇丹痘家服

之主血生肌明目去翳

磁石辛鹹性寒除煩降火益精充耳性稟冲和無畏

猛之氣痘家用以補腎

代赭石苦甘性寒除瀉鎮驚止吐祛疳痘家取其重以鎮虛其以養陰虛寒勿用

青礞石甘鹹氣平破頑痰堅積止喘急驚癇痘家治用亦同

朴硝苦辛鹹大寒煮煉爲芒硝升煨爲玄明粉朴硝質重力猛外敷可消腫排膿芒硝質輕勢稍緩內服可走血滌腸點眼藥中亦用玄明粉煩躁心熱可除五臟宿滯併去

硫黃味酸大熱有毒元陽隨絕者可服痘家僅用外敷禁下咽

白礬酸濇性寒煨枯尤靈功專去濕外敷諸瘡可除潰爛若入諸藥同敷去腐生肌

石燕利竅行濕能消堅積痘後重傷食積腹硬不消及疳蝕內熱宜醋煨用

痧論 通名疹子瘡子麻子

夫春溫反寒夏熱反涼秋涼反熱冬寒反溫此乃氣變其邪多入於心脾肺三經至時令變易感而遂發

蓋心肺位於上、脾居於中、爲心之子、肺之母、故風寒邪熱、脾肺先受、脾主肌肉、肺主皮毛、君火相迫、則形色如沙、發於肌膚之表、欲發之症、皆由時氣感觸、變症百出、不比痘家胎毒、可執一預料、但體如燔炭、驚搖面赤、此屬心、腹響作瀉、嘔吐不食、此屬脾、咳嗽氣喘、鼻流清涕、此屬肺、僅可約畧而推、其中吉凶、須辨內外、如頭面見點、漸及週身、四肢點點成粒、色澤紅潤、身不熱、三朝後漸平淡、此外症最輕、見點後身涼、不渴、時索飲食、六脉停勻、右手大於左、二便如常、咽

喉清亮、此內症最輕、頭面先起、狀如雲頭、色深紅而不潤澤、身熱無汗、此外症畧重、咳嗽有痰、口渴舌燥、胸膈不寬、不思飲食、六脉洪數、大便或瀉或結、小便短澀、此內症畧重、頭面不見、頸項頰間、胸腹肩背、先見形如痞癰、伏於膚理、或淡白、或焦紫、或夾癰、或青紫成片、可見而不可摸、足冷至膝、舌乾生胎、唇腫焦黑、搖頭悶亂、痛楚如被杖、此外症不治、喘逆壅塞、乾噦煩躁、不出聲音、不能啼哭、或秘結、或下血、兩脉浮亂、此內症不治、往者出沒、以週時爲限、倘出後熱不

退連綿三四日不收者此毒火太甚爲凶今時則不然旋出旋收毒卽內攻爲不治必漸漸起發至二三朝始發透發透之後須解託不可令其卽退俟四五天朝紅色漸淡至七朝後退完者爲吉初起治法必隨時令溫煖用連翹前胡牛蒡玄參等暑熱用黃連犀角寒水石滑石等嚴寒用麻黃胡荽葛根荊芥等時寒時熱用防風荊芥前胡甘菊等感于熱西河柳蘆根湯感于寒櫻桃核荔枝殼湯不時橄欖竹葉燈心湯勿認風寒驚食妄施汗下鎮驚蓋發汗則表虛利

大便則裏虛鎮驚則凝寒皆致悶伏不出俗論汗發便利驚散痧毒藉此而解此皆不明專治之理凡發痧以五六日爲期有日久發不出或元氣不足或邪毒太甚或傷感雜症擬議未決更藥更醫至斃而不明其出痧者比比旣出不可以升發而用升麻川芎柴胡羌活等不可以消痰而用半夏南星牛黃竺黃等不可以治寒而用附子丁香肉桂乾姜等不可因腹脹腹痛而用巴霜牽牛朴硝大黃等不可因泄瀉而用訶子肉果白朮人參等不可因內熱乾渴而用

黃芩黃柏五味知母等其中易犯而難治者如咳嗽
泄瀉鼻衄頭痛腹痛嘔逆舌胎目疾下痢牙疳狐惑
龜胸等症初發喘嗽面腫聲啞不寧此毒火內攻肺
葉焦舉用牛蒡前胡玄參花粉等既退不止此餘毒
未盡加桑皮杏仁蘇子蟬蛻等退久不止脉和緩加
麥冬白芍茯苓百合等肺移熱于大腸有先瀉而後
出者毒從瀉而先出痧自輕減既出而後瀉者毒從
瀉而盡去火邪自洩用連翹車前枳殼麥芽等毒盡
則瀉止鼻爲肺之竅火炎則衄毒從衄解用黑荆芥

玄參牛蒡山梔等退而忽衄用犀角地黃等頭痛雖
屬太陽而本症從太陰也用肺經藥以清導之有火
毒夾食而腹痛者有火毒攻痛而無食積者宜清解
使痧發透其痛自止或量加枳榔青皮麥芽蔔子等
必待毒盡而食始消切忌承氣湯若誤下之則毒不
解而痛終不止如大便秘結用蜜膽導夾食而嘔逆
不食宜解託消食如毒壅而嘔逆不食宜專解託久
服不愈難治舌潤如常易治如焦胎有刺用寒水石
麥門冬爲君久服不愈難治痧毒上攻於目紅痛生

瘰用羚羊犀角黑荆芥山梔等不可離本病而專治
目亦不可全不顧目而專治本病將沒及既退而下
紅白積者大忌補脾消積只宜解毒清火亦不可用
潤滑苦寒之藥如未見點如色淡白如隨現隨沒而
痢及痢而乾噦不食似屋漏黑水者不治牙疳乃肺
胃火攻而發齒落不食乾噦聲啞痰壅不出者不治
外用吹藥內用解毒清火如犀角黃連蘆根竹茹等
至兩頤潰爛爲狐惑治亦如前龜胸乃風熱鬱於肺
家水氣氾溢胸膈脹滿致骨高如覆掌咎在痧後未
經和解雖對症治之究難取效夫出痧較出痘固輕
但痘必慎重調攝而痧每每易視風寒不避飲食不
節禍不旋踵若發透退遲卽犯禁忌尙可醫治倘一
發卽沒痧點淡白致感雜症者終屬難醫必保養兩
月方可復舊已上皆論大畧而輕重必須察脉如六
脉停勻按之有神右關尤旺此爲邪盡而中氣足無
害六脉浮數右關散亂此爲邪未盡而中氣虛難治
欲得病情全在兩手欲決吉凶全在右關果能指下
明白何妨變通施治

痧賦

古本增刪

麻雖鬱毒，多行時氣，暄熱傳染，與痘相類，先起於陽，後歸於陰，毒盛於脾，熱流於心，臟腑之傷，肺則尤甚。始終之變，腎則無症，初則發熱，有類傷寒，眼胞困倦，鼻流清涕，咳嗽少食，煩渴難安，庸醫誤驚，金石散丸，妄投攻裏，煩悶命捐，斜目視之，隱隱皮內，以手摸之，磊磊肉間，其形若疥，其泡若丹，出見三日，週身俱透，四五六日，漸沒而安，隨出隨沒，邪毒鬱遏，喘急聲啞，變生不測，根窠腫兮，疹而兼癰，皮膚赤兮，疹尤夾斑。

似錦之明，不藥而愈，如煤之黑，百無一生，瘡疹既出，調理須勤，坐臥欲暖，淡食勿冷，若遇夏月，必從暑論，既要避風，尤宜涼靜，咳嗽涎沫，不禁酸鹹，急生喘急，肺受風寒，心脾火灼，口舌生瘡，脾胃蘊熱，津液長乾，有此變症，非一等看，微汗無毒，熱解少凶，二便清調，氣行無壅，腠理拂鬱，卽當發散，腸胃秘結，急與疎通，鼻衄無憂，邪從衄解，火瀉勿止，毒以利鬆，咳嗽痛喘，痰氣滯胸，口渴心煩，生津解熱，飲食減少，調胃和中，麻後痢疾，毒移大腸，若兼身熱，不食而死，黑暗乾枯，

身死之

身死之

一出即及，遍身俱有，頭面獨無，身熱燎人，並皆死症。
鼻扇口張，直視無魂，胸前氣喘，擡肚不寧，牙疳臭爛，
飲食不進，如此等病，俱不得生，此其大槩變化在心。

此其大槩變化在心，飲食不進，如此等病，俱不得生，此其大槩變化在心。

112728

五
四