



門
卷
九

小
青囊

青囊第二卷湯名目錄

一四物湯

四物加黃連胡黃連名四物
二連湯

四物加大黃名四物
大黃湯

四物加膠艾黃芩名奇效
四物湯

四物加秦艽羌活名風六
合湯

小
青囊
目錄

卷二

四物加防風羌活亦名風六合湯

四物加乾薑附子名虛寒六合湯

四物加白朮茯苓名濕六合湯

四物加黃連梔子名熱六合湯

四物加木香檳榔名氣六合湯

二物加桂枝地骨皮名氣虛六合湯

四物加蒼朮防風名風濕六合湯

四物加升麻連翹名升麻六合湯

四物加大黃桃仁名大黃六合湯

四物加人參五味名人參六合湯

四物加厚朴枳實名厚朴六合湯

四物加梔子黃芩名梔子六合湯

四物加石膏知母 名石膏 六合湯

四物加茯苓澤瀉 名茯苓 六合湯

四物加琥珀茯苓 名琥珀 六合湯

四物加膠艾 名膠艾 六合湯

四物加附子官桂 名附子 六合湯

四物加玄胡川棟 名玄胡 六合湯

四物加黃芩白朮 名黃芩 六合湯

四物倍芍藥加黃耆 名芍藥 六合湯

四物加香附官桂 名香桂 六合湯

四物加官桂蓬朮 名六 合湯

四物加羌活 名溫 六湯

四物加吳茱萸 名茱萸 四物湯

四物加膠艾甘草

名四物
膠艾湯

四物加砂仁甘草

名保
安湯

四物加地骨皮黃耆

名六
神湯

四物加人參黃芪甘草蒼朮

名黃
耆湯

四物加桔梗黃芩竹瀝薑汁

名四
物湯

四物加膽草防風防己羌活

名四
物湯

四物加車前木通玄明粉

名四
物明飲

四物加人參白朮陳皮半夏

名參
朮飲

四物去川芎芍藥

名地
黃當歸湯
名內
補丸

四物去地黃芍藥

名五臣散
名勞歸湯

名當歸湯
名琥珀散

一名佛手散
一名驗胎散

四物去地黃芍藥加羊肉

名羊肉湯

四物去地黃芍藥加桂

名桂香散

四物去地黃芍藥當歸

名靈苑丹

四物去地黃加乾薑

名四神湯
名四神散

四物去地黃加黃芩白朮

名金匱當歸散

四物去地黃加乾薑人參甘草

名增損四

損四物湯

四物去芍藥歸加犀角牡丹皮

名犀角地

黃湯

四物合四君子

名八珍湯

小清囊湯

卷二

四物合涼膈散名三和湯

四物合調胃承氣湯名玉燭散

四物合小柴胡湯名柴胡四物湯

四物合黃連解毒湯名解毒四物湯

四物合參蘇飲名茯苓補心湯

四物合四君加黃耆桂名十全大補湯

小青囊湯名卷之二

秣陵求如王良璨玉卿氏編次

涇川完素楊文見 助梓

第二四物湯本方加藏湯名四十六方合和湯名七方

共計五十四方附于后

治血之
經劑婦

四物湯方

四物湯第二

卷二

人之要藥

當歸

君和血歸經如血刺痛非
此不除通腎經湯液本草

二云治上酒浸治外酒洗痰以
薑汁浸透與菖蒲海藻相反

芍藥

臣非此不除通脾經如腹中虛痛
可用白芍以其酸寒能伐生發

之氣故也如用之則以酒重浸
制炒去其酸寒之性但存生血

活血之能無妨又云血虛寒
人禁

地黃

佐生者生血寧心熟者補
血滋腎如臍下痛非此不除

通心腎二經湯液本草云治
外治上酒制痰以薑汁制

銅錢及蘿蔔犯之男子損
榮女子損衛白人鬚髮

川芎

使如血虛頭痛非此不除通
肝經也如血虛頭痛非此不除通

肝經也如血虛頭痛非此不除通
不可單用久則走散真氣既使

他藥佐之亦不可
久服中病便已

婦科 卷二

右各等分每服六錢水一鍾半煎

八分去滓溫服

君婦人常服

春脉弦頭痛加防風
夏脉洪飧

泄加黃芩倍白芍

秋脉沉瀉

血虛加天門冬倍地黃
沉寒而不食加
桂枝倍當歸

經水不及期來者血熱也丹溪曰

經水不及期

加黃連

忌猪肉食
之漏精

又曰氣血俱

熱也宜涼血氣去川芎加紫胡

主血
主氣

黃芩香附

血中之
氣藥

經水過期而來者血虛也丹溪曰

經水過期

宜補加黃耆

補血主月
候不調

升麻陳

皮

四物湯第二 卷二 三

經水過期紫黑

△經水過期紫黑有塊血熱也必作

痛丹溪曰加香附黃連柴胡

產前產後必用之藥

過期色淡

△經水過期色淡者丹溪曰痰多也

去白芍地黃加二陳湯

經不調心腹痛

△經水不調心腹痛音朽急痛也痛去白

芍地黃

經不調淡白腹痛

△經水不調色淡白宜補氣血丹溪

曰去川芎走散真氣加人參補氣通血脈

黃芩補氣血調月水香附如蕪腹痛加

阿膠主心腹痛補血益氣艾止腹痛玄胡治月

水不調小腹痛

經水將來作痛

△經水將來作痛血實也。云氣滯

丹溪曰加桃仁苦能泄滯血甘能生新血又去

血中熱紅花與當歸同香附用則和血

經來時肚痛

△經水來時肚痛丹溪曰加陳皮玄

胡牡丹皮通月經忌蒜甘草利血氣痛

甚者豆淋酒調中下氣痛緩者童便

經欲行臍腹痛

△經水欲行臍腹絞痛血澀也加玄

胡檳榔破滯氣血積聚苦楝炒焦主上

木香治中下焦氣結滯須用檳榔為使丹溪曰行肝經氣

經臨行腰腹痛

△經水臨行腰疼腹痛乃血滯有瘀

血丹溪曰加桃仁紅花主腹中血氣刺

經行腰
腹背痛

菘木 主心腹痛療女人血
留血氣通月水消瘀血液
云其色黑破氣中之血雖
為泄劑亦能益血醋炒用 **玄胡**

香附木香發熱加黃芩柴胡

△**經行腹痛腰背痛加芸臺** 破結血
血病

牛膝 主腰脊痛通月水
血結益精忌牛肉 **紅花吳**

茺蔚 主腹內絞痛 **菴藺** 通月水 **甘草** 主

痛 **燈心銀器煎服**

△**經水少而色和者倍熟地當歸**

△**經水少而色淡者加紅花** 益血
益色 **紅**

葵花血見愁 血見愁
茜草祇名

△**經水數少或脹或痛四肢疼痛加**

玄胡沒藥 破血止痛 **白芷** 主月水閉 **共為**

經水少
經水少
色淡
經水數少

經水微少

末淡鹽湯下

△經水微少漸漸不通手足頑疼漸

瘦生潮熱脉微數去地黃川芎

加澤蘭葉三倍養血氣治產前產後百病女人

勞甘草半分

△經水適來適斷或有往來寒熱先

經水適來適斷

經水暴下

謂變證表邪猶有不能效也

△經水暴下加黃芩若腹痛加黃連

夏月不去黃芩琛謂暴下乃血熱所致熱則流

通義也故加芩連之苦寒以清熱使血循經而不妄行也

經水過多

△經水過多別無餘證加黃芩白朮

名黃芩六合湯丹溪曰加參朮帶痰加

南星半夏又云去熟地加生

地

經水淋瀝

△經水淋瀝不斷加蓮房蓮能止血房主腹痛

張血

經水如黑豆汁併經水類

△經水如黑豆汁加芩連熱甚也

△氣衝經脈月事頻併臍下多痛倍

白芍加黃芪主腹痛月候不調

過後作痛

△經水過後作痛氣血俱虛也丹

溪曰虛中有熱合用四君子湯

血枯經閉

△血枯經閉加桃仁紅花

經閉

△經閉加枳殼大黃

下血閉老血留結通經

荊

芥

下瘀血通血脈

黃芩

下血閉為大黃使

青皮

滑石

逐瘀血

木通

破血閉經不調

瞿麥

閉血通腎氣治月水不調只用益殼

海金沙山梔

治血滯

車前

葉及根主血瘕下血下氣

陰虛經不通

△陰虛血脈久不通小便澀身體瘦

痛丹溪曰加蒼朮

治腰膝及五勞七傷

膝

通月水血結益精

陳皮生甘草

通經脈利

肉桂黃芩木通

調月水 紅花薑

棗

經不通

△經水不通加野苧根

行滯血破血

牛膝

紅花蘇木

主月水不調破死血

舊酒同煎

血崩

△血崩紫黑成塊者熱也加黃連

△血崩加生地蒲黃主崩中不住消瘀血止血破血

消腫生用補血止血炒用黃芩阿膠艾主漏血

△血崩加黃芩阿膠艾各奇效四物湯

△血崩丹溪曰先以白芷湯調百草霜棕灰治其標次以四物湯

乾薑調理

△血藏虛冷崩中去血過多加阿膠艾

△血崩淋瀝不斷本方四兩加炮附

子一個赤石脂一兩主崩中漏下澀可以

去脫石脂為收斂之劑甘酸為陽中之陰固脫

婦科

卷二

○漏下乃熱而虛丹溪曰加黃連

○崩漏加人參二錢吳茱萸一錢薑

棗煎服

○血崩氣血虛加參芪

○住崩補血加百草霜棕灰首綿炒

蒲黃龍骨白薑

白帶

○白帶加肉桂蒲黃治帶下止百草

霜甘草黑豆白朮玄胡白薑龍

骨空心鹽湯酒下

○赤白帶下本方四兩加香附官桂

各半兩名香桂六合湯

○帶下及便血加荆芥地榆主赤白帶下

三才圖會 四物湯第二 七十三 十一

胎動下血

○白淫加龍骨

○胎動不安下血不止頭痛寒熱耳

鳴乃血虛勞傷所致加黃芩荆

芥血止生地赤芍生薑

胎動下血

○胎動不安下血不止加艾阿膠黃

著血補一方加葱

胎不安漏胎下血

○安胎及漏胎下血加阿膠艾甘草

炒蒲黃

子煩

妊娠心腹煩躁而悶亂者子煩也

熱也加竹茹

惡阻

妊娠惡心而阻隔飲食生寒熱面

青者名惡阻從痰治加陳皮茯苓

漏胎

妊娠小
腸氣
妊娠嗽

芩甘草枳殼白朮

○胎動漏血不止名漏胎加黃耆側

柏阿膠甘草續斷主漏血漏胎
產前後諸病

○妊娠小腸氣痛加木香茴香

○妊娠咳嗽加枳殼甘草欬冬花知

母馬兜鈴半夏木通葶藶定肺
喘

人參桔梗麥門冬

○胎氣衝肝脚痺行步艱難加枳殼

木通甘草連翹荆芥羌活獨活

山梔燈心空心服

○臨產小腹緊痛加紅花滑石甘草

燈心葵花子

胎氣脚
痺

臨產小
腹痛

妊娠瘕

○妊娠瘕瘕本方合調胃承氣湯名玉

轉胞

○妊娠轉胞加參朮陳皮半夏名參朮飲

常保胎氣

○常保胎氣本方合四君子湯

瘦人血少
有熱素

○妊娠常服去地黃加黃芩白朮名金

者
曾半產

半產者服之以清其源而無咎也

妊娠傷寒中風有汗

○妊娠傷寒中風表虛自汗頭痛項

強身熱惡風脉浮而弱太陽經

病本方四兩加桂枝地骨皮各

七錢名表虛六合湯

妊娠傷寒頭痛身熱無汗脉緊太

妊娠傷寒無汗

妊娠傷風自汗

陽經病本方四兩加麻黃細辛

各半兩名表實六合湯

○妊娠傷風自汗加人參黃耆蒼朮

甘草名黃耆解肌湯

妊娠傷寒中風

○妊娠傷寒中風濕之氣肢節煩痛脉浮而熱頭痛者太陽標病也

本方四兩加防風蒼朮各七錢

名風濕六合湯

妊娠傷寒下後發斑

○妊娠傷寒下後過經不愈溫毒發

斑如錦紋者本方四兩加升麻

連軛各七錢名升麻六合湯

妊娠傷寒脇滿

○妊娠傷寒胸脇滿痛而脉弦少陽

妊娠傷寒大便赤硬小便

經病本方四兩加柴胡黃芩各

七錢名柴胡六合湯

○妊娠傷寒大便古硬字硬小便赤氣

滿而脈沉數陽明太陽合病也

急下之本方四兩加大黃五錢

桃仁十枚去皮尖名大黃六合湯麩炒

妊娠傷寒下後嗽

○妊娠傷寒下後嗽不止本方四

兩加人參五味各五錢名人參六合湯

妊娠傷寒下後痞

○妊娠傷寒下後痞虛痞脹滿者陽明

本虛本方四兩加厚朴枳實各

五錢名厚朴六合湯

○妊娠傷寒汗下不得卧者本方四

妊娠傷寒汗下

不固

妊娠傷
寒大渴

兩加梅子黃芩各五錢名梅子六合湯

○妊娠傷寒大渴蒸蒸而煩脉大而

長本方四兩加石膏知母各五

錢名石膏六合湯

○妊娠傷寒小便不利太陽本病本

方四兩加茯苓澤瀉各五錢茯苓

妊娠傷
寒小便
不利

苓六合湯

○妊娠傷寒太陽本病小便赤如血

者本方四兩加琥珀茯苓各五

錢名琥珀六合湯

○妊娠傷寒汗下後血漏不止胎氣

損動者本方四兩加阿膠艾各

妊娠傷
寒汗下
后血漏

妊娠傷
寒小便
赤

妊娠傷寒四肢拘急腹痛

五錢 名膠艾六合湯

妊娠傷寒蓄血

○妊娠傷寒四肢拘急身涼微汗腹中痛脉沉而遲少陰病也本方四兩加附子桂各五錢 名附子六合湯
○妊娠傷寒蓄血證不宜墮胎藥下之本方四兩加生地大黃 酒各

產後腹脹產後腹痛

五錢 名四物大黃湯

產後陰門突出

○產後腹脹加枳殼肉桂各三錢
○產後惡露腹痛不止加桃仁蘇木
牛膝
○產後用力太過陰門突出加龍骨末少許 固脫空心進二服麻油和

產後風

湯薰洗

○產後傷風頭痛本方四兩加石膏

一兩甘草半兩

產後勞

○產後虛勞日久而脉浮疾本方合

小柴胡湯名柴胡四物湯

產後寒

○產後寒熱往來本方四兩加柴胡

產後煩

○產後煩亂加茯神遠志

產後痢

○產後血痢腹痛加槐花黃連罌粟

殼

產後驚
敗血積
滯

○產後被驚氣滯種種積滯敗血一
月內惡物微少敗血作病或脹

小青膏

四物湯第二

卷三

五

產後風
百節痛

或痛胸膈滿悶或發寒熱四肢

疼痛加玄胡沒藥白芷破宿血
生新血

等分爲細末淡醋湯下或童便
酒下

○若血風於產後乘虛發作或產後

傷風頭痛發熱百節痛加荆芥

主血天麻香附石膏藿香

產後血

築心

產後潮熱

○產後敗血築心加地骨皮赤芍

○產後潮熱加白木柴胡甘草除寒
熱

牡丹皮地骨皮二皮俱
主寒熱

產後塊痛

○產後腹痛血塊攻腸加艾止腹
痛沒

藥好酒

產後病眼

○產後病眼加北細辛得決明
共療目石决

產後腫

明主青目赤白翳草决明菊花木賊肝

膽明目羌活明目荆芥甘草

○產後浮腫氣急腹大喉中雞聲加

丹皮破瘀血荆芥破積聚氣下瘀血白朮

利腰瀉肺桑白皮瀉肺赤小豆散惡血不

盡治水腫皮膚脹滿大腹皮杏仁半夏

兜鈴主肺氣上急薄荷破血主心腹脹滿下氣

○產後不語失音加訶子人參沙蜜

百藥煎

○產後欲推陳致新補血海治諸疾

加生薑

血積塊痛加莪朮破瘀癥醋炒用三稜老

產後失音百法作破瘀按破瘀即縮破也

血塊

小書卷八 四物湯第二 卷二 三一

腸風

癰癥瘕結塊婦人血脈不調心腹刺痛火炮用漆消瘀血痞結疝瘕丹漢曰性急能飛補用為去積滯之藥積去後補性內行人所不知官桂乾

○腸風下血加槐角槐花三五時枳

殼治大腸風荊芥治風黃芩大腹皮

地榆止下血石楠葉逐風白雞冠花

止腸風血炒用為末煎服一半為細末

鹽湯陳酒調下

○大便血先血後糞為血來近自大

腸來加槐花檳榔枳實條芩以

瀉大腸之火

○大便血先糞後血為血來遠自小

便血

便後血

腸來加木通梔子黃連以瀉小

腸之火

○大便後血有熱有虛熱加條芩梔子秦艽虛加乾薑阿膠升麻

○大便下血四肢寒膨脹及腸胃有

風加槐花枳殼漏蘆治腸風血荆芥

木香白雞冠花止腸風血木通紅肉

消紫草石榴皮陳皮黃芩甘草

茅根槐角

便血

○便血有風邪下陷者蓋風傷肝肝

主血故也宜升提加防風荆芥

升麻紫胡秦艽槐花條芩地榆

溺血

枳殼

○小便血出於溺竅中，澀數盛淋，作痛或雜尿而出者，此膀胱火盛也。加山梔、瞿麥、牛膝、滑石之類，以瀉膀胱之火。

溺血

○小便血出不痛，此心移熱于小腸。

吐血

故血從精竅中出也。加條芩、黃連、山梔，以瀉本經之火。

○吐血先吐紅，後見痰嗽，多是陰虛。

火動痰不下降。丹溪曰：四物湯。

為王兼以痰藥。火藥大都吐痰。

火載血上，錯經妄行。炒山梔、童

吐痰方廣
附錄作丸
都吐血

便薑汁竹瀝

○吐血暴吐紫成塊者是熱傷血結于胸中吐出方好加清熱藥

○吐血嘔血此胃火也加石膏知母

唾血血隨唾而出也咯血血乾痞痞也痰帶血絲同及

潮熱咳血此血從中來也加鹽

酒炒梔柏更加肉桂

○衄吐咳血及痰中血絲皆是肺經

火盛加酒芩茅花黃連犀角

衄吐血加竹青血止炒蒲黃血止

半夏丁香訶子桂花紅棗飛羅

蚌丹溪曰濕中火是寒劑也

衄血咳血
屬肺其
他有所
屬是言
其大槩

陰虛
咳嗽

○陰虛咳嗽吐血者加黃柏知母地

骨皮桑白皮人參五味麥冬

○午後咳嗽屬陰虛加黃柏知母合

二陳湯順而下之

○好色之人元氣虛弱咳嗽不已成

勞者加竹瀝薑汁

傷極
肺

○勞極傷肺咳嗽喘促衄血嗽血皮

膚枯燥鼻塞聲重時吐痰沫肺

微虛而瀉加沙參麥冬五味知

母貝母桔梗桑皮地骨皮款冬

花紫苑馬兜鈴百合百部入童

便竹瀝薑汁韭汁

勞極傷腎

○勞極傷腎足脛痠疼腰背拘急遺

精白濁面色黧黑耳輪焦枯脉

沉細者加知母黃柏五味天冬

麥冬澤瀉杜仲肉桂人童便竹

瀝韭汁

勞極傷肝

勞極傷肝脚痛目赤面青頰赤多

怒虛陽不斂夢與鬼交甚則卵

縮筋急脉弦而數加竹茹草薺

膽紫胡黃芩竹葉青皮

三消

○上消丹溪曰消者多屬血虛不生

津液宜四物湯加人參五味麥

冬天花粉煎入生藕汁生地黃

四物湯第二

二十七

消

消

瘰

瘰

瘰

瘰

汁人乳飲酒人入生葛汁

○中消加知母石膏滑石寒水石以降胃火

○下消加黃柏知母熟地黃五味子以滋腎水當飲澡絲湯

○血虛痿加蒼朮黃柏吞補陰丸

○瘦人頭痛丹溪曰是熱與血虛加

酒芩防風

○膈噎加竹瀝薑汁韭汁童便牛竿

乳

○瘰疾夜發為陰中陰宜補血疎肝

本方合小柴胡湯加青皮薑

囉

熱從脚
下起

麥煎於未發前二時每日一劑

○婦人久瘧合小柴胡湯服

○熱從脚下起入腹者虛之極也蓋
相火起於九泉之下此病十不
救一加降火藥服以附子末津
調貼湧泉穴引火下行

中風

半身不
遂

○中風半身不遂在左加桃仁紅花

竹瀝薑汁

○瘦人半身不遂乃陰虛火熱加竹

瀝薑汁

三陰

○傷寒下多三陰而痞加參苓白朮

升麻紫胡少佐陳皮枳殼

虛 秘

○下元虛加乾薑甘草

○老人風秘加青皮

○皮膚皴揭折裂血出大痛或肌膚

燥癢皆火燥肺金燥之甚也丹

溪曰去川芎加麥冬人參天花

粉黃柏五味子

○氣血不調加吳茱萸甘草

○氣血不足肌體煩熱四肢倦怠不

進飲食加地骨皮黃耆名六神湯

○氣虛弱起則無力眩然而倒加厚

朴陳皮名氣虛六合湯

○血弱生風四肢痺痛行步艱難加

氣血不調

氣虛無力

血弱痺痛

西物湯第一
卷二
三十一

血虛心
腹痛

四肢黃

○虛證四肢黃加甘草牡丹皮澤

湯神

○血虛心腹疼痛去地黃加乾薑四

附子澤蘭煉蜜丸木瓜鹽湯下

脂羗活獨活防風荆芥南星白

乳香沒藥人參麝香甘草五靈

口渴

虛汗

虛渴

白薇蒼朮桂心茴香蜜丸淡鹽
湯或溫酒下

門冬

○血熱相搏舌乾口渴加天花粉麥

○虛汗加麻黃根汗多者加浮小麥

○虛渴加人參乾葛烏梅天花粉

大渴

自汗

滑泄

虛冷
腰膝
脊痛

○大渴飲水加石膏知母王消渴熱中

○虛寒胸微自汗氣難布息清便自

調加乾薑附子名虛寒六合湯

○虛寒滑泄加官桂附子

○臍中虛冷腹痛腰脊痛加玄胡川

棟炒研四物加玄胡川烏今川棟之加似不違套

潮熱

○虛寒潮熱加柴胡地骨皮白朮茯苓

甘草秦艽王寒熱知母王有汗骨蒸

黃芩麥芽貝母人參烏梅棗

○潮熱加前胡乾葛黃芩人參柴胡

地骨皮

○寒熱往來加炮乾薑牡丹皮 若

寒熱

潮熱

骨蒸

平常些少虛眩肢體瘦倦月信

不調寒熱者只加生薑薄荷

○骨蒸勞熱加地骨皮知母柴胡黃

芩一方加牡丹皮

虛熱

○虛熱口渴加麥門冬黃芩

嗽
氣弱

○虛勞氣弱咳嗽喘滿加厚朴枳實

木膠

○發熱心煩不得眠加黃連梔子若

六合湯

○渾身勞倦本方為木炒薑陳酒青

蒿鹽和調下

咳嗽

○咳嗽加桑白皮半夏人參生薑五

味子甘草

小
書

四物湯第二

卷二

三三

氣血滯

腹痛

氣血冲

心腹滿

心腹脹

兩脇痛
盤腸塊

○氣血滯腹內刺痛加桂

○氣血上衝心腹肋下滿悶加木香

檳榔名氣六合湯

○心腹滿脹加枳殼青皮 又云本

方為末炒薑酒下

○血風兩脇築痛或盤腸成塊加大

膠脹

血風勞

咳嗽

黃芩撥乳香

○血風膨脹加甘草木香枳殼馬兜

鈴葶藶紫蘇藿香

○血風勞加荆芥柴胡

感風勞咳嗽加欵冬花知母阿膠

半夏麻黃甘草馬兜鈴黃芩杏

八

四物湯第二

三十一

三十四

眩暈

中濕身重

濕痛

仁柴胡乾薑訶子烏梅

○風虛眩暈加秦艽羌活名風六合湯

○中濕身重無力身涼微汗加白木

茯苓名濕六合湯

○諸痛有濕者加白朮相半天麻茯苓穿山甲酒煎

筋骨痛

○筋骨肢節痛及頭痛脉弦憎寒加

瘧加羌活防風名風六合湯或加藁

本細辛亦治損傷血氣乘虛而暈者

脚腫

○脚腫加大腹皮赤小豆茯苓皮薑

皮

嘔吐

○嘔吐不止加藿香白朮人參

四物湯第二 卷二

嘔逆

嘔逆飲食不下加白朮丁香甘草

人參砂仁益智胡椒

眼暴赤作翳痛加防風防已酒洗

眼翳

活龍膽草

赤眼頭風加薄荷清茶

赤眼頭風

赤眼生風加黃芩防風

赤眼

瘡 疽

瘡瘍脉瀉而執或午後熱依本方

痘瘡太赤根下皮色通紅此血熱

而氣不能管束也後必起發太

驟皮嫩易破癢癩而不可救宜

解血分之熱加升麻地骨皮紅

花紫草

紫、紫草也

○痘瘡枯燥長尖不光澤此氣至而

血不榮也加人參麥冬

○痘色紅紫者血熱也加紅花地骨

皮牡丹皮

○痘色紅紫掀腫者血熱也合消毒

飲加紅花消毒飲方牛旁連翹甘草升麻山豆根紫

瘡赤腫

○風瘡赤腫加荆芥牛旁何首烏甘

草防風羌活鹽酒下

乳癰

○乳癰加連軹山慈菘紅肉消白芷

荆芥牛膝蜈蚣乳香沒藥漏蘆

四肢腫

○四肢腫痛不能舉加蒼朮

附本方加減湯名治病

青囊

四物湯第二

卷三

七

虛勞

蓄血

血崩

眩暈

肢節痛

○四物二連湯

即本方加黃連胡黃連
治男女或因傷酒或產後去血或虛勞五心煩熱

○四物大黃湯

即本方加大黃
治妊娠傷寒蓄血證

○奇效四物湯

即本方加阿膠艾黃芩
治血崩

○風六合湯

即本方加秦艽羌活
治風虛眩暈

○又風六合湯

即本方加防風羌活
或加藁本細辛

○虛寒六合湯

治筋骨肢節及頭痛脉弦憎寒如瘧
又治損傷血氣乘虛暈
即本方加乾薑附子
治虛寒脉微自汗
氣難布息
清便自調

○濕六合湯

即本方加白朮茯苓
治中濕身重無力身涼
微汗

○熱六合湯

即本方加黃連梔子
治發熱心煩不得眠

氣六合湯

即本方加木香、檳榔、治氣血上衝、心腹肋下

滿悶

氣虛六合湯

即本方加桂枝、地骨皮、以F十二六合湯

治病俱見本方、妊娠傷寒條內

風濕六合湯

即本方加蒼朮、防風

升麻六合湯

即本方加升麻、連翹

大黃六合湯

即本方加大黃、

人參六合湯

即本方加人參、五味

厚朴六合湯

即本方加厚朴、枳實

梔子六合湯

即本方加梔子、黃芩

石膏六合湯

即本方加石膏、知母

茯苓六合湯

即本方加茯苓、澤瀉

琥珀六合湯

即本方加琥珀茯苓

膠艾六合湯

即本方加阿膠艾

附子六合湯

即本方加附子官桂

玄胡六合湯

即本方加玄胡川棟
治小腹痛及臍中

虛冷腹痛
腰脊間痛

黃芩六合湯

即本方加黃芩白
治經水過多

芍藥六合湯

即本方倍白芍加黃
治氣衝經脈月

事類併
臍下痛

香桂六合湯

即本方加香附桂
治赤白帶下

六合湯

即本方加官桂蓬朮
治經事不行腹中急痛腰腿

重痛

四物膠艾湯

即本方加阿膠艾
治胎漏血崩

諸痛

溫六湯

即本方加羌活 一方加白朮、茯苓、海藏改正上

五味、粗蒼朮相拌治諸痛有神

黃耆解肌湯

即本方加人參、黃耆、甘草、蒼朮 治妊娠

傷風自汗

傷風自汗

保安湯

即本方加砂仁、止草各半 保安胎氣

六神湯

即本方加地骨皮、黃耆 治氣血不足肌體煩熱

肌體煩熱倦怠

肢倦怠不進飲食

茱萸四物湯

即本方加吳茱萸 治血嘈吞酸水

并溪曰凡吐酸吞酸皆屬于熱 必用吳茱萸順其性而折之

四物桔梗湯

即本方加桔梗、黃柏 治乾咳

嗽 乾咳者無痰有聲是也 此證本于氣澁澁微者連嗽十數聲方有痰出澁甚者雖嗽十數聲亦無痰也故乾咳難治

係火鬱之甚乃痰鬱火邪在腎
中必用苦梗以開提之下用補
陰降火不
已則成勞

四物龍膽湯 即本方加龍膽草防
風防已羌活 治目

痛暴作
雲醫

四物玄明飲 即本方加車前子木
通煎調玄明粉二三

錢空腹服 治尿血須更服一
二碗一劑即止 使血不痛

尿管

參朮飲 即本方加人參白朮陳皮
半夏 治妊娠轉胞

羌活龍膽湯 即本方加羌活防風
龍膽草防已 治目

赤暴發雲
翳疼痛

地黃當歸湯 一名益血丹 一名
內補丸 蜜丸名當

歸地黃丸 即本方去川芎芍
藥 治胎痛 又補血養胎與

轉胞
目赤痛

補血養
胎

四物湯第二
卷三

大便燥

血虛頭
痛煩暈
調經

枳殼散間服蓋枳殼散破氣有
餘本方補血不足又治大便
燥久虛

君臣散

一名萬口君臣散一名
佛手散一名當歸湯一名
一名驗胎散一名琥珀散
一名藥治月水不調心腹疴痛
又治血虛頭痛又治產後
并一切去血
過多煩暈

虛復

羊肉湯

即木方去地黃芍藥加精
羊肉兩生薑十片治
虛損羸乏腹中疼痛往來寒熱
呼吸少氣不能支持頭眩自汗

桂香散

即木方去地黃芍藥加桂
酒小使煎治產後腹痛

靈苑丹

即本方去地黃當歸芍藥
單用川芎為末艾湯調服

四神湯

為末酒調名四神散
本方去地黃加乾薑治

積魂心

腹痛

勝胎

四神湯

四

四

安胎

產後寒熱

金匱當歸散

即本方去地黃加黃芩白朮養血清熱

治女

血虛心腹疼痛 又治產後瘀血不消積聚成塊心腹疼痛

增損四物湯

即本方去地黃加乾薑人參甘草 治產後陰陽不和乍寒乍熱如有惡露未盡停滯胞絡亦能令人寒熱但小腹急痛為異 又治血氣不足四肢怠惰乏力少氣

犀角地黃湯

即本方去芩歸加犀角牡丹皮 治傷寒陽明病口燥漱水不欲飲者必服之 又治衄血脈滑數

吐血 喉閉 目赤 心熱 狂

又治衄而頭汗出或身上有汗不止足者乃難治加京墨三匙 又治傷寒吐血 又治傷寒及瘟疫應發而不發內有瘀血 吐衄面黃大便黑者 又治風熱太甚眼目赤腫喉閉口瘡丹毒 又治虛勞火動吐血 又治熱移於肺咳吐血 又治

四物湯第二

四物湯第二

四六

心經和熱及言語蹇澀
發狂心惕恍惚惑忘

附本方合和湯名治病

八珍湯

即本方合四君子湯
治氣血兩虛

三和湯

即本方合涼膈散
治經水不通

玉燭散

即本方合調胃承氣湯
治赤白帶
又治月水不通
又治產後惡露不盡
臍腹疼痛時發

經不通

白帶

經不通

惡露不盡

燥結

瘰癧

虛勞

崩漏

虛熱

熱 又治燥結 又治瘰癧

又治便難

又治瘰癧

柴胡四物湯

即本方合小柴胡湯
治女人日久虛勞

微有寒熱 脈沉而芤

解毒四物湯

即本方合黃連解毒湯
治經水不住 或

如豆汁五色相雜 面色痿黃 臍腹刺痛 寒熱往來 崩漏不止

茯苓補心湯

即本方合參蘇飲
治虛熱

虛損

十全大補湯

即本方合四君子湯加肉桂黃耆治法

于四君子湯後附方參看

腹痛

腹痛

痛戴元禮曰膈痛與心痛
 同心痛則在岐骨陷處本非
 痛乃心支別絡痛耳膈痛則痛
 橫滿胸門此之心痛為輕諸方
 稱爲嘈雜煩躁心悸痰飲諸用
 五苓散利心小腸之熱恐非其
 對不若用此湯去積生血而益
 其陰此亦酒水制火之義又
 治去血過多而渴又治
 諸病詳見四君子湯後

