





小青囊第八卷湯名目錄

第二十八固本丸

固本加人參 各人參
固本丸

固本加鹿角霜黃柏 各鹿柏
固本丸

固本加枸杞地骨皮 各六
合丸

固本去熟地麥冬 各天
地丸



固本去熟地麥冬加人參名三才丸

固本去熟地麥冬加當歸名補髓煎

固本去生地麥冬加枸杞甘菊名永

壽丹

第二十九補陰丸

補陰去瑣陽五味天冬枸杞白芍

乾薑名大補陰丸

第三十滋陰大補丸

第三十一虎潛丸

虎潛丸加參芪杜仲破故紙茯苓

鬼絲子山藥枸杞名加味虎潛丸

虎潛丸去黃柏知母地黃虎骨加

參芪山藥克絲破故紙杜仲五

味牛膝亦名加味
虎潛丸

第三十二大造丸

大補天丸

還元丹

河車補陰丸

大上混元丹

犀角紫河車丸

無比丸

虎牙丸

第三十三打老兒丸

第三十四益母丸

益母去當歸木香赤芍

名益母膏

益母合四物加香附吳茱

名四物益母丸

益母合八珍

名八珍益母丸

益母合八珍加沉香

名八珍益母十全丸

第三十五蘇合丸

蘇合合平胃散

名萬安膏

蘇合合青州白丸子

名蘇青丸

第三十六牛黃清心丸

第三十七抱龍丸

五味抱龍丸

第三十八活絡丹

第三十九仙傳史國公浸酒方

小青囊湯名卷之八

秣陵求如王良璨玉卿氏編次

東粵 溫迪元敏之氏助梓

第二十八固本丸

本方加減湯名
八方附于后

固本丸方

本猶根也天一生水腎水
乃人之根本此丸專于補

腎故命名
曰固本

生地黄 酒浸胃弱者薑汁炒脾氣滯而膈悶痞悶者砂仁水

炒同

熟地黄 酒浸補腎水真陰不足得麥門冬良二地俱忌

銅鐵及蘿蔔

天門冬 酒浸去心皮酒煮搗如泥通腎氣補五勞七傷甘

以助元氣地黃為之使忌鱧魚

麥門冬 酒浸去心不去心令人煩強陰益精地黃為之使

右各等分為末煉蜜為丸梧桐子

大每服五十九丸空心溫酒或淡

鹽湯下

夫人心藏血腎藏精精血充實則不夭天年然滋補精血無出于生熟二地黃世人徒知服二地黃而不知服二門冬為引也蓋生地黄能

生心血用麥冬引入所生之地熟地能補腎精用天冬引入所補之地四味互相為用

附本方加減湯名治病

人參固本丸 即本方加人參本草

加焉 治肺熱燥作渴或小便短赤如淋此治虛而有火之聖藥也肺主氣而氣根於丹田肺畏火而制火必本於腎水也

鹿柏固本丸 即本方加鹿角霜半

四製酒炒四兩入乳浸晒半筋鹽水炒四兩

六合丸 即本方加枸杞子

天地丸 一名二儀丸 即本方去熟地麥冬

三才丸 即本方去熟地麥冬加人參

補髓煎 即本方去熟地麥冬加當歸

永壽丹
即本方去生地麥冬
加枸杞甘菊 明目

第二十九補陰丸
本方加減湯名
一方附于后

補陰丸方

黃柏
去麁皮
鹽水炒

知母
肥潤者去皮毛
鹽水炒 忌饒

龜板
酥油炙
各三兩

瑣陽
酥炙
二兩

補陰丸第二十九

小書
卷八
枸杞子

五味子

天門冬 去皮心

白芍 酒炒各一兩

熟地 酒浸五兩

乾薑 炮三錢 冬五錢 各

右為末煉蜜入猪脊髓三條炊熟

和丸梧桐子大每服八十九空

心淡鹽湯下冬月溫酒下

一治腎經虛損新久憔悴盜汗發

熱五藏齊損瘦弱虛煩骨蒸痿

弱下血咯血等證

夢遺精滑加煨牡蠣白木各一兩

山茱萸肉椿根白皮炒各七錢

赤白濁加白朮白茯苓各二兩半

山梔仁炒黃連炒各五錢

腳膝軟弱無力加牛膝酒洗虎骨

酥炙各二兩防已酒洗木瓜各

半兩

疝氣加蒼朮鹽炒兩半黃連薑汁

炒山梔仁炒各六錢川芎一兩

吳茱萸泡青皮各五錢

脾胃虛弱畏寒易泄加白朮三兩

陳皮二兩乾薑炮七錢

眼目昏暗加當歸酒洗川芎菊花各

二兩柴胡黃連酒炒烏犀角各坐

兩蔓荆子防風各二錢

氣虛加人參黃耆蜜炙各二兩

左尺脉既虛右尺亦微命門火衰

陽事不舉加肉桂黑附子童便煮去

皮各七錢沉香五錢

附本方加減湯名治病

大補陰丸即本方去瑣陽五味天冬枸杞白芍乾薑治

盜汗 又治左尺脉洪陰虛火動

補陰丸論

人之一身陰常不足陽常有餘况

盜汗 陰虛火動

節慾者少縱慾者多精血既虧相
火必王火王則陰愈消而勞瘵哽
嗽咯血吐血等證作矣故宜常補
其陰使與陽齊則水能制火而水
升火降斯無病矣故丹溪明補陰
之說謂專補左尺腎水也古云滋

補藥皆兼補右尺相火殊不知左
尺原虛右尺原王平補依舊火勝
於水只補其左制其右庶幾水火
俱平也右尺相火固不可衰若明
是相火虛者方宜補火但火王而
致病者十居八九火衰而致病者

百無二三且人在少年腎水正王
似不必補然慾心正熾妄用太過
至於中年慾心雖減然少年斷喪
既多焉能復實乃至老年天真漸
絕只有孤陽故補陰之藥自少至
老不可缺也

第三十滋陰大補丸

滋陰大補丸方

川牛膝

山藥各兩半

杜仲去粗皮酥炙去絲

山茱萸肉微炒

巴戟天去心

補五勞治夢泄虛損

肉苁蓉

酒浸一宿削去浮甲劈破中心去白膜酒蒸酥油塗

灸 主五勞七傷強陰益精氣
治男子絕陽不興及泄精尿血
遺瀝暖腰膝強筋命門火不足
以此補之丹溪曰峻補精血驟
用反致
動大便

五味子

白茯苓去皮

茴香炒

遠志去心甘草水
煮各一兩

枸杞子

石菖蒲各五
錢

熟地黄酒浸
二兩

右為極細末煉蜜和紅棗肉去皮

丸梧桐子大每服七十丸空心

酒或鹽湯送下

第三十一虎潛丸

虎潛丸方

一名補陰丸 一名補腎丸 虎陰也 潛藏也是方

能封閉精血 故名虎潛

黃柏

半劔 酒炒 滋陰 鹽

知母

三兩 酒炒 滋陰 鹽

當歸

兩半 酒洗 養血 補血

虎潛丸第三十一

卷八

十一

地黃

二兩 酒煮爛搗膏 補血滋陰

白芍

二兩 炒 養血

鎖陽

兩半 晒乾 酥炙或酒潤 止陰精不洩

龜板

四兩 天地之陰氣最厚故補陰 酒炙或酥炙 得

虎骨

一兩 地之陰氣最強故壯骨可補 酒炙或酥炙 得天

腰膝

陳皮

二兩 鹽水潤晒 乾 行滯氣

乾薑

半兩 炒黑冬月 用餘月俱不用

右為末酒糊丸一方用羊肉煮爛

搗為丸一方煉蜜和猪脊髓二

條為丸如梧桐子大每服五六

十丸空心鹽湯或酒下食乾物

壓之一方加
牛膝

一治陰分精血虛痿弱

一治氣疝拂鬱則羸丸腫大悲哀

則不藥而消 吳山甫曰邪之所

而羸丸腫大者肝氣乘腎之虛也悲哀不藥而消者氣有所泄

也先醫云肝腎之病同一治故黃柏知母熟地白芍牛膝當歸

鎖陽味厚之品也可以補腎亦

可以補肝龜得天地之陰氣最

厚虎得天地之陰氣最雄以血

氣中之陰類以補陰欲其同氣

相求耳陳皮者取其能推陳腐

之氣羊肉者取其能補五藏之

陽也或問何以不用橘核仁細

枳實川棟子青皮之輩曰此皆

破氣藥也昔醫故多用之然而

治標云爾况蹈重虛之戒乎氣

實者用之可也

一治消渴骨熱補腎水真陰不足

一治腎虛發熱新久憔悴骨蒸盜

汗五藏不足黃瘦脫血

附本方加減湯名治病

加味虎潛丸

即本方加參芪杜仲
破故帛茯苓兔絲各
二兩山藥枸杞各二兩
治諸
虛不足腰腿疼痛行步無力壯

元陽滋
腎水

又加味虎潛丸

即本方去黃柏知
母地黃虎骨加參
芪山藥各一兩兔絲破故帛杜
仲五味子各七錢半牛膝二兩
治腎脈虛數精神短少腰膝
無力此藥健筋骨補腎壯陽

第三十二大造丸

加減湯名八方附于后

大造丸方

此方久服耳目聰明髮鬢烏黑延年益壽有奪造化之功故名大造

之功故名大造

紫河車

一具或云男用男胎女用女胎一云用初胎佳以米

泔洗淨新瓦上焙乾或用砂鍋銀鍋重湯煮爛

夫紫河車乃天地之先陰陽之祖乾坤之橐籥鉛汞匡廓胚脾

符地九九數見我則載而乘之
 故謂河車歷驗篇中名混沌皮
 釋氏書謂袈裟製服有按命之
 功男瘦女弱素無孕育者服此
 成胎延壽咸有左驗養生書云
 病蛾無能蠶之蠶破燕無能實
 之果蓋無籍此以返本還元以
 人補人之意非金石草木夜霜
 曉露之比丹溪云河車者父精
 母血相合而成乃造化自然生
 成之物真元氣也用此裁接至
 理存焉故治虛勞甚者用之

敗龜板

二兩 年久自死者
 童便浸三日酥炙

黃柏

一兩半 鹽酒炒褐色 刑

峻補無益有損此二味滋陰除
 相火為河車之佐坤和而無弊

杜仲

去麤皮酥炙去絲一兩半
 主腎虧精損腰痛餘瀝

牛膝肉

一兩二錢酒洗 滋陰壯
 陽益精填髓引下為使以

上四味足少陰腎經藥古方加
 陳皮名補腎丸配紫河車名補

天丸

懷慶熟地黃

肥實者二兩半入砂仁末六錢白茯苓二

兩一塊稀絹包同入砂鍋內好酒煮七次去茯苓不用蓋地黃得茯苓砂仁黃柏則入足少陰腎經名天一生水

天門冬

去皮心一兩一錢

麥門冬

去心一兩一錢

五味子

七錢夏月加用餘月不用藥二冬保肺氣不受火邪降肺

火生腎水其性有降無升得參一兩則補而降本草云主多子以此也 二地二冬名固本丸

麥冬五味人參各生脈散

處方配合要之有道大抵以金

水二藏為生化之源用補肺腎

二藥及人參補氣地黃補血合

河車以成

大造丸

右爲末和地黃膏再加酒米糊爲
丸如小豆大每服八十九空心
臨臥鹽湯沸湯薑湯任下冬月
好酒下

婦人加當歸二兩去龜板
遺精白濁赤濁加牡蠣兩半

赤白帶下加牡蠣兩半

一治心風失志虛勞危絕

附治驗

一人稟弱陽事痿因以河車配他
藥爲一方服之不二料體貌頓
異嗣生數子

一人大病後久不能作聲服此丸
數次呼聲頓出

一人足痿不任地者半年服此一
料病去其半

一人年近六十衰憊日用此味加
補血藥作丸壽至九十強健如

壯

多女少男夫婦咸服多男

病篤垂死一服可延一二日

附本方加減方名治病

補天丸

方用河車一具黃柏龜板
杜仲牛膝陳皮各二兩乾

薑五錢五
味子五錢

一人大病後久不能作聲服此丸
數次呼聲頓出

一人足痿不任地者半年服此一
料病去其半

一人年近六十衰憊日用此味加
補血藥作丸壽至九十強健如

壯

多女少男夫婦咸服多男

病篤垂死一服可延一二日

附本方加減方名治病

補天丸

方用河車一具黃柏龜板
杜仲牛膝陳皮各二兩乾

薑五錢五
味子五錢

諸

大補天丸

方用河車一具黃柏知母乳炒龜板炙各三兩熟地五兩牛膝麥冬肉蓯蓉虎骨山藥炒茯苓神黃芪蜜炙各兩半杜仲枸杞何首烏人參各二兩當歸天冬五味各一兩生地一兩酒煮搗膏白芍酒炒二兩冬用一兩冬加乾薑炒黑牛兩右藥俱照常製煉蜜和猪脊髓三條為丸每服八十九淡鹽湯下冬月酒下 治男婦虛損勞傷形體羸之腰背疼痛遺精

產後氣血虛

還元丹

赤白帶濁 方用河車一具製如前入參兩半黃芪蜜炙當歸酒洗各一兩白朮土炒白芍酒炒川芎白茯苓熟地牡丹皮各八錢肉桂炙甘草各五錢右將熟地酒煮另搗膏餘藥研末老米糊丸梧桐子大每服六七十九或酒或白湯 治產後大虛補氣血兼治一切虛勞

大造丸第三十二

卷八

二十

酒過度
氣血虛

男婦諸
虛

河車補陰丸

方用河車一具黃柏
知母龜板枸杞五味

熟地青鹽丹皮白茯苓人參各
一兩澤瀉五錢蜜丸 治酒過

度血氣俱虛腎藏羸憊虛火上
炎咯血咳多痰盜汗勞熱骨蒸

太上混元丹

方用河車一具米泔
洗淨去筋膜入麝香

一錢在內綫定放砂鍋內入無
灰酒五升慢火熬膏子入藥外

用沉香另研朱砂研水飛各一
兩人參肉蓯蓉酒浸白茯苓各

三兩乳香安息香酒熬去砂各
二兩右為細末入河車膏搗干

下丸如梧桐子大每服七丸空
心沉香湯或溫酒下 治虛勞

快弱延年補損 男子真陽氣
耗榮衛兩虛腰脊疼痛自汗怔

忡痰多喘咳夢遺白濁潮熱心
煩脚膝無力加鹿茸酒蒸巴戟

去心鍾乳粉煨陽起石煨附子
製黃芪蜜炙各二兩桑寄生鹿

角龍骨紫苑各一兩 婦人血
氣虛損榮衛不足多致潮熱心

尸勞

煩口乾喜冷腹脇刺痛腰腿痠
疼痰多啞嗽驚悸怔忡經候不
調或閉不通加當歸酒洗石解
去根紫石莢煨醋淬七次水飛
栝子仁炒鹿茸酒蒸鱉甲醋炙
各三兩卷栝一兩牛膝酒浸一
兩嗽多加
紫苑二兩

犀角河車丸

方用河車一具製如
大造丸法加鱉甲醋

炙栝梗胡黃連芍藥大黃敗鼓
皮心醋炙貝母龍膽苦黃藥子

傳屍勞

知母各二錢半菝葜不犀角芒硝
各錢半朱砂二錢水飛石為末
煉蜜丸梧桐子大朱砂為衣每
服二十九空酒下 治傳屍
勞三月必平復其
餘勞證只數服愈

無比丸

方用河車二兩者醋浸一
宿焙乾白芍鱉甲醋炙各

半兩栝梗胡黃連大黃煨甘草
炙草龍膽苦參黃藥子知母秋
石各二錢半貝母豆豉炒蓬朮
芒硝犀角各二錢煉蜜丸梧桐

大造丸第三十二

卷八

廿二

勞瘵

子大每服二十九丸温酒下治
傳屍勞服至一月愈其餘勞瘦
之疾數服取効如陽中熱
食前服隔上熱食後服

虎牙丸

爛麝香一具洗淨童便酒煮
口并子以黃稗紙二重托之熱
爐內烙去汗地上蓋一宿虎頭
關骨酒浸二宿炙焦各兩半黃
狗頭肉四兩童便并酒煮爛鹿
茸酒炙七錢半純仁去皮尖秦
芥木香阿膠炒各半兩鼈甲一

枚醋浸一宿炙安息香生髮燒
存性各二錢右為末以河車狗
肉杵為丸梧桐子大每服七十
丸五更空心米飲上午時又服
治勞瘵咳嗽聲啞
肉脫骨痠殺下瘵蟲

第三十三打老兒丸

打老兒丸方

一名延壽丹 昔者兩川有一丈人名陳轉運

到于青城山下見一婦人在高山
 上望南行走如飛約年二十餘歲
 手執棒一條趕一百歲老兒轉運
 問婦人曰因何事打老兒婦人答
 曰是女之孫吾乃五百餘歲老兒
 一百一十歲是老兒不肯脩煉服
 藥所以打之轉運下馬跪拜曰願
 求此方傳留救濟世人因名為打

打老兒丸

打老兒丸三十三

廿四

老兒丸

石菖蒲

銅刀刮去皮毛節嫩桑枝條相拌蒸出晒乾去桑枝

不用忌鏡開心孔補五藏通九竅明耳目出音聲除煩悶久

服輕身聰明不忘不迷惑延年高志

川牛膝

去蘆用黃精白然汁浸撈起換酒浸一宿焙乾補

中續絕壯陽益精填骨髓止髮白除腰脊痛久服輕身耐老

忘牛肉

懷山藥

蒸晒乾

遠志

去心甘草水浸一宿晒乾又浸晒利九竅益智慧耳目

聰明不忘強志倍力益精陽久服輕身不老好顏色延年得茯

苓良

巴戟

枸杞子煎湯浸一宿打去心用酒浸一時許撈起與菊花

小書

打老兒丸三十三

卷八

三五

小包炭火焙黃色去菊花不用
強筋骨安五藏補中增志益

氣補
五勞

續斷

溫酒浸軟去肉裏筋又以文
火炒半乾晒地黃爲使節節

皮斷黃縹者佳 補不
足調血脈久服益氣力

五味子

蜜水浸銅刀劈作兩邊去
子再以漿水浸一宿焙乾

用 補不足強陰
益精 從蓉爲使

茯苓

去皮筋擣細水淘去浮者
調胃氣伐腎邪降肺火益氣

力保神守中久服安魂養神延
年不飢 忌醋及酸物畏牡蠣

秦艽
龜甲

楮實子

水浸三日以杖攪沉者用
撈起晒乾用酒浸一時取

起蒸二時辰焙乾 益氣補虛
勞助腰膝充肌膚明目久服不

飢不老
輕身

山茱萸

用溫水泡浸軟取肉慢火焙

陰莖添精髓閉精止小便煖利

孰地黄

生者柳木甑蒸之令冷以酒拌再蒸冷乾又拌蒸三

四次忌銅鑊蘿蔔

肉苁蓉

洗用清酒浸一宿刷去土

重飯上蒸一時辰許再用酥炙黃用主五勞七傷補中強陰

益精治絕陽不興及泄精

養五藏久服輕身延年

甘州枸杞子

去蒂補內傷大勞強陰益精久服堅筋

骨輕身不老明目

小茴香

酒浸一宿炒乾用

杜仲

去麋皮酥炙去絲

右各等分酒打麪糊為丸梧桐子

大每服二十丸空心温酒下白湯亦可

一治五勞七傷陽事不舉真氣衰弱精神短少不能行走小便無度眼目昏花腰膝疼痛兩脚麻冷不能行立

第三十四益母丸 一名濟陰返魂丹

益母丸方 本方加減湯名四方附于后

益母草 八兩 一名芫蔚子方梗葉類火麻對節而生三四

五月節間開紫花白花者不用可為丹家之用或端午日或小暑日俱可採連根置透風處陰乾忌鐵 毛詩云中谷有推益母也又云臭穢臭穢即芫蔚也

當歸七錢

赤芍六錢

南木香五錢

右為細末煉蜜丸如彈子大每服

一丸好酒童便各半鍾化下或

作小丸亦可若倉卒未合只生

取益母草汁入蜜少許服之甚

効此草胎前無滯產後無虛故

名益母

一治胎動不安下血不止及腰痛

或作聲者温米飲下

胎前一切難產不順子死腹中脹

浦不下心痛心悶童便酒下或

炒鹽湯化下

經不調好酒下或四物湯下

臨產并產後各先一服童便酒下

安魂定魄氣血自調諸病不生

又能破血止痛養脈息調經

易產如神

產後胞衣不下藏府虛羸立心煩

悶躁執敗血流入胞中脹滿難

出好酒化下

產後起臥不得眼前黑暗生花或

血熱口乾煩躁而渴心神昏瞶

如見鬼不思飲食傷風發熱手足麻痺白節疼用薄荷湯下

產後氣壅喘嗽胸膈不利惡心口吐酸水及四肢浮腫兩脇刺痛舉動無力溫酒化下

產後惡血未盡留滯作塊惡露冲

心腰腹作痛大小便閉澁中風吐逆失音不語不省人事童便酒下

產後寒熱往來蓋因敗血傷心則執傷脾則寒狀如瘧疾或腰痛米飲桂枝湯下

產後痢後重血瀉棗湯下

崩中下血漏下不止烏梅湯或糯

米秦光湯下

赤白帶艾湯下

乳癰益母末酒調敷或生擣敷

小兒疳痢等疾取葉以砂糖煮粥

食之加蜜於汁中飲之皆効

附本方加減湯名治病

益母膏

即本方去當歸赤芍木香
單以益母草連根莖葉洗
淨用石臼木杵搗爛漚取汁砂
鍋內文武火熬成膏如黑砂糖
色入磁罐收每服二三匙童便
酒下治產前產後諸病又
諸血病湯藥中加
一匙其効尤速

四物益母丸

方用當歸酒洗熟地各四兩川芎白芍各

二兩益母草八兩香附四製八兩吳茱萸湯泡二兩右為末煉蜜丸如彈子大每服一丸空心酒化下治婦人經水不調小腹有塊時痛

八珍益母丸

即四君子湯合四物湯加益母草煉蜜為

丸治女人氣血兩虛脾胃俱弱飲食少思四肢無力月經違

期或先期而至或腰痛腹脹緩而不至或愆期不報或斷或續或赤白帶下身作寒熱間不獲効一月之後即可受胎虛甚者用藥一劑受孕脾胃虛寒者加砂仁薑汁炒腹中脹悶者加山查肉飯上蒸常服加便製香附

八珍益母十全丸

即八珍湯加益母草角沉香方

用益母草上半截為細木八兩人參白朮白茯苓各一兩俱布

飯上蒸甘草炙五錢當歸二兩
 酒洗川芎五錢熟地二兩白芍
 醋炒一兩沉香四錢右為極細
 末煉蜜丸桐子大空心蜜湯下
 九十九食乾果子壓之不善吞
 者化開服尤効冬月酒下治
 女人經水不調氣血兩虛身體
 素弱服此調理當年而經不通
 者服一料即通不調者服一月
 即調素不孕者服一月即孕
 胎前間用一服則胎固而自安
 凡妊娠微覺胎動隨一服即安

產後用一服童便酒下則無礙
 滯血暈之候多服補虛活血
 後百病用
 之楓穩

麝香

安息香 無灰酒熬膏

丁香

白檀香

萹撥

香附 以上各二兩

龍腦 五錢

薰陸香

蘇合香 入安息香膏內各一兩

右為極細末研勻和安息香膏并

煉蜜丸如梧桐子大每服四丸

老人小兒一丸

治男婦中風卒然昏倒不知人或

痰壅盛咽喉作聲或口眼歪斜

等證用薑汁白湯或合青州白

丸子下

吳山甫曰病人初中風喉中痰塞水飲難通非香竄不能開竅故集諸香以利竅非辛熱不能通塞故用諸辛為佐使犀角雖涼涼而不滯訶梨雖澀澀而生津世人用此方于初中風之時每每取効丹溪謂辛香走散真氣又謂腦麝能引風入骨如油入麪不可解也用者但可入救急慎毋令人多服也

附青州白丸子方半夏去皮臍生用七兩天南星生用二兩白

附子生用二兩川烏頭去皮臍生用半兩右搗為末以生絹袋盛于井花水內擺出未出者更以手揉之令出以渣更研再入袋攤盡為度放瓷盆中日晒夜露每日一換新水攪而復澄春五夏三秋七冬十日去水晒乾如玉片碎研糯米粉煎粥清為丸如菉豆大常服

二十九薑湯下

大人小兒傷風咳嗽薑汁白湯

下

破傷風因皮肉曾有破傷處風從
瘡口入其證項強牙關緊狀如
發瘕又似產後角弓反張防風
散調下

附防風散秦艽獨活麻黃半夏
防風各二兩升麻防已白朮

膏煨白芍黃芩甘草當歸
歸遠志人參各二兩

中寒身體強直口禁不語或四肢
戰掉或洒洒惡寒翕翕發熱或
卒然眩暈身無汗酒調下

中暑面垢悶倒昏不知人冷汗自
出手足微冷或瀉或喘或滿切

不可以冷水及用十分冷劑合

來復丹米白湯調灌

來復丹硝石一兩硫黃一兩共
為末堯器內微火炒用柳篋攪
不可火太過恐傷藥力再研極
細太陰玄精石研飛一兩五靈
脂水澄去砂石晒乾二兩青皮
陳皮去白各二兩硫黃透明者
一兩右為末醋糊
為丸如豌豆大

傷暑自汗手足厥冷六和湯調下

六和湯砂仁半夏杏仁去皮尖
人參甘草炙各一兩赤茯苓藿
香白扁豆薑汁略炒木瓜各二
兩香薷厚朴薑製各四兩用薑
三片棗
一枚煎

傷暑極遂飲以冷水致暑毒留結

心胸精神昏憤語音不出香薷

湯化下蓋中傷暑毒陽外陰內
隔絕不通諸方皆用極香極臭
之物諸能通竅故也

香薷湯白扁豆炒茯神厚朴薑
汁炒各一兩香薷二兩炙甘草
兩半

中氣因七情內傷氣逆為病痰湧

昏塞牙關緊急但七氣皆能使
人中因怒而中尤多中氣之狀
大略與中風同用薑湯調下

中惡忽然手足厥冷肌膚粟起頭
面青黑精神不守或錯言妄語
牙關緊急薑湯調下

鬼魅溫酒下

夢與鬼交溫酒下

霍亂欲吐不吐欲瀉不瀉心腹纏擾痛不可忍上下不通言語不定先以鹽湯探吐後以薑湯調

吞來復丹

來復丹方見本方中暑調下

霍亂吐瀉胸痞腹疝氣不升降甚則手足厥冷汗自出或瀉而不吐或吐而不瀉或吐瀉不透薑湯調下

霍亂因夏月多食瓜果及冷飲乘風以致食不化因食成痞隔絕

上下遂成霍亂六和湯倍藿香

煎湯下

六和湯方見本方傷暑調下

痢疾初發不問赤白裏急後重白

湯化吞感應丸

附感應丸百草霜二兩丁香一兩半杏仁肥大者雙仁者不用一百四十粒湯浸一宿去皮尖別研白木淨二兩半川乾薑炮

製一兩肉豆蔻二十個巴豆七
十個去心皮膜研細出盡油如
粉共為末另用好蠟六兩鎔化
作汁以好酒一升石器內煮數
沸傾出取蠟四兩春夏用清油
一兩秋冬兩半熬令末散香熟
下前蠟同化作汁就鍋內乘熱
拌和藥末為丸如菖豆大每服
五七丸加至十五
丸空心白湯下

瀉而腹痛有積或無積五苓散加

木香七分或六和湯加木香五

分煎湯調下

五苓散赤茯苓白朮猪苓各一錢半澤瀉二錢半肉桂一錢六和湯見本方傷暑調下

瀉而渴兼作未透者白湯化吞來

後丹 方見本方中暑調下

瘧瘧寒熱兀兀欲吐不吐胸膈痞

悶薑湯化下出微汗

痞痞癖白酒下

腹痛或因寒熱或因暑濕或因飲

食飢飽藿香正氣散加木香煎

湯化下

藿香正氣散大腸皮白芷紫蘇
茯苓各一兩半夏白朮陳皮去
白厚朴桔梗各二兩藿香三兩
甘草炙二兩半薑棗煎去滓服

腹痛遊走心腹間攻刺上下隱若
雷鳴或已成積或未成聚以全

蝎四個劈開煎湯調下

腹乾痛六和湯下 六和湯見本方傷暑調下

積冷心脾痛及一切前後心痛薑

汁和酒下

閃胸跌撲損傷有惡血停滯酒下

跌撲損傷吐血黑神散合小烏沉

湯童便調下

黑神散方黑豆炒去皮半升熟地黃酒浸當歸酒洗肉桂乾薑

炒黑甘苦芩久芍藥蒲黃各四兩
為末

小烏沉湯烏梅去核十兩甘草
炙一兩香附焙去皮二十兩

惡血滲入胃中以致吐血黑神散

合小烏沉湯童便下

二方俱見前

脚氣衝心痛合草麻子肉搗貼足

心

一治傳尸骨蒸勞瘵

一治丁腫

一治狐臭

一治產後中風

小兒吐瀉驚瘧先以火焙此藥然後用生薑葱白自然汁化開白

湯下

一治小兒卒中惡毒心腹刺痛

小兒鎖肛由胎中受熱毒壅成結
於肛門不通用銀簪腳探入二
寸許以藥作條二寸插入穀道
中糞出為度

一治小兒癩病其候瞪眼直視面

目牽引口禁流涎腹脹手足抽
掣似死似生或聲或啞或項背
強直四肢柔弱時發時醒以平
和氣血藥調下

附本方合和湯及治病

聖瀉黃

中風
嘔噎

小書卷八

萬安膏 即本方合平胃散 治小兒吐瀉黃疸 平胃散方

蒼朮八錢 厚朴陳皮 各五錢 甘草二錢

蘇青丸 即本方合青州白丸 治中風 又治兩喎

青州白丸見上平 方中風調下

第三十六牛黃清心丸

牛黃清心丸方

牛黃 白朮

枯黃芩 麥門冬 去心

白芍 柴胡 各一錢半

川芎 防風

牛黃清心丸方 卷八 四七

麝

羚羊角

白茯苓

冰片各五分

人參

神麴

蒲黃

各二錢半

阿膠炒

白蘇

各七分半

乾薑七分

犀角

二錢

雄黃

飛過八分

金箔

一百四十片

甘草

炒五錢

山藥

七錢

杏仁

去皮尖炒

桔梗

各二錢二分

大棗

十枚蒸去皮煨搗膏

當歸

酒洗

肉桂

去皮各一錢七分

大豆黃卷

一錢七分半炒

右除棗杏仁金箔二角及牛黃片

牛黃丸第三十六 四八

麝雄黃餘藥為末共和勻煉蜜
 同棗膏等味為丸每丸一錢除
 金箔四十片為衣每服一丸食
 後溫水化下

一治心志不口吐神氣不定驚恐顛
 狂譫妄

妄虛煩少睡

一治心風怔忡妄言失志

一治小兒諸風狂亂驚癇痰涎壅

塞精神昏聩

第三十七抱龍丸

抱龍丸方

抱者保也龍者肝也肝應東方木木生火謂我生者

父母也肝為心之母母安則子安况心藏神肝藏魂神魂既定驚從何生故曰抱龍

人參

天竺黃

琥珀

檀香

小清囊

抱龍丸第三十七

卷八

茯苓各錢半

甘草各錢三

枳殼炒

枳實炒

辰砂五錢

山藥炒一兩六錢

牛膽南星炒一錢

金箔十片

右為極細末新汲水為丸芡實大

陰乾葱白煎湯或薄荷湯下

痰壅甚者生薑湯下

心悸不安燈心湯入珍珠粉一分

一治小兒諸驚

一治四時感冒

一治瘟疫邪熱煩躁不寧

一治痰嗽氣急

一治痘初出熱甚發驚痰涎壅甚
 一治痘後熱不除忽作搐小便清
 者可治短少者不可治
 一治痘後卒然喜睡狀如眩暈身
 無熱口中無妄語乃正氣未復
 故邪退而喜睡以此丸調理

渴夜啼傷寒相似或自汗盜汗

五味抱龍丸方

天竺黃

五錢

此竹內所生如
白土焚其竹而取之廣

東及廣西
多有之

牛膽南星

兩

辰砂

飛水

雄黃

各二錢
五分

麝

錢

右為極細末甘草熬膏為丸如芡
實大燈心薄荷湯或薑葱湯下
治小兒一切諸病

一治痘後昏昧不識人口中妄言
如邪祟狀此熱移于心胞絡也
以此調理

一治痘後多食脾弱不能勝穀謂
之食蒸發搐其人必潮熱大便
酸臭秘洩不調或嘔吐腹痛者

一治痘後忽作癰疹或再出膚疹
而愈後以此調理

一治小兒變蒸身上溫溫壯熱上
唇頭起白泡珠如魚目耳尻音
俱冷目無光彩微欲驚而不乳
哺輕則如此重則脈亂壯熱踈

第三十八活絡丹

活絡丹方

白花蛇

斬州者
酒浸焙

烏梢蛇

酒浸
焙

麻黃

去節

官桂

去鹿皮

羌活

川芎

甘草

炙

草豆蔻

活絡丹第三十八
五十四

天麻

白芷

兩頭尖

即南白附子去皮酒浸微炒

零陵香

黃連

熟地黄

黃芩

何首烏

酒浸忌鐵

大黃

木香

各二兩

細辛

赤芍藥

沒藥

另研

淡竹葉

朱砂

研水飛

乳香

另研

丁香

白殭蠶

炒

虎骨

酥炙

玄參

忌銅

龜板

人參

烏藥

黑附子

炮去皮臍

青皮

香附

茯苓

安息香

另研

白木

白豆蔻

沉香

破故布

各一兩

松香

威靈仙

酒浸

全蝎

乾葛

當歸

各半兩

麝

地龍

去土

烏犀角

各五錢

血竭

七錢半

防風

二兩半

冰片

一錢半

右為極細末煉蜜為丸每丸重一錢五分金箔為衣臨臥空心細

活絡丹

第三十八

卷八

五六

嚼温酒茶任下

一方無白花蛇
陵香木連地黃

虎骨龜板以烏藥安息青皮白歲
故帝栲栳白木松香多藿香

一治風濕諸痺筋骨疼痛口眼歪
斜半身不遂行步艱難筋脉拘

攣

頭痛搗茶下

卒中風好酒下

產後暗風酒下

破傷風酒下

第三十九史國公藥酒

仙傳史國公浸酒方

當歸

虎脛骨酥炙

羌活

川草薺

防風

各二兩

秦艽

四兩

鱉甲

醋炙一兩

牛膝肉

浸酒

史國公酒三十九
五八

松節

晚蠶沙

炒各二兩

枸杞子

五兩

乾茄根

八兩飯上蒸熟

蒼耳子

四兩炒槌碎

一方加白花蛇

一條一方加尋風藤二兩

右用無灰酒一大罈將絹袋盛藥

懸于酒內密封固候十日後開

罈取酒時不可面對罈言恐藥

氣冲人面目每飲一盞毋令藥

力斷絕飲盡病痊將藥渣晒為

末米糊丸桐子大每服八十九

空心温酒下忌食動風辛熱之

物此藥可以常服

治一切諸風五痺左癱右瘓口眼
喎斜四肢冷痛七十二般風二
十四般氣其効不可盡述

