



武庫
編 611
卷 9



小膏囊第九卷用藥目錄

用藥寒溫相得論

傷寒用藥

雜病用藥

隨證用藥

治氣藥品

目錄一

卷一

治喘藥品

治血藥品

治痰藥品

治火藥品

治鬱藥品

飲食傷藥品

藏府瀉火藥品

妊娠傷寒藥品

妊娠服藥禁

十八反

十九畏

各經引使

小青囊用藥卷之九

秣陵永如玉良璨玉卿氏編次

京口 王 化淳甫助梓

用藥寒溫相得舊論

麻黃得桂枝則能發汗

芍藥得桂枝則能止汗

用藥寒溫相得論卷九

黃耆得白朮則止虛汗

防風得羌活則治諸風

蒼朮得羌活則止身痛

柴胡得黃芩則寒

附子得乾薑則熱

羌活得川芎則止頭疼

川芎得天麻則止頭眩

乾薑得天花粉則消渴

香薷得白扁豆則消暑

黃芩得連翹則消毒

桑皮得蘇子則止喘

杏仁得五味則止嗽

用藥寒溫相得論卷九 二

丁香得柿蒂乾薑則止呃

乾薑得半夏則止嘔

半夏得薑汁則回痰

貝母得瓜蒌則開結痰

桔梗得升麻開提血氣

枳實得黃連能消心下痞

枳殼得桔梗能使胸中寬

知母黃相得山梔則降火

豆豉得山梔治懊懣

辰砂得肉棗則安神

白朮得黃芩則安胎

陳皮得白朮則補脾

小生可畏 用藥寒溫相得論 卷九 三

人參得五味麥冬則生腎水

香附得蒼木開鬱結

草果得山查消肉積

厚朴得腹皮開膨脹

神麴得麥芽能消食

烏梅得乾葛則消酒

砂仁得枳殼則寬中

木香得薑汁則散氣

烏梅得香附則順氣

芍藥得甘草治腹痛

吳茱萸得良薑亦止腹痛

乳香得沒藥止諸痛

芥子得青皮治脇痛

黃耆得附子則補陽

知母黃柏得當歸則補陰

當歸得生地則生血

薑汁磨京墨則止血

紅花得當歸則活血

歸尾得桃仁則破血

大黃得芒硝則潤下

皂莢得麝香則通竅

訶子得肉果則止瀉

木香得檳榔治後重

澤瀉得猪苓則能利水滲瀉得白朮

小

用藥寒溫相得論

卷九

五

則能收濕

發汗用麻黃無葱白不透

吐痰用瓜蒂無豆豉不湧

去實熱用大黃無枳實不通

溫經用附子無乾薑不熱甚則以泥

清水加葱白煎之

竹瀝無薑汁不能行經絡

蜜導無皂角不能通秘結

非半夏薑汁不能止嘔吐

非人參竹葉不能止虛煩

非天花粉乾葛不能消渴解肌

非黃耆桂枝不能實表間虛汗

非茯苓白朮不能去濕助脾

非茵陳不能除黃疸

非枳桔不能除痞滿

非羌活不能治四時感冒身疼

非乾薑白朮不能燥太陰脾土寒濕

非附子不能溫潤少陰腎水寒燥

非芍藥甘草不能滋養厥陰肝木榮

血

非甘遂不能除水結在胸膈

非射干不能除老血在心脾

非凌霄花不能除血中之痛

非瓜蒌根不能除心中枯渴

藥用

非朱砂不能除心中之熱

非天雄不能補上焦之陽虛

非茯苓不能除莖中寒熱痛及腰痛
與痢

非玄參不能除空中氤氳之氣無根
之火

非乾葛不能升陽生津除脾虛作渴

非升麻爲引用不能補脾胃

非酒芩不能除上部積血下利膿血

腹痛後重身熱久不止與芍藥甘

草同用

桔梗得牡蠣遠志療恚怒 得硝石

石膏療傷寒

砂仁與白檀豆蔻為使則入肺 與
人參益智為使則入脾 與黃柏
茯苓為使則入腎 與赤石脂白
石脂為使則入大小腸
當歸同人參黃耆則補血 同牽牛

大黃則破血 從桂附菴蓉則熱

從大黃芒硝則寒 與酒蒸則

治頭痛

黃芩得厚朴黃連治腹痛 得五味

牡蒙牡蠣令人有子 得黃芪白

欽赤小豆療鼠瘦

天門冬用人參黃耆爲主治血熱侵
肺喘促

麥門冬得人參五味枸杞同爲生脉
之劑 得地黃麻仁阿膠潤經益
血復脉通心

款冬花得紫苑杏仁爲使治喘嗽

厚朴與枳實大黃同用則瀉實滿

與陳皮蒼朮同用則瀉濕滿 與

解利藥同用則治傷寒頭痛 與

痢藥同用則厚腸胃

丁香與五味子廣茂同用則治奔豚
枳實佐之人參乾薑白朮則益氣佐

之大黃牽牛芒硝則破氣

生薑與芍藥同用溫經散寒與大棗
同用益脾胃

乾薑用生甘草緩之則不耗散元氣
以散裏寒 與五味子同用溫肺
與人參同用溫胃

紫石英得茯苓人參芍藥療心中結
氣 得天雄菖蒲療霍亂

牛黃得牡丹皮菖蒲利耳目

細辛得當歸芍藥白芷川芎丹皮蒙

本甘草共療婦人 得決明鯉魚

膽青羊肝共療目

白芍與白朮同用則補脾與川芎同
用則瀉肝 與人參白朮同用則
補氣

豆豉得葱則發汗 得鹽則發吐
得酒則治風 得薤則治痢 得
蒜則止血 炒熱則止汗

牡蠣以柴胡引之去脇下鞞 以茶
引之消結核 以大黄引之除股
間腫 地黄爲之使益精收澁又
止小便

黃耆得防風其功愈大雖與防風相
制乃相畏而相使也

香附與巴豆同治泄瀉又能治大便不通

甘草熱藥用之緩其熱寒藥用之緩其寒

人參非升麻爲引用不能補上升之氣若補下焦元氣瀉腎中火邪

茯苓爲之使

蘇木與防風同用則去風

陳皮有甘草則補肺無甘草則瀉脾
牽牛以氣藥引之入氣分以大黃
引之入血分

滑石無甘草和之勿用

熟附配麻黃發中有補 生附配乾
薑補中有發

隨證治病藥品

如頭痛須用川芎如不愈各加引經

藥

太陽頭痛惡風惡寒川芎少
陽脈弦往來寒熱柴胡 陽明

自汗發熱白芷 太陰痰實體重
腹痛半夏 少陰頭痛三三陰三

陽經不流行而足寒逆為寒厥頭
痛細辛 厥陰頭痛項痛脈微浮

緩欲入太陽川芎 氣虛頭痛黃
蒼 血虛頭痛當歸 氣血俱虛

隨證用藥

熟附配麻黃發中有補 生附配乾
薑補中有發

隨證治病藥品

如頭痛須用川芎如不愈各加引經

藥太陽陽脈弦往來寒熱柴胡 陽明

自汗發熱白芷太陰痰實 體重

腹痛半夏少陰頭痛 三陰三

陽經不流行而足寒逆為寒厥頭
痛細辛 厥陰頭痛項痛脈微浮
緩欲入太陽川芎 氣虛頭痛黃
耆 血虛頭痛當歸 氣血俱虛

隨證用藥

卷九

十四

頭痛黃
著當歸

頭頂巔痛須用蔓菜本

肢節痛須用羌活去風濕亦用

腹痛須用白芍惡寒而痛加桂惡熱

而痛加黃柏

心下痞須用枳實黃連

肌熱及去痰者須用黃芩 肌熱亦

用黃耆

腹脹用薑制厚朴一本有芍藥

虛熱須用黃耆止虛汗亦用

脇下痛往來潮熱日晡潮熱用柴胡

脾胃受濕沉困無力怠惰好卧去痰

用白朮

破滯氣用枳殼高者用之夫枳殼損胸中至高之氣二三服而已

破滯血用桃仁蘇木

補血不足須用甘草

去痰須用半夏熱痰加黃芩 風痰

加南星 胸中寒痰痞塞用陳皮

白朮多用則瀉脾胃

腹中窄狹須用蒼朮

調氣須用木香

補氣須用人參

和血須用當歸凡血受病者皆用

去下焦濕腫及痛并膀胱有火邪者

須用酒洗防已草龍膽黃蘗知母

· 蒼木

去上焦濕及熱須用黃芩

瀉肺火
故也

去中焦濕與痛熱用黃連

瀉心火故
也又云去

濕與熱須用黃
木山梔爲主

去滯氣用青皮勿多服多則瀉人真

氣

如渴者用乾葛茯苓禁半夏

如嗽者用五味子

如喘者用阿膠

如宿食不消須用黃連枳實

如胸中煩熱須用梔子仁

如水瀉用白朮茯苓芍藥

如氣刺痛用枳殼看何部分以引經藥導使之行則可

如血刺痛用當歸詳上下用根梢

如瘡痛不可忍者用寒苦藥如黃蘗

黃芩上下用根梢及引經藥則可

如眼痛不可忍者用黃連當歸根以

酒浸煎

如小便黃者用黃蘗毀者澁者或加

澤瀉

如腹中實熱用大黃芒硝

小
三
行
身
身

隨證用藥

卷九 十八

如小腹痛用青皮

如莖中痛用生甘草稍

如驚悸恍惚用茯神

如飲水多致傷脾用白朮茯苓猪苓

如胃脘痛用草豆蔻

凡解利傷風以防風爲君甘草白朮

爲佐經云辛甘發散爲陽風宜辛

散防風味辛及治風通用故防風

爲君甘草白朮爲佐

凡解利傷寒以甘草爲君防風白朮

爲佐是寒宜甘緩也或有別症於

前隨證治病藥內選用分兩以君

臣論

凡眼暴發赤腫以防風黃芩爲君以
瀉火以黃連當歸根和血爲佐兼
以各經藥用之

凡眼久病昏暗以熟地當歸根爲君
以羌活防風爲臣甘草甘菊之類

爲佐

凡痢疾腹痛以白芍藥甘草爲君當
歸白朮爲佐見血先後以三焦熱

論

凡水瀉以茯苓白朮爲君芍藥甘草
爲佐

凡諸風以防風爲君隨治病爲佐

凡嗽以五味子爲君有痰者以半夏
喘者阿膠爲佐有熱以黃芩爲佐
但分兩多寡不同耳

凡小便不利黃蘗知母爲君茯苓澤
瀉爲佐

凡下焦有濕草龍膽防已爲君甘草
黃蘗爲佐

凡痔漏以蒼朮防風爲君甘草芍藥
爲佐詳別證加減

凡諸瘡以黃連當歸爲君甘草黃芩
爲佐

凡瘡疾以柴胡爲君隨所發時所屬
經分用引經藥佐之 瘡久者須
用白豆蔻以寒藥佐之蓋豆蔻能
消磨流行三焦補上焦元氣馨香
之氣味上行胃氣而自愈矣 治
瘡全在去水飲清瘀血惟水飲所

以作寒熱瘀血所以增寒熱寒熱
不歇爲瘡之毋有汗以扶正氣爲
主無汗以散邪氣爲主在陰分須
用紅花方用二陳加枳實枳殼猪
苓澤瀉柴胡黃芩蒼朮神麴麥芽
山查香附木通川芎荆芥有癖加

三稜無汗加青皮紫蘇有汗泄瀉
加白朮暑毒加香薷人壯氣實加
常山草果無內熱而裏寒者加肉
桂乾薑

治氣藥品

枳殼利肺氣多服損胸中至高之氣
青皮瀉肝氣多服損真氣
木香行中下焦氣
香附快滯氣
陳皮瀉逆氣

紫蘇散表氣

厚朴瀉衛氣

檳榔瀉至高之氣

藿香之馨上行胃氣

沉香升降真氣

腦麝散真氣

治喘藥品

老弱人久病氣虛而喘宜阿膠人參

五味子補之

少壯新病氣實而喘宜桑白皮葶藶

瀉之

凡喘氣虛短氣而促不能相續宜參

著補之

喘嗽傷肺須用阿膠

食積壅滯氣喘半夏瓜蒌山杏神麩
竹瀝薑汁之類

治血藥品

川芎血中之氣藥

當歸乃血中之主藥

芍藥陰分藥

血滯者桃仁紅花蘇木血竭丹皮

血崩者蒲黃阿膠地榆白草霜棕櫚

灰之屬

血痛者乳香沒藥五靈脂凌霄花之

屬

血虛者菝葜瑣陽牛膝枸杞子益母

·草夏枯草敗龜板之屬

血燥者乳酪血液之屬

血寒者乾薑肉桂之屬

血熱者生地苦參之屬

嘔血出于胃也實者犀角地黃牡丹
芍藥之屬

衄血出于肺也犀角升麻梔子黃芩
芍藥生地紫參丹參阿膠之屬

咯唾血出于腎痰中帶血絲是也天
門冬麥門冬知母貝母桔梗百部

黃栢遠志熟地黃之屬

痰涎血出于脾也乾葛黃耆當歸芍

藥黃連甘草沉香之屬

吐血覺胸中氣塞上吐紫血桃仁大

黃厚朴枳殼芒硝之屬

血積瘀血乾漆桃仁丹皮榆皮之屬

甚者大黃虫蠱水蛭瓦礮子花蕊

石之屬

治諸積藥品

食積酸心腹滿大黃牽牛甚者礞石

之屬

酒積酒癖口乾目黃乾葛黃連麥芽

神麴礪砂雄黃甚者甘遂牽牛之屬

氣積噫氣痞塞木香檳榔甚者枳殼牽牛之屬

治痰藥品

痰在四肢非竹瀝不能達

痰在脇下非芥子不能除

痰在皮裏膜外非薑汁竹瀝不能藥
熱痰火痰用青黛茶連天花粉實者

· 滾痰丸

老痰用海石瓜萎貝母

風痰用南星白附子

濕痰用白朮蒼朮半夏

食積痰用神麩麥芽山查

酒痰用天花粉黃連白朮神麩

痰因火動逆上治火爲先白朮黃芩

石膏之屬中氣不足加蒼朮

痰結核在咽喉咯唾不出化痰藥加

鹹能軟堅之味瓜蒌杏仁海石連

翹佐以朴硝薑汁

海粉熱痰能清 濕痰能燥 堅痰

能軟 頑痰能消可入丸藥亦可

入煎藥

南星治風痰濕痰

半夏油炒大治濕痰喘氣心痰

石膏墜痰火極効

黃芩治熱痰假其下火也

枳實去痰有冲墻倒壁之功

五倍子能治老痰

天花粉治熱痰酒痰又治膈上熱痰

玄明粉治熱痰老痰速効能降火軟

堅故也

硝煨礞石大能消痰結降痰火研細

末和白糖置手心舌舐服甚効

蒼朮治痰飲成窠囊行痰極効又治

痰挾瘀血成窠囊

痰積唾涕稠粘半夏瓜蒌之類甚者

吐之瓜蒂之屬

石減去痰積滌洗垢膩有功

礞石海石治痰積

痰癖脇痛厚朴枳實青皮芒硝澤瀉

甚者耳遂芫花

涎積咽如拽鋸硃砂膩粉雄黃明礬

甚者瓜蒂

治火藥品

虛火宜補參朮生甘草之屬

實火可瀉黃連解毒之屬

火急甚者生甘草兼瀉兼緩

補陰則火自降炒栢熟地之屬

飲食勞倦內傷元氣為陽虛之病參

著甘草之屬

陰微陽強相火熾盛為陰虛之病當

歸地黃之屬

心火亢極鬱熱內實為陽強之病大

黃朴硝之屬

腎水受邪真陰失守無根之火為陰

虛之病生地玄參之屬

命門相火衰為陽脫之病附子乾薑

之屬

胃虛過食冷物遏鬱陽氣于脾土為

小書

雜病用藥

卷九

廿五

火鬱之病升麻乾葛柴胡防風之

屬

胸中煩熱用梔子黃連虛熱參耆麥

冬茯神芍藥竹葉竹茹

陰虛發熱四物湯加炒楮知母為丸

商甚者加龜板兼氣虛加參耆木

肥白人火藥中必兼痰火藥白朮茯

苓南星半夏滑石之屬

瘦黑人有熱必兼血藥當歸桃仁牛

膝之屬

陽虛則惡寒參芪之類甚者加附子

以行參耆之滯

渴而小便不利熱在上焦氣分肺主
之宜茯苓澤瀉琥珀燈心通草車
前瞿麥扁蓄之類而清肺之氣瀉
其火滋上源也

不渴而小便不利熱在下焦血分腎
與膀胱主之宜知母黃柏滋腎丸
之類除其熱瀉其閉塞以滋膀胱
腎水之下元也

治鬱藥品

心鬱神氣昏昧心胸微悶主事健忘
當用黃連菖蒲香連丸之類

肝鬱兩脇微脹或時刺痛噯氣連連

有聲宜用青皮川芎吳茱左金丸

之類

左金丸黃連六兩
吳茱萸一兩水丸

脾鬱中脘微滿生涎少食倦怠嗜臥

四肢無力宜用青皮蒼朮半夏砂

仁神麴陳皮越鞠丸之類 又云

憂鬱傷脾不思飲食炒黃連酒芍

香附

肺鬱皮毛枯澀燥而不潤欲嗽而無

痰宜桔梗瓜蒌杏仁之類

腎鬱小腹微硬腰腿重脹精髓虧少

淋濁時作不能久立宜蒼朮茯苓

肉桂小茴青娥丸之類

青娥丸方
破故布四

兩炒杜仲四兩炒去絲生薑二兩
半炒乾胡裡肉三十箇研入蜜丸
膽鬱口苦身微潮熱往來惕惕然人

將捕之宜竹茹生薑溫膽湯之類

溫膽湯即二陳加
枳實生薑竹茹

氣鬱胸脇痛脉沉瀼木香青皮香附
爲君撫芎橘葉爲臣枳榔厚朴爲

佐使

血鬱四肢無力能食便紅脉沉梔仁

丹皮爲君玄胡爲佐使

痰鬱動則喘寸口脉沉滑海石瓜蒌

爲君南星貝母爲臣附陳皮玄明

粉爲佐使

食鬱暖酸腹飽不能食人迎脉平和
氣口脉緊盛神麴砂仁麥牙爲君
山查香附爲臣生薑甘草爲佐陳
皮半夏爲使

濕鬱周身走痛或關節痛遇陰寒則
發脉沉細蒼朮茯苓爲君羌活川

芎爲臣茵陳猪苓爲佐使

執熱鬱者悶小便赤脉沉數黃連山梔
爲君青蘘條芩爲臣甘草乾葛爲
佐使

飲食傷藥品

肉傷山查

米麴傷神麴麥牙

生冷肉食果子傷草果砂仁青皮枳

實

酒食傷葛根紫蘇砂仁烏梅枳實

食後感寒宿食不消丁香砂仁藜蘆

茄

食不消枳實神麴壯熱黃連枳實消

導之弱者白朮陳皮山查麥牙神

麴補而瀉之

諸積藥品

水積足脛腫商陸澤瀉甚者甘遂牽

牛蝎稍

諸積藥品

諸積藥品

諸積藥品

諸積藥品

茶癖乾薑皂莢川椒薑黃芝麻之類
癖積兩脇脹滿刺痛三稜莪朮之類
米穀積麥芽神麴砂仁雞內金
肉積礪砂水銀阿魏山查硝石
五菜積丁香桂麝
粉麵積蘿蔔子薑酒下

魚鱉積紫蘇陳皮薑木香橄欖

九蟲積腹中不時作塊痛面青口吐

清水雄黃錫灰蕪菁雷丸石榴根

榧子實

諸積塊疔癖海石三稜莪朮香附俱

醋炒

治積藥
卷九

痰積食積有塊石灰能消化之

藏府瀉火藥品

黃連瀉心火梔子佐之

木通瀉小腸火

黃芩瀉肺火梔子桑白皮佐之

黃芩瀉大腸火

柴胡瀉肝火黃連川芎佐之

瀉火藥品

瀉火藥品

卷九

柴胡瀉膽火黃連佐之

白芍瀉脾火

石膏瀉胃火

知母瀉腎火

黃柏瀉膀胱火

柴胡瀉三焦火黃芩佐之

連翹瀉六經之邪火

玄參瀉無根之遊火

青黛瀉五藏之鬱火

人中白瀉肝火

黃柏加鬱金大能瀉膀胱之火又降

隱伏之龍火

妊娠傷寒藥品

發熱惡寒不離桂枝芍藥

往來寒熱不離柴胡前胡

大渴不離知母石膏五味麥冬

大便泄不離桂附乾薑白朮

大便燥結不離大黃黃芩

小
三
言
集
一
八
妊
娠
傷
寒
藥
九
四
五

月經適來適斷不離小柴胡
胎不安不離人參阿膠白朮黃芩
發汗不離豆豉生薑麻黃旋覆花
頭痛不離石膏山梔前胡
傷暑頭痛不離甘草石膏
滿悶不離枳實陳皮

胎氣不安不離人參麥冬黃芩
發斑不離黃芩梔子升麻

妊娠服藥禁

疝斑水蛭麝蟲烏頭附子側天雄
野葛水銀藺巴豆牛膝薏苡蠅蜈蚣
三稜代赭芫花麝大戟蟬蛻黃雌雄

小書卷八
硝黃鬼箭牡丹桂槐花紅花桃仁同
牽牛皂角狼星半瞿麥乾薑乾漆通
嗣砂蟹甲蜈蚣地膽茅根蟾蜍同
躑躅芫青亭長喙藜蘆虎掌飛生蟲

十八反

本草明言十八反逐一從頭說與君

人參芍藥與沙參細辛玄參及苦參
此系參丹參并前藥一見藜蘆便殺人
白芨白蘆并半夏瓜蒌貝母五般真
莫見烏頭與烏喙逢之一反疾如神
大戟芫花并海藻甘遂以上反甘草
若還吐蠱用翻腸尋常犯之都不好

小書卷八
蜜蠟莫與葱相觀石决明休見雲母
藜蘆莫使酒來浸人若犯之都是苦

十九畏

硫黃原是火之精朴硝一見便相爭
水銀莫與砒霜見狼毒最怕蜜陀僧
巴豆性列鼠爲上便與牽牛不順情

丁香莫與鬱金見牙硝難合京三稜
川烏草烏不順犀人參又忌五靈脂
官桂善能調冷氣石脂相見便踉蹌
大凡脩合看逆順炮熅炙燂要精微

川烏草烏小頭軍人參文忌正靈龍
丁香吳與龜金貝平海璞合京三麥

各經引使主治藥

小腸膀胱太陽經

蒙本羌活
下黃柏

小腸腑

氣小茴
大茴香川烏

血玄胡索
熱赤茯苓

寒

膀胱腑

氣人參益智
地寒川椒大茴

血肉桂生
煎滑

石山
梔仁

胃與大腸陽明經

葛根白芷升
麻下石膏

小清囊

引經藥

卷九

四九

胃腑

氣人參白朮 血當歸牡丹皮 寒乾薑胡椒丁香 熱

石膏 黃連

大腸腑

氣枳殼木香檳榔 血地榆桃仁 寒乾薑肉豆蔻

熱黃連 槐角子

三焦與膽少陽經

柴胡川芎 氣青皮

膽腑

氣人參青皮 血當歸川芎 寒乾薑半夏木香 熱竹

茹山梔 膽汁

肺手太陰經

升麻白芷葱白

肺藏

氣人參黃耆桑白皮杏仁蘇子 血當歸熟地阿膠蒲黃

寒乾薑生薑 熱黃芩石膏天冬竹葉

脾足太陰經

升麻酒芍

脾藏

氣人參黃耆白朮木香藿香砂仁 血當歸人參白芍

寒乾薑砂仁附子
熱甘草白芍

心手少陰經獨活細辛

心藏氣人參麥冬石菖蒲血當歸歸生地肉桂寒附子天雄

桂犀角牛黃甘草熱黃連朱砂

腎足少陰經獨活肉桂

腎藏氣附子川椒大茴血熟地桂枸杞杜仲寒同氣藥

熱黃柏知母地骨皮

肝與心胞絡厥陰經柴胡川芎下氣青皮

肝藏氣木香青皮吳茱萸香附血芍藥生地川芎寒木香

桂熱柴胡山梔黃連龍膽草

心胞絡氣香附血川芎寒附子熱黃連

