ヤ 9
652
1

類證辨異全九集目録

○巻之一

診脉榮衛之分別　定三部之位　七表之論
八裏之論　九道之論　七種之死脉
四時之平脉　四時之虚脉　四時之實脉
又虚實之一通　同等之脉　反常之脉
關格之脉　男女之異　主客伏匿辨
病内外之異　懐姙之脉例　新産之吉凶
小兒虎口之辨　原夢
五病在氣在血之分別　以潮作之時（知五藏之病）
諸病之悪候　醫者出入病家之法
四知之論　五藏之絶證　五實五虚之論

652
1

治諸病專可賴胃氣説　兩腎二補分別
倉公三死之説　五勞之大體　治未病之説
六失之論　養生論
○卷之二
日用藥味功能樞機之論　石藥一種
草藥五十四味　木藥二十四種　獸藥一種
調合之指南　六陳　八新
十八反　禁鐵銅之藥　禁火之藥味
毎月之禁物　合食禁　不與姙者藥種
五藏補瀉并苦欲　瀉藏府之藥種
藥毒多少分別　五味之用　五味之過傷
食前食後服藥之分別　藥氣藥味之分別
藥劑七情之分別　七方之論　十二劑之論
生熟之用例　藥根二停之分別
湯散丸之論　權衡銖兩之論　半秤之圖
大分小分之異　升合之分別　尺寸之定
束把之分別　煎藥生熟之分別
服藥間之食法
○卷之三
中風之論治　傷寒之論治（并同諸證之治例）
痢病之論治　泄瀉之論治　瘧之論治
欬嗽論治　宿食内傷治方　虚損論治
積聚之論治　消渇之論治　水腫論治
脚氣論治　嘔吐噎膈翻胃之論治

○卷之四

脹滿之論治
心痛之論治
頭痛之論治
黃疸之論治
霍亂之論治
腹痛論治
淋病之論治
疝氣之論治
喘急之論治
痰飲之論治
氣之論治
秘結論治
諸熱之論治
痺之論治
痿之論治
下血之論治
腰痛之論治
脇痛之論治
溺濁之論治
遺溺論治

○卷之五

瘰癧論治
遺精之論治
吐酸之論治
痔之論治
汗之論治
欬逆之論治
鼻衄之論治
吐血之論治
眩暈之論治
癲癎之論治
諸毒之論治
健忘之論治
陰癩之論治
脫肛之論治
腋臭之論治
眼目之論治
耳病之論治
鼻病之論治
唇口舌之論治
牙齒之論治
咽喉之論治
諸蟲之論治
癰瘡之論治
折傷之論治
溺水之論治
凍死治
壓死治
骨鯁治
竹木之刺治
自縊治
蛇傷之治
馬嚙治
犬咬治
湯火之治
漆瘡治
暴瘂治
欝證之論治
中惡論治

○卷之六

婦人門之論
調經論
帶下論

求嗣之論　調父母之論　姙者謹保
姙者時例　察胎之法論　惡阻之諸
胎動之論　姙者之浮腫　姙者下血
姙者傷寒　縮胎之治法　滑胎之法
十三神吉凶方位　月空方位之例　推婦人行年
之治，臨產之調治　難產吉凶　四產之論
新產之脉　胎衣不說　產後之譫妄
產後浮腫
婦人之治方　調經治　崩漏之治
帶下之治　寡瘡之治　雜證之治
癥瘕之治　陰門諸證之治　惡阻之治
胎動之治　子煩之治　胎死之治
姙腫之治　滑胎之治例　難產治
胎衣不下之治　血暈治　產後中風治
惡露不絕治　惡露不下治　產後腹痛治
產後腫脹之治　產後痢病治　產後遺尿治
下亂汁之方
小兒門之論　五藏虛實之病證
面證五藏之辨　眼色之分別　生時之調法
臍風　乳母之謹　變蒸之論
壽夭之相　雜說　瘡疹
鬁瘡　積蟲之辨　腹脹之因
發搐　驚風　傷風
傷寒與痘疹之弁　吐瀉　欬嗽

渴治　乳食之養時　口瘡
呵欠　雜證　不治證
小兒之治方　痘疹治　諸瘡治
蟲治　脹治　驚治
風寒之治　吐瀉　瀉痢之治
欬嗽治　濁之治　癖積之治
雜方

◎卷之七

灸治之樞要　灸穴尺寸定法　灸時可謹保之法
定髮際之法　令發灸瘡之法　淋洗灸瘡之法
每月禁灸之日　四季之人神　灸火之吉凶
正面之灸穴（三十六穴）　背後傍側之灸穴（三十三穴）
小兒之灸穴（二二穴）　膏肓俞　患門穴四花穴
運氣之捷徑　五行之論　十干之論
十二支之論　六化之論　四時氣候之論
交氣之論　生成數之論　五音建運論
天地六氣之論　主氣之論　客氣之論
天符之論　歲會之論　同天符同歲會論
南政北政之論　太少氣運相臨之論
紀運之論　勝復之論
六十年客氣傍通之圖　六病論
治法之論　五行不及之時勝者來乘之論
六十年紀運之圖　考十干而知其運之圖
考十二支知當年司天之圖　識初氣交刻之圖

全九集目録畢

類證辨異全九集巻之一

診脉榮衛之分別

夫脉ノ一字ヲチスチトヨム其血スチヲカヨフ物ハ只氣ト血トノ二也サリナカラ氣ハ血スチノ外ヲウカンテカロク廻血ハスチノソコニヲトミツイテトカル丶也其氣ヲ陽トナシテキノミチト名ツク衛コレ也其血ヲ陰トナシチノミチト名ツク榮是也氣ハ外ヲ廻人ヲアタヽメテモル血ハチスチノ中ヲナカレテ人ヲウルホシハナヤカニスル物ナリ此氣血ハ十六丈二尺ノ脉道ヲ晝夜百刻ノ間ニ五十ヘンメクルナリサレハ診ノ一字ヲ取コヽロムルトヨム候ノ守ヲウカヽウトヨム也故ニ人ノ脉ヲ取テ診候ト云也其ユヘハ氣ノ往來血ノ流通ノ太過不及虚實遅速ノトリコヽロミウ

カカウナリ故ニ診候ノ術ニ七表八裏九道ノ分別也

定三部之位

掌後ノ高骨ノ關位ト定其身ノ寸ニテ一寸有リ魚際ノ穴ヨリ關位ノサカイマテ九分有リ是寸口トサダム關位ノ下ノキハヨリ一寸ノ間ヲ尺中ト定ル也此寸關尺ニ五藏六府ノ虚實一身ノ安危三焦ノ通塞ヲ取コト、ロミ分別イタス也男ノ脉ヲハ左ノ手ヨリ取ハシメ女ノ脉ヲハ右ノ手ヨリ取初ハシ寸口ノ脉ヲハ指ヲカロクシテウカヽイ尺中ノ脉ヲハ指ヲオモクシテウカヽイ關上ノ脉ヲハカロクヲモクナクヨキコロニヲシテウカカウヘシ然ハ寸關尺ノ三部ノ間其身ノ寸ニテ二寸九分アリ

七表論

㊉浮芤滑實弦緊洪ノ七ヲ七表陽脉ト名ツク

一浮脉ハキモクヲシテタツヌレハタラス指ヲカロクアケテウカカエハアマリアル也臓中ニヒエツモリタルユヘニ支シテクラサル也榮中熱シタユヘニアナテアマリアル也

二芤脉ハ指ノハラニテウカカフニ經絡ノ兩頭ニハアタレトモ中間ニハマツタクナシ血コリト、コホツテナカレス經絡ニミタス寸口ニアラハ胷中ノタマリ血トシリ關部ニアラハ腹中ニ瘡イテ來也尺中ニアラハ小便ニウミ血出ルトシルヘシ

三滑脉ハ指ニテタツヌルニ三部ノ間ニタマヲウコカスコトクイカニモナメラカニシテト、コヲラサルナリオモクヲセハカクシテススマスシリソカス血ヲヲクナカレソソイテ氣ハスク

ナクメクルトシルヘシ此脉ハ手足クタヒレ小便赤クシ
フルコトヲツカサトル

四實脉ハヲシテ尋ニモ絶セスカロクアクレハアマリアリ陽
氣カクレテ内ニアリ脾ノ藏虚シレ不食シ手足ツカレ
テモノウキコトヲツカサトル

五弦脉ハ指ニテノスニタラスアクレハ餘リアリ弓ノツルヲ
ヲス二似タリツ子ヨリハ少ハヤキ脉也肝木太過ニ〆
脾胃ヲ尅シ勞風ニヨリチカラヲトロヘ手足ヒイラキ
皮毛カレカシケタルコトヲツカサトル

六緊脉ハ指ニテ尋ニ二關通シ渡ルヲ廿ハ餘リアリ擧ハ
ススンテハヤクカタチ洪弦ノコトシカクレタリ風氣陽邪ノ
ホリオカシテ物ニツルヒタトロキヲソレヤスキ事ヲツカサトル

七洪脉ハ指ノハラニアタルコトイカニモ大ニアクレハアマリ
アリナツキイタミ手足ウカヒ熱シ大腸通セス大便結
シ口ノウナカハキ身イタム事ヲツカサトル

八裏論

○微沈緩濇遲伏濡弱ノ八ツヲ八裏陰脉ト名ツク

一微脉ハ往來イカニモカスカニアルカコトクナキコトシ陽
氣オトロエ贏ル敗血ヤマス小腸虚シテ骨髓カレカワ
キ崩漏白帶ヲツカサトル脉ナリ

二沈脉ハ指ニテ尋ニ有ル樣ニシテアクレハマツタクナシ臟
腑ヒエ三焦フタカリ兩腸ノ間ニ氣フクレ手足時ニヒ
エル也寸口ノ沈ハ胷ニ痰有關部ノ沈ハ氣ミチカク
心中痛ム尺中ノ沈ハ腰足ヲモク小便ニコリシケシ

三緩脈ハ往來少シソクユルヤカナル脉也四動ノ平脉ヨリハシソク三動ノ遅脉ヨリハ少ハヤシ手足イキレモタヘイキツカイハヤシ腎間ニ氣アッテ耳鳴リ寸口ノ緩ハ背項ヒイラキ關上ノ緩ハ腹中ニ氣ムスホシテノヒカタク尺中ノ緩ハ冷氣結シテ夢ニ鬼ニシタカウ

四濇脉ハ指ニテシシ尋ニアルニ似テアクレハ全クナライカニセウスクカロシ刀ニテ竹ノカワヲケツルニ似タリシフリトヽコホツテナメラカナラヌ脉也腎ノ精汁ノツキタル脉也身ヲウルホス血カワキスクナクナル時也故ニ男ハ傷精婦人ハ敗血也懐姙ノ人ナラハ胎中痛ムコトアラン

五遅脉ハ指ヲオモクシテエタリ一息ノ間ニ二動ハカリ來ルナリ往來キワメテヲソシ腎虚ノヤスカフス寸關尺ノ間ニ遅脉アラハ三焦ノ間ノ寒冷ヲクワキ下ヘシルヘシ

六伏脉ハ指ニテ尋ニアルニ似テ呼吸定息下ツタキコトナク再ヒ子シコロニサクリタツヌレハ三關ヲハナレサルナリ崩ノ下シカクレユクナリ毒氣三關ニトチフサカリ手足ヲモクヒユル也寸脉ノ伏スルハ胸中ノ聚物也關脉ノ伏ハ腸癖アッテ泄瀉スルナリ尺脉ノ伏ハ食物消セスホソノアタリニ痛瘕アリトシルヘシ

七濡脉ハシシテ尋レハアル様ニシテ指ヲ擧レハナシチカラヨワク五心イキレ熱シナツキサクメキ下焦ノ元氣ヒエキワマリ丹田カレカワキ骨蒸勞熱ヲツカサトル脉也

八弱脉ハ指ニテ尋ニムシリワタニサワルカコトシ手ヲカロクレテハサクリ支ホエ手ヲヲモクシテハスナワチナシイカニ

モヤハくトメス、マス産後ニ客風入来テオモテウワハレ氣ヨハキ脉ナリ寸口ノ弱ハ陽氣虚シテ汗ヲノツカライツ關部ノ弱ハ胃ノ氣不足メ中焦ヨハシ尺中ノ弱ハ陰氣絶シテ骨肉シヒレヒイラキハタヘイキル、脉也

九道論

○長短虚促結代牢動細ノ九ツヲ九道ト名ツク

一長脉ハ陽也指ニテ尋ニ三關ノ間竿ヲモツカタチノコトシ指ヲ擧レハ餘リアリ又寸關尺　本位ニ過タリモ長トニ云。一身甚タ熱シヲキフシヤスカラス陽毒ノ藏中ニアル脉也三焦ノ熱トシルヘシ汗ノ發メヤスキコトヲウヘシ

二短脉ハ陰ナリ指ニテタツヌルニ寸関尺ノ本位ニオヨハサルヲ短脉トイフ也手足ソヽロサムク腹中ニ氣ヲ生シ三焦ノ氣フサカリ陰中ニ伏陽アリ臟中ニ宿食アルノ脉也三焦ヲ通瀉メ必スヤスカルヘシ

三虚脉ハ陰也指ニテヲシタツヌルニモタラスカロクアクルニモタラスイカニモウツケタル脉也物ニヲトロキムナサワキメ心ホレヤスク血虚シテイキレ熱シタルコトヲツカサトル三焦ヲ補益シテスナワチ安カルヘシ

四促脉ハ陽ナリ指ニテ尋ニキワメテハヤクメ関部ヨリススミ出テ合テ寸口ニ居スル脉也ツ子ヨリモ事ノ外ハヤクメ一動ツヽウチキレ有血班点ヲナスノ脉也此促脉ハ次第ニクワハリ増スレハスナハチ死ス次第ニシリソキ減スレハカナラスイタル也

五結脉ハ陰也常ヨリモ少シヲソク來リサル聚テカヘル時

二一動留マルナリ血ナカレ通セス氣メクリ散セス積氣脾ノ藏ノカタワラニ生〆手足痛ミモタユル事ヲ主トル

六代脉ハ陰也指ニテ尋ニ時時ニウコキウカヽテツヽイテヲトルカト思ヘハカエッテナシ脾氣風邪ニヤフラレテ神魄クラシ又云五臟ノ内イツレニテモ一藏絶シ極テ呼吸ヲツカサトラサルカ故ニ脉其絶スル藏ニイタラス〆代脉ヲアラワス也絶セサル藏ノミカハル〱動スル也故ニ或ハシハラク動シヽハラクトヽマルナリ

七牢脉ハ陰也指ニテ尋ニ則チナシ押テ見ハ返テ有來ラスユカサルカコトシ骨ノ間痛ミ氣イソカハシク胷ノ間ニ有ノ

八動脉ハ陰ナリヲシテ尋ニ關部ニノミ有テ尺寸ニハナキカコトシ舉テウカヽエハナシ其關部ニアル脉モユカス一ス來シテ其所ヲハナレズ手足ツカレテヨワク血痢ヲワツライ女ハ血クツレクタリワツラウ脉ナリ

九細脉ハ陰ナイ指ニテサクリ尋ニホソキイトスチノ指ニサワルニ似タリ徃來イカニモホソシカタチヤセカヽケテ足脛シヒレ毛髪カワキ骨體ヒヘ痛ム腎ノ精汗モルヽコトヲツカサトル脉也

七種之死脉

彈石ノ脉指ニテ尋ニキツク物ヲヒツサクコトクニ聚リ來ナヲシテモアテテモヲナシヤウナリ殊ニ息數ナシ是ハ腎絶ノ脉也カナラス死スルコトウタカイナシ

解索ノ脉ハ筋肉ノ上ニアッテウコキハヤク〆散〆アツマルヿナク左右ノ尺中ニハカリアラワレテ指ノ下ニ散ノ

アツテラス是ハ五藏ノ精髓皆ツキ死セントスル脉也

雀啄ノ脉ハ指ノ下ニハヤク急ニツラナリ來テ殊ニ息數ナシ只スヽミノミ〆シリゾクコトナシ俄ニ絶〆暫ク見ヘスヤヽ久シク〆前ノコトクニ又キタル也是ハ只四五日ノイノチナリ脾ノ臓ノ絶脉ナリ

屋漏ノ脉ハ指テヲスニ極テタツク〆一息ノ間ニ只一動ナト來リシハラクトヽマル屋漏ノシツクノコトク或ハ來リ或ハ留テ連續セサルニ似タリ是ハ胃絶ノ穀氣ノツキタル脉也立所ニ可死

蝦遊ノ脉ハ皮毛ノ間ニ浮シテ再ヒソコル能尋レハウセテユキカタシラスタヽコリアラワル、ヿハヲソシウセタル事ハスミヤカ也カハツノ水面ニアソヒテタチマチニ水ノソコニ入テシハラク有テタチマチ水面ニノホリアラハル、ニ似タリ是ハ脾胃絶シ神魂スデニサルノ脉也立所ニ可死

魚翔ノ脉ハ皮肉ニ有テ寸口ハサタマツテウコカス尺脉計リ静ニソロ〳〵トウコクタトヘハ魚ノ久シク水面ニアソヒカシラハウコカス〆尾ハカリユルクソロ〳〵トウコクカタチノコトシ是ハ腎絶ノ脉ナリ此脉アラハ六時ノ中ニ死ナリ

釜沸ノ脉ハ皮肉ノ上ニアツテユル〳〵ト〆ニエタルアツモノヽウエヲサクルニ似タリ是ハカナラス死スル脉也

右巳上七表八裏九道ノ大略也及ヒ七種ノ死脉ヲシルスナヲソノ詳カナルヿハ當流相傳ノ診候一紙ノ約術ニ有

四時ノ平脉

春ハ微弦　夏ハ微洪　秋ハ微浮　冬ハ微沈

右コレ四時ノ平脉也但微ニ〆弦ナリト云ヿニハアラスイカニモウツクシクスコシ弦ノカタチノ有ルカト云意ナリ洪浮沈モ皆コレニナラヘ

四時ノ虛脉

春沈脉ヲアラワシ夏弦脉ヲアラワシ夏ノ土用ニ洪脉ヲアラワシ秋緩脉ヲアラワシ冬浮脉ヲアラワス素問ニ云至而不到是謂虛コノ句ノ意ナリタトヘハ早クソノ時節ハイタリタレ𪜈當季ノ脉ハイタラス〆スキサリタル季ノ脉ヲアラワスナリ是ヲハ當季ノ主スル臟ト其母ノ臟トヲカ子テクキノフヘシ

四時ノ實脉

春洪脉ヲアラワシ夏緩脉ヲアラワシ夏ノ土用ニ浮脉ヲアラワシ秋沈脉ヲアラワシ冬弦脉ヲアラワス素問ニ云不到而至是謂實此句ノ意也タトヘハ未タ其時節ハイタラサレ𪜈臟腑實スル故ニハヤトリコシテ來季ノ脉ヲアラワス是ヲ當季ノ旺スル臟ト其子ノ臟トヲ兼テ瀉スヘシ

又虛實之一通

春脉弦ニ〆ツヨクチカラアリ夏脉洪ニ〆ツヨクチカラ有リ秋浮ニ〆ツヨクチカラアリ冬脉沈ニ〆ツヨクチカラ有リ

右四時旺スルノ藏太過シテ實シタルノ脉ナリ

春ノ脉ウツケヤワラカニシテ曽テ弦ノカタチナシ夏ノ脉ウツケカイナク〆曽テ洪ノ形チナク秋ノ脉ウツケヨワク〆曽テ浮ノ形チナク冬ノ脉ウツケヨワク〆曽テ沈ノ形ナシ

右四時旺スルノ藏不及シテ虛シタル脉ナリ

同等ノ脉

寸關尺ノ三部大小浮沈遲數同ク等シキハ寒熱解セサルコト有トイヘトモ陰陽和平スルノ脉也甚シト云トモ必可愈

變常之脉

人健ニメ脉煩ハシク病人ノ脉平ニ長高キ人ノ脉短カク長ケヒキキ人ノ脉長ク少年ノ脉危人ノコトク年タケタル人ノ脉壯ニ肥タル人ノ脉浮大ニ瘦タル人ノ脉沈實ナル右各平常ノ候ニソムク必ラス病アルノ脉也

關格ノ脉

寸口ヨリ升テ魚際ニ溢ル、是ヲ外關内格ノ脉ト云尺中ヨリ降ツテ尺澤ニコホルル是内關外格ノ脉ト云也

右此關格ハ陰陽偏勝ノ脉也譬ハ陰ノ太過メ陽ノ不及ナル時ハ魚際ニ溢ル、也陽ノ太過メ陰ノ不及ナル時尺外ニコホル、也急疾大病ニ此脉ヲ得タラハ必危シ

男女之異

男ハ寅ニ生メ陽ナリ陽ハ火ニノツトツテ炎上ス故ニ寸脉ツ子ニサカンニメ尺脉ハヨワシ

女ハ申ニ生メ陰也陰ハ水ニノツトツテ下流ス故ニ尺脉ツ子ニサカンニメ寸脉ヨワシ

右是男女ノツ子也タトヘハ陽ノ男陰ノ女ノ脉ヲ得タルコレ不及也陰ノ女陽ノ男ノ脉ヲ得タルコレ大過也

又男ハ右腎ヲ命門トシ女ハ左腎ヲ命門トス黎居士カ云男陽也故ニ陰ヲ得テ生ス右腎ヨリ初ル是イ

ノチノ初下ル門也女ハ陰也故ニ陽ヲ得テ生ス左略ヨリハシ下ルコレイノチノ門ナリ男女トモニコヽヨリ生シハシ下ルニヨツテ命門トイフナリ

主客伏匿之辨

寸口ニ沈濇微短ノ陰脉アラワレテ十動廿動ノ間ニモシ浮洪ノ陰脉一動二動ナト交リ見ルハ客陰ノ邪太過ナル故ニ主脉カクレテ時々見レテ十動廿動ノ中ニモシ沈微ノ陰脉一動二動ナト交リ見ルヽハ客陽ノ邪太過ナルカ故ニ主脉カクシテ時々見ルヽ也寸口ニ常ノ如ク陽脉見レテ時時一二動陰脉ノ交リ出ルハ本陽未タ虚セサル故ニ邪陰ノホルトイヘトモカクレタヽスム也尺中ニ常ノ如ク陰脉見レテ時時一二動陽脉ノ交リ出ルハ本陰未虚セサル故ニ邪陽降ルトイヘトモ陰レタヽスム也右療治ニ専イル事也客邪甚ハタシウツ主脉カクルヽ時ハ主氣ヲ補ノヒ邪氣ヲ瀉スヘシ主脉イマタ虚セス客邪ヒソカニカクレ居ル時ハ客邪ヲ瀉シシリソケ少氣ヲ補フヘシ又左右ノ三部トモニ一向ニ脉ウタサルヲハ雙伏トイヘリ一手三部トモニウタサルハ單伏ト云也又寸口ニノミ見レテ一向ニ尺中ニ見レサルハ必ス吐逆ノ氣アリ吐逆ノ氣ナクハ死スヘシ元氣絶シタル故也尺中ニノミ脉見ハレテ一向ニ寸口ニ見レサルハサノミクルシカラス元氣タヽシク有故也

病ノ内外ノ異

脉浮大ナル者ハ其病外ニ有沈細ナル者ハ其病内ニ

有カクノコトク陰陽ニテ内外ヲウワキ下ヘ其上ニテ遅數ヲ分別シテ寒熱ノ病トハサタムヘシ

懐姙ノ脉例

脉三部ニアラワレ動シテ産門ニイリハナハタシキハ胎アル脉ナリ尺外ヲ産門トイフ也

尺脉細滑ニシテ絶セサルハ胎アルノ脉也

左右ノ關ニ滑脉アラハ懐姙ト知ヘシ滑ハ多血ノ脉也故ニハラメリ　○陽中ニ陰脉アラワレハ女子ナルヘシ陰中ニ陽脉アラワレハ男子ナルヘシ

新産脉ノ吉凶

既ニ産ノ後脉緩滑ハ吉シ沈重ナルモヨシ沈細ニシテホ子ニツクハ吉ナリ

既ニ産シテノ後脉緩實大弦緊或ハ堅牢ハウロシ或ハ寸口ノ脉濇緊ハアシキナリ

小兒虎口之辨

一歳ヨリ二三歳マテハ虎口ノ紋ヲ見ヘシ虎口トハ人サシ指ノ三ノ節ノ間ノハラノカタナリ



黄色ナル筋ハ平和ノ驗也

黒色ナルハ危シ急也

青紅紫ノ三色ハ病有ノ驗也

風關計ニ見ルハ治シ易シ

氣關ニイタルハ病深シ

命關ニイタレハ療治シカタシ

ツオクハ死スルナリ

青筋ハ胎氣ヲ受リ事不全驚キヒクメクヘシ強ク青ハ
臥ノ安カラス薄ク青ハ腹痛ノ糞青カルヘシ
紅筋ハ驚ク病脾ノ藏ニ入ト知ヘシ深ク紅イナルハ驚キ
熱ノスクム薄ク紅ナルハ痢痛ミ不食ノ吐瀉アルヘシ
紫ナル筋ハ驚熱ト知ヘシコク紫ナルハ物ニ驚キハナヒニ
ヨイナクヘシウス紫キナルハ腹底ヲ痛ミ吐瀉有ヘシ

原夢

怒ヿノ夢見ルハ肝ノ盛實也〇喜ヿヲ夢見ハ心ノ盛實也
藥ヿヲ夢見ハ脾ノ盛實也〇ナキ悲ムノ夢ヿ見ハ肺ノ盛
實也〇恐ルヽヿノ夢見ハ腎ノ盛實也〇落ト夢見ハ
上部ノ虚也〇飛ト夢見ハ下部ノ虚也〇火ヲ夢見ハ
陽ノ太過也〇水ヲ夢見ハ陰ノ太過也〇人トアラソイコ
ロシ殺レソコナイツコナツルルト夢見ハ陰陽トモニ虚
スレハナリ人ノシオクアツ下ルコトヲ夢見ハ腹中ニ短
蟲多キ故也人ト打諍ト夢見ハ腹中ニ長蟲多キニ
依也右是其人ノ夢ヲモツテ藏府ノ虚實ヲ知ヘシ
タトヘハ飽満メイ子タル夜ハ夢ニ人ニ物ヲ與ヘ飢テイ
子タル夜ハ人ノ物ヲトルト夢見ルナリ是ソノ證據也

百病氣ニアリ血ニアルノ分別

醫學發明ニ云夫百病ヒルハ甚シクヨルハシツカナルハ
是陽ノ有餘ナリ即氣病テ血ハヤヽサルナリ
百病ヨルハ甚クヒル静ナルハ是陰ノ有餘ナリ即血病テ
氣ハヤヽサルナリ
百病晝ハ静ナルハ是陰ノ有餘也即血病テ氣ハヤヽサル也

百病晝ハ發熱シ夜醒ルハ是陽氣自陽分ニ旺スルノ病

百病ヨルハソヽロサムクシテヒルハコヽロヨキハ是陰血自ラ陰分ニ旺スルノ病ナリ

百病晝ハサメシツカニ〆夜中ニ發熱煩躁スル是ハ陽氣クダツテ陰中ニヲチイル名ツケテ熱入血室トイフ

百病ヨルコヽロヨクシテヒルハ甚ダソヽロサムキハ是陰氣ノホリ溢テ陽ヲオカスナリ

百病ヨルヒルトモニ發熱煩躁スル是重陽ニシテ陰氣ナシスミヤカニ其ノ陽ヲ瀉シ急ニ其陰ヲ補ヘ

百病夜晝トモニソヽロサムキハ是重陰ニ〆陽ナシスミヤカニ其陰ヲ瀉シ急ニ其陽ヲタスキノフヘシ

右諸病ヲ治スルニ脉ヲワキマヘ病ヲアキラメナヲ其上ニ

此血氣陰陽ノ分別ヲ詳ニセハ治セスト云コトナカラン

潮作ノ時ニテ五藏ノ病ヲ知ヘシ

藏氣法時論ニ云肝病ハ平旦ハシツカニ甲ノ刻ハハナハタシク夜半ニシツカナリ

心病ハ日中ニハ心ヨク夜半ニハ甚ク平旦ニハ静ナルヘシ

脾病ハ戊ノ刻ニ心ロヨク日出ニ甚ク申ノ刻ニシツカ也

肺病ハ申酉ノ刻ニ心ヨク日中ニ甚シク夜半ニシツカ也

腎病ハ夜半ニ快ヨク丑未辰戌ノ刻ニ甚ク申ノ刻ニ静也右是相尅相生ノコトワリナリ

又云肝病ハ丙丁ニイユ丙丁ニイヘサレハ庚辛ニツヨシ庚辛ニ死セサレハ壬癸ヲタモツテ甲乙ニヲクヘシ

心病ハ戊己ニイユ戊己ニイエサレハ壬癸ニツヨシ壬癸

二死セサレハ甲乙ヲタモツテ丙丁ニヲクヘシ
脾病ハ庚辛ニイユ庚辛ニイエサレハ甲乙ニツヨシ甲乙二死セサレハ丙丁ヲタモチ戊己ニシクヘシ
肺病ハ壬癸ニイユ壬癸ニイエサレハ丙丁ニツヨシ丙丁二死セサレハ戊己ヲタモツテ庚辛ニシクヘシ
腎病ハ甲乙ニイユ甲乙ニイエサレハ戊己ニツヨシ戊己二死セサレハ庚辛ヲタモツテ壬癸ニシクヘシ
又云肝病ハ夏ニイユ子ノ火母ノ賊邪ノ金ヲ制スル故也
夏癒サレハ秋ニ甚シ子ノ火休メ賊邪ノ金秋ハ旺スル故也
秋死セサレハ冬ヲタモツ賊邪ノ金休メ母ノ水旺スル故也
春ニナリテヲク肝木自ラ其位ヲ得カ故ニシクルナリ
右此肝病ニテ餘蔵ノ病ヲナソラヘテ知ヘシ

諸病之惡候

凡病者足ノコウ足ノ裏ハレ身重ク大便タモタス眼ノヒトミヲ轉セス身ノワル臭ハ皆死スヘシ下カフラヲチ入目鼻耳口黒ク面白クタワユトツキ又一向ニ物イワスロノ下クレ入ハ皆危シ

久病ニ兩ノ頬赤キハ凶
足膝ハレフクレ
面テハ赤ク眼ハ白シ
下ナコヒカリナク
ハクキクロク
唇青ク身ヒヘシヒリイハリシ
食物ヲミテウシロムク

ロシアキハツテ息キスクム
身體ハレ小便秘澁ス
面テ青ク目黄ニ
面テ先青クメ後ニ黒ク
鼻ノ下ノ人中アトナク
衣ヲナテ宋ヲサクル
髪スクミアサノコトク

ウナシノスチノヒ　手ノ内ニシワナク
手足ノ爪青ク黒ク　廿ホ子ヒイラキ腰イタミ
面テ黒ク目白シ　唇コカレハレテ青ク白シ
右此病證多クハ必ス死ヘシ

醫者病家ニ出入スルノ法　醫工與患者之事上

凡醫者未タ病家ニイタラスメ先口ヲスヽキ手洗ヒ天ニアライテ祝スヘシ門ノ下ン中ヲトヲリ立ヘカラス坐スル時カヘニヨリカヽラス卧トキ帯ヲトクヘカラス衣裳ヲロノ上下テクオウヘカラス婬事ノ念ヲオコスヘカラス貪欲ノ心ヲ生スヘカラスソ子ム心ニクム心ヲ生スヘカラス飲食アラハ必ス我カイキニテ吹テ其後用ヘシ

右語ニ云醫ハ不入於刑官ノ家ニ藥ハ不療於不仁ノ病クトアリ然ハ刑戮ヲ専ニシ慈悲ノナキ者ニハ天道ヨリ六病ヲノツカラキタル故ニ醫者モ出入スヘカラス藥モ又因果ヲモツテ生スル病ヲハ治シ得サルナリ

四知之論

神聖工巧望聞問切是ヲ醫經ニ四知トイフ

夫肝心脾肺腎ノ五藏ウチニヤム時ハ即青黄赤白黒ノ五色面テニアラワル面ノ色ノ青ハ腹中ノ痛ミ也面イロ紅ナルハ腹中ノ熱也面ノ色黄ナルハ脾ノ藏ノ氣ヨワキ也面ノ色白ハ腹中ノ寒也面色黒ハ腎氣ノヤフルヽ也神氣ノ不足ナルハ酒ヲノ下スメ醉ルカコトク心ニハ愁ヘスメウレフルカ如シ手ノ節アレ指ノ間スキタル者ハ病ヲ得テ遲ク愈ルナリ凡カクノ如ミル所ヲモツテ内腹ノ病ヲ

知ヲ望トイヽ神トイフ

夫五藏ウチニアッテ五聲ヲ生ス歌哭呼笑呻是也五音ハ五聲ヨリイツ宮商角徵羽是也然レハ病者ノコヱヲ以其腹中ノ病ヲシル譬ヘハ哭スルハ肺ノ病トシルス、ハナタリ鼻ヒル者ハ肺ニ風有トシレワラッテヨタレ多ハ脾ノ病トシル怒リヨハワッテ淚ノ多ハ肝ノ病也多ク嚏ヲ吐キニヨフハ腎ノ虛損也汗出テタワコトツクハ心ノ病也聲ノカロキハ氣ノヨハキ也聲ノヲモク濁ルハ風氣ノ痛ミ也一向ニ聲ノタヽヌハ肺ノ病也聲ノ急ナルハ神ノ衰ル也聲ノ塞ルハ痰ノシワサナリ聲ノフルフハヒエ也聲ノムセフハ氣ノ不順ナリアエクハ氣ノイツカハシキナリアクヒッスイハ其人倦ルナリ

右カクノコトク病者ノ聲ヲ以テ藏府ノ病ヲシル故ニ是ヲ聞トイヽ聖トイフナリ

夫五味ハ口ニイリ胃ニヲサマルトイヘトモ是ヲトロカシコナメ脾ニワタサハ脾則チ是ヲ五藏六府ニ散スル也五藏モ亦タソノ味ニヨッテ是ヲウクル也肝ハスキヲコノム心ハニカキヲコノム脾ハアマキヲコノム肺ハ辛ヲコノム腎ハ鹹ヲ好ム右如此病者ノキライコノム味ヲトヽワキマヘテ五藏ノ病ノ發リ所ヲ知ヘシ又病者常ニコノンテ何物ヲ食シイツレノ事シナシイツレノ日病シウナイカヤウニヤミハシメタルトクワシクトイ尋テ病ノ原トヲ知ヲ問トイヽ工トイフ以上三術ヲツクシ其後脉ヲウカヽイ虛實ヲワキマヘ二十四道ヲ分別シ陰陽寒熱ヲアキラメ生死吉凶ヲサ

タムルヲ診候ノ術トイフナリ

右脉ヲウカヽウコトハ神氣ヲシツメ呼吸ヲ定メ酒ニヨワスシテ取ヘキナリ脉ヲタシカニシテ藏府ノ病ヲワキマエ生死ヲシルカ故ニ是ヲ切トイイ巧トイフナリ

五藏ノ絶證

肝絶ノハクモテハレ青ク黒ク舌マカリアヲク手足ノ力弱ク目ヒイテ涙多シ

心絶シテハ面ツヽシミ黒ク肩息シ目見ハリ手ノ内ノムワ失タワコトツキ身熱シテエタユ

脾絶シテハ臍ハレ足ノ甲ハレ面黄ニハレ大便ノクタルヲシラス脣澁リ唇ハルヽ

肺絶シテハ口鼻コリイキイテテ必ス唇ソリシハナク皮毛コカレ爪カルヽ也

腎絶シテハ面黒ク齒イタミ月シ井汗出ル事水ノ如腰タモク皮肉ヤワラカニ髪カルヽ也

久病ニ此證アラワレハ必ス死スヘシ

五實五虚之論

脉ノ盛ナルハ心ノ實皮ノ熱スルハ肺ノ實腹フクレカタキハ脾ノ實二便通セサルハ腎ノ實目クラクモタユルハ肝ノ實

右五藏ノ實シキワマルナリモシ藥ニテ二便漸ク通シ腹ヤワラカナルハ生ルコトモアリ

脉ノホソキハ心ノ虚皮ノヒユルハ肺ノ虚鼻口ノイキクサキハ肝ノ虚二便タモタスクタルハ腎ノ虚飲食一向ニヲサヽラサルハ脾ノ虚也

右五藏ノ虚レキワ下ル也モシ藥ニテ少シ食事モヲサ下リニ便モヤウヤクト下ラハ生ヘシ

諸病ノ治スルニ專胃ノ氣ヲコヽロムヘキノ説

夫藥ニテ病ヲ治スルニ其藥タチマチスクニ其病ノ所ニユクコトナシ先胃ニ入テ變化シ漸ク病ノ所ニユク譬ヘハ病ノミワケ脉ヲトリアテヽ必效ノ藥ヲノマスルニ效ナキハ胃氣虚シテ藥力ヲ運化セスイタツラニ二便トセクタル也其時ハ本病ノ藥ヲオキ胃ノ氣ヲ調テ本病ハ減セストイフトモ少食事ノ心アラハサテハ胃ニチカライテキタルト心得テ本病ノ藥ヲ用ヘシソレニモ胃ヲ助ル藥ヲ少ツヽ加ヘシ

兩腎ニ補之分別

左腎ハ水ニ屬シ右腎ハ火ニ屬ス故ニ虚スレハ水スクナクナリテ身ノウチ乾キ命門虚レテハ下焦ノ陽氣衰ヘテ小便タモタチカタク精氣モレ安シ然ノ世ニ房事ヲツヽシミ食味ヲウスクトタシナム物ハ誠ニマレ也故ニ精血虧損シ相火タカフリ旺メ虚煩癆瘵嗽血等ノ病ヲ發ル故ニ丹溪ハ補陰ノ説ヲ明ニメ左腎ノ水ヲ補フ古方ノ補藥多右腎ノ相火ヲオキノフ但無人ノ病火旺スルモノ十人ニ九人アリ火衰ルノ病ハ百人ニ二三人モナシ

倉公三死ノ説

病ニ藥ヲ服スル事ヲウナサルハ一ノ死ナリ

巫ヲ信ノ醫ヲ信セサルハ二ノ死ナリ

身ヲカロンシ命ノ薄シツヽシマサルハ三ノ死ナリ

右如此ノ輩ハシイテ藥ヲ與ヘ療治ヲナスト雖𪜈效ヲ得

難シ

五勞之大體

久ク物ヲミレハ血ヲ破リ心ヲ勞ス久シクフせハ氣ヲヤフリ肺ヲ勞ス久シク座スレハ肉ヲヤフリ脾ヲ勞ス久シク立テハ骨ヲヤフリ腎ヲ勞ス久シク行ハ筋ヲヤフリ肝ヲ勞ス

衍義ニ云心ハ大ニ用ハカラス大ニ用ユレハ即竭形ハ大ニ勞スヘカラス大ニ勞スレハ即斃ス又云一心ヲ以テ極リナキノ事ニ對せハ亦勞せサランヤ

未病ヲ治スルノ説

言語ヲツヽシミ飲食ヲ節シ風寒ヲフせキ形ヲ勞せス心ヲツクサス房事ヲトシクス

右是未病ヲ治スルノ大道也丹溪カ云ソレ病アツテ後治療せシヨリハシカシ病ナキノサキヲ攝養せンニハト又肝ノ病クミテ脾ニツタエシコトヲ知テアラカシメ脾ヲスクヤカニス是モ未病ヲ治スルノ一道ナリ

六失之論

醫ヲ信せサルニ失シ療治ノ遲ニ失シ醫シエラハサルニ失ス

已上三ハ病者ノトカナリ

病ヲ知サルニ失シ藥ヲシラサルニ失シ詳カナラサルニ失ス

已上三ハ醫者ノトカナリ

右六失ノ内一モ是アラハ病イエカタシ

養生之論

衍義ニ云養生ノ道多シト雖トモ約メ是ヲイフニ其術三アリ一ニハ神ヲ養フ二ニハ氣ヲキシム三ニハ疾ヲフせク神ヲ養フトハ智恵ヲサリ貪欲ヲメツシ七情ヲワスレ謹

事ヲステヽ恬澹虚無ニ乄真ヲマツタフスルヲイフナリ
氣ヲ惜ムトハ元氣ヲタモチ精ノモラサス眼耳鼻舌身意ヲ慾ワスレ識界ヲムナシクスルヲ云フナリ

疾ノ防クトハ飲食ヲ節シ温京ニカナヒ四立二至二分ノ八節ニ虚邪賊風ヲツヽシミシイテイ子シイテサム不可

右各々イカニモタヤスク行イヤノナレトモ世ニ行フ者ナシニノヽコナイカタシト思ヘリ嵇康カ云豊歳ニハ病多ク飢年ニハ疾必ト誠ナルカナイツワリナラス關中土地ノ俗ハ萬ツノキニ依テ食味ウスク乄其人病スクナク命長ム江南嶺表ハ諸事ユタカニ充満乄山海ノ珍物ソナワラスト云フ事ナシ故ニ其人病多ク乄夭死ヲナス游宮乄カシコニイタル者モ其豊ナルニ逢テ心ヲ恣ニ乄疾ヲ生ス

右是ニ習テイツクシテモ慎ムヘシ故ニ古語ニ云病ハ口ヨリ入ト道朴カ云食スル時カタルヘカラス語レハ胷背ヲ痛ム

又云フシテ多ク言ヒ笑ノヘカラスタトヘハ五藏ハ鐘ノコトシ懸ラサル時ハ聲ヲ發スヘカラス

又云ユク時カタルヘカラスカタラハ足ヲトヽムヘシカタリナカラユク時ハ氣ヲ失シ

又云朝トクヲキテハ専ヨキ事ヲイフヘシ晨ニ空服ニ乄銭ヲカスユヘカラス

又云食事ハ少ツヽサイく用ヘシニハカニ多ク用レハ消シカタシ

又云食スル毎ニ諸肉ヲ重子用ヘカラス能飲ヲ食シテヤ菜ヲ少用ヘシシカラサレハ百病ヲ生ス

又云飽満シテ即臥ハ消セスシテ積聚トナル

又云食シ畢ラハ手ニテ面ト腹ヲサスレ津液流通ス

又云暮ニ臥ス時常ニ習テ口ヲ閉ヘシ口ヲ開ケハ氣ヲ失シ邪悪イル久ク消渇ヲ煩フ又血色ヲ失ス

又云膝ヲカヾメテツハサ下ニ臥ハ人ノ氣力ヲ下ス

又云凡子ムラハ先心ヲフサシメテ其後眼ヲフサシメヨ一夜ノ中ニ五度トコカヘリヲセヨ

又云咳嚏スヘカラス亦ツワキヲトヲクハクヘカラス手足ヲモク背イタム

又云ウエタル時ハカシコマツテ小便シ飽満ノ時ハ立テ小便スヘシ是ヲ慎メハ無病ナリ

又云飽満メハ髪アラフヘカラス飢テハ湯ヲアフルヿナカレ

又云冬至ノ日ハ人ノ來リ問フコト有ハ荅ヘヨ自ラ物イフヘカラス

又云ツ子ニ心ニ不足也ト思フヿ有ルヘカラスモシ不足ナル心ヲコルトモ自ラ是ヲオサヘヨ人トメタル事ヲミシハ天道ヨリ其禄ヲ支クルナリ

庚桑楚カ云聖人ノ聲色滋味ニヲナルヿ性ニ利アル時ハコレヲ取リ性ニ害アル時ハ是ヲスツコレ全性ノ道也

玉機微義ニ云六月ハ未ニ屬ス土大ニ旺ス土旺スル時ハ水衰フ又腎水ノ母ハ肺金也腎水ノ不足ヲハ肺金コレヲ補助ス故ニ古人ハ五六月ハ獨宿淡味ス金水ノ二藏ハ火土ノ旺ヲキラフ

又云十月ハ亥ニ屬シ十一月ハ子ニ屬ス陽氣トチカク

レテ眞元ヲ養フ來春發生スヘキノモトヲナス此ノトキ房事ヲツヽシミ元精ヲソコナハサレハ根本サカンニシテ氣カルカルシク浮ハイツクンソ温熱ノ病アラン

養生ノ書ニ云春ニ飽食スルコトナカレ

又云湯ヲアヒ髪ヲアラテ風ニアタルヘカラス

又云トモシ火ヲカヽケテ媱事ヲオカスヘカラス

又云フシヲワツテトモシ火ヲトヽムヘカラス

類證辨異全九集巻之一終

特
ヤ 9
652
1