

KODAK
LICENSED PRODUCT

M

Y

C

KODAK Gray Scale




醫案類語

五至六

十武

677

3



門中武9
677
3

醫案類證部第三

醫案類證部第三

目次病候門第三神用類

行住坐卧行立坐卧

心氣情狀心悸心悶心眩

神識知覺神昏神失神乏神清

言語呌號言語語聲呌號

寢睡夢寐不寐安寢難卧昏睡睡狀夢

呼吸氣息載鼻息少氣短氣喘急雜

嘔吐咳逆嘔吐咳嗽呃逆噫雜載

邨田氏藏記

醫家類語 離部第三

平安洪園先生譯定

平安 吉岡元亮

中川 傳纂輯

松代 厚木有則

高松 片岡既安校補

病候門第三神用類

行住坐卧

行 ○行遲者表強也傷寒 ○即時痛止腫退二月後尚

拄拐而行本 ○因病手足皆舉縮不能復片 斧扶脚

醫家類語 卷五 行

行^ノ太^ニ平^ニ記^ス ○恒^ニ扶^ニ杖^ニ而行^ス 同 ○三日語聲漸出少能

行^ノ步^ス羅^ス ○面部微黃浮腫形體如常仍能履步^ス 薛^ノ ○

哭泣失^ニ餓^ニ因^テ而^テ作^ス戰^ス行^ノ步^ス乏^ニ力^ニ江^ノ ○兩脚下滿而痛

不得^ニ遠^ニ行^ス脚^ノ心^ノ如^ニ割^ス臺^ノ外

立^ノ ○手足^ノ痠^ニ疼^ニ不^レ能^レ又^レ立^ス臺^ノ外 ○立^ニ身^ニ上^ニ下^ニ平^ニ直^ス 同 ○

直^ニ身^ニ平^ニ立^ス用^ニ筆^ニ點^ス定^ス案^ノ類

坐^ノ ○今^ニ其^ニ翹^ニ足^ニ而^テ坐^ス案^ノ類 ○令^ニ病^ニ人^ニ五^ニ更^ニ起^ス面^ニ東^ニ坐^ス不^レ

得^ニ語^ス言^ス 同 ○盤^ニ膝^ニ而^テ坐^ス ○扶^ニ人^ニ起^ス坐^ス 同

卧^ノ ○困^ニ卧^ス如^ニ痴^ニ無^ニ他^ニ病^ニ多^ニ向^ニ裏^ニ床^ニ坐^ス丹^ノ ○筋^ノ骨^ノ疼^ニ痛^ス

又^ニ伏^ニ枕^ニ榻^ニ薛^ノ ○又^ニ在^ニ牀^ニ枕^ニ起^ス須^ニ人^ニ扶^ス濟^ス ○二^ニ人^ニ在^ニ山

亭^ノ裸^ニ體^ニ而^テ卧^ス案^ノ類 ○病^ニ創^ニ而^テ卧^ス史^ノ

心氣情狀

心悸^ノ ○心悸^ノ神^ノ懾^ノ案^ノ類 ○人^ニ因^ニ事^ニ恐^ニ怖^ニ心^ノ常^ニ惕^ニ惕^ニ如^ニ畏^ス

人^ノ捕^ニ之^ニ狀^ノ 同 ○心^ノ下^ニ澹^ニ澹^ニ恐^ニ人^ニ將^ニ捕^ス之^ニ監^ニ中^ニ介^ニ然^ス

軀^ノ ○病^ニ心^ニ悸^ニ常^ニ若^ニ有^ニ人^ニ捕^ス之^ニ欲^ニ避^ス而^レ無^ニ所^ニ其^ニ母^ニ抱^ス之^ニ

于^ニ懷^ニ數^ニ婢^ニ護^ス之^ニ於^ニ外^ニ猶^ニ恐^ニ恐^ニ然^ニ不^レ能^レ安^ス寐^ス案^ノ類 ○患^ニ疾^ス

心^ノ驚^ニ如^ニ畏^ス人^ノ捕^ニ之^ニ聞^ニ脂^ニ粉^ニ氣^ニ即^ニ遺^ス泄^ス晝^ニ夜^ニ坐^ニ卧^ニ常^ニ欲^ス

人^ノ擁^ニ護^ス案^ノ類 ○聞^ニ聲^ニ而^レ驚^ス震^ニ遇^ニ響^ニ而^レ惶^ス懼^ス者^ノ虛^ニ極^ニ之^ニ候

玉衡○病驚身翩翩然如升浮雲上舉自則室亦旋轉

持身弗定畧○倦卧惡人笑語湯液本草○心怔忡煩懣

不食情思惘惘不轉案類○乃屏諠訕靜卧同○精

神不守恐畏不能獨卧外臺○恐畏不安精神不守悶

怒不能獨卧感激惘惘志氣錯越不得安守同

心悶○心神煩亂兀兀欲吐不吐心中如懊懷案類○

常默默欲卧不能卧金匱○非煩非躁非寒非痛終夜

不得卧但心中無曉會處或時發一聲如嘆息之狀

法○阻挫失志案類○有所求不遂或過縱自悔虛憊

夜語同○補外案類○餘年矣不得賜還常伴無聊遂

成心疾每疾作輒昏憤如夢案類

心眩○徇蒙招搖問○頭旋如天動地搖娘○時眩

運如在風雲中擲

神識知覺

神昏○神昏昏欲睡而不寐案類○因入神廟為神所

憑致精氣蕩越同○神思不清惟向裏寐睡似寐非

寐似寤非寤呼之不應溫病○冒昧不知痛處金匱○精

采不與人相當形如醉人多有錯語經驗○昏昏困憊

為劇^赤○日漸昏沈^同○人事昏憤語言錯亂^同○

人事不省身重不能轉動即水火皆不自知^同○昏

癡健忘^門○昏困無所知覺^同○神明散亂^同○昏

昏憤憤不知身之所在卧則如雲之停空行則如風

之飄毛^{山汪石}

神失○昏憤三日不省^門○昏悶一時許^赤○驟然

發暈一日三次^正○仆不知人^門○發昏^同○墜筆

暈絕^{案類}○一日忽昏暈痰升遺溺眼斜視逾時不醒

薛○暈倒^赤○來然昏憤不省人事^同○不覺人事

同○踰半時乃甦^赤○昏暈汗出奄奄而卧^同○合

目^軒形如醉人^門○其夜暈厥仍一次出其痛極

而然^同○忽開兩目伸俛問左右曰我緣何至此○

一人犯法^赤衣將受刃得釋神失如癡事○二人因

剥死牛^脊悶^類○良久遂甦^同

神乏○精神疲憊起須人扶^赤○沈沈幾絕^赤○神

氣特弱^{室蘭}○神倦而不安容似躁而不能逞^救○神

情懶倦^同○神氣尚弱因而被驚神思無依^{案類}○神

乏氣脫而不能寐^同○下血幾盈盆頸兩疲^赤○

欠眩委頓外臺

神清神思漸爽類○神情爽朗寢食俱安偏救○覺

精神清安金○夜即安靜神復開爽偏救○元真通暢

人即安和金○冷涎出二三升使得醒神思

畧面江

言語呌號

言語○呌口少言漢書○喃喃言微汪石○出語呌呌

如嬰兒類○言語不清而無頭緒偏救○獨語一二句

衡○舌本硬強語言不清類○語言含結不清時氣

發呃赤○舌強硬不能言語必含冷水漱之始能說

一句若再語三語必三噉水而後可同○兩頰緊出

語艱澁問之則期期而對不問默然同○惟語言寒

澁欲言以筆代口寫我左手甚痛大小便艱少赤○

語言蹇澀同○舌筋亦短而寒于言喻○言訖淚潛

潛下赤○氣息奄奄一語而三換氣同○倦怠嬾言

○錯語不眠同○謔語不徹口同○譏語○鄭聲

寒傷

語聲○五藏使五色循明循明則聲聾聲聾者則言

聲與平生異也靈○語聲寂然喜驚呼金○語聲

啾細而長同○語聲啾啾然不徹同○偏枯僵仆羊

鳴身強皮痺赤○精神煥發尚無力開聲赤

號叫○呻吟之聲撼屋振牀類○叫號聲徹四隣同

號呼悶亂幾至于死門○叫喊不已衡○號呼踰旬

類○癲疾始作而引口啼呼喘悸樞

寢睡夢寐

不寐○竟夕不安方良○心神不寧寤而不寐薛○傷

思慮過甚三年不寐同○夢寐不寧若有人來用

赤○徹夜無眠至五日不惟不寐并不能就枕

夜間常醒水○卧則夢飛揚身雖在牀而神意離

體驚悸多類○通宵不寐類○睡則心悸神憊如處孤

壘而四面受敵達旦目眈眈無所見耳聾聾無所聞

雖堅卧密室睫未嘗交也同○恐恐然不能安寐同

忽夜多惡夢但就枕便成轉通夕不止同○心脾兩

虛而不寐和○神虛不寐醫○心神憤憤煩躁不寐

同○睡中驚悸或覺上升如浮或覺下陷如墜遂致

廢寢薛

不寐

不寐

不寐

難卧 ○粘著衣被曉夢不得寐案類 ○右邊不能貼席

而睡水 ○左脇脹疼不能側卧不能伏枕而卧者五

越月同 ○喉疼夜卧氣壅不能伏枕同 ○咳嗽痰不

易出内熱氣壅不能伏枕同

昏睡 ○多睡少寤終日昏瞢夜多異夢本 ○昏睡露

睛案類 ○屍寢者已決句水赤 ○童僕愁寢同 ○身體温

和人若失志睡中時獨語二三句偏救 ○戰即稍定沈

沈睡去至夜半大有轉機同 ○投牀太顛出乃寤

法心

睡狀 ○睡中微悸鼻出氣鍵痘科 ○睡醒多出冷汗

○夜間少寐足酸熱若再良久不寐腿肉亦然且無

腿内筋似有抽縮意致兩腿左右頻移展轉不安必

至倦極方寐薛

夢 ○夜夢皆以人野鬼追陪精神慘惡驚恐不安

○夜為夢覺所驚時常暈厥精神恍惚同 ○耳聾眼

合夢多亂語同 ○夜忽夢夫交洩而覺冷汗淫淫四

支如解暑不能動同 ○須臾夢覺駭汗而起說 ○一

夕忽夢同

安寢 ○通宵安寢次日精神清健赤○免取夜器而
 勞動其神自然熟睡矣同○是夜熟寢惟呼吸之息
 尚促同○服後果豁然而睡醒則吐止食進同○以
 久不闔目得此一睡神氣頓回胸臆快爽如未病者
 ○即夕無夢神意安靜同○一服熟寐徹曉方良○飲
 餌無筭安眠至曉門○昏睡鼻息調如常人睡至明
 日將夕始覺饑而索粥溫涼與之又困睡同○始得
 微汗就得睡矣晚進粥一盃夜卧向安赤○父曰自
 病不寐今安卧鼾聲如平時虞

呼吸氣息

鼻息 ○不得卧而息有音問○因息逆布津液流通寒傷

少氣 ○氣息僅存不知人傳○氣難布息類

○悞少氣欲死遺○胸滿少氣問

短氣 ○氣短問○張口擡肩搖身滾肚同

喘 ○喘嘔問○喘逆上氣同○邪喘繩○喘滿聲聞

舍外 ○喘不能久立同○上走曾喘喘息喝喝然

靈 ○實喘繩○虛喘同○一日大喘痰出如象同

面青身冷汗熱漿不絕時微喘鳴呼門喘急

雜載○惡寒發熱呵欠不時水○隨其呼吸呀呷於

喉中作聲問○色蒼蒼然大息如將死經

嘔吐咳嗽

嘔吐○嘔血吐血血並出○吐一物如升涎裏之乃是

雞雛史南○須臾煩悶吐一鴨雛御覽○嘔吐清汁如

雞蛋清類○至次日天明吐方定前後得痰及稠飲

一小桶其痛如脫同○每旦服之屢涌出黑水若爛

木耳者同○吐者藥冲脾故也同○上氣味如酒吐

之一涌二三升同○午後吐酸水一二碗同○食後

吐酸食飯乾惡難吞江○咳嗽吐痰其中有線紅奇

食少惡心吐出如豆沫狀胃滿不快程仁○翻胃換

食吐瀉頻頻薛○每隔夜食飲至明日中夜皆出不

消化也滑○稍冷服此服遂納而不吐虞○食後必

吐出數口却不盡出膈上時作聲丹○湯藥皆吐不

停薛○吞酸噯腐嘔吐痰涎同○一人止能噯稀粥

一匙即可下膈若雜噯菜則連粥俱吐丹○聞穀氣

則惡心而嘔聞藥氣亦嘔虞○入口輒吐

咳嗽遇乍寒亦嗽乍熱亦嗽準○咳嗽暴重動引百

骸目覺氣從臍下逆奔而上同○咳而失聲連嗽不

已同○其痰嗽而難出同○皮膚漸腫咳嗽日增同

喘急而嗽同○吃醋搶喉咳嗽不已同○其嗽連

續而不已同○咳嗽喉中聲如鼬同○嘔噦酸水玉衡

咳嗽發喘不絕聲同○咳而上氣喉中水雞聲金匱

嗽逆甚氣已不屬案類○嗽逆每作一聲則舉身跳

動神昏凡三五息一作脉不可診丹溪○雖睡熟亦被

嗽而寤汪○咳嗽聲啞有加喉且疼痛水赤

呃逆○浮虛相搏故令氣餽傷寒○因大怒而吃作急

作則舉身跳動致格○為吃逆吳中稱爲冷呃溫疫○人

或以紙撚鼻嚏之而止或詐冤盜賊因恐而止統醫○

欬逆者俗謂之飽逆是也飽逆病即氣逆自臍下直

上出於口而作聲之名也格致餘論○欬逆出前欬嗽條○或喜笑

過多而氣噎或噤飲錯喉而氣搶或急食乾物而氣

塞皆能作欬逆之聲連續不絕俗謂之呃忒是也知難

噫○且多下氣甚多噫特振隔一句二句必遺類○

俗作噎氣即飽氣有聲出是也統醫○多噫氣如敗卵

本○痰火氣噎溪丹

雜載○嘈雜之爲證也脘腹中如火發腔內空空

若無一物似辣非辣似饑非饑似痛不痛而有懊懷

不自寧之狀得食暫止者是也統醫○馨氣即飽悶同

○噦者乾嘔也知難梅核氣者似飢逆而非飢逆係

痰氣窒塞於咽喉之間咯之不出噦之不下如梅核

之狀統醫○嘔者身背皆熱肘臂痠疼氣不續隔間悶

食入則先吐而後下名曰漏氣同

醫案類語離部 病候門第三終

醫案類語離部第四

目次病候門第四內充類

飲食啖飼

平食、特嗜、健啖、食滯、不食、少食、難食、食無味、平飲、雜載、嗜飲、口渴、引飲、短、秘、便、長、便、通、便、色

前洩物色

便痛、秘、便、狀、便、長、便、通、便、色、難、裏急、澹瀉、糞穢、下膿、後便形容、便臭、虻、雜載

前後併舉

榮血穢膿

吐血、衄血、經行、下血、膿、痰涎粘膩、痰涎

津唾精液 精津 唾
涕淚諸汗 涕淚 頭汗 自汗 盜汗

醫案類語離部第四

平安淇園先生譯定 平安 吉岡元亮

門人 中川 僖纂輯

松代 厚木有則

平安 片岡 常敬校補

病候門第四內充類

飲食啖飼

平食 ○形體倦怠飲食適可 薛 ○患心疼年久飲食

無礙雖盛暑飲食身無汗 類 ○一人不能頓食 喜頻

食溪丹○飲食日美同○飲食乍進乍退赤○寢食漸

安救○今雖能食不作肌膚類○幸乳食如常救

特嗜○四時極喜熱飲食薛○追詢所欲見熱而拒

遇冷則喜衡○自此永憎米不復食之矣針○平常

好食熱物稍涼即腹痛洩瀉赤○不思穀食惟日啖

牛肉脯數塊而已同○惟西瓜新藕是食同○每飲

食稍冷饘粥或稀必作脹瀉同○嗜食河中污泥類

○惟好食米同○食兼數人尤能食鱸嘗言鱸味未

嘗果腹西陽雜俎

健啖○長啖大嚼復三倍於昔矣太平廣記○能啖鱸生

數十斤恒食不飽縣令聞其善啖乃出百斤史快食

○乘饑恣食事○供新蜜方熟僧飽食之類○食

之殆盡同○後遂大善食一日消斗米物類相

食滯○榮餌之邪從口入者宿食也金匱○邪熱不殺

穀傷寒○畏食繩○厚味之物填塞悶亂胸膈不快同

○痞悶兀兀欲吐煩亂不安同○濕熱之物不得旋

化而作痞滿同○食狗肉不消同○在胸膈不化同

○腹脹口乾同○脹而之則傳左○忽一日食羊肉遂

嘔過一夜滿口發瘡類案○驟進飲食迷悶復發玉衡○

食即下心堅大如粉絮大痛欲吐吐即瘥針○食至

千數患膈滿嘔吐類案○饑甚遇涼粥食之腹大痛二

晝夜同○次日午進飯又食火肉隨即大便頻併後

重如前赤○因解燥渴而過食水浸瓜梨新藕遂成

洩瀉同○每飲食入腹即疼痛必盡吐出乃止同○

食梨三四枚痛傷脾胃湯

不食○絕穀○粒米不進亦四日赤○僅進白水粒

食不能進進則吐而痛更加同○飲食不進惟飲冷

水薛○食飲不進者四十日赤○乳食點滴不進偏救

○不欲食不欲動類案○水漿不入赤

少食○進僅止稀糊所在惟皮骨偏救○以筆管通粥

飲入口類案○強與稀粥同○食薄粥一茶匙偏救○寢

食得半同○絕不思食同○乳不及半同○心懸如

饑狀饑不欲食羅維○形色瘦瘁匙筋厭舉即勉強僅

一盞而止赤

艱食○齒已疎搖咀嚼頗艱類案○腹中饑而食不

下赤○食則令人代哺門儒○胃口只是不開偏救○

口瘡不可食類○吞嚥亦無妨同○僅咽稀粥碗許

猶苦難吞偏○但食水谷則如一物從臍下扛起案類

○不能吞水粥劑○病噎噎食而不得下華

思食○忽思冬瓜食如指甲一塊薛○胸次漸舒陡

然思食類○睡至明日將夕始覺饑而索粥溫涼與

之門○醒來思食與粥兩碗不覺所欲偏○稍思飲

食同○胃氣頓開同○醒餘便思食同○有似饑而

不充同○時值獻節渴想年饑因而無物不思次日

便飯便食肉同○翌早遂索粥數匙良○食訖又饑

傳○善啖易饑類

將補○後以黃雌雞滋補類○宜軟飯消息同○今

時啗生薑同○小兒失乳以食飼之同○只與熟菜

稀粥室○藥餌稍緩仍復猖獗偏○刺喫消梨不限

多少咀齧不及捩汁而飲廣記

食無味○胸腹不利飲食不甘類○唾痰口乾飲食

不美同

雜載○併食○誤食○以肉汁拌飯啖之口含飯未

下咽因疾走顛蹙案○病反胃每食入良久復出又

嚼又嚙但不吐耳汪石山

嗜飲

○一人自幼好酒片時無酒叫叫不絕全不進

食類

○此人常好飲酒初飲三三杯必奔走踉蹌兩

足三五十次其酒稍散方能復席飲至前量一醉必

五七次至明嘔青黃水門儒○多飲結成酒癖腹中有

塊隨氣上下繩準○飲興一發則不可遏統

口渴引飲

○四杯筋骨舒暢飲至六杯不知羞落枕

傍

○以水遙示病者見水遽起持飲未盡帖然而

卧案類

○大渴引飲傷寒○日夜飲水不止鑑寶○飲水

至石斗

○引飲無度繩準○帝煩躁日引飲數百盃

渴不止書

○渴甚自謂但得冷飲一滴下咽雖死無

恨疫溫

○渴却不飲致格○飲詹留水數升而愈類○見

神前供水一盆一呷而猶未快也復趨厨下得水一

桶滿意飲之狂勢減半同

平飲

○偶飲稍溫茶衡玉○喫小水○飲小水類

前渡物色

短

○小水短少赫○小水短澁同○小便了而不了

同

○小便滯滯繩準○愈加淋瀝同○點滴頻數且痛

同 ○病遺瀝日久 同 ○小水亦僅點滴水

秘 ○點滴亦無矣 赤 ○痢如舊小水仍不通利 同 ○

小便非極用力努之則不能出 同 ○瀉雖止而小水

竟不得流通直遂臍下脹急立起解之則點滴不出

卧則流之不竭以頻取夜壺致通宵不得寐也 同 ○

小便癃閉証 ○小便秘而不通脹悶不安者二日 同

○淋閉 ○難洩 ○不得前洩 ○卒不得洩 ○病艱於

小便類 ○臍下妨悶漸成中滿 同 ○溺不下 同 ○益

閉 同 ○水道不通利 同 ○水道不行致癃而滿 同 ○

小便不利目睛突出腹脹如鼓膝以上堅硬皮膚欲

裂 同 ○壅塞之極腿脚堅脹裂出黃水雙睛凸出 同

○小腹脹急不通身如芒刺 同 ○若淋狀繩 ○大渴

不止小洩悶絕 門 ○不得前洩卧則微通立則不能

洩滴 畧 傳

便長 ○小水清而長 赤 ○小便長而赤 同 ○小水通

長 同 ○小便長而瀉止 類

便通 ○小水不禁一日二十餘起 赤 ○小水頻迫起

身稍遲即出不禁 同 ○溺如瀑泉湧出 案 ○洩大行

醫方類聚 卷之六 遺精

遺精

遺精

遺精

同 ○日夜凡三百起同 ○小便數而少日夜約至二

十餘行同 ○服之頓覺小水潰決如泉薛 ○遺溺遺溺

尿牀 ○患者去衣不及小便箭射而出熱如湯黑如

墨頃刻盈盆小腹立消而愈水

便色 ○小便赤如薑黃臺丹 ○小便黃赤不出出如梔

子汁或如黃蘗汁針 ○小便血尿譚 ○黃赤白黯如

脂膏同 ○溺血如膏偏救 ○小水解下以瓦盆盛之少

刻則澄結為砂色紅而濁赫 ○或勞役即發小便紅

案類 ○溺後有如敗膿者同 ○小便濁濁腥臊不可近

同 ○如稠米泔色汪 ○小便白濁浮於上者如油

○小便如泔流丹 ○白如膏飴類 ○如豆汁沙石醫

○稠如米泔或赤或白同 ○旋面如油光彩不定同

○小便數脂似麩片甜者消渴病也事本 ○清白而長

味且甜少頃凝結如脂色有油光赤 ○趨入卧内旋

及需其尿器以視則如鉞金置烈火湧沸不休

洲 ○澄徹清冷門 ○黑如墨赫 ○水道乃行下漆和

粟者碗許痛減十之八類

便痛 ○小便稍行玉戶痛甚赤 ○小便澁痛同 ○小

便中痛極立而不能解必蹲下如婦女小解樣始能

解出皆大血塊每行一二碗餘同○小便艱澁難出

竅痛不可言同○莖中痛不可忍類○患淋濁澀痛

同○淋痛愈甚同○每溺時器中剝剝有聲痛楚不

堪同○水道澀痛醫○砂石澀痛同○血淋急痛同

頻下沙石同○小便赤澀得消滴則痛甚溫

便狀○小便旁射散逆如絲不得順直汪○小便黃

赤末有餘瀝數而少外

後便形容

難○五七日或八九日見燥糞一兩塊如彈丸結硬

不可言曾令人剝取之僵下一兩塊儒○大便非實

閉乃氣因誤汗虛不得充腹無力可努類○得滯下

後重窘急日三四十度溫○大便雖行不甚順利水

○大便燥結數日不能一行痛苦殊甚同○大便依

常為難臨圍則力努儒○惟常服疎利之藥則大便

通利暫廢藥則結滯同○大便不通五日一遍室○

每更衣以手向下推之揉之則出同○三五日一如

圍同○數至圍而不能便或少有白膿薛○大便虛

坐不得室蘭○泄瀉結硬門

裏急○裏急後重腰重墜難當赤○大便秘了而不

同○患痢後甚逼迫丹○今穀道虛坐逆痛努責如

痢狀類○延至十月後重未除滯下未止○惟大便

下墜逼迫不安門○食火肉隨即大便頻併後重如

前同○下迫極努同

瀉瀉○大便瀉一日二更衣類○日夜數十行下清

涕有紫黑血絲同○旬日後忽患米瀉數日不止因

而泄甚頻數纒食薄粥米飲即從大便泄出瀉

皆黃水無糞一日夜不計遍數赤○便青白赤

消類○大便滑泄不固飲湯水直下不停門○飲食

入腹大便即行晝夜行五六度同○大便一日夜六

七次所行皆清水同○下之大瀉皆水亦無積滯之

物同○瀉益頻赤○大便瀉而變痢同○糞瀉赤○食

泄注下○下利清穀傷○完穀不化同○食輒瀉

不消時時微下臺○一人因停冷飯水泄一夜數十

行棟○稀糞而色不敗溫○大便稍不禁薛○病虛

滑食累化大便日十餘次轉○大便三四次瀉而不

多有時作瀉類○穢積已盡但糟粕不實晝夜如廁六七次兼脫肛不安虞

糞穢○須更去燥尿二十餘塊遂覺腹中空快上下氣調類○夜起一次已是真糞矣赫○大便始潤

大便間有紫黑血同○醫以湯下之而瀉止大便又因之結燥難澀不堪同○大便結實膿血皆止寒○

便結燥如彈同○下膿○大便所下如爛魚腸者甚多赫○日夜下紫黑稠粘三四十度同○下膿血無度大肉脫下

枯槁羅○腹大疼日夜行百餘次下皆紅膿赫○爛魚腸絕無糞赫○稠粘雖無而血水日夜仍三四

行同○紅白稠粘而紅更多同○下汚血壘壘如瓜者可數十枚項○所下稠積穢瘕甚痛隨減去水○

大便下稠粘黃糜甚多同○觀其所下之色甚晦如芋苗汁之狀同○青黃膿血雜然而下門○下膿

腸菜汁同○大下純膿成塊者兩碗許自覺舒快○始時下積滯如五色爛錦者如溲濁油凝者

腸胃濕毒下豆汁或瘀血日夜無度脾○大便見毒

垢如漆如膠紫黯其色偏救○大便常去紅江篁○病

便鮮血四次約一盆王海○頃之利出如木屑者三

四類○與枳實導滯丸催之下黑糞如梅核者碗許

同○下膿如糜可五升許明日再圓下餘膿同○腹

中有聲左眼果開遺穢物斗許中有堅硬如卵之狀

竹刀剖視即痰裏麪食同○天且晚臍下泄四五

行約半盆以燈視之皆燥糞同○其取下惡物如爛

肉老鼠及新成卵肉雀兒法

便臭○大便鮮臭事○所下穢物腥臭不可聞皆用

血來如湧泉類○久嗽咯膿血日輕夜重同○喘咳

稍定痰紅稍淡赫○嘔血一涌數碗同○吐臭膿血

一日夜一椀餘同○晡後大發喘咳吐出紫黑血塊

如膿之類椀餘滿房腥穢不可近同○吐出黑血如

爛猪肺者然約椀餘同○每辛苦及酒多則咯血數

口同○稍動即嘔吐而血隨出色鮮紅同○胸膈間

潰一竅膿血與口中所咳相應而出法○內有結血

正不歸經所以吐也疫

衄血○不逾時而衄如注血紫成條偏救○忽衄作如

注倦甚類

○衄數點同

○以其滓塞鼻須臾血定同

○首垂任流三晝夜不止同

○口鼻見血而死同

鼻血如湧泉不止統

經行

○經水忽大行內有血塊筋膜如手大者一二

桶赤

○月事愆期事

○婦人月經不調每行數日不

止同

○月汛不止水

○脾胃漸弱至於月經不調甚

則淋瀝崩中統

○血山崩○崩漏最為大病年少之

人火熾血熱房事過多經行時而有交感俱致斯疾

同○經行不順○赤帶○白帶

下血

○下血幾盈盆事

○下血唧遠散漫如篩室

腸澀下血別作一派其血唧血有力而遠射四散如

篩同

○下敗血五七升門

○夜服之五更下黑瘀血

半桶其日血竟不來水

○下膿如水晶者數升事

有紫黑血如破絮者二升而愈案類

膿血

○血出一縷急如溺案類

○血濺出不止同○針

之膿出其氣氤同

○潰膿未収口耳同○偶搔癰

中疥忽自血出汨汨如湧泉竟日不止同○既腫潰

而濃血流注曉夕不止畧○兩足生瘡臭氣潰膿畧

皆驅斥不容類案○先清其毒而以蠶貯所泄濃穢渣
觀之其凝處紅如丹砂嘉興縣志○外臙作瘡數年不已
膿血常消消然門儒○血凝青紫成片疫溫○啓腿灣痧
筋放六鍼毒血墨黑衡玉○紫黑毒血流如花同
雜載○寒客於經絡之中則血泣素問○不調則舊血
不出新血誤行褚氏遺書○每食少許腹中作脹此血枯
之症方良○舌上出血統醫○血從膚腠出同○畜血在
下焦結聚而不行同○非氣升則血不歸隧道同
陰脉不和則血留之同

痰涎粘膩

痰○吐出黑痰升許類案○涌之出寒痰三五升門儒
痰皆腥如魚涎同○喉間有痰膩薛○痰核穿漏疫溫
○吐痰斗餘膠固不可解五雜俎○當有結痰注於胸
中不上不下江○須更大吐異色頑痰如膠飴者二
四升滑○十日倏然利出鬱痰升許類案○停痰甚稠
粘而湧吐不已類案○嗽甚吐痰如腐查乳汁者二碗
同○心下有痰飲胸脇支滿目眩金匱○酒食生痰胸
膈膨悶五更咳嗽醫方集解○痰濕氣逆同○痰厥頭痛

同 ○痰停中脘兩臂疼痛同 ○人忽患胸背手足腰

項筋骨牽引釣痛走易不定或手足冷痺不通此乃

痰涎在胸膈上下三方 ○老人氣實痰盛喘滿懶食

解集 ○中風痰迷心竅舌強不能言同 ○實熱老痰同

○風痰湧盛同

涎 ○大骨肉中有涎所以轉動滑利物理小識 ○卒暴涎

生聲如引鋸事 ○一日氣厥牙噤涎潮同 ○冷涎出

一二升同 ○口角涎流類案 ○脾敗而涎吐出也良方 ○

直視不語口中涎落太平廣記 ○風癰迷悶涎潮抽掣解

精液津唾

精液 ○男子為陽陽中必有陰陰之中數八故一八

而陽精升一八而陽精溢褚氏 ○陰已痿而思色以降

其精則精不出內敗小便道澀而為淋精已耗而後

竭之則大小便道牽疼同 ○為物所感則易於動心

動則相火翕然而隨之雖不交會其精亦暗耗矣薛

○及兩年間應酬如常絕無倦態豈此精與交媾之

元精不同故無大害耶遺精論 ○夢泄精滑不禁統醫 ○

合眼則夢遺洩不常同 ○精滑自下 ○精氣不固同

精元不固同 ○虛勞寒脫漏精同

津 ○肉極熱則身體津脫金匱 ○皮間有津津微潤喻氏

唾 ○咯唾膿血繩準 ○唾痰腥穢藏心法

涕淚諸汗

涕 ○鼻出清涕 ○濁涕不止

淚 ○冷淚 ○熱淚

頭汗 ○頭汗如珠不絕玉衡 ○濕家下之額上汗出傷寒

熱汗 ○熱汗淋漓於頭項間通醫 ○其汗果粘臭不可

聞門 ○汗出如油喘而不休法心 ○太陽病發汗遂漏

不止傷寒

自汗 ○一男子驚恐自汗類案 ○發熱自汗如雨不止

同 ○虛汗 ○濕勝自汗統醫 ○大病後體虛津液不固

常常自汗同 ○別無汗獨臂間一塊有汗此思慮過

多名曰心汗同 ○漏風證飲酒中風汗多食則汗出

如洗同 ○若果陽氣脫盡當魄汗淋漓目前無非鬼

像今汗出不過偶有而見鬼亦止一次是所脫脾中

之陽而他臟之陽猶存也喻氏

盜汗 ○宿汗靈樞 ○是夜汗至四更濕透其衾江 ○夜

卧遍身出汗迨旦衾衣皆濕透如此二十年類○少

頃睡去體間津津有汗喻○服下藥之夜身出大汗

濕衣如水洗換衣良久大汗又濕衣一夜換衣十餘

次奇効

雜載○黃汗染衣臺○汗出浹背類○大汗如雨同

○汗津津不止薛○渙汗而安汪○陰汗不乾醫統○

手足心出汗同○脚汗同○汗出熱熱門

醫案類語離部 病候門第四終

