



上池秘録卷

十武
732
3



武 732  
卷 3

國華西川先生撰

# 上池秘錄三編

東都書肆 萬笈堂

小原澤  
氏藏書



上池秘錄三編序

世醫粗識文字乞理療者頗多  
則高自標榜或註長沙之書或  
叛獨得之說以災梨東以予觀  
之其註雖詳其說雖妙無裨于  
實用譬諸着鬼假面嚇小兒可  
以欺愚俗而不可以欺達者也

二也必錄

三編

西川子璉則異于斯矣輯纂古今方法有經驗者名曰上池秘錄前續二編已行世初學之士以為醫海之真珠船及三編刻成自袖其書來乞余言余劇喜其善編有用之書而不為無用之學迺為之叙

文化乙亥歲季夏  
東都 侍醫法眼兼督醫學事

杉本良仲温撰



關克明書



三編

序  
 昔年十七八時。遊龍門劉文翼先生  
 詩社。弱冠閑觀海松崎先生講國語。西  
 川子璉皆在其坐。今而思之。幾五十年矣。  
 子璉以醫為業。且好作詩。一歲千首。想當  
 不下數萬首矣。若所謂蓬蒿詩集者。太

序

羅維岳

昔年十七八時。遊龍門劉文翼先生  
 詩社。弱冠閑觀海松崎先生講國語。西  
 川子璉皆在其坐。今而思之。幾五十年矣。  
 子璉以醫為業。且好作詩。一歲千首。想當  
 不下數萬首矣。若所謂蓬蒿詩集者。太

倉一采了。嘗著上池秘錄正續及二編大  
行于世。今茲七十餘。又著三編以請予序。予  
曰。昔者撰陽醫寺島良安者。著倭漢三才  
圖會若干卷。大行于世。或歲博則博矣。而  
非其業也。乃著濟世寶。識者閉口。子璉秘  
錄既行于世。比之良安。大有運庭矣。諸老

先生業已序而傳之。予亦何言。唯不識子璉  
之最故也。所以不辭其請也。文化乙亥夏  
五。多西大田學撰。時歲六十有七。



凡例

- 一 此書次<sub>ニ</sub>前編續編<sub>ニ</sub>選集<sub>ス</sub>為<sub>テ</sub>故<sub>ニ</sub>於<sub>テ</sub>其數稱<sub>ニ</sub>三編<sub>一</sub>、
- 一 方中有<sub>下</sub>與<sub>ニ</sub>初編二編<sub>一</sub>同名<sub>ヲ</sub>而異<sub>レ</sub>方<sub>ヲ</sub>者頭書<sub>テ</sub>而以<sub>テ</sub>別、
- 一 如<sub>キ</sub>酖酥白散屠障散六味地黃丸八味丸<sub>一</sub>敢得<sub>ル</sub>加<sub>フ</sub>者<sub>、</sub>為<sub>ニ</sub>流俗及寒鄉<sub>一</sub>、
- 一 家傳及<sub>ヒ</sub>出<sub>ル</sub>處不<sub>レ</sub>詳者不<sub>ニ</sub>敢書<sub>セ</sub>其詳<sub>ナル</sub>者書<sub>レ</sub>之<sub>ヲ</sub>、
- 一 篇中加<sub>ニ</sub>煎方四五者唯<sub>ク</sub>聊試<sub>ニ</sub>其功<sub>一</sub>故耳、
- 一 如<sub>キ</sub>分量者則如<sub>ニ</sub>初編二編<sub>一</sub>所<sub>レ</sub>言、



參蘆丸	稀涎散	乾霍亂吐方
因陳丸	越鞠丸	龍腦雞蘇丸
咳血方	獨聖散	清咽太平丸
還元水	槐花散	秦朮白朮丸
侯氏黑散	烏梅擦牙關方	活絡丹
清空膏	上中下通用痛風	史國公藥酒方
通頂散	四神丸	感應丸
天台烏藥散	疝氣方	橘核丸
六一散	消暑丸	大順散
舟車丸	琥珀散	當歸龍會丸
瀉青丸	玉屑無憂散	香連丸
辛夷散	蒼耳散	百花膏

三仙丸	茯苓丸	集効丸
雄攢丸	化蟲丸	使君子丸
加減駐景丸	定志丸	地芝丸
羊肝丸	二百味草花膏	蠟礬丸
飛龍棄命丹	黑神散	啓宮丸
栢子仁丸	固經丸	柳氣散
固下丸	白芷散	仙木芎散
波風圓	八味順氣散	紫雪
紅雪	碧雪	天仙膏
胡麻散	无名丹	江鯨圓
酖酥	白散	度章散
冷香飲子	赤丸	玉直散



道菘圓

天麻散

四將軍飲

燥洗藥

啓脾丸

醉仙散

正舌散

治疫傷風手足頭掉不已者

治中風面目牽引口不能言

琥珀散

麒麟竭散

神木散

蒸蘆丸

龍腦川芎丸

治十指疼痛麻木不仁

保命丹

大鉄彈圓

禹攻散

芫花散

治癱風

萬病

羚羊角丸

大順散

枳實道滯圓

治中濕背痛者

消風直解散

順元散

三仙丸

消暑圓

巨勝子圓

鵲石散

七寶飲

痢聖散子

分明圓

解暑二百飲

至寶丸

護后湯

增損白朮散

柴胡散

栝榔散

柿蒂散

菴活附子散

金露圓

脾約丸

雄黃散

豆菘固腸圓

藿香半夏散

天已寒圓

姜盞飲

半夏圓

順元散

團參散

神保丸

養脾丸

瓜萋實丸

小兒絲子丸

神授散

負香散

菊芎散

愈痛散

青娥丸

四斤丸

續斷圓

穀疽丸

青黛雄黃散

生附散

保命丹

長途足不疲方

黃連猪肚丸

茯苓丸	神功葶藶散	是疔佳氣丸
伏梁丸	五百丸	牡蛎散
朱雀丸	六珍丹	麝香大戟丸
復陽丹	洗心散	香穀丸
蟠蔥散	蝟皮散	治小便遺失
盈脾丸	五香散	洗肝散
酸枣仁丸	桂穀散	菖蒲丸
白雄散	黃花散	赴延散
牛旁子丸	沒藥乳香散	解砒毒
由煎散	茯苓圓	四順理中丸
定命散	龍齒散	釣藤散
薄荷散	藿香散	三稜散

消毒飲	猶肥丸	牛黃散
靈礬散	金華散	安神丸
丁香半夏丸	禹餘糧圓	回生散
半硫圓	杏仁散	六味丸
八味丸	丁香半夏圓	養心丹
附子丁香散	沈香鹿茸散	紅丸子
白丸子	地骨皮散	挂枝白朮散
霍香散	寧志膏	三五七散
立安丸	平胃散	香薷散
活血府酒丸	滑石散	治中毒下血者
立効散	朱砂黃連丸	羊脛炭丸
畏腎散	桂香丸	接氣丸

木香枳朮丸	壽星丸	穆令丹
附子茴香散	薄荷煎	必勝散
薰蒸痔	治小便遺失	碧玉丸
密蒙花散	桂花散	紅綿散
菖蒲散	菊花丸	治食豚魚中毒者
調經散	救生散	當飯養血丸
定痛散	消腫方	內托黃耆圓
治小兒心有客熱滿口生瘡	琥珀散	治小兒疳倉不乾
琥珀圓	大補湯	珠砂琥珀散
神効丸	無價散	益氣湯
流氣丸	烏金丹	光明丸
妙應丹		化毒丹

至寶丹

保命丹

當飯散

通計二百八十方

目錄終

上海利金

三多目錄

五



右麪糊丸用菴蓉五錢切片酒一大盞浸一宿次日煎湯送下

黑地黄丸

治脾腎不足房室虛損形瘦

無力面色青黃亦治血虛久痔

蒼朮浸油熟地黄恪一味子伴乾姜椿

錢夏兩五秋七

右棗肉丸米飲或酒下

烏荊圓

方和劑

治諸風言語蹇澁遍身頑

麻皮膚癢痒又治婦人血風頭疼眩暈

腸風臟毒下血不止

荊芥穗仁川烏頭炮祛皮

右為末醋煑麪糊丸如梧桐子大

每服二十丸温酒熟水下

白圓子同

治男子婦人手足癱瘓風痰

嘔吐上

天南星胜半夏白附子生用各

川烏頭祛皮生

右為末米糊丸

解毒雄黃丸同

治中風卒然倒仆牙關

緊急不省人事

鬱金半錢雄黃全巴豆斷五

右為末醋煑麪糊丸如菴豆大每

服七丸熟茶清下吐出頑痰立甦

牽正散

藏方家

治中風口眼喎斜半身

不遂

白附子

白姜蚕

全蝎 祛疇

右等分 為末 服二錢 熱酒調下

虎骨散

簡易

治半身不遂 肌肉乾瘦 名

只偏枯

虎骨

當歸

赤芍藥

川續斷

白朮

藁本

兩各

烏蛇肉

兩半

右為末 每服二錢 溫酒食後調下

玉聖散

治中風

手足拘攣 口眼喎斜

脚弱行步不止

當歸

肉桂

玄胡索

右等分 為末 空心溫酒調下

四生圓

治中風

左癱右瘓 口眼喎斜

川烏頭

五靈脂

當歸

骨碎補

右為末 用無灰酒打糊 圓如梧桐

真珠圓

治肝虛與風邪 所于臥則

魂散而不守 狀若驚悸

當歸

熟地黃

錢半

人參

酸棗仁

栝子仁

犀角

伏神

沈香

龍齒

真珠母

右為末 煉蜜丸 如梧桐子 辰砂為

稀簽丸

治中風

口眼喎斜 時吐涎

沫沫語言蹇澁手足緩弱上

稀簽草一名水故草

右五月五日六月六日收採洗去

土摘其葉不拘多少九蒸九暴每

蒸用酒蜜水洒之蒸一飯久暴乾

與末煉蜜圓如梧桐子

虎脛骨酒調治中風偏枯四肢不隨一

切諸風攣拳者並治偏枯

石斛 石南葉 防風 虎脛骨炙

當歸 茵芽葉 杜仲 川牛膝

川續斷 芎藭 金毛狗脊 川芎 戟

四主

右件剉如豆大以絹囊盛藥用酒

一斗漬之十日每服一盞盪服又

烏附圓斡察去風疎氣

川烏仁十香附泔斷姜

右焙為末酒糊丸又

川芎茶調散和劑治諸風上攻頭目昏

重偏正頭疼鼻塞上

川芎 荊芥各四白芷各防風半芩

細辛 甘草各一薄荷各

右為細末每服一錢食後茶清調

下

大辰砂圓院斡清頭目化痰涎及感冒

風寒鼻塞齧重肩背拘急皮膚疼痒皆

治之

川芎

細辛

白芷

天麻

防風

兩薄背葉

甘草

兩半

朱砂

為衣

右為末煉蜜圓如彈子朱砂為衣

每服一圓細嚼生薑湯下茶清亦可

補天丸

治氣血衰弱六脉細數虛勞

之症

紫河車

具黃柏

酒炒

龜板

酥

兩

杜仲

燻汁

牛膝

酒

兩

陳皮

兩

冬加乾薑五錢夏加炒五味子一

兩酒糊為丸

參乳丸

大補氣血

人參

乳粉

等分

蜜丸

乳取

粉法

取無病

年少

婦人

乳用

銀瓢

或錫瓢

傾乳

少許

浮滾

水上

頭再浮

冷水立乾

人參固本丸

治肺勞虛熱

人參

兩

麥冬

炒

天冬

炒

生地黃

熟地黃

兩

四

右蜜丸

天王補心丹

終南王

授律以師

此課方

勞心

治思慮過度

心血不足

怔忡健忘

心中

多汗大便或秘

或澇

口舌生瘡

等症



生地酒洗兩人參 玄參炒丹參炒

茯苓洗桔梗 遠志炒酸棗仁炒

柏子仁去炒天冬炒麥冬炒當歸洗酒

五味子炒

右蜜丸 彈子大 硃砂為衣

大補陰丸新 治下水虧火炎耳鳴耳聾效

逆虛熱腎脉洪大不能受峻補者黃柏

黃柏知母 熟地黃蘗 敗龜板

酥各

猪脊髓和蜜丸鹽湯下滋

滋腎丸丸又東名通關 治腎虛蒸熱脚膝無力

陰痿陰汗衝脉上衝而喘及下焦邪

熱口不渴而小便秘上

黃柏二酒 知母酒 桂一

右蜜丸

斑龍丸 治虛損百病駐顏益壽

鹿角膠 鹿角霜 菟絲子 柏子仁

熟地銘等

右為末酒化膠為丸

龜鹿二仙膏 治瘦弱少氣夢遺洩精目

視不明精極之症

鹿角什 龜板什 枸杞仁 人參什

先將鹿角龜板鋸截刮淨水浸桑

火熬鍊成膠再將人參枸杞熬膏

和入每晨酒服三錢

補火丸

治冷勞氣血枯竭肉瘠齒落肢

倦言微

石硫黃斤猪大腸仁

將硫黃為末實猪腸中爛煮三時

取出去腸蒸餅為丸如梧桐子大

唐鄭相國方

治虛寒喘嗽腰脚酸痛

破故紙

熟水調忌芸薹羊血也薑油

右調蜜如飴每晨酒服不能飲者

熟水調忌芸薹羊血也薑油

二至丸

補腰膝壯筋骨強陰腎烏髮

冬青子

陰乾蜜酒拌蒸過一揀夜粗袋少

或法先皮熬晒為末凡配用收貯早蓮草日夏

膏和拘多煎為丸

臨卧酒服一方加桑椹乾為丸或

桑椹熬膏和入

妙香散

治夢遺失精驚悸鬱結

山藥

黃耆遠思炒

茯苓

茯神酪一桔梗二甘草好木香

五錢

麝香辰砂研

右為末每服二錢酒下

玉屏風散

治自汗不止氣虛表弱易感

風寒

黃耆天防風酪一白朮兩炒二

右為末

瓜蒂散

治卒中痰迷涎潮壅盛顛狂

煩亂入事昏沈五癩痰壅及火氣上衝

喉不得息食填大陰欲吐不出

甜瓜蒂 赤小豆

右為末熟水或酸蘆水調下

參蘆丸

治虛弱入痰涎壅盛

人參 蘆

右為末水調下或加竹瀝和服

稀涎散

治中風暴仆痰涎壅盛氣閉不

通

皂角

皮四角 換去白礬 各一

右為末温水調下或加藜蘆

乾霍乱吐方

因

治乾霍乱欲吐不得吐

欲瀉不得瀉腹中大痛者

燒鹽 熱童便

右三飲而三吐之

因陳丸

同外名

治時氣瘴氣黃病痰

瘡赤白痢等症

茵陳 拖子

鼈甲 炙 芒硝 各二 大黃

兩 常山

杏仁 炒 酪巴豆 心 皮兩 炒 豉 合

右蜜丸梧子大

越鞠丸

治六鬱胸膈痞悶吞酸嘔

吐飲食不消

香附

醋炒

蒼朮

神麩炒 危子

黑炒等分

右麩糊為丸

龍腦雞蘓丸

治咳嗽吐血衄血下血

熱淋消渴口臭口苦

雞蘓葉

荷一名

龍腦薄

生地黄

六錢

麥冬

蒲黃

炒

阿膠

炒

木通

銀柴胡各二

甘草

半錢

黃耆

人參

各一

右先將木通柴胡浸二日熬汁地

黃熬膏再用蜜三兩煉過和丸

咳血方

剉

治咳嗽痰血

青黛

飛水

枯薑

仁

海石

各

山柰

黑炒

訶子肉 各等分

右為末蜜丸

獨聖散

治多年咳嗽肺痿咯血紅痰

白芨

為末

右臨卧糯米湯下

清咽太平丸

治咯血兩頰常赤咽喉不

清

薄荷

耐 川芎

防風

犀角

柿霜

甘草

略

二桔梗

配

右蜜丸

還元水

欲

輪迴

酒

治咳血吐血及產後

血運陰虛久嗽

童便

取十一二歲無病童子不茹葷辛  
清徹如水者去頭尾熱飲冬則用  
湯溫之或加藕汁阿膠和服有痰  
加薑汁

槐花散

治腸風藏毒下血

槐花炒側柏葉并枳殼炒等分

右為末米飲下

秦汭白朮丸

治痔瘡痔漏有濃血大

便燥結痛不可忍

秦汭

白朮酒洗歸尾酒洗桃仁研枳實各

燉皂角子

性熾存澤瀉各五地榆各

右麵糊丸

侯氏黑散

治中風四肢煩重心中惡

寒不足者

外臺用治風癩

菊花

四防風各白朮各桔梗各

人蔘

茯苓各當歸各川芎各乾薑各

桂枝

細辛各牡蛎各礬石各

右末用溫酒調方寸匕服二十日

日三再冷食服四十日共六十日

止則藥積腹中不下熱食即下矣

烏梅擦牙關方

治中風口噤不開

烏梅

右搯擦牙齦涎出即開

活絡丹

治中風手足不仁日久不愈者

川烏

炮去皮草烏 炮去胆星 各六地龍 即

焙乳香

油去沒藥 別三研 各三

右酒丸酒下

清空膏

治正偏頭痛年深不愈及風

濕熱

上壅頭目及腦苦痛不止

黃芩

黃連 焙酒 羌活 防風 各一

柴胡

川芎 各五 甘草 各一

右為末每服三錢茶調如膏白湯

送下

上中下通用痛風 痛風有寒有濕有

熱有痰有血之不同此為通治

黃柏

炒蒼朮 洗南星 薑二 製各 神麩 炒

川芎

桃仁 燻龍胆草 行防已 行同

白芷

各一 羌活 威靈仙 酒行 上 桂枝

橫行

紅花 半 各

右麵糊丸

史國公藥酒方

治中風語言蹇澁手足

拘攣

半身不遂痿痺不仁

羌活

防風 白朮 土當歸 酒洗 川牛膝

酒浸

川草薢 杜仲 斷 薑 汁 炒 松節 梓

虎脛骨

酥 蠶 甲 同 晚 蚕 砂 炒 各 秦 朮

蒼耳子

炒 各 四 槌 碎 拘 杞 兩 五 茄 根 蒸 熟 兩

右為粗末絹袋盛浸無灰酒三十

行煮熟退火毒服每日數次常令醺々不斷

通頂散

治初中風不知人事口噤不開

藜蘆

甘草用生細辛 人葶 川芎各

石膏五

右為末用一字吹入鼻中有嚏者

肺氣未絕可治

四神丸

治腎瀉脾瀉

破胡紙

一四宿酒浸五味子炒 肉豆蔻

二裏兩煨麵 吳茱萸

湯一兩薑湯 右用大棗百枚女薑八兩切片同

煮棗爛去薑取棗肉搗丸臨臥盛

湯下

感應丸

治新舊冷積瀉利等症

木香

肉豆蔻 丁香 酪半 乾姜 炮

百草霜

酪 杏仁粒 胡椒粒 巴豆粒 封

研心去油膜

右巴豆杏仁別研同前藥末和勻

用好黃臘六兩溶化重絹濾去渣

好酒一升于砂鍋內煮數沸候酒

冷臘浮用清油一兩鈹內熬熟取

臘四兩同化成汁就鈹內和前藥

末末熱拌勻丸薑湯下

天台烏藥散

治小腸疝氣牽引臍腹疼

痛

烏藥

木香

茴香

良薑

炒青皮

檳榔

川棟子

巴豆

批十

右先以巴豆微打破同川棟子炒黑去殼及巴豆同餘藥為末酒下

疝氣方

治疝氣疼痛

吳茱萸

枳殼

危子

唐球子

御仙

炒荔枝核

煨等

右為末長流水下

橘核丸

生消

治四種癰疔

橘核

川棟子

海藻

海帶

昆布

桃仁

酪

延胡索

厚朴

枳實

木通

桂心

木香

各五

六一散

右酒糊丸

鹽湯或酒下

熱煩躁

口渴

小便不通

傷寒中暑表裏俱

吐瀉

下乳

解酒

食毒

偏主

石麻

滑石

甘草

消暑丸

右為末

冷水或燈心湯調下

不利

治伏暑

煩渴

發熱

頭痛

脾胃

半夏

一斤

乾薑

茯苓

甘草

各半斤

大順散

右薑汁

糊丸

熱湯下

治暑熱

霍亂吐瀉

藏府不調



乾姜

桂

杏仁 桂皮 甘草

右等分先將甘草用白砂炒次入

薑杏炒過去砂合桂為末

舟車丸

河間藥例

治水腫水脹形氣俱

實

黑牽牛

炒四兩

大黃

酒浸兩

甘遂

各裹

大戟

同羌花

青皮

炒

橘紅

略

木香

五

輕粉

一

右水丸

琥珀散

治氣淋血淋膏淋砂淋

滑石

二

琥珀

木通

扁蓄

木香

當歸

欝金

一炒

各

右為末

當歸龍薈丸

治驚悸

搖擗頭運目眩

耳鳴耳聾

胸膈痞塞

咽嗑不利

當歸

龍胆草

洗各酒

梔子

黟黃連

黃柏

黃芩

各炒

大黃

酒浸

青黛

蘆薈

各五

木香

二

欝香

五

右蜜丸薑湯下

瀉青丸

治肝火

欝熱

不能安臥

龍胆草

山梔

炒

大黃

酒蒸

川芎

當歸

酒洗

羌活

防風

右等分蜜丸竹葉湯下

玉屑無憂散

治

纏喉

風痺

咽喉腫

玉屑無憂散

治

纏喉

風痺

咽喉腫

痛咽物有碍口舌生瘡骨節更塞

玄參 黃連 荆芥 貫衆 山荳根

茯苓 甘草 砂仁 滑石 礞砂

寒水石 礞砂

右為末以清水咽下

香連丸 治下利赤白膿血

相雜裏急後重

黃連 黃芩 芍藥 木香 枳實 厚朴 羌活 獨活 防風 升麻 葛根 柴胡 白芍 甘草 大黃 芒硝 水

辛夷散 治鼻生瘰肉氣息不通不聞

香臭 升麻 蒿本 防風

辛夷 白芷 升麻 蒿本 防風

川芎 細辛 木通 甘草 錫

蒼耳散 治鼻淵

白芷 薄荷 辛夷 蒼耳子 炒

右為末食前葱茶湯調下

百花膏 治喘嗽不已痰中有血

百合 款冬花 等

右蜜丸薑湯下

三仙丸 治中脘氣滯痰

涎不利

南星 麩 半夏 麩 香附

右糊丸薑湯下

右糊丸薑湯下

右糊丸薑湯下

右糊丸薑湯下

右糊丸薑湯下

右糊丸薑湯下

右糊丸薑湯下

右糊丸薑湯下

右糊丸薑湯下

茯苓丸 治痰停中脘

兩臂疼痛

半夏 麥兩 茯苓 乳兩 枳殼 五錢 煨風化硝

半錢

右薑汁糊丸薑湯下

集効丸 治蟲噉腹痛作止有時

大黃 炒兩 鶴虱 炒 枳榔 訶子皮

蘇莢 炒木香 乾姜 炒 附子 略七錢

右蜜丸食前烏梅湯下婦人醋湯

下

雄續丸 治腹痛胃痛乾痛有時

雄黃 檳榔 白礬 等

右飯丸食遠服

化蟲丸 治腸胃諸蟲為患

鶴虱 胡椒 炒 苦楝根 檳榔 略一

蘇莢 使君子 略五 枯礬 五錢

右為末麵糊丸

使君子丸 治蠱脹腹痛及食勞發黃喜

食茶米炭土等

使君子 法 礬南星 薑枳榔 兩各一

右藥合炒如喜食生米用麥芽一

斤炒喜食茶葉用茶葉炒喜食炭

土用炭土炒取藥為末蜜丸

加減駐景丸 治肝腎虛兩目昏暗

枸杞子 五味子 車前子 炒兩各 楮實

川椒炒略熟地黄 當歸略五菴絲子

右蜜丸酒下本方除當歸五味楮實川椒上名駐景丸治同

定志丸楮實 治目不能遠視能近視者上

速志 菖蒲略 二人參 茯苓略

地芝丸東 治目能遠視近視

生地黄焙 天門略 枳殼炒 甘菊去 二皮

羊肝丸類 右蜜丸茶清或酒下治目疾內障

夜明砂淘 蟬蛻 計木賊 麩當歸略 洗一

羊肝切 生兩 臘兩 右以羊肝去筋膜水煮搗爛和丸

二百味草花膏麩 治目赤流淚或痛或

痒晝不能視夜惡燈光

羯羊膽 蜂蜜 入蜜膽中蒸熟候乾細研為膏每

蠟礬丸李 治一切瘡癰惡毒或為毒虫

蛇犬所傷並宜服之

黃蠟兩 白礬兩 先將蠟溶化候下少冷入礬和勻為

飛龍奪命丹 丸酒下 治一切疔腫癰疽惡瘡毒

氣內攻者

天南星 雄黃 巴豆 去油各黃丹

乳香 硃砂 信石 鎔五班猫 封頭 足筒

炒麝香 訶

右為末和蟾酥為丸

黑神散 治產後惡露不盡攻衝作痛

熟地黃 歸尾 赤芍 蒲黃 炒桂心

乾姜 炒甘草 酪四 黑豆 炒升皮

右每服酒童便各半煎

啓宮丸 治子宮脂滿不能孕育

芎藭 白朮 半夏 麩 香附 兩各一

茯苓 神麩 酪五 橘紅 甘草 酪二

右粥丸

栝子仁丸 治經行後止血少神衰

栝子仁 泔牛膝 浸酒卷栝 酪五 澤蘭

續斷 酪二 熟地黃 兩

右蜜丸米飲下

固經丸 治經行不止及崩中漏下紫

黑成塊

龜板 酥四 芍藥 炒酒黃栝 酒炒各黃芩 炒

香附 浸燂 樗皮 炒酪

右酒丸

抑氣散燻 治婦人氣盛于血妄生諸症

香附兩 陳皮兩 茯苓兩 甘草一 炙兩 酪

右為末

固下丸和 治赤白帶下

樗皮兩 白芍兩 良姜兩 黧黃兩 栝兩 煨兩 麩兩 各

右粥丸

白芷散 治赤白帶下滑脫不禁

白芷兩 西海蝶兩 蛸兩 煨兩 齒兩 胎髮兩 煨兩 戔

右為末酒調下

仙木等散煇明 治風熱壅塞頭目昏眩

明耳目消痰飲清淨天 藿香葉 連翹 川芎 芍藥 桔梗

昭五 滑石兩 三防風 菊花昭五 石羔兩

甘草 大黃 黃芩 山梔子 當歸

昭五 蒼朮兩 荆芥 薄荷葉 縮砂仁

昭半

右以咀每服三錢煎至七分去滓

通口食後服

波風圓煇明 治邪氣上逆以致上實下

虛風熱上攻或心腹痞痛大小便結滯

者

人參 茯苓 薄荷昭五 天南星

半夏 生薑 寒水石 黃芩 蛤粉

白礬生 昭大黃兩 牽牛 藿香昭一

滑石兩四

右為末滴水為圓如小豆大

味順氣散生凡中風之人先服此

次進治風藥

白朮 白芷 白茯苓略一甘草碎

青皮 天台烏藥 人參略一陳皮碎

右細末每服三錢

紫雪 療傷寒溫瘧一切積熱瘴疫毒癘

卒死脚氣五尸五疰心腹切痛熱毒邪

熱發黃小兒驚癇百病

黃金兩百寒水石 磁石 石羔

滑石俗三

已上並搗碎用水一石煮至四斗

去滓入下項

羚羊角屑 犀角 青木香 沈香各五

丁香 玄參 升麻俗一甘草兩八

已上入前藥汁中再煮取一斗五

升去滓入下項

朴硝斤硝石四升如開硝七亦得

已上二味入前藥汁中微火上煎

柳木篋攪不住手候有七升投在

木盆中半日欲凝入下項

麝香 當門子一麝兩二朱砂兩三

已上二味入前藥中攪調令勻得

右藥成霜雪紫色

紅雪 治煩熱消宿食解酒毒開三焦利

五臟除毒熱破積滯治傷寒狂躁胃爛

癩斑溫瘴脚氣黃疸頭痛目昏鼻塞口

瘡喉痺重舌腸癰等之症

朴硝斤 羚羊角 黃芩 升麻 酪 三

人參 赤芍藥 檳榔子 枳殼

甘草 竹葉 木香 酪 二木通 山柅

子 葛根 桑白皮 大青 藍葉 酪 半

蘇方木 酪

並剉片水二斗五升煎至九升去

滓瀘過煎沸下消不住手攪待水

氣將盡傾入器中欲凝下

朱砂兩麝香餅 經宿成雪

碧雪 治一切積熱天行時疫癩狂昏憤

或咽喉腫寒口舌生瘡心中煩燥或大

小便不通胃火諸症

朴硝 芒消 馬牙消 消石 石羔

寒水石 酪

以甘草一斤煎水五升入諸藥同

煎不住手攪令消鎔得所入青黛

一斤和勻傾盆內經宿結成雪為

末每含嚥或吹之



天仙膏外存 治卒暴中風口眼喎斜

天南星一个 白芨二钱 大草烏頭一个 姜蚕七

右為末用生鱧魚血調成膏傳二 喝

處覺正洗去

胡麻散和劑 治脾肺風毒攻注遍身皮

膚癢痒或生瘡疥或瘡久不瘥或面上

遊風或紫白癩風頑麻

胡麻二 荆芥穗八 苦參八 甘草

何首烏二 威靈仙六

右為末每服二錢薄荷茶或酒或

蜜湯調服藥后頻七 浴自汗出而

立効

无名丹秘方 京墨燒 乳香 五靈脂

沒藥七 草烏七 虎骨半 也七 龍七

麝香七 白膠香二 蟹子半 兩

右為末用糯米糊為一 員治寒湿脚

氣无問遠年日近一切走注疼痛

不可忍臨發時空心服或癱瘓不

仁手足不能屈伸或偏枯或不省

人事牙關不開研二 員酒灌下

江鯽圓一枚 治破傷風驚面發搐臟腑

秘澁

江鯽兩 炒三 蜈蚣對 雄黃兩 野鴿糞炒

天麻 酪一白姜 蚕 五

右為末作二分一分燒飯圓梧桐

子大硃砂為衣一分巴豆霜二錢

半亦燒飯圓梧桐子大每服硃砂

為衣

酥酥 屠 齋

和蒼朮 桔梗 山椒 酪三 肉桂 五

將分二

右吹咀紅絹袋入之

白散

和蒼朮 桔梗 酪半 細辛 半 分

右末之入酒

度章散

草撥 山椒 胡椒 酪六 細辛 防風

乾姜 和蒼朮 肉桂 酪三

冷香飲子 右末之

治虛中伏暑煩燥引飲

草薺仁 兩 附子 祛 橘紅 酪一 甘草 五

右吹咀每服一兩水二碗姜十片

煎減半

赤丸 治寒疝上逆四肢厥冷

伏苓 半夏 酪四 烏頭 兩 細辛 兩

右朱砂蜜丸

玉直散 治破傷風及金刃傷打撲

傷損

天南星

防風 治等

右為末破傷以藥敷貼瘡口然後

以溫酒調下

道朶圓

振子

治帶暑温熱

大黃

黃芩 治

滑石

黑牽牛頭末

治四

右為末如梧桐子大每服五十圓

天麻散

治

風温疼痛黃腫

天麻

全蝎

地黃 川芎

木瓜 治

沒藥

乳香

川山甲

牛膝 治

烏頭 治

四將軍飲

治

寒熱瘧疾作而仆厥

手足俱冷昏不知人

此雖一時急救之

方用之

訶子

陳皮

治

甘草

附子

治

右咬咀為四服每服水一盞半姜

七片棗七枚煎取一半

燥洗藥

治

一切風疾燥痒淋洗

威靈仙

耐

二陵零香

茅香各

乾荷

葉

藁本

藿香葉

香白芷

甘松

各半

右咬咀每用二兩生絹袋盛用水

二桶熬數沸於下無風房內上淋落

啓脾丸 消食止瀉止吐消疳消黃消脹

定腹痛益脾胃

茯苓 橘皮 蓮肉 山查子

山藥 澤瀉 甘草

右為細末煉蜜丸

醉仙散 治大風疾遍身癢疹癢痒

麻木

胡麻子 同蔓荊子 同枸杞子

同蒺藜 苦參 天花粉 防風

右為末入輕粉一匙拌勻每服一

錢清茶調晨牛夕各一服後先於

牙縫內出臭黃涎渾身疼痛次後

利下膿血病根乃出

正古散 治中風舌本強硬語

言不正

蝎稍 茯神 薄荷

右為末每服一二錢温酒調下

治疫傷風手足頭掉不已者

人手指甲 天南星 独活

右為末今作三分酒調服

治中風面目牽引口不能言

独活 竹瀝 生地黃汁

右等分水二盞煎至一盞服

琥珀散 治五種淋澀痛小便有濃

血 琥珀 沒藥 海金沙 蒲黃 等

右末空心葷冲湯調下

麒麟竭散 治寒温搏於經絡疼不

可忍 血竭 乳香 沒藥 白芍藥 當飯

水蛭炒虎脛骨 各麝香 各

神朮散 治四時瘟疫頭痛發熱及

傷風鼻塞嚴重 治四時瘟疫頭痛發熱及

藁本 川芎 白芷 細辛 甘草 各

兩 羌活 蒼朮 各五

藜蘆丸 治小兒癖積五疳驚風諸症

藜蘆 苦參 酪 莪朮 薑木 龍

黃栢 朱 右為末糊丸

龍腦川芎丸 治腦風化帶除熱消痰通

利九竅爽氣清神 龍腦 麝香 消風 化帶 除熱 消痰 通

桔梗 半兩 龍腦 麝香 縮砂 仁 白豆蔻 各

薄荷 三錢 川芎 防風 甘草 酪 一

治十指疼痛麻木不仁 右為末煉蜜為丸

附子 木香 砂等

右吹咀用姜煎

保命丹 治破傷風

辰砂 麝香 川烏頭 半夏 麝 一

梨蘆 雄黃 鈿

右為末棗肉丸

大鐵彈圓 治諸癰瘕

川烏 乳香 沒藥 略 一 生麝 一

川五靈脂 兩

右為末滴水丸

禹攻散 治卒暴昏憤不知人事牙關緊

硬藥不下咽

黑牽牛末 羌茴香 半 一

右用生薑汁調少許灌鼻中立醒

一方用牽牛木香 尤妙

羌花散 治臂腿間忽一兩點痛着骨不

可忍

羌花根研為末米醋調隨大小傳之

治癩風

雄黃 硫黃 黃丹 蜜陀僧 南星

右為末用姜汁擦患處

萬病圓 治下血疳蟲蛔蟲寸白蟲痰飲胸中

氣滿下血疳蟲蛔蟲寸白蟲痰飲胸中

瘀血赤白下利小兒狐臭耳聾鼻塞

牛黃 黃芩 芫花 禹餘糧 雄黃

川芎 人參 紫苑 蒲黃 麝香

當歸 桔梗 大戟 乾姜 防風

黃連 朱砂 犀角 前胡 巴豆

細辛 葶藶 肉桂 桑白皮 伏苓

芍藥 川椒 甘遂 羌青 蜈蚣

石蜥蜴 右三十一味煉蜜為圓

羚羊角丸 治中風手顫彈曳語澁

羚羊角 鱗 犀角 羌活 防風 酪

薏苡仁 炒秦朮 酪 右為末煉蜜丸

大順散 治胃暑伏熱引飲過多水

殼 杏仁 炒四甘草 肉桂 兩乾姜

枳實 道滯 圓 粹 治傷濕熱之物不得

化而作痞 滿悶 亂不安

茯苓 黃芩 白朮 黃連 酪

澤瀉 枳實 神麴 酪 五 大黃 兩

右為細末 糊丸

治中濕背痛者

姜蠶 酥 甘草 羌活 酪 白朮 兩

右咬咀水二盞煎至一盞服

消風直解散和劑 治四時傷寒頭疼發

熱及寒壅咳嗽鼻塞声重

荆芥 白芷 陳皮 麻黃 蒼朮略

兩甘草兩

右生姜三片葱白三莖水五盞煎

至二盞半服

順元散癩瘰 治脾虛之人患瘰寒多不

用截藥

川烏 附子略 一木香五 南星兩

右大棗七枚生姜十片水一盞煎

七分當發日早晨連進二三服

三仙丸治山嵐瘴氣時行瘟疫并異

鄉人不伏水土面黃瘦不思飲食

蒼朮耐 牛膝耐 地黃兩

右為末醋糊為丸

消暑圓和劑 治伏暑引飲脾胃不利

半夏霜耐 茯苓耐 甘草耐

右為末姜汁煮糊為圓

勝子圓神 安魂定魄改易容顏通神

仙神虛益氣壯筋骨潤肌膚心力無倦

行步如飛寒暑不侵能除百病

巨勝子兩 生地 熟地 何首烏略 四

枸杞子 鬼絲子 五味子 酸棗仁

破故紙 柏子仁 覆盆子 雞頭實



木香 蓮蕊 巴戟 牛膝 肉蓯蓉  
 天門 肉桂 人參 伏苓 猪實子  
 韭子 天雄 蓮肉 續隨子 山藥  
 略二

右為細末煉蜜丸  
 鵲石散 治傷寒發狂踰牆上屋  
 黃連 寒水石 略等

右為細末每服二錢  
 七寶飲 治一切瘡疾寒熱多少及  
 山嵐瘴氣寒熱如瘧等証  
 厚朴 甘草 草薺仁 枳榔 陳皮  
 常山 青皮 等

右水煎露一宿空心服  
 痢聖散 子 治丈夫婦人遠年近日  
 赤白下痢

黃栢皮 枳殼 嬰粟殼 甘草 略四  
 當飯 于姜 略二 白朮 嬰粟子  
 右水煎服

分明圓 治脾胃虛寒心腹冷痛泄  
 瀉不止  
 乾姜 附子 肉豆蔻 略等

右為末米糊為圓  
 解暑二百飲 治胃暑伏熱霍亂嘔  
 吐小便不利頭目昏眩

澤瀉 白朮 白茯苓 枳殼 等

右水一盞 生姜五片 煎服

至寶丸 治初生吐瀉不止 或疳症等之

疳用之

朮 茯苓 半夏 神曲 麥芽 枳 五

陳天麻 人參 枳 三 甘草 兩半

右為末 糊丸

護后湯 初生小兒用之

黃連 紅花 鬱金 兩 大黃 兩

甘草 但少

右沸湯攪出 相用 隨疳大黃代沈

香用之

增損白朮散 院御藥 病後最宜服之 生津

止渴 順氣 下痰

白朮 葛根 茯苓 藿香 葉 人參

木香 枳 一 陳皮 兩 生薑 兩

右水煎服

柴胡散 林事 治下陽寒病後邪入經絡 体

瘦肌 熱或咳嗽

柴胡 兩 甘草 兩

右為末 每服二錢

枳榔散 宜明 治下傷寒陰病下后太早成

痞滿而不痛 按之虛軟

枳榔 枳殼 等

本草綱目 卷之八 藥部 雜考 三十一

柿蒂散 右為末每服三錢 治下胃膈痞滿咳逆不止

柿蒂 丁香 各等

右生姜五片水一錢水煎服

羌活附子散 治下利石咳逆胃寒

羌活 附子 茴香 各五 乾姜 木香

酌一大棗許

右水煎服

金露圓 治痰迷心竅恍惚狂言婦人痰

血上衝或歌或笑言語狂亂等之症

生芑 目母 紫苑 乾姜 厚朴

桂心 人參 枳殼 山茱萸 川芎

石菖蒲 防風 山椒 桔梗 茯苓

薏苡仁 甘松 烏頭 黃連 各三

甘草 巴豆 各一

右為末糊丸

脾約丸 治下腸胃熱燥大便秘結

麻仁 半支 枳實 厚朴 芍藥 各三

大黃 枳杏仁 各一錢

右為末蜜丸

雄黃散 治久瘧不能食胸中鬱鬱

欲吐而不吐此藥吐之必愈

雄黃 瓜蒂 赤小豆 各等

右細末每服半錢溫水調下以吐

本草綱目 卷之八 藥部 雜考 三十一

為度

豆蔻固腸圓餅 治脾胃虛弱臟腑滑

泄下痢赤白上

木香 赤石脂 乾姜 縮砂 厚朴

肉豆蔻酪

右以末麩糊為圓

藿香半夏散餅 治胃虛中寒停痰留

飲噦逆嘔吐上

半夏兩丁香香皮兩藿香葉兩

右姜三片水煎服

天已寒圓餅 治沈寒痼令臟腑虛憊

心腹疼痛脇肋滿脹泄瀉腸鳴自利自

汗上

華揆 肉桂 晒乾姜 良姜酪 六

右糊圓如梧子大

姜盞飲殖 治乾霍亂欲吐不吐欲瀉

不瀉上

盞兩生姜兩

右同炒令色變以水一碗煎熟溫

服

半夏圓餅 治肺臟痰熱痰嗽胸膈塞

滿上

瓜蒌子 半夏各等

右件和姜汁麩糊為圓

順元散治氣虛痰盛不得睡臥氣

中痰厥尤宜服之

南星西川烏 附子各半 木香半 羌

右姜十片煎服

團參散治肺氣不利咳嗽上喘

歡冬花 紫苑 紫團參各等

右為末每服一錢

神保丸治諸積氣為痛宜通臟腑

乾蝎鉅者 木杏 胡椒各半 巴豆對霜

右為末入巴豆霜糊丸朱砂為衣

養脾丸治脾胃虛冷心腹脹滿嘔

逆惡心臍寒泄瀉

大麥炒 茯苓 甘草 人參 白朮

縮砂 乾姜各等

右為末煉蜜為丸

瓜蒌實丸治胸痞痛徹背脇喘急

妨悶

瓜蒌實 枳殼 半夏 桔梗各一

右為末姜汁打糊丸

小兒絲丸治腎氣虛損目眩耳鳴

四肢倦怠夜夢遺精

石蓮肉兩 兔絲兩 白茯苓兩 山藥兩

右為末用山藥糊和丸

神授散治諸尸勞氣虫毒

川椒二斷炆好併合

右為末每服一錢米湯調下

負香散三因治下咳逆噎汗上

甘草良姜略半丁香一香一

右為末每服二錢熱湯點服

菊芎散濟生治下風熱上攻頭痛不止

甘菊花旋覆花石膏防風

甘草蔓荊子羌活枳殼兩各二

右姜五片水煎服

愈痛散濟生治下心痛胃痛上

五靈脂玄胡索莪朮當歸

良姜各等

右為末每服二錢

青娥丸若同名方異出前篇治腎經虛冷腰

腿重痛上

杜仲片生姜耐破胡紙斤

右為末用胡桃肉一百二十个湯

浸去皮研成羔入末蜜和丸

四斤丸効劑治下脚心隱痛筋脉拘挛掣

痛不已履地難辛者上

木瓜天麻菴蓉牛膝略三附子

虎骨略二

右為末用糊丸

續斷圓濟生治下風濕流注四肢浮腫肌

肉麻痺<sup>上</sup>

沒藥<sup>三</sup>當<sup>一</sup>飯

續斷

草薺

川芎<sup>一</sup>

兩乳香<sup>三</sup>天麻

防風

附子<sup>一</sup>

酪

右為末煉蜜丸

穀疽丸

生

專治穀疽

苦參

龍胆草

兩牛胆<sup>一</sup>

右為末用牛胆汁入蜜丸

青黛雄黃散

因

凡中毒及蛇虫咬傷

青黛

雄黃<sup>各</sup>等

右為末新汲水調服

生附散

因

治冷淋小便秘澀或成淋

痛數起不通竅中腫痛<sup>上</sup>

附子

滑石<sup>七</sup>

瞿麥

木通

半夏

右為末每服二錢

保命丹

專順氣化痰開胃膈<sup>一</sup>治心腹冷

痛并婦人閉血帶下腿膝冷<sup>上</sup>

香附

五

乾姜

三

茯苓

三

桂

丁子

良姜

各

十

草撥

胡椒

各

右為細末以煉蜜<sup>上</sup>丸

長途足不疲方

防風

草烏頭

右為細末出時以糊附<sup>下</sup>左右内外

髌<sup>上</sup>

黃連猪肚丸<sub>方三</sub>因治中消渴

瓜蒌根 茯苓神<sub>略四</sub>知母 黃連

梁禾 麥門冬<sub>略二</sub>

右為末用下大猪肚一箇<sub>上</sub>研入藥末

蜜丸

茯苓丸<sub>和劑</sub>治思慮太過心腎虛損小

便白濁夢寐瀕泄又有<sub>中</sub>餘<sub>上</sub>歷

兔絲子<sub>兩五</sub>白茯苓<sub>兩三</sub>石蓮肉<sub>兩二</sub>

右為末酒糊丸

神功葶藶散<sub>和劑</sub>治水氣面目四肢浮

腫以手按之隨手而起咳嗽喘急不得

安臥<sub>上</sub>者

澤瀉<sub>兩一</sub>椒目<sub>兩一</sub>黑牽牛<sub>兩</sub>猪苓<sub>兩二</sub>

葶藶<sub>兩三</sub>

右蔥白三莖水煎服

是齊佳氣丸<sub>易</sub>治三焦痞塞氣不升

降胸膈脹滿大小便秘<sub>治</sub>

枳實 牽牛 枳榔 陳皮 黃芩

大黃<sub>各等</sub>

右為末煉蜜丸梧子大

伏梁丸<sub>方三</sub>因治心積起於膈<sub>上</sub>上至心

大<sub>如</sub>如臂或環<sub>膈</sub>而痛<sub>上</sub>

茯苓 厚朴 人參 枳殼 白朮

半夏 三稜<sub>各等</sub>



右為末麪糊丸

五百丸方三因治宿食留飲積聚中脘噎

臭吞酸心腹刺痛方

巴豆 縮砂 胡椒 丁子 烏梅 貉

分

右為末糊丸

牡蛎散方知劑治諸虛不足及太病後体

虛津液不固体常自汗方

黃耆 麻黃根 牡蛎 貉等

右小麥百餘粒煎服

朱雀丸書百一選方異方出前治心神不定

事多健忘心火不降腎水不升方

茯神兩沈香兩研

右為末煉蜜丸

六珍丹方三因治風癩卒然暈倒或作牛

乳馬嘶等聲或吐沫流涎

水銀半兩黑鉛 通明雄黃 真珠一名

丹砂兩研

右為末蜜和丸

麝香大戟丸方知劑治陰癩腫脹并小腸

氣方

葫蘆巴兩四大戟兩研 栝榔兩麝香錢

川棟子兩六訶子兩附子 茴香略四

木香兩

右用葱白研入藥末和糊丸

復陽丹 治陽虛陰盛手足厥冷暴

吐大下傷寒陰証

川烏兩四天雄兩二附子 鍾乳粉兩一

陽起石兩四朱砂兩一

右為末麩糊丸

洗心散 治風痰滯心經積熱口苦

唇燥眼淚多淚大便秘結

白木半兩麻黃 當飯 荊芥穗

芍藥 甘草 大黃兩八

右為末生姜薄荷湯調下

香穀丸 治濕熱內甚因而飽食腸

癖為痔

木香 黃蘗各三枳殼 厚朴各半

黃連兩一蠟皮兩一當飯 荊芥穗錢三

右為末麩糊丸

蟠蔥散 治一切腹痛

茯苓 莪朮 三陵 青橘皮 縮砂

檳榔子 白朮 丁子 延胡索

蔥白 肉桂 乾姜 朱砂 木香各五

甘草兩一

右為細末白湯下之

蛻皮散 治用力大過肚門脫出不

收

蝟皮

存性

磁石

桂心

略半

右為末每服二錢米飲下

治小便遺失

阿膠

牡蛎

鹿茸

桑螵蛸

各等

右為末糯米糊丸

盈脾丸

藥方

飲酒不醉又益脾胃

葛花

二兩

小豆花

一兩

菜豆花

錢木

香錢

右杵為末蜜丸

五香散

和劑

治咽喉腫毒氣結塞不通

急宜之

木香

麝香

沈香

丁子

薰陸

略二

洗肝散

和劑

治風毒攻上暴作赤目腫

痛難開

薄荷

當歸

甘草

羌活

防風

川芎

大黃

各一兩

右為末食后服

酸棗仁丸

生

治膽氣實熱煩悶不睡

茯神

酸棗仁

栝子仁

遠志

防風

各三兩

青作茹

半錢

生地黃

枳殼

各半兩

右為末煉蜜丸

桂穀散

林事

治因驚傷肝兩脇齊痛

枳殼西桂枝餅

右為末每服二錢

菖蒲丸

治耳肉卒痛聾塞不聞

菖蒲

附子各等

右為末醋糊丸如杏仁大綿裹置耳中日二易之

白雄散楠易

治鼻內應塞鼻痔等症

細辛

白礬

雄黃

瓜丁各等

右為末入鼻中

黃花散

院柳藥方

治口舌生瘡

黃連

黃蘗

玄胡索

青黛

密陀僧各等

赴延散和劑 右為末每用傳貼瘡上有津吐去  
治風牙虫牙痛痒不可忍

者上

良姜

草烏

細辛

荊芥

各等

右為末每用少許於痛處擦之

牛旁子丸

院柳藥方

治風毒結核瘰癧腫痛

牛旁子

何首烏

各等

薄荷

雄黃各

兩麝香

牛旁各

皂角各

右為末皂角羔丸黃芪煎汁下

沒藥乳香散

院柳藥方

治打撲傷損痛不可

忍者上

白朮

當歸

白芷

沒藥

肉桂

甘草

乳香 酪一

右為末温酒調下

解砒毒 題方

白扁豆

青黛

甘草 酪二

巴豆 一

一

右為末以砂糖一大塊水和調藥

末下

由煎散 柳劑

治婦人血風發熱喘滿多

汗口乾舌澁

五加皮

牡丹皮

赤芍藥

當歸

各

兩

右為末每服一錢

茯苓圓

和劑

治妊娠惡阻停飲惡聞食

氣

茯苓

人參

肉桂

乾姜

半夏

陳皮

酪一

檳榔

白朮

葛根

甘草

酪二 麥黃炒

右為末煉蜜和丸

四順理中丸 和劑

治新產血氣俱傷脾

胃不調

甘草 配人參

乾姜

白朮 酪一

一

右為末煉蜜丸

定命散 陳氏

治小兒因剪臍傷於風濕

致令唇青撮口

川烏頭 仁麝香 訶赤脚蜈蚣 酒炙 條

龍齒散

右為末薄荷湯下

龍齒

茯苓

釣藤

蟬脫

人參

右為末每服一錢

釣藤散

揚氏

治天吊潮熱

人參

天麻

全蝎

甘草

釣藤

犀角

兩各半

右為末每服一錢

薄荷散

揚氏

治小兒風熱痰涎應盛

薄荷

酢薤

活

姜蚕

全蝎

麻黃

天竺黃

白附子

各一錢

甘草

一錢

藿香散

經濟

治小兒吐哕逆身熱面青

不進乳食

人參

藿香

丁香

白朮

神麴

扁豆

各半

茯苓

各一錢

右為末每服半錢

三稜散

揚氏

治氣積腹痛

三稜

甘草

益智

縮砂

莪朮

青皮

各等

右為末每服一錢

消毒飲

和劑

治毒飲壅遏壯熱心煩瘡

疹難出

不能

勻透

牛旁子兩六 荊芥兩 甘草兩 防風 升麻

右吹咀水煎服

猶肥丸搗氏 治骨蒸疔勞肌体黃瘦上

木香 酢黃連 生地黃 柴胡 青皮

驚甲酪一

右為末猪肚一枚和藥末丸

牛黃散和劑 治五種丹毒上

桔梗 鬱金 葛粉 天花粉 甘草

各等

右為末每服一錢

靈礬散搗氏 治小兒虫咬心痛欲絕者

五靈脂二 白礬半

右為末每服二錢

金華散搗氏 治小兒一切濕瘡癬疔上

黃蘗 黃連酪半 黃丹兩 輕粉二

麝香字二

右同研勻先以溫水洗然後貼之

安神丸 治心煩懊懷胸中氣乱怔忡心

下痞悶食入反吐及傷寒汗吐下後餘

熱留於心胞絡不睡

黃連三 辰砂二 生芭 當歸各一 甘草

分二

右神麵糊丸辰砂為衣

丁香半夏丸消生 治胃寒嘔吐酸水

白朮半兩 橘紅半兩 丁子兩 乾姜

半夏略半

右為末生薑自然汁和糊丸

禹餘糧圓消生 治腸胃虛寒滑泄不禁

赤石脂 禹餘糧 龍骨 肉豆蔻

單揆 乾姜 訶子 附子

右為末醋糊丸

回生散消方 治霍亂吐瀉但一點胃氣

存者服之回生

陳皮 藿香各等

右水煎服

半硫圓消劑 治年高冷秘上

生硫黃 半夏各等

右為末生薑自然汁和麩糊丸酒

姜湯送下

杏仁散消劑 治胸膈脹滿上氣喘急咳

嗽倚息不得睡臥

桃仁 桑白皮 杏仁 人參各等

右生薑大棗水煎

六味丸消地 腎虛不能製火者主之

熟芩兩 山藥 山茱萸各四 牡丹皮

白茯苓 澤瀉各三

右煉蜜和勻



八味丸 腎間水火俱虛者主之

熟芑兩八 山茱萸 山藥兩四 牡丹皮

伏苓 澤瀉兩三 肉桂 附子兩一

右為末煉蜜丸

丁香半夏圓方和劑 治脾胃宿冷胸膈停

痰嘔吐惡心上

木香 丁香 陳皮 人參 肉豆蔻

各半 藿香兩二 半夏兩二

右為末以生姜汁煮麩糊丸

養正丹方和劑 治上盛下虛氣不升降元

陽虧損及中風涎潮不省人事婦人血

海久冷等証

水銀 黑錫 硫黃 朱砂兩各

右極細末糯米糊丸

附子丁香散方經載 治翻胃吐逆臟腑泄

瀉等疾方

附子兩一 乾姜 甘草各三 丁香

肉豆蔻 白朮兩半

右為粗末每服三錢

沈香鹿茸散方和劑 治真氣不足脚膝酸

疼四肢無力遺精盜汗一切虛損並宜

服之

附子兩四 巴戟兩一 鹿茸兩三 兔絲子兩五

乾地兩六 沈香兩一

右為末入麝香一錢半別研和勻

煉蜜丸如梧子大  
紅丸子 治傷寒冷之物腹痛成積者

義朮 橘皮 青皮 三棱 乾姜  
胡椒 右為末醋糊丸礬紅為衣

白丸子 治濕痰作眩痰積滑池不止

者 半夏 南星 白附子 川烏頭  
右俱為末絹袋盛於井水內擺出

以盡為度置磁器內日晒夜露日  
換新水澄之浸春五夏三秋七冬

十日去水晒乾為末糯米粉煮清

糊丸  
地骨皮散 治骨蒸肚熱肌肉瘦痿

小多困夜多盜汗  
地骨皮 柴胡 枳殼 秦艽 鱉甲

知母 當歸 右為末每服五錢或生姜三片烏

梅一個水煎  
桂枝 白朮散 治痰逆止咳嗽散

滿  
白朮 陳皮 澤瀉 桂枝 乾生

姜 茯苓 半夏  
姜 茯苓 半夏

右為末面糊丸

霍香散

方三因

治下体虚傷風停聚痰飲上

厥頭疾或偏或正

草烏頭畔乳香 藿香略一

右為末每服二錢薄荷湯食後調

服

寧志膏加劑

治心氣不足神不守舍恐

驚健忘睡卧不寧夢涉危險一切心疾

乳香 辰砂略半 酸棗仁 一 人參略一

右煉蜜勻丸

三五七散方生

治下陽虛風寒入腦頭痛

目眩耳內蟬鳴或脚氣緩弱等疾

天雄 細辛略三 山藥 乾姜 山茱

萸略五 防風略七

右為末每服二錢温酒調下

立安丸方三因

治五種腰痛常服補暖腎

臟壯健腰脚

破胡紙 續斷 木瓜略一 萆薢略二

杜仲 牛膝略一

右為末蜜丸

平胃散

治傷食腹滿下利者

蒼朮 橘皮 厚朴 神麴 麥芽略五

針甘草略五

右為細末一方加香附子砂仁

香薷散 治暑熱霍亂吐利腹痛

香薷類厚朴五橘皮伏苓十

黃連十甘草五

右六味為細末

活血府酒丸和劑 治風濕客於腎經血

脉疑滯脚重疼項背拘攣不得轉側者

狗背个四蒼朮个六陳皮个五香附子个七

沒藥个一草烏頭个半

右為末酒糊丸

滑石散 治女勞疸又治濕疸

滑石半二白礬半一

右為末每服二錢用大麥粥飲調

下

治中毒下血者

蝟皮燒為灰細研以水調下

立効散和劑 治下焦結熱小便淋閉作

痛有時尿血

甘草兩一瞿麥穗兩一山梔子兩半

右生姜蔥根水煎

朱砂黃連丸和劑 治心虛瘧熱或因飲

酒過多發為消渴

硃砂兩二黃連兩三生地黃兩一

右為末煉蜜丸

羊脛炭丸和劑 治思慮傷脾脾不攝精

遂致白濁

厚朴兩二羊脛炭兩一

右二味麪糊丸

畏腎散

院御方藥

治腎經積水流注經絡腿

膝掣急四肢腫痛

甘遂兩半木香兩一

右為末每服一錢

桂香丸

方濟生

治大小兒見過食雜菓

傷脾令腹脹氣急

肉桂兩一麝香錢一

右為末用飯丸

接氣丸

方三因

治肝之積在左脇下如覆

杯有頭足如龜鱉狀久不愈發咳逆嘔

其脉弦細上

三稜 莪朮兩各三當歸 蒼朮兩各半

鐵粉兩三青皮兩半蛇含石兩二

右為末醋煮米糊丸

木香枳朮丸方後粹破滯氣消飲食開胃

進食

木香兩一枳殼兩一白朮兩二

右為細末荷葉燒飯為丸

壽星丸方和治心胆被驚神不守舍或痰

迷心竅恍惚健忘妄語如有所見者

天南星兩一朱砂兩一琥珀兩一

右為末生薑汁麪糊為丸石菖蒲  
人參湯送下

穆令丹

治痰涎壅塞牙關緊急目

精上視時作搐溺并五種癩疾皆治之

石綠耐蝎梢七烏頭七附子七

右為末麪糊丸

附子茴香散 治氣虛積冷心腹絞

痛

附子肉豆蔻 乾姜 茴香

木香 白朮 人參 甘草

白茯苓 丁香 各五

右水煎服

薄荷煎 治口舌生瘡痰涎壅塞咽

喉腫痛

薄荷川芎 龍腦 縮砂 甘草

右為末煉蜜勻任意嚥嚼

必勝散 治男子婦人血妄流溢或

吐或咳衄血者

小薊 人參 蒲黃 當歸 地黃

川芎 烏梅 酪

薰蒸痔 枳殼 紅狗

右末每服二錢水一大碗沙瓶內

煎百沸先以薰蒸而後洗之

治小便遺失 治累

阿膠 牡蛎 鹿茸 桑螵蛸 各等

右為末 糯米糊丸

碧玉丸 院御藥 治心肺積熱上攻咽喉腫

閉塞水漿不下或生瘡或重舌木舌

青黛 盆硝 蒲黃 甘草 兩各一

右同研勻用沙糖為丸

密蒙花散 院御藥 治風氣攻注兩眼昏晦

多淚并暴赤腫

密蒙花 蒺藜 羌活 木賊 石決

明 菊花 各等

右為末 每服一錢 清茶食后調下

桂花散 院御藥 治脾積氣痛

良姜 桂花 甘草 兩各一 蓬朮 香附

子 兩各五

右為末 每服二錢 沸湯點服

紅綿散 治聾耳出膿水者

白礬 胭脂 麝香 許少

右入胭脂一字 研勻用綿杖子纏

去耳膿水盡即用別綿杖子送藥

入耳中

菖蒲散 院御藥 鼻內室塞不通不得喘息

菖蒲 皂角 各等

右為末 每用一錢 綿裹塞鼻中 仰

卧少時

菊花丸 方三因 治脾肺氣虛上盛痰壅唇

打裂舌上生瘡

治食豚魚中毒者 大匡成方

一時用治倉卒無藥急以清油多灌之

使毒物尽吐為愈

調經散 方三因 治榮衛不調陰陽相乘增

寒發熱自汗腫滿 上

大豆 炒去皮 茯神 兩 真琥珀 錢

右為末每服一錢濃煎紫蘆湯調

下

救生散 方生 治妊娠心驚膽怯煩悶名

白子煩

人參 訶子 白朮 神曲 陳皮 芎

右為末每服二錢

當歸養血丸 方和劑 治產後惡血不盡發

熱身痛經閉者並治之

肉桂 兩 赤芍藥 當歸 牡丹皮

玄胡 甘菊花 枸杞 巴戟 肉桂

蓉

右為末每服為丸

定痛散 院御方藥 治牙風疼痛立効

川烏頭 乳香 各二 細辛 兩 白芷 兩

右為末每用少許擦牙痛處引涎



吐之

消腫毒方 彌易 專用塗諸瘡疽

川烏 赤小豆 天南星 蜈蚣

海金沙 草烏 各等

右為末用生地黄汁調塗患處

內托黃耆圓 蘇氏治 治針灸傷經絡流

膿不止

黃耆 當飯 肉桂 沈香 木香

乳香 各半

右為末用萊豆粉四兩姜汁煮糊

圓如梧桐子每服五十圓

入卷二

治小兒心有客熱滿口生瘡湯氏

用天南星末醋調貼脚心又有用吳茱

萸米醋調塗亦可

治小兒胸倉不乾 煉氏

白礬 白竜骨 各等

右為末每用少許傳之

琥珀圓 蘇氏治婦人產前後百病

及療三十六種血冷七疝八瘕心腹刺

痛卒中癱瘓半身不遂八風十二痺手

足酸疼乳中毒結瘀血懷胎驚動傷犯

不安死胎不出胎衣不下

肉蓯蓉 牛膝 當歸 人參 續斷

沒藥 三 琥珀 辰砂 沉香 阿膠

肉桂 石斛 五味子 附子 川芎

兩 半 地黃 木香 酪 產後瘀血攻心迷悶妄言

琥珀散 同 方 名 產後瘀血攻心迷悶妄言

者 琥珀 鐵粉 各 一人參 伏神 生地

黃 阿膠 各 半 朱砂 五 甘草 麝香 各

右為細末和勻用金銀煎湯調下

珠砂 琥珀散 治急慢驚風涎潮昏冒目

眩驚搐內釣腹痛或驚癇時發百醉內

嗽 辰砂 半 琥珀 姜蚕 牛黃 牛膽

南星 全蝎 白附子 代赭石

天麻 乳香 蟬退 各 一

右為末白湯下

神效丸 同 出 前 篇 方 者 治一切疝氣

木香 吳茱萸 各 七 茴香 玄胡索

益智仁 蒼朮 香附子 當歸

川烏頭 山梔子 各 一 砂仁 各 七 甘草 各 三

右為末糊丸

大補湯 治下氣血俱虛發熱惡寒自汗盜

汗肢體倦怠頭眩暈口乾作渴久病

治下氣血俱虛發熱惡寒自汗盜

汗肢體倦怠頭眩暈口乾作渴久病

治下氣血俱虛發熱惡寒自汗盜

汗肢體倦怠頭眩暈口乾作渴久病

汗肢體倦怠頭眩暈口乾作渴久病

汗肢體倦怠頭眩暈口乾作渴久病

汗肢體倦怠頭眩暈口乾作渴久病

汗肢體倦怠頭眩暈口乾作渴久病

汗肢體倦怠頭眩暈口乾作渴久病

汗肢體倦怠頭眩暈口乾作渴久病

汗肢體倦怠頭眩暈口乾作渴久病

汗肢體倦怠頭眩暈口乾作渴久病

虛損等症

人參 朮 茯苓 當歸 川芎 白

芍藥 熟地黃 黃芪 桂 甘草

分五

右煉蜜丸

益氣湯 治中氣不足四肢倦怠口乾癆

熱飲食無味勞倦身熱頭痛惡寒等症

人參 黃芪 朮 當歸 橘皮

紫胡 升麻 甘草

右煉蜜調之

流氣丸 治腸痛及小腹至遠疝氣內

外痛者

當歸 橘皮 茯苓 白芍藥

香附子 山梔子 黃連 半夏

厚朴 柴胡 青皮 川芎

吳朱萸 甘草

右為末糊丸

無價散 治風熱喘促悶亂不安俗呼馬

脾風

珍珠 輕粉 甘草

右為末用溫漿水滴水香油一點抄

藥上沉下去却漿水灌之

光明丸 凡眼疾皆緣心家火起生翳障

紅腫波痛怕日羞明此方主之

當歸 川芎 生地黄 防風 荊芥

羌活 菊花 草决明 木賊 連翹

薄荷 白芷 黃連 黃芩 黃柏

大黃 桔梗 甘草 各等

右為細末煉蜜丸

妙應丹 治婦人眾病

晚蠶沙 鯉魚鱗 附子 石膏

澤蘭 當歸 木香 各二 川芎 馬牙

硝石 防風 人參 黃芪 栝子仁

蕪荑 檳榔子 白薇 川椒 蟬蛻

熟苾 藁本 厚朴 甘草 白姜蚕

各三 吳茱萸 紅花 各半

右為末煉蜜丸

烏金丸 治臨產艱難橫生逆產死胎不

下及產後諸病

阿膠 一兩 蘇木 一兩 熟艾 二兩 麥芽 全 鼈衣

條

右為細末煉蜜丸

化毒丹 治小兒蘊積毒熱驚惕狂躁

頰赤咽乾口舌生瘡夜卧不寧謔語煩

渴頭面身体多生瘡癩

玄參 桔梗 各六 伏苓 五兩 人參 牙硝

青黛 各二 甘草 半兩 麝香 麝香 金箔

銀箔 各八

右為細末煉蜜丸

至寶丹

鎮心

治小兒一切驚風搐搦吐熱

涎多魚口鴟声眼睛直視

白附子

雄黃

天南星

乾蝎

各半

白僵蚕

麝金略

龍腦

麝香

各半

滑石

西臙粉

辰砂

分

保命丹

右煉

蜜丸

金銀箔為衣

上竄直視等諸証

治急慢驚風搐搦

白附子

麝香

天南星

蟬蛻

朱砂

白僵蚕

防風

天麻

各半

全蝎

金箔

針

四

針

右粳米飯為圓

當飯散

湯火

治小兒胎中受寒生下再

感外邪面色青白四肢厥冷大汗腹疼

黃芩

細辛

黃耆

當飯

竜骨

桂心

赤芍藥

各五

右為末每服以乳汁調下

男西川倫子言校

上池秘錄三篇終

二也必錄

三編

五十八

文化十二年乙亥六月

本石町十軒店

東都書肆

英 平吉郎

上池秘錄三編跋

易簡之示物尔大哉夫物易則易  
 知簡則易後故軋確然示人易矣  
 坤墮然示人簡矣易簡之理可以  
 觀天地則其大尔無尚焉上池秘  
 錄之行也已久矣毋論寒鄉僻陬

乏書及俗士之有志于此技者各  
藏一通以備搜索即都下之業醫  
名于一家而行于一時者亦往往  
秘之論衡弗啻蓋以易知易從之  
故非邪易簡之理可以觀天地則  
僅僅小冊子亦不可以觀大方邪

若夫補寫溫涼滋潤攻擊照證而  
施治亦由此可致也則子璉之有  
功于軒岐家也家社而戶稷猶可  
也今茲乙亥之夏三編又成求跋  
余因書之以為跋  
文化乙亥夏五

東都池守龍撰



龜山田章書



Faint bleed-through text from the reverse side of the page, including characters like '龜山田章書' and '池守龍撰'.

140



