



上池秘録
目

732
4



明 武 9
732
卷 4

國華西川先生撰

上池秘錄

四編

江戶本石町十軒店萬笈堂英平吉

小原 氏 書

上池秘錄四編序

書稱丸能破積聚消堅癥散
能逐風冷濕痺以漸淡而友
解況且豁胃滌胃危急最便
丸散之用大矣哉斯書之作
据據殊勅裨益匪輕宜矣其

内田

集至三至四而求者不厭也
 抑以湯為丸以丸為散變而
 通之存于其人耳
 文政癸未重陽日丹波元堅
 識于奚暇齋

上池秘錄四編

上池秘錄四編

目錄

增損理中丸

人參膏

醫傷寒結胸法

摘玄聯步丸

龍膽丸

龍麝丸

白龍散

黃龍圓

消脹散

治舌下爛破方

治齒間血出方

治湯火傷方

又方

治疥瘡方

治繡毬風方

上池秘錄

四編

目錄

如寶丸

又方

活血撥毒散

擔登散

七葉散

續骨丸

治白癩風方 又方 快行散

截瘡飲 又方 三粉散

三味安蛇湯 觀音寺引藥 癩毒熏法

黃連解毒湯 神仙墜痰丸 三才丸

宣毒丸 逍遙丸 秋連丸

羅漢丸 中經丸 阿膠散

山林日用法 紅花散 香桂散

治諸腫痛方 癩瘡卒效丸 化蟲圓

退疳丸 薑橙膏 文蛤散

止紅散 黃連散 速效散

白豆蔻散 蓬莪茂丸

丁香生胃散 五膈丸

苗香枳殼散 噲化止嗽丸 乾荷散

水香燈草丸 越桃散 辟疫丸

治失音一方 三仁散 清肺散

又方 奇效丸

治蔬菜毒妙方 奇方

五子湯 加味金龍丸 癩疾傳藥

治冷心痛方 治熱心痛方 治多眠方

秘傳黑神散 眼疾洗方

一切口病傳藥

乳香止痛散 小苗牛膝散 治中散

驅涎散 惺惺散 顛倒散

治繡毬風方 壽星圓

治小兒口瘡方

含消散

大黃丸

蒲黃散

消血散

牡蠣散

治蝮心痛方

青木香丸

消飲丸

川芎圓

治小便閉方

戊己圓

麴木圓

燒脾散

二薑丸

秦皮散

菩薩散

明睛散

皂莢丸

艾薑丸

止下痢不止方

浮萍散

下一切腫毒方

浮萍散

提肩散

連翹散

青翹散

加減逍遙散

寬中散

沈香散

九仙散

金沸草散

沈香散

治疔瘡痛劇血不止方

鹿角散

治便毒初發方

化毒丸

反鼻散

清涼散

半硫丸

雷丸

水梅丸

柿蒂散

金鈴丸

二聖丸

海蛤散

預知丸

治小兒初生目閉方

治疔瘡疼痛方

治瘡後塊物方

治一切癰疔便毒方

治產後冷熱痢方

吹喉痺方 治狂犬毒方

治咽喉腫痛方

治乳不出者方

治大人小兒頭痛方

治中烏頭附子毒者方

治蝮蛇咬傷方

治頑癬方 雄黃解毒丸

治瘰癧結核方

治胞衣不下方

治病犬咬傷方

金屑丸

治血淋方

治下血方

吹喉痺方

治便毒方

理中圓

治黃胖方

治痘瘡有蟲癬者方

治蝮蛇毒方

治疥瘡方

大黃圓

治酒查鼻方

和血湯

蘇黃丸

奇糧四物湯

通頂吹鼻散

治吐血心神煩悶方

四林湯

治傷寒頭痛方

雪煎

治小兒傷寒鼻衄方

治時氣頭痛方

治時氣飲水痞鞭方

黃連丸

急黃丸

溫脾圓

桂苓甘露飲

清氣散

奪命丹

消毒散

消毒丸

喝起散

比金圓	朴附圓	胡椒理中圓	木香餅子	辰砂五苓散	縮脾飲	僧伽應夢人參散	扑身止汗法	福建香茶餅	治傷寒後嘔噦方	紅白散	勻氣散
香連圓	五香散	欵冬花散	奪命抽刀散	小丁香圓	解暑三暑飲	點眼沙	薑酒辟瘟法	黃連散	消毒犀角散	黃連散	消毒犀角散
惺惺散	蒲黃散	麻黃散		四桂散	神木散	平安散	太陽丹	桔梗丸	絳雪	桔梗丸	絳雪
						散人馬		人參散			

石夏圓	阿膠散	滑石散	蒼朮難名丹	勝金散	荊芥散	金花散	芥煎丸	治魚鱸及生肉毒方	治腎虛腰痛方
三神散	青蛙圓	苗香酒	檳榔散	乾荷散	羌活附子散	治消渴方	青木香丸		
滑石粉	五退散		五皮散	無憂散	髮灰散	浮萍丸		瓜飲	
桃仁散	赤石脂散	華澄茄散							
觀音散	蘿蔔子	觀音散							

加減青木香丸

豉酒

治心痛方 茱萸丸

治心腹相連常脹痛方 鼈甲丸

飲酒令無酒氣方

治不渴而小便大利方

檳榔丸 半夏飲子

烏頭丸 雷丸鶴蝨散 麝香散 倍朮丸

治魚骨哽方 扶老理中散

黃連犀角丸 理中散 龍骨散

治胃反方 黑聖散

治霍亂轉筋入腹方

金丹散 開心散

菖蒲益智圓 下痢圓

治寒冷腹中痛方

大三五七散 治豌豆瘡初發覺欲作方

地黃小煎 鹿角散

解鳩毒及一切毒藥方

治聾耳出膿汁方

治面黥黥方 又方 治胡臭方

治陰痛方 治陰下生瘡洗湯方

治灸瘡膿壞不瘥方

通計二百九十一方

目錄終

上池必錄

目錄

六

上池秘錄四編

淡海 西川 瑚子 璉 選

上池秘錄四編

綾部醫官 淡海 西川 瑚子 璉 選

增損理中丸 治下後或不下心中結滿

兩脇痞塞胸中氣急厥逆欲絕心胸部高起手不得近不過二三日死此下後虛

逆氣毒相激

人參 白朮 甘草 枳實 乾薑 桔萎根 茯苓

牡蠣 各二枚 枳實 枚四 乾薑 分六

右末之以蜜和為丸服如彈子一

丸熟水下不歇復服

人參膏用頂參六兩水五碗煎取二碗



復渣用水二碗煎取一碗去渣將三碗
參汁合為一處緩火煎熬以箸常攪
之候汁稠厚即成膏矣凡救虛危將脫
之證得此為善

罨傷寒結胸法 凡病傷寒結胸其有中
氣虛弱不堪攻擊內消者須以此法外
罨之則滯行邪散其效如神

葱白頭 生薑 生蘿蔔 此味加倍如
無以子代之

右用葱薑各數兩蘿蔔倍之共搗
一處炒熟用手巾或白布包作大
餅罨胸前脹痛處此藥須分二色
冷則輪換罨之無不即時開通汗

出而愈但不宜大熱恐炮烙難受
也

摘玄聯步丸 治陽水腫脹

續隨子 炒去油 大黃 兩

右為末洒水丸棗豆大每服白湯
下五十九丸以去陳莖

龍膽丸 治疳疾發熱

龍膽 黃連 使君子肉 青橘皮

陳橘皮

右為末猪膽汁和為丸如蘿蔔子
大臨卧時熟水下

龍麝丸 治諸氣

人參 辰砂各一 龍腦 麝香 甘草

白龍散 治消渴 右為細末蜜丸

寒水石 生甘草 半生葛根 各等

右件藥為細末每服二錢濃煎麥門冬湯調下立止

黃龍圓 治丈夫婦人伏暑發熱作渴嘔吐惡心及羊深暑毒不瘥者

黃連去鬚好酒升五 右黃連以酒煮乾為度研為細末用麪水煮糊搜和為圓如梧桐子

大每服三十圓熟水吞下又療傷酒過多藏毒下血大便泄瀉用溫米飲吞下食前進一日兩服

消脹散 治小兒腹脹腫氣 桃花 大黃生三分 甘草少

治舌下爛破方 百草霜 黃礬 白礬燒 甘草少

治齒間血出方 右四味細末醋解烏翎傳之

昆布燒 白梅燒 沒藥各等 右三味為細末付

治湯火傷方

烏賊魚骨 葛粉 五倍子 柿核
黃檗末各等

右相勻麻油解傅

七葉散 治諸竹木刺

接骨木葉 五加木葉 柿葉 枸杞

葉 衛矛葉 栢葉 棗葉各等

右水煎洗瘡口後以七味陰乾者

封之

續骨丸 治打撲身痛

海蝶蛸者三 石灰 葛粉各等

右為細末糯糊丸如大豆大温酒

下

又方 治同前

浮石 麥粉 甘草

右為細末雞子白湯塗

活血撥毒散 治瘡毒內攻不外出者

黃芩五 地黃 當歸各三 茯苓 黃連

大黃各一 人參 杜仲各二 桂枝

甘草各一 香附子五分 土茯苓六百

十

右為細末水煎服

擔登散 治蠱毒骨瘡

黃連 大黃 黃芩酒各六 樞榔 烏

二也必錄

日編

日

藥 川芎各四 人參 鹿茸各九 甘草各二

土茯苓斤一

右為細末水煎土茯苓人參二味
隨病輕重增減

治疥瘡方

大風子

對二 樟腦各一 椰子油各二

右三味綿裏微火炙稍稍薄之

如寶丸

治楊梅瘡及諸腫痛痒不常

人參

黃芩 大黃 黃連 白梅燒

鼈甲炙

川芎各等

右為細末米糊丸如小豆大以點
茶為衣一日三次每服二十粒

治繡毬風方

百部根

赤螺燒存性 露蜂房燒存性

右為細末用醋並醬相和塗之

又方

大黃

浮石 胭脂 定粉

右三味為細末別以膩粉為色米
糊揀和薄

治白癩風方

黃連

石灰

右為細末醋和塗

又方

蒼耳子

大黃 砥粉 硫黃 瓢各等

分

右為細末酒和塗

快行散 治淋疾

地膚子 紅花 木通 蠶沙 各等

右水煎

截瘧飲

蜀椒 枚二十 去目 茶

右水煎服

又方

燈心草 龜板 辰砂 醋炙

右為細末白湯用

三粉散 治黃胖

小麥粉 葛粉 麩粉 硫黃

右為細末酒煉乾一日二三溫酒

或白湯下

三味安蛇湯 治蛇

丁子 良姜 鵬胡菜 各等

右水煎痢疾難愈者加大黃百草

霜

觀音寺引藥 治諸腫

蚌 醋炙 黃檗 小豆粉

沉香 少

右加白粉醱醋傅之

癰毒熏法 此藥七日用過其口中咽喉

腐爛而唾粘痰或吐痰血身體眩暈糜
粥亦不通勿畏

蘇合香油一分辰砂一分人參五分雄黃一分沈香一分水銀一分

右置于厚紙上火炙之紙焦則易
如此凡三即為細末紙攤為燃子
蘸麻油焚之其口含水令煙自鼻
入更與後方

黃連解毒湯

黃連 黃芩 黃檗 山梔子各薄荷
中忍冬 中山歸來大
右水煎服藥中專忌毒食凡諸熏

藥後其痛甚者用此方立差

神仙墜痰丸

白礬五錢皂角三錢牽牛子末
好者生用 熟各兩 半生

右蒸蘿蔔熱研泥拌丸每服三十
丸食後溫水送下

三才丸

天門冬去心熟地黄人參 去蘆頭各等分

右件藥同為細末蜜麵糊為丸每
服七十九空心服溫酒或米飲送
下

宣毒丸

治一切瘡腫未成膿者二三服

消散惡毒并治時疫瘟毒又治赤眼腫痛

大黃一兩白殭蚕一兩炒牡蠣一兩

右三味同為細末煉蜜為丸如彈子大

逍遙丸 治膈寒氣痞痰盛喘促

枳榔 半夏洗枳實炒去茯苓去

右為細末丸

秋連散 治吐血衄血咯血嘔血

蒲黃 敗荷葉熬各一兩右為末桑白皮湯下

羅漢丸 治一切酒食所傷化痰延行滯

氣消痞痛 縮砂仁 烏梅去核丁香 胡椒各一粒

巴豆五箇右為末醋糊為丸每服五七丸茶酒任下

中經丸 治蠱脹虛腫滿脹不思飲食

神麩炒乾姜炮麥蘗炒吳茱萸半

右為末麵糊為丸温酒送下食前日進三服

阿膠散 治婦人血崩不止赤白帶下

阿膠

煉炒

白龍骨

赤石脂

乾姜

半炮各

右為末每服二錢熱酒調下崩漏艾湯下

山林日用法

每欲出時用

雄黃

上一燒桐子起大火

右以熏脚網草屨之類及袍袖間即百毒不敢侵害邪崇遠避

紅花散

治婦人女子經脉不通如血膈

者二十服効

紅花

蘇枋木碎當歸各等

一右每用一兩以水一升半先煎花水然後入酒一盞併當歸再煎服

香桂散 半升分兩服空心食前温服

當歸 治婦人血刺心腹疼痛

肉桂 右為末空心熱服

治諸腫痛方

赤螺 燒赤小豆小麥粉各等

右三味蠹蝨杵爛取汁和茗無青木香葉汁亦可

癰瘡卒效丸 治癰毒腫疼或骨痛

牛膝 燒川芎各二 沈香 五分 上茶 一 白粉

赤小豆 一 山梔子 一 綠豆 一 大土茯苓湯

下日五十粒七日愈

化蟲圓 治小兒痰氣有蛇蟲

鶴虱炒二兩海人草二兩蜀椒 牡蠣各一

右為末米糊丸用

退疳丸 治小兒諸疳

桃花陰乾大黃四分紅花三分檳榔四分人

參四分木香三分丁香二分甘草五分

姜橙膏 治痰飲及久咳

冰糖三錢乾姜五兩橙皮十錢

文蛤散 治熱壅舌上出血如泉

右為末煉蜜調和

五倍子 洗白膠香 牡蠣粉各等

右為末每用少許摻病處或燒錢

菟熱烙孔上

止紅散 治肺心客熱咳嗽吐血

柴胡去蘆胡黃連 黃連各半

右為末入朱砂少許研勻每服三

錢水一盞煎半盞服

黃連散 治大人小兒熱氣盛熱乘於血

血隨氣散溢於鼻衄血得寒則凝澀結

聚得熱則流散妄行

黃連 黃芩 栝葉 甘草各等

右為末豉煎之溫服

速效散

治男女腰痛不可忍者

川練子

取肉炒 赤豆五粒去 茴香各炒一兩

鹽破故紙

兩炒一

右為末熱酒下

白豆蔻散

治脾胃虛弱不進飲食

白豆蔻仁

厚朴製姜 白朮 沈香 陳

皮去 甘草

各等

右為末

蓬莪茂丸

治九種心痛胸膈滯氣乃腹

胸疔刺疼痛不可忍

者並宜服之

五靈脂

木香 當歸去 蘆 良姜剉微

蓬莪茂

各炮等分

右為末用蜜麵糊為丸熱酒下不

拘時候

丁香生胃散

治中焦不和氣滯不下嘔

逆惡心飲食進退肢體困倦當美進飲

食止嘔逆消痰

丁香

藿香葉 肉桂 姜黃 甘草

各等分

右件藥為末入生姜煎去滓食前

溫服

五膈丸

治留飲停積不消胸膈痞氣去

塵垢

大黃

牽牛 木香各一兩 陳皮白皮兩焙去

乾

右為末蜜丸

苗香枳殼丸 治中滿下虛腹脇脹滿氣

不宣通

枳殼去麩炒白 苗香等微炒各

右為末酒麩糊為丸

噲化止咳丸 治肺氣不和咳嗽常服潤

養心肺及治大人小兒一切咳嗽服之

大效

款冬花炒 杏仁去麩炒 貝母去心炮 白

芷 甘草兩各半 右為末煉蜜丸時時噲化不拘時

候

乾荷散 治陰囊腫痛溼潤瘙癢及陰痿

弱

牡蠣燒 蛇床子 乾荷葉 浮萍草等各

分

右篩麤末每服兩匙水一大碗同

煎三五沸濾去滓淋潔洗下風寒

木香燈草丸 治陰形中痛小便澀滯或

濃溺不通

木香 紅花 燈草已上各

右為末糯米糊為丸

越桃散 治下血及血痢

上必錄

日編

三

山梔子

槐花

大棗

乾姜

各等

右為末陳米飲調下

辟疫方

松葉

乾陰

蒼朮

各等

右為末溫酒用之

治失音一方

葛花

分一

麥粉

分一

白糖

斤一

胡椒

兩一

右為末煉蜜為丸

三仁散

治一切痰疾

不論虛實

無不治

白芥子

紫蘇子

蘿蔔子

各等

清肺散

治痰喘及咳嗽

青黛

天花粉

貝母

各等

右為末白湯用之

又方

治酒客常苦煩熱或痰火盛

瓜蒌根

青黛

各等

黃連

半減

右為末生薑汁丸之

奇效丸

治食傷霍亂胸痛疝氣寸白蟲

惡心等

楊梅皮

二十

莪朮

六

丁香

二

縮砂

參

五

胡椒

二

甘草

五

熊膽

右為末米糊丸

如梧桐子大

衣辰

砂

治蔬菜毒妙方

乾姜

胡椒

甘草

右水煎服

奇方

治疝氣小腹急痛

五靈脂

玄胡索

烏頭

吳茱萸

製鹽

各等

右水煎

五子湯

治身體浮腫小便不通

牽牛子

葶藶子

牛房子

馬兜鈴

子

車前子

各等

右水煎或細末糊丸

加味金龍丸

治天刑病

大風子

伏龍肝

三十大黃

芎藭

連翹

皂角刺各二

或當下膿血亦水其蟲若紫黑色者乃是多年若赤色者乃是為近日之疾數日用之蟲積通下盡去則止藥

癩疾傳藥

葶藶子

皮去生

枯礬

大黃

右為末大風油塗之

治冷心痛方

吳茱萸

胡椒

良姜

右為末温酒或燒酒下

治熱心痛方

青黛

黃連

梔子

各等分

右為末白湯下

治多眠方

上好茶

石菖蒲

根

右水煎服

秘傳黑神散

治失血血暈一切血病

合歡水

燒百

唐墨

用古者

蟬退

炒五

右為細末温酒用之

眼疾洗方

黃栢

黃連

各

一枯礬

紅花

各五

右熱湯泡洗或加莽草葉亦佳

一切口病傳藥

鵬砂

辰砂

枯礬

右為細末傳之

乳香止痛散

治瘍癰痛

乳香

沒藥

枳實

白芷

各等分

右水煎用之

小苗牛膝散

治脚氣衝心小腸氣痛

茴香

牛膝

蒼朮

檳榔

木香

杉節

青橘皮

各等分

右水煎

治中散

治食後吐酸水

乾姜

食茱萸

各等分

右治下篩酒服方寸七日三服立驗

驅涎散

治小兒痰熱咳喘驚悸

半夏

天南星右等

右為末牛膽汁和入膽內懸風處待乾蒸餅丸綠豆大姜湯下每三五丸

惺惺散

治傷寒發熱頭痛立效

石膏

甘草 麻黃

右為末入茶葱白煎服

顛倒散

治臧府實熱或小便不通或大便不通或大小便俱不通

大黃

滑石 皂莢各三錢

右為末黃酒送下如大便不通依前分兩服如小便不通大便三錢滑石六錢皂角如前如大小便與不通黃石均分皂角如前

治繡毬風方

泥鰾燒存性水和塗

壽星圓

治因病驚憂涎留心胞精神不

守謔語妄語不得安卧

天南星

生一斤琥珀別研朱砂水飛

右為末麪糊為圓若心氣狂甚入錢粉一兩

治小兒口瘡不能吮乳方

大青三分黃連

右水煎

含消散 治胸中熱口乾

茯苓 五味子 甘草炙 烏梅去核

大棗去核

右為末

大黃丸 治消渴小便多大便秘澀

大黃一斤 栝蒌 土瓜根各八兩 杏仁去皮

仁尖雙

右為丸 治折腕瘵血

蒲黃散 治折腕瘵血

蒲黃升 當歸

右為末

消血散 治從高墮下內損瘀血

蒲黃分十 當歸 乾姜 桂心各八分 大黃

分十二 蝨蟲足 翹分 熬

右為末以酒服

牡蠣散 治金瘡止痛

牡蠣二分 石膏一分

右為末以粉瘡痛即止

治蝟心痛方

熊膽如大豆和水服大效

青木香丸 主氣滿腹脹不調不消食兼

冷
青木香分六 檳榔子分六 大黃分十 芍藥分五
訶梨勒分五 枳實分五 桂心分四
右為末蜜丸

消飲丸 治酒癖飲酒停痰水不消滿逆
嘔吐目視眩眩耳聾腹中水聲

乾姜 茯苓兩各三 白木兩八 枳實枚四
右末以蜜為丸若下去枳實加乾

川芎圓 治膈上有痰內熱

川芎 大黃 皂莢
黃右為膏生姜湯下

治小便閉方 治小便難腹滿悶不急療

葱白斤三 鹽斤一
右相和研爛炒令熱以帛子囊分

戊巳圓 治脾受濕氣泄痢不止米穀遲

化臍腹痛小兒有疳氣下痢亦能治

吳茱萸炒去梗 黃連去鬚 白芍藥各五

麴朮圓 治時暑暴瀉吐脾濕胃進美飲

神翅炒

蒼朮

宿米焙干

一

右各等分為末麪糊為圓

燒脾散

治脾胃虛弱久寒積冷心氣脾

痛冷疼翻胃臍腹刺痛嘔吐惡心不思

飲食及療婦人血氣攻刺腹脇撮痛服

之立效

赤芍藥

乾姜

炮各

良姜

油炒甘草

兩炙四

右為末白湯點下

二薑丸

養脾胃溫胃去冷消痰大治心脾

疼痛寬胸下氣進食療一切冷物所傷

並治之

良姜

去頭

乾姜

炮各

右為末麪糊為丸橘皮湯下孕婦

不宜服

秦皮散

治大人小兒風毒赤眼腫痛痒

澁眵淚昏暗羞明

滑石

研搗

黃連

去

秦皮

各十

右為末沸湯沍溫熱頻洗

菩薩散

治男子婦人風氣攻注兩目昏

暗眵淚羞明臉背腫痒或時赤痛耳鳴

頭眩

白蒺藜

炒

防風

剉

蒼朮

米

泔浸

各一宿

荊芥穗

半

甘草

炙

右並為末不拘時候入鹽少許沸湯或酒調下神效

明睛散

能治外障內障退翳膜療風毒

上攻眼疼赤腫或臉背痒爛時多熱

淚昏澁

赤芍藥

當歸

去蘆黃連

滑石

細研各

右為末沸湯點熱洗

皂莢丸

治欬嗽上氣痰唾稠粘坐卧不得安

得安

皂莢

三挺

旋覆花

一兩

杏仁

黃仁研如膏

炒微

黃酥炙

一兩

皮尖

右為末蜜丸

艾薑丸

治老少白痢

陳艾

兩

乾薑

兩

右為末醋煮倉米糊丸梧子大米飲下

飲下

止下痢不止方

石榴皮

人參

甘草

各等

右三味為末加硫黃用米粉湯飲

之

下一切腫毒方

牽牛子

大黃

各一

右為末白湯用之

浮萍散

治諸風癰疥癩瘡

浮萍

當歸

川芎

荊芥

麻黃

甘草

赤芍藥

各等分

右水煎溫服

提肩散

治風熱乘肺肩背強痛

防風

羌活

藁本

白芍藥

炒

川芎

黃連

甘草

右為末生薑水煎

連翹散

治面上生穀疔瘡俗名粉刺

連翹

川芎

白芷

黃連

苦參

荊芥

梔子

貝母

桑白皮

甘草

右為末水煎服

加減逍遙散

治痰中見血

牡丹皮

白朮

半

當歸

芍藥

桃

仁

貝母

梔子

黃芩

桔梗

分七青

皮

甘草

分五

右為末水煎服

寬中散

治七情四氣傷于脾胃以致陰

陽不和

胸膈痞滿停痰氣逆遂成五膈

之病

香附

厚朴

青橘皮

陳橘皮

丁

子

縮砂仁

白豆蔻

甘草

木香

右為末姜鹽湯點服

沈香散

治腹脹氣喘坐臥不得安者宜

仁必錄

白扁

三

服

沈香

木香

半二錢

枳殼

蘿蔔

錢三

右為末生薑水煎

九仙散

治一切久嗽

人參

款冬花

桑白皮

桔梗

阿

膠

五味子

錢三

烏梅

貝母

分五 粟殼

錢三

右生薑水煎溫服

金沸草散

因風咳嗽生痰者此方主之

前胡

旋覆花

赤芍藥

甘草錢一 半

夏

分五 荊芥

半一兩

赤茯苓

錢六

半

右為末水煎溫服

治疔瘡痛劇血不止方

杏仁

雞子黃各等

右合研泥痛處

治便毒初發方

胡桃

燒七箇

右為末以酒服之

鹿角散

療楊梅瘡除毒

鹿角

錢四

黃檗

錢一

右為末以山歸來汁送下

皂翹丸

治楊梅瘡未發者

連翹

分六

皂莢

分四

右為末以黃芪桔梗煎汁服之

治癰瘡淋病痔疥瘡發漏骨風毒癰疔方

辰砂 硫黃 甘松 木香各一 石膏

朱砂 沉香 當歸 赤石脂 生苜

樟腦 明礬各三 杉梢葉燒

茶各一

右為末盛紙袋為七浸胡麻油點

火吸油煙勿口中含損舌齒日用

一袋

化毒丸 治癰毒諸證

白麪八 大黃四 雄黃二 沒藥分 反鼻

血竭各一 蜈蚣 乳香各二

右為末蜜丸

治下疳陰莖痛方

大黃大 梔子中 牡蠣小

右水煎服之

下便毒方 毒未甚者用之

大黃 木鼈子 牽牛子 川芎 穿

山甲

右水煎服之

反鼻散 治楊梅瘡

獨活 連翹各一 反鼻 川芎 大黃

土茯苓各四分

右六味為末温酒用之

清涼散 解毒之妙劑

沈香分三甘草分二土茯苓分五當歸分一

茯苓 黃芩 黃連 杜仲各一

右為末水煎服

辰砂化痰丸 搜風化痰定志安神利頭

目

辰砂 枯礬各半半夏翅三天南星炮

右為末米糊丸

半硫丸 治老人虛秘冷秘及痿痺冷氣

半夏 生硫黃各等

右為末自然姜汁煮糊丸酒温下
五十九

雷丸 治癰疽頑風骨節疼痛下元虛冷

諸風痔漏下血一切風瘡

草烏頭 川烏頭各三硫黃 麝香

丁香各一木鼈子筒五

右為末以熟蘆艾揉軟合或一處

用鈔紙包裹燒熏病處

神砂丁粒丹 治寒厥心痛及小腸氣痛

不可止者

熟附子去皮鬱金 橘皮紅各一

右為末麪糊丸朱砂為衣男子酒

下女人醋湯下

水梅丸 治喉痺乳蛾

青梅

枚二十 鹽兩十二

右淹五日取梅汁入明礬三兩桔梗白芷防風各三兩猪牙皂角三十條俱為細末拌汁和梅入瓶收之每用一枚噙嚥津液丸中風痰厥牙關不開用此擦之尤佳

柿蒂散

治咳逆胸滿

柿蒂

丁子各二 生姜片五

右為末水煎服

胡桃丸

治消腎病因房慾無節及服石或失志傷腎遂致水弱火強口舌乾精自出或小便赤黃大便燥實或小便

不利而不甚渴

胡桃肉

白茯苓各四 附子一枚去姜

黃

蛤粉各半

右同為末蜜丸

金鈴散

治丈夫疝氣本臟氣傷膀胱氣

痛

金鈴子

浸過百箇溫湯巴豆百

右以麪二升同於銅器鐺內炒至

金鈴子赤為度放冷取出去核為

末巴麪不用每服三錢熱酒或醋

湯下之方入鹽炒茴香半兩

二聖丸

治婦人不曾生長血氣疼痛不

可忍及治丈夫疝氣小腸氣撮痛者

濕漆一食兩乾漆兩一右為末和丸温酒下怕漆之人不可服

六味車螯散 治發背癰疽不問淺深大小去病根則免傳變

車螯四兩黃泥固研末治燈心三十括萋一甘草二節炒大取取右入酒二盃煎半盃去滓入蜂蜜

黃起調車螯末二錢膩粉少許空

海蛤散 胸脹痛不可近者仲景無方宜

海蛤散主之並刺期門穴

海蛤 滑石 甘草略 芒消兩半

預知散 治健忘驚悸

虎骨炙酥 白龍骨 遠志肉各等

右為末生姜湯服日二服久則令久聰慧

治小兒初生日閉方 由胎中受熱也

以熊膽少許蒸水洗之一日七八次如

治疥瘡疼痛方 水蛭燒 烏梅

右傳瘡上

治瘡後塊物方

反鼻

常山

大黃

鼈甲

各

右為末用

治一切癰疔便毒方

烏賊

大黃

反鼻

各

右為末用

治產後冷熱痢方

黃連

乾姜

烏梅

右為末用

金屑丸

解諸毒停食

金礞石

百草霜

各

十

硫黃

二十

辰沙

半一

金箔

右細末糊丸

吹喉痺方

丹礬

烏頭

皂角

各等

以竹管吹之約一分五釐

治狂犬毒方

華產斑貓

鹽為衣炒以鹽色變為度以三茶

盞水煎至一茶盞服如此七日除

盡宿毒

治咽喉腫痛方

蠟鼠霜

上地必錄

四編

右白湯送下

治血淋方

海金沙末

右白砂糖送下

治乳不出者方

括萋根九青黛六

右為末白湯送下

治大人小兒頭瘡方

天花粉四輕粉二地龍霜四

右為末和胡麻油傳

治中烏頭附子毒者方

味噌汁一盞冷服

治下血方

地榆大縮砂大甘草少

右以水二盞煮取一盞服

治蝮蛇咬傷方

採藜葉與青苜蓿手裏揉和傳患處

又方

牽牛花或蠅頭十蒲黃四

右末傳紙糊帖患處

治頑癬方

輕粉一綠豆一白附子一硫黃一牡蠣一

右為末以唾傳

雄黃解毒丸 治纏喉急痺

雄黃一兩鬱金一兩巴豆十粒

右為末米糊丸

吹喉痺藥

礬石五錢巴豆五粒

治瘰癧結核方

絲瓜燒

右酒送一錢日三服

治便毒方

大黃三錢枯礬一兩木鼈子二兩穿山甲一兩

豆三錢

右糊丸酒下

治胞衣不下方

反鼻霜鹿角霜麝香分三

治病犬咬傷方

人糞傳患處少間洗之灸其上

理中圓 治小兒諸疳

萬年青燒乾漆各分蕎麥粉減半

右為小丸每服十粒若二十粒

治黃胖方

鍊粉百錢黃連十錢蕎麥十錢

右為丸白湯送下明年又發則再

用凡經三年許則全愈

治痘瘡有蟲癬者方

山椒 小黃連 大烏梅 小

右末丸欲吐則以一物瓜蒂湯送下之欲下則小承氣送

治蝮蛇毒方

塗蝮蛇輸於患處

治疔瘡方

針其頂末熊膽水蛭巴豆塗針則黃水大出

大黃圓 治帶下百病無子服藥十日下

血十日下長蟲及青黃汁三十日愈

大黃 柴胡 朴消 乾姜 川芎

蜀椒 茯苓

右為末米糊丸如梧子大

治酒查鼻方

紫葳花 梔子 大黃 各等

右為末

和血湯 金瘡總可服之

人參 大黃 倍腫用者 地黃 桔梗 鬱金 倍腫用者 白芷 倍生用者 黃芩 茯苓 川芎 各等 甘草 少

右水煎服或加沈香痛者加青木香

奇糧四物湯 治諸出血頭痛骨痛

當歸

川芎

地黄

芍藥

各

四

土茯苓

苓十

右水煎

通頂吹鼻散

治傷寒頭痛不止

黎蘆

瓜蒂

馬牙消

龍腦

研半

麝

香半

右件藥搗細羅為散研入龍腦麝

香令勻用少許吹入鼻中得嚏即

止

治吐血心神煩悶方

黃連

荷葉

艾葉

栢葉

右為末

水煎入地黄汁更煎一兩

沸

治傷寒頭痛不可忍方

地黄

細研沙糖

右相和以水一大盞調入瓷瓶中

盛懸於井內去水相近一炊時出

傾取清者不計時候都為一服勿

令患人知

雪煎

治熱病狂語及諸黃

大黃

碎五微兩炒劉

右為細末用臘月雪水五升煎如

膏每服不許時候以冷水調半匙

服之

治小兒傷寒鼻衄經日發嗽不止方

蒲黃兩一 石榴花末兩半

右和勻水煎

治時氣頭痛不止方

朴消兩二

右為末生油調塗於頂上

治時氣飲水過多心下痞鞞方

芫花斤半

右以醋拌勻以慢火炒熟用帛裹

熨之冷即更炒以效為度

黃連九痛 治傷寒一切痢疾無問冷熱腹痛

黃連兩二 去鬚兩 炒 木香 吳茱萸湯洗各三遍

右為末麩糊和丸米飲下

急黃九 治傷寒熱毒所加卒然心中氣

促喘急發熱心戰

大黃生半兩 朴消別一研分

右為末米糊丸

溫脾圓 治久病虛羸脾氣弱食不消喜

噫

黃檗 大麥蘖炒 吳茱萸 桂心 乾

姜炮細辛 附子炮去 當歸 大黃蒸

神麩炒 黃連各一

右為末蜜和圓如梧子大

桂苓甘露飲一名桂苓甘露散治傷寒中

暑胃風飲食中外一切所傷傳受濕熱

內甚頭痛口乾吐瀉煩渴不利間小便

赤澁大便急痛濕熱霍亂吐下腹滿悶

及小兒吐瀉驚風

茯苓去皮甘草炙白朮兩半澤瀉兩桂

枝去半皮石膏兩二寒水石兩二滑石兩四猪苓

兩半

右為細末每服三錢溫湯調下新水亦得生姜湯尤良小兒常服一

黃連錢

清氣散 治風壅熱盛涎潮氣急煩躁不

寧身熱作渴恍惚驚悸

牛黃 石膏各兩半大黃 甘草炙白強

蠶各炒半兩天南星兩一朱砂三兩腦子

三兩

右為細末每服二錢新汲水調下食後

奪命丹 治時氣脫胎腫塞咽喉水米不

下

大黃兩一白強兩半

右為細末生姜汁為丸陰乾生姜汁磨化下

消毒散 消脫胎腫毒

大黃 牙消 青黛 分各等

右為末水調鴉翎掃立消

消毒丸 治時疫疔瘡惡證

大黃 牡蠣 燒 白強蠶 炒各兩

右為末蜜丸彈子大新汲水化下

一丸無時

喝起散 治秋冬傷風傷寒發散

麻黃 葛根 石膏 川芎 升麻

甘草 炙 羌活 防風 各等 右水煎

勻氣散 治陰證欬逆

烏頭 大者三個 炮 裂去皮臍

右為末每服二錢黑豆二十一粒沙糖雞頭仁大水煎承熱細細飲之

消毒犀角散 治發斑癩疹或咽喉腫痛

或毒氣壅盛者

真犀角屑 上 牛蒡子 新瓦研破用上炒香 荊芥

穗 中 防風 中 甘草 中

右用水二鍾煎至一鍾去粗溫服

若咽痛加苦桔梗二錢甘草倍之

玄參二錢主之或連翹薄荷皆可

加之內熱者須用黃連黃芩各一

錢主之

絳雪

治陽毒熱盛咽痛

寒水石二芒消一朱砂一片腦分一鵬砂分一

右為末吹點入喉中

紅白散

專治大煩大熱晝夜不退神思

昏迷口乾舌燥一切熱證併瘟疫時證

並宜

人中白

玄明粉

辰砂

各分五

右為末

鬱金散

治傷寒發狂譫語大便心腹脹

滿欲走

鬱金分三大黃兩一梔子分三紫胡兩半甘草分一

犀角屑

兩半

右為末

黃連散

治傷寒斑毒不解

黃連兩一犀角屑兩半石膏兩二甘草兩半梔子兩一

兩一

右為末

桔梗散

治傷寒二三日咽喉痛

桔梗兩一甘草兩二苦參兩半

右為末

治傷寒後嘔噦不下食方

半夏兩一草豆蔻去一皮兩丁香兩半

右為末不計時候以濃生姜湯調

下一錢

人參散 治傷寒霍亂吐瀉不止兼脾胃

冷氣攻心腹脹滿不下飲食

人參兩一肉豆蔻兩一陳橘皮兩一白朮兩一厚

朴半一枳殼兩一桂心兩一甘草炙半兩

右為末

福建香茶餅 能辟一切瘴氣瘟疫傷寒

穢時不時噙化

沈香兩各白檀兩各兒茶兩二粉草五麝香

五分水片分三

右為末糯米湯調丸黍米大噙化

即驗

薑酒辟瘟法

凡遇瘟疫行時出門須先飲燒酒一盃

回家時仍再飲一盃後食別物但勿至

醉不能飲者出入可食薑蒜或以塞鼻

朴身止汗法 治汗出不止

麩皮 糯米粉合二牡蠣 龍骨兩二

右為極細末以疎絹包裹周身朴

之其汗自止免致亡陽而死亦良

法也

點眼沙平一名人馬治時疫毒氣臭毒痧眼

腹痛

冰片 麝香 雄黃飛水朱砂半水飛各焰

硝

右為極細末，磁瓶收貯，男左女右，以少許點目，大眦立效。用之入時疫病家，則不沾染，并治畜瘟亦點眼，大眦。

僧伽應夢人參散 治傷寒體熱頭痛風

壅痰嗽咯血等疾

人參 白芷 乾姜 桔梗 青皮

白木

右為細末，生姜二片，棗二個煎通

太陽丹

治頭疼傷寒感風氣積偏心夾

腦一切頭痛，每服一粒，薄荷茶嚼下，風壅疼盛，咽膈不利，亦宜服之。

烏頭去大者 川芎 白芷 甘草炙

石膏研細 腦子別研

右為末，蜜丸，朱砂為衣。

縮脾飲 解伏熱除煩渴消暑毒止吐利 霍亂之後服熱藥太多致煩躁者並宜服之。

白扁豆炒去皮 乾葛剉 草蓂煨去 烏梅

肉 縮砂 甘草炙

右水煎

解暑三暑散 治胃暑伏熱引飲過多陰

陽氣逆霍亂嘔吐小便利藏府不調惡
心頭暈並皆治之

白茯苓 白朮 澤瀉各等分

右姜五片燈心十莖水煎

神水散

治四時瘟疫頭痛項強發熱憎
寒身體疼痛及傷風鼻塞聲重咳嗽頭
昏並皆治之

藁本去土 羌活 細辛 白芷 川芎

甘草炙 蒼朮各五兩

右為末生薑三片葱白三寸水煎
服不拘時候如覺傷風鼻塞用葱

茶調下

辰砂五苓散

治傷寒表裏未解頭痛發
熱心胸鬱悶唇口乾焦神思昏沈狂言
讖語見鬼神及治瘴癘煩悶不省者

猪苓 白朮 澤瀉 茯苓 辰砂各十兩

肉桂兩 右為末沸湯點服

小丁香圓

消積滯生冷留飲宿食止痰
逆惡心霍亂嘔吐治心腹脹悶脇肋刺
痛胸膈痞痞滿噎塞不通常服順脾進食

肉豆蔻三兩 丁香三兩 木香一兩

五靈脂兩 巴豆十二箇

右為末麪糊圓生薑湯下橘皮湯
亦得

四柱散 治丈夫元氣虛真陽耗而耳
常鳴臍腹冷痛頭眩目暈四肢怠倦小
便滑數泄瀉不止

人參 附子炮 木香 茯苓各一
右為末生薑二片棗子一箇鹽少

許水煎

木香餅子 治脾經虛冷胃腕寒痰胸膈

痞口淡舌澁心腹撮痛嘔逆宿水脇下

疼悶喘滿氣急倦怠少力全不思食常

服寬胸膈散滯氣消停寒美飲食

縮砂二兩 甘草五兩 丁香四兩 檀香四兩 蓬莪

茂十兩 木香二兩

右為末別用甘草熬膏為圓每兩

作二百五十圓捏作餅子每服三

十五餅子細嚼生薑湯下之溫酒

得

奪命抽刀散 治男子婦人脾胃積冷中

焦不和心中虛痞腹中疼痛胸膈逆滿

噎塞不通嘔吐冷痰飲食不下噫氣吞

酸口苦無味不思飲食婦人久患血氣

刺痛不可忍者

乾姜坐入巴豆半兩同炒 良姜各二兩

貓一百箇 糯米二兩 石菖蒲二兩

炒即去斑貓火不見

右為末用鹽少許沸湯點此藥大解酒毒

胡椒理中圓 治肺胃虛寒氣不宜通效

嗽喘急氣虛痞胸膈噎悶腹脇滿痛迫

塞短氣不能飲食嘔吐痰水續續不止

款冬花 草撥 陳皮 乾姜 良姜

甘草 細辛 胡椒 白朮

右為末蜜圓

款冬花散 治寒熱相交肺氣不利咳嗽

喘滿胸膈煩悶痰實涎盛喉中呀呷鼻

塞清淨頭痛眩冒肢體倦疼咽嗑腫痛

款冬花 菜葉 知母 貝母 杏

仁 半夏 阿膠 甘草 麻黃

右為末

麻黃散 治丈夫婦人久近肺氣咳嗽喘

急上衝坐卧不安痰涎壅塞欬唾稠黏

脚手冷痺心脇疼脹兼治傷風欬喘膈

上不快

麻黃 款冬花 訶子皮 甘草

肉桂 杏仁

右為末

朴附圓 治脾元虛弱飲食遲化食必多

傷腹痛腸鳴蔽府滑洩晝夜無度胃氣

虛損不美飲食嘔噦惡涎此藥性溫兼

治_二翻胃惡心及_レ久患_二脾洩冷瀉_一之人最_レ宜服_レ之

附子_一斤厚朴_一各一斤乾姜_一斤三神麩_一兩八

五香散 右為末_レ麩糊_二圓_一 治_二咽喉腫痛諸惡氣結塞不通_一

急宜服_レ之_一

雞舌香 木香 沈香 薰陸香 各_一兩

麝香 別_一研_一

右為末_レ入_二麝香_一研令_レ勻

蒲黃散 治_二產後惡露不快血上搶心煩_一

悶滿急昏迷不省或狂言妄語氣喘欲_レ絕_一

絕_一

乾荷葉 牡丹皮 生乾地黄 延胡

索 甘草 各_一三分 蒲黃 兩_一

右為末_一

比金圓 治_二小兒驚風體熱喘_一麤涎嗽心

松頰赤大小便不利夜卧不_レ穩_一

天門冬 兩_一半 膩粉 滑石 各_一五兩 巴豆 百_一七

箇青黛 半_一兩

右為末_レ以_二麩糊_一為_レ圓

香連圓 治_二小兒冷熱不調泄瀉煩渴米_一

穀不化腹痛腸鳴或下痢膿血裏急後

重夜起頻併不思乳食肌肉消瘦漸變

成_レ疳_一

白石脂 黃連微去鬚乾姜 白礬 龍骨各半

惺惺散 右為末，麩糊和為圓如麻子大，治小兒風熱瘡疹傷寒時氣頭

痛并熱目澁多睡欬嗽喘，麤鼻塞清涕，人參 甘草 細辛 芫荽根 茯苓

白朮 桔梗各半 右為末

觀音散 治小兒外感風冷內傷脾胃嘔逆吐瀉不進乳食，久則漸漸羸弱，大抵

脾虛則瀉胃虛則吐脾胃俱虛故吐瀉不止，此藥大能溫養脾胃進美飲食

石蓮肉一分 人參一分 神麩二分 白扁豆 白芷

赤石脂散 右為末，治小兒因痢後體氣下推出

肛門不レ入 伏龍肝 赤石脂各等分

褐圓子 右為末，治傷食膨脹

蘿蔔子 莪茂各一兩 胡椒半兩

右為末糊圓，菜豆大，不拘時煎，蘿蔔子湯下，治諸冷痛積腹脹氣痛

蘿蔔子三兩 沈香一錢 草豆蔻一錢 白朮兩半

青皮兩半

右為末

葶澄茄散 療噫氣咳逆

葶澄茄 良姜各二兩

右為末

桃仁散 治男子脾疼不可忍神效

桃仁炒不却 不拘多少 用少粉螺粉

右為末酒調服

石夏圓 治痰嗽

半夏一兩 滑石一兩 火煨

右生薑糊為丸

三神散 治諸淋急痛

海金沙七錢 滑石兩半

右末每服二錢半多用燈心木通

麥門冬新水煎入蜜調服

滑石粉 治癰瘡

菉豆粉二兩 軟滑石一兩

右末拌和以綿撲子蘸撲仍以石

粉佐之

阿膠散 治肺破嗽血唾血

人參 茯苓 生乾地黄 天門冬

五味子各一分 阿膠 白芨各二分

右白芨別為末餘藥剉散每服三

錢水大盞入蜜二大匙林米百粒
姜五片同煎臨熟入白芨少許食
後服

青蛙圓

治諸痔

青色蛙

長脚者取一箇燒存性

右為末雪糕圓

五退散

治內障眼

蟬退

蛇退

蠶紙

烏雞卵殼

男

子髮

各等分

右夾燒存性研細末每一錢和羊
肝湯喫不時常服

滑石散

治砂石淋痛割

爛滑石

爛石膏

各半

石韋

瞿麥穗

水通

蜀葵子

各一

右細末每服二錢半用葱頭二片
燈心一握新水一大盞蜜二匙煎
湯調下

茴香酒

治打撲凝疼腰疼通用

破故紙

茴香

粹桂各等分

右為末熱酒調食前進故紙主腰
痛主行血

蒼朮難名丹

治元陽氣衰脾精不禁漏

淋瀝腰痛力疲

蒼朮

斤一

茴香

苦棟子

各二

烏頭

故

紙 茯苓 龍骨 二別研各

右末酒麪糊圓朱砂為衣縮砂湯下

檳榔散 治風毒脚氣腫痛

橘皮 杉木節 握各一

右童子尿一盞醇酒半盞煎六分濾清乘熱調檳榔子末二錢食前服

五皮散 治皮膚水氣

大腹皮 桑白皮 茯苓皮 生薑皮

陳橘皮 各等分

右為末煎服

勝金散 治心下痛

桂枝 延胡索 五靈脂 當歸 各等分

右為末

乾荷散 治陰囊腫痛濕潤癢及陰痿

弱 牡蠣 蛇床子 乾荷葉 浮萍草 各等分

右為末

無憂散 治諸熱譫語精昏胃及裏有畜

熱

天南星 牛膽製 腦子 錢半

右為末

荊芥散 治傷寒頭痛立效

天南星 草烏頭 荊芥穗 石膏

右細末茶姜汁薄荷水煎

菴活附子散 治欬逆

菴活 附子 茴香 木香 乾姜

許各大棗

右為末鹽一捻同煎

髮灰散 治鼻衄不止

髮灰 亂髮

右為末吹鼻中立差

金花散 治傷寒吐血不止

鬱金 甘草 青黛

各半

治消渴方 右為末用雞子白下

黃連 苦參粉 知母 括萋根

麥門冬 牡蠣粉 人參 黃芪 乾

地黃

右為末

浮萍丸 治消渴

浮萍 括萋根

右為末以人乳汁丸

艾煎丸 治卒食不消欲成癥積

白艾 薏苡根

右合煮汁成如飴取半升一服之

使刺吐去宿食神驗

青木香丸

治一切氣腹脹滿心痛氣冷

食不消

青木香

檳榔人

各六

芍藥

枳實

訶黎勒

各五

桂心

各四

大黃

分十二

右末蜜和丸

治魚鱸及生肉毒方

住胃膈中不化吐

不出便成癥瘕

厚朴

大黃

各二

黃芩

各二

黃芩

各二

治腎虛腰痛方

丹皮

草薢

白朮

各三

桂心

分三

右為散以酒服

瓜飲

治脚氣嘔逆不得食

生瓜

白朮

甘草

生薑

各二

右切三物內瓜汁中煮

加減青木香丸

治脚氣衝心

青木香

大腹

檳榔

各七

桂心

各四

芍藥

枳實

大黃

各十

右末蜜和為丸

豉酒

若能常飲此酒極利腰脚嶺南常

服此酒必佳及卑濕處亦准此又恐有

脚氣似著即宜服之

香豉

升三

美酒香者

斗一

右先取香豉三蒸三暴乾內酒中
漬三宿便可飲隨人多少用萍薄
脚良

治心痛方

桂心末温酒服方寸匕

茱萸丸 治蛭心痛

吳茱萸舟一桂心兩二當歸兩二

治心腹相連常脹痛方

吳茱萸合一乾姜分四附子炮二分細辛分二人

參分二 右為末蜜和丸酒服亦得

右為末蜜和丸酒服亦得

鼈甲丸 治鼓脹氣急衝心硬痛

鼈甲分芍藥分枳實分人參分檳榔各八

訶黎勒分大黃各六桂心分四橘皮分四

飲酒令無酒氣方 右為末蜜和丸空肚以酒服

乾蔓菁根蒸為末取兩錢許酒後水服

治不渴而小便大刺遂至於死方

用牡蠣五兩以患人尿三升煎取二升

分再服神驗

檳榔丸 治一切氣妨悶不能食

檳榔箇七芍藥分五枳實枚七人參分五大黃六十

青木香分六桂心分四

右為末蜜和丸

半夏飲子 治飲食吐逆水穀不化此為

胃反

半夏分八厚朴 人參 白朮 生姜

大棗分各六粳米分兩橘皮分四

右細切水煎

麝香散 治卒中惡心腹刺痛去惡氣

麝香分一主犀角屑分二青木香分二

右為末

烏頭丸 治心痛與冷氣痛者

烏頭兩三附子兩三赤石脂兩三蜀椒兩二桂心

兩二 乾姜兩二

右為末蜜和丸痛發時溫清酒服

三丸

雷丸鶴蝮散 治心痛三十年不差月上

旬殺蟲

雷丸分八鶴蝮分八貫眾分八狼牙分八桂心分八

當歸分八檳榔分八

右為末

倍朮丸 治五飲酒癖

白朮斤一桂心 乾姜斤各半

右為末蜜和丸

治魚骨哽方

取鯉魚鱗皮合燒作屑以水服之則出

也未出更服之取出為度

扶老理中散

并作丸長服亦佳治羸老

冷氣惡心食飲不化腹虛滿拘急短氣

及霍亂吐逆四肢厥冷心煩氣悶流汗

悉主之

人參兩五乾姜兩六白朮兩五麥門冬兩三附子

兩三茯苓兩三甘草兩五

右為末

黃連犀角丸

主瘧兼痢無問赤白水穀

鮮血瘴皆差

黃連兩二犀角兩二香豉兩各二龍骨兩四牡蠣

分二

右為末蜜和丸米飲下

理中散

治霍亂及轉筋吐痢不止

青木香分六桂心分八厚朴分八甘草分八白朮

分八乾姜分十附子分六

右為末

龍骨散

治大腸虛肝門脫出

龍骨各二訶子各半二沒石子枚二粟殼赤

石脂各二

右末之每服一錢米飲調下

治胃反吐水及吐食方

大黃兩四甘草兩二

右水煎

黑聖散 治腸風藏毒痔瘻及諸下血

當歸 川芎 茯苓 地榆 槐花 煨

敗棕 艾葉 百草霜 等

治霍亂轉筋入腹無奈何者方

作極鹹鹽湯於槽中暖漬之

金丹散 治消渴止小便數兼消中

金丹 胡粉 甘草 括萋根 各十

白石脂 澤瀉 石膏 赤石脂 各五

右為末水服

開心散 治好忘

遠志 人參 菖蒲 茯苓

右為末蜜和丸

右為末

菖蒲益智圓 治喜忘恍惚破積聚止痛

安心定神聰明耳目

菖蒲 遠志 人參 桔梗 牛膝 各五

分附子 分茯苓 分桂心 分三

右為末蜜丸

下痢圓 治數十年痢下氣消穀令入能

食夏月長服之不霍亂

大麥蘖 法麴 烏梅 乾姜

黃連 黃檗 桂心 蜀椒 吳茱

黃 右為末蜜和丸

治寒冷腹中痛方

當歸二兩 桂枝 甘草 人參各一兩 半夏五兩 小麥一石 吳茱萸二升 生姜

大三五七散 右水煎服亦治產後虛冷

天雄 細辛各三兩 山茱萸 乾姜各五兩

薯蕷 防風各七兩

右為末清酒下

治豌豆瘡初發覺欲作方

煮大黃五兩服之愈

地黃小煎 治五勞七傷羸瘦乾削

乾地黃升末 胡麻油升半 蜜升二 猪膽斤一

右銅器中煎令可丸如梧子大飲

服三九

鹿角散 治婦人乳生瘡頭汗出疼痛欲

死不可忍

鹿角分三 甘草分一

右為末和以雞子黃於銅器中置

溫處灸上傳之日再即愈神驗不

傳 解鳩毒及一切毒藥不止煩懣方

甘草 蜜各四 梁米粉升一

右以水五升煮甘草取二升去滓

歌大熱內粉湯中攪令勻調內白

蜜更煎令熟如薄粥適寒溫飲一升

治聾耳出膿汁方

礬石 黃連 烏賊骨 赤石脂各等

右為末以綿裏如棗核大內耳中

日三

治面黧黯方

雞子三枚 胡粉研細 丁香各一

右先以醋一升漬七日後以雞子

調香粉令勻以漿水洗面傅之

又方

白礬 石硫黃 白附子各六

右為末以酢一盞漬三日夜淨洗面傅莫見風日慎三七日可白如雪

治胡臭方

赤銅屑以酢和銀器中炒極熱以布裹

熨腋下冷復易

治陰痛方

甘草 石蜜各等

右為末和乳塗之

治陰下生瘡洗湯方

地榆 黃檗各八兩

右水煎洗瘡日再或只煮黃檗汁

洗亦佳

治灸瘡膿壞不瘥方

白蜜

兩烏賊骨作一枚一方

右相和塗之

上池秘錄四編

經穴纂要 五卷

東都侍醫多紀先生閱

龜山侍醫小阪元祐著

此書ハ經穴大成ノ書ナリ先生コノ學ニ於ル
 ヤ淵源スルトコロアリテ加ルニ數十年ノ殫思
 研精ヲ以メ著ストコロナリ故ニ引用スルトコロ
 殆ンド百有餘家一穴ゴトニ明堂甲乙ヨリ明
 清ニ至ルマデ諸家ノ異同載ヅルトイフヲ十ク
 コレゾ素靈ノ旨ニ徴シ經絡ノ疏注ヲタシ
 更ニ實驗ニ質メ以テ折衷メ定説ヲ立ツ且
 揆穴ノコハ紙上ニテ何處何寸トバカリニテハ
 初學茫トメ辨ゼズイマ毎經ソノ一部位ニ
 シキ或ハ六七穴或ハ一二穴ニメコレガ

圖ヲ出シ一クニ國字モテ其トリヤウヲ示
 ス一誠ニ深切著明ニ提耳ノ告ルモイカ
 デ此ニ過ルコアラシヤ挨點針灸ノ際卷ヲ
 開ケバ一目了然復餘蘊アルコナレシカノミ
 ナラス骨度同身寸禁針灸ソノホカ内景ノ
 說身躰ノ稱同名ノ俞阿是ノ穴等ニ至ル
 マデ詳悉具載セズトイフコナレシ蓋約ニシ
 審ニ辨ニシテ繁ナラズ實ニ良師ニヨラ
 ズ他書ヲマタズノ經穴ノ指南コノ一書ニ
 アリトイハシノミ

江戸本石町十軒店 萬笈堂 英平吉蔵板

