



衆方規矩總目錄

ヤ 9
781



衆方規矩總目錄

武門 781 卷

大正七年九月廿日寄
高田早苗氏

衆方規矩總目錄

感冒門 初丁

香蘇散

行氣香蘇散。香蘇散

正氣天香湯

參蘇飲

茯苓補心湯

不換金正氣散

八解散

三拗湯

藿香正氣散

傷寒門 七丁

敗毒散

交加散 柳防敗毒散

升麻葛根湯

十神湯

小承氣湯

白虎湯

調胃承氣湯

大承氣湯

桃仁承氣湯

三乙承氣湯

小柴胡湯

加味承氣湯

黃連解毒湯 八寶湯
涼膈散 清心湯 雙和散
九味羌活湯 神木湯 加減中和湯
益氣養神湯 加味益氣湯

中寒門 二十二丁
理中湯 附子理中湯 四順湯 名四逆湯
五積散 回陽救急湯

中風門 二十六丁
烏藥順氣散 八味順氣散
導痰湯 清熱導痰湯 加減導痰湯

小續命湯 大秦朮湯
大防風湯 加減除濕湯
加減潤燥湯 勻氣湯
防風通聖散 人參三生飲
四物湯 四君子湯

中暑門 卅五丁

十味香露飲 清暑益氣湯
天水益元散 溫六九 清六九
生脉散

中濕門 卅八丁
五苓散 香苓散 柴苓湯
滲濕湯 除濕羌活湯

霍亂門 四十二丁
藿香正氣散 二香散
理中湯 五苓散
泄瀉門 四十三丁

加味四苓散 胃苓湯
胃風湯 錢氏白朮散
錢氏益黃散

痢病門 四十七丁

行和芍藥湯

調和飲

參歸芍藥湯

和中湯

又方 參苓白朮散

真人養臟湯

○卷之中 瘧疾門 初丁

九味清脾湯

人參養胃湯

養胃湯

參歸養榮湯

飲食門 四丁

平胃散

調胃散

香砂平胃散

香砂養胃湯

香砂六君子湯

霍香安胃湯

香砂二陳湯

勞倦傷 九丁

補中益氣湯

補中益氣湯

加味益氣湯

調中益氣湯

勞嗽門 十四丁

逍遙散

滋陰至寶湯

茯苓補心湯

滋陰降火湯

滋陰降火湯

自汗盜汗門 二十丁

當歸六黃湯

當歸地黃湯

黃芪建中湯

痰症門 廿二丁

二陳湯

升發二陳湯

瓜蒌枳實湯

加味四七湯

清濕化痰湯

喘嗽門 九六丁

蘇子降氣湯 加減瀉白散

清肺湯 咳嗽門 九七丁 東垣加減瀉白散

杏蘇散 眩暈門 九九丁 半夏白朮天麻湯

清暈化痰湯 加味四君子湯

加味二陳湯 癰症門 九一丁 沈香天麻湯

清心抑膽湯 加味二陳湯

清心化痰湯 鬱症門 九三丁 寬中湯

分心氣飲 腫脹門 九六丁 正氣天香湯

六鬱湯 分消湯

分氣補心湯

實脾飲 補中治濕湯

赤小豆湯 五皮湯

木香流氣飲 二十四味流氣飲

廣木潰堅湯 藿香正氣散

心腹痛 四十一丁 七氣湯 加味七氣湯

大七氣湯 指迷七氣湯

清熱解鬱湯 椒梅湯

蟠葱散 胸痛門 四十四丁

枳縮二陳湯 順氣和中湯

木香調氣散

○卷之下 膈噎門 初丁 生津補血湯

當歸養血湯

結門 二丁

潤燥湯

三和散

痛風門 四丁

疎經活血湯

清濕化痰湯

通氣防風湯

羌活湯

加味四物湯

麻木門 六丁

神効黃芪湯

加味八仙湯

脇痛門 七丁

推氣散

疎肝飲

柴胡芍歸湯

腰痛門 八丁

獨活寄生湯

五積散

頭痛門 九丁

驅風觸痛湯

川芎茶調散 花

茶調散

眼目門 十二丁

洗肝明目散

滋腎明目湯

耳病門 十二丁

通明利氣湯

滋腎通耳湯

鼻病門 十二丁

通竅飲

麗澤通氣湯

疝氣門 十三丁

神効湯

行氣香蘇散

五積散

三和散

牙齒門 十四丁

加味清胃散

立効散

咽喉門 十五丁

清涼散

通關散 利膈湯

長方規

長方規

血症門 十五丁

加味犀角地黄湯 生地黄湯

歸脾湯

不寐門 十五丁

溫膽湯

一方 加味溫膽湯

一方

怔忡門 十八丁

清火安神湯

驚悸養心湯

吞酸門 十八丁

清鬱豁痰湯

東垣安胃湯

痞滿門 十九丁

消痞湯

東垣消痞湯

黃疸門 十九丁

清熱除濕湯

茵陳五苓散

淋病門 二十丁

五淋散

清心蓮子飲

參芪湯

痔漏門 二十三丁

秦艽羌活湯

一方

秦艽防風湯

榮衛返魂湯

五香湯 小五香湯

升麻和氣飲

導滯湯

消疳敗毒散

胆瀉肝湯

二十四味流氣飲

消毒散

八正散

滋榮養衛湯

乾葛湯

秦艽防風湯

五香連翹湯

加味五香湯

十六味流氣飲

千金內托散

龍胆瀉肝湯

搜風解毒湯

搜風解毒湯

四物調經湯

四物湯

柴胡抑肝湯

柴蘇和氣飲

催生湯

催生飲

催生散

芎歸湯

脫衣散

立効散

生神散

生氣散

補虛

芎歸調血湯

十全大補湯

小兒門 卅四丁

消癰湯

消食散

鎮驚散

醒脾散

消疳飲

升麻葛根湯

參芪透肌湯

惺惺散

補益通用

四君子湯

湯。八。解。散。加。味。四。君。子。湯。異。功。散。衛。生。湯。

增損白朮散

順氣散。惺惺散。參。今。白。不。散。

四物湯

四。物。若。練。湯。增。損。四。物。湯。加。減。四。物。湯。

加減四物湯

八。物。湯。

十全大補湯

養。老。

人參養榮湯

歸。脾。湯。加。味。湯。

齊薊湯

升。麻。湯。

砒毒

巴。豆。毒。

班貓毒

野。菌。毒。

河豚魚毒

煙。薰。飲。丸。

淘井殺入

丸。散。類。

三黃丸

保。和。丸。六。安。丸。

射	棟	砂	枳	芩	苓	果	地	芸	車	杏	芋	曲
射干	棟仁	砂仁	枳殼	芩薈	苓朮	果實	地黃	芸風	車前	杏仁	芋瀉	曲神
粉	厚	削	查	九	苛	冷	玆	定	芒	冰	貝	西
粉	厚	三	山	黃	荷	黃	玄	天	硝	子	貝	胡
退	洪	珍	衍	紅	胡	青	枝	門	走	杜	伽	多
退	熟	菓	豆	花	胡	皮	枝	嬰	子	仲	木	寇
的	涂	前	扁	堯	姤	皂	吳	官	紉	利	沒	灯
的	菜	胡	扁	通	茹	角	吳	桂	丸	種	沒	心
陳	菜	恒	茅	神	批	延	良	乳	余	忍	附	决
皮	菜	山	根	神	批	麥	香	香	藥	冬	子	明
姜	苧	首	括	泊	星	茂	周	佳	蘆	沈	壯	芍
姜	苧	烏	根	柏	星	木	板	皮	正	沈	皮	蔡
蚕	栢	刺	洗	洞	泉	苦	辰	虎	芎	卑	沂	芋
蚕	栢	刺	子	實	香	參	草	大	芎	黃	阪	贊

齊	雷	硝	婆	會	的	接	液	宿	豉	參	竜	翁	烏	桔
根	母	石	香	子	藥	斷	石	砂	子	參	骨	通	梅	植
瑞	椹	炭	兜	喬	龜	龜	流	假	斛	商	菝	桓	倍	羌
粉	黃	黃	馬	子	板	黃	大	茶	斛	陸	香	山	牛	羌
軼	萸	流	紙	菓	童	陽	御	雪	細	常	菝	羔	茹	荆
子	遠	琥	破	草	皮	補	開	皮	辛	山	木	石	如	荆
種	腹	寄	訶	搖	琴	黑	猪	通	麻	莞	茵	茵	桑	柴
木	大	生	子	活	膠	參	猪	通	黃	正	茵	茵	皮	柴
槐	鈴	解	越	甦	遠	駝	駝	側	連	匿	穿	梅	桂	犀
花	又	解	山	蘇	志	駝	駝	葉	連	萇	甲	梅	桂	犀
賊	川	滑	菊	勤	葛	鈴	游	錄	向	匿	穿	梅	犀	犀
賊	練	石	花	貝	根	角	黃	皮	地	萇	甲	梅	犀	犀
遊	稜	葱	組	椒	貴	苧	針	淡	偏	棟	斷	侯	益	麥
胆	稜	日	花	椒	皮	肉	汁	於	豆	子	斷	刑	益	麥

此ナリ上焦ノ病ヲ治スル者ハ極テ小
 ナリ糊麪ニテ丸スルハ遲化スルヲ貴
 ユヘナリ直ニ下焦ニ至ル酒醋ニテ丸
 ズルハ收散之意ナリ稀糊ニテ丸スル
 ハ早ク化スル事ヲ貴フユヘナリ煉蜜
 ニテ丸スルハ遲ク化シノ經絡ニ及バセン
 ガ爲ナリ蠟ニテ丸スルハ化シガタク
 ヌルク効ヲ取ガ爲ナリ太抵湯ハ
 蕩ト云意也久キ病ヲ去ルニ用
 散トハ散ナリ急ナル病ヲ去ニ用
 トハ緩ナリ速ニ去ズノ緩ノ治スルヲ
 貴フナリ丹トハ丸ノ大ナルヲ丹ト云
 此等ノ理ヲヨク考テ藥ヲ用ユヘシ故
 ニ今ニ丸散ノ類四十餘方ヲ卷ノ後ニ
 附録ノ搜覽ニ便リス

衆方規矩附錄

丸散類

三黃丸

濕熱多クシテ腹内熱大
 便結レ善ク食ノ瘦飲食肌肉ヲ

ザルヲ治ス

芩 酒炒春四夏
 連 酒製春四夏五

虎 酒浸煨乾春三夏
 右細末ノ糊ニテ丸スル梧桐子ノ大

ノ如ク毎用十九丸或ハ二十九丸白湯ニ

テ下ス

按スニ原仲景ノ瀉心湯ナリ然ルラ

中古ニ丸トス吐衄血ニ用ニ心氣不

足ニ因ニ吐衄スルヲ治ス此時補心湯

ヲ用ニス瀉心湯丸ヲ用ニルコトハ心

瀉心湯丸ヲ用ニルコトハ心

瀉心湯丸ヲ用ニルコトハ心

瀉心湯丸ヲ用ニルコトハ心

瀉心湯丸ヲ用ニルコトハ心

瀉心湯丸ヲ用ニルコトハ心

瀉心湯丸ヲ用ニルコトハ心

氣不足スレバ邪熱虛ニ乘リ吐衄セム
故ニ苦ヲ以テ其熱ヲ泄シ苦ヲ以テ其
心ノ不足ヲ補フナリ○三焦トモニ熱
シ大便通ジガタキ者ニ用テ効アリ

保和丸

脾胃ノ滯ヲ消化ス凡食

滯アリテ腹痛ニ不食スル者ニ用ヒ

テ効アリ

查二兩 麴 守 苓各一兩

蘿 陳 翹各五錢

右末ノ麴糊ニテ丸スコト梧桐子ノ

大ノ如シ毎用五九十九丸白湯ニ下

○痢病ニ食滯ヲ兼ル者或ハ食滯

ナシト云フモ濕熱腸胃ニ甚シラメ裏急

後重スル者ヲ治ス○白朮二兩ヲ加テ

大安丸 名ク丹溪ノ秘法ナリ能ク

脾經ヲ消導スト云ヘリ

東垣枳實導滯丸

油膩濕麴魚

鳥ヲ食テ消化セスノ痞滿ニ安カラザ

ルヲ治ス

苓 伽 濟 漣各二 澤 各一

虎 枳 麴各五

右末ノ麴糊ニテ丸スルコト梧桐子大

ノ如ク毎用白湯ニテ下ス食ノ多少ニ

ヨリテ丸數ヲ送ル食滯ヲ瀉ス速快トス

紅丸子

一切ノ腹痛并ニ積塊ニ用テ

効アリ冷物ヲ食ノ腹痛スルヲ治ス

稜 菘 陳 青各五兩

姜 椒各二兩

右末ノ醋ヲ糊ニ和ノ丸スルコト梧桐子

ノ如ク礬紅ヲ衣ニカケ毎用二十九

後方見五卷

白湯或ハ塩湯ニテ下ス○瘧疾ニ塊アリニハ老瘧飲ニテ下ス妙ナリ

草豆蔻丸 秋冬寒冷ノ物ニ傷レ

胃脘心ニ當リ痛ミ上ハ兩脇支咽

膈通セザルヲ治ス 菘實 伽各一 芽守 芥

麴各五分 干貴 青各三分 炒鹽五分

右末湯ニ蒸餅ヲ浸メ丸ニテ茶豆

ノ大サノ如ク每用五十九丸白湯ニテ

下ス傷ノ多少ヲ量テ丸數ヲ加減ス

葛花解酲散 飲酒太過嘔吐痰

逆心神煩悶胸膈痞塞手足戰

搖飲食少小便通セザルヲ治ス

青三分 蜜五分 陳參 猪

苓各一分 麴 澤乾 伽各二分

右極細末ニテ和シトシ毎用三々白

湯ニ調ヘ下ス微汗ヲ得テ酒病去原

煎方ナリ今末ノ急用ニ備フ

和中丸 病コト久々虚ニ厭々トシ

食スルコト少ク臍腑或ハ秘レ或ハ瀉

スルヲ治ス此胃ノ氣ノ虚弱ナリ常服

スル時ハ中ヲ和シ氣ヲ理シ痰ヲ消シ

濕ヲ去リ腸胃ヲ厚シ飲食ヲ進ム

蜜二分 實 煇各三分 枳四分

守厚各十 貴八分 伽十二

右細末ニ姜汁ニ蒸餅ヲ浸シ丸ニテ

梧桐子ノ如ク每用二二十九丸温水

ニテ食前ニ服ス

交泰丸 陽氣ヲ升シ陰火ヲ瀉

氣ヲ調へ飲食ヲ進メ精神ヲ助服中
ヲ寬シ怠惰レ母コトヲ嗜ニ四肢收ス
沈困レ懶倦スルヲ治ス

承 二分 巴 五分 參 桂 各一
柴 椒 各一 厚 七 練 二
砂 各三 烏 四 海 四 吳 五
連 五分 皂 子 苑 各六

右細末ニ蜜ニ丸スルコト梧桐子如
每服十九溫水ニテ送下ス虛實量
テ丸數ヲ加減ス

三稜消積丸

化スコトアタハス心腹滿悶ヲ治ス
生冷硬物ニ傷消
皮 益 各三 巴 油 去 荷 陳
青 各五 稜 茂 麩 各七
右細末ニ醋ニ麩糊ヲ和シ丸ニ梧桐

子ノ大ナク如ク每服十丸ヨリ二十丸ニ
至ル生姜湯ニテ食前ニ用虛實ニ因テ
丸數ヲ加減ス大便利セバ即チ止ヨ

三物備急丸

テ刺ガ如ク及脹滿ノ快カラス氣急ニ
ヲ治ス并ニ食四日口止リ吐下モ出ス吞
下下ス滿悶氣急ナルニ用テ吐瀉セテ
奪劑ナリ

虎 生 承 炒 巴 霜 各等分
右三味下處ニ研煉蜜ニテ和杵コト

千餘下丸五コト豌豆ノ大サノ如ク夜
臥ニ溫水ニテ一丸ヲ下ス氣實ノ人六又
一丸ヲ加ヘ用テ卒病ニ時ニ拘ス孕婦
ニハ用ユヘカニテ

參朮健脾丸

元氣ヲ滋養シ脾胃

長子見巨長

補腎水ヲ滋下焦ノ元氣ヲ瀼々飲
 食ヲ進メ中下ノ氣ヲ調(臍腹冷痛)
 泄瀉羊火ク止ガルヲ治ス此藥リ
 脾腎ヲ溫補シ寒濕ヲ除キ大諸虛
 ヲ補ア

精八兩内二兩塩水ニ浸シ二兩米泔ニ
 浸シ二兩醋ニ浸シ二兩葱白ニ拌テ炒ル
 伽參 芥 藟炒 破 酒 杞 酒
 兔酒蓮各二練 會 倍 各 二
 製酒蓮各二練 會 倍 各 二
 椒炒茵炒貴 蜜 遠 各 五

右末ノ酒糊ニテ丸ス右末ノ酒糊ニテ丸ス梧桐子ノ大
 ノ如ク毎二用ニ三四十九空心ニ塩
 湯ニテ送下ス乾物ヲ食メ之ヲ壓

四神丸

脾腎虛弱ヲ大便實ス
 飲食ヲ思ハス或ハ泄痢腹痛等ノ症ヲ
 治シ腎瀉五更ニ溏泄一二次年ヲ經テ

止ガルヲ治ス

破四兩 吳煑 兩 肉桂二兩 會一兩

右細末メ生姜八兩棗百枚ヲ同ク
 煮爛シ姜ヲ去テ棗ノ肉ヲ用テ丸ス

梧桐子ノ大サノ如ク毎服一錢半塩
 湯ニテ送下ス○吳會ヲ去テ**三神丸**ト

雲林潤身丸

稟受怯弱精神短

少ニテ飲食甘カラガルヲ治ス此ノ藥服
 後ハ飽トキハ饑饑トキハ飽レム以テ可
 當勞以テ可奈飢久服ス六四肢充
 實ニ身體肥健ニス

歸 伽 各 六 苓 貴 苳 便
 連 製 查 麵 各 三 實 的 酒 炒
 參 藥 蓮 各 二 甘 五 銀

右細末、荷葉、燒飯、三丸、下、梧
桐子、大、如、每用、百餘丸、米湯
送下、一切、飲食、忌、所、勞、役、
人、此、藥、一、日、不、可、欠

理中丸

口ニ冷物ヲ食シ寒氣中焦

滯リテ腹痛ヲ脈沉遲ナルヲ治ス并

霍亂吐瀉ノ咽乾ガルヲ治ス

參 朮 永 甘 各等分

右細末、蜜、三丸、ス、〇、一方、本方

三十、久、附、十、久、同、ク、末、蜜、三丸、ス

コト、雞卵ノ内ノ黄ナル所ホドヲ用寒

甚レキモノニ必ズ用テ玉機井ニ寶鑑

等ニ見タリ

越越丸

一切ノ氣鬱ノ者ニ用テ

鬱滯ヲ散ス

麩炒 苧精 無 厄

右各等分末ノ水ニテ丸スルコト 梧桐

子ノ大サテ每用五十丸空心ニ白

湯ニテ下ス

潤下丸

濕痰氣痰ニ用ケ主方ナ

リ痰ヨリテ眩暈ヲナシ氣鬱ニテ痰

胸膈ニフサガリ喘ヲナスヲ治ス

貴 鹽新 白ヲ去テ 其ニ十久

右末ヲ糊ニテ丸スルコト 梧桐子ノ大サノ

如クニス毎ニ二三十九丸、白湯ニテ下

貴ハ痰ヲ消シ氣ヲ順ス塩水ニテ製

六潤ニ下ス甘ハ中ヲ調ヘ炙ハ脾ヲ健

ニシ田月ヲ益スナリ痰アル人ハ常用

テ効ヲトル

痰痰丸

濕熱ヲ兼ル實症ノ痰ヲ

治此王隱君カ傳ニ神方ト云フ熱
痰ナルトキハ虛人ニモ較用ユ

虎酒ヲ蒸ス茶生八十支

礞石サマシ 煇硝キウシヤウニ和シ黄金ノ色ノ沈シメ五支

右細ニ末ノ水ニテ丸スコト梧桐子大

ノ如ク三五十九丸人ノ虛實ニヨリ丸數

ヲ加減ノ白湯ニテ用ユ一方ニ辰砂チンサウ衣

ニカクルト○王隱君カ云ク一切痰症チツツ

先ツ此方ヲ以テ痰ヲ逐去テ後ニ虛實

ヲ見テ調理ス三焦ノ痰飲ヲ通治ス

要藥ナリト

八味地黄丸 腎ノ臟ノ水火俱虛

スル者ヲ治ス諸ノ虛損ヲ調ス妙劑

芩チン八十 黃ワウ 柴サイ各四 苓レイ 澤タク

桂ケイ各十 附ブツ 各十

右細ニ末ノ煉蜜ニテ丸スコト梧桐子

ノ大コトノ如ク每服五十九丸空心白湯

或ハ塩湯ニテ下ス○按スニ物ノ埋成

コトハ難ク敗ルハ易シ故ニ虚損人

ヲ補フニ日ヲ積月ヲ累コトニ因テ効ヲ見

此藥溫和ヲ効徐ナリ病人ニ與ニハ

道理ヲ以テ勸テ多ク服セシムキ也

六味地黄丸 腎經ノ虛損ニ體瘦

憔悴ソウシ盜汗アリテ發熱ハツ或ハ腎虛

渴カクヲナシ小便淋リン秘ヒ氣壅キウテ痰多頭

目眩暈メツ眼ニ花チリ耳ナリ耳ミミキキハス

舌痛シツ齒痛シ腰腿痿ウヱ或ハ小便下

音オンヲ失ヒ水泛スイテ痰タンナリテ治チ血

虛キョノ發熱ハツヲ去ノ神方ナリ八味丸附

桂ケイヲ去リテ用ユ

硃砂安神丸

心煩神亂發熱

シ夜寝ズ或ハ夢中ニ多驚或ハ憂思ヒ多ク心ヲ傷リ寐コト少ク怔忡スルヲ治ス

連六分 硃五分 歸甘各二分 地黃一分

右末ノ蒸餅ニテ丸スコト黍米大サノ

如ク毎ニ用ルニ十九ツ、白湯ニテ下ス

○此方東垣先生晚年及テ陰陽

升降ノ理ニ覺テ始テ之ヲ製補中

益氣湯ノ對藥ニセリ人アリ勞傷ノ病

テ補中益氣湯ヲ用元事多ク藥

氣心胸聚リツカテ心神安カラズ

煩悶ニ此丸ヲ用テ浮亂火ヲ納テ

神ヲ鎮ム益氣ヲ用テ陽氣ヲ升レ安

神丸ヲ用テ陰氣ヲ降ス此東垣ノ發

化虫丸

大人小兒腸胃中虫ヲ

生ノ腹痛スル者ヲ治ス

鶴虱 胡粉 炒 苦楝根皮

檳榔 各一分 蕪荑 使君子 各五分

右細末ノ糊ニテ丸スコト綠豆ノ大サ

ノ如ク毎ニ二十九丸白湯ニテ送下ス

師ノ云ク虫ノ症ハ心腹時ニ痛ニ時止

面斑点アリテ唇紅ク或ハ上下ノ唇ニ

瘡ヲ生ジ食ス時ハ痛ニ或ハ痛後ニ

能食或ハ口中ニ沫多ク湯茶煎藥

ヲ與レバ入ニ立ドコロニ吐ス是則チ物入ハ

虫動キ虫動クハ惡心ノ吐シム此皆虫

ノ症ナリ此藥能之症ヲ治ス

後方見証録

肥兒丸

小兒ノ食積五疳形瘦腹

大ニ生筋筋ハリ髮枯齒枯遍身ニ瘡

ヲ生ジ鼻下赤泥土炭茶生米ヲ

食腸鳴泄瀉スル等ノ症ヲ治ス

燕蕒 神麩 麥芽 黃連

右細末ニ麩糊ニテ丸スニト黍ノ大サ

ノ如ク毎ニ服スルニ二十九丸白湯ニ下ス

九味蘆薈丸

疳ヲ治シ虫ヲ殺シ脾

胃ヲ和シ疳瀉ヲ止熱ヲ清シ雀目ヲ治

胡連 連 無 蘆 虱 蜜

雷 童 麿

右細末ノ粟飯ヲ糊ニテ丸スニト黍ノ大サ

ノ大サノ如ク用ニ毎ニ二十九丸氣虛共

四君子湯ニテ用ヒ血虛共四物湯ニテ

用ニ兩虛共ハ八物湯ニテ下ス

香連丸

小兒瀉瀉久ク止ラズ或ハ

疳瀉食進ズ羸瘦者ヲ治ス

連 二 芩 薤 蜜 縮 訶

苓 各 一 片 二分

右細末ノ陳米ノ飯ヲ糊ニテ丸スニト黍

子ノ大サノ如ク毎ニ用ニ二十九丸米飲

ニテ下ス

消塊丸

婦人女子ノ死血塊食

積痰飲兩ノ脇ニアリテ動鳴眩暈體

雜身ニ熱アルヲ治ス此丹溪醫案ナ

リ故ニ方名ナシ中古此方ヲ用ヒ試テ

消塊丸ト号ス

連 二 兩 一 兩 八 兵 茶 入 入 炒 入 吳 甘 本

蘇 藜 二 錢 芍 枳 稜 莪 朮

麥 曲 桃 各 五 菝 童 便 查 各 一

右末蒸餅ニテ丸ジ服セム

通經丸 婦人女子月水通ズレテ

滯リ敷瘕トナリテ疼痛ス者ヲ治ス

桂 青 瀟 椒 莪 朮
烏 漆 皀 桃 各等

右細末陳米糊ニ醋ヲ打テ丸ス

コト梧桐子ノ大サノ如ク用ゴトニ二十

丸空心ニ酒ニテ下ス或ハ四物湯紅

花ヲ加ヘ煎湯ニ送ル虚人ハ八物湯

ニテ用ユ

枳木丸 痞ヲ消食滯ヲ削胃ヲ

強ニ脾ヲ扶ク

加ニ十 枳 十 五

右二味同ク細末ノ荷葉ニ飯ヲ裹ミ

燒ラ糊ニテ丸スゴト梧桐子ノ大サ如ク

用ユルゴトニ三五十丸白湯ニテ下ス

枳實消痞丸 一名失笑丸 右關脈弦

ニシ心下痞食ノ味ナク動作ゴトニ

懶ヲ治ス此証テ濕熱ノ物ヲ食ニ因

テ脾胃虚ノ消化スルコトナクノ痞ヘシ生ス

動作ニ懶ハ脾氣ノ周ザルナリ心下

痞ヘ食ノ味ヒナキハ食ニ傷ルナリ

枳 連 朴 各 五 守 參

伽 各 三 永 苓 各 二

甘 五 分

右細末蒸餅ニテ丸スゴト梧桐

子ノ大サヲ用ルゴトニ三五十丸白湯

ニテ下ス

延壽返魂丹 俗ニ返魂丹ト云 虫ヲ退ケ

積ヲ推痞ヲ消シ癩ヲ治ス

蜜 虱 莪 削 貴 將

連 芩 各 三 分 雄 奴 青

湖 五 分 乳 嬌 各 分 甘 分

黑 丑 雷 熊 麝 一 分 二 分

白 丁 香 百 十 粒 赤 小 豆 生 百 八

右 熊 膽 水 浸 暝 氣 去 後 膏

粉 麩 入 煉 蜜 三 分 七 分 五 厘 入

殘 藥 末 和 身 膏 粉 麩 等 分

合 糊 粘 和 丸 辰 硃 衣 掛 也

延 命 散 俗 定 齋 藥 泄 瀉 止 食 進

霍 亂 吐 瀉 水 妙 藥 暑 氣 治 之

水 刀 瓦 瓦 當 治 虫 積 瘵 瘵

苓 莪 樛 加 良 耳

青 楊 烏 茂 澤 貴

連 莎 地

右 十 五 味 等 分 細 末 每 服 二 錢

七 或 八 二 七 白 湯 下 之

方 病 圓 一 切 腹 痛 用 之 効 驗 吐

ス 止 吐 吐 吐 吐 故 虫 并 食

傷 腹 痛 尤 妙 ナリ

迦 花 楊 皮 去 苦 加 莪

椒 目 苳 栢 燒 各 七 分

右 細 末 葛 粉 糊 粘 和 丸

白 湯 下 之

保 童 丸 本 名 香 蟾 丸 疳 積 治 食 消

積 虫 肉 積 削 又 腹 脹 大 丸 治 之

一 補 瀉 平 和 藥 ナリ

稜 莪 童 皓 麩 游

洗 伽 各 一 棟 史 連

迦 各 八 分 蜜 四 分 蝦 蟄 一 ヶ

右細ニ末ノ熊膽ヲトキ糊ニ合丸ス
黍米ノ大サノ如ク二十九丸白湯ニ下ス

丁沈圓

此藥能虫ヲ抑ヘ心腹冷

痛尤モ効アリ或ハ酒ヲ過ン吐セント
欲スルニルシ多シ

丁 莪 陳 永 各 三 青 二 各
沈 二 各 廿 五 分

右細ニ末ノ煉蜜ニ和シ杵コト千餘每
用ニ錢或ハ五分白湯ニ下本方童
沉ヲ去テ良伽訶ヲ加テ子圓ト
名ク治症同前也

蘇香圓

一名蘇合香丸 氣ヲ順シ痰ヲ
去卒死驚風ヲ治シ或ハ毒ニ中リ鬼魅

ニ魔レ或ハ瘴癘ヲ治ス卒中風痰涎
壅ニハ姜汁ニ和ソ用ユ

沈 嬌 蜜 相 撥 安 息 香

別ニ酒 煎 辰 犀 侯 伽 訶 各 八
麝 六 各 別 研 腦 四 各 別 研 陸 四 各 蘇 油 蜜 三 和

右悉ク別ニ末ノ先蘇油ニ蜜ヲ火入
布ニテコシ湯煎ニ能拌セ 次ニ安息ヲ

入テ又拌セ 殘藥ノ末ヲ入レ煉蜜少ク
サレソヘテヨク子リ合セ腦麝ノ末ニ丸ニ

蜜ヲ分ニ合テスリタテ兩方ヲ合
杵合ス丸ス時ハ一丸ノ重サ一錢ヲ大

人ニハ二丸小兒ニハ一丸溫酒ニテ用ユ

延齡丹

家方 痰ヲ去氣ヲ順シ氣ノ

弱ヲ扶ケ卒死中惡等ニ用功 用蘇
香圓ニ火カズ

桂 礞 嬌 沈 辰 各 十
撥 且 各 一 各 一 各 一 各 一 各 一
蜜 吉 乳

訶各七廿九及麝三冬腦二分

右十四味ノ内腦麝ノ二味ヲ除キ細

ニ末ニ腦麝ヲ別ニ研タテ煉蜜ルツス

ヨク研テ餘ノ藥ノ末ヲ入拵合ス

木香檳榔丸

食鬱氣滯ニ因テ腹

痛ヲ治ス痢病ノ裏急後重尤効リ

蜜洗童伽皓各二

淡四冬洞六冬月七冬

右細ニ末ノ神麩ノ糊ニテ丸ス

木香丸

家傳ノ方也虫ニ因テ痛

胸痞脹ヲ治ス

侯炒三十日屠二十日 迦十冬

精五冬

養胃丸

家方也酒積氣鬱ヲ治

右細ニ末ヲ糊ニテ丸スルコト法ノゴトシ

宿食ヲ去虫積ヲ逐腹痛ヲ療シ食ヲ進ム

栝蜜桂皓伽監

朴侯莪稜各十廿二冬

右細末ノ麩ノ糊ニテ丸スルコト如法

紫霜丸

世俗ニ金明丸ト号ス 小兒ノ變蒸

熱解セシテ甚キヲ治シ或ハ食ヲ挾

傷寒溫病汗ノ後胸中痰癖宿食

治ス上ニ有トキハ吐セシム下ニ有トキハ

瀉セシム

代赤各一杏五十粒巴三十粒油ヲ

右細ニ末ヲ麩ノ糊ニテ丸スルコト粟粒

大ノ如クス一歳ノ兒ニハ一丸二歳ノ兒ニハ

二丸年數ヲ量テ用ユ

万病解毒丸

一名紫金錠 癰疽疔毒

無名ノ腫毒ヲ治ス内ニ服シ外ニ傳丹

一切ノ毒ヲ解スノ神方ナリ毒蛇惡

虫ニ螫ルニ外ニ貼ソ痛ヲ止

文ニ三十戰十五續十麝五各

右細末ノ餅ヲ糊ニ粘シテ丸ズ五月

五日九月九日ニ修合せヨ

豐心丹

俗ニ西大寺藥ト云、是也 酒積ヲ

消シ食滯ヲ去霍亂吐下ヲ治シ食

毒ヲ解シ船暈ヲ療ス積ヲ消シ虫ヲ

退ケ腹痛ヲ止ム功用尤モ多シ

參 砂 密 丁 藿 沈

洗 撥 且 各二分 桔 弓 各一分

甘 三分 麝 七分 樟 龍 各四分

古茶 十五分

右細末ノ三年ノ干餅ヲ煮テ糊ニ粘

テ丸ス丹ヲ衣ニカクル

藜蘆丸

俗ニ桑山ト云是也 功用紫霜丸

ニ同ト云フ

藜 各一分 莪 錢 番 分 栢 二 朱

右細末ノ糊ニテ丸ス

駐車丸

痢ヲ止ルゴト神ノ如シ陰虛

ノ痢スルニ殊ニ効アリ

連 炒 三 分 井 炒 二 分 歸 一 分 半

承 一 分 苓 一 分

右細末ノ糊ニ醋ヲ合メ丸ズ

安神散

男子婦人心氣不足精

神恍惚ニ虚煩ニ睡ラス或ハ産婦血虛

ノ血暈心氣不足ニ驚悸ニラ治ニ或

心虚遺精盜汗多ク飲食味ヲ頭目

昏眩スルニ効アリ

匿神 樾 遠各一 參 桔各五
蜜各三 辰 四分 其二分

右細末ノ用ニ毎ニ服スニ半錢白湯ニ
テ下ス○古方ニ麝ヲ入テ辰砂妙香散
ト号ス

香薷散

暑熱霍亂吐利腹痛スル

ヲ治ス

藿 百日 朴 五十目 皓 苓 各三
其二分

右細末ノ白湯ニ點ジ服ス或冷水可

屠蘇酒

元朝ニ之ヲ服テ瘴

祛疫癘ヲ免ル

伽 桔 椒 防 各三 桂 二分

右細剉テ紅ノ絹ノ袋ニ入テ酒中浸ス

衆方規矩散終

衆方規矩卷之上



感冒門

香蘇散

四時ノ傷寒感冒頭痛發

熱惡寒シ及ビ内外兩感ノ證ヲ治ス春

月ヨロシク此ノ方用ヒテ病ヲ探ベシ

蘇 各二 陳 一 又 其半 又

右姜葱ヲ入テ水ニテ煎ジ服ス○頭痛ニハ

芎芷ヲ加テ **芎芷香蘇散** ト名シモツル

氣鬱ノ頭痛ヲ治ス○頭サシカ如ク痛ニ膏

葱ヲ加フ○偏正 偏ハカタクノ痛ニツ 頭風ニ細

苛膏ヲ加フ○太陽穴 兩方ノ痛ニ靜

膏ニ加フ○傷風ノ自汗ニ枝ヲ加フ○傷

寒ニ汗ナキニハ麻葛ヲ加フ○惡寒ニハ蒼

ヲ加フ○發熱ニハ柴苓ヲ加フ○寒慄ニハ

衆方規矩卷上

衆疾知錄

枝ヲ加フ ○ 虚熱退サルニ參ヲ加フ ○ 潮熱ニ時ヲサダメテ參ヲ加フ ○ 咳嗽ニ結會ヲ加フ ○ 風邪ヲサルトキ ○ 咳嗽止サルニ守杏ヲ加フ ○ 鼻ヲサカリ聲イテガタク咽膈ノ利セザルニ桔ヲ加フ ○ 胸膈痞塞セバ枳守ヲ加フ ○ 氣促安ラザルニ腹系ヲ加フ ○ 嘔吐惡心止サルニ香荷守ヲ加フ ○ 飲食化セザルニ砂童ヲ加フ ○ 腰痛テ屈伸スルコト成ザルニ八官嬰ヲ加フ ○ 腹痛ニ蜜ヲ加フ ○ 脾ニヒユルニ良童菓ヲ加フ ○ 水瀉ハ即脾泄ナリ藿衍ヲ加フ ○ 瘧疾ニ枳菓ヲ加フ ○ 瘧痢ヲ兼ニハ枳連ヲ加ヘ其ヲ去 ○ 久瀉ニ蜜詞ヲ加フ ○ 瘧ハラ疼ニ芍官ヲ加フ ○ 氣升リ心痛ニハ索發荷ヲ加 ○ 風寒ニ感テ發熱頭痛ニハ

不換金正氣散ヲ合ス ○ 寒ニ感ジテ頭痛ニ熱サカニ惡寒ニ身子カヘリナラザルニハ

五積散ヲ合ス ○ 風ニ感テ前症アリ敗毒散ヲ合ス

毒散ヲ合ス 寒ハ汗ナク足ヒヨ脈沈ナリ ○ 風濕ニ當脚氣起ニハ枳瓜各ヲ加ヘテ氣道ヲスカシ通ス是ヲ

枳蘇散

名々春夏

ノ氣アフレ身腫痛ニハ五加瓜 枳鈴ヲ加フ ○ 濕氣身ヲクリ脚膝痛ニハ心蜜芍ヲ

加フ ○ 疝氣左カ或ハ右カニ偏リ疼ニ秘發ニ增寒熱サカナルニハ茴蜜稜莪通ヲ

加ヘテ甚ダシクアリ ○ 内飲食ニ傷レ外カ風寒ニアテレ又ハ食ヲ夾ミ氣ヲ夾テ胸

フルレ肚腹イタミ頭痛ニ身痛ニ發熱スルニハ發荷麻枳莖ヲ加ヘテ

行氣香蘇散

ト名ク濕ニ因ハ蒼蒼ヲ加ヘ外風寒ニ感セバ姜

衆疾知錄

葱ヲ入ヨ内チ飲食ニ傷ハ查曲ヲ加フ○
小兒ノ傷寒ニ食テマリ又々驚風ノ氣アリ
或ハ四時春夏秋冬瘟疫瘧疾ニ童葛
加ヘテ **香葛散** 名ク ○ 婦人一切ノ氣ニ
因テ痛ラニシ或ハ上心胃ニサレ或ハ脇
ニ築ノホリ 腹中ニ塊リヲ結ビ渴ヲ發刺
如ク痛ミコレニ因テ月水調ズ或眩暈
嘔吐ニ寒熱往來スル胎前産後ヲカ
ラス並ニ皆治ス本方ニ甘ヲ去テ發ニ
永カキマラ加ヘ水ニテ煎ジ服ス之ヲ **正氣天**
香湯 名ク

按ズ此方ハ氣ノ鬱ヲ散シ氣ヲ快クスル
ノ劑ナリ故ニ耳鳴頭モヲ覆カ如ク或ハ頭
痛眩暈ニ或ハ咳嗽痰熱往來或瘧
寒多シテ熱少ク或ハ内寒ニ外ハ熱ニ或ハ

寒ト熱ト等分或ハ骨節酸疼ニ膺腹
イタミヲナレ或ハ水腫ニテ上氣ノ喘嗽
面目ウソバレ或ハ溫泉有馬々々ニ浴ノ風
ヲ引氣イホリテ面赤頭イタミノ症ヲ比
コトクク治ス○酒ヲ過ス人アリテ酒ノ毒胸
ニツカヘ或ハ嘔ニ或ハ吞酸セハ香衍ヲ加フ○
若酒ニ腹ニ積アルヲ治セ六棗姜塩或曲
砂喬ヲ加フ○脚氣腫ズノ痛ハ氣痛ナリ
栝瓜ヲ加フ○小兒ノ痘疹成サルニハ升
葛ヲ加フ○婦人足ヒ上氣ニ或妊婦
四五箇月ニ腰ヨリ下腫ニハ皆本方
ヲ與テ奇妙ニシラ得タリ○鼠咬熱
ヲ發シ腫テ痛ハ連苓丹ヲ加フ○人頭
痛ノ咽乾或胃腹脇イタミテ止サルニ
升麻葛根湯ヲ合テ効ヲトル夫ニ後チ

受方見巨卷上

數百人ヲ治ス故ユニ之ヲ**香葛湯**ト名

參蘇飲 四時ノ感冒發熱頭痛

咳嗽停飲中脘痞滿嘔吐痰水

ヲ吐ラ治ス此劑ハ腹中ヲ寬胸ヲ快テ

脾胃ヲ傷ス一切ノ發熱及ヒ内傷外感

モロクノ咳嗽痰喘ニ或ハ勞瘵ニナリト

スル並ヒニ治ス

陳 苓 各 半 守 圖 西 齊 各 二

枳 分 五 參 蜜 二 味 減 半 若 新 病

右 姜 棗 入 水 三 煎 服 〇 初 日 咳

嗽 セ ハ 桑 杏 加 フ 〇 久 嗽 ニ ハ 會 梅 加

〇 口 乾 ニ ハ 門 瑞 加 フ 〇 嘔 逆 六 菴 砂

ラ 加 フ 〇 脾 泄 ニ ハ 蓮 扁 伽 加 フ 〇 頭

痛 ニ ハ 苦 細 加 フ 〇 若 感 冒 惡 寒 汗

汗 ナク 咳 嗽 喘 キ 又 タ 傷 風 汗 ア リ テ

鼻 塞 テ 聲 重 ク 咳 嗽 セ 並 麻 杏 加 フ 〇

肺 ニ 多 シ 熱 ア ル 杏 苓 桑 梅 加 フ 〇 肺 寒

テ 咳 嗽 ス ル 會 不 加 フ 〇 心 下 ツ カ 或 ハ

胸 煩 熱 シ 或 ハ 酒 モ タ レ テ 散 セ ス 或 嘔 雜

惡 心 共 連 實 ラ 加 葛 陳 ラ 倍 用 ニ 〇

胸 ニ 多 痰 多 ニ 括 加 フ 〇 氣 促 喘 嗽

ニ 雷 貝 ラ 加 フ 〇 衄 血 ニ ハ 梅 門 茅 加 フ

〇 心 盛 テ 發 熱 柴 苓 加 フ 〇 咳 嗽

血 ラ 吐 ニ 升 牡 牡 加 フ 〇 勞 熱 咳 嗽 久

愈 ガ ル ニ ハ 雷 貝 門 加 フ 〇 妊 娠 ノ 傷 寒

ニ 守 去 テ 葶 加 フ 〇 陰 虛 痰 ア リ テ

嗽 或 ハ 吐 衄 ニ ハ 四 物 湯 ラ 合 茯苓 補

心湯 名 〇 痘 疹 但 身 熱 覺 傷 寒 似 疑 夕 明 ナ ラ 六 宜 之

ヲ 用 ニ 〇 痘 疹 冬 寒 半 夕 之 秘

紅斑ヲ見シ發起スルコトアタ分ル者亦
コレヲ用ユ

按スルニ四時ノ咳嗽風痰胸イタニ宜ク
此ノ方ヲ用テ脾胃ヲマブラズ飲食ヲ進
氣ヲ順スコトニ當坐風ヲ引タルニ發散ノ方
ナリ常ニハ參木ヲ去テ用ユ如何トハ參
ハ手ノ太陰肺經ニ入テ火トナル此雜著
ニ見タリ心盛ナル者ニハ木ヲ去ルコト必用ニ
見タリ故ニ新シキ病ニハ二味ヲ去テ柴ヲ
加ヘ内外ノ熱ヲ退クベシ然レモ又キ病ニ衛
氣虛スルトキハ參ヲ加テ氣ヲ補ヒ腹スベシ
心氣ヨリキトキハ木ヲ加テ氣ヲ達ス○
表熱ハ十分シキニ木ヲ加バ斑ノ出コトアリ
故ニ他家ニハ必ス審ヲ去ルナリ○傷寒七
八日熱ヲキニ入テ發語レ口乾キ脈數ニハ

解毒涼膈等ノ方ヲ與テ驗ナシ故ニ方
ニ苓連ヲ加テ與レバ表裏ノ熱レリシキニ便
通レテ愈ム○衄血七日イテ面赤ク他ノ
醫治ストモ効ナレ予脈ヲ診スニ浮數ナ
リ故ニ芍蜜側冷ヲ加テ五臟ヲ入セク
安○瘡タニテ起熱多シテ寒少ク咳嗽ヲ
兼タル故ニ苓卷ヲ加ヘテ奇妙ニ効アリ
○喘促痰ヲホク喉ノ中水雞鳴ゴトク
ナルニ杏會ヲ加テ○勞瘵嗽イテ汗多潮
熱時ヲ定テテク五心ノ手足ニ煩熱スルニ
ハ益録ヲ加テ○小兒痰ニテ嗽驚風ノ初テ
發ニ可ナリ人ノ性虛弱ナラハ參ヲ入ヨ或ハ
風ヲ引キ熱イテ頭痛ニ嗽テ痰アリ喘促
痞悶ニモツハラ此ノ方ヲ用ユ○一男三十
餘歲咳痰泄瀉晝夜四五度口乾テ

曾苦ク肌熱スニ守枳ヲ去リ括伽ヲ加ヨ
不換金正氣散 四時傷寒瘟疫

時氣山嵐瘴氣寒熱性來霍亂吐瀉
吐瀉瀉瀉或赤或白若八旅三處
ワリ水中タル者ヲ治ス常コレヲ服スニ宜シ

蒼朮 陳 守 藿 甘

右姜棗ヲ入煎服ス○頭痛ハ芎芷

ヲ加フ○寒ニ感テ腹イ冬ニハ姜官ヲ加○

潮熱共柴芩ヲ加フ○嘔逆ニ香礞加フ

○口燥キ心煩ハ柴葛ヲ加フ○氣塊リ

アルニ棧枳枳荷ヲ加フ○冷瀉止サル

ニハ木訶術ヲ加フ○熱極大便通セサル

虎芒ヲ加フ○瘧ニ恒枳果ヲ加フ○腹ハ

ルニ沙枳多ヲ加フ○痢ニ連枳ヲ加テ甘

ヲ去ル○胸脇ハルハ實破莖ヲ加フ○咳

嗽ニ桔杏會ヲ加フ○喘急ニ麻賊桑ヲ

加○兩足浮腫瓜腹佳ヲ加○身

イタムニ麻桂赤芍ヲ加○濕ニタタリテ

聲啞ハ菖蒲ヲ加フ○寒ニテ聲啞ハ官石加○

腸胃濕ヲ受テ血ヲ下テ止サルニ連翹

加○小兒風ヲヒキ或濕ニアテラレ頭目

クラク重テ熱サカシナルニ此ノ湯ニ宜○濕

傷レ身重クタルヲ骨節イタム酒漸トメ咳

嗽共瓜ヲ加フ

按スル此方平胃散ニ藿守ヲ加ル也

コレスナキ瘴ヲサル劑ナリ故ニ四方ニ遊

官ニ處カ分テ水中ニコレ或ハ旅ニ未病

ナル先ニコレヲ服メ病ヲ防ベシ○伊勢赤宮

ノ後瀉痢ノ血ヲ帶ビ腹痛テ心は塗冷

密棋ヲ加○旅ノ後寒ヲ憎テ發熱レ上ハ

吐下瀉兩脚腫レビレ四肢冷ズ汗ナク
口渴ニ甘ヲ去テ葛喬礞石ヲ加フ○四
十餘日下血止サル芍薬ヲ連ラ加ヘ三貼
ヲ愈ニ○新久ノヨロツノ瘧ニ柴苓童苓
澤榿果梅ヲ加フ

八解散

傷寒感冒頭イ冬身熱ソ

風ヲ惡ミ汗ヲホクク嘔逆字ワロキヲ治ス
參苓 加陳 藿朴
守各等 甘減ス半

右姜棗ヲ入水ニ煎服ス○按スレ此
方ハ溫劑ナリ傷寒ヲヨミ諸病ノ肌熱ニ
寒劑ヲ用テ熱ノ退カサルトキハ此ノ方ヲ與

テ其熱ヲ退ク是レスナキ熱因熱用ニメ
秘中ノ秘トスル也○他ノ醫家ニ參ヲ去リ
桔ヲ加テ 萬安湯ト名ク是レ諸病ノ肌熱

萬安湯

ト名ク是レ諸病ノ肌熱

ヲ退クルヲ以テナリ○冬ノアトク熱食熱ナ
ドニモ亦タ可ナリ○益氣湯ヲ治シ輕ニ之

ヲ用ユ○頭痛ニ發熱ソ體多ビレ或ハ舌
強テ言コトナズ是レ乃チ傷寒ノ中風トノ
疑アリ此ヲ用ユニ○骨ヲラリテ風ヲ引汗

多多或ハ勞傷過度ニ身怠惰ニ汗ヲ
出シ或ハ飲食ニ味ナク或ハ嘔逆心ワロキ俱
驗スル○風アをハ寒ニ冒熱サカニテ頭痛

テ汗ナキニ羌ヲ加ヘテ參ヲ去ル○頰頸
及ヒ咽ノ痛ニ唾ノ難ニ羌桔升ヲ加○
咳嗽ニ西ヲ加○脾胃虛ノ瀉ニ村ヲ去ル

新三物湯

風寒ノ邪ニヲカサレ鼻塞リ

聲重々或ハ語音出ズ咳嗽痰ヲホク胸
三千氣短ク喘急スルヲ治ス
麻 杏 甘草 姜 二片
不 去 各 二 錢 生 一 錢

右水ニテ煎服ス○風寒ニ感テ嗽聲嘔吐
 八是レ寒ヲ熱ラツムナリ此方ニ宜シ但レ新
 キ病トニ用ユ久キ嗽聲ナルニ用ス○咽々
 台ト甚ク前ノ症ノナル者ハ荆桔ヲ加テ用
 治之ヲ **五柳湯** 名○三柳湯原仲
 景麻黃湯ノ變方ナリ麻黃湯比レハ發
 散中ニ補アリ急中ニ緩アリ之ヲ用生快レ
 ○一男子寒邪ニ感ジ息セハレク喘咳ヲ安
 臥コトアタハズ脈緊急ナリ故ニ三柳湯ヲ
 與一貼ノ効ヲ知リ二貼ニ安レ
藿香正氣散 四時ノ感冒寒ヲ惡テ
 發熱ニ頭痛ヲ治ス方ハ霍亂門見テリ

傷寒門

敗毒散 瘟病時疫ヲ治ス四時通用

羌 橘 柴 西 枳 芎 芩 苓 參 各 等 甘 減 半 二 分

右姜ヲ入レ水ニ煎服ス○此藥傷寒
 瘟病疫厲時行ノ風濕風ヲ多シ眩暈
 四肢イタミ熱サカシテ寒ヲ憎ム項ヲ
 睛イタムヲ治ス老人小兒ヲエラハス皆服
 ベシ或ハ南方ノ山ノカキ地ノ煙霧瘴氣マ
 ザレ或ハ卑地ノ濕ニ中脚氣筋ユルニリ
 足ナタル此藥ヲ缺ベカラス又タ衆人ノ病
 一般ナル者ニ葛ヲ加テ用ユ奇効アリ○傷寒
 頭イタミ身痛ニ項ヨハリ熱サカシテ寒ヲ惡
 口乾キ心中ニ熱ラツムニハ芒ヲ加フ○傷寒
 鼻塞声ニヨリ咳テ痰ヲ吐ニハ守杏ヲ加フ○
 頭目眩暈症風熱ニ屬共守定ヲ加フ○
 風寒ニ感テ目腫イタムニハ芸荆飯尾赤

芍ヲ加ヘ參苓ヲ去○酒毒熱ヲ發渴ヲ
ニハ葛連ヲ加○瘧サキニ寒シテ後ハ熱シ
先ニ熱シテ上ハ寒シテ問ズ頭疼ニ身痛ニハ蒼
葛葉枳ヲ加○風熱濕毒ニテ腰痛ハ續
定苛瓜ヲ加○風熱大腸入テ血ヲ下シテ
止サルハ柴苛梅姜ヲ加兼テ血血有門
ヲ加若シ酒毒ニ因バ連ヲ加○足三陽
ノ經熱ヲ受テ毒氣脚ノ踝ノ上ニタリ
赤腫痛ニ寒熱ノ瘡ノ如ク自汗風身
シムラ惡ニ或ハ汗ナク惡寒ニハ蒼ヲ加○
皮膚癢ニ蠟ヲ加○熱ニ紅腫ハ瓜蒼
ヲ加○大便通ジガ多キニ虎ヲ加○風
熱ニテ咽喉ヲサガリ或ハ痛ニ或ハ利シズ
瘡ヲ生ジ或ハ冬レ痛ニモタハ本守翹
ヲ加ヘ桔ヲ倍ス○時行瘟疫痢ノ赤白

ヲ下シ發熱ノ口乾キ身痛ニハ倉米連姜
棗ヲ加テ倉廩散ト名ク○噤口痢ニ倉
米蓮ヲ加○痢ノイテ手足痛ニ瓜枳ヲ
加○臂痛ニ冷テ手甚ダ遂カタキニハ五
積散ヲ合交加散ト名ク瓜膝姜棗ヲ加
○諸般瘡毒ヲカク腫痛ニ或癰疽疔
發背乳癰癰瘡ヲドニテ寒ヲ憎熱ヲサシ
シテ甚シキ者ハ頭痛ノ身ハガ如ク傷寒ニ
似名ニ荆芸翹忍ヲ加テ參去
毒散ト名ク○身ニ瘡ヲ生ジ膿血腫極テ
痛ニ又ハ痒多ク或ハ風熱ノ毒ヲ積ニ頭面ニ出
手足胭脂色ノ如クニ葛葉枳升定蠟苛
門地ヲ加平血飲ト名ク○小兒急驚
風初テ起リ熱ヲ發メ手足搐搦上竄天
吊角ヲ反張並ニ一切ノ感冒及ヒ疹ヲ

後見巨卷上

出下欲擗發共定蝎蚕附錄ヲ加

○痘疹二日ウキ發熱ニテ疑レキニハ
芸荊定錄ヲ加テ參苓ヲ去ル

按ニ病人ノ氣實ス者ハ參ヲ去ル若氣
弱テ藥カノ運ガタキ者ハ參ヲ加○四

時ノ氣タビシカラス癰疫熱毒ニ鼻塞
声重ヲ頭面腫痛ハ參芎姜ヲ加○

頭痛ハナダシキ者ハ靜ヲ加○如心經
ニ熱ヲツミ口舌カワクハ芩ヲ加○傷寒

頭痛ニ發熱ノ寒ヲ惡ミ半表半裏輕
者ニ之ヲ用ニベシ若シ半表半裏ハ
小柴胡湯ニ宜シ○名知

又腫物赤少痛ニ發熱スラ世人コレヲ風
毒腫ト云フ若シ熱甚シクハ芩ヲ加テ可也

上ニ在ハ升麻葛根湯ニ宜シ○外科腫物藥
下ニアラハ敗毒散ニヨロシキナリ○
ヲ貼テ毒氣出テ周身ウツル者ハ此湯

ヲ用ニシ○一鄉痢ヲ患ラ世俗ニ腹疫病
ト云フ梗蓮ヲ加○熱痢ニ訶行ヲ與ハ痢

マト云凡熱退ス此湯ニ三黃或ハ芩ヲ
加テ其藥毒ヲ解散スシ○腸ニ風ヲタ

ク又血ヲ下レ及ニ糞ノ出ニ血ヲ出スニモ
亦タ驗ヲ得ナリ○風眼目赤多血多ム

者ニモ用ニ若ハナハタ腫痛ニハ三黃ヲ加モ
或ハ芩ヲ連ヲ加レモ亦タヨシ○湯風呂入風

淨血ニ中故ニ赤班ヲイダシ甚タ痒ニハ斤
苛或ハ伽苾芸荊蒼芍蚘ヲ加ハ亦宜傳ニ

之ヲ加味敗毒散ト名ク此ノ方癰疹ニ用

○痛風風濕ニヨル者ヲ百節イタム者
脚氣ニテ痛ト口熱ス者ニトモ奇効ヲ得

○瘡氣内ニ有テ外へ出カタキニ此ノ湯ヲ
與レバ悉クトへ出ツ又タ加減ニ因テ内消モ

段ノ見巨卷上

癩疾辨知卷上

スナリ○公リ病テ面ノ大ニ腫コトアリ

大頭瘟病ト此ノ病テ項面ハレテ咽痛ハカ

連ヲ加○小兒ノ急驚風ニ白附蚕ヲ加

○小兒啼トキ口眼ユガミ願ス腫ニ此ノ

湯ヲ與テ數奇ヲ得ナリ○痘疹序病ニ

去ズ故ニ此湯ニ紫艸ヲ加テ効ナリ○一人

冬痢ヲ患ヘ熱ナク腹痛ニ芍藥湯ヲ多

効アラス故ニ風濕ニ感テ痢トナルヲ慮ル此

湯ヲ與テ奇妙効ヲ得○或云鼠咬

名ニ貝ヲ加○凡此ノ湯ヲ與シテ欲ス者ニ

ツ口氣熱シ或ハ骨節痛ヲマロシテ可

十神湯 時令冬ニカマズ瘟疫妄ニ

公リ或ハ感冒熱サカニノ寒ヲ憎テ頭痛

身イ冬ニ汗ナク或ハ疹ヲ出シテ欲ス此ノ藥

ラアタラ陰陽兩感ヲ問ス並ヒコレヲ治ス

麻 葛 周 芎 赤芍

苳 麩 陳 芷 甘

右姜ヲ入レ煎服○發熱頭痛ニ葱ヲ加

○中滿氣實ニ穀ヲ加○心腹脹滿ニハ

實守ヲ加○潮熱ニ芩門ヲ加○咳嗽

喘急ニ桑栝守ヲ加○大便ツツゼスハ

虎芒ヲ加○嘔吐ニ藿守ヲ加○泄瀉

ニ木苓ヲ加○瘡ニ果枳ヲ加○痢疾

枳連ヲ加○腹イタムニハ芍ヲ加○發熱

シテ頭痛ニ細膏ヲ加○飲食マニサルニ

砒多ヲ加○嘔逆ニ高果ヲ加○血

止サルニ梅葛ヲ加○疹毒ニ官參萸加

按ス此ノ方ハ芎芷香蘇散ニ升麻葛根

湯ヲ合麻ヲ加故ニカヨウハ麻ノ一味ニテリ

癩方同巨卷上

風寒ニ感冒スルヲ發熱シ寒ヲ去リ

○風寒ニ感冒スルヲ發熱シ寒ヲ去リ
頭痛ハナクシテ汗ナキ者ハ此湯宜シ

傷寒カシカガ熱久ク去ラズ且ツ汗イテス
口乾テ頭痛スレ班ノ出ベキ證ナリ即此

湯ヲ與テ班イデ熱シリゾナリ是ハ醫術
ニ功アル者ノ爲トコト早リ予蚤歲ノコロ

病人ヲ見ニ其症肌熱ニサテ退ズ又汗
ナレ口乾テ頭イタム故人參白虎湯ヲ

タテニ貼テ死ス天刑ノ難遁者ナリ
○東井婦人ヲ療ズ項ノ筋コリ腹ハルニ

麻ヲ去リ蒼ヲ加テ奇妙ヲ得多リ爾ヨリ
コノカタ數多ノ効ヲ得ナリ

升麻葛根湯 陽明ノ症目イ冬鼻カ
ワキ眠ズ自汗アリテ熱ヲ惡ラ治ス○方小

兌門ニ見ヘタリ

白虎湯

傷寒ニテ汗ラシ吐シテ後心
煩モタエ渴テ水ヲ飲テ欲シ脈洪大ナル治
膏四兩 雷一兩 甘一分 粳一合

右水ニテ煎シ服ス○熱サカシテ煩渴キヤ
ニス及ヒ赤班ヲ發テ脈虛キハ參ヲ加テ

化斑湯 ト名ク○一方ニ杉ヲ加フ○大便
固ラス熱退ガシ六蒼ヲ加フ○尺寸トモニ

脈長テ汗大ニイテ身水ヲ石如ク冷ニハ
桂ヲ加フ○老幼及ヒ虛ニタル人ノ昏テ

語シ小便シテ起臥ニ度ナク或ハイキヒテ眠
サルニ丹ヲ加フ○吐焦イキ渴テ多ク食ラ

思フ之ヲ高消ト云參ニ及ラ加フ或ハ升
栢ヲ加フ○瘡表裡トモニ熱シ時時寒ラキ

ラヒ汗アリテ大ニ渴キ口ノ乾クニ參ヲ加フ
按スニ此方ハ熱ヲ除劑ナリ○夏夏者

腹方見巨卷上

熱ニ因テラボテ尿赤參柏ヲ加フ○一男
熱ツヨカラズ大便秘タリテ人事ヲ知ズ脈浮
大ニカナシ此症ニ背ニ班ヲ出共是必死
ナルニ參蒼ヲ加テ驗ヲ取サテ後ニ小柴
胡湯ニ四君子湯ヲ合テ調理シユ

小承氣湯

傷寒六七日大便通

芒潮熱譫言腹ハリ胸テ喘ヲ治
虎二各一各一各一各一

右水ヲ煎服ス此藥ノシテ利ス時ハア
トヲ吞ズ○痢赤ク黄ナラ下レ内イキ喜
テ冷水ヲ飲テ子ガヒ小便ノ通セザル者ニハ
先一二服ヲ用テ蕩滌ノ後ニ之ヲ調治○
羌加テ化湯ト名ク中風ニ便ノ通セ
ザルニ此方ヲ用テ通利ス
大承氣湯 傷寒胃實譫語五六

日大便通テ腹ニ千煩ノ湯キ舌乾キ
燥キ目腫ニ發熱ニ脈沈實ナルヲ治
堅ノ四症ノイ
ハル者之ニヨロシ

虎 朴 實 芒 羊 合

右先實朴ヲ煎粗ヲ去リ虎ヲ入フ多シ

煎粗ヲ去テ芒ヲ納テ又タ煎ズルコト一二

沸服ス利スヲ度トス○瘧寒熱トモニ弥

子多シキ者卯時ヨリ午ニ至テ發バ柴

胡湯ニ宜シ午ヨリ酉ニ至テラユル者ハ柴

ニアリ之ハ大承氣湯ニ宜シ酉ヨリ子至リ

或ハ寅ニ至テ發モノハ邪血ニアリ桃仁承氣

湯ヲ用テ下ス微利ノチニ更ニ小柴胡

湯ヲ用テ其邪ヲ撤シテヨシ

調胃承氣湯 太陽陽明合病
寒ヲ惡ス及テ惡熱ス邪氣中焦ニ在リ腹

三才大便ト千譎言シ嘔噦スルヲ治ス

虎六々 廿二々 廿二々

右上一二味ヲ水ニテ煎シ芒ヲ入レ多ク煎スル一沸メ服ス

三乙承氣湯

消渴 飲食ノハヤイラカチ

二熟アルヲ治ス 虎 芒 朴 實 廿

右水ニテ煎シ服ス

桃仁承氣湯

瘀血アリテ小腹急

痛ニ大便通ゾ小使ヲボヘズ出テ或譎語ノ口カワキ一身黄ニ或ハ血台子ノ中ムスホラレ手モ腹ニソヘラズ或ハ寒熱魂ヒクヲ三其人狂テ如クナルヲ治ス 虎 嬰 五々 廿二々 桂 一々 右姜ヲ入レ水ニテ煎シテ五更ニ服ス

加味承氣湯

瘀血内ニトシリ胸腹

痛ニ或ハ大便ノ通セザレヲ治ス 虎 各二 實 朴 斤 紅 各一 廿五分

右酒ト水ト各半ヲ煎シ服ス病急ナル者

三用ヒス 按スニ承氣ノ類ヲレツキ 廿

盛ナル人ニハ用ユベシ虚シテ弱人ニハ用ユベカラ

ズ若シ虚ト實トヲ辨ヘ知ラズノ與ルトキハ

誤多シ 病症ニカフテ様子ヲ窺テ之

與ルトキハ卒効ヲ得シ

小柴胡湯

傷寒、四五月、寒熱往

來リ胸ニチ脇痛ニ心イキレ嘔吐頭イ

タニ耳キユエズ大便結スルヲ治スニ邪氣ノ

半表半裏ニアルナリ 柴 二々 芩 一々 參 一々 守 八分

甘五分姜棗

右水ヲ煎シ服ス小便トラフ潮熱アリ
腹滿ニハ苓一々ヲ加○下テ後陰虛熱
ヲ生シ脈微ニ寒ヲ惡ニハ苓ヲ去テサソニ々
ヲ加フ腹ノ痛ニモ亦ヨシ○嘔テ熱ヲスコレ
胸脇ニチ小便ノ利セザルニハ苓ヲ去テ苓
半ヲ加○水ヲ飲コト過テ水結胸トナ
ラハ棗ヲ去リ蠟半ヲ加○咳嗽ノ胸脇
痛テ寒ト熱ト往來スニハ參棗ヲ去テ會
永各一々ヲ加○渴コト甚クバ守ヲ去テ
參半棗一々ヲ加○身熱ソ渴ザルニハ參ヲ
去テ枝半ヲ加○心中アキ滿ニハ枳桔
ヲ加○心下チチフサカルニハ連實ヲ加
○夜ソソツカニ晝ハ發熱スル者ハ熱氣ノ
分ニアリ丹連雷錄ヲ加○夜モヒルモ俱

ニ熱ヲ發スルハ熱カ氣血ノ分ニアリ四物湯
合連身ヲ加○下痢身熱風ヲ引タル
者ハ必ズ寒ヲ去テ發熱シイキレ渴テ身首
トモニ痛ハ病ニ表ニアリ參棗ヲ去テ蒼朮
芍赤芍姜ヲ加○微汗ヲ得テ愈○傷寒
陽症欬逆ノ潮熱スルニハ陳芩如姜ヲ加○
伏暑夏ノ暑ヲ中ニテ發熱ソ汗アリ渴キ暑
心胞絡ニ入テモイフコトナラザルニハ苓ヲ加フ
○瘧熱ヲホクシテ寒ハ少ク或ハ熱ハカリ
テ頭痛ノ胸ニチ咽カワクニハ此湯ニ宜シ
守ヲ去テ參括ヲ加フ○瘧寒熱發熱
ヲ作テ病ニ表ト裏トアリテ陰症陽症分
サル者ニハ五苓散方ハ中温ヲ合
ト名○汗ナク麻ヲ加フ汗アズ枝ヲ加○
瘧寒ヲホキニ官ヲ加熱多ニハ苓ヲ加○

柴苓湯

口ノ酸ノ苦ハ肝ト膽トニ實熱ノアルユナリ
 游童甘ヲ加 ○モシ膽熱ノ口苦ハコレ
 謀慮カレコトヲ遂ザルユナリ 芩ヲ去テ酸
 錄遠ヲ加 ○飽食レ酒ニ酔ソノウエニ色ニ
 フケリテ後事ニシテ大ニ怒ラナシテ紫血
 ナ彌動吐血スル者ニハ天來ヲ加 ○炎
 シテ後ニ熱ヲ發メイキレ悶レハ龍蚘ヲ加
 ○産後ニ惡露下テ忽然斷絶シ寒熱ノ
 サレヒキアリテ晝ハ静ニ暮ニハ分々ノ狂
 亂ノ語ニドロシ鬼神ノツクガ如ナルハコレ熱
 ガ血室ニ入テ顛狂ニサスナリ 牡ヲ加 ○産
 ノト虚ニツカレ寒熱ニ飲食スバ腹ノ少シ脹
 ニハ陳芳若姜棗ヲ加 ○小兒寒ニ感ノ
 發熱ニ突瘡トナラバ此湯ニ宜 ○痘疹
 出テコロヨカラズ身熱ニ甚キ者ニハ牡ヲ加

○傷寒百合病ニ雷百如梗ヲ加 ○

本方ニ姜甘ヲ去テ芍虎各一實ヲ加テ

姜棗ヲ入レ水ヲ煎シ服ス之 **大柴胡湯**

ト名ノ傷寒ト餘日ノ熱トケズ大便通マ

身熱メイキレサガシク謔言口安語スレテ治

此方ハ乃チ裡ヲ攻テ熱ヲ去ルノ劑ナリ故ニ

利ヲ度トス如身ノ疼ム者ハ表證イニダ

解ス必此ノ藥ヲ服スヘカラズ ○本方

芍虎ヲ倍加 **敷和湯** ト名ク腹痛ヲ

大便結シ小便シブリ冷メラスキテ飲手

ニテ按ハ痛イヨク甚クシテ手モ近カタク

或ハ兩ノ手熱シテ腹脾熱スルヲ治

按ス大柴胡ト敷和トハ實証ニヨリ虚証

宜カズ小柴胡ハ傷寒ノ和解ノ劑ナリ

○夏熱ヲ發メイキレ渴テ小便通テ傷

按方脈經卷上

十一

寒陰症陽症ヲ兼テ疑ヒテ分サレ者ニ守
 去テ麥會連ヲ加フ○痢赤白ヲ下テ
 腹痛ニ身熱共々芍ヲ加フ○モレ惡寒ヲ
 兼名モ亦効ヲ得リ○熱嗽ニ冷水ヲ
 ニテ少間々止者ニ桑杏ヲ加フ○イキレ
 熱ス六門ヲ加フ○卧コトヲ嗜食ヲトバ
 木ヲ加フ○欬寒熱往來共々參ヲ去リテ
 會承ヲ加フ○寒熱ヒトシカラズ腹痛ニハ
 芍ヲ去テ芍ヲ加フ○俄ニ耳キコエズノ頭ヲ
 鬱スニ香蘇散ヲ合ソ百發百中ナリ○
 冬ノ後熱ヲ發スモ久煩ルニ連丹ヲ加テ
 奇妙効ヲ得○陰囊シテ痒ニ疾童
 ヲ加フ此レ乃肝經ヲ通スルニナリ○男婦
 口苦兩脇ハリ或ハ痛ニ連丹ヲ加フ○
 大ニ飢テ後食ヲ過テ發熱レ胃ヲ傷已

黃疸トトリ其ノ疴ハ食ストキハ腹ヲレ眩
 暈ニ或ハ心ノ中ニウクトノ安カラサルニハ實
 朴丹ヲ加フ○婦人ノ傷寒ニテ經水タマ
 來リニタ止テ發熱ノ寒ヲキラヒ夜ハ譫語
 ス此レ熱ノ血室ニ入ルナリ故ニ寒熱ノ瘧ノ
 如此湯ニ宜シ○壯キ人ノ發熱ノ寒ヲニ
 クニ夜ニ入テソラゴトスニモ亦宜シ

黃連解毒湯

傷寒大熱ニテ乾嘔

煩渴ノ語ヲ錯シ呻吟ノ眠ヲガレヲ治ス
 或ハ汗シ吐シ下ノ後熱シリソカズ諸般ノ
 積熱實火ノ者ニ大ニ効アリ
 連一匁 芩一匁 梔一匁 丹各二匁

右水ニテ煎シ服ス○腹ニ干嘔吐ニ或ハ痢
 ト成ニテ欲スル者ニ守三 朴 芩 各二 姜
 三 片ヲ加フ○三焦ノ實火内外皆熱ニ煩

疑方見証卷七

渴テ小便赤多ク口ニ瘡ヲ生シ翹芍藥
 各等ヲ加○狂亂ノ喜ヲ笑コト止サル
 者ラシ心火ノ盛ナルリ先吐法ヲ用テ
 テ後ニ此方ニ守瀝竹葉姜汁ヲ加○
 臟毒血ヲ下ス必ス糞ノ後ニアリコレヲ遠
 血ト名ク翹槐細甘ヲ加テ之ヲ
 名○婦人赤白帶下其人弱寒熱
 者ニ四物湯ヲ合連ヲ加ニシテ尤モ効アリ
 按スニ熱ヲ清クスル劑ナリ○三十アミリノ
 女崩漏血多ク水湧ガ如クテ身熱ノ口
 渴ニ四物湯ヲ合煎テ棕灰ヲ加與テ
 安○又孕婦ニハ症アリ四物湯ヲ合
 ノ升加ヲ加テ安シ
 傷寒表症イニ夕解ス半裏
 二入テ下コトナラズ懊懐ノ眠ラガルヲ治ス

涼膈散

八寶湯

三焦ノ實火イキレ濕テ口舌ニ瘡ヲ生シテ
 諸語ニ二便大便ト干結ニ斑ヲ發シ黒多
 陷ニ或ハ上焦熱ツヨキヲ治ス陽明少陽ノ
 氣中ノ血藥ナリ

- 翹 四
- 丹 虎 苛 苓 各一
- 芒 一
- 甘 五

右水ヲ煎服ス或竹葉生薑少ヲ
 入煎食後服ス姜ヲ加ルモ亦ヨシ或ハ未
 トレテモ服ス○東垣ハ桔ヲ加テモ口ハ
 鬱熱ヲ治ス六經ノ實火ヲシラ多○肺
 金ノ邪熱ヲ嗽テ痰アハニハ守ヲ加○咽
 喉痛ニセイテ涎ノ出ルニ桔劑ヲ加○
 咳ノ嘔ルニハ守姜ヲ加○ハナチ又ハ血ヲ
 分ニ六斤芍藥ヲ加○淋病ニ滑石ヲ
 加○風眩ニ芎藭芸膏ヲ加○酒毒

長生見直録上

三葛連ヲ加テ **清心湯** 一名ク蜜

竹葉ヲ加テ同煎ズ ○斑疹ニ葛荆赤

芍芩芸桔ヲ加テ ○陽毒ノ發斑ニ凡加

○咳嗽ニ桑杏桔ヲ加テ ○結胸心下三

之結積ヲ加テ ○譫語イ、狂亂ノ瘡ヲコ

工井ニイラントスルハ皆陽熱ノ極ニヤカニテ

ナリ連栢赤芍ヲ加テ ○眼翳障ヲ生シ

赤ノアキカ子淚ヲ流シ六菊賊芎ヲ加テ ○

本方ニ四物湯ヲ合 **雙和散** 一名ク能

血ヲ尤血熱泄ス

按ス積熱實火ヲ除ノ劑ナリ ○下痢ヲ

ゴトイ、狂々晝夜子ハラス坐卧スアタ

クハ飲食ヲ與ハ食ア多クガハ食ハ大便

クシテ脈細緊テ數ナリ四物湯ニ連

加テ用コト四十餘貼ニ愈ユ

九味羌活湯 春分二月後傷寒

傷處ニ症ニ沿ス麻黃湯桂枝湯ニ凡

代テ用ユ太陽經ノ藥ナリ冬月モ可ナリ

羌防蒼苓 各一 芷 芎

右水ニテ煎テ服ス ○汗ナクハ蘇ヲ加テ

下ス事ヲ兼行シト欲共虎ヲ加テ ○汗

熱トケヌバ杏ヲ加テ地ヲニス ○胸中モカハ

殼桔ヲ加テ地ヲ去ル ○渴共膏知一

錢ヲ加テ冬月之ヲ用ス ○中風經ヲメ

クラスニ附テ加テ ○中風ノ結スニハ虎

加テ ○兩感ノ傷寒ニハ地 各半ヲ加テソノ

効神アルガ如シ ○破傷風ニ豆淋酒ニテ

煎ズ素ヨリ寒アルニハ脚鳴ヲ加テ ○本方

羔知ヲ加テ **神木湯** 一名ク夏ノ風ヲ引

後方見臣良也

風邪ヲ治ス○本方蒼細ヲ去リ加芪

加減神和湯

ト名頭痛發熱

風ノ身ニシムラ惡ニ脈ノ浮緩ナルヲ治ス

按スニ此方ハ表ヲ解ス神方ナリ繁古

活法機要ニイハク經ニ曰ク汗アラバ麻

黃ヲ服スコトヲ得セ汗ナクハ桂枝ヲ服

スコトヲ得セト若未ダ瘥ザルトキハ其

變ゼンコト勝テ言ベカラス故此方ヲ立

ナリニ陽ノ禁忌ヲ犯ス乃ニ表邪ヲ解ス

ノ神方ナリ○一人金瘡ヲ患ニ外治ニ

愈ト欲ス日忽項コハリ背スミ口名ツ

メテラメツカイニ通視シテ脈浮大ナリ

レ破傷風ノ正ナリ未ダ風邪表アリ治シ

ト本方ヲ與フ一貼テ効ヲ得二貼ニノ

安シク後補益シテ平復ス

新附 益氣養神湯

傷寒新二瘧テ所

ニ起テ事ヲバギ辛勞シ或ハ言ヲオフ

神クヌル其ノ後ハミカリテ發熱スル者

ヲ治ス此ヲ勞復ト名ク

參 朮 麥 雷 施

神 西 陳 周 生 甘

姜 棗

右水ヲ煎服○按スニ病後ハミカヘリ

ニ用ユルトコロノ主方ナリ

新附 加味益氣湯

體怯兼ニホ子ヲ

アリ風引キ傷寒ニ添頭イタミ發熱ヲ治

芪 參 加 陳 歸

柴 周 湘 羌 獨

防 其 姜 棗

右水ヲ煎服○冬ハ細分ヲ加ラ○モ

熱分ハダシク脈滯リテカアスハ
 陽明症ヲシラハ六升ヲ倍シ芍葛
 少陽症ヲ見スニハ
 柴コシ本半ヲ加テ羌防ヲ去ル
 陰ノ症アラハレハ姜附桂ヲ加フ
 若下
 按ズ此方ハホ子ヲオリテ風寒ニラカサ
 ルニ用ユテ主方ナリ此内ハ勞ノ元氣ヲ
 ヤブリ外ハ風寒ニ傷ルコトヲ無タルナリ
 悞テ正傷寒トナシテ大ニ其汗ヲ殺スカ
 ラズ又大ニ下スバカニズ經ニ云勞スル者ノハ
 コレヲ溫ム又云ク溫ニク大熱ヲ除クト云リ
 ○一婦產ヲシテ三日ノ千風邪ニラカサレ
 寒ヲニクテ熱ヲ發シテ項コリ背ホ子痛
 一醫敗毒散ヲ與テ益ハナク治セン

コトヲテニ請脈スルニ浮大ニカナル因テ
 勞役ノ感冒トナシテ本方ニ倍用ニ三
 貼ニ諸症キタルモ多腕カ如レ後羌防
 栝ヲ去リ用ニテ調理シテ安シ

中寒門

理中湯 寒氣五臟ニ中リテ口モツメ
 音イテズ手足コリスクムヲ治兼テ胃
 腕ニ痰ヲ停メ冷氣刺ガゴトク痛ニ及臟
 毒下ヒヘ泄痢腹ハリ大便或黃或白
 久或ハ黑或ハ清穀アルヲ治ヌ

參 仰 煨 水 煨 甘 煨

右姜棗ヲ入レ水ヲ煎シ服ヌ
 若寒氣
 濕氣ニシカサルコト甚シキ者ニハ附ヲ加テ

附子理中湯

ト名ク若附毒ニ多ルモ

後方見症本門

六苜蓿等分ノ或ハ黑豆ノ煎湯ニテコ

ノ生母ヲ解知スバアルベカラズ

吐瀉スルニ童陳ヲ加テ

嘔吐スル者ニ治中湯ニ喬守姜ヲ加

泄瀉ニ陳茶ヲ加テ

瀉泄止サル者ハ補中湯ニ附加

飲食ヲコノズ米穀コナサズ下ニハ砂附

陳茶ヲ加テ

霍乱アゲ下ニテ心腹

三手足厥冷共仰ヲ去リ附ヲ加テ

順湯ト名ク一名ハ四

手モ近ケガタキニハ實茶ヲ加テ

水ヲコノムニハ瑞ヲ加テ

霍乱ノコブラカヘ

リニハ膏ヲ加テ

臍ノ上キツク者ハ腎氣

動クヤリ仰ヲ去リテ桂ヲ加テ

悸ヲホキ

ニハ茶ヲ加テ

若シ寒ニハ承ヲ倍ス

腹

ムニハ伽ヲ去テ附ヲ加テ

酒ヲ避ニ及

燔熱食ノ其毒發ぬヲナスニハ芎ヲ加テ

ハラミチテ下リ脈沈遲テ微ニハ附ヲ加

痼冷ノ症ニハ附桂茶ヲ加

胃寒清

水ヒタル涎ヲ嘔吐ニ脈沈遲テハ茶附

官薑喬守砂姜梅ヲ加

若シ寒極

テ手足ヒテ脈微ニ吐マニガルニハ附ヲ

加テ官ヲ去ル

噎氣胃ニ寒アル者ニハ參

ヲ去テ蜜益陳朴沙ヲ加テ

蛇厥トテ

口ヨリ虫ヲ出ス胃ノ府ニ寒アリ生テ

椒楸

ヲ加テ

口舌ニ瘡ヲ生メ飲食思

大便秘

手足ヒ腹イタムニハ附ヲ加テ

體虛兩

濕ニ感テ嘔吐スルニハ童陳守

姜ヲ加テ

煎服

胃

耳ヲ去リ陳守ヲ加テ姜ヲ入

煎服

胃

胃

胃

胃

胃

胃

胃

胃

胃

胃

胃

胃

ノ氣ノ虚ニ寒テム子ヲロキヲ治ス亦フ子ニ
ヨフタル人ニヨロン

按ズニ此湯ハ寒ヲ治ス劑也○乾霍
亂吐瀉心腹絞痛ミ吐下コトナク足

ニ脈沈テ絶トス者ニゾ塩湯ヲ用ヒテ
探リ吐ノ後ニ本方ニ婆朴蒼朮沙蜜

枳陳桂ヲ加フ○腹イタシテ額ヒク多ク手
足ススリ脈タエ息タフ此中寒ノ暴死

ナリ附ヲ加フ○臟腑ニ寒ヲトメ腹痛ニ
身ヨハク青ク黒モノヲ下シテ止サレハ陳苓

波委桂梅ヲ加フ○若シ寒キワリテ手足
ニ脈沈細ナラズ桂ヲ去テ附ヲ加フ○腹

分痛ハ參ヲ去テ砂朴木ヲ加フ嘔噦ム子
瀉ルキニハ桂ヲ去テ喬守ヲ加フ○瀉ヤニザ

ルニハ蒼朮瀉ヲ加フ○虚ノ汗アルニハ藿桂ヲ
去テ芪ヲ加フ○飽悶ハ桂ヲ去リ朴飲

ヲ加フ○時ナラズ飲食ヲ思ヒ生キ物ヒエタ
ルモノヲ食スニ腸ナリテ下ニハ童陳砂ヲ

加フ○急陰ノ證手足ヒ指ノ甲アタリ小
腹イタミ囊ニミリタルニハ附陳守喬苓

多曲沉ヲ加フ姜棗塩山々入レ煎ジ服ス
如シ急陰ニ人ノスル事ヲオボヘ知サルニハ塩

ヲ用テ臍ノ中ニミテ其ノ文ニ灸ラス氣ノ
ツクヲ以テヤム○傷寒ヲホヘ尿ノ濁ス

寒ヲホス嘔ニ或ハ腹イタシテ下リ又霍乱
アケ下シテ手足ヒユル者ニ附ヲ用ニ諸症皆

退ト云トモ吐ヤニガルトキ八百今中ニ一
人モ生ハナシト云ヘリ

五積散

寒邪感頭イタミ身モ疼

頃背ヒキツリ寒ヲ惡テ嘔吐ニ或ハ腹イタ

候方見症云上

云上

本草綱目

三又ハ風寒ニ傷レ發熱頭イタシテ風ノ身ニ

シムヲ嫌ヲ治内ハ冷名物ナニテル物ノ

アタリタルカ外ヨリハ風寒ニマブラカラ問ス

及ヒ寒濕ノ經絡ニトニリテ腰脚ニシイ

冬ニ及ヒ婦人經血トシテ或ハ難産ヲ治ス

蒼三分 桔一分 枳一分 陳各八分

朴一分 承各六分 斤一分 芍一分

芷一分 桂一分 守一分 苓各四分 甘三分

右姜葱白ヲ入水ニテ煎レ服ス ○寒ヲカ

サルニ煨示ヲ加フ 氣ヲハサムニハ吳ヲ

加フ 足ノウツバルニハ五加腹ヲ加フ ○ソ

ウ身ノ疼ニハ乳沒細ヲ加フ ○ステニ風痺

ト成ニ羌活細加フ ○手足ノ濕テヒ

ルニ烏藥順氣散ヲ合ヌ ○腰痛ニ嬰

荷ヲ加フ ○手足ニキツスニ栝瓜藤ヲ加フ ○

咳嗽ニハ杏雪ヲ加フ ○婦人ノ月水ヲ調

産ニ催生ニハ艾醋ヲ加フ ○難産ニハ麝桂

ヲ加フ ○腹痛久シマズ増ヲトルコト無ク

寒ニ内者ニハ宜ク治ス ○寒濕ニ感テ腰イ

冬ニ脾胃ノ氣トツルニハ嬰ヲ加フ ○寒濕

腎經ヲ傷リ腰イタニ俛仰コトヲハサレニ

ハ永嬰ヲ加フ ○風寒ニ濕ニ感テ臂膊イタ

ニ或ハソク身ニヒル者ニコレヲ用ユ 遍身

熱サカニテ四肢骨節イタム者虚寒ニヨ

ニハ羌活穿ヲ加フ ○秋冬ノ脚膝ニチハ痛

コト寒濕經絡ニクリ行モノニハ瓜藤栝

呉ヲ加フ ○飽食或ハソク醉テ後ム

サト色ニフケリテ小腹ニサレ疝氣トナシ

疝小腹痛ヨリ痛ニ腰膝ノ下ニツラナリ心サ

キ痛ニ額ノ上ニ汗出ハ索ヲ加フ ○又虚

弱人寒中疝氣痛ヲ作スニモ又タ
 宜シ○婦人經水來ル時ニ身痛ミテ
 手足シレレ或ハ寒熱ノ頭イタミ目ノミヲ
 ニ永ラ去テ羌活膝姜棗ヲ加ラ
 咳嗽ニ杏玄ヲ加ラ○泄瀉スニ枳去
 テ衍伽ヲ加ラ○帶下ニ赤白ヲオロレテ
 虛寒ニ屬スニ芍萸吳ヲ加ラ○新産
 アトニ此藥ヲ以テ敗血ヲ除テ新血ヲ
 生スニ寒熱ノ患モオキモノニハ麻ヲ去ル
 ○熱ニ茯苓ヲ加ラ○小兒ノ痘時節甚
 寒ニ起發シガタク或ハ紅斑初テ見元
 者ニハ桂枳ヲ除テ殘ル十三味ヲユルキ
 火ニテ炒サテ攤ゲサシノ除ヲキタルニ味
 ラ入レ姜ヲ加テ水ニテ煎ノ熱服スルトキ
 ハ貫膿ヲナス

按ズ此方ハ夏至ヨリ麻ヲ去ル此藥
 寒濕ヲシク故ニ痛アル者ニ必ズ用ユ○
 頭イタミ臂痛ニ腹イタミ腰痛ニ腦氣
 痛風ナトニ皆發熱アリテ足ノ冷ル時ハ
 此湯ヲ與テ可ナリ○寒氣脾腎肝
 ニ三陰ノ經ニトコラリテ四肢節々ノ
 痛ニ與テ奇妙ノ効アリ○氣滯リニ
 因テ腹筋ハラバ童ヲ加ラ○寒疝ニハ
 吳ヲ加ラ○コレテ身ヲ打或ハ人ニタ
 カレテ血トコラリ其所ト痛ニハ立ドコ
 且効ヲトル○冬月腰タズ上氣ニ面
 アカク又タ腰ヨリ下ヒユルコト亦如ク顔
 火ノ如ク熱シ背ハ寒シラニクムニモ亦タ
 宜シ○婦人兩ノ腿イタミ其陰ヲ汗テ
 足ノサキ冷ニ附ラ加テ三貼ニ安シ○婦

人淋病ニハ車通ヲ加秘スベシ
 婦人ノ身ロシテ經水來サル者ニモ可ナリ
 赤白帶下虚寒ニ屬スル痛ニアリ候候ヲ
 加難產腰腹ハナク痛ニ時節寒
 天ナラバ附ヲ加妙得タリ又難產腰
 腹イタニ破水多リテモ産セサルコトニ夜
 ナルモ亦効ヲエタリ
 産ノアト餘血
 心ヲセメ或ハ冷塊アリテ心ヲセメテ上氣
 スル用ニテ効ヲトル若シルシナキ時ハ正
 氣天香湯ヲ用ヒ大ナル奇妙アリ
 死胎腹イタニ大ニ熱ニ脈ニ數ルルニ水附ヲ
 加ニ貼ニ立ドコロニ下ル
 體虚ノ人
 瘧ヲ作寒ク多汗ナキニ六枚葉ヲ
 加ナリ

新
回陽救急湯

甲寒ニシテ起リ

頭イタニス身モ熱セズ只寒ヲ怕レ四肢
 冷ノホリ或ハ冷ノ氣肘膝ヲ過シ或ハ腹
 イタニテ吐瀉レ或ハ口ニ白沫ヲ吐クハ
 冷多ニ延テ流シ或ハワナクフルテ面ノ刀
 ミテ刮カ如レ衣ヲ引ツカレ卧ノ渴ズ脈
 沉遲ニカナキハ即チ是寒ニ氣陰經ニ
 中ナリト眞ノ寒ニ症ヲ陽經ヲ傳來ヘラズ
 參 朮 茯 陳 守 永
 桂 附 會 甘 各 等
 右生姜ヲ入レ水ニテ煎服ス
 吐キ或ハ小腹イタニバ塩ニニセ炒シ吳
 ラ加テ泄瀉止ガルニハ甚周ヲ加
 嘔吐止サルニハ姜汁ヲ加テ
 按スル陽氣ヲ回シカヘシ陰邪ヲ逐サル
 主方ナリ倉卒ニ藥ナキニハ葛根湯法

要方回陽救急湯

ヲ用ヒ并ニ關元氣海ノ穴ニ灸スルコト
二三十壯ノ熱氣ヲ内ニ通ゼシテ邪氣
ヲ攻テ外ヘ出シ陽氣ヲ復シテ本
方ヲ煎ジノ與ベシ

中風門

烏藥順氣散

卒中風手足カナハ

ズ言語ナヘレブリ手足ノ骨アリ

タニ言付カヒナ麻レイタ三筋ヒキツリ

及ヒ脚氣アユムコト成カタク并ニ婦人

血風老人ノ冷氣ヲ治ス

麻 各二 芎 各五

芷 殼 桔 各一 永 各五

右姜棗ヲ入レ煎服ス○寒熱頭痛ハ

葱白ヲ加○身體ノビカバニ成ハルニハ

赤レテ瀉瀉ニテ調ヘム○身カク櫛テ

アト瘡トナルニ薄ノ煎タル湯ニテ調ヘ

下ス○中風一身トモニ麻ハ參伽川門

ヲ加○口眼ユガムニ連羌芸荆瀝姜

汁ヲ加○遍身イタニハ介官乳沒ヲ

加○臂痛ニハ羌芸官苓蘇ヲ加○

背心痛ニハ行氣香蘇散ヲ合善守

苓ヲ加○脚膝ウソバハ膝搖佳ヲ加

○腰イタムニ杜膝苧ヲ加○マニニ

ハ細茶ヲ加○四肢ヒ痺ニハ附子ヲ加

○婦人ノ血風ニハ芸苛荆ヲ加○曾貝

レニチルニ實莖ヲ加○虛汗ニハ麻ヲ去

芪ヲ加○潮熱ニハ承ヲ去テ苓ヲ加○

二三年行コト能サルニ獨活守生湯

ヲ合ヘ○ヒキツルニ瓜薤ヲ加○濕氣

...

二八若仰枕ヲ加フ○心腹サスガ如ク
 痛ニ箇ヲ加フ○手足カナロス床ニ起
 ナラサルニハ續葳ヲ加フ○陰積ウツル
 ニハ五積散ヲ合ス○風ニ因テ臂イタモ
 ノ或ハ乳婦臂ヲ以テ兒ノ枕トシテ風ヲヒ
 キ又タ寒ニヤブラル者ニハ此ノ湯ニ宜シ
 ○虎咬ガ如ク骨節ヲイタムニハ虎歷
 節風瓜没方ヲ加フ○四肢冷痛ハ附官加
 アニスフ
 按ズル卒中風ニ先ハ味順氣散ヲ六
 七貼用テ正氣ヲ順ニ次ニ此ノ湯ヲ與
 テ表氣ヲ順スベシ○中風ニテ口眼ヲ
 ミ或ハ肩膊及背ビクツキレレテ覺
 ナク或ハ脚ヒガ痿テカナク或ハモノイ
 蹇溢リ不正皆ナ此ノ湯ニ宜シ○臂
 痛テヒ手甚ダチヤムニハ五積散ニ敗毒

散ヲ合シアタヘテ其ノ効トキトキハ此ノ
 湯ニ瓜瓜ヲ加テ安○母ノ兒ニ乳ヲア
 タル時ニチヲ枕トシ其臂レビレビクツ
 キ覺テテク疾ニ若レ風ニヤブラレバ此湯
 ニ宜シ若レ寒ニ因バ五積散ニ宜シ

八味順氣散

藥ヲ服シ其ノ氣ヲ順シテ次治風藥用
 參 加 苓 童 芷 陳
 各 二 耳 一

右水ニテ煎シ服ス○或星蜜ヲ加テ以
 痰氣ヲ攻○或ハ痰盛ナラハ守ニ姜三
 ラ加○氣ノ厥ス者ハ中風ト相似
 何ヲ以テカコレヲ別風中ハ身ヲタヘカ
 ナリ氣中ハ身ヒユ先此ノ湯ヲ用ユ
 按スニ四君子湯アリ脾胃ノ中氣補

一藥ナリ正ハ手ノ陽明經ノ風云童
 ハ肝氣ヲ泄ス若レ風手ノ陽明ニアリテ
 肝肺腎胃ノ氣虚ス者ニ專ニ用ニシ○
 ニワカニ倒テ人ノスル事ヲ知ズ痰涎サカシ
 ニテ壅リスクニナエテ不仁シ舌強テモノ
 イハサルニハ此ノ湯ヲ與テ驗ラトル○卒
 ニ中風シサメテ後ニ七氣ウツシテ手足
 厥レ或ハ難瘥シビレ痛モノニモ此ノ藥ニ
 テ間奇妙ノ驗ヲ得多ク○或人語テ云
 一切鬱シタル病ヒニテ氣ノ弱モノニ妙ナリト
 又云諸病トモニ必ズ眩暈ナル者ニ用テ
 効アリト云
 中風濕痰一切ノ痰涎フサ
 ガリ胸膈ニ留飲アリ痰フサガリテ通
 ゼサルヲ治ス

導痰湯

守 四 星 實 苓 陳 各 五 分
 右姜ヲ入レ水ニテ煎シ服ス○若クキ嗽
 ミテ肺カワキテ熱セバ守ヲ去テ會 杏
 五ヲ加○サムケラ憎テ熱サカニ頭目ク
 ラクナリ迷カ如ク悶テ氣ノボリ息サシ急
 テ喘シロニヨダレ沫ヲハキ其ノ證傷寒ニ
 類ス此レ七情内ニヤブフルニ因テ痰心
 竅ニ迷コトヲナレコレニ依テ神ヲリ處ラニ
 モニス其ノ病狀鬼神ノ祟ノ如ナルニ本方
 ニ連蔓桔 芩 參 伽 各 一 分 加 姜 棗 ヲ
 入レ水ニテ煎シ瀝姜汁ヲ加テ服ス○
清熱導痰湯 一名ク○按スルニ清熱導
 痰湯ハ痰ノ心竅ニ迷テ人ノシワサヲ知
 ガルニ一服ニ立ドヨロニ省ル誠ニ神方也
 ○一方ニ清熱導痰湯ニ棗ヲ去テ參ヲ

半ヘラシ斤蜜各五分ヲ加テ **加減導痰湯**

ト名ク中風痰ヨタレ壅リサカシメ言コト能ス牙ラクヒツメ熱ナル者ヲ治ス

按スニ卒中風ニ先此ノ湯或ハ入味順氣散烏藥順氣散ヲエラミ用テ後ニ經絡臟腑左右ヲ治スルノ方ヲ多ツ子テ療

治ラスベシ○嗽テ痰アリイキセハシフメ喘ギノムコト吐コト成ガタキニ桑軋ヲ加

ヘテ安シ

小續命湯

卒暴ノ中風人ノナス事

ヲ知ズ半身カナハス口眼ユカニ手足フ

ルヒ語言イガタク肢躰ヒツッキシビレ

精神クラミ頭目ニヒ痰ヨタレ塞リ筋ヒ

キツリ轉側スルコトナラズ及ヒ脚氣スチ

緩リヨワクテ履ヲハクナラス伸屈

遂サルヲ治ス諸ノ風症ニ之ヲ服ス比皆ナ

驗アリ東垣ノ云ク中風自汗アル者カ

サ子テ其汗ヲ發ベカラス故ニ此藥

ヲ亦タ輕シク用ベカラス

芸半 麻 離 桂 芥 杏

芍 芎 參 附 甘 各五分

右姜棗ヲ入煎服○タニイ恍惚

スルニハ神遠ヲ加○骨ノ痛テ熱ア

ルニハ芍ヲ倍シ附ヲ去ル○心イキレヲビ

ユルニハ犀ヲ加○寒湿ニヤブラレ節骨

イタムニハ桂附ヲ倍加○腹ハリツキアケ

嘔ニハ參陪守ヲ加○カワイテ悶大便

通シカヌルニハ附ヲ去リ芍ヲ倍シ瀝ヲ入

○臍寒ニテ下痢スニ離芥ヲ去テ附ヲ

倍シ木ヲ加○自汗ニハ麻杏ヲ去テ木

加○脚膝ヨクハ膝解ヲ加○身イ
 タニハ丸ヲ加○腰痛ニ嬰仲ヲ加○
 音ノ出サルニハ杏ヲ倍ス○中風汗ナク寒
 フ惡ハ麻芸杏ヲ倍加○中風汗アリ
 テ風ノシムラ惡ニハ枝芍杏ヲ倍加ス○
 中風身熱汗アリテ寒ヲ惡ニハ雷羔加
 テ附ヲ去ル○中風身熱汗アリテ風ヲニ
 シヌニハ葛官苓ヲ加○中風汗ナク
 レテ身ヒユルニハ附ヲ倍加○永ヲ加○中
 風汗アリテ熱ナキニハ桂附其ヲニシ加フ
 ○中風ニテ手足ノ節ヒキツリ痛身覺
 ノチキニハ羌翹ヲ加○剛瘕柔瘕ノ二
 瘕ヲ治スルニ通ジ用ユノ方ナリ○産後ノ
 中風ト脚氣ニモツトモ肝要ノ藥トス
 然レテ手足ヲニキリヒクツク者ニハ附ヲ去ル

按スルニ汗ノ多モノニ用ユヘカラス大抵身
 ヒ或ハ四肢ヒヘアカリテ拘急身トモオ
 ホヘサル者ニ宜シ○二十餘歳婦人産
 後三十日アメリメ腰足ヒ腹痛ニハナ
 分シクメ膝カ、ミテ伸ス脈沈遲ナリ附
 ヲ加ヘテ奇効ヲ得タリ

大秦丸湯

中風手足カナワズ舌コ
 ヲツテ言コトアタガルヲ治ス之ヲ用テ血

養フトキハ筋ヲノツカラ榮ユ
 芫 羌 桂 芍 杏 枝 附 其 各 五
 膏 芩 地 苴 芍 各 二
 苓 芩 細 其 各 五
 右水ニテ煎シ服ス○天陰雨ヲバ生姜
 加○春夏トハ雷ヲ加○心下ツカマ
 ルニハ實ヲ加○血ヲト只陰虛ヲ筋ヲヤシ

後方見証卷上

ナラハ能分筋カハヒテ手足ノハタラカス
爪カシ乾テ風熱ニ属シ其甚キ者ヲ治ス
按ズニ此方ハ血ヲ榮シ筋ヲ養フ故ニ脉
浮大ヲ數アリ四肢スシニ肌虫ノク妙
ナルハ三年ノ内ニ中風ノ發ルモナリ是
ノ養生ノ爲ニ專ラ用ユナリ若シ脉微細ナ
ラハ回春ノ養榮湯可ナリ○俄ニ手足ナハ
腰立コト叶ハズ舌軟テ言コトア多ナル者
ハ左右ヲ分タズノ專ラ用ルナリ

大防風湯

筋ヲツヨクシ又痢ノアトニ脚ヨハリ痛デア
リク事ノサヲ升ルヲ治スコレヲ痢風ト名ク或ハ
兩ノ脚ハレ痛ニ脛ホソクヤセタルヲ鶴膝風ト
云一切ノ麻痺痿テ風ト湿トニヤズレテ
虚ヲ兼タル症ニコレヲ服ノ効神ノ如シ

仙半 附各七分 羌活 各五分 独活 各五分
防风 各五分 芍药 各五分 甘草 各五分
人参 各五分 白朮 各五分 茯苓 各五分
白芍 各五分 熟地黄 各五分 当归 各五分
川芎 各五分 红花 各五分 桃仁 各五分
杏仁 各五分 麻子 各五分 桑叶 各五分
枇杷叶 各五分 梨叶 各五分 桑白皮 各五分
地骨皮 各五分 白茯苓 各五分 茯神 各五分
远志 各五分 石菖蒲 各五分 酸枣仁 各五分
柏子仁 各五分 牡蛎 各五分 龙骨 各五分
虎骨 各五分 豹骨 各五分 熊骨 各五分
狗骨 各五分 狼骨 各五分 鹿骨 各五分
兔骨 各五分 猪骨 各五分 羊骨 各五分
牛骨 各五分 马骨 各五分 驴骨 各五分
骡骨 各五分 狗宝 各五分 猪宝 各五分
羊宝 各五分 牛宝 各五分 马宝 各五分
驴宝 各五分 骡宝 各五分

右姜棗ヲ入水ニ煎服ス

按スニ痿躄ヲ治スル聖藥ナリ此方ハ
不足ノ症ナヘタルヲ治シテ有餘ノ風痺
ニ用ユヘカラス前方ニ膏アリ此方ニ附
アリ當心ラニ方ニ著ベシ○腰タズ身シ
ヒ痛ニ或ハ痢ノアトノ鶴膝風ニコレヲ用
モツラニ妙ヲ得

加減除濕湯

癱瘓スチホ子疼ヲ治ス
蒼朮 連 茯苓 麥 枳 卷 各一
芷 分 參 芎 桔 芸 苴 各八
右姜ヲ入煎服ス○身痛ニハ姜ヲ加フ

接骨用至卷

考方知者上

○足痛ハ膝已歲ヲ加

按スルニ氣虛ト濕痰トヲ兼テ久シク手足

ノナル者ヲ治ス行連年此方ヲ用ヒ

試ニ一應ノナタルニハ相應モ久クナヘタ

ルニハヨシクノ字ニ心ヲ付ベシ次ノ方亦然リ

加減潤燥湯 左ノ半身カナテ手足

ナヘテ呵欠レハナヒリ口眼ニガミ頭目メノ

コヲ如ク痰火サカシメノ骨筋トキク痛

頭イタミ心サワキスルヲ治ス

芍薬 一斤二分 芎藭 一升 茯苓 一升

守定 各一分 陳鹽水ニ地 芎藭 一升

冷 膝 各一分 嬰 芸 桂 各六

紅 甘 各四分 酒 二分

右水ニ煎竹瀝姜汁ヲ入レ服ス○手

遂ガルニハ苓桂ヲ倍加ラ○足ノカナハガ

ルニハ栢膠ヲニシ加フ

按スルニ血虚ト瘀血トニ因テ久ク手足

ナタル者ヲ治スナリ若クハ左右手足

皆ナタル者ハ血氣ノ兩虚ナリ加味十

全大補湯ニ宜シ

氣散 腰腿イタミ手足ビカミス

ル事ナラス半身カナズ口眼ユガミ風氣

中風中氣ヲ治ス風ヲ治ス藥ヲ用テ十

一ツモ愈コトナシ之ヲ服ソ効ヲ見ル

加 參 定 各一分 參 泉 芷

童 甘 各五分 蘇 瓜 各三分

右姜棗ヲ入レ煎服ス○心脾痛ハニハ

苓守 各三分 陳蜜 各一分 加姜ヲ入レ煎

服ス半日ニ効アリ 按スニ中風ノ症ニ風ヲ治スル藥ニテ効アラ

サル時ハ此ノ湯ニ陳湯ヲ合シ數ノ効ヲ得タリ又腰腿ノイタム者ニモ亦タシルコアリ尚加減ノ消息アルベシ

防風通聖散

中風一切ノ風熱

大便ケツレ小便ノ色アカク澁テ頭面ニ瘡ヲ生ジ目赤イタニ或ハ熱キハニリテ風ヲ生ジ舌コワリ口クヒヌ或ハ鼻ニ紫イロ赤イロノ風刺カザホロシラ生ジテ肺風ト云ニ成リ或ハ風厲トナル俗ニ呼デ大風トス或ハ腸風ニテ痔漏トナリ或ハ腸鬱ノ諸熱トナリ譫妄シテ驚クルフニ皆コレヲ治ス

- 芸 芎 斤 芍 虎 芒
- 翹 芎 麻 荆 伽 丹
- 膏 桔 苓 各一 滑二

下方ニ芒ヲ去テ藤參守加フ

右姜ヲ入レ水ニ煎ジ服ス○自利ニハ虎芒ヲ去ル○自汗ニハ麻ヲ去ル○酒ヲ飲風ニ

中リ身熱頭イタシテ破ゴトクナルニハ葱ノ白ヲ加フ○咳嗽ニテ息ザレセハレク喘ニ

守桔苑ヲ加フ○酒ヲスゴスニ因テ耳ナルニ

ハ柴枳桔童星荆ヲ加フ○痲疹通治ナリ身イタムガ如クナルニハ蒼朮ヲ加フ

○痰アリテ嗽スルニハ守ヲ加フ○一切ノ大

風癩狂ニハ嬰蚘牡ヲ加フ○兩ノ耳ツル

ル者ニハ厚味ノ胃火ヲ動ヌニナリ酒ニ紙

ヲヒタル熱灰ニウツミテ煨名虎ヲ加○膽

ノ熱ヲ腦ニ移共鼻淵ト云テ絶ニ鼻ニリ

涕ヲ出スニハ芎連ヲ加フ○頭ヒトヘニ腫テ

一日ノ中ニ壺ノ如クナリ其ノ脉洪大ナル

...

癩方類知卷上

ハ此風陽明ノ經ニ乘ジテ氣血トモニ多シ
風腫ナリ芒虎ヲ去テ姜葱白豉ヲ煎テ
煎服シ汗ヲ取リ草々莖ヲ以テ鼻中ヲ
刺テ血ヲ出ス其腫立ドコロニ消○風
熱テ癰又ハ瘡ヲ生シ疥ヲイダシ久ク愈
ザラ治ス○癩頭瘡ニ本方ヲ用テ末ノ
酒ニヒタシ焙リ乾シ食後ニ三度白湯ニテ
調ヘ服ス頭ニ汗アルニ至テ効アリ○小兒
身常ニ發熱シ楓班ヲヨビ脚ノ指紅クレ
バ芒虎ヲ去テカ連ヲ加ヘ末ニ服シ効アリ
按スニ此方古ノ法ニ表裡ノ客熱三焦
ノ實火ニ用テトイヘ其ノ實火ニハ黃連解
毒湯ヲ用ヒ腸胃ノ實熱ニハ大承氣湯
ヲ用ユ風熱ノ症ニハモツハラニ此ノ藥ヲ用
○或人語りテ云ク春ヨリ夏ニテハモツ

ハラ通聖散ヲ用ヒ秋ヨリ冬ニテハモツ
ハラ五積散ヲ用ユコレスナハ千時令表
裏ニ備ル方ナリ○狂亂ノ症ニ解毒湯
ルレナクバ此湯ヲ用ユ此ノ湯モシ驗ナ
クバ備急圓可ナリ○人ニ打レアマツ
テ自ラ撲タル斤虎ヲ倍紅没ヲ加○
コセカサ・タムシ・唐カサ・厲瘡久キ者ニ此
湯ヲ與テ間シルアリ

新附 人參三生飲

卒中風ヲコリニ患

クラ三口眼ガ三痰氣ノボリ湧咽喉ニ
聲アリテ左右ノ脉トモニ沈伏スコレハ眞
氣ノ虛ノ風邪ニ乘ゼラルナリ。イソヒテ此
藥ヲ用ヒテ救ベシ
生南 錢 生附 同 生烏 同 蜜 或 參 共
右生姜ヲ入レ水ニテ煎シ服ス

按スル此方ハ經絡ヲ行シ寒ニ痰ヲ治スルノ良藥ナリ痰ヲ治スルコトノ速ナルコトハツヨク堅メシ閑ヲ斬ヒライテ敵ノ旌ヲ奪ヒテ歸カ如キ功ノ神方ナリ故ニ參ヲ加テ其ノ外邪ヲカリテ其ノ神氣ヲ補フシカラザルトキハ惟益ナキノニアラス却テ敗ヲトルナリ

四物湯

竹瀝姜汁ヲ加テ左ノ半身

カチハサルヲ治ス左ハ血虛ニ屬ス故ナリ方ハ通用補益ニ見エタリ

四君子湯

竹瀝姜汁ヲ加テ右ノ半身

身カナハサルヲ治ス右ハ氣虛ニ屬スル故ナリ方ハ通用補益ニ見エタリ

中暑門

十味香薷飲

暑氣内ニ伏カクレテ

身タルク草臥テ神クラミ頭ヲモタラゲクダスヲ治ス

- 藜蘆
- 參
- 陳
- 伽
- 苓
- 芪
- 瓜
- 朴
- 扁
- 甘

右水ニテ煎シ服ス○暑風ニ芪ヲ去テ卷半ヲ加○脈虛弱ナルハ參玄門ヲ加○心イキレバ連丹ヲ加○曾ハラハ枳結ヲ加○痰ヲハサニハ星守ヲ加○嘔吐ニ共藿姜汁ヲ加○若渴ニハ葛瑞ヲ加○檣榻アラバ卷ヲ加

按スニ伏暑ヲ退ケ散ス劑ナリ○夏ノ月熱ウニツカレ頭目ヲモタ昏ニ腹イタシテ瀉リハハダシキニ與テアマタ効ヲ得ナリ○夏イキ熱ノ頭身イタシテ小便アカクバ

段方規知卷上

三十五

參苓湯

參苓ヲ去リ連翹ヲ加ヘテ安之○夏身體

四肢ウミツカレ晝夜汗出テ湯ヲアゲルガ

如ク咽乾心イキレルニ連翹ヲ加テ安シ

清暑益氣湯

長夏ノ濕熱人ヲムシテ

四肢ウミクルニ神レズ動作ニアレヤウ

ニ胸ニキ氣息セリ手足ノ節イタニ

或ハイキガシララタ喘身熱ツイキレ心

下モダ小便アカフテ數ク大便レラソ

頻ニキ或ハ痢或ハ渴テ飲食ヲ思ス

自汗躄ヲモキヲ治ス

芪 蒼 周 參 仰 曲

陳 澤 葛 斤 門 酒

童 其 分 玄 粒

右水ニ煎シ服ス○汗ヲホクハ芪ヲ倍ス

○飽カ如ク心モダハ砂多ク加フ○心ワ

ワルキニハ梅蓮櫻ヲ加フ○噤ニハササヲ加フ

○煩シサワカキニ辰酸ヲ加フ○小水

赤メ少キニ通丹ヲ加フ○胃脘ヒラカズ

シテ飲食ヲ思ガルニ朴多益砂蓮ヲ

加○腰イタムニ伸荷紙ヲ加フ○腿ニ

ビレカクニハ膝伸ヲ加フ○皮ユカレハ

録ヲ加フ○日マイテ舟ニ乗タルガ如キ

ニハ昔ヲ加フ○虚メ汗ノ出ニハ酸加○

夢遺ニハ預蛻辰ヲ加フ○口苦ク舌カラ

カハ丹梅葛ヲ加フ

按ズニ暑ヲ清シ氣ヲ益ノ劑ナリ○一女

子十七八歳夏スニツカレ瘦テ骨立

テ四肢ウミダルクメ食ヌク肌熱ノ聲

モ嘔只卧コトヲ好テ形ヲトクツカレタ

ル者如ク脈細緊テ數アリ他醫療治

ニ効アラス録連ヲ加三十餘貼ニ全ク
愈ユ一男半半ホド頭痛ヲ煩ヒイ
タニ甚ク晝夜トモニ寝ズ頭ノ山ノ間
モ枕ニ中トキハ氣カ氣衝穴ノ付根ニ
ツキ上テ絶ト欲ス故ニ常ニヨコ子スル
ナラス凡ニ倚兩ノ手ニテ頭ヲ抱他ノ治
方サラニ効ナシ予六月ノ始ニ脈ヲ試ルニ
細數ニメカナシ等細本酸ヲ加へ五六
十貼ニ全ク安シ○又一男大腸ノ頭
四ニ破テ形ト鍵ノ如シハ夕腫イタミ血ヲ
下ス時節六月ノ中旬ナリ冷桑杏核
ヲ加テ奇効ヲ得ソノ後二三度モ發シユ
ル度ゴトニ皆シルナリ

新附 天水益元散

暑中テ身熱シ渴

イキレ小便ノ利セザル者ヲ治ス

滑錢 一錢

甘一錢

右末トメ冷水ニテ調へ服ス○白朮水瀉

ニ六乾分ヲ加テ姜汁ニテ丸ニテ温六丸

ト名ク○血痢ニハ紅麴分ヲ加へ清六丸

ト名ク

按スニ暑邪ヲ小水ヨリ導去ルテ割テ傷

寒表裡トモニ熱シ煩シカハイテ口乾キ小

便通セス又ハ暑氣ニヤフラ霍乱吐瀉

下利腸癰ヲ治ス此方主治守真カ

宣明方ニ詳カナリ

新附 生脉散

暑ニ因テ暴ニタラシ神ク

ラニ絶イル者ヲ治ス

參 會 麥 各等

右水ニテ煎レ服ス

按スニ此方金肺水腎ノ二臟ヲ補テ丙

按テ規矩送社

火ヲ瀉スノ方ナリ○其人素ヨリ陰虛
ニテ暑氣ノ時分タビニ出飢ニゾシテ道ヲ
アリキ倦ツカレテ昏ニ絶イルモノノ散ナリ

中濕門

五苓散 汗ニ後中喝イキシ燥テ小

便利スシテ咽ノカワクヲ治ス

澤半 仰 枳 猪 各一 桂 半

右粉ニ食取湯ニ調ヘ服ス或ハ姜棗ヲ

入レ水ニ煎シ服ス一執ツ半ハタシキニ桂

ヲ去リ苓ヲ加○暑ニアリ煩シ咽カワイテ

身熱シ頭痛シ霍亂シタリ小便アカク

少々心神ホレウツクルニ此湯ニ宜シ或ハ

末ヲ執湯ニトシ下メ愈妙ナリ滑ニ及

加ルモ亦可○咳テ息セシク喘テ心イ

キレ眠ユトナラザルニハ膠ヲ加○禰ホレテ

ウツカリトシタルニハ辰ヲ加○伏暑身熱

シ大ニ渴テサズバ人參白虎湯ヲ合○

濕熱ニヤブラレ身熱メイキレ渴キ小便ア

カフメ少キハ此湯宜シ○身ハテ汗ナキ

ニ羌ヲ加○黃疸發熱共茵ヲ加○

水腫ニテ腰ヨリ下ハル木茵ヲ加○虚

寒小便通セス斤殼膝通甘塔ヲ加

○虚弱ニメ小便イデタモ子難キ者

ハ四物湯ヲ合メ會菜ヲ加○男婦トモ

ニ小便アカク濁ニハ妙香散ヲ合メ

散 石ク天麥ニ門冬ノ煎湯ニテ下ス

○濕瀉ハ下ニ水多ク腹イメメスグワ

ラクトナリ脉細ナリ預陳蒼術訶砂

甘草梅灯ヲ加○傷寒三四日寒熱

香苓

サレヒキアリテ自利者ハ本方ニ小柴

胡湯ヲ合メ姜棗入レ柴苓湯ト名ク一

切ノ發熱寒ヲ憎モノハ邪氣半ハ表

半ハ裡ニアリ此ノ湯ニ宜シ○瘧寒熱ア

リテ病ノ表裡陰陽ニアルヲ分カタキニ

モ亦多宜シ○汗ナクハ麻ヲ加ヘ汗アラバ

枝ヲ加ヘ寒多ハ官ヲ加ヘ熱ヲホクハ苓ヲ

加フ○本方ク桂ヲ去テ四苓散ト名ク

○小便タモチガタクメ熱アスハ連栢

會菜ヲ加フ○常ニ酒ヲ飲ミ伏暑ニアラ

テ鬱發メ黃疸トナリ煩咽カワイテ

小便利セサルニハ茵ヲ加フ

按スニ濕ヲ治スル劑ナリ殊ニ小便ヲ通

セス或ハユロヨク通ゼサルヲ視テ此湯ヲ

與ベシ四苓散ハ火瀉痛下キリ浮下キリ糞

熱瀉發熱スラ治ス五苓散ハ濕瀉ヲ治

シ下部ノ濕ヲ退ク柴苓湯ハ瘧ノ寒熱ヲ

治ス皆ナ其ノ効アミ多アリ故ニ一ニ其ノ劑

ヲアゲスメ知ルベキナリ

新 滲濕湯 一切ノ濕症ヲ治ス

蒼 芎 苓 各一 陳 澤 猪

各一 莎 芩 砂 朴 各七 甘 分

右姜灯ヲ入レ水ニテ煎シ服ス○脾虛メ

腫ヲナレ息サレ急テ喘ギ嗽アルニハ木且

ヲ去リ腹鼓發蘇桑羅ヲ加フ○面目ウ

ソレバ芩澤朴莎ヲ去テ藎芩ヲ加ヘテ

蒼倍ノ燥熱濕ニ勝トキハ豁然多收

○瀉アラハ衍訶烏承ヲ加フ○嘔噦ハ

莎芩ヲ去テ藎烏炒米ヲ加テ止サレニハ煨

承ヲ加フ○濕症身重ノ痛手足ヒクシキ

...

...

痺レナハハレイタニ肉カシ細ク痿弱ニハ
莎芎朴猪澤ラ去テ歸地芍密乳
桂膝芥羌芸ヲ加フ風能濕勝ニナリ
按スニ濕中テ腹分ニツルハ此邪氣裏
ニアル故ナリ此方之ヲ主トル

新附 除濕羌活湯 風ト濕ト相ト搏テ一

身コトクク痛ヲ治ス

蒼 本 羌 芸
升 柴 分 各 五

右水ヲ煎シ服ス○濕中一身コトクク
痛ハ邪表ニテナリ此方之ヲ主トル風
藥ヲ用ヒテ濕ヲ治ス此風能濕勝ニナリ
按スニ仲景云ク病者ノ一身コトクク疼
熱ヲ發シ日晡ニハゲシキヲ名テ風濕ト云
此病ニ汗イテ風ニ當リ或ハ火ク冷ヲト

ルニ因テ邪ニ傷レテ致ストコロナリト云ヘリ
此方ハ東垣ノ方ナリヨク此ノ症ヲ治ス○
咳ラハ會杏ヲ加テ○汗多クハ猪澤ヲ
加テ濕ヲ小便ヨリ泄ス○汗ナクハ麻ヲ
少シ加テ微汗ヲ發ス大ニ汗スハ風邪ハ
去テ濕ニ留ルコノ故ニ微シ汗アルニ似タラ
取レ○一男子酒ヲ過シテ大ニ汗イテ
風ニ當テ卧ス忽ニ一身コトクク痛ニ
テ伸ビカバニシガタシ其ノ脈浮緩ナリ本
方ニ葛ヲ加テ與フ一日ヲ經テ安

霍亂門

藿香正氣散

四時不正氣寒疫
時氣山嵐瘴氣雨濕蒸氣傷或ハ
寒中テ腹イタニ吐利ニ暑者ニ中テ風ノ亂

テ吐瀉ニ湿ニ中テ身重ニ泄瀉ニ或ハ水
土ニアハサルニ因テ脾胃トシホス入或
ハ飲食ハラニ滞ヲリ嘔逆惡心ニ胸ツカ
悶ヘ或頭痛ニ寒ヲニクシテ熱ヲ發シ汗
ナキ者ヲ治ス

藿 陳 伽 朴 守 棧
各ニ 腹 麩 芷 苓 各 五
分

右姜棗ヲ入レ水ニ煎服ス○霍亂轉
筋ニ瓜ヲ加フ○腹イタムニ芍ヲ加フ○

寒テ痛ニハ官ヲ加フ○冷コト甚キニハ干
加○飲食化ス心卜ツカハ莎砂ヲ

加○米穀化ス其ノミ下ニ曲芽
ヲ加フ○魚鳥ヲ食ソノ肉化セザルニ

ハ杏ヲ加フ○心卜ツカハ洞童ヲ加フ
○中暑冒風ニハ藳扁ヲ加フ○時氣ノ

寒ヲニクシテ發熱スルニ柴葛ヲ加フ○發
熱ニ門竹葉ヲ加フ○口カワイテ小便

利サルニハ五苓散ヲ合ス○心腹ニボリ痛
ニ木ヲ加フ○若シキリニ圓ニ行テモ通セ

ザルニハ枳ヲ加フ○寒ニ濕相ツテ霍亂
ヲコリ手足ノ筋ヒキカハリ煩咽カワキテ

悶生ハ連薤散ヲ合ス **二香散** 名ク○
風寒ニ感ニ内飲食ニヤフラレ霍亂スチ

カヘリ吐瀉ニ五苓散ヲ合ス轉筋ナ
ラザガルニハ男ハソノ陰ヲ引キ女ハソノ乳ヲヒ

ク此ニ千金ニモアタスベキノ妙法ナリ○
夏ノ時暑ヲニクシテ涼ヲ受テ外表ヲマ

ズリ又タ生水菓ユテズメ生ニテ食ニ麵ナ
ド冷タル物ヲクテ内ヲ傷リ頭イタニ身

熱ニハツレ寒ヲ嫌ヒ或ハ痛ニ吐瀉スル

癘疾類方卷上

二若外ヨリ暑邪風邪ニ中ハクノ重キ
 ニハ伽ラ去テ蒼羌ヲ加ヘ若シ飲食ニヤ
 ブラレテ内ヲソズルコトノ重ニハ宿曲ヲ加
 ○林ニテ戸厥飛戸卒厥コレスナハチ中
 悪ニルニテ不正ノ氣ニ春アタカナラズ
 ラズレテアタヘ犯ルニ因テタチニチニ手足
 カナルノタグヒ
 皮膚粟ノ如ニ毛ノ穴タチ面アラ黒メ
 神氣ウツケテ言コト正カラスノ妄語ニ
 牙ヲモツメ昏テ人ヲ知ズ頭フラツキテ
 目ニヒテ倒ル此ハ卒厥客忤鬼擊ノ
 死ヲヨビサビレキ廟堂ニユキ又ハ塚ニ行
 テハ多ク此ノ疾アリコレハ先蘇合香丸
 フ吞セ氣ソツクヲ俟テ藿香正氣散ヲ
 以テ木星ヲ加フ別ノ驗アリ
 按ホニ霍亂ノ主方ナリ内傷外寒ヲカ

子治テ與アル方ナリ殊山嵐ノ瘴氣
 ヲ治スルノ第一ナリ○霍亂テ嘔逆セバ
 世ヲ去テ守姜汁ヲ加フ最モ霍亂吐瀉
 腹イタム者ニハ必ス此ノ方ヲ用ユ○四時
 不正ノ氣ニ感メ頭フラツキ鬱ニ寒ヲ嫌ヒ
 發熱スルニ專ラ之ヲ用ユ○夏ノ腹多ク
 或ハ食傷濕瀉トモニ腹痛ヲ兼ル者ニ
 亦多宜○七情悲怒憂思ヲ安ニ益ナ
 キ事ニツカヒ勞ノコレニ因テ氣ツキノボリ
 フラツキ倒ル此ヲ中氣ト名ク此ノ症ニモ亦
 宜○渾身ヒキツメ寒ヲ惡テ嗽アエギ
 頭目ヲモヌ昏ニハ玄杏塩梅ヲ加テ奇
 妙ノ効ヲ得○遠へ行テ心三十腹ハラ
 治ス此ノ方モツハラ榮衛ヲ調ヘ三焦ト
 フラヌロヨクニ痞ヲメグラシ脹ヲ消ス○

後方規短卷上

目三

腸胃之濕ヲウケ血ヲ下テ止サルニ連梅

ヲ加テ奇妙アリ○瘧疾ニテ發テ汗ナ

キニ之ヲ用バ必ス汗ヲハツメ愈エ傷

寒多ザク引風ニ頭イタニ熱ヲ發メ汗

ナキニモ亦可也○寢イリタル間ニ風ヲ

口鼻ヨリ引イレ太陰ニ中テ咽ノ痛コト

多シ此方之ヲ主トル○酒ヲ飲テ風マ

ブラレ熱ヲ發シ或ハ吐逆スルニモ亦宜シ

理中湯 霍亂吐瀉ノ渴ザルヲ治ス

方ハ中寒ニ門ニ見エタリ

五苓散 霍亂吐瀉ノカククヲ治ス

方ハ中濕門ニ見エタリ

池瀉門

加味四苓散 火瀉ヲ治其症腹

ノ痛ニ一陣瀉コト一ニキリ通ノ後ハ湯ノ

熱如ク通ノモアトニ殘滯ルカ如ク下色ハア

カヌ小便赤シ少ク煩レカソイテ脈數

ナルハ此症ナリコノ湯ヲ用ユ

- 苓 猪 苓 芍
- 丹 陳 蒼 甘 梅
- 右 燈 草 入 水 煎 服 腹 飽 止
- クモタハ朴砂ヲ加ヘ黃ヲ去ル
- ニハ伽ヲ去テ朴砂密荷ヲ加フ
- 心ワロキニハ藿梅蓮砂參ヲ加フ
- 赤シ少ニハ澤ヲ去テ通車ヲ加フ
- イキレテ咽渴ニハ澤蒼ヲ去テ連門蓮
- 梅葛ヲ加フ
- 瀉コト多シテ元氣虛ツ
- 夏暑氣ニテ瀉ニ六蒂扁ヲ加フ
- 瀉

多シ煩口カハカバ蒼澤去テ連參辰
梅ヲ加フ○瀉多クテ止サルハ澤丹ヲ
去テ行參ヲ加フ○熱ヲ發シテ脈數ナ
ルニハ柴苓ヲ加フ

胃苓湯

脾胃トシテラズ暑濕飲

モノナシニ腹痛テ瀉ムモノ食モノ化ス
陰陽ヲ分ズ水ノカハリテ中ヲ治ス一切ノ
泄瀉ヲ治スル總司ナリ

蒼朮 陳朴 猪苓 苓
澤瀉 連 甘 各等分

右姜棗ヲ入レ水ニ煎服ス○氣虛ニハ
參ヲ加フ○虛寒ニハ永ヲ加フ○水瀉ニハ
滑ヲ加フ○食積ニハ曲芽查ヲ加フ○
痰多キハ守ヲ加フ○濕勝ニハ芸升ヲ加
○暴痢赤白ヲ雜クシ腹痛デイキニ

タツニハ木枳ヲ加フ○父シク瀉ニハ升ヲ

加フ○腹イタムニハ官ヲ加フ○飲食アヂ
ナク四肢力ナク行ハツカレテタルク脈
瀉ニ濡是ヲ黃胖ト云フ桂ヲ減シ藿
守腹查葡萄核菝菹ヲ加フ○脾胃和ラ
ズ黃腫スハ芍連ヲ去テ桂ヲ加フ○小
便アカク澁ハ滑ヲ加フ

按ズニ此方ハ五苓散ト平胃散ト等
分ス故ニ食傷ノ瀉ニ專ラ用ユヘシ右
瀉ニヤニサルニハ訶ヲ加フ○夏ノ泄瀉ニ桂
ヲ去テ芍連ヲ加フ常ニワレ桂ヲ半ヘラフ
用ニ何トナハ桂ハ大腸ノ引經ノ藥ナリ
○夏月ニ初ハサウト下シテ後ニ澁ヨロヨ
カラスト云フ此ノ湯ヲ用ニベシ○夏月下
シテ身ヒテ衣ヲ重コトヲ欲シテ咽カ

ワク按ズニ此症ハ熱ノ内ニ伏カクテ有ル
 故ナリ解毒湯ヲ入ラ安シ○夏月痛
 風ヲ患フ按ズニ暑濕ニ因テ身骨節イ
 タム故ナリ此湯ヲ用テ愈ニ○水腫小
 便ニアリ少ク大便結ス是スナハチ食
 ノトコヲリト濕熱ト爲トコロナリ
 曲查砂腹脹ヲ加テ姜燈ヲ入レ水ニテ
 煎シ服ノ安シ○或語テ云ク此方ハ四
 五月ヨリ八九月ニ至テモツク用ユ何
 トナレハ暑者濕ヲ治スノ故ナリ

胃風湯

風冷虛ヲウカニ腸胃ニト
 ドリ水穀ヲチサズ其ノ瀉腸ナリ
 腹イタミ及ビ腸胃ニ濕毒ヲタクワヘ下
 モノハ豆ノ汁ノ如ク或ハ瘀血ヲ下ヌヲ治
 又日風瀉ハ下ニ血ヲラヒ脈浮絃ナリ

參 伽 苓 朮 芍 藥 桂

右粟ヲ入レ水ニテ煎シ服ス○腹痛六木

ヲ加フ

按ズ古今ノ傳イフトコロ膿血ヲ下
 ニ專コノ湯ヲ用ユナリ○腹痛ニ煤イロノ
 血ヲ瀉痢ノイキニタチアトニ殘マウニノ
 氣味ノウルキニハ伽半ヲ減シテ木檉ヲ
 加テ數多ク効ヲ得ナリ若シ清血ヲ下ス
 トキハ小柴故湯ヨシ○老人曉キコ
 トニ瀉スコトニ三度腹スヨシ痛ニ脈緩
 ナルニ砂ヲ加フ○小兒豆ノ汁ノ如ナルヲ下
 腹痛ニ身熱ス桂ヲ去リ柴冷ヲ加○
 産後風ニ當リ泄瀉ヲ致シテ腹痛ハ此
 湯ニ宜シ○或語テ云ク冬月ノ脱肛下
 血ニハ木ヲ加ト此妙術ナリ理尤然ニ

録附 錢氏白朮散

濕ニマブラレ氣ウ

ツケ泄利ハ十八タシキヲ治ス大人小兒

吐瀉ス者虚熱カワキヲ作者ヲ治ス

參 加 苓 甘 蜜 藿

葛 各等分

右姜ヲ入水ヲ煎服○吐分シキ

者ニ八歳ヲ加○消渴ニ不食ニ柴玄

ヲ加○若小兒サロク下ノ慢驚風

トナラントスルニ八黃扁肉分各一姜一

○若慢驚ステニ作ハ細天麻分各二

白附分ヲ加○若冬月小兒蚘虫

ヲ吐ス多ハ是胃中ノ虚寒ナリ丁

三粒ヲ加

按スニ脾胃ヲト口弱ノ泄利ニ虚熱

ハサニ渴ス者ノ主方ナリ○本方ニ木

去 芪 扁 加 和 中 散 十 名 此 關 孝

忠カ方ナリ病後ノ虚熱或ハ渴ヲナシ

泄利スルヲ治ス

録附 錢氏益黃散

脾胃虚寒ニ泄

或ハ嘔スルヲ治ス

陳 十 丁 一 青 訶 甘 各 五

右末ノ白湯ニテ下ス或ハ水ヲ煎シテ

服ス○脾胃ノヲトラスコト甚シキ者ニハ

參 木 ヲ 加

按スニ東垣ノ云間孝忠錢氏ノ方ヲア

ツ益黃散ヲ以テ土ヲ補ト又云ク風

木旺スレハ必ズ脾土ヲ尅ス當ニ先其

脾ヲ實セシム○吳山甫ノ云ク小兒

脾虚ノ實セス米穀コチサズ滑腸滯願

者ニ之ヲ用ニ前ノ症ハ三十土ヨハフニテ

水ヲ制スニトアタハナル象ナリ火ヨク
土ヲ生ズ故ニ丁ヲ用ユ其ハ能ク補フ
故ニ其ヲ用ユ香ハヨク脾ヲ快クス故ニ
陳ヲ用ユ滑ハ能ク滑ラ去ル故ニ詞ヲ用
青ヲ用ユ其ハソノ膈ヲ快ク肝ヲ平ゲヨク
其ノ勝ザル所ヲ抑ノミ○一女子年九
歳肌躰マセヨク腹イタミ瀉食ヲ思
ス面ノ色銚白クチ鼻ノ氣ニ脈沈遲
巳ニ參苓白朮散異功散ヲ用テ愈
テ治ラシ本方ヲ與ヘ十貼至テ瘳
十九後理中湯ニ陳ヲ加テ功ヲ收

痢病門

行和守藥湯

痢初テ起テ赤白ヲ
下積滯アリテ行スイキニタチテ後シ

アリ頻ニ聞ニユキ通ノ後小腹痛ツ治ス
芍薬 芩連 苓各 虎小
枳 寮 桂 甘各 九

右水ニテ煎シ空心ニ服ス回春ニ虎桂ヲ
去テ枳ヲ加フ○後重イキニタチテ甚ク
嫌カラザル者ニハ虎ヲ倍ノセ
痞アリテ氣ノビ通ゼズバ實ニ加テ臍
毒下血ニ栢一ヲ加○ウニツキ強キ
人ニハ虎一ヲ加○ウニツキ弱人ハ虎
ヲ去ル

按スニ此方ヲ用テ血ヲ行ス時ハ大便ニ
膿血ヲ下コト自然ラ愈氣ヲ和テト
トナフ時ハ溢テイキニタツ自ラ除

調和飲

紅白ヲ下ス痢ヲ治メ下
痢稍日ヲツニ久キ者ハ内ヲ調和ニ宜

芍三斤半 芎運 苓

右水煎空沁服之 痢紅下

六本方用之 痢白下之八吳

ヲ加 赤白雜下之痢加苓陳

按之諸痢ヲ治スニ通利ノ藥ヲ用テ

後イニタヒスバ直ニ此ノ方ヲ用ヒテ調

へ理メテ愈ルナリ

參歸芍藥湯 痢久二十日及之

テ下ゴト止ザル者ヲ治

芍一 參 斤 苓 瀉

陳 各一 砂 分 甘草 少

右燈艸梅蓮ヲ入水ニテ煎シ服ス

禁口痢食ヲ思サルニ六僧紅ニ極熱ノ

アル故ナリ連參蓮梅糖ヲ加

イタニ裡急テ後重スル者ハコレ熱内ニ

ツデ氣ノ滯ルエトリ蜜飲ヲ加

夕除サル者六升少ヲ加

ル者ハ熱流野ナリ苓ヲ炒テ加

イエテモ發熱ノ止ズ或ハ間へ行テモ通

シサニテ通セス故ニ氣ヲ張テイキム者ハ

俱ニ是レ血虛ナリ斤芍ヲ倍加

積物ヲ下ス中ニ紫血ヲシユルハ是レ瘀

血ナリ芍紅ヲ加

ナル者ハ此方ヲ用ヒテ氣血ヲ調ヘ養ヘシ

按スル右三方ハ皆痢ヲ治スルノ主藥

ナリ痢ノ初發ニハ芍藥湯ニ宜ニ日久

痢愈サル者ニハ調和飲ヲ用ヒ氣血

虛弱ナル者ニハ參歸芍藥湯ヲ用脾胃

虚ノ膿血ヲ下ノ止ザルニハ胃風湯
 用ヒテ皆加減ニ
 湯ヲ合スニ方ハ傷寒中濕見
 因ニタチニキ効ラトル若シ一タ愈サルト
 キハ宜ク和中湯ヲ用ミレ愈ザル者スラニ

和中湯

痢ニ百方ヲ盡セモ効ク脾胃
 イヨク衰ヘ弱ナリトモハ醬油ノ如ク脉
 弦數或ハ白色ヲ下ガ變ノ血ヲ下ハ痢

トナル者ニモツラ此湯ヲ用ユニシハ
 芍薬大 枳 積 童 婆 各中
 破 蜜 承 各ル 廿

右水ヲ煎服ス○此方産前産ノアト
 ノ痢病ニ數多ノ奇妙ヲ得ナリ

又方

和中湯効アラサルトキハ此湯
 ニ宜シ必ス奇妙アリ

芍薬三斤 枳 各ニ 嬰 五分 板
 寮 各一 周 分

右水ヲ煎服ス○此ニ方ハ東井製
 ノ配劑ナリ○下婦新産ノ十日アニリノ
 後腹熱微痛ニ大便通ゼズ周ヲ去
 テ枳芥ヲ加フ四五貼ニ愈ユ又下婦
 前ノ證患ラ故ニ前劑三貼ニ滯ヒ血
 ヲ下ノ更ニ平安ヲ得ナリ

附録 眞人養臟湯

痢ウニ血ヲ下腹

イタニ及酒毒ニテ大便ニ血ヲ下スラマ
 桂 五 參 木 歸 芍 木
 訶 菝 甘 各一 嬰 分

右水ヲ煎服ス○按スレニ濕ヲ燥スノ
 藥ナリ赤白痢レアリノリテイキミナド
 強クシテ脱肛ナドモ出デ何トシテモ

効アラズ胃氣羸タルト見ルニトメント
思フトキ此ノ方ヲ用ユナリ

附録 參苓白朮散

禁口痢ヲ治又

病後精液カワキテ脾胃ヲカレ弱ノ
飲食マニザル者ヲ治ス

- 參 朮 苓 朮 薏 苡 仁
- 桔 棧 蓮 草

右末粳米飲ニテ下ス或ハ姜棗ヲ入
水ニ煎服ス○ツ子ニ服スルニハ苜蓿ヲ

去○大病ノ後脾胃ヲ保ジ養ヒトス
モフ時ニ之ヲ與フ

按スレ揚仁齋ガ直指方ニ云ク下痢メ
禁口不食スルハ脾ノ虚ト云ヘ疝蓋シ亦

熱氣心胸ヲトチテ致トコロナリ宜ク
參苓白朮散ニ石苜蓿ヲ加ヘ粳米飲ヲ

以テ熱ニ乘ノ調ヘ下スベントイヘリ○
老婦脾胃素ヨリヨワキ性ニテ痢ヲヤ

△毒氣ヲカフニテ禁口ノ食ヲ思ハス
醫治ヲ施スコト十日ニ餘レリ更ニ驗

ナシ虚熱來ル又一醫參連湯ヲ用ルニ
應ゼス脉一息ニ五度ニカナシ此レ脾

胃衰テヨワキナリ何ゾ連ノ苦寒ヲウク
ルニタエニ故ニ本方ニ苜蓿ヲ加ヘテ法ヲ如

ニノ與フニニ七テ熱レリゾキ五ヒニ
食ヲ思ヒニ二十ヒテ痢ヤ三十五七ニ

全ク平愈ス此先師ノ公案ナリ

衆方規矩卷之上終

癩疾門

衆方規矩卷之中

早稲田本

癩疾門

元味清脾湯

癩瘡脈弦數但熱

シテ寒セス或ハ熱多ク寒少ク口苦咽乾ヲ治ス初發ニ先服シ邪氣ヲ去ル

柴 芩 芍 芩 各等分
守 菓 甘 各等分
柴 芩 芍 芩 各等分
守 菓 甘 各等分

右姜ヲ入煎服ス

按スニ癩ヲ治ス第一ノ方ナリ熱ヲホク寒ニシテ或ハ寒熱往來ニテ頭痛ニ口苦咽乾キ小便赤ク或ハ澁リ脈弦數ナル者此之症也若驟テ截補ノ藥ヲ用ユカラス此ノ湯ヲ與テ其ノ熱ヲ退ケテ後當截藥ヲ用ユベシ

傷寒寒熱往來口苦熱退カザル者
ニ此湯ヲ與テ奇効ヲ得タリ實ニ小柴
胡湯ニ勝ル○一婦人發熱戰慄
鼓齒晝夜三四次熱退キテ後ニ頭痛
ス此ノ湯ヲ與テ愈ユ又タ且ツ惡寒ヲ
兼ル者○一產後寒熱往來咽嗝ノ
不食ス泄下スニ此ノ湯ヲ與テ安シ
○瘧疾兼作リ頭痛惡寒發熱咽
渴ニ脈大數柴苓湯ノ症ト云ヘ斥却
テ此ノ湯ヲ與テ候ヲ加テ安○諸瘧
ニ新久ヲ論ゼス其ノ驗ニ神ノ如シ加テ
去テ蒼朮陳薤澤枳梅ヲ加ヘ姜ヲ
入レ煎テ未發ノ前ニ服スベシ○久瘧
ニ八恒ヲ加○憎寒ニ八枝ヲ加○躰弱
ニハ參ヲ加○汗ナキニハ麻ヲ加○

汗アバ枝ヲ加○食ヲ夾ムニハ沙ヲ加○
渴ニ守ヲ去テ參枳實ヲ加○

七味清脾湯

食脾ヲ傷ニ因テ痰

飲ヲ停メ發ノ寒熱ヲ爲シ治ス
朴 梅 守 童 良 各 二

菓 一 甘 五分

右姜棗ヲ入煎未發ノ前ニ三貼服ス
按スニ古人此湯ヲ用テ脾瘧食瘧
ヲ治ス今ニ予連年此方ヲ以テ瘧ニ
因テ虫心胸ニ攻上ヲ治ス寔ニ甘ヲ
去テ餘ハ皆虫ヲ治スノ劑也大抵瘧
發セント欲ス時胸ニ差上物アリ是レ
當ニ虫ナルニ先九味ノ清脾湯ヲ用
テ熱ヲ退ケテ後ニ七味ノ清脾湯ニ枳
ヲ加テ發ス日ノ五更ニ服スベシ必奇

効アリ○虫ニ因テ久嗽止ズ時ハ惡寒
發熱ニ脈細緊ナルニ參蘇飲ヲ用ユルハ
嘔ラナス故ニ此ノ湯ヲ與テ安シ○勞
嗽乾咳聲啞ニ滋陰降火湯ヲ用ユ
胸ニ支テ不食ス故虫ニ因テ此ノ湯ヲ
與テ奇効ヲ得今按スルニ是レ偶中々
否ヤ然ト云ヘ凡切切驗有ニ因テ之ヲ記

人參養胃湯

虛人瘧ヲ患ハ者正

ヲ養トキハ邪自ラ除ク也外風寒ニ
感ニ内生冷ニ傷ニ憎寒壯熱頭目昏
重風寒ノ二症ヲ問ズ食ヲ夾ニ痰ヲ
停△俱ニ能之ニ治ス

蒼 朴 守 各 一 陳 七 々 藿
菓 苓 參 各 五 甘 三 分 梅 一
右姜棗ヲ入レ煎服ス○寒多ニハ官

加フ○熱多ニハ柴ヲ加フ○滯多ニハ

蒼藿ヲ去リ枳加フ○飽悶セバ

參ヲ去テ童砂ヲ加フ○渴セバ守ヲ去

テ門雷ヲ加フ○瀉共芍加フ○

瀉止ザルニハ朴菓ヲ去テ行ヲ加フ○

嘔噦ニ菓朴枳ヲ去テ砂加黃炒

米ヲ加フ○痰多ク守菓ヲ去テ貝瀝

ヲ加フ○内熱盛ニス守ヲ去テ枳ヲ加フ

○暑熱盛ニス守藿ヲ去テ蕭扁加

按スニ不換金ニ參苓菓梅ヲ加ル方

ナリ故ニ寒ヲホク熱スクク或ハ酒新

トノ寒熱ニ瘧疾傷寒感冒疑似ノ

間ニ最モ可ナリ今方中ヲ察スニ平胃

散アリテ胃瘧ヲ治シ二陳湯アリテ
痰瘧ヲ治ス殊ニ瘧愈ニ後養生藥

望トキ此ノ湯ヲ與ベシ○咳嗽惡寒
 發熱ニ參蘇飲敗毒散ヲ用テ驗ラ
 サレハ則チ此ノ湯ニ參ヲ去リテ會桑ヲ加
 テ奇効ヲ得○婦人赤白帶下洒々
 トノ惡寒ニ翕々トノ發熱ニ咳嗽汗ナ
 ク或ハ潮熱ス逍遙散ヲ與ヘテ多ク
 血ヲ下スニ及ブ故ニ此ノ湯ニ芍藥ヲ加テ
 奇効ヲ得○産後三十日許ニ惡
 寒發熱ニ面テ青ク不食ニ自汗脈
 數ナルニ逍遙散驗アラズ此ノ湯ヲ與テ
 全ク愈ユ○諸病ノ後酒々々憎寒或
 潮熱者一リ必ス此ノ湯ヲ用ユニ
養胃湯 脾胃虛ニ嘔逆惡心腹脇
 脹痛ニ腸鳴泄瀉ニ或ハ寒熱瘧ノ如
 ク骨節煩痛スルヲ治ス

藜蘆 各一兩
 守 苓 各一兩
 陳 參 各七
 右 姜 梅 入レ煎シ服ス○心下痞滿

去テ莎砂木貴多ヲ加フ○瘦タル人
 三守ヲ去テ連ヲ加フ○肥名人ニハ蒼
 ヲ加フ○食積ニハ加守ヲ去テ曲查芽
 ヲ加フ○血虛ニハ守ヲ去テ斤芍ヲ加フ
 ○氣虛ニハ守ヲ去テ參ヲ加フ○痰膈
 ニアリ中滿セハ加守ヲ去テ薑貝桔
 瀝ヲ加フ○脾泄ノ中滿ニハ守ヲ去リテ
 蒼芍ヲ加フ
 按スニ此ノ方ハ内傷不逞ニテ先
 方ニ蒼芍ヲ去テ附伽ヲ加フルナリヨ
 附ヲ去テ沙代テ老人小兒ノ瘧疾

ヲ治ス十二八九奇妙ヲ得

附錄 參既養榮湯 瘡疾截住後ハ

此湯藥ヲ用テ氣血ヲ調養ス

參 歸 苓 朮 芎 藭 芍 藥 甘 石

右姜棗ヲ入テ煎服ス ○虛熱虛汗

ニ芪ヲ加テ砂ヲ去ル

按ス此方ハ瘡止テ後調理ス方ナ

リ並ニ勞瘵トナリテ落カヌルノ症ニ用ユ

又八十全太補湯ニ柴苓ヲ各半ニ加

テ用ユモ奇効速ナリ此正氣虛ノ邪

祛コトアタハガルノ症ナリ氣血ヲ補フト

キンバ邪速カニ去テ愈ユ

飲食傷

平胃散

脾胃和セズ飲食進マザ

ルヲ治ス常ニ服ノ胃ヲ暖メ痰ヲ消ス

蒼 朮 陳 皮 厚 朴

右姜棗ヲ入煎服ス或ハ木ノ鹽湯

ニ點シ服スモ亦可ナリ 瀉脾湿ナラ

バ苓喬加テ 調胃散ト名クテ

法ニ瞿守ヲ加テ 痰嗽瘧疾ニ守

ヲ加テ 瘧疾寒熱ニ柴苓ヲ加テ

本臟ノ氣痛ニ芍朮ヲ加テ 水氣腫滿

ニ桑葉ヲ加テ 婦人赤白帶下ニ芪ヲ

加テ 子宮久ク冷バ桂ヲ加テ 酒湯

ニ羌活ヲ加テ 飲冷傷食ニ良ヲ加

○滑泄ニ衍ヲ加テ 小便赤澀ハ

猪澤ヲ加テ 風痰四肢沉困ニ荆

ヲ加テ 腿膝冷痛ハ膝ヲ加テ 渾

身虛壅拘急ニ録ヲ加フ 脾胃困

弱ヲ飲食ヲ思ハザルニハ芪參ヲ加フ

○白痢ニ吳ヲ加フ ○赤痢ニ連ヲ

加フ ○頭風ニハ本ヲ加フ ○胃寒嘔吐

ニハ姜苓喬ヲ加フ ○氣舒快セス中脘

痞塞ニハ苳砂薑ヲ加フ ○胸中ヨロ

ヨカラス心下痞セハ枳木ヲ加フ ○大

便カタキニハ虎芒ヲ加フ ○夏ニ遇ハ妙

苓ヲ加フ 脈洪大ニモ亦苓連ヲ加フ ○

小腸氣痛ニハ鈴茴ヲ加フ ○雨水湿

潤ノ時ニ遇ニハ猪澤ヲ加フ ○飲食ヲ

スメント欲ニハ曲芽吳蜀椒承ヲ加ヘテ

吳茱萸湯 ト名傷寒吐利ヲ治ス本

ヲ加テ 和氣散 ト名本枯ヲ加ヘテ 和

解散 ト名藿香ヲ加テ 不換金正氣

散 ト名傷寒吐利瘧疾寒熱者

治ス柴ヲ加フ 飲食進ズ身熱沈重

肢節酸痛皮膚微腫ニ米穀化シ腹

脹ニ木方ニ兩桑炒テ姜入 對金飲子

ト名 ○積塊熱ニ屬スル者ニハ小柴胡

湯ヲ合フ 重枳曲查稜莪ヲ加ヘテ 柴

平湯 ト名 ○關格吐逆小便通セ

ザル者ニハ五苓散ヲ合フ 藿香ヲ加フ

按スニ脾濕ヲ治スル方ナリ ○飲酒

大過小便利セス或ハ黃ヲ發スニ五

苓散ヲ合フ 茵ヲ加テ奇驗ヲ得

香砂平胃散 宿食消ス飲食ヲ

ノ傷ナリ 倍スル者ヲ治ス此乃々脾胃

ノ傷ナリ 莎 蒼 陳 枳 藿 各 八

礞石 七分 木 甘 各五分

右姜ヲ入煎シ服ス○肉食化セズンバ

查菓ヲ加フ○米粉麵食化セザルニハ

曲芽ヲ加フ○生冬瓜菓化セザルニハ

永童ヲ加フ○飲酒傷ニハ連葛梅

ヲ加ス○吐瀉止ザルニハ枳ヲ去テ苓御

守梅ヲ加フ○吞酸吐酸ニハ枳木ヲ

去リ連丹吳ヲ加フ○心痛ニ因テ熱

藥ヲ服スコト過多ノ後ニ吞酸セハ連

炒ヲ加フ○食鬱シテ體雜セハ枳藿ヲ

去テ炒連丹芍芍辰ヲ加フ○右脇

下塊有テ痛ヲナシ飽悶スル者ハ食

積ナリ藿藿ヲ去テ青查芽承槓ヲ

加フ○腹痛甚ト多瀉レ瀉ノ後ニ痛減

レ脈弦ナハ是食積ナリ先備急圓

ヲ用テ之ヲ下ノ後此ノ湯ヲ用ユ

按スルニ食積ヲ治スルノ方ナリ○腹痛テ

瀉レ瀉ノ後痛ニ減スルニハ藿ヲ去テ朴查

曲官承ヲ加テ數驗ヲ得○一婦人

噯氣酸ヲ作シ毎夜寢間ニ汗アリテ二

尺ノ白布ヲ浸コト六七胸腹飽悶シ

或ハ痛ニ食ヲ惡テ思ハサルコト二年大

抵藿ヲ去テ朴查曲承ヲ加ヘ尙時ニ

隨テ加減二年餘ヲ經テ安シ珠ニ去

臘一男子ヲ生

香砂養胃湯

脾胃和氣 飲食ヲ

思スロニ味ヲ知ズ痞悶ノ舒サレヲ治

加 砂 枳 蒼 朴 貴 苓

各 八 分 參 木 各 五 分 甘 三 分

右姜棗ヲ入煎服ス○脾胃寒ニハ

永官ヲ加フ○肉食化セサルニハ真菓ヲ

加○米粉麵食化セサルニハ曲芽ヲ

加○生冷瓜果化セサルニハ煥承ヲ

加○胸腹飽悶ニ積腹荷ヲ加○

傷食ニテ胃口痛ニハ木實益ヲ加○

傷食泄瀉ニハ承梅加ヲ加○傷食

惡心嘔吐ニハ藿香守梅承ヲ加

按スルニ此方ハ平胃散ニ四君子湯

合○砂朮多蜜ヲ加フ故ニ濕痰ヲ除

キ脾胃虛ヲ補ヒ飲食ヲ進ム此ノ方ニ

與ルニ連年試ルコトアリ胸滿清冷

トノ食ヲ此脾胃虛冷ノ和セズ殊ニ

胃中ニ寒痰アル也諸病ト云凡胃清

冷トノ不食スル時ハ木藥ヲ止テ此方

ヲ用テ飲食ヲ進且又本病ノ藥ヲ

與ルナリ若レ此ノ湯胸ニ文ルコトアリ木

木類ノ丸藥ヲ與ノベレ○久瀉日夜

五七行胸冷不食ニ咽渴ス參苓白

散効アラズ此ノ湯ヲ用ヒテ奇妙得奇

○老男心腹痛ニ全ク不食ニ脈平和

藥ヲ腹ニ皆吐ス數醫手ヲ束ス予謂

是レ脾胃虛冷ナリ此湯一貼ニテ吐

止三五貼ヲ食進テ奇名ヲ得○

婦人不食胸悸ニテ冷眩暈足亦

冷沈香天麻湯効アラス此湯與愈

香砂六君子湯

脾胃虛ノ飲食ヲ思

ズ食後ニ飽悶ヲ致スヲ治ス

砂朮 木 益 甘 各五

右姜東入煎服ス正傳ノ方ニ六

右姜東入煎服ス正傳ノ方ニ六

右姜東入煎服ス正傳ノ方ニ六

加(胃)口ニ寒有テ嘔吐ヤ一サレニ木

益ヲ去テ喬薤フ加フ藿香安胃湯

名(脾)泄ノ者ハ食後ニ飽ニ到テ瀉

去テ芍薬薤白ヲ加フ姜梅ヲ入レ煎

服ス(腹痛)ニハ參預ヲ去ニ木荷ヲ加フ

○渴ニハ永梅ヲ加フ小冰赤短ヲ

通車ヲ加フ(嘔)噦惡心ニハ薤守ヲ

加フ(夏)月ニハ炒連扁ヲ加フ(冬)月

ニハ承ヲ加テ芍薬ヲ去ル

按スニ此方ハ脾胃ノ虚寒ニ因リ損傷

ヲ致ス者ヲ治ス治例ヲ舉サレハ切ニ奇

効ヲ得ルニヘナリ守益ヲ去テ木荷

ヲ加フレ則チ煎ニイワユル香砂養胃湯

味魚腥一應ノ寒物ニ傷レ胸中痞積

スルヲ治ス

陳 茯苓 各一 苓 守 砂

曲 甘 各六分 右姜ヲ入レ煎シ服ス

按ズレニ此方傷食ノ主藥ナリ尤能

勞倦傷

補中益氣湯

中氣ノ不足飲食勞

倦レ消氣下降シ以テ脾胃虚弱發

熱頭痛四肢倦怠心煩ニ肌瘦日

漸羸弱スルヲ治ス此藥リ能ク元氣ヲ

升レ虚熱ヲ退ケ脾胃ヲ補ヒ氣血ヲ生ス

芪一參 各七分 陳五分

柴周各三 廿五分

右姜棗煎服 ○頭痛ニ蔓ヲ加 ○

痛甚シキニ芎ヲ加 ○頂キ痛ニ腦痛

本細ヲ加 ○諸ノ頭痛並ニ此ノ四味ヲ

用テ足り ○痰厥ノ頭痛ニ守姜ヲ加

○額疼ニ芷葛周ヲ加 ○善嚏者

ハ滕理蜜ナラスノ外邪搏ニ芷芎ヲ加

○耳鳴目黃頰頰腫頸肩膈鬱痛

面赤脉洪大ナラバ羌芸本甘ヲ加其

經血ヲ通シ芩連ヲ加テ其腫消參

芪ヲ加テ元氣ヲ益ス ○噬痛ニ頰腫脉

洪大ニ面赤ニ芩甘桔ヲ加 ○口

乾噬渴ニ葛ヲ加 ○夏咳嗽ニ會

門ヲ加 ○冬咳嗽ニ根節ヲ去ル麻

ヲ加 秋ノ涼ニモ亦タ加 ○春ノ天温ナル

ニハ甘欬ヲ加 ○嗽ニハ桑玄ヲ加 ○

久病ニ痰アリテ嗽ニ肺ニ伏火アラハ參

ヲ去ル ○食下サルハ乃チ胸中胃上

ニ寒アリ或ハ氣滯滯ニ六童蜜陳ヲ

加 ○如冬ハ益漏ヲ加 ○脇下イ

タニ或ハ脇下滿急ニ柴甘ヲ加 ○

臍下痛ニ芩ヲ加 ○如止ザル者ハ大

寒ナリ桂ヲ加 ○虚勞發熱ニ周ヲ

去テ守苓苓錄會ヲ加 ○陰虛

火動ニ栢雷ヲ加フ酒ヲ飲人元氣虚

弱ヲ力ナク飲食減少面紅守芍

葛曲芽枳ヲ加 ○小便閉ニハ門ヲ

加 ○大便結ニ嬰麻紅ヲ加 ○

元氣虚弱ニ腰痛ニ栢雷膝芍ヲ

加○夢遺ニハ蚘骨ヲ加フ○下部ニ
カナキニハ膝杜ヲ加フ○脚弱ニハ
瓜離ヲ加フ○泄瀉ニハ芍澤苓ヲ
加フ○汗多ニハ升柴ヲ去テ酸ヲ加フ
夜眠コト難ニモ亦加フ○精神短少
ナラバ參會ヲ加フ○心ヲ用ユルコト大
過シ神思寧ラズ或ハ怔忡驚悸共
神遠酸菖栝ヲ加フ○大病ノ後ニ元
氣未タ復セズ胸滿氣短ハ陳實芍
ヲ加フ○男婦骨蒸勞熱ニハ芍會ヲ
加フ○内傷氣虛自汗久ク止ザルニハ
附麻根浮麥ヲ加フ○十指コトビク
麻ニ並ニ面目遍身皆ビルハ此氣
虛ナリ木芍門羌芸發ヲ加フ○咽
喉腫痛三口舌ニ瘡ヲ生レ勞レテ愈

盛ナルハ是レ内傷不足ニ屬ス茲洎雷
枯ヲ加フ○中氣不足脉虛微氣相
續ズ呃ヲ發セバ參門會酒ヲ加テ氣
ヲ降レ或ハ少シ附ヲ加フ○氣虛汗
アリ潮熱スル者或ハ内傷發熱スル者
ニ並ニ用ユ○婦人勞ニ因テ耳鳴頭
痛ニ身倦此レ氣ノ不足ナリ門玄ヲ
加フ○孕コト八九箇月テ胎下墜
或ハ動面黃ニ身倦飲食少キハ此
脾氣ノ虛弱ナリ加フ倍ニ再ニ蘇梗
ヲ加ヘ三十餘劑テ安シ○婦人交
接スゴトニ出血ノ痛此肝火脾ヲ
動ス此湯ニ芎ヲ加テ愈テ○金
瘡腫痛ニ出血止ズ寒熱レ口乾ハ
此氣虛ノ血附トコロナシ玄門ヲ加

○小兒ノ諸癩癧癰疽ハサレテ治ノモ
 愈ザルニ多ク服ノ尤モ効アリ ○痘瘡ニ
 癩ヲ結テ誤リテ風寒ニ犯レ惡寒シテ
 發熱スルニ尤モ宜シ ○酒慾過傷シテ
 淋ヲナス者ニ此方ヲ用ヒテ元氣ヲ
 補フトキハ水道運行ス故ニ淋ヲ止メ
 按ズルニ内傷不足清氣下陷ヲ治メ
 少方ナリ蚤歳ノコロ一應ノ不食頭
 痛發熱四肢倦怠ニ與テ時々二人
 ヲ惱シ且其ノ證ヲ重シ眩暈生シ胸
 塞ル爾ヨリ以來脈ト眼精トヲ察シテ
 益氣湯ヲ與フベキノ法ヲ知テ脈洪
 大テ數緩大テ力ナク急大テ數時
 ニ澁ス是レ乃キ脾肺ノ虛脈ナリ眼
 色見ハリ弱ク虛然トシ情ナシ是レ其ノ

症ナリ ○一切ノ病後元氣イマダ復セ
 ズノ時ニ精ナク脈虛大ナラバ宜ク使
 シ加減消息ノ調理ス ○傷寒イテ
 後ニ勞カニ因テ再發シ其ノ証頭疼
 身イタミ寒熱往來腰腿シヒレ疼ミ
 沉困ノ力ナキニ栢羌桂姜ヲ加フ若シイ
 マダ効アラサルニハ附ヲ加テ補藥ノ
 カヲ運ラス之ヲ **加味益氣湯**ト名
 ○傷寒愈テキ沐浴ヲナシテ風感
 シ再ビ發熱シ元氣虛セバ加味益氣
 湯ニ宜シ ○傷寒イヘテ後ニ元氣イ
 マダ復セズ是ニ於テ房勞ヲ犯ストキハ
 必ズ小便シテ肌熱シ沈困ス本方
 ニ附ヲ加テ奇効ヲ得 ○平素不足
 シ勞役内傷ヲ兼風寒ヲ挾シ鼻有

癩癧癰疽

十一

挾シテ瘧疾ヲ致シ寒熱交リ作リ肢體
 倦怠スニ其芍守ヲ加フ○痢疾ニサ
 シク愈スシテ床ニ起コトアタハスシテ不
 食ニ疲弱ノ甚シキニハ芍蜜砂ヲ加テ
 柴ヲ去ル○婦人風毒腫愈テノ手
 下ニ流注ノ腫痛ニ射瘦力ナク發熱
 不食スニ此ノ方ヲ與フ腫痛コト上ニテ
 ラハ岳ヲ加ヘ下ニアラバ羌ヲ加ヘ愈ルコ
 トヲ得ル按ズニ其ノ流注スルト云ハ初メ
 發散ノ劑不足ナル故ナリ○金瘡ヲ
 タシ其ノ口開トキハ此ノ湯尤モ宜シ其
 口閉ルトキハ茯苓補心湯ヲ用ユニ
 癰疽モ亦タ然リ○内傷氣虛ノ症ニ
 盜汗ヤマス乾咳肌熱ヲ兼ハ本方
 ニ酸棗芍栝ヲ加フ○予カ父八十歳

ノ時冬大小便通ゼズ莖中及ヒ肛門
 ハ十分痛ニ數方効アラズ故ユヘニ氣
 海ニ灸ス翌朝小腹腫起コト三寸バ
 カリニ穴痛ミ益々甚シ茲ニ因テ予嚼
 然トノ醫王ノ煎汁ヲ以テ六味丸ヲ
 與フ頃アリテ小便通シ夜ニ至リテ燥
 屎クタル終ニ四五日ニ安シ○一男
 面白クノ鼻ニ清涕ヲ流ス香臭ヲ聞
 ガルコト三年予肺氣ノ虛トノ門丹ヲ
 加ヘテ愈ユ○半產氣虛ニ下血マニス
 シテ昏暈シ人事ヲ知ガルニ芍ヲ永ヲ
 加フ○產後下血盡サルニ芍歸湯四
 物湯ノ類ヲ與テヤマス故ニ此ノ湯ヲ
 用テ奇効ヲ得タリ一切下血或崩
 漏帶下ノ類ニ氣弱ク躰倦コトアラバ

癩疾類考卷中
 癩疾類考卷中

此湯ヲ與スレ○或人語テ云痛風
百節ノ痛ニハ本羌芸膝杜ヲ加フ痛
ヤトキハ加味ヲ去テ本方ヲ用ニト

附錄 調中益氣湯

脾胃調分ノ氣

弱ク濕ヲ兼ノ症ヲ治ス凡ソ飢飽勞
役ニ脾胃ヲ損傷シ脈洪緩ニシテ
沈中指下ニ時々ニ一澁ヲ見シ症
四肢怠惰シ及ヒ破節イキレ痛屈
伸ニガタク身軀沈重ニ忽チ肥忽チ
瘦四肢懶惰シ口ニ味ヲ失ヒ腹ノ

多大小便調ハサルヲ治ス
芪 參 苓 蒼 柴
陳 周 蜜 各 三
右 姜 棗 入 煎 服 ス ○ 如 時 々 熱
燥 ラ ア ラ ス ハ 乃 チ 下 元 ノ 陰 火 發 ス

ルナリ也 栢ヲ加フ○大便虛坐レ或ハ腹
中逼迫スハ血虛ナリ歸ヲ加フ○身
軀重キハ假令小便數ク凡チ倉澤
栢ヲ加フ○胃ノ氣和セザルニハ半姜ヲ
加フ○痰症ノ頭痛ハ半ニ芍サレハ除
カス此レ足ノ太陰脾經ノイヌユナリ○
春夏ノ腹痛ニハ芍ヲ加フ熱ノ痛ニハ
芍ヲ佐トシ寒ニテ痛ニハ桂ヲ佐トス
按スニ此ノ方ハ脾胃ヲ調ル方ナリ補
中益氣湯ト此ノカワリアリ補中益
氣ハ脾胃損傷シテ胃中ノ陽氣升
コトフタハサルニ用ニ調中益氣ハ脾胃
虛弱ニ腸胃調分ヲ治ス調補草

勞嗽門

此方見巨安中

逍遙散

肝脾ノ血虚勞倦ニ五心
煩熱ニ肢躰ノ痛ニ頭目昏重ニ心忪
ニ頰アカク咽乾キ發熱ニ盜汗食ヲ
減ニ卧コトヲ嗜テ寒熱瘧ノ如クナラ
治陰虚勞嗽肌瘠癯瘦ノ漸ヲ骨
蒸トナルヲ治ス

斤芍 芎 苓 茶 加 柴 各 甘 五

右姜ヲ入レ煎シ服ス ○五心煩熱セバ

門籙ヲ加フ ○經閉ニハ嬰紅ヲ加フ ○

腹イタムニハ索ヲ加フ ○胸熱セバ通丹ヲ

加フ ○氣惱ニ胸痞悶セバ實重莖ヲ

加フ ○手フルヲニハ芸芸荊苧ヲ加フ ○咳

嗽ニハ會苑ヲ加フ ○痰ヲ吐ニハ守貝萸

ヲ加フ ○飲食消セサルニハ查曲ヲ加フ

○渴ヲ發セバ門瑞ヲ加フ ○心ホレ心

ヲトルニハ酸遠ヲ加フ ○父キ瀉ニハ承ヲ

炒テ加フ ○遍身イタムニハ芸芸先ヲ加フ ○

吐血ニハ膠地牡ヲ加フ ○自汗ニハ苳

酸ヲ加フ ○左ノ腹ニ血塊アラバ稜

嬰紅ヲ加フ ○右ノ腹ニ氣塊アラバ蜜楨

ヲ加フ ○血虚煩熱ニ月水調ハ

ラ脹痛ニ痰嗽潮熱スルニハ苧雷籙ヲ

加ヘ或ハ苧ヲ加フ ○心イキレバ門鈴

ヲ加フ ○嗽ニハ梅欬會ヲ加フ ○産後

血虚ニテ煩熱セバ苧ヲ加フ ○婦人癩

疾ヲ患ヒ歌唱スレト時ナク垣ヲ踰屋

ニ上ルハ乃チ榮血心絀絡ニ迷テ致ス

トコロナリ本方ニ嬰遠紅方地ヲ加フ

○若熱アスバ小柴胡湯ヲ合フ地辰

ヲ加フ ○氣血兩虚ノ汗ナク潮熱ニ

後夕見其益口

荷ヲ加フ○子午ノ時ニ潮熱ニ岑胡連
 門録凡通車灯ヲ加フ○婦人肝脾
 ノ血虚發熱潮熱或ハ自汗盜汗或
 頭痛目溢或ハ怔忡安カラズ頰
 赤ク口乾キ或ハ六月經調ハス或ハ
 肚腹痛ニテナシ或ハ小腹重墜ニ水
 道ニテリ痛ニ或ハ腫イタニテ膿ヲ出
 内熱ニテ渴ヲナスニ煨ニタニ生姜一
 片苛少ヲ加ヘテ煎シ服ス○本方牡
 丹ヲ加ヘテ**加味逍遙散**ト名ク
 按スニ虚勞熱嗽汗アル者ノ宜シ兼テ
 以テ男子五心煩熱ニ體瘦骨蒸
 婦人癩狂月經調ハサルニ加減ヲ照
 シ間之ヲ治ス○十八歲婦初産ニ
 二七夜ヲ過テ後面アカク肌躰發

熱心ヲドリ不食シ頃クノ睡リ俄ニ驚
 キ聲フルヒ兩ノ手ヲ差上テ擅掉スル
 コト毎夜十四五度バカリナリ他醫
 手ヲ束ス此ニ依テ本方ニ錄陳連酸
 ヲ加テ安シ其後右ノ手腿ニヒレイタム
 蒼桔發瓜羌芥ヲ加テ全ク愈タリ○
 壯婦怯弱ニテ瘧ヲ病間日ニ發ス數
 方應ズ此ニ因テ詳カニ問バ父ク月
 信來ラスシテ盜汗アリト云フ故ニ錄丹
 牡ヲ加ヘテ奇妙ヲ得タリ○産後寒熱
 往來スルニ此ノ方ヲ用テ應セザルトキハ四
 君子湯ヲ與ヘテ間奇効ヲ得タリ寔
 ニ陽生スルトキハ陰長ズト云フ是ナリ
茯苓補心湯 男婦血虚汗ナク潮
 熱ノ咳嗽ニテ顔色ナク或ハ心虚ニテ

後方見
 後方見

邪ノ爲ニ傷レ吐血シ或ハ心氣虛シ面
黃瘁シ血虛ノ潮熱五心煩熱汗ナ
ク欬嗽レ唾ニ血ニシリ或ハ婦人心胸
ツカヘ嘈雜シ或ハ婦女ノ經水ト、
ノハズ吐血咳嗽シ發熱口乾キ喘急
シ胸痛痰水ヲ嘔吐シ或ハ婦人亡
血過多或ハ氣逆シ心モダ三月水
斷ズ或ハ女子ノ血虛シテ潮熱シ汗
アルニモ亦メ之ヲ用ユ

- 葛 藜 前 陳 守 苓
- 枳 椇 蜜 參 飯 芍
- 滋 養 甘

右姜棗ヲ入テ煎シ服ス
按ズルニ血虛シテ胸跳リ或ハ咳嗽シ
怔忡シ吐血シ或ハ虛勞潮熱或ハ

勞熱瘧ノ如ク或ハ心氣不足シ面
黃ニ瘁瘦互心煩熱シ咳嗽吐血
汗ナク怔忡嘈雜或ハ周身血斑イ
テ或ハ産後ノ失血過多テ眩暈
或ハ惡阻或ハ小産ニ用テ可ナリ

滋陰至寶湯

婦人ノ諸虛百損五

勞七傷經閉トシテ肢體羸瘦ヲ
治ス此ノ藥專ラ經水ヲ調ノヘ血脉ヲ
滋ホシ虛勞ヲ補ナヒ元氣ヲ扶ケ脾胃
ヲ健カニシ心肺ヲ養ヒ咽喉ヲ潤ホシ
頭目ヲ清クシ心ノ慌ルヲ定メ神魄ヲ
安クシ潮熱ヲ退テ骨蒸ヲ除キ喘
嗽ヲ止メ痰涎ヲ化シ盜汗ヲ收メ泄
瀉ヲ住メ鬱氣ヲヒキ胸膈ヲ利シ腹
痛ヲ療シ煩渴ヲ解シ寒熱ヲ散シ身

ノ痛ヲ祛^クコト大ニ奇^キ効^{カウ}アリ盡^ズク述^スルコトアタハズ

斤^ニ 荷^ニ 佛^ニ 茶^ニ 陳^ニ 雷^ニ
貝^ニ 候^ニ 錄^ニ 門^ニ 八^ニ 苛^ニ
淡^ニ 茸^ニ 各^ニ 三^ニ

右煨^{タル}姜^{三片}入^レ煎^シ服^ス

按^スニ虚^勞熱^嗽汗^ア者^ハ此^ノ湯^ニ

宜^シ汗^ナキ者^ハ花^茶補^心湯^ニ宜^シ

是^レ乃^ニ表^裏方^ナリ即^チ千^道遙^散

加^カ味^ニタル^ノ方^ナリ婦^人虚^勞寒^熱ス

ル^ニ逍^遙散^ニテ効^ナキトキハ此^ノ湯^ヲ

與^ニテ數^奇アリ○男^子虚^勞ノ症^ニ

滋^陰降^火湯^ヲ與^ニト欲^スル者^ニ先^ツ

此^ノ湯^ヲ與^ニテ安^全ヲ得^ルコトアリ

滋^陰降^火湯^陰虛^火動^發熱^咳

嗽^痰ヲ吐^テ喘^急盜^汗汗^ニ乾^ラ治^ス

此^方ト地^黃丸^ト相^ヒ兼^テ服^スレバ大

ニ虚^勞ヲ補^フテ神^効アリ

沂^芍各^一分 芎^藭 天^麻

何^各一^分 陳^皮 七^分 栝^子

雷^各五^分 甘^少

右^姜棗^ヲ入^レ煎^シ服^スニ臨^テ竹^瀝

童^便姜^汁少^シ入^レ用^ユ○骨^蒸勞^熱

ニ六^錄柴^ヲ加^フ○熱^退カガ^ルニ六^炒黑

ノ承^ヲ加^フ○盜^汗止^ガルニ八^芪酸^ヲ

加^フ○痰^火咳^嗽氣^急ニ痰^ヲ生^スル

ニ八^桑葉^ヲ加^フ○乾^咳嗽^痰ヲ

ク及^ヒ喉^イタ^ニ瘡^ヲ生^シ聲^啞ル者^ニ六

芩^一括^貝會^桑葉^丹ヲ加^フ○咳^嗽痰

多^津液^痰ヲ生^スルニ八^貝効^桑ヲ加^フ

殺^方見^巨經^卷中

○痰火ニ因テ熱ヲナシ煩燥安カズ並ニ痰火怔忡嘈雜ニ酸丹連茹辰瀝ヲ加フ○痰火驚惕上ニ同シ○血虛腰痛ニハ膝伸ヲ加フ○血虛ノ脚腿枯細クナヘ弱ニハ芪膝離伸ヲ加テ天ヲ去シ○夢遺泄精ニハ天ヲ去テ菝葜伸膝紙ヲ加フ○小便淋濁ニ芍ヲ去テ車瞿薜藟藤丹ヲ加フ○陰虛火動小腹イタムニ麥ヲ去テ香茴ヲ加フ○陰虛ノ火サカニ足常ニ熱スルニハ麥ヲ去テ丹膝ヲ加フ○陰虛ノ火動喘急スル者ニハ軋沈桑瀝ヲ加フ○陰虛火動テ眩暈スルニ芎定丹瀝ヲ加フ○煩渴ニテ飲コト多ク小便膏ノ如クナル之ヲ下消ト名ク乃腎火ナリ

芎藭仙丹葛連梅ヲ加フ○瘦人虚火赤白濁ヲ患ニハ芍ヲ去テ伽藜丹葛ヲ加フ○脐下ヨリ氣上リ呃ヲ發スル陰火ナリ砂苜沉木丹補加○虚怯ノ人陰虛火動小便通テハ猪澤通膝ヲ加フ○腎經陰虛火動失血發熱盜汗咳嗽痰喘心ホレ口乾ク是レ火證ヲ出ス○陰虛發熱ノ者ハ是レ陰血ヲツカラ傷ル心ト腎トニ属ス○酒色過度ノ陰虛火動ノ勞嗽寒熱盜汗痰多ク午後ヨリ夜ニ至リテ嗽甚ダシク或ハ火嗽聲アリテ痰スクナク面テアカク身熱ニ脈數ニ条本方ヲ吐血ノ後ニ痰ヲ見ス是レ陰虛火動ナリ此ノ湯ニ宜シ

後方見類聚

按スニ陰虛火動勞瘵ノ主方ナリ一
應ノ發熱痰嗽自汗口カワク者ニハコ
レヲ與テ動スレバ人ヲ惱ニス只元氣虛
損ノ極ニ與テ可ナリ故ニ脈一眼色ヲ
察シテ立テ滋陰降火湯ヲ與ズニ脈
細數ノ力ナク細弦ニ數大虛尤是
ナリ眼睛清ク冷ニジク肅然ト悲有
如キ是ナリ大抵陰虛ノ症ハ秋冬ノ令
ニタトヘタリ故ニ顔色青サメ眼中清冷
ナリ惡寒發熱ニ口乾ヲキ聲ニゴリ兼
ニ咳嗽アリ故ニ間參蘇飲ニ杏會
ヲ加テ其ノ症退ク者アリ若シ退カザル
ハ此ノ湯ニ宜カレベレ○一人陰虛發熱
ニ咳痰アリ盜汗口カハラキ心慌タルニ
本方ニ遠酸ヲ加フ○發熱盛ナルニ柴

蘇ヲ加フ○嗽サカシナルニ會欬ヲ加フ○
痰サカシナルニ貝母ヲ加フ○盜汗多キ
ニハ酸湯ヲ加フ○胸快ヨカラサルニハ陳
ヲ加フ○泄瀉ニハ蓮陳ヲ加フ○雷相ヲ
去レ○心慌退クトキハ遠酸ヲ去ル此
ノ如ク加減シテ半年ヲ愈ルコトヲ得
多○午後ノ潮熱盜汗大便結小
便アカキニ加減シテ三月ヲ經テ安レ○
乾咳ノ痰ナク盜汗ヨカレ肌熱小便
赤キニ加減ノ煎湯ヲ以テ六味丸ヲ與
テ百日ハカリ夕安レ○吐血止テ後惡
寒發熱盜汗痰嗽聲ニヨルニ加減シテ
一年餘シテ安レ予此症ヲ療ジテ生
者十人ニ三人ヲ得タリ○產後ノ葯
勞四肢イキレ熱ニ咳嗽口カワキ盜汗

喉方見拒怒

凡ニ此ノ湯ヲ與ヘテ効ヲ得ル○老尼
 咳嗽發熱ニ痰心竅ニ迷テ怔忡スニ
 酸連ヲ加ヘテ二三貼ヲ安シ○小兒屍
 骨節イタム桂ヲ加ヘテ引トシテ安シ○
 或人語テ云ク降火ノ症ニ虫ヲカ子胸
 ヲ攻テ咳嗽スニ七味清脾湯ヲ用テ
 虫サカリテ咳止ト云リ○又云降火
 湯ノ症ニ熱サリガタキニハ黃連解毒
 湯ヲ合テ奇効ヲ得ルト○又云此症
 ニ積聚アル者ニハ大七氣湯ヲ合
 可ナリト云ヘリ

自汗盜汗

當歸六黃湯

盜汗陰虛ニ屬スル者ヲ治ス

斤 各一
 芍 各一
 桂 各一
 附 各一
 苓 各一
 白 各一
 朮 各一
 黃 各一
 連 各一
 芩 各一
 各 各一
 分 各一
 右煎服ス

當歸地黃湯

盜汗氣血ノ兩虛ニ屬スル者ヲ治ス

按ス右ノ二方ハ盜汗ヲ治スノ聖
 藥ナリ○氣虛ニテ自汗アルニハ補中
 益氣湯ヲ用ニ陰虛火動ノ自汗
 盜汗アスバ俱ニ六黃湯ヲ用ニ殊
 陰降火湯ノ症ノ熱ハ十ハダシキ者ヲ
 治ノ奇驗ヲ得ル○當歸地黃湯ハ
 即テ十全大補湯滋陰降火湯等

ニ似たり故ニ氣血兩虛ノ盜汗甚驗アリ

録附 黃芪建中湯 表虛ノ自汗止サ

ル者ヲ治ス陽虛甚シキ者ニ尤モ之ヲ用
芪 桂 各四 芍 各六 生姜 甘 各三
棗 二枚

右煎ニ服ス ○陽虛甚シキ者ニ麻根

附皮ヲ加ヘテ用ユ

按スレニ盜汗ニ當歸六黃湯ヲ用ヒ自

汗ニ黃芪建中湯ヲ用ユ此レ常ノ

法ヲ陰陽ノ變ニ達セザルナリ若シ自

汗ノ發熱スル此陰虛ノ症ナリ當飯

六黃ヲ用テ地皮ヲ加フヘシ此レ陰虛

スレバ陽必ズ萎ル故ナリ盜汗メ惡寒

シ肢冷ル者ハ陽虛ニ屬ス黃芪建

中ヲ用ヒテ附皮ヲ加フベシ陽虛スレバ

陰必ズ萎ル故トリ此陰陽相乘寒

寤相更ル達人ニアラザレバ語カク

痰症門

一切痰飲化ノ百病トナ

ルヲ治ス

陳 守 各五 苓 各三 甘 一 枚

右姜ヲ入ニ煎ニ服ス ○偏頭痛右ニ

ラハ芍 芷 芎 芩 荆 升 加ヘ左ニアラハ四

物湯ヲ合シ荆 細 蔓 柴 芩 加フ ○

頂キ痛ニハ芍 本 升 柴 蔓 細 芎 加フ

○痰胸腹ノ中ニアリテ痛フナシ或ハ

痞滿セバ伽曲芽砂ヲ加フ ○痰脇ノ

下ニ在テ痛ラナシ或ハ漉漉トノ聲ア

ラハ柴 青 芎 芍 加フ ○痰腰膝

ノ下ヲリ腫痛ハ蒼離通相解
 膝ヲ加フ○痰經絡ノ中ヲリ或ハ胸
 背手足臂膊痛モノ上アラハ芸羌
 葳ヲ加ヘ下アラハ離膝通ヲ加フ冬月
 ハ烏附ヲ加テ經ヲ行ス○風痰壅
 盛喘急咳嗽ヤスカラサルニ芸羌星
 枳皂ヲ加フ○熱痰病ヒラチ腹脹喘
 滿共苓連翹括滑膏瀝ヲ加フ○
 濕痰身重ク倦怠ニ芸羌星ヲ加フ
 ○寒痰ニ木槧枳殼發沙ヲ加フ○
 燥痰ニ括杏貝會ヲ加フ○陰虛略
 血痰嗽ニ天麥ノ一門冬霜栢貝
 款苑ヲ加フ○氣虛ニテ痰アルニハ參
 仰ヲ加フ○血虛ニテ痰アルニハ芍
 ヲ加フ○血ヲ帶モノニハ芍芍ヲ加フ○

咳喘白痰ハ肺ノ風寒ナリ風痰ニ星
 桔朮實ヲ加フ寒痰ニハ水官附ヲ加
 ○食積痰ニハ查曲莎實連ヲ加フ○
 痰飲ハ痰胸膈ノ間ニアリテ痛ニ聲
 アルニ莎砂括實斤芍蒼童芥ヲ
 加フ○痰涎ハ渾身胸背脇痛ムニハ
 芥砂蜜齒莎實斤芥ヲ加フ○濕
 痰流注ス者ハ渾身腫塊アルニハ括
 枳蒼苓羌芸羌斤莎砂蜜紅瀝
 姜汁ヲ加フ○脾虛ニテ痰ヲ生モハ參
 加芍實砂桔ヲ加フ○酒痰ニハ葛根
 砂曲芽ヲ加フ○酒ヲ飲テ嘔噦痰
 ヲ吐スニハ砂梅ヲ加フ○痰瀉ハ或ハ
 多ク或ハ少ク或ハ瀉ニ或ハ瀉セス
 脈沈滑ナニハ蒼砂預車通朴姜

梅灼ヲ加フ ○若瀉止サルニハ朴ヲ去

テ訶術ヲ加フ ○肥名人ノ頭痛ハ氣

虛濕痰ナリ參加細芎芷羌附

ヲ加フ ○瘦名人ノ頭痛ハ血虛痰火

ナリ牡斤芍芎細羌附ヲ加フ ○腹

中水鳴熱ニ因テ痰アル者ハ痰飲

リ芍連丹ヲ加フ ○痛ニハハタミク永

ヲ加フ ○腰背重ク注キ走り串痛ハ

此痰ナリ蜜苜乳索破蒼羌附斤

仲ヲ加フ ○風寒濕ノ邪經絡流注

シテ腰イタムニハ麻蒼芎芷止芸羌ヲ

加フ ○濕痰脇ノ内ニ流注ノ痛ヲ作

ニハ星蒼芎姜ヲ加フ ○瘧ノ後飲食

進ヌ四肢力ナク面色痿黄ナルニハ四

君子湯ヲ合フ連實姜ヲ加フ ○関格

ノ症上焦ニ痰フワカリ兩ノ手ノ脈盛

ナルニハ星枳實ヲ加フ ○大小便通セ

ハ皆是痰隔ナリ中焦ノ氣下焦ト

ドホルニハ通ヲ加フ ○痰鬱火邪ト焦

ニ在テ大小便利セザルニハ芎升芸

柴ヲ加ヘテ之ヲ **升發二陳湯** 名ク ○

暖氣胃中ニ火アリ痰アル者ニハ破

蜜益實連朴蒺ヲ加フ ○眩暈嘔雜

ニ火痰ヲ動スルニハ丹芍連ヲ加

胃口ニ熱アリテ時時惡心ヲ作連

芩姜ヲ加ヘテ數奇ヲ得タリ ○婦人

帶下濕痰ニ属スル者ハ胃中ノ痰積

ナカレ下リテ膀胱ニ滲キ入ナリ 木蒼升

柴ヲ加フ又ニ云ク氣虛共四君子湯ヲ

合ス血虛セハ斤芎ヲ加フ

按スルニ此ノ方ハ痰ヲ治ス聖藥ニリ
證ニ隨ヒ加減ヲ照スニ以テ痰飲ヲ
治セザルコトナシ

瓜蒌枳實湯

痰結ノ咯吐ノ出ス

胸膈痛ヲ作シ轉側スルコトアタマズ以
痰胸膈ニ結シ滿悶メ寒熱氣急並
ニ痰心竅ニ迷テ言ニ云フコトアタハサル
ヲ治ス○痰喘ハ喘動スル則テ聲ノリ
○食積嗽ハ痰嗽膠ク如咳嗽胸膈
結ホレ痛ム者ハ痰結ナリ早晨嗽ハ胃
中ノ食積ナリ上半日嗽スル者ハ胃
中ノ伏火ナリ皆之ヲ治ス
葶 實 結 苓 貝 陳
蘇 丹 各 斤 六 砂 蜜 各 五 耳
右姜ヲ入レ煎シテ竹瀝姜汁ヲ入レ

テ服ス○痰心竅ニ迷フテ語ハダレニ竅
ヲ去テ苜ヲ加ノ○氣喘ニハ桑軾ヲ加

○痰結胸膈痛ム久ク治セザレハ脇難

トナル枳實ヲ去テ餅童荷ヲ加

發熱ニ柴ヲ加フ○痰火ニテ瘥コ發シ

ニ六門參軾ヲ加フ

按スニ實症ノ咳嗽痰喘ヲ治スノ妙

方ナリ○咳嗽胸膈引痛ニハ餅ヲ加ヘ

テ安シ若シ誤テ久ク治セザレハ膿血

トナリテ脇ニ癰ヲ生ス○大抵午ノ前

ノ咳痰ハ此ノ湯ニ宜シ午ノ後ノ嗽

ニハ滋陰降火湯ニ宜シ

加味四七湯

七情ノ氣結ヲ痰氣

トナリテ狀核ノ核ノゴトク或ハ破絮

ノ如ク咽ノ間ニアリテ咯トモ出シ

後方見症各中

トモ下ラス或ハ中腕痞滿氣舒快
ナラス或ハ痰涎壅盛上氣喘急或
只痰飲ニ因テ惡心嘔吐スルヲ治ス
此藥尤モ妙ナリ功盡ク速ガタレ但
婦人女子此ノ症ヲ患フ多ク

- 苓 實 蘇 梗 守 陳
- 童 實 砂 星 曲 各 一
- 多 枳 益 各 五

右姜ヲ入レ煎シ臥ニ臨テ服ス
按スルニ七情鬱結ノ痰ヲ生シ咽喉
ノ間ニアリテ吐テ出ヌ吞ドモ下ラス
シテ氣快ヨカラガル者ヲ治ス善ク痰
飲ヲ消スル藥ナリ○婦人上氣喘
急胸膈痞悶ニ白沫ヲ嘔吐スルニコ
ノ湯ヲ與テ安シ○咳ノ痰涎喉ニ

清濕化痰湯

周身四支骨節走

アリテ喘トモ向ラザレテ得テ
ソ、キ疼痛レ骨節ニヒキツルヲ治ス亦
寒、熱喘咳煩悶ヲナシ或ハ腫塊ヲ
ナシ痛テ轉側シガタク或ハ四肢麻
痺不仁シ背ニ一点水ノ如ク冷テ脈
滑ナリ此濕痰經絡ニ流注シ關節

- 利セザル故エナリ
- 星 田 陳 苓 蒼 羌
- 冷 芷 餅 各 一 水 五 分 耳 三 分

右煎シ瀝姜汁ヲ入レ服ス○頭頂ノ
痛ニハ芎藭ヲ加フ○手臂痛ニハ
枝ヲ加フ○脚痛ニハ膝柏離游
ヲ加フ○身躰ノ痛ハ今ハタニク及ニ腫
塊アリテ痛ヲナスヲ名ケテ痰塊ト云

後夕見起卷

二二

乳没硝海石ヲ加フ

按スニ痰ニヨリテ遍身走痛モク治
ス故ニ痰ニヨリテ咳嗽ニ或ハ脇肩
イタミ胸イタムヲ治ス○一男咳痰ア
リテ背心一点水冷ノ如シ此湯ヲ
與テ卒効ヲ得タリ

喘嗽門

蘇子降氣湯

虚陽上リ攻テ上盛

ニ下虚ニ痰涎壅盛スルヲ治ス

賦守各五桂陳各三斤

西朴各三

右姜棗ヲ入煎服ス○虚陽上リ

攻テ喘促咳嗽スルヲ治ス○鼻衄

マガルヲ治ス

按スニ虚陽上リ攻喘促咳嗽定令

ヲ治ス若シ足ヒハサレハ十分ノ功

ナレ○水腫脹滿痰喘氣急ニ絶

ト欲スル者ニ此湯ヲ與テ奇効

ヲ得タリ若シ奇効ヲ得ト云フハ

心體困乏スル者ハ治セス

加減瀉白散

欬ニテ口乾キ煩熱

ニ胸膈利セス氣喘促スラ治ス

桑兩 錄雷 陳 桔各五

竜 細 芥 甘各二

右水煎服ス

按スニ大抵喘嗽ヲ治スレ方ナリ

○感冒發熱シリゾキテ後咳痰久

ク止ズ不食ニ尿リ赤ク汗ナキニ効

ヲ得○久勞咳痰ヒサシク止ズニテ

後夕見巨谷口

後龜胸龜背トナリ聲カシ盗汗足ニ
大便結シ脈細數ニ七十餘貼ラ
多テ胸背常ノ如ク喘ヤム○常ニ喘
ラ患々人氣鬱ニ因テ發レ尿赤ノ
脈浮數ナルニ蘇杏枳苓加テ安レ

咳嗽門

清肺湯

痰火咳嗽面目アカク身

熱シ紅痰ヲ吐ラ治ス

- 苓 陳 芹 地 芍 天
- 麥 芩 丹 菀 膠 桑
- 各等甘減半 梅一ケ

右姜ヲ入レ煎シ服ス○喘急ニハ軾ヲ
加ヘテ天ヲ去ル○一切咳嗽上焦痰
サカシナルニ及久嗽止ズノ勞トナルニハ會

杏栝瀝姜汁ヲ加ヘテ枳地芩膠ヲ
去ル○久嗽虛汗多キニハ菀膠梅
去テ會加姜ヲ加フ○久嗽喉痛聲
清カラサルニハ膠ヲ去テ栝芩瀝汁ヲ
加フ○嗽ノ痰多キニハ芩菀膠ヲ去
リテ會貝栝加金沸ヲ加フ○咳嗽
身熱セハ柴ヲ加フ○咳嗽午後ヨリ
晚ニ至リテ發熱セハ芩膠ヲ去テ栝
瀝ヲ加フ○痰略ドモ出サルニハ會膠ヲ
去テ瓜實瀝ヲ加フ咳嗽痰結脇痛
ニハ地膠丹ヲ去テ餅萸實砂木茴
柴杏瀝ヲ加フ

按スルニ回春ニ云ク此ノ湯ハ先ツ痰ヲ
吐テ後ニ血ヲ見スラ治ス此積熱ナ
リ滋陰降火湯ハ先ツ血ヲ吐テ後ニ

後方見症各口

痰ヲ見スラ治ス○久キ嗽ヤニス痰喘
聲ニヨリ脉細緊ニ數ナレハ芍地膠
ヲ去テ桔貝杏ヲ加フ○久嗽止ズ
痰中ニ血ヲ帶ルハ杏貝童桔ヲ加フ

東垣加減瀉白散

陰氣下アリ陽

氣上ニアリテ欬嗽嘔吐喘急ヲ治

桑 籛 參 會 陳

童各五苓三

右粳米二十入煎服

按スニ虛症ノ久嗽ヲ治スル方ナリ滋
陰降火湯ヲ用ヒテ肺氣イヨク虛

ハ此ノ湯ヲ與テ奇効アリ○婦人

久嗽ヤニスヲ咳血アリテ不食ス脉

カナン清咳湯ノ症ナリト云ヘトモ肺

ニ火邪ナシ故ニ此湯ヲ用ヒテ愈タ

リ○此症ニ瓜蔓根實湯ヲ與レバ却
テ吐血ナレ之ヲ慎メ

附杏蘇散

上氣痰喘咳嗽ノ面

目浮腫スラ治ス

蘇 會 腹 梅 杏 各五

陳 桔 卑 桑 膠 各二

菴 甘 二分

右 生姜一錢ヲ入煎服ス

按スニ痰ナクシテ咳嗽スラ治スルノ主

方ナリ楊仁齋カ直指方ニ上氣喘

嗽面腫ヲ治ス云ヘ虞天氏カ正傳ニ

上氣喘咳面目浮腫ヲ治スト云フニ

書ニ痰ノ字ナリ方中ニ痰藥ナシ○

久嗽久喘勞嗽汗ナキ人ニ用テ奇

効アリ○氣逆上衝ノ喘嗽ヲ治ス

後見巨本

神藥ナリ

眩暈門

清暈化痰湯

諸般ノ眩暈ヲ治

陳守 芩 實 苓 芍 各八

芷 羌 星 芸 細 甘 各六 三分

右姜ヲ入煎服ス○氣虛ニハ木參

分ヲ加○血虛ニハ芍ヲ倍メ斤ヲ加

○熱アラハ連 六分ヲ加

按ズニ眩暈ヲ治スレ總司ナリ○予

常ニ痰火逆ヒノ胸中煩熱ニ頭ヲ

モク足カロク太陽經ニハリ脈弦數ナ

ルヲ治ス芍芷細ヲ去テ搖定連丹

ヲ加ヘテ安又心悸怔忡目暈シテ

吐逆スルニモホクナリ

半夏白朮天麻湯

眩暈眼クタク

頭旋惡心ニ煩悶氣短ク上喘キ力

ナク言フコトナク心神顛倒ノ目開ズ

風雲ノ中ニ在カコトク痰厥頭痛ニ

身重コト山ノ如ク四肢厥冷安臥

スルコトヲ得ガルヲ治ス此胃氣虛損

ニ停痰ノ致スナリ

陳守 芩 實 苓 芍 各五

苳 參 苓 精 定 澤 各三

永 炒 二 酒 分 半

右煎シ食前ニ服ス

按ズニ頭痛眩暈四肢厥冷ヲ治ス

ルノ方ナリ○腎虛ノ上熱ニ下冷常

ニ頭痛惡心嘔吐心下痞滿ニ此

湯ヲ煎ヘテ安

後方見

加味二陳湯

痰厥運倒ヲ治ス

陳守

苓

斤

實

桔

杏各九

良

砂

蜜

官

右姜ヲ入レ煎シ服ス

氣逆ニ軾ヲ

加シ元氣虛弱ニ實ヲ去ル

氣虛濕痰頭

附方加味四君子湯

氣虛濕痰頭

眩ノ症ヲ治ス

參

朮

苓

朮

芍

貴

田

桔

芷

廣

甘

姜

棗

右煎シ服ス

按ス氣虛ノ人痰ヲカ子常々眩暈

スルヲ治スルノ主方ナリ四君子湯ヲ

氣虛ヲ補ヒ二陳湯ニ痰ヲ去リ歸

芎血ヲ止シ天暈ヲ治シ茯苓肺

ヲ補フ○一男年三十餘稟受氣弱

痰ヲ兼一日氣ヲ耗ノ産業ヲトメ忽

然々眩臥暈倒ノ人事ヲカハリミス

痰聲ニハク聞ユ脉虛細ニ力ナシ予

此ノ方ヲ以テ瀝汁ヲ加テ用ユ一貼ニ

人事ヲ知り三貼ニ痰收ル連進スル

コト二十貼ヲ再ヒ起ス

癩症門

清心抑肌湯

癩症氣血虛ニ屬

シテ痰火ヲ兼ル者ヲ治ス肝ヲ平シ

鬱ヲ解シ火ヲ清シ痰ヲ化シ眩暈

諸癩ノ病ヲ除ク

沂

游

仰

苓

陳

菖

連

茯苓

門

芎

遠分 各六 甘四分

右姜ヲ入レ煎シ服ス

按スルニ氣血ノ虛ノ痰火心胸ニ上ルニハ

眩暈トナリ癡狂トナル此方之ヲ

主トル○諸事心ノ如クナラザル故ニ言

真偽ヲニシ人ニ向テ高聲ニ語リ或

ハ忿怒ニ或ハ罵詈スル此湯ヲ與テ

數奇ヲ得ル○産後ノ血暈心悸シ

汗ヲホク熱甚シク言語錯亂ニ目ニ見

コト實ナラサルニ此湯ヲ與ヘテ安シ

沈香天麻湯 恐懼ニ因テ癩病ヲ

發シ搖擻ニ痰涎聲アリ日ニ白睛ヲ

ホク項背コハルコト一時計脈沈微

ニ急ナルヲ治ス方ニ醒テ後早衣ノ人

ヲ見コトナカレ即チ發ス多ク犀角牛

黃麝香龍腦鎖降ノ藥ヲ服ス下已

ニ四年餘リ此證尚アリ又行歩動

作神思痴ナルカゴトクナルニ先兩端ヲ

灸スコト各二七壯次ニ此ノ藥ヲ服ス

羌 五 搖 四 定 芸 守

附 各 三 沈 益 川 烏 各 二

介 蚕 甘 各 一

右姜ヲ入レ煎シ服ス

按スルニ癩癩ノ壞症ヲ治スル劑ナリ

○一人足厥冷スル時ハ小腹ノ心胸

ニ差上ル物アリテ怔忡ニ或ハ胸塞

リテ心中沈困煩悶ノ絶セシコトヲ

欲ス分如シ或食遲レバ力ナク眩暈

ヲ生ジテ心ノ中ニ舟車ニ乗ガ如ク十

ルヲ覺ユ此ノ湯ヲ與ヘテ安シ○男子

後見玉函中

ハ下血或ハ痢病婦人ハ産後ノ脱血
多クハ失血ノ後ニ此症アリ四物湯ニ
効アラザレハ此ノ湯ヲ與ヘテ可ナリ若シ
虫出ハ練核ヲ加フ

清心化痰湯

精神守ニ喜テ笑

ニ常ニアス言語錯亂ニ安見妄言
ニ高ニ登罵詈スルヲ治ス

星守陳苓連

斤地芎參酸炒

苜各一分

右姜ヲ入煎服ス

按スレ切ノ癩疾ヲ治スルノ主方ナリ

加味陳湯

一切ノ癩病ヲ治ス風

痰ニ因テ發ス時ハ沈香天麻湯ヲ
用ヒ痰火ニ因テ發スルトキハ加味ニ

陳湯ヲ用ユベシ

苓星陳恬實桔

丹守苓各一分蜜辰各五分

右姜ヲ入煎服スニ臨テ瀝汁ヲ加

ヘ木香ヲ磨ノ辰砂ノ末ヲ調ヘテ服ス

鬱症門

分心氣飲

男子婦人一切ノ氣和

セザルヲ治ス多ク憂愁思慮忿怒ニヨ

リテ神ヲ傷リ或ハ食ニ臨テ憂戚シ

或ハ事心ニ隨ハズ抑鬱ノ氣ヲニ留

滯ニテ散セス胸膈ノ間ニ停リテ流暢

スルコトアタハガララ治ス心胸痞悶脇

肋虚脹シ噎塞ノ通セス噫氣吞酸

嘔噦惡心頭目昏眩四肢倦怠

後方見証卷中

面色萎黃口舌枯燥苦食減
少日漸羸瘦或大腸虛秘
スルヲ治ス或病後胸中虛痞
ニ因テ飲食ヲ思ハザル並皆之ヲ治ス

蘇レ二分童レ陳レ腹レ桑レ

羌分各分五分苓分守分芍分通分

官分各分三分甘分二分半

右姜棗灯ヲ入レ煎シ食遠ニ服ス○枳

椏カク加テ氣ノ百病ヲ治ス尤モ能

陰陽ヲ升降シ三焦ヲ調順ス其功

以テ盡ク述ガタレ○一方ニ芍羌ヲ去

テ桔枳木椏莎菘藿ヲ加テ憂思

鬱怒諸氣痞滿スルヲ治ス○水氣面

目浮腫スルニ猪澤車瓜門葶藶ヲ加

○氣塊ニハ菘藿ヲ加フ○性急ナルニ柴

ヲ加フ○多怒ニハ苓カクヲ加フ○食少ニハ

砂曲カクヲ加フ○咳嗽ニハ桔守カクヲ加フ○胸

膈痞悶ニハ實莎カクヲ加フ○三焦和カク并

ルニハ菱カクヲ加フ○氣閉ニハ藿カクヲ加フ○氣

滯リ腰痛ニハ瓜枳カクヲ加フ○上焦熱

サカシナルニハ苓カクヲ加フ○下焦熱盛カクニ

ニハ丹カクヲ加フ○翻胃ニハ沉カクヲ加

按スルニ此方ハ氣ヲ散ジ氣ヲ降スノ劑

ナリ故ニ專ラ氣鬱ヲ治スル主方ナリ

○憂鬱シテ嗽ヲ得ニハ枳會カクヲ加フ○

七情ニ因テ面目浮腫レ腹脹肢腫ハ

猪澤瓜カクヲ加フ○七情ノ氣中ニ結ホレ

心腹疼痛シテ忍ガタキニハ枳密カクヲ加

○氣逆上ノ腰足下焦冷ニ五積散

効ナキニ此湯ヲ與ヘテ切奇効ヲ

得_レ是_レスナハキ氣鬱ノユナリ○酒_ノ下_レシテ寒熱盜汗頭痛咳嗽五心煩熱常ニ心_ノロヨカラズ暮ニ至テ虚熱サレ夜寢_レズ脉弦_ニテ數勞證ニ似タリ滋陰降火湯効_レズ是氣鬱_リ故ニ羌_ヲ去テ半蘇_ヲ減_シ枳_ヲ加_テ安_シ○氣惱_ニ因_テ腫氣脹滿成_ニ此_ノ方_ニテ數奇_{アリ}○氣順_ラズ_ノ痛風_ノ如_ク一身痛_ニ此_ノ湯切_カ奇_妙ヲ得

寬中湯 七情四氣脾胃_ヲ傷_リ陰陽和_セガル_{コト}ヲ致_シ胸膈痞滿_ニ痰ヲ停_メ氣逆_ニ遂_ニ五膈_ノ病_トナル_ヲ治_ス一切_ノ冷氣_並皆_之ヲ治_ス

茯苓 朴_各一分 薑 陳_橋

右末_メ姜_薑湯_ニ點_レ服_シ○七氣_ノ沉滯_ニ飲食_下ラズ氣滿_膨脹_セハ此_ノ湯_ニ宜_シ

按_スニ七情_ノ鬱_結ヲ治_スル_ノ方_ナリ○酒_ヲ好_ク老_僧頭重_ク胸膈痞滿_ニ不食_ニ間食_ストキハ嘔_セト欲_ス數方_應ゼズ連_葛ヲ加_テ煎_シ

服_ス○少女_{十一}歲_{六月}ノ初_{ヨリ}七月_ノ下_ノ四_ニ至_ルテ腹痛_時ニ止_時ニ發_ル今_ニ痛_ニ甚_ク泣_聲隣_ニ響_ク五日_穀ヲ絶_ス大便_結ノ咽_ニ芒_{アル}

が如_ク枳_芍ヲ加_テ煎_シ服_セム一貼_ニ痛_ニ減_シ三日_ニ食_氣ニ向_テ五日_テ大便_通テ安_全ヲ得_ル○

女子十七八歳氣惱ニ因テ吐血シ
 心腹刺痛ニ堅コト石ノ如ク冷ル
 水雪ノ如ク經水四五箇月通ゼズ
 脈沉緊ニ數衆醫手ヲ束ヌ故ユ
 ニ予蘇葵永ヲ加ヘテ煎シ服ス奇
 妙ヲ得タリ

附方 六鬱湯

六鬱ノ症ヲ解ス六鬱

鬱ナリ

陳チニ 守シ 蒼サ 芎ク 各各一一 枳ジ 各各半半 枳ジ 各各五五

右姜ヲ入レ煎シ服ス

按スルニ鬱ヲ治スルノ總司ナリ益氣血
 和ストキハ百病生セズ一タビ拂戾スル
 トコロアレバ諸病生ヌ世ニ處スル者ノ貴

賤ニヨラス憂愁多シ故ユニ鬱ヲ痲モ
 ノ恒ニヲホシ宜ク此方ヲ用ヒテ 土カ
 トス 女二十餘歳頭重耳鳴
 不食胸痞へ咳嗽潮熱五心煩熱
 支体羸瘦ス諸醫コトクク勞咳ニテ
 治ス一効ナレ予之ヲ脉スルニ沉澁
 緩ナリ此レ勞ニアラス鬱ナリト因テ六
 鬱湯ヲ主トシ加ニ杏會柴ヲ以テス
 與ルコト二十餘貼ニテ瘳コトヲ告後
 ニ飯脾湯ヲ用ヒ調理シテ安シ

正氣天香湯

一切氣ニ因テ痛
 ナレ脇肋ニ攻上リ刺痛ヲ治ス方感
 胃門香蘇散ノ條下ニ見ヘク

腫脹門

分氣補心湯

心氣鬱結ニ四肢

浮腫ニ上氣喘急スルヲ治ス

腹 菘 芥 桔 各 通 芎 西
童 枳 甘 各 七 細 蜜 各 五
分 半

右姜棗ヲ入レ煎シ服ス

按スルニ氣鬱ノ腫脹ヲ治スル方ナリ

咳甚シク頭痛ニ面目四肢浮腫シ

腹脹ニ桑ヲ加ヘテ安シ

分消湯

凡水腫ハ脾ヲ健カシ濕

ヲサリ水ヲ利スベシ中滿鼓脹トナル
ヲ治ス兼テ脾虛腫滿ヲ發テ飽悶

スルヲ治ス

蒼 芎 陳 朴 實 各 一
菘 猪 澤 腹 各 八 砂 七 蜜 分
右姜燈ヲ入レ煎シ服ス

右姜燈ヲ入レ煎シ服ス

ニハ沉ヲ加

痛ニ面黑是レ氣鼓ナリ

ヲ加

ニ血絲縷アルハ是血鼓ナリ

去リテ斤芍紅壯ヲ加

ヲ作レ飽悶ニ腹脹ハ此食鼓ナリ

手足厥冷清水ヲ瀉シ去ハ是水

腫ナリ官ヲ加

コト鼓如クナルハ此痞散

ナル如芍猪澤ヲ去テ查曲守童斤

索蠶ヲ加

實脾飲

去テ戟葶葶桑ヲ加

莎ヲ去テ丹連ヲ加

ニハ枳ヲ去テ芍ヲ加フ ○水腫小水通
セサルニハ木ヲ去テ通滑ヲ加フ ○飲
食停滯共加テ去テ查曲ヲ加フ ○
惡寒手足厥冷脈沉細細者ハ官ロ
加フ ○腰ヨリ上ハ八藿ヲ加ハ腰ヨリ下
腫ハ加テ去テ膝栢ヲ加フ ○胸腹腫
脹飽悶セハ加テ去テ藹ヲ加フ
按スルニ水腫脹滿ノ主方ナリ平胃散
アリテ脾胃ヲ和ケ四苓散アリテ小水
ヲ通シ實腹腫脹ヲ消シ苳砂食
後ノ飽悶ヲ除キ蜜ヲ以テ氣ヲメグ
ラス若シ氣下陷セハ升柴ヲ加ヨ朝
急ナルハ氣虛ニ屬ス參ヲ加暮ニ急
ナルハ血虛ニ屬ス連斤芍芍ヲ加朝
暮急ナル者ハ氣血トモニ虛ス宜ク雙

補フベシ御加減ニ因テ數奇アリ ○小
兒面目周身浮腫此ノ方ニ貼ニ
故ノ如シ

補中治濕湯

朝ニ寛シ暮ニ急ナルハ

血虛暮ニ寛ク朝ニ急ナルハ氣虛朝暮
急ナルハ氣血俱ニ虛ス腫脹ヲ治スル大
法宜ク中ヲ補ヒ濕ヲ行小便ヲ利ス
ベシ參朮ヲ以テ君藥トシ蒼朮ヲ臣
藥トシ苓朮ヲ使藥トシ以テ肝木ヲ
ヲ制シ少シ朴ヲ加テ腹脹ヲ消氣
運サレバ蜜翁ヲ加ハ氣下陷共升柴
ヲ加ヘテ之ヲ提ケ血虛ニハ補血ノ藥
ヲ加ハ痰盛チスハ痰ヲ利スル藥ヲ加フ
症ニ隨ヒ加減ノ之ヲ用ユニ効アリガナシ
參 加各一分 精 苓 陳 門 斤

通分各九 芍六分 淡升各三

右煎服ス

按スルニ纂要正傳等ニ論アリテ分兩
 ナン而ヲ一溪叟發開ノ其木柴ヲ
 去テ斤ヲ加ヘ分兩ニツケテ脾胃虛シテ
 濕感ノ腫脹ナルヲ治ス今ノ世ノ醫コレ
 ヲ以テ腫脹ヲ治スルニ効アラズ愚能ク
 治ス蓋シ目アリ虛人病後ノ腫脹或
 ヒハ虛症ノ脚氣或ヒハ産後ノ腫脹皆
 能効アリ○近夏一女産後腫脹ヲ患
 テ曙ゴトニ痰咽ニツカヘ驚キ醒マ衆
 醫手ヲ束ヌ愚謂ラク血大ニ下リテ血
 氣虛スト此湯三十餘貼ニ全ク愈
 赤小豆湯 年少ノ血熱遂ニ瘡生
 シテ變ノ腫滿トナリ或ヒハ煩或ヒハ渴

スルヲ治ス

赤炒斤 商澤 翹 蔚

離猪 桑 各等分

右姜ヲ入レ煎シ食遠ニ服ス○熱甚ノ

ンニ犀ヲ加ラ○一方ニ漆アリ

按スニ血熱腫滿ヲ治スルノ主方ナリ○
 當世ノ小瘡多ク手足ニ生マ遍體ニ
 至リテ太々痒ク或ヒ痛ム故ニ熱湯ヲ
 以テ洗バ變ノ腫滿トナリ喘呼氣急
 煩悶小水赤シテリ或ハ太府結燥ス
 腹陳苓姜羌ヲ加フ若シ大便結セバ
 換ヲ加フ其効ヲ得ルコト勝テ計ガメ
 シ○産後遍身浮腫喘嗽氣急小
 便シテリ少キニ堯ヲ去テ芍腹陳苓
 姜ヲ加ヘテ七八貼テ愈ユ○或人語テ

云痘ノ後ニ此、症アリ、犀ヲ加テ安シ

五皮湯 風濕脾經ニ客トノ氣血

壅滯ノ以テ面目虛浮シ四肢腫滿

心腹膨脹シ上氣促急ナルヲ治ス

腹 苓皮 姜皮 五加皮 楸

右煎シ服ス○一方ニ五加皮地骨去

テ陳桑ヲ加フ

按スルニ風濕腫滿ヲ治スルノ方ナリ○

熱病ノ後ニ俄ニ面目四肢浮腫シ

短氣喘促スルニ七味ヲ用テ頓ニ愈

木香流氣飲 憂思太過ニ諸氣

痞塞シ怵怵鬱積脚氣風濕聚結

腫痛喘滿脹急或ハ肩背腹脇刺痛

嘔吐不食胸膈膨脹シ面目虛浮

四肢腫滿口苦咽乾キ大便閉小

便澁ヲ治ス

陳二兩 芍藥 蘇 葶 各八

通 瓜 腹 菘 苳 各二

門 蜜 瓜 守 輪 苳 各一

右姜棗ヲ入煎シ服ス○昔養ヲ去テ

枳虎ヲ加ヘ **二十四味流氣飲** 名

腹中氣滯痞悶快ヨカラズシテ胸膈

走り痛ム者ヲ治ス蟲腫ニハ多ヲ加○

頭面腫ハ葱ヲ加フ○肚腹腫ハ實ヲ

加○臍ヨリ脚ニ至リテ腫ハ桑ヲ加○

腫滿ニハ丑ヲ加フ○厥聾ノ眩暈ニハ

菖姜葱ヲ加フ

按スニ氣鬱腫滿初テ起ルヲ治スルナ

リ水腫積聚アリ或ハ水腫脹滿ニ

便通セザル或ハ肩背胸脇注痛コトヲ
ナレ或ハ腹脹不食喘急咳嗽ノ後
水腫トナリ二便トモニ溢リ或ハ脚氣
ニ妙術アリ或ハ胸膈痞塞怔忡シテ
腹脹或ハ氣逆上ノ耳聾眩暈スル
ニ皆此方主ドレ他家ニ積聚ニ之ヲ
用○氣滯腰痛轉側スベカラザルニ
之ヲ服シテ立處ニ効アリ

廣木漬堅湯

中滿腹脹内積塊

アリテ石ノ如ク形盤ノ大サノ如ク坐臥
安カラザルヲ治ス二便溢滯上氣喘促
通身虚腫スヲ治ス

- 守 七分
- 朴 斤
- 薤 升
- 芩 升
- 益 升
- 連 各五分
- 柴 各五分
- 青 各五分
- 陳 各五分
- 曲 各五分
- 澤 各五分
- 甘 各三分
- 菝 各三分
- 升 各三分
- 紅 各二分
- 吳 各二分

右姜ヲ入レ煎シ服ス○渴セハ葛根加フ
按スニ積塊アリテ腫脹ヲ生スル者ノニ
用ニ殊ニ此湯熱脹ニ用テ可トリ若シ
冷脹ニ大ニ七氣湯ヲ用ユベシ

香正氣散

山嵐瘴氣ニ因リ或ハ

藥ヲ誤リ而シ四肢浮腫スヲ治ス
方ハ霍亂門ニ見エタリ

心腹痛

七氣湯

七情ニ傷レ及ビ勞役ニ飲

節ナニス滿悶氣急ナルヲ治ス

- 守 五分
- 參 五分
- 桂 五分
- 甘 各一分

右姜ヲ入レ煎シ服ス○七氣心腹刺
痛ニ索一及乳三分ヲ加ヘテ

七氣湯

下名ク婦人ニ猶斤芍

加味

癩ノ如ク氣ニ隨ヒテ上下ニ發作スル

大七氣湯

七情節ナラズレテ

氣平ナラザルコトヲ致シ心腹脹滿スルヲ治ス又七情ノ氣鬱結聚ノ痰涎アリ狀破絮ノ如ク咽喉ノ間ニリテ咯トモ出テ下ス及ニ中脘痞滿シテ氣喘急スルヲ治ス

守 五 茯 朮 蘇 二 五

右姜ヲ入レ煎シ服ス○七情ニ傷鬱結シテ臟腑ノ氣和平ニス心腹痞悶六氣ヲ加テ○七氣鬱結ノ五臟互相刑剋陰陽和セテ霍亂ノ吐利交作バ芍 四 陳 二 參 一 及ラ加ヘテ姜棗ヲ入ル

指迷七氣湯 五積六聚狀チ痕

癩ノ如ク氣ニ隨ヒテ上下ニ發作スルコト時アリ心腹疝痛ニ踰ルヲ攻剝上氣窒塞喘嗽小腹脹脹シ大小便利セサルヲ治ス此方積塊寒ニ屬スル者ニ用ニシ

稜 莪 童 陳 霍 枳 桂 益 莎 甘

右姜ヲ入レ煎シ服ス○心脾痛ニ嬰穀ヲ加テ○虎楨ヲ加テ諸般ノ痞積面色萎黃肌體羸瘦四肢カキヲ治ス皆内ニ虫積アリテ或ハ生米ヲ食ロ或ハ好テ壁泥ヲ食ニ或ハ好テ茶炭鹹ノ辣キ物ヲ食フ者只此一服ヲ根ヲ除ク空心ニ服ス後食ニ頃ニ腹痛ハ虫當下ニシ○七情相

干陰陽升降スルコトヲ得ス氣道塞
滯ノ攻衝テ疼ミヲ作スニ棧ヲ去テ守
姜棗ヲ加○令ヲ挾テ腹イタミ七
氣滯リ四肢面色青白ナルニ守美
棗ヲ加

按スニ七氣及ヒ虫積聚ヲ治スガ
ナリ○一リ小女痔ヲ患イ腫痛デ已ニ
潰ハ壊レニ血多ク下ル俄ニ心痛ヲ發
シテ死セント欲ス加味七氣湯ニ貼
テ安○心痛甚シキ者ハ大七氣
湯ニ梅沉枳ヲ加ヘテ切ニ奇効ヲ得
タリ○胸支ハ虫ニ因テ瘦不食ニ顔色
青キ者ハ指迷七氣湯ニ枳ヲ加テ
安○常ニ積アル人瘡ヲ患ヒ寒
熱往來ニ腹皮堅脹汗ナク數方應

セズ指迷七氣湯ニ永麻ヲ加ヘテニ
貼テ安○積塊寒ニ屬スル者ハ指
迷七氣湯ニ宜シ若シ熱ニ屬スル者ハ
柴平湯ヲ用テ時時卒功ヲト

清熱解毒湯

心痛ハ即ニ胃脘痛

ナリ多ク氣鬱シ日久ク蘊積スルコト
リテ熱トナリテ痛ミヲ作ラ治ス
丹半 芍 枳 各一分 精 連 各七
陳 永 各五分 甘 三分

右姜ヲ入レ煎ニ服ス服ノ後飲食戒
ムルコト半日或ハ薄ヲ加モ亦可ナリ
按スルニ心痛ヲ止ルノ捷法ナリ

椒梅湯

心或ハ腹痛時ニ痛ニ時止

面白ク唇紅キ者ヲ治ス此胃口ニ虫
アリテ痛ヲナスナリ

後方見巨毒中

梅椒 椒實 蜜 葵
砂 鈴 朴 永 甘

右姜ヲ入レ煎シ服ス

按スニ虫ニ因テ心腹痛ヲ治ス方

附錄 蟠葱散

脾胃虛冷ニ心腹脇

肋痛ヲ治ス

芩 菘 菱 青 甘 宿 栝 波
延 蒼 桂 永 葱

右煎服ス ○ 虛寒其シクハ呉木ヲ加

按スニ内令テ心腹大ニ痛ニ胸痞ハ

嘔逆ニ及テ外腎腫痛ニ女人ノ痰聚

ヲ兼治ス方ナリ ○ 小兒瓜ヲ多ク

食ノ腹痛ス此方ニ實ヲ加テ立トコ

ロニ安全 ○ 婦人産後惡血ヲ下ス

コト山ナク何ヤラニ胸ノ沖ノホリテ腹

痛トコロ寒コト手ノ大サノ如ク 脚趾

シ種々藥ヲ與レ治セズ此ノ方用

ヌレバ一貼ヲ惡血下ルコトニ升バ

胸痛門

積縮二陳湯

痰涎心膈ノ上ニ在

テ腰背ニ攻走リ嘔噦ノ大ニ痛ヲ治

實 砂 守 陳 菘 各一

朴 苧 索 各八 蜜

菝 永 各五 甘 三分

右生姜ヲ入レ煎シ瀝ヲ加ヘ木香ヲ

順氣和中湯

嘔吐翻胃雜吞

酸痞悶噫氣噎膈心腹刺痛惡心

スリタテ服ス

後方現巨卷中

痰水ヲ吐ラ治ス

陳塩 蘇丹 各一分 伽藍 守 各七分

連 曲 各六分 實 五分 礞石 三分 甘 二分

右姜ヲ入レ長流水ニ煎シ瀝汁童

便ラハ温服ス ○氣虛ニ參芪ヲ加

○血虛ニ芍朮ヲ加 ○氣惱或ハ

氣舒暢セザルニハ葵蜜ヲ加 ○胸膈

飽悶ニ葡萄ヲ加 ○心下嘈雜醋心

ニ呉ヲ加ヘテ連伽ヲ倍ス ○嘔吐止

サルニハ藿ヲ加フ

按スルニ氣ヲ順シテ中ヲ和スルノ劑ニ

善胸ノ痛ヲ治ス上氣ヲ退ケテ食

積ヲ消ス殊ニ胸中ニ濕熱鬱痰アリテ

煩悶嘔吐シ或ハ嘈雜吞酸スル者ヲ

治ス ○酒ヲ飲ノ人油膩ノ物ヲ食シ

腹痛シ吐瀉止ズ實ヲ去テ藿朮ヲ

加ヘテ奇効ヲ得タリ ○夏月胸膈

吐血ス是氣惱ノ人ナリ故連ヲ倍

シテ蜜ヲ加ヘテ安シ ○小兒七八歲咳

ニ因テ面アカク痰線ノ如クシテ絶ス

此湯二三貼ニテ安シ ○一婦人夫ト

クテ面アカク胸塞リ酒酢ノ惡寒

ス時ニ妄語シ乾嘔アリ柴苓ヲ加テ

故ノ如シ ○常ニ酒ヲ飲去秋ヨリ吃逆

シテ今春ニ至テ止ス且胸痛ニ痰支

不食惡寒ス今水穀通ゼザルニ瀉

予ヲ迎言ク酒毒ナリト此湯三四貼

ニテ太驗ヲ得タリ其後體倦ニ依テ

實ヲ去テ參ヲ加ヘテ愈 ○瘧疾間

テ發ル不食シ口苦ク乾嘔ニ熱多ク

衆方規矩卷中

寒少他療効アラス柴苓珍換ヲ

加ニ貼テ落○七十餘歳ニ飲食

俱ニ以テ卒ニ吐ス胸甚ダイ名脉沉細

喬蜜ヲ加ヘテ安全ヲ得

木香調氣散 氣鬱ヲ治ス其症腹

脇脹滿ニ刺痛テ舒ズ脉沉ナリ

芫 蒼 各一 蜜 砂 各五 官 甘 各三

右姜ニ入煎ノ木香ヲスリテ服ス

按スルニ男婦氣鬱ニ因テ胸痛ニ塞リ

氣下陷ノ快カラザルヲ治ス若シ胸痛

者アラバ先此湯ヲ用ニ奇効數

多シ

衆方規矩卷之中終

衆方規矩卷之下



膈噎門

當歸養血湯 年老ノ人陰血枯槁

ノ痰火氣結シ肝テ降ニス飲食下

ガル者ヲ治ス是乃膈噎ノ病ナルナリ

斤 芍 芎 芩 苓 各 貝 括

實 陳 莎 芎 軼 各 七

連 八分 沉 五分

右姜棗ヲ入水煎シテ竹瀝ニテ沉

香ヲスリテ調ヘ服ス

按スルニ老人痰支形瘦皮膚カワキ

痒ク食ノ味ナク大便二三日行ガレ

者ハ血虚ナリ此ノ方加減ノ專ニ用ニ

ベシ若シ壯年ト云フ此ノ症アリテ胸

衆方規矩卷下

痛者八膈噎ノ先兆也亦加減
奇効ヲ得

生津補血湯

者アリテ胃脘血燥キ潤ハズ故ニ
便結シテ食下サルヲ治ス

- 斤 芍 芩 朮 地 苓 各一
- 實 陳 連 軾 貝 各七
- 砂 沉 各五

右姜棗ヲ入水煎シ竹瀝ヲ沉ヲ
磨同ク服ス

按スニ年少ノ膈噎肢支ヘ痛テ食ス
食ストキハ嘔噦ノ水飲入ラス大便
結ス此皆陰血ノ虚ヨリ生ズ此湯
與テ間奇効アリ老人ニモ亦可ナリ
○一人胸痛ニ痰嗽アリテ食セス大

便結ス故ニ滋陰降火湯ヲ與ヘテ

効アラス此ヲ以テ此ノ湯ヲ與フハ能
痰ヲ退ケ虚熱ヲ除キテ奇効ヲ得

○一老僧不食シ只湯茶ヲ美シ熱
ス香葛湯順和湯ヲ與ヘ大半愈然
尾未タ退カズ故ニ此ノ湯ヲ用テ全安

秘結門

潤燥湯

大便閉結シテ通ゼザルヲ

治ス

- 嬰 紅 升 虎 麻 仁 甘
- 斤 各一
- 地 芩 各五

右煎シ楸ノ末五分ヲ調ヘテ食前ニ
服ス○一方紅升ヲ去テ杏仁苓ヲ
加フ○發熱ニハ柴ヲ加フ○腹痛ニ蜜

藥方類聚卷下

ヲ加フ○血虛枯燥ニハ斤半調安紅ヲ
加フ○風燥ニテ閉セ共羌活ヲ加フ○氣
虛ニテ閉セ共參郁ヲ加フ○氣實閉
セハ楮椶ヲ加フ○痰火ニテ閉共薑瀝
ヲ加フ○老人ハ斤半地ヲ倍シ參門
郁少ヲ加フ嬰ヲ用ユ○産婦ハ嬰ヲ
去テ斤半ヲ倍シ參ヲ加フ

按スル秘結ヲ治スルノ主方ナリ○欬熱
シテノ後大便通セザルニ此ノ湯立ドコ
ロニ應ス若シ此ノ湯効アラザルトキハ
三和散數奇ヲ得

三和散

五藏調ハスニ焦和セズ
心腹痞悶シ脇肋脹風氣壅滯
四肢節煩痛頭面虛浮ニ手足微
腫腸胃燥澁ニ年高テ氣弱背

腰痛ニ飲食ヲ妨ゲ及ヒ脚氣胸ヲ攻
腹滿悶ハ大便通セザルヲ治ス

- 芍藥 半
- 羌活 半
- 蘇合 瓜腹
- 陳枳 木 各四分
- 一方ニ
- 砂姜 燈 各五分
- ヲ加フ

右煎シ服ス○七情五藏ニ結ニ脾胃
和セズ大便秘澁ニ或ハ脇背ニ走痛
ニ飲食ヲ妨グル並ニ治ス○水腫喘
急ナル者ハ先氣ヲ降スベシ蘇滑言
加フ

按スル滯氣ニ因テ秘結スル者ヲ治ス
方ナリ○能食シテ大便通セザルヲ
實秘トスニ黃湯承氣湯ノ類ニ且ニ
食セズニテ大便通セザルヲ虛秘トシ
方ニ宜シ此ノ氣滯ル故ナリ○老人ノ

藥方類聚卷下

秘結或腹痛六俱ニ氣ノ不順ヲ以テ
故ナリ此湯ヲ與テ氣ヲ順ヌトキハ自
ラ愈ニ眞ニ數奇効ヲ得タリ○脚氣
腫スニテ攣急疼痛共此方ニ宜シ
若シ腫痛ハ當歸粘痛湯ニ宜シ若
風濕ニ因ニハ敗毒散寒濕ニ因ハ五
積散ヲ尋ヌヘシ○水腫脹滿上氣
喘急ナルニハ軼守ヲ加フ如大便通セ
サルニハ枳ヲ加フ是降氣ニ依テ愈故
ユヘニ氣鬱ノ證無キトキハ之ヲ用ヘ
カラス○疝氣ヲ治スル最上ノ方ナリ
罌丸ヨリ小腹ニ連ナリテ痛ム是ナリ○
無病ノ人遊山翫水ニ俄然トメ胸腹
滿悶卒ニ肩頸ニ至リテ筋コハリ立チ
且ク口噤メ暈倒レテ人事ヲ知ズ故

ニニ細皂ノ末鼻ニ吹延齡丹ヲニ孫
關竅ヲ通シ後此ノ湯ヲ與ヘテ全安
○頸ノ筋強リ痛ミ兩脇ニ引キ眩暈
不食ニ身動ガタキニ大驗ヲ得ル○
腰痛ニ轉動ニガタク大便秘澁スルニ
卒効ヲ得タリ○大抵筋攣急スルト
キハ此湯ニ宜シ是レ乃チ氣滯ル故ナ
リ○或人語テ曰ク膈腸ノ内ニ形アリ
テ指ツタ之ヲ押ハ累々トシテ轉動スルコ
トヲナス此湯ヲ與テ奇術ヲ得タリ

痛風門

疎經活血湯

遍身走リ痛テ刺ガ

如シ左ノ足痛ミ尤モ甚シキヲ治ス左
ハ血ニ屬ス多ク酒色ニ因テ損傷レ

後方見延卷下

テ筋脉空虚ニ風寒濕熱ヲ被リ内ニ
感ニ熱カ寒ヲ包トキハ痛テ筋絡ヲマ
ズル是ヲ以テ晝ハ輕ク夜ハ重ニ宜ク
經ニスカシ血ヲ活シ濕ヲ行スベシ此
白虎歷節風ニハ非ルナリ

涂一分 泔二分 地一分 蒼一分 膝一分 陳一分

嬰一分 葳一分 游一分 苓一分 朮一分 巴一分

羌一分 芸一分 芷一分 甘一分 四分

右姜一分入煎服ス○痰ニハ星守各

ラ加ラ○上半身及ヒ臂痛ニ桂三分

ニ加ラ○下半身並ヒ足痛ニハ瓜三分

栝一分屋一分各一分ラ加ラ○氣虛ニハ參一分加板一分各

分ラ加ラ○血虛ニハ四物湯ヲ倍一分紅

一分ラ加ラ

按スニ痛風血虛ニ属ス者ヲ治ス故

ユニ遍身走癩テ日ハ輕ク夜ハ重ニ

○懷妊ノ婦人潮熱咳嗽ニ痰ヲハキ

盜汗肩足注ギ痛ニ脉細數滋陰降

火湯効アラズ故ユニ此湯ニ漆一分嬰一分ラ

去リテ奇効ヲ得タリ○酒食ニ傷レ

邪經絡ノ虛ニ乘ノ痛風トナル此湯

與テ安シ○中風ノ人周身或ヒ手足

痛ニ上下ノ加味ヲ用テ奇驗ヲ得

清濕化痰湯

周身四肢骨節走

注テ疼痛ニ胸背ニ牽引スラ治ス亦

寒熱喘咳煩悶ヲナシ或ヒハ腫塊ヲ

作痛テ轉側シ難ク或ヒハ四肢麻痺不

仁一分或ヒハ背心一分一點水一分如ク冷一分麻一分滑

ナリ是レ乃チ濕痰經絡ニ流注ニ関

節利セザル故ナリ

後方見直卷下

星守 陳苓 蒼羌
冷芷 餅各一 蜜五分 甘三分

右煎瀝姜汁ヲ入レテ服ス ○頭頂痛
六芍葳ヲ加フ ○手臂痛ニハ桂ヲ加フ

○脚痛ニ膝栢祀游楸ヲ加フ ○身
躰痛ニ甚シク及ビ腫塊アリテ痛ヲナス

者ヲ名クテ痰塊トイフ乳没硝海加
按スニ遍身走り痛ムト濕痰ニ屬スル

者ヲ治ス故ニ痰ニヨリテ咳嗽ニ或ハハ
脇ノ痛ニ或ハハ肩ノ痛ニアル或ハハ胸ノ痛

皆治ス ○一男咳痰アリテ背心一熱
如氷トヘ此湯ヲ與ヘテ卒効ヲ得タリ

通氣防風湯

ラガル者ヲ治ス此手ノ太陽ノ經ノ氣
鬱ノ行ラス風藥ヲ以テ此ヲ散ス 脊

ノ痛ニ項コリ 腰振ニ似タリ足拔似
タリ此足ノ太陽ノ經通行セザルリ

羌 搖各一 本 芸 芎
其各五分 蔓三分

右煎シ服ス ○如シ身重腰沉然名
ハ經中ニ寒濕アルナリ已分輕症ニハ

附五分重キ症ニハ川烏五分ヲ加フ
按スニ氣鬱ニ因テ肩背痛ヲ治ス

ノ方ナリ

羌活湯

是レ皆血氣風濕痰火ナリ
羌 蒼 冷 斤 苓 芍

守 莎 各一 蜜 別 陳 各七分 甘三分
右姜ヲ入レテ煎シ服ス ○風痛ニ芸

加フ ○濕痛ニ蒼ヲ加フ ○熱痰ノ痛

藥方親記卷下

ニ六冷括實瀝ヲ加フ○血虛痛六地
 ラ加フ○上痛ニ六芒葳ヲ加フ○下痛
 ニ六栢膝ヲ加フ○痛甚ニ六乳ヲ加フ○
 發熱ニ六柴ヲ加フ○小水短赤九六
 通ヲ加フ

按スルニ痛風ヲ治スルノ主方ナリ

附方 加味四物湯

白虎歷節風症

ヲ治ス

斤多キ 川芎 芍薬 桃 膝
 陳 苓 苳 游 甘
 右煎シ服ヲ○如痛上ニアル者ハ風屬
 ス羌枝葳ヲ加フ○下ニアル者ハ濕ニ
 屬ス膝已通栢ヲ加フ
 按スルニ白虎歷節風ヲ治ス主方ナリ

麻木門

加味八仙湯

手足麻木或ハ疼痛

痛スルヲ治ス

斤多キ 芎 苓 各一 芍 陳 各八
 芎 守 各七 參 朮 各六
 羌 芸 各五 伽 柴 各四 枝 三
 右姜棗ヲ入レ煎シ服ス

按スルニ麻木ヲ治スルノ主方ナリ○濕痰
 ニヨリテ手足麻痛スル者ハ氣虛ナリ
 此湯ヲ用ユベシ若シ軟ニ痺ル者ハ血
 虛ナリ○一男上体麻コトニ舌痺酒
 ツ味ヲ知ラズ此方妙術ヲ得ル○予カ
 母七十餘歲咳嗽ノ後舌痺ニ飲食
 ノ味ヒラ知ラズ此湯三貼テ愈ユ

附方 神効黃芪湯

渾身麻木不仁

スルヲ治ス或ハ頭面手足胛背腿脚

麻木スル並ニ治ス

蔓 陳半錢 參八分 焯

的 著二月

右煎シ臥ニ臨テ熱ノ服ス ○若麻木不

仁共熱アリト云ラレ栢ヲ忌只芪一錢ヨリ

三錢ヲ用ユ ○麻木ハ夕夕シキ者六芍

一錢ヨリ二錢ニ至リテ用 ○若小便淋瀝

共六澤五分ヲ加フ通スルコト快キトキハ則

去 ○若シ大熱アラス酒栢ヲ三分加

按スルニ氣虛ノ麻木ヲ治スル神方ナリ

脇痛門

疎肝飲 左脇ノ下痛ハ肝積ナリ血

ニ屬ス或ハ怒氣ニ傷レシ或ハ跌撲閃

挫ノ致ストコロニ痛作ヲ治ス

連 柴 斤 童 嬰

枳 芍 芍 紅

右煎ノ食遠ニ服ス

按スルニ脇痛ヲ治スルノ主方ナリ若シ右

脇痛ム者ハ肝邪肺ニ入故ニ姜黃

桂陳甘生姜ヲ加テ治ス

附新 推氣散 肝邪肺ニ入テ右脇イ

タミ甚シク脹滿ノ不食スルヲ治ス

屨 殼 桂 緝

右姜三片入煎シ食遠ニ服ス

附新 柴胡芍歸湯 左右ノ脇俱ニ痛

ヲ治ス此肝火盛テ水氣ノ實スルナリ

柴 芍 青 殼 各一

蒺 歸 胆 蜜 砂 甘 各五

右姜一片入水煎ノ時ニ拘メテ服ス

後方見下

按スニ兩脇トモニ痛ヲ治スル主方ナリ
脇ノ痛ニハ本肝木有餘ナリ故ニ其ノ
肝木ノ太過ヲ制シ脾土肺金ヲ救ミ

腰痛門

獨活寄生湯

腎氣虛弱湿地臥

レテ腰背拘急リ筋攣リ骨痛ニ或
ハ風ニ當リテ涼ヲトルコト過度ニ風邪流
テ脚膝ニ入テ偏枯冷痺爲緩弱疼
痛牽引レ脚重ク行步難歎シ並ニ白
虎歷節風ノ痛ニ治ス○濕ニ當テ偏
枯冷痺ニハ腎氣ノ虚ナリ
搖寄如無斷膝仲朮細
桂芍薤苓參斤
芎藭各等分 甘草半

右姜ヲ入テ煎シ空心ニ服ス○大腰痛
ハ皆腎氣ノ虚弱ニ由ル也○臥
風ニ當リテ之ヲ得ル速カニ治ス喜ヲ脚
膝ニ流テ偏枯冷痺トナリ緩弱疼痛
ニ或ハ腰痛攣リ脚重ク痺ル官ク急
ニ之ヲ服スヘシ○肝腎ノ虚風濕内攻
兩ノ脛緩縱攣リ痛ニ痺弱不仁足膝
攣重キヲ治シ又ハ白虎歷節風ヲ治
神効アリ

新補陰湯

常々腰痛ヲ治ス此腎

歸芍地 芎陳 苧

紙 膠 杜 苓 各一分
知 各七分 甘 三分 栢

右棗二ツ入煎時三拘テ服ス○痛甚
ニキ者ノニハ乳砂沈ヲ加テ芍地貴去
按スニ經ニムク腰ハ腎ノ府ナリ轉搖ス
コトアタハサルハ腎將ニ備心トスルナリト云
ヘリ腰痛ヲ治スル法補陰ヲ先トスル
ナリ丹溪ノ云ク諸ノ腰痛ニ補氣ノ藥
ヲ用ニカラス亦々寒涼ノ藥ヲ峻ニ與
フヘカラスト云ヘリ故ニ溫補溫散宜
五積散 寒濕經絡ニ滯リテ足冷エ
腰痛テ折ガ如キヲ治ス方ハ中寒門
ニ見エタリ本方ニ獨膠ヲ加フ

頭痛門

驅風解痛湯

諸般ノ頭痛ヲ治ス

門ニ冷 羌 活 各一分
芎 芷 各一分 蔓 荊 各一分
細 辛 各三分 高 良 薑 各一分

右姜ヲ入テ煎服ス○一方本ヲ去
テ菊ヲ加フ○左痛ハ柴地各一分
各七ヲ加フ○右痛ハ良薑一分ヲ加
○正額ノ痛ニ或ハ眉稜骨痛ニ甚キ
者ハ食積痰壅ニ定五分守查枳各一
ヲ加フ○頭頂ニ當テ痛ムニハ流一
ヲ加フ○風腦髓ニ入テ痛ニハ荆蒂
ヲ加フ○氣血兩虛ノ自汗アラハ芪
半 參 加 地 各 一 ヲ 加 フ
按スルニ頭痛ヲ治スル總司ナリ

新附 川芎茶調散

諸風上攻テ頭

目昏沉偏正ノ頭痛鼻塞聲重傷
風壯熱肢體酸疼ニ肌肉蠕動ニ
熱痰盛ニ婦人ノ血風攻注シ太陽穴
痛ヲ治ス但是レ外風氣ニ感テリ

芎 荊 各二 薄 荜 各四 羌

芷 其 兩 各一 芸 各七

右姜葱ヲ入煎服ス ○一方菊細蚕

退ヲ加ヘテ 菊花茶調散 ト名ク

按スルニ此ノ方風氣ニ冒サレ并婦人血
風ノ頭痛ニ尤モ妙ナリ

眼目門

洗肝明目散 切ノ風熱眼目ニ

中リテ赤ク腫痛ムヲ治ス 浙 芎 藁 地 連 苓 丹

羔 麴 芸 薹 苜 蓿 卷
蔓 菊 蒺 藜 決 其

右煎ジテ食後ニ服ス ○痛ニ心ニ難ニハ

川烏ヲ加フ ○驟障アルニハ芍ヲ去テ疾

賊ヲ加フ ○風熱肝火甚ニクバ芍ヲ去テ

游柴ヲ加フ ○大便實セハ其ヲ去テ結

ヲ加フ

按スルニ眼暴ニ赤ク痛ムヲ治ス方ナリ

○一男左ノ眼皆大キニ赤ク黑白視

ニ分明ナラズ此湯ニテ卒効ヲ得テ

熱痛赤ク腫バ小柴胡湯ニ虎介黑豆

ヲ加フ 瀉サレハ更ニ芒ヲ加フ ○暴眼

赤ク初發ニ升麻葛根湯ヲ用テ蟬ヲ

加ニ三貼ヲ與フ如退カサルニハ敗毒散

ヲ用ヒ虎ヲ加フ尚退サルニハ却テ五隔

新方知卷下

寬中湯ヲ用テ酒ニテ調ヘ下ス

滋腎明目湯

神ヲ勞テ腎虛血ノ

クテク眼痛ヲ治ス○久病昏瞶ノ者ハ

腎經眞陰ノ微ナルナリ如昏弱ヲ物ヲ

視テ欲其内障或ハ黑花ヲ見瞳子

散テ皆血スリテ神ヲ勞テ腎虛スナリ

斤 芍 芎 藁 地 芎 各一 桔

丹 連 花 蔓 菊

甘 各半 茶 撮 灯 一團

右煎メ食後ニ服ス○熱甚キハ游

柴ヲ加テ○腎虛ニハ栢雷ヲ加テ○風

熱壅盛ニハ芸荊ヲ加テ○風熱紅ク

腫ニハ翹芥ヲ加テ○酒毒ニハ連ヲ加テ

○翳膜ニハ賊ヲ加テ

按スルニ眼ヒサシク昏暗ナルヲ治ステ主方ニ

耳病門

通明利氣湯

虛火升ヒテ痰氣

耳ノ中ニ鬱シ或ハ閉シ或ハ鳴痰火熾

盛テ憂鬱痞滿シ咽喉利セス煩躁

シテ安カラザルヲ治ス

貝三 陳 酒 丹 各二

精 伽 候 地 枳 連

冷 芍 各八 蜜 甘 各五

右姜ヲ入シ煎シ瀝ヲ加テ服ス

按ズルニ氣閉テ耳聾ケ方也

新附 滋腎通耳湯

腎虛ノ耳鳴耳聾

ルヲ治ス蓋ニ耳ハ腎ノ竅也

斤 芍 芎 地 知 屠

苓 柴 花 菴 各等

右水煎温テ服ス○胸膈快ヨカラ
 サルニハ青殼少許ヲ加フ
 按スニ標本兼治スル方ナリ用ユルニ
 効アリ試ムヘシ

鼻病門

通竅飲

鼻ニ香臭ヲ聞カレテ治ス

細 芷 芸 羌 斤 芎
 守 桔 陳 苓 荷 三 本

右煎テ食後ニ服ス

按スニ此方ハ肺經ニ風熱アルニ因テ
 之ヲ治ス若シ面白ク肺虛セハ補中益
 氣湯ヲ用テ門丹ヲ加テ可也

新附 鹿澤通氣湯

鼻ニ香臭ヲ聞
 ガルヲ治ス

芪 八分 蒼 藜 各二分

根 各六分 焯 分 卑 節 不去 椒 廿粒 各二分

右姜棗葱白ヲ入レ煎シ食遠ニ温服
 ス一切ノ冷物及ヒ風寒ノ處ニテ坐臥
 スルコトヲ忌ム

按スニ鼻ハ肺ノ竅ナリト云ヘ又々揚
 明經之ヲ絡フ此ノ方ヲ用テ効多シ

故ニ茲ニ新附ス鼻赤者ノニ防風
 通聖散一料酒制ニ末ノ酒ニテ服ス

尤モシルニ多シ

疝氣門

新附 神効湯

一切ノ疝氣ヲ治ス多ハ

熱中ニ鬱シ寒外ニ束ルナリ
 蜜 吳 茴 索 益 蒼

後方見巨卷下

右姜灯心ヲ入レ煎シ服ス○若腹痛

痛ニハ乳枳ヲ加フ○瘀血アリテ痛ムニ

ハ桃芎ヲ加テ益柅ヲ去ル○腎氣注

上テ心痛ノ死セントスル者ニハ沉枳ヲ

加ヘテ益柅ヲ去ル

按スルニ一切ノ疝氣通治ノ藥ナリ連年

用ヒテ試ルニ決メ効アリ治例ノ案アリ

ト云ヘ凡載ニ暇アラス○若ニ氣ラツカヒ

起モノニハ行氣香蘇散寒邪陰經

ニウケテ痛ムモノニハ五積散ニ苟練ヲ

加ヘテ効アリ氣滯リテニ焦和セスレテ

痛ニヲナス者ニハ三和散虛弱ノ人勞

役ノ起ル者ニハ補中益氣湯ニ莪青

芍誤茴蕩核ヲ加ヘテ効ラトル

行氣香蘇散

偏墜氣痛初テ起

五積散

治ス方ハ香蘇散ノ下ニ見エタリ

三和散

氣滯リテニ三焦和セス聖丸

結門

補中益氣湯ノ方ハ内傷門ニ見ユ

牙齒門

加味清胃散

加味清胃散

專胃火ニ因テ血燥

唇裂或ハ齒齦

爛ノ痛ヲナスヲ治ス

爛ノ痛ヲナスヲ治ス

治ス方ハ香蘇散ノ下ニ見エタリ

三和散

氣滯リテニ三焦和セス聖丸

結門

補中益氣湯ノ方ハ内傷門ニ見ユ

牙齒門

加味清胃散

加味清胃散

專胃火ニ因テ血燥

唇裂或ハ齒齦

爛ノ痛ヲナスヲ治ス

爛ノ痛ヲナスヲ治ス

治ス方ハ香蘇散ノ下ニ見エタリ

三和散

氣滯リテニ三焦和セス聖丸

結門

補中益氣湯ノ方ハ内傷門ニ見ユ

牙齒門

加味清胃散

羔 地 牡 斤 連 升

芸 荊 各 等

右煎頻々嚙嚙齒齦浮腫痛忍ガタキ是胃中ニ濕熱アリ丹彭加

新立効散

按スルニ牙齒ノ痛ヲ治スルノ主方也

寒飲ヲ惡ニ大ニ熱飲ヲ惡ニ脈三部陰盛ニ陽虛ス是五臟内ニ盛ニ六腑陽道ノ脉微小ニ小便滑數ナルヲ治ス

細分 廿五分 周分 芸 游分

右煎服ス頃ク痛ム處ニ嚙テ痛立ド

コロニ止ム如シ多ク熱飲ヲ惡ニ八更ニ

游ニテラ加フ此法ニ定ナレ寒熱ノ多

少ニ隨ヒ時ニ臨テ加減ス○若更ニ風ヲ惡テ痛ミラナスニ八菴連ヲ加テ

游ヲ去ル

按スル此方東垣ガ方ニ牙齒疼痛ヲ治スルノ神ナルモノナリ

咽喉門

清涼散 一切ノ實火咽喉腫痛ヲ治

桔 丹 翹 苓 芸 菴 連

斤 地 苈 各 一 苛 五分

右燈心細茶ヲ入煎テ服ス山豆根ヲ加テ尤モ効アリ○咽喉乾燥ニ參

門瑞ヲ加フ○咽喉發熱ニ柴ヲ加フ

○咽喉腫痛ニカカヲ加フ○痰火盛ナスニ扇括瀝ヲ加フ○咽痛ニ蒼

生セハカ彭ヲ加フ○極熱ノ大便實

桔ヲ去テ虎ヲ加フ○虛火泛ト咽

痛三瘡ヲ生シ喉清カラサルニ雷相加
按スルニ喉病ヲ治スルノ主方ナリ

新通關散

喉痺腫痛テ語コトナク

ハサルヲ治ス愈サル者ナリ

參 卮 苓 各一 廿一 桔 二 芸 七
荆 五 芎 五 乾 五 附 五

右煎徐ニ服ス○本方加苓承附

去テカラ加テ **利膈湯** 一 名ク一切咽

利膈湯

喉ニ瘡ヲ生シ腫痛ヲ治ス

按スニ喉痺ヲ治スルノ方ナリ山豆根礪

ヲ加テ末ノ喉中ニ吹ニ立處ニ腫消ス

此妙方ナリ

血証門

加味犀角地黄湯

上焦火盛ニ口

舌ニ瘡ヲ生シ發熱或ハ血熱妄ニ行キ

或ハ吐血衄血下血咳血等ノ症ヲ治ス

犀 牡 各二 地 二 芍 一 連

右煎服ス○如吐血塊アラバ虎

嬰ケテ加テ○血血ニハ丹膠ヲ加テ○略

血ニハ丹門栢雷斤ヲ加テ○唾血ニハ

丹門栢雷斤ヲ加テ○下血ニハ卵

加テ○吐血ニハ天膠ヲ加テ

按スニ吐血ノ主方ナリ○血血ニ犀

ヲ去升側菊ヲ加テ奇効ヲ得○一婦

人月水少ニ來リテ止リ翌朝卒ニ吐血

ス井丹瑞ヲ加テ安ニ

新 **生地黃湯** 鬱熱ノ吐血衄血咯

血下血等ノ証ヲ治ス

附 **生地黃湯** 鬱熱ノ吐血衄血咯

血下血等ノ証ヲ治ス

杞 柴 連 骨 天
芩 苳 芭 芎 苈 各 五
分

右水煎服用
按スルニ鬱熱ヲ涼シ血ヲ止ノ主方ナリ

歸脾湯

思慮脾ヲ傷リ血ヲ攝ス
コトアタハス吐血下血衄血等ノ症ヲ治
ス方ハ通用補益ニ見エタリ

不寐門

溫膽湯

心虛膽怯事ニ觸テ驚キ
易ク夜不祥ノ異像ヲ夢ニテ心故驚コ
トラ致シ氣鬱ノ痰涎ヲ生ジ或短氣
悸乏自汗飲食味ナク或ハ傷寒一
切ノ病後虚煩シテ眠臥スルコトヲ得
ガルフ治ス

守 陳

右姜棗ヲ入煎服ス

方

膽ノ虚痰熱驚悸ノ眠サル
ヲ治ス

前方ニ苓ヲ去テ姜四ヲ加

右水煎服用ス

方

痰火アリテ驚惕シテ眠サルヲ治
驚悸ノ症痰火ニ屬シテ氣虚ヲ兼者
宜ク痰火ヲ清テ以テ虚ヲ補ス

參 加 神 沂 地 酸 改
門 守 實 連 茹 片 各 等
辰 五 分 甘 三 分

右姜一片棗一ヶ梅一ヶ瀝ヲ入テ煎
辰ノ末ヲ調テ服ス

加味溫膽湯

病後虚煩シテ睡臥

スルコトヲ得ス及ビ心膽爲怯ニ事ニ觸

テ驚キ易ク短氣悸乏スルヲ治ス

守半 陳一分 茹實各一分

茶甘一分 遠志一分 彭參

竹酸一炊各

右姜棗ヲ入レ煎シ服ス

按スルニ病後ニ虚煩レテ眠ザル者ニ前ノ

方ヲ選テ數奇ヲ得ル○一人主君ト

口論ヲ爲テ戸ヲ閉コト一年餘心熱

煩滿レ痰火心ヲ攻メ腹脹喘逆ニ夜

寢コト能ズ他醫皆言陰虛火動ナリ

ト而レ治應ゼズト謂テク氣鬱痰ヲ

生ノ然リト加味温胆湯ニ連ヲ加テ安

湯ニ參門柴ヲ加テ安レ

怔忡門

清火安神湯

驚悸怔忡心神慌

亂スルヲ治ス

斤一分 地酸炒一分 滑石一分 芩

連一分 門一分 芎一分 丹一分 遠各一分 甘二

右姜ヲ入レ煎シ服ス

按スルニ怔忡ヲ治スルノ主方ナリ

新驚悸養心湯

肥タル人痰火ニ因

テ心惕然トノ跳動ヲ治ス

苳神守 芎各五分 遠志

栢酸會 參各二分 甘四分

右姜二片 棗一ケ入テ煎シ用ニ○心

下ニ若シ停水ホ神候各二分ヲ加テ

同煎ス

後方見

按スニ肥人痰火アリテ怔忡スルヲ治スルノ主方ナリ

吞酸門

清鬱痰湯

暖氣吞酸ハ乃ニ胃

中ニ熱アリ臍上ニ痰アリテ人ヲシテ清水ヲ嘔吐セシムル等ノ症ヲ治ス

陳守苓連丹蒼

芎蔞砂曲查蜜甘

右姜ヲ入シテ煎シ服ス

按スルニ吞酸ヲ治スルノ主方ナリ

東垣安胃湯

脾胃虛弱ヲ飲

食胃ニ入り嘔吐酸ヲ作テ腐熱スルヲ

待ガルヲ治ス

波 下 參 各二 貴五

右姜ヲ入シテ煎シ服ス

按スルニ胃弱ニテ陽ナクニテ吞酸不嘔吐ヲ兼テ治ス

痞滿門

消痞湯

中氣虛弱ヲ運化スルヲ

能スニテ痞ヲナス者ノ或ハ飲食痰積

化スルヲ能スニテ痞トナル者ノ或ハ湿

熱太甚ニクニテ痞トナル者ヲ治ス

參 朮 苓 陳 守 朴

實 連 砂 澤

右姜ヲ入シテ煎シ服

按スルニ痞滿ヲ治スルノ主方也

東垣消痞湯

化滯湯 憂氣中

腕ニ鬱結スルニ因テ腹皮ノ裏微ニ痛

心下痞滿ニテ飲食ヲ噎ガレテ治ス

歸實各四分 錢蜜各一分 柴七分

焯各一分 荳一分 羊一分 組一分

右煎服ス○食滯ニハ麴一分 芽一分 加

按スニ鬱氣中脘ニ滯リテ舒暢スニテ

痞滿スルヲ治ス

黃疸門

清熱除濕湯

濕熱脾ニ鬱蒸ニテ

五疸トテ治ス

連苓丹 茵 猪 澤

蒼 朮 遊

右煎服ス○穀疸ニ稜莢陳似曲

ヲ加フ○身熱ニ柴一分 加フ○小水短

赤ニ栢一分 加フ○大便實ニ虎一分 加フ○

胸膈飽悶共藟苓一分 加フ○酒ヲ飲人

ニ括葛一分 加フ○虛弱ノ人ニ參一分 加フ

按スニ黃疸ヲ治スルノ上方ナリ

新附 茵陳五苓散

濕熱薰蒸ニテ頭

汗出一身而目ニ黃色ヲアフニ小便

藥汁ノ如クナルヲ治ス

猪 澤 朮 苓 枝 各 五 分 陳 二 分

右姜一分 入レ煎服ス○濕熱甚シキ

ニハ蒼朮一分 加テ妙効アリ

按スニ仲景黃疸ヲ治セルノ主方ナリ○

一銚工年四旬ニ近ニ平素汗出コト

多シ戊辰五月黃色ヲ發ス一身黃

ニテ衣ヲ洗白眼黃ニテ頭汗出小

水短少ニテ熱ニ赤ニテ血ノ如發熱發

渴ス食進ス脈沉細ナリ茵陳五

茶ニ蒼羔ヲ加テ煎テ十五粒ニ全ク安シ

淋病門 付遺解

五淋散 肺氣不足膀胱熱

テ水道通ゼズ淋瀝ノ出ガレテ治或ハ豆汁ノ如ク或ハ沙石ノ如ク冷淋膏ノ如ク或ハ熱淋尿血皆効アリ

刺丹 各五粒 斤甘 芥 半

右水煎シ空心ニ服ス○方澤通滑

車アリ○膏淋ニハ解ラ加テ○氣淋

ニハ童ヲ加テ○勞淋ニハ參ヲ加テ○熱

淋ニハ連ヲ加テ○肉淋ニハ翹ヲ加テ○

石淋ニハ葶藶ヲ加テ○尿淋ニハ車ヲ加

○死血淋ニハ桃牡索琥ヲ加テ○老

人氣虛ニテ淋ヲ作ニハ參芪升山ヲ加

按スレ諸淋ヲ治スルノ主藥ナリ○久

ク淋病ヲ患ヒ項口陰莖腫脹出足

常ニ冷シ地膝相力壯翹翁ヲ加ヘ

芥ヲ去テ安シ○淋病膿出痛尿

黃ニ脈遲ナルニ芥ヲ去テ地通翹膝カ

燈ヲ加フ

八正散 心經ニ熱ラ蘊臟腑閉結

シテ小便赤ク澁リ隆閉シテ通ゼズ及

熱淋血淋ヲ治ス如酒後ニ慾ラ悉ニ

シテ得ル者ハ則小便將ニ出トノ痛

既ニ出テ痒シ此ノ藥ヲ以テ主之

虎 嬰 通 滑 蓄 丹

車 甘

右燈ヲ入煎シ空心ニ服ス○下焦ノ

積熱ニ便閉澁多ク湯咽乾キ口

積熱ニ便閉澁多ク湯咽乾キ口

舌ニ瘡ヲ生フ腫痛ヲ治ス

按スニ便通利ノ主藥也○一人

熱湯ニ入ルトキハ通ズ冷水ニ漬セバ

能通ズ身熱渴シ脈沈實ナリ此ノ湯

ヲ與ヘテ安シ○産後六日淋病ヲ患

胸脇痛ニ身熱咽乾ク四物湯ヲ合

シテ卒効ヲ得タリ○一男夜必足心

熱シ小便澁リ頭中鳴赤芍斤芍

芷莎ヲ加ヘ姜ヲ入レテ安シ

清心蓮子飲 心中煩燥思慮憂

愁抑鬱シテ小便赤濁ヲ治ス或ハ沙

漠アリ夜夢ニ遺精ニ遺瀝澀痛便

赤ク或ハ酒色過度ト上盛ニ下虚シテ

心火上炎シ肺金尅ヲ受口苦咽乾

キ漸消渴トナリ四肢倦怠男子ノ

五淋婦人ハ赤白五心煩熱ス此藥

温平ナリ心ヲ清シ神ヲ養ヒ精ヲ秘

ス大ニ奇効アリ

蓮 參 各ニ 苳 苓 各一 門

右燈心 五 姜 三 片 入 煎 服 ス ○ 上

盛ニ下虚セハ消雷 各一ヲ加 ○ 發熱

ニハ柴芎ヲ各一加フ ○ 一方柴 有

テ熱氣分テアリ口乾キ小便白濁夜

ハ安ク静テ晝ハ發熱スルヲ治ス又口

舌ニ瘡ヲ生シ或ハ口苦咽乾燥ノ渴

ヲナシ小便赤ク澁リ或ハ下淋ニ止

ス或ハ莖中痛ヲ作ヲ治ス ○ 心虚熱

アリ溺濁ヲ治スルノ主方ナリ ○ 老壯ニ

因ス氣弱ノ常餘瀝有ニ此湯ヲ服

シテ又シテ皆驗アリ

滋榮養衛湯

身體虛ニ瘦テ夜常

ニ遺尿失禁ニ及ビ小便頻數ヲ治ス

伽預 浙 枳 苳 各一

參 益 味 酸 各四分

右水煎シ服ス

參芪湯

上虚ニ遺尿失禁ヲ治ス

參 陳 芪 蜜 苓 浙 芎 加 各一

益 八分 升 桂 各五分 甘 二分

右姜棗ヲ入レ煎シ空心ニ服ス○年老

人虚寒遺溺ノ者ニハ附ヲ加フ

按スニ右ノ二方ハ遺尿ヲ治スノ主藥

也○二十餘歳ノ女子行立坐臥ニ溺

ノ出コトヲ知ズ殊ニ寢ハ疊朽又脉細

緊參芪湯ニ附ヲ加ヘ二十餘貼ニ愈

并ニ關元ニ三七壯ヲ灸ス○益升桂

ヲ去リ芍酸炒 蛎 各一梅ケヲ加ヘ棗浮

麥ヲ入テ煎シ服ス自汗ヲ治ス聖藥也

痔漏門

秦朮羌活湯

痔漏塊ヲナシ下垂テ

其ノ痒ニ堪ザルヲ治ス

羌 二分 朮 一分 苳 七分 升 麻 一分

柴 甘 各五分 本 三分 細 紅 各少

右煎シ服ス

秦朮防風湯

痔漏毎日大便ノト

キニ疼痛ニテ發スルヲ治ス如シ疼痛ナ

キハ痔漏ニ非ズ此藥之ヲ主トル

芫 芸 斤 加 各一分 苳 六分

澤 六分 酒 五分 虎 陳 各三分 柴

右煎シ服ス

升各三三十分 嬰紅少

右煎之空心服之避風寒

一方

痔瘡腫痛之治

連 芩 栢 翹 芍 丹

槐 各一 苦 虎 各一 及半

右煎之空心服之

乾葛湯

專之酒痔之治

葛 枳 守 苓 地 杏

芩 各等

右每用三及黑豆 粒 姜五片 梅

ヲ入レ煎シ服ス

按之痔漏ヲ治スニ宜ク右ノ四方ヲ

選テ用ベシ必ス數効アリ○痔漏痛

ハナダシク咽乾キ不食ニ大便結脉

弦數ナルニ秦艽防風湯ヲ與ヘテ安シ

○酒ヲ飲ム人痔突出シテ痛ミハナ
ダシク下血スルニ乾葛湯ヲ與ヘテ
卒効ヲ得

外科門

榮衛返魂湯

流注癰疽發背折

傷ヲ治ス此ニ非ハ効アルコト能ス壞病

ヲ救ヒ必肌ヲ活シ患ヲ未萌ノ前ニ

弭既ニ愈タル後ニ拔ニ至ル此ノ藥大

ニ能氣ヲ順シ血ヲ勻元故也是ニ

神仙ノ妙劑也

首 斤 通 荊 芷 苧

發 枳 耳

右酒水各半ニ煎ス○喉流注スルニハ

獨ヲ加フ病上ニ在バ食後ニ服シ病下

ニ在ハ食前服ス ○如潮熱アテハ裡ニ寒邪アリテ未ダ盡散セザルナリ升蘇熱退カザレハ葛ヲ加フ ○胃冷テ痰ヲ生セバ守ヲ加フ ○熱鬱シテ風痰ナニ結姜ヲ加フ ○腦疽發背上ニアル者或老人虛弱ノ者ニ並ニ通ヲ去ル ○如瀉アル者ノニハ用ユヘカラス宜ク瀉ヤミテ後ニ用ユヘシ

按スニ癰疽ヲ治スノ主藥ナリ

五香連翹湯 一切ノ惡瘡結核癰

癰癰疽惡毒ヲ治ス

虎兩翹 扇 寄 若無ハ升 搖
通 乳各三 青 木 其各一 麝 半

右煎空心ニ服ス惡物ヲ利シ下スラ度
五香湯 毒氣腹ニ入ラテ治ス托裏ス

若シ異證アラバ内ニ於テ加減ス

右煎ノ空心ニ服ス ○若シ嘔吐ハ麝ヲ去

藿 兩ヲ加フ ○渴共參 兩ヲ加フ ○一方

ニ喬ヲ去テ藿翹各一ヲ加テ **小五香湯** 一名ク

加味五香湯 私方 瘡癰無名ノ腫

毒ヲ治ス專ラ小兒ニ之ヲ用ユ

泉 蜜 乳 喬 麥 升

葛 翹 各一 通 虎 各五

右煎ニ服ス ○小兒ニハ帛ニ此藥ニ包シ

熱湯ニ振出ノ服ス

按スニ大人小兒瘡毒腹ニ入ルニ内托

スルノ方也壽法印ノ和五香ニ連童其

ヲ加テ常ニ小兒ニ與テ即チ脾胃盛

張方親筆下

ニ吐逆ヲ止心火ヲ清シ蟲積ヲ治
シ瘡癩痘疹ヲ遁ル

升麻和氣飲

瘡疥四肢發痛

痒コト常ナラス甚シク増寒發熱陰
下濕痒ヲ治ス虚人宜ク服ス

升葛 芷 陳精 桔
甘 各一 斤 苓 守 枳 承

虎 各九 分 芍 七

右姜灯心ヲ入レ煎ジ服ス
按スニ癩疥ヲ治スルノ主方也

十六味流氣飲

無名ノ惡瘡癰

疽或ハ妳岩ヲ治ス

斤 芫 藜 藜 藜 藜
蘇 芫 桔 甘 蘇 芫 桔 甘

右煎ジ服ス○乳岩ニ童ヲ加○痘後

餘毒ノ氣陰陽脾經ニ流ル則チ毒
四肢手腕並ニ膝臑ニ發シ腫痛ハ

此方ニ宜シ若氣血虚シテ自利共附
ヲ加フ大便實共虎ヲ加フ

按スニ此ノ方善名モナキ腫毒ヲ消ス
○肩頸或ハ手足凸ニ腫其色アカク

二三年ヲ經ト云フニ黃汁ノニテ膿バ
世俗之ヲ氣腫ト云フ此ノ方之ヲ主○

乳房ノ中ニ小石ノ如キ物有テ痛ハ乳
核ノ名ク或ハ妳岩ト作テ膿血ヲ出シ

其イタムハ童ヲ加フ時々大驗ナリ○
一人瘰癧ヲ患ヒ寒熱往來ス此湯

ヲ與ヘテ安シ○一人右ノ目ニ桔核
アリテ之ヲ押ハ白膿皆ト鼻ニ出テ

此湯ヲ與ヘテ三ヶ月ニ愈ス。○壽法

印ノ云ク婦人乳房腫痛ニ太々惡寒
戰慄ス世俗之ヲ乳風ト云フ此方
數功アリ

導滯湯 打撲損傷内ニ瘀血アリテ

痛ヲナシ腫ヲナスヲ治ス
芍薬各二ツ 茯苓 枳 牡各半

近々桃ケ十一 紅分ニ

右水煎レ服シ酒蒸ノ大黃一タヲ加テ

尤モ効アリ ○人ニ打殺シ或踢死スヲ
治ス百會ノ穴ニ三壯灸ス立ニ甦ル

按スニ跌傷ヲ治スルノ主方也

新附 千金内托散 癰疽瘡癤未成
ザルハ散シ已ニ成ハ潰ス其功甚妙也
芪 參 斤各二ツ 芎 朮 桔

花 朴 桂 各一ツ 甘草五分

右水酒各半ニテ煎シ服ス ○癰疽腫
痛ハ止ラ倍シ腫痛ナルニ桂 倍ス ○

飲食進ザルニハ砂サシ加フ ○痛ハ
ダレクハ乳没ヲ加フ ○水乾ザルニハ知

貝ヲ加フ ○瘡穿ザルニハ刺ヲ加フ ○咳
三ハ守貴杏 姜ヲ加フ ○大便結 虎 枳

ヲ加フ ○小便澁ハ麥車 通燈ヲ加
按スニ癰疽瘡癤ヲ治スルノ功至ニ妙ナル

者也 未成ザレハ速ニ散シ已成ハ膿ヲ
拂ヒ内ヲ托又小兒痘瘡伏陷ハ快カラ

ガレハ之ヲ用ニ血ヲ活シ氣ヲ勻シ虚ヲ補
ヒ内瘡去母ヲ托テ盡ク出シ貫膿シガ

タキハ貫膿センム ○若シ泄瀉ニハ丁 乾
桂ヲ加フ

後方親臣桂下

新附 消疳敗毒散

下疳瘡ヲ治ス兼

テ便毒ヲ消ス

芸 枳 各六分
精 知 各七分
通 膽 各九分
柴 一 廿二分

右燈ヲ加テ煎シ服ス○便毒ア九六

按スニ下疳便毒ハ肝經ノ濕熱ナリ

此方之ヲ主ル愈ルコト速カナリ

新附 龍膽瀉肝湯

下疳便毒ヲ治ス

兼テ淋病ヲ治シ前陰臭穢ナルヲ治ス
柴 二 斤
澤 半 斤
車 各 二 斤
通 地

右煎シ服ス○一方ニ柴ヲ去テ枳其

梢ヲ加テ肝經濕熱陰囊腫痛小便

アカク 淋リ發熱シ渴ヲ作ラ治ス○囊
癰熱毒熾盛テ腫痛ニ使結シ離翹
栲 虎 加テ 大龍膽瀉肝湯 各ク

新附 三十四味流氣飲

楊梅瘡盡ク

イテ痛甚シキヲ治ス

芸 荆 翹 芷 斤 芎
芍 芩 連 枳 錄 五加
蘇 通 林 苦 忍 刺
苳 蟬 蚕 栢 葵 耳

土茯苓三斤右煎シ毎日二服酒茶

醋濕麪油膩ノ物ヲ忌ム鹽ハ炒ニ食ス

痕ヲ生ヌ○上部ニ瘡多ニハ芍ヲ倍ス

○下部ニ瘡ラホキニハ通ヲ倍ス

痛甚シキニハ羌活ヲ加テ○體虛ニハ參

苓ヲ加テ枳ヲ去ル

新附 搜風解毒湯

楊梅瘡ニ輕粉ヲ

用コトヲ思若ニ輕粉ヲ用テ筋ヒキフ

リ骨痛癱瘓スル等ノ症ヲ治ス

土伏 十々 苡 芸 林 通

蘇 分 五 皂 仁 四 分

右煎ジ服ス○血虛ニハ歸ヲ加○氣虛

ニハ參ヲ加○久瘡ノ愈ガルニハ歸止

甘忍刺ヲ加テ 換肌消毒散 名ク

按スニ右ノ二方ハ楊梅瘡ヲ治スルノ神

方ナリ常ニ試ミテ効ヲトル○服藥内

茶酒麪魚鳥房事ヲ忌若シ犯トキハ

効ナシ

婦人科

四物調經湯

婦女或ハ十五六歳

ミテ經脈行ズ日夜寒熱ヲ生シ手足

麻痺シ飲食少シ進ミ頭痛惡心嘔吐

腹中結塊冲動シテ痛者ヲ治此誤

テ生冷ヲ食イ傷感ノ致スニハ也

候ニ炒 芎 藭 芍 各 八

洋 陳 莢 稜 伽 芷

荷 索 各 五 青 砂 紅 甘 各 四

右姜葱ヲ入レ煎ジテ服ス○遍身痛ニハ

羌 搖 ヲ加フ○咳嗽ニハ杏會ヲ加フ○

肚痛ニハ乾漆ヲ加フ○瘡ニハ蜜恒加

○泄瀉ニハ枳ヲ去テ衍ヲ加フ

按スニ此方全ク症ニ合ソ三五人ヲ治

スルナリ其外經水ヲ調フルニハ調氣養

血湯ヲ與ヘテ數功ヲ得ル

四物湯

婦人經候調ハサルニ加減

後方經經卷下

レテ効アリ 方并 加減ノ 法通用補益門ニ見エタリ

紫胡柳肝湯

寡居獨陰ニ陽ナク

色慾ノ心崩ニ多ハ遂ニ是ヲ以テ惡寒發熱ノ全ク瘧ニ似タル者ヲ治ス

柴 芍 各二兩 牡 牡 各二兩 蒼

丹 薇 各一兩 曲 八分

芍 七 堯 地 各五分

右煎シ服ス

按スルニ寡婦寒熱往來ニ瘧ニ似或ハ顔色時ニ赤ク時ニ青ク五心煩熱シテ勞瘵ノ如キニ間此湯ヲ與ヘテ安レ此ノ症尼僧並ニ宮女ニ多シ

紫蘇和氣飲

凡胎前一切諸病

ニ宜ク加減ノ用ユヘシ

蘇 芥 芎 藁 陳 腹

莎 甘

右姜葱ヲ入レ煎シ服ス○一方參ヲ加

フ氣虛ノ者ニ亦タ可ナリ○妊娠胎氣

和ス上ニ湊リ心腹脹痛ニハ蜜ヲ加フ

○嘔吐止ザル是惡阻ナリ苓御守砂

藿喬ヲ加フ○胎漏下血ニハ井伽

文砂艾糯米ヲ加フ○若シ胎漏下血

シ心腹脹痛スル者ニ先芎歸 各五分

ヲ酒ニテ煎シ童便ヲ入レ一服ニ止トニ口

ニ止○胎氣固ラマレテ常ニ小産ニ慎ニ

ハ預メ此湯ヲ服シ以テ胎元ニ固ニ下

井艾砂奇伽糯米ヲ加フ○事因胎動

シテ安カラズ及ビ下血ニ墜ト欲スル者ハ

芎參伽苓文井砂ヲ加フ○咳嗽痰

ヲ吐ニハ桑杏貝ヲ加 ○泄瀉ニハ木苓

ヲ加 ○瘧ニハ枚葉青良守苓葛加

○胎痛ニハ井索文ヲ加 ○妊娠七八

箇月前後面目浮腫ニ茶苓沢木苓

丹門朴ヲ加 ○口噤メテ人事ヲ省ス

言語錯亂ニハ地守苓門遠昔旦如加

○心痛ニハ索乳ヲ加 ○腰痛テ忍ガタ

キニハ紙茴仲ヲ加 ○白濁白帶ニハ

守苓精蚘龍ヲ加 ○小便淋漓ノ通セ

サルニハ翁車滑ヲ加 ○大便結セハ

連枳ヲ加 ○妊娠九ヶ月ニ至テハ枳文

伽砂ヲ加テ **達生散** ト名ク ○産ニ臨テ

驚キ恐テ氣結シテ連日下サルニハ枳ヲ加

○孕ノ後ニ氣安サルヲ覺エ或ハ腹スコシ

痛ニ或ハ腰痛ヲ作シ或ハ飲食美カラズ

或ハ胎動下血シ及ビ五六ヶ月内常數

劑ヲ服シテ甚妙ナリト下文伽砂參井

ヲ加

按スニ胎前ノ諸病大抵禁忌ノ藥ヲ

除ク諸症ニ隨テ治療ヲ施スベシ必ズ

此ノミニ拘ラス諸方ヲ考ベキ者也

催生湯 産母ノ腹痛腰痛ヲ候ニ

胞漿水下ルヲ見テ方ニ服ス

嬰 枳 牡 官 苓 各一

右水ニテ煎シ熱服ス

催生飲 胎ヲ下シ生ヲ催ス立トコロ

ニ應ス

斤 芍 腹 枳 芷 各等

右水煎シ温服ス

催生散 難産並ニ胞衣下サルヲ治ス

難産並ニ胞衣下サルヲ治ス

芷炒黑百州霜 滑各等分

右末ト爲芎歸湯ヲ煎フニ三々ヲ下ス一方ニ其減半ヲ加フ

芎歸湯

産ニ臨テ生レ難ク胞衣下

ラズ及子腹中ニ死シ惡露止ス腹中ノ血刺疔痛一切ノ胎前産後危急口噤テ死ニ垂トスル等證ヲ治ス

斤一兩 芎七々

右四貼ニ分ケ每貼水一盞ヲ用テ煎シ水將ニ乾トセハ酒一盞半ヲ投メ煎

ズルコト五七沸シテ温服ヌ如口噤ハ押開テ灌ゲ人行コト五里許テ再ビ灌ク四貼ヲ盡シテ便チ省ヘル立ドコロニ産ス神驗アリ

脫衣散

胞衣下ザルヲ治ス

滑四々 膠通各三 葵二々

近二々 枳三々ヲ加フ

右煎シ服ス

一方ニ枳去テ瞿三々ヲ加フ胞衣出ズ腹臍堅ク脹急ニ痛メ人ヲ殺ス此ヲ服シテ胞衣即爛レ下ル死胎ヲモ下ス

立効散

胞衣出ザルヲ治ス

漆八分 葵一分

右水煎ス東井叟ハ常ニ滑ヲ加フ各等分ニス

生神散

産ノ前後ニ氣沈ニ眩暈ス

ルヲ治ス

蒲炒大 參中三 茸少一

右末ノ白湯ニテ下ス

生氣散

産後ニ氣ノ逆上スルヲ治ス

百神霜些少

右一味白湯ニテ下ス

按スルニ催生立効湯等ハ宜ク放銘ニス

ベシ又ダ芍散生神生氣湯等ハ宜ク

續命スベシ是當流ノ口授心傳ナリ

補虛 産後補虚ニハ用

參 木 陳 斤 芍 其

如發熱輕トキハ苓ヲ加テ淡滲スハ其

熱自カラ除ク重トキハ黑炒ノ朮ヲ加フ

又云新産ニハ芍ヲ用ユベカラス其酸

寒ナルヲ以テ發生之氣ヲ伐十日ノ

内只芪ヲ以芍ニ易ヨ如腹痛スル

者ニハ芍ヲ用テ妨ケナレ

按スルニ新産補虚ノ聖藥ナリ新産ノ

後惡寒發熱眼暗シテ人事ヲ知ズ汗

浴カ如ク脈滑ナラバ永ヲ加ヘ想テ生

神散ヲ與フルトキハ服ニ至テ隨ヒテ入

芍歸調血湯 産後ノ宿疾ヲ治ス

宜ク加減ノ之ヲ用ユヘシ

沂 芍 潯 加 苓

陳 苳 甘

右姜棗ヲ入水煎ニテ温服ス 初産ニ

是能産便一盞好酒半盞ヲ加テ同ク服

産後昏憤ノ語ガルニハ荆ヲ加フ 口苦

咽乾ニハ門ヲ加フ 氣惱ヲ見サバ蚕

烏ヲ加フ 發熱止サルニハ地 水ヲ加フ

○生腸止サルニハ芪參ヲ加フ 咳嗽

ニハ會杏ヲ加フ 兩脇痛ニハ童桂

ヲ加フ 痰ヲ吐ニハ守貝ヲ加フ 嘔吐

止サルニハ砂守ヲ加テ芩ヲ去ル 盜汗

自汗ニハ芪酸ヲ加フ ○ 泄瀉止サルニハ
 芪朮ヲ加フ 芫ヲ去ル ○ 瘀血行ハ心腹
 兒挽痛ニハ官蒲會牡ヲ加テ伽ヲ去ル
 ○ 血ヲ去コト過多テ頭暈目暗ニハ
 荆參朮ヲ加フ ○ 胸膈脹悶セハ破實
 查和ヲ加フ ○ 惡露行サリニハ貞牡加
 テ童便ヲ入テ酒ニ和テ服ス ○ 小産後
 心腹痛ニハ伽苓ヲ去テ索牡嬰紅童
 蘭ヲ加フ ○ 驚悸怔忡ニハ遠門酸ヲ
 加フ
 按スニ産後ノ諸疾ハ先加減消息ヲ
 作テ之ヲ用ユニ若シ驗ニアラザレバ諸
 方ヲ考ヘレ

十全大補湯

産後ノ要藥ナリ婦人
 良方ニ曰丹溪先生曰産後ニ當ニ大ニ

氣血ヲ補フモトスベシ十全大補湯ヲ
 用テ以テ元氣ヲ補フニ如ク應セズハ急ニ
 附ヲ加ヘヨト云リ 方ハ通用補益見ユ

小兒門

消癍湯

小兒ノ癍疾發熱ニテ口乾

尿赤キヲ治ス
 參 朮 苓 守 柴 苓
 猪 澤 胡 門 稜 莪
 查 茸

右姜棗ヲ入テ煎シ服ス立ドコロニ効アリ
 ○ 若癍病日久元氣虧損レテ此
 方効ニアラザレバ宜ク多ク益氣湯ヲ服シ
 正テ養トキハ積自カラ除ク
 按スニ小兒癍積ノ主方ナリ

消食散

小兒ノ食ニ傷レ腹痛ニ或ハ

脹滿ニ或ハ宿食消セズ面色黃目睛

哺消化ス

查曲砂芽伽陳

青甘

右姜ヲ入テ煎ニ服ス○寒ヲ受テ痛

作ハ藿呉ヲ加フ○熱アルニハ苓ヲ加

按スニ小兒傷食ノ主方也

鎮驚散

驚風搐搦痰嗽喘熱石

星芸蟬荷甘

右姜ヲ入テ煎ニ服ス

按スニ急驚ノ主方也初發ノ時テ敗

毒散ヲ與一定蚕絲ヲ加テ驗ヲ取多

醒脾散

小兒ノ吐瀉止テ慢驚風

トナリ脾困昏沈然々トノ不食ニテ治ス

參伽苓蜜蝎定

喬附甘

右姜棗ヲ入テ煎ニ服ス

按スニ慢驚之主方也

消疳飲

小兒疳疾身熱面黃

肚大ニ青筋アリテ瘦弱ヲ治ス

參伽苓胡曲運

青陳砂甘

右水ニ煎ニ服ス○食ニ傷バ查ヲ加

○虫アラバ史ヲ加

按スニ諸疳通治ノ主方ナリ

升麻葛根湯

痘疹ノ疑キ間ニ用

并傷寒頭痛時疫憎寒壯熱肢麻痛

發熱惡寒鼻乾目痛ニ眠コトヲ得サル

按方見症下

治ス兼テ寒暄不時人多ク疫病ヲ治
葛 三々 周 芍 各二

右姜ヲ入テ煎シ服ス ○頭痛スレバ葱ヲ

加 ○咳嗽ニ桑ヲ加 ○上膈熱ニハ

芩芩ヲ加 ○汗ナキニハ麻ヲ加 ○咽

痛ニ桔荳ヲ加 ○發黃丹毒ニハ彭ヲ

加 ○癰疹ハ紅點蚤ノ蟄狀ノ如此ノ

湯ニ宜シ ○小兒傷風身熱シ頭ヲ項

ニリ自汗表和セサルニハ芩ヲ加 ○

瘡疹一苗ヲ見サハ不可用之ヲ慎 ○

冬月ニ蘇分ヲ加 ○四肢厥冷ニハ枝

ヲ加 ○時氣發熱十分シキハ乃チ

毒氣盛ナリカ 冬ヲ加 ○腰痛ハ當

知是痘ナルコトヲ枝半ヲ加フ

按スニ癰疹ヲ治スル最上ノ方ナリ ○ハ

九年巳前六七月ノ間天下ノ人民

多ク紅斑ヲ患ヒ之ヲ摩ハ手ニ當リテ痛

ズ痒ラス頭痛發熱惡寒ノ本方ニ霍

香正氣散ヲ合ニ二三貼ニ皆愈尔

ヨリ以來此ノ症ニ逢トキハ止トコロニ可

効ヲ得 ○當世ノ人多ク小瘡ヲ患ス

甚ダ痒シ故ニ正氣散ヲ合ニ與ニ俄ニ没

シテ痰喘ヲ發シ心腹コハリ須臾アリテ

死ス遇ト不遇ト千里ナリ覆轍ヲ踐

コト勿レ

新 參芪透肌湯 氣弱痘出盡ス

出尺速ナラス快ヨカラザルヲ治ス

紫 二々 通 參 芪 各一 芍 各一
升 根 各一 苳 五分
右姜棗ヲ入テ煎シ服ス ○泄瀉ニハ柳

蜜ヲ加フ

按スニ邪熱甚々ニ多^ク出^{コト}快カラザル者ニ用テ効ヲトル○凡^ソ痘ヲ治スル法兒ノ虛實ヲ察スルヲ要トス初メ疑似ノ間ニハ升麻葛根湯ヲ用ユ已ニ見^レ之ヲ止^ヨ或ハ出^{コト}快カラザル者ニハ參芪透肌散貫膿快カラザル六十全大補湯ニ附テ加^テ之ヲ用ユ或ハ虛^セル者ニ六千金内托散ニ加味ス陽氣下陷ノ胃ノ氣^ノ虛スル者ニハ補中益氣湯ハ

新 惺惺散 小兒感冒風寒痰咳
發熱スルヲ治ス

參 加 苓 桔 括根
小 苛 甘
右姜ヲ入^レ煎^シ服ス

按スニ小兒外感ノ主藥ナリ小兒ハ形質脆^ニ故ニ發散ニ峻ナル藥ヲ用^ニ難^シ唯備氣ヲ調フルトキハ邪自^ラ去^ルベシ此ノ方ヲ用ユ若^シ壯實ノ兒ハ發散ニ專ニノ妨ナシ

補益通用

四君子湯

脾胃調ラヌメ飲食^ヲ思

ハガルヲ治ス一切補氣ノ本藥ナリ

參 五 朮 苓 各 七 甘 三 及

右煎^シ服ス或ハ姜棗ヲ入^レ○痰^ヲア^ラバ

陳守ヲ加^テ **六君子湯** 十名^ノ氣虛^ノ

痰ヲ挾^ミ飢^ヲ發スルニモ亦^モ可^ナリ

瀉^ハ藿^多ヲ加^テ○嘔吐^セハ藿^少ヲ加^テ

○泄瀉^ハ木^行ヲ加^テ○脾胃^虛弱^ナ

六官斤甚加○咳嗽ニハ桑會日杏ヲ

加○心煩定サルニハ辰酸遠ヲ加

心熱共愛神蓮ヲ加○發熱ハ瓜葛

梅ヲ加○心煩レ口渴ハ參ハ

○胃冷ハ喬附砂ヲ加○脾困氣短

キハ木參砂ヲ加○腹脹飲食ヲ思

ガルニハ多實砂ヲ加○胸膈喘急ニハ

實守枳ヲ加○風壅邪熱ハ荆苜苓

ヲ加○潮熱往來ハ西苜ヲ加○盜

汗止サルニハ苳麩ヲ加○小便通并

ルニハ澤通猪ヲ加○大便結共枳虎

ヲ加○水瀉止サルニハ木訶衍ヲ加

○遍身痛ハ芍桂ヲ加○四肢惡寒

ニテ熱アルニハ麻枝ヲ加○氣痛ハ茴

索斤ヲ加○氣塊ハ稜莖苗沙ヲ加

○腹痛ニ承藪官ヲ加○小兒疹出

未成ニハ升葛ヲ加○婦人難產ニハ

百艸腐芷ヲ加○暴死痰聲ハ者ハ

痰厥ト名瀝姜汁ヲ加手足難瘳

或ハ右ノ半身遂ザルニモ亦如此○陽

虛ノ風寒ニ任ズ體弱ク脉甚キ者ニハ

附ヲ加○脾胃ノ元氣虛弱ノ久ク

泄レ食少キニ預蓮多桔扁ヲ加○

孕婦ノ淋病ハ斤芍ヲ加○五六

ケ月ニ升ヲ加○八九ケ月ニ通腹

ヲ加○新産ノ後ハ脾胃ヲ調理スヘシ

陳藿砂苳姜棗ヲ加○小兒ノ

慢脾風ニハ附ヲ加麻冷ニ如此○

交情ノ吐乳眼慢ク糞ニ穢氣多ハス

ナハ千父母ノ交合ノ時乳ヲ飲ユヘニ致

トコロナリ 藿木ヲ加フ ○痘疹出ト欲

未出吐利スル者ハ中焦ノ停寒ニ宿

食ナリ陳砂ヲ加フ ○脾胃虚ノ血ヲ生

セザルニ八斤加フ ○陳ヲ加 **異功散**

ト名ク又ク嗽止ス或ハ腹滿食少或ハ

面腫氣逆ルヲ治ス ○若シ内熱ヲ見

或ハ飲食化レカタク斃意ヲ作シ虚火ニ

属スル者ニ六炮姜ヲ加フ其功半父速

ナリ ○肝木脾土ヲ侮テ虚損ヲ致者

ニ八木芍ヲ加フ ○若シ脾胃虚寒ニ因テ

食後ニ飽悶ヲ致ス者ニ八芍藿桂砂加

香砂六君子湯ト名ク ○飲食ヲ過テ

胃氣自ラ傷レ運化スルト能ズ昏冒

ス之ヲ食飲ト名ク先姜塩湯ヲ用ヒテ

多ク之ヲ探リ吐ニテ後ニ砂木ヲ加ヘ

姜棗ヲ入レテ煎シ服ス ○頭暈暈連ヲ

加テ **衛生湯**ト名ク脾虚氣弱ノ蘭門

ノ元氣不足シ水穀分サルヲ治ス ○藿

木ヲ加テ **八解散**ト名ク治例感冒門

ニアリ ○芪斤芍陳守定桔芷ヲ加テ

姜棗ヲ入テ煎シ服ス之ヲ **加味四君子**

湯ト名ク治例眩暈門ニアリ ○葛藿

木陳姜ヲ加テ **増損白朮散**ト名ク一切

病後ニ之ヲ服シテ津ヲ生シ渴ヲ止氣ヲ

順シ痰ヲ下ス ○頭扁桔薏蓮ヲ加テ末

ニ棗湯ニテ下ス之ヲ **參苓白朮散**ト名

治例痢門ニアリ大病ノ後脾胃ヲ補助

スルニ此ノ藥極テ妙ナリ ○苜蓿藿木ヲ加テ

白朮散ト名ク治例泄瀉門ニアリ ○桔

括細荷ヲ加テ **惺惺散**ト名ク治例小

兒門ニアリ

按ニ脾ヲ益胃ヲ助ル主藥ナリ○夏月消渴ヲ患ヘ時々眩暈シ晝夜飲水三斗餘ナリ葛藿木舌ヲ加テ數劑ヲ與ヘ常ニ南瓜ヲ食シテ安○卒ニ倒レ手足癱瘓言語蹇澁六童陳芷發ヲ加テ

八味順氣散

ト名ク尚加減ヲ照

レテ數驗ヲ求ム

四物湯

血虛發熱或ハ寒熱往來

或ハ日晡ニ發熱頭目清カラズ或ハ煩躁シテ寐ス胸膈脹或ハ脇痛ヲ治ス一切補血ノ本藥也

作 芍 芎 苓

右煎服ス○伽苓柴壯ヲ加テ肝腎ノ血虛發熱ヲ治ス○午後ノ發熱血分

ニ屬ス參伽壯ヲ加フ○如熱左ヨリ起ル者ハ肝火トリ實ナルトキハ游丹ヲ加ヘ虚

ナルトキハ參伽壯ヲ加フ○熱瀕下ヨリ起ル者ハ陰火ナリ參伽栢雷會門桂

ヲ加フ○夜發熱ハ雷栢連汁杜柴ヲ加フ○晝夜俱ニ發熱ハ小柴胡湯ヲ

合テ連丹ヲ加フ○血虛汗ナク潮熱ハ參蘇飲ヲ合シテ姜棗ヲ加テ女子血虚

汗アリテ潮熱マルモ亦宜シ○瘦人ノ中風ハ陰虛火熱ニ屬ス疎苓栢加○

左ノ半身遂ニ手足癱瘓ハ桃紅瀝姜汁ヲ加フ○思慮多シテ以テ血虚ヲ致ス五更ノ時嘔雜ハ茯苓連貝ヲ加フ○血虚ノ陰火冲上リ頭痛セハ酒雷冷芳連丹ヲ加フ○臍下虚冷ノ腹痛者

按方見但卷下

ニハ本方六々ニ索練 各ヲ加テ之ヲ

物苦練湯 名ヲ〇挫閃跌撲ニ因テ

死血本經ニ流レ腰痛共ハ嬰紅枋ヲ

加〇房勞ニ因テ腰痛六雷栢會仲

ヲ加フ〇鼻衄ニハ側ヲ加フ〇瀉血ニハ五

苓散ヲ合ス〇下血寒ニ因テ久ク愈ガ

ルニハ升永棕灰ヲ加フ〇血痢ニハ膠朴

艾ヲ加フ〇木瘦秘結セハ嬰虎ヲ加フ

〇小便秘澁セハ澤通ヲ加フ〇血氣

痛五心熱共ハ發官ヲ加フ〇五心煩

熱共ハ柴錄百合ヲ加フ〇口乾煩

渴共ハ門葛梅ヲ加フ〇咳嗽ニハ桑杏

麻ヲ加フ〇頭眩ニハ羌細ヲ加フ〇飲食

思サルニハ砂多蓮ヲ加フ〇面色痿黃

ナルニハ陳苳姜ヲ加フ〇心氣不足恍

惚共ハ遠酸辰ヲ加フ〇虛煩ニテ眠ケルニハ

羔參竹葉ヲ加フ〇金瘡出血過多

ナラハ參朮ヲ加フ〇經水來ニテ痛ミ

ナス者ハ血實シ氣滯ルニハ心腹腰ニ

連テ痛ヲ作ハ連莎桃紅紫 牡蠣童

加フ〇期ヲ過ル來ズニテ痛ヲ作者ハ

血虛ニテ寒アリ桃紅莎桂茂通枋其

ヲ加フ期ニ先テ來ル者ハ血虛ヲ熱アハナリ

苓莎連膠栢雷甘艾ヲ加フ〇期ヲス

ギテ來リ紫黑ニ塊ヲナス者ハ氣鬱ン

血滯ナリ桃紅牡童沙紫甘ヲ加フ〇

經水去コト多シテ久ク止ハ腫滿ヲ發スル

者ハ脾經ノ血虛ナリ木苓砂腹小陳

朴軾猪通莎紫膝甘ヲ加フ〇經水

月ヲ重テ行ズ腫ヲ發ス者ハ赤血脾

經ニ滲入リ桃紅牡蠣桂枳木菝葜
索ヲ加テ下ヲ去ル ○期ニ先テ至血紫
ニ塊アリ腰腹痛ニ手足冷痺口乾頭
眩ニハ芩荊芍茵素續仲印其加
○經ヲ錯リ鼻ニ安行ス者ハ火血
ヲ載テ上ル氣亂ナリ芩丹犀膠苓
門陳ヲ加テ○經水行ニ後痛ヲナス
者ハ氣血虛ス四君子湯合ニ永ヲ
加テ○期ヲ遲ニ來リ色淡者ハ痰多キ
ナリ陳守苓甘姜ヲ加テ○適米通斷
或ハ往來寒熱ヲ先小柴胡門傷寒
ニ服ニ後此湯ヲ用テ之ヲ和ス○肥
白人經水期ヲ過者ハ痰多シニ陳
痰門ヲ用テ星蒼滑芎斤莎ヲ加テ○
經水過多ニ久ク止ガル者ハ血崩ナリ

斤伽膠苓丹犀膠芍其ヲ加テ○骨
蒸勞熱ニハ錄雷柴苓ヲ加テ○妊娠胎
動不安カラス下血止ガルニハ艾膠苓ヲ
加テ○虛風眩暈ニハ芫羌ヲ加テ○發熱
心煩ニ眠コトヲ得ガルニハ連丹ヲ加テ○
虛寒脈微ヲ自汗氣短ヲ自利ヲ永
加テ○經水過多ナラハ芩伽ヲ加テ○
經水溢リ少キニ菝紅ヲ加テ○赤白帶
下ニハ沙芷ヲ加テ○血藏虛冷レ弱中
去血過多ニハ膠艾ヲ加テ○婦人血
積血痕ニハ稜菝桂漆ヲ加テ○胎漏
下血腹痛ニハ膠苓伽砂莎艾搜ヲ
加テ○子腫ハ面目虛浮ス猪澤伽苓
丹朴甘ヲ加テ○產後ノ發熱ニハ柴苓
錄ヲ加テ○虛渴ニハ參梅葛瑞ヲ加テ

小兒生下遍身皆黃...

○小兒久齒生...

○小兒血熱...

○小兒尾骨節痛者...

○柴ラ加...

○柴ラ加...

○柴ラ加...

○柴ラ加...

○柴ラ加...

○柴ラ加...

○柴ラ加...

○柴ラ加...

○柴ラ加...

○柴ラ加...

○柴ラ加...

○柴ラ加...

○柴ラ加...

○柴ラ加...

○柴ラ加...

○柴ラ加...

○柴ラ加...

○柴ラ加...

○柴ラ加...

○柴ラ加...

○柴ラ加...

○柴ラ加...

○柴ラ加...

○柴ラ加...

○柴ラ加...

○柴ラ加...

○柴ラ加...

○柴ラ加...

○柴ラ加...

○柴ラ加...

○柴ラ加...

○柴ラ加...

○柴ラ加...

○柴ラ加...

○柴ラ加...

○柴ラ加...

○柴ラ加...

○柴ラ加...

○柴ラ加...

○柴ラ加...

○柴ラ加...

○柴ラ加...

○柴ラ加...

○柴ラ加...

○柴ラ加...

○柴ラ加...

○柴ラ加...

○柴ラ加...

○柴ラ加...

○柴ラ加...

○柴ラ加...

○柴ラ加...

○柴ラ加...

異ニ加ル○痰ハ盛ルハ二陳湯ヲ合ス此

方切ニ奇効ヲ得ル○蓋ニ婦女ハ血ヲ以テ

主ス殊ニ知ル氣調ハガルニ因テ血脈不

順ナリ故ニ諸病ヲ生ズ

按スニ血虚ヲ補益ス少シ主藥ナリ予連

年血虚發熱ヲ挫シ閃跌ノ撲ヲ調理

鼻衄下血等ニ加減ヲ照シ奇効ヲ得ル且

四物苦練増損四物調氣養血等

ノ湯ニ切ニ數功ヲ得ル猶ニ加減法也

八物湯一名ハ八珍湯肝脾傷損血

氣虛弱ヲ忘寒發熱ニ或ハ煩燥ニ

渴ヲナシレ或ハ寒熱ニ昏憤ニ或ハ胸膈

利ヲ大便秘實ニ或ハ飲食少思ニ小

腹脹痛ニ或ハ口舌ニ瘡ヲ生ズ或ハ齒

齲腫潰レ或ハ便血吐血ニ盜汗自汗

スル等ヲ治ス

參五分

右姜棗ヲ入テ煎服ス○氣弱脇痛

脈細緊或ハ弦多ク勞役怒氣因

テ之ヲ得タリ蜜童ヲ加ス或ハ官ヲ加ス

○孕婦中氣怯弱ニ由テ胎ヲ舉ル

能テ分ル胎其胞ヲ壓胞繫了戾ノ小

便通セガル之ヲ轉胞ト名ク二陳湯ヲ

合シ煎シ用ヒテ探吐セシム其氣ヲ升

提スルニヘントリ上竅通シ下竅自利

スル也○產後子腸收ラガルニハ升

芒ヲ加シ酒炒シ芒ヲ以テ君藥トス○

小兒ノ解懸ニハ珍湯ヲ用シ熱ヲスバ

連ニ加シ煎服ス夏ニ帛ヲ緊束シ及シ

四十四

白飲末ヲ用ニ付ル

按ス四君四物ニ合方ナリ故ニ

氣血兩虛者ニ非レバ之ヲ用ルコト勿

○心中惕惕然ノ跳動クハ

仲ト云フ酸連門ニ加テ煎湯ニ辰

末ヲ調ヘ服テ可効ヲ得、産婦大便

七日通ゼザルニ桔桃ヲ加テ卒効ヲ得○

婦滑泄ノ血ヲ帶テ懈怠不食ニ

ヲ去リ蜜ヲ加ヘ十餘貼テ安全ヲ得

十全大補湯

氣血俱ニ虚ニ發熱惡

寒自汗盜汗肢體倦怠或ハ頭痛

眩暈シ口乾ヲ渴ラナシ久病虚損遺

精白濁二便ニ血ヲ見シ小腹痛ヲ作

小便短少大便乾澀或咳ノ利

セズ虚勞不足五勞七傷飲食進ハル

ヲ治ス

參 朮 芩 苓 桂 其 苧 芎 朮

右姜棗ヲ入レ煎服ス○氣血俱ニ虚ニ

陰陽並ニ損セハ連ヲ加フ○發熱ニ柴

加フ○嗽ニハ會ヲ加フ○痰ニハ守ヲ加フ

汗多ニハ蚘ヲ加フ○虚寒ニハ附子ヲ加フ

骨蒸ニ柴ヲ倍加フ○氣弱ニ參ヲ倍

加フ○惡寒ニ桂ヲ倍加フ○肌熱ニ錄

ヲ加フ○虚勞發熱ニ柴錄ヲ加フ○

不時ニ熱シ或ハ定ル處ナク或ハ脚心

ヨリ起ル此無根ノ虚火也會門加○

虚弱ノ人遍身痛ニ桂ヲ倍テ守ヲ加

○久病虚損眼目昏暗ノ視明ヲ

ナルニハ又ク服テ内障外障患ハニ多

沈附姜棗ヲ加フ○産後ノ辱勞四肢
煩疼ニ時ニ寒熱ヲ發シ飲食ヲ思ガ
六續會門姜棗ヲ加フ○凡ソ産病ニ
汗アルハ多ハ變ズ産ニ因アリ去血過多
テ元氣虧損シ或ハ外邪相搏牙關
緊急四肢痙強或ハ陰火内動或
腰背反張ニ肢躄搐搦ス若シ汗アリ惡
寒セサルヲ柔症ト曰若シ汗ナク惡寒スル
ヲ剛症ト曰去血過多ニ因テ筋養フ
トコロナレ故ニ傷寒汗シトト過多ナ
レバ潰瘍膿血大泄ニ因テ多ク此湯
ヲ以テ之ヲ治セヨ如シ應セザルニハ附ヲ加
按テ此湯ハ諸病氣血兩虛ニ屬シテ
寒ヲ挾ム者ヲ治ス○骨蒸勞熱ニハ錄
ヲ加テ平分ニス是他家ノ秘也○男婦

氣血虛弱テ眩暈スルニハ陳守定加
○食積痢或ハ赤痢或ハ水瀉或ハ完
穀俱ニ出ルニ連曲澤守膠砂甘姜ヲ
加フ○一切産病死セト欲スル者ノハ項
ノ髮際ノ正中ヲ刺テ血ヲ出其上ニ
二三壯灸ノ甦ヘル尚此湯ヲ用ニ殊ニ傷
寒汗シテ下スコト過多ノ後或ハ金瘡産
後去血過多ノ後或ハ瘡瘍膿血大
泄ノ後ニ間産症ト成ニ時時此湯ヲ用
救コトヲ得タリ○産後諸虛百損ニ勞
七傷自汗盜汗諸熱ニモ亦然○手足
麻木ニ或ハ疼痛スルニ芪ヲ去リ陳守定
膝差防ヲ加フ○夢遺精滑ハ氣血虛
損ニ屬ス茶預會門ヲ加フ○産後乳
汁自ラ出ル此湯ヲ用テ愈ニ未ダ産

スノ乳ノ自ラ出者、モ亦々可也

養老 丹溪ノ母年七旬ニ踰リ素ヨ

リ痰飲多シ大府燥結シ小水短少ナリ

故ユニ一方ヲ制ス

參 加 君 膠 芍 臣 陳 苓 佐

春ハ昔ヲ加ヘ夏ハ會門苓ヲ加ヘ冬ハ飯

身ヲ加ヘ生姜ヲ倍ス二日ニ或ハ一貼或ハ

二貼此藥ヲ進トキハ小水長ク舊

如是病ヲ卻ル捷法也

按スルニ下カ父年八旬ニ便通セズ元氣

湯ノ煎湯ヲ以テ六味丸ヲ與テ安益

氣湯ノ爾ヨリ以來此湯ヲ與フ今至リテ

病ナシ是乃延壽妙方ナリ

大病ノ後正氣疲

新 人參養榮湯

心神恍惚ニ面色悪ク喜テ忘喜テ臥ス

者ヲ治ス

飯 朮 芍 參 木 苓

甘 芪 桂 遠 會

右姜棗ヲ入テ煎ス○咳嗽ニハ膠ヲ加

○精泄ニハ龍ヲ加フ發熱ニハ錄牡ヲ加

按スルニ氣血虚ニテ諸症ニ變スル者ニ在

ラ問ズ脉ヲ論セス但此ノ湯ヲ用ニ諸症

悉ク退ク其効甚多シ此薛立齋論

セルナリ○一人傷寒ヲ患ヒ口ニ愈後眉

髮脱落面色悪ク杖扶ルニ非ハ跛行

シ難ニト年餘予此湯ヲ與ラルニト干

餘貼テ毛髮生シ能ク步履ス五十貼

ヲ服メ本ニカエル

新 酸脚湯

思慮多ク脾ヲ傷リ血

ヲ傷スルコトナク下血吐血衄血等症

ヲ見シ或ハ心虚ノ怔忡驚悸健忘スル
等ノ症ヲ治ス

参 芪 加 苓 苓 酸 各一
志 五分 蜜 飯 其 各二
龍眼肉 一箇

右姜棗ヲ入レ煎シ服ス○遺精ニ蛻骨

茶ヲ加フ○乾咳ニ會門膠アモレ加○

吐血衄血ニ鹿膠ヲ加フ○下血ニ茅

地ヲ加フ○自汗盜汗ニ芍枝浮麥

ヲ加フ○虚熱ニ柴牡梔ヲ加加味飯

脾湯ト名ク○痰アスク陳ウ加フ○

鬱アル人ニハ沙ヲ加○泄瀉ニ縮菟ヲ

加フ○寒アルニハ附ヲ加

按スニ脾ハ至陰ナリ血ヲ主ル又脾ハ臟

腑本テ榮衛ノ主ナリ思慮多キトキ

ハ脾ヲ傷ル脾ハ意ヲ藏ス官ナルガ故也

脾ヲ傷トキハ血ヲ攝スルコトアタタ亦心

脾ハ子母ナリ子病トキハ母從テ病故

ニ怔忡驚悸ス此方悉ク治ス或ハ誤藥

脾ヲ傷リ攻撃脾ヲ伐テ本病ヲ治ス

便ヲ失フ者ニ用ヒテ脾ヲサシテ効多シ

中毒之治法 旧本解毒七方

薺苳湯 諸ノ藥毒ヲ解シ虫蠱毒ヲ治

黑豆 苳 苳 苳 各等分

右每七々水二盞入レ八分ニ煎温服ス

升麻湯 桃生毒ヲ治ハ肋下カ忍ハ

起テ癰癤ヲ生ヌ狀須臾ノ間ニ大サ

碗ノ如シ此即チ桃生毒也升麻一

味末冷水ニテ二三々ヲ調ヘ連ニ服

若し洞泄セバ葱數莖根鬚ノ連テ加
其腫即チ消ス平胃散ヲ煎テ調ヘ補
スベシ兼テ白粥ヲ進ム

砒毒

此毒肉飯ノ中ニ於テ之ヲ得

トキハ治シ易シ飲酒ノ中ニ得ルトキハ
治シ難シ若シ胸痛ムトキハ吐セシメ若シ
腹痛ムトキハ急ニ瀉セシメ徐ニ參苓

白朮散

服シテ恙ナシ

巴豆毒

其證口渴キ臉赤ク五心

煖熱シ利スルト止ズ永連分各等末ノ
毎ニ冬凉水ニ調ヘ服ス又寒水石水

ニ磨テ服

斑猫毒

澤蘭葉ヲ用ヒテ汁ヲ接テ

野菌毒

甘草ヲ用ヒテ多少ニ拘ラズ

麻油一盞ヲ以テ煎ズルト數沸ノ冷服

河豚魚毒

倉卒ニ藥ナキトキハ急

ニ清油ヲ以テ多ク之ヲ灌ク毒物ヲ
盡ク吐出セシム愈或ハ白礬ヲ以テ末
シテ湯ニ調ヘテ服ス

按スルニ右ノ方ハ未ダ試スト云ヘ倉卒
ノ搜覽ニ備ル者ノ乎

新附 煙薰欲死

口中ニ棗葉一片ヲ

含ハ烟人ヲ害セス或ハ晒乾シ末ノ急
用ニ備モ亦可ナリ新水ニテ用ユ烟ニ逢
巳ニ死ス者ノハ生菜菹ノ自然汁ヲ

新附 灌ケハ立トニコロニ甦ヘル

新附 海井殺人

夏月不可入井五

七月尤ハ十八日古塚ノ中尤モ然リ
皆伏陰ノ氣アリテ人ヲ害ス悶絶シテ

死セント共即チ他ノ井ノ水ヲ用ニ其人
 ノ面ニ灌キ雄黄ノ末ヲ調ヘ服セシム臍
 ノ左ノ脇一寸ニ十四壯灸ス生姜一兩
 酒五盞煎ジ服セシム
 將ニ井ニ入ント欲セハ先雞毛ヲ投スベシ
 直ニ正ク下ハ毒ナシ徘徊ニハ毒アリト
 知ベシ先入ラシ「スルトキハ酒一二升ヲ
 井ノ中ニ投ノ後ニ入ルベシ
 按スニ右ノ方ハ巴ニ試タル妙法ナリ

寛保三癸亥年八月穀旦

浪華 書林 市兵衛版

吉文字屋

此主 善場忠次

浪華
 書林
 市兵衛版
 吉文字屋

