

© The Tiffen Company, 2000

KODAK Gray Scale

C

Y

M

Kodak  
LICENSED PRODUCT

極直解

文庫  
津島

ヤ 9

874

8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

門 439  
卷 874

# 方極直解

和醫堂藏

方極直解序

書曰功崇惟志業廣惟勤故志者不可不高也勤者不可不厚也昔者孔門子弟孜孜乎學焉孔子亦學而不厭誨人不倦從游之士蓋三千云而升堂入室觀宗廟之義觀百官之富者或仕邦家而為宰為大夫或退而傳道于後昆豈可不謂志高勤厚矣哉東洞先生者阿岐廣陵之人也始唱古醫於京師而規矩扁鵲準繩仲景矣而從游之士亦三千云豈可不謂志高功大矣哉而升堂入室者分處諸侯之邦分治其教化立其下風者幾千萬人而起廢疾肉枯



青島文庫

骨者復亦何限夫仲景之道布在傷寒論而藥之功載在藥徵證之要揭在方極醫家之能事畢矣醫家比仲景于孔子以稱醫聖不亦宜哉我友豐洲老人以國字解方極名曰直解是應蒙士之求也吾黨之士審藥徵明方極則傷寒論之義彰乎著矣哉此之謂志高勤厚也老人徵余一言乃書以爲贈詩曰  
螟蛉有子果羸負之教誨爾子式穀似之  
嘉永辛亥孟春

昆常撰

自序

唐虞之聖猶稽古昔矧曰後世乎周書曰不學牆面臨事惟煩醫雖小道也亦復爾東洞翁肇學和醫于同邦道筑先生焉乃推及仲景則仲景與和醫其揆一也後移宅於皇都乃採法於和醫求方於仲景矣萬病爲一毒百藥爲一能而試之疾病藥之眩暝而疾乃瘳於是乎有方極及藥徵類聚方之著矣聲譽高于海內聞于四方言得奉翁之教五十年于茲矣材劣學拙猶正牆面而立焉而一二友人從余游焉故日講翁之教而誘導之今也老矣乃代口以筆乃

以國字作方極及藥徵類聚方之解實為蒙士故也  
翁有言曰古人之蹤可蹈而行者獨證而已學者何  
其它求誓古知今之教唯斯已矣克致思於茲矣則  
庶幾免臨事惟煩之患也哉遂書為敘

嘉永三年庚戌冬十二月二十一日

武藤吉得撰

東洞先生方極序直解

書曰皇建其有極不建有極民何子遵守醫亦然

書ハ書經ノ洪範ナリ皇ハ天子ナリ極ハ法ノ

如シ法タ、サレテ天下治ラス醫道ニモ法ノ

無ケレバ病疾治セ又ナリ

漢仲景著傷寒論於是乎極建然二千載尚矣

仲景カ傷寒論ヲ著テヨリ醫者ノ法カ出來タ

ナリ然レモ二千年モ久キ昔ノ下ナリ

其書雖存文之闕也簡之錯也非仲景之古

其書カ今ニ存在スレモ文字ノカク紙ニ入り

子がい有テ仲景ノムカシノ如クニハ非ズ  
於是錯綜諸篇以考而朝試如有得焉

故ニ傷寒論ヲアチコチトシ夜ハ療治ノ法ヲ  
考ヘテ朝ニハ病人ニ施シ得ル所有ル如シ

於是友人雲門曾先生曰夫醫之掌疾病者治之也  
方已諸家之處方也師弟子不必同何故耶

雲門ハソノ號ナリ曾先生ノ玉フハ醫者ハ病  
ヲ治スルガ職分ナリ其要ハ藥方ニ在リ今師

弟子ノ處方ヲ同クセ又ハ何ノワケゾヤ  
曰無定極也夫仲景之為方也有法方證相對也不

論因也建而正於毒之中此之謂極也

翁ノ玉フニハ定レル法ノ無キ故ナリ仲景ノ

方ニハ皆法がアルナリ方ガ證ニ合ヘハ病因

ヲハセンサクセ又ナリ賢者モヨク不肖者モ

知ル毒ノ中ヲ正シテ病ヲ治スル目當トス

賢愚無違可違非法治乎在茲不乎在茲習乎在茲  
教乎在茲此法之不可以忽也

材ノ有ル人モ無キモ師ナル人モ弟子ナルモ

同シ方ヲ附クルナリ同シカラ子ハ法ニハナ

キナリ疾ノ治スモ治セ又モコノ法ニアリ弟

子ノ習モ師ノ教モ法ニアリ故ニ法ハ忽ニス  
可カラズ

獨兵之有法如先後之與取舍則存於其人此之謂  
略也略不可傳矣

兵家ニ先後取舍ノ略有ル如シ略ハ不可傳ニ  
曾先生曰法之可傳也方己何不記以傳焉曰未盡  
也日記其所得焉

曾先生曰翁ノ所得ヲ記セヨ

於是使品玄左記方之所之也名曰方極

門人ヲシテ斯言ヲ記シム名曰方極トナリ



東洞先生方極直解

後學

武藤吉得

著

門人

石本啓次

校

方極 仲景ノ方ニメアテヲ立タル故ニ方極ヲ

名トス洪範有極ノ義ニ取ル此極立テ仲景ノ

方萬病ニ施スヘシ其術萬世ニ傳ノヘシ

桂枝湯 治上衝頭痛發熱汗出惡風者 桂枝此

方ノ主藥ナリ故ニ湯ノ名トス此方上衝ヲ準

トシ用ユヘシ病人頭痛發熱汗出惡風ストモ



子バリカハクナリ石膏文蛤等ニ異ナリ

桂枝加黃耆湯 治桂枝湯證而黃汗若自汗盜汗

者 黃汗ハ發黃ノ人ノミアリ其他未々見ズ

自汗ハ熱ニヨラス盜汗ハ子アセニ

桂枝加芍藥大黃湯 治桂枝加芍藥湯證而有停

滯者 芍藥ノ二字補文停滯ハ今モ云如シ傷

寒論ニ曰大實痛コレヲ舉ケズ停滯トセシハ

其義アリ予ガ類聚方小筌ニ詳ニ論ス

桂枝加厚朴杏仁湯 治桂枝湯證而胸滿微喘者

微字ニ拘ルヘカラス

烏頭桂枝湯 治腹中絞痛手足逆冷或不仁或身

疼痛者 烏頭煎ト桂枝湯ト合方ナレハ上衝

腹中絞痛ノ者ニ用ニヘシ逆冷以下ハ主證ニ

アラス不仁ハ今云痲痺之疼痛二字別義ナシ

疼ヲウヅクト心得ルハ誤ナリ

桂枝加附子湯 治桂枝湯證而惡寒或支節微痛

者 支節ハ手足ノツシニ

桂枝去芍藥加附子湯 治桂枝去芍藥湯證而惡

寒者 惡寒ハ附子ノ主證ナリ

桂枝附子湯 治桂枝去芍藥湯證而身體疼煩不



能自轉側者 方ワ前ニ同シ唯分量ノ異ナル  
ノニ轉側ワ子ヲキノ自由ニナラヌ

桂枝附子去桂加朮湯 治前方證而大便硬小便  
自利不上衝者 主藥ヲ去ルハ此方ト下ノ方

ノミ疑ヘシ類聚方小答ニ詳ニ論ス

桂枝去桂加苓朮湯 治桂枝湯證而悸小便不利

不上衝者 東洞翁桂ヲ去ラズ用エ悸ハム子

サワクナリ悸皆此意ヲ以テ診スヘシ

桂姜棗草黃辛附湯 治桂枝去芍藥湯麻黃附子

細辛湯二方證相合者 二方各條ニ辨ス

桂枝去芍藥加皂莢湯 治桂枝去芍藥湯證而吐

濁唾涎沫者 濁唾ハ痰涎沫ハヨタレマハナ

リ皂莢ノ功ハ余力藥徵外傳ニ出ス

桂枝加龍骨牡蠣湯 治桂枝湯證而胸腹有動者

龍骨臍下ノ動ヲ治スル寸ハ其證驗ス

桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣湯 治桂枝去芍藥

湯證而胸腹動者 蜀漆ハ動劇キヲ治ル者ニ

非ズ逐水而寒熱發作有時者ヲ治ス予カ藥徵

外傳ニ詳ニ論ス

桂枝加芍藥生姜人蔘湯 治桂枝湯證而心下痞

鞭或拘攣及嘔者 此湯ハ人瀉ヲ加テ可ニ其  
芍藥生姜ヲ加ルハ見證ニ從ヒ仲景一時ノ意  
ニ出タルナルヘシ

桂枝ニ麻黃一湯 桂枝二越婢一湯 桂枝黃麻  
各半湯 以上三方ソラ方義詳ナラズ東洞翁ノ  
輯光傷寒論併セ見ルヘシ

小建中湯 治裏急腹皮拘急及急痛者 腹裏拘  
急ニ腹皮亦々拘急ス證ノ劇シキ者知ヘキナ  
リ急痛ハ急迫シテ痛ナリ千金方ニ芍藥湯ト  
アリ古名ナリ

黃耆建中湯 治小建中湯證而盜汗或自汗者

盜汗ハ眠レハ出覺レハヤムナリ  
黃耆桂枝五物湯 治桂枝湯證而嘔身體麻痺不  
急迫者 不仁ヲ古言麻痺ハ今言ニシビレテ

痛痒ヲシラヌノ謂ニシテ

黃耆桂枝苦酒湯 治身體腫發熱汗出汗沾衣色  
正黃如藥汁者 此腫ハ黃耆ノ腫ニシテ浮腫  
半ノ肌表ニ在ル者ナリ苦酒ハ心煩ヲ治ス仲景  
發黃ノ病人ヲ治セシ診録ナラン水腫ノ人上  
衝而嘔或ハ自汗出ルニ用ユヘシ

桂枝甘草湯 治上衝急迫者

頓服シテ一時ノ急ヲ救フ方ナリ

半夏散及湯 治咽喉痛上衝急迫者 半夏桔梗

ノ所治相遠ラス桔梗ハ膿及粘痰ヲ治シ半夏

ハ涎沫痰飲ヲ治スコノ別可知

桂枝甘草附子湯 治桂枝甘草湯證而骨節疼煩

小便不利者 愆身ノ骨ヲシイキレ疼ニ小便

ニ變ノ有ルニ用ユヘシ

桂枝甘草龍骨牡蠣湯 治胸腹有動急迫者 桂

枝甘草湯證而ノ七字及ヒ臍下ノ二字脫セリ

牡蠣ニ動ヲ云ハ和則ナリ仲景及ヒ諸本草ニ

所未見ニ龍骨亦モ爾リ漢土ノ醫書ニハ動悸

連言スレハ異ナリ見象小莖ニ詳ニ論ス

桂枝入葭湯 治人葭湯證而上衝急迫劇者 丹

草一兩ヲ倍加ス故ニ急迫劇ト有ナリ

人葭湯 治心下痺痛鞭小便不利或急痛或胸中痺

者 心下痞鞭此方ノ準極ナリ痺ハシヒレフ

サガルニ

茯苓甘草湯 治心下悸上衝而嘔者 悸而瞤動

スル者茯苓主之不者效ナシ藥徵ニ曰茯苓治

肉腠筋惕而悸也不可不知矣茯苓ノ悸ナリ寸ハ此候ヲ以テ準トナスヘシ下皆倣之

茯苓杏仁甘草湯 治悸而胸中痺者 杏仁ハ喘

而胸滿者ヲ主ル寸ハ其證有テ痺者

茯苓戎鹽湯 治心下悸小便不利者 戎鹽ハ今

食鹽ナリ治渴ノ功有ル乎

葵子茯苓散 治小便不利心下悸腫滿者 葵子

ノ功藥徵外傳ニ出ス考ヘシ

苓姜朮甘湯 治心下悸小便自利腰中冷如坐水

中若疼重形如水狀者 自利ハサイク小便ニ

ユクナリ疼重ハイタミ才モク水氣ノ有ンカ

ト見ユル形狀アルヲ云ニ

苓桂朮甘湯 治心下悸上衝起則頭眩小水不利

者 起則頭眩ハ起ハ目マニスルナリ上衝

甚シキ證ニ此狀多シ小水ハ小便ニ

苓桂甘棗湯 治臍下悸而攣急上衝者 攣急ハ

攣引強急ノ略語リ惣身ヒキツリ急迫ス悸

臍下ニ限ルヘカラズ

苓桂五味甘草湯 治心下悸上衝欬而急迫者

五味子ハ實熟テ黑色ニナル者用ユヘシ

苓甘五味姜辛湯 治前方證而不上衝痰飲滿者

苓甘姜味辛夏湯 治前方證而嘔者 苓甘姜

味辛夏仁湯 治前方證而微浮腫者 苓甘姜

味辛夏仁黃湯 治腹中微結者 以上ノ極其

義未穩ニ類聚方小答ニ論ス

茯苓澤瀉湯 治心下悸小便不利上衝及嘔吐渴

欲飲水者 五苓散ト其證大同少異ナリ藥能

ヲ知リ方意才審ニシテ用ユヘシ

澤瀉湯 治苦冒眩小便不利者 此極ノ義未夕

詳セズ

五苓散 治消渴小便若渴欲飲水水入則吐者

消渴ハ消スル如ク渴スルナリ消渴小便不利

此方ノ準ナリ水入則吐ハ旁治ナリ五苓散ノ

ハ本五物猪苓散ナルヘシ

茵陳五苓散 治發黃兼前方證者 發黃ハ茵陳

蒿ノ所主ニ別義ナシ

猪苓湯 治小便不利若淋瀝若渴欲飲水者 淋

ワニコル瀝ハ水ノ盡ニトスル時ノ餘滴ナリ

類聚方按ニ當有便膿血證トアリ病人渴シテ

小便淋瀝シ膿血ヲ便スルニ用ユヘシ

猪苓散 治渴而心下悸小便不利者 前方證ト

少異ナリ藥能ヲ推テ方義ヲ知ルヘシ

牡蠣澤瀉散 治身體水腫腹中有動渴而小便不

利者 病人水腫シ小便不利口中干バリ渴テ

胸腹ニ動アル者ニ用ユヘシ

八味丸 治臍下不仁小便不利者 不仁ワレビ

レルナリ此方地黄八兩ニシテ主藥ナル寸ハ

臍下不仁ヲ治スル功知ルヘシ藥徵ニ血證及

水病ヲ主治トス穩カナラス余カ藥徵補義及

正外傳ニ詳ニ論ス

括萋瞿麥丸 治心下悸小便不利惡寒而渴者

瞿麥ノ功詳ナラズ

麻黃湯 治喘而無汗頭痛發熱惡寒身體疼者

此極穩ナラ 麻黃ニ有汗無汗ヲ論スルハ世

醫ノ言ナリ喘而胸滿上衝身疼者トスヘシ

麻黃加水湯 治本方證而小便不利者 此方異

義ナシ

麻黃甘草湯 治喘急息迫或自汗或不汗者

エキテイキセマリ苦ム者ニ用ユヘシ汗ノ有

無ヲ準トスヘカラズ

麻黃附子甘草湯 治前方證而惡寒或身微痛者  
此極異義ナシ

麻黃附子細辛湯 治麻黃附子甘草湯證而不急  
迫有痰飲之變者 痰飲之變穩力ナラズ必下

有水者ニ作ルヘシ細辛ノ功藥微ニ詳ニ  
麻黃杏仁甘草石膏湯 治麻黃甘草湯證而咳煩

渴者 仲景ノ書效ニ作ル後世皆咳トス  
麻黃杏仁薏苡甘草湯 治前方證而不煩渴有水

氣者 此極穩ナラス肌骨有水或甲錯者トス  
此ハニ藥微補義ニ詳論ス

牡蠣湯 治麻黃甘草湯證而胸中有動者 胸中

又胸腹トスヘシ牡蠣湯ノ上ニ麻黃ノ二字ヲ  
補ウヘシ

麻黃醇酒湯 治喘而發黃或身疼者 此極未夕  
詳ニセス醇酒ハマリナキ酒ニ

半夏麻黃丸 治喘而嘔者 此方未試ナリ半夏  
嘔ナク凡痰アラハ可ラン乎

小青龍湯 治咳喘上衝頭痛發熱惡風或乾嘔者  
此極卒爾ニ讀メハ準トナルヨウナレ凡穩

ナラス咳字書ニホフエム又スワフキト訓ス

小兒笑貌アリ效スワフキト訓ス仲景ノ書皆  
效トスレハ效ヲ是トス喘ハアエグト訓ス故  
嘔ハ聲有テ物無キナリ此極ハ效喘上衝心下  
有水而拘攣者トスヘシ

大青龍湯 治喘及咳嗽渴欲飲水上衝或身疼惡

風寒者 嗽ノ字仲景ノ書未タ見ズ醫家ノ書

痰アリヲ嗽トシ痰ノ無ヲ效トス藥徵ニ大青

龍湯證曰效喘ト舉ラレタレ其原ヲ知シラ

ス此極ハ喘而上衝煩渴或身疼者トスヘシ

文蛤湯 治煩渴而喘咳急者 文蛤ノ上麻黃ノ

字脫スルカ方義未タ詳セズ文蛤ハ其主治渴

テ飲ヲ貪ル者ニ在リ藥徵外傳ニ詳ニ出ス

越婢湯 治大青龍湯證而不咳嗽上衝者 此極

穩ナラス大青龍湯ト方義大ニ異ニ喘而身疼

渴欲飲水脚攣引強急者ト極ヲ立ヘシ

越婢加朮湯 治本方證而小便不利者 此方ニ

附子ヲ加ヘテ用ヲ見ル證ヲ詳ニ用ユヘシ

越婢加半夏湯 治本方證而嘔逆者 嘔逆ハ嘔

ノハゲシキニ

葛根湯 治頂背強急發熱惡風或喘或身疼者



醫者或ハ此ト桂枝加葛根湯ト汗ノ有無ヲ以テ分別ス喘ノ有無ヲ準トスヘシ發熱惡風才上衝トスル誤ニ

葛根加半夏湯 治本方證而嘔者 異義ナシ

小柴胡湯 治胸脇苦滿或寒熱或往來或嘔者

胸脇苦滿ワ胸肋妨脹スルナリ診法ハ和醫ノ

則ナリ師授ニ非ザレハ知リ艱シ仲景ノ曰傷

寒中風但見一證便是不必悉具病人柴胡ノ證

有レハ用ユヘシ必ズ心下痞鞭嘔ニ拘ラス况

ヤ寒熱往來默々不欲飲食ニ於ヲヤ醫者或ハ

寒熱往來ヲ準トス和則ヲ知ラザレハニ柴胡

候アル病人頗ル多シ診法詳ニ圖說ニ出ス

柴胡加芩消湯 治小柴胡湯證而苦滿難解者

芩消ハ藥徵ニ稟堅ヲ主ルト云類聚方按ニ有

堅塊者ト云此意ヲ以テ用ユヘシ稟堅トハカ

タキヲヤワラカニスルノ謂ニ

柴胡去半夏加枳薑湯 治小柴胡湯證而渴不嘔

者 嘔有ラハ去ズ加テ可ニ

柴胡桂枝湯 治小柴胡湯與桂枝湯二方證相合

者 方義盡セリ然トモ傷寒論及類聚方ニ柴

胡加桂枝湯トアル寸ハ桂枝ヲ加ルノミ芍藥  
ハ後人ノ意ニ出ルナラン東洞翁處方録ヲ歷  
觀スルニ芍藥ヲ加ル者ヲ不見シ

柴胡桂枝乾姜湯 治小柴胡湯證而不嘔不痞上  
衝而渴腹中有動者 不嘔不痞ノ四字胸脇苦  
滿トナスヘシ病人胸脇苦滿シ上衝粘渴腹中  
有動者ニ用ユ此方ノ證關以西ニ多シ

大柴胡湯 治小柴胡湯證而心下不痞鞭腹滿拘  
攣或嘔者 小柴胡以下ノ十字胸脇苦滿トス  
ヘシ苦滿及ヒ腹滿拘攣此方ノ準ナリ

白虎湯 治大渴引飲煩燥者 引飲ハノミテモ  
ノミテモナリ煩ハイキレル燥ワハシヤクウ  
ルヲヒノツキタルニ

白虎加人蔞湯 白虎加桂枝湯 異義ナシ  
小承氣湯 治腹滿而大便鞭者 大承氣湯ノ證  
而堅滿又ハ堅塊或ハ燥屎ナキニ用ユ厚朴三  
物湯同方コレ芒消ヲ畏テ去シナラン

厚朴七物湯 治腹滿發熱上逆嘔者 發熱ノ字  
衍文上逆上衝同シ

大承氣湯 治腹堅滿若下利臭穢若燥屎者 小

註ニ曰凡有燥屎者臍下必磊砢也肌膚枯燥ト  
 此方堅滿準ナレトモ下利臭穢又燥屎ニ用ユ  
 ル候アリ類聚方小釜ニ詳ニ論ス磊砢ハ小石  
 ノカタマレル貌ナリ肌膚枯燥ハハダ工ニ潤  
 ナクカレカハケルヲ云燥屎ハガハケル糞ナ  
 リコレ有レハ大便閉ス此湯ニ非サレバ通セ  
 ズ終ニハ變ヲ生ス診法ワ圖說ニ出ス

大黃黃連瀉心湯 治心煩心下痞按之濡者瀉  
 心湯ノ極トスヘシ心煩ハ心中煩悸ナリ痞ハ  
 ツカユル濡ワヤワラカ按之濡十ルハ痞ノ解

ナリ鞭ルヘキニ按テヤワラカナルニ

瀉心湯 治心氣不定心下痞按之濡者 此極穩  
 ナラス前方ノ極ヲ以テ準トスヘシ藥徵ニ心  
 氣不定ヲ煩悸ト藥徵補義ニ詳論ス  
 附子瀉心湯 治瀉心湯證而惡寒者 傷寒論ニ  
 麻沸湯ヲ以テ漬ス方トス誤ナリ此方ハ瀉心  
 湯ノ煮法ニ從ヒシ

大黃附子湯 治腹絞痛惡寒者 腹絞痛ハ附子  
 ノ所主ナリ細辛コレヲ佐ル乎仲景ノ曰脇下  
 偏痛醫者準トスレ凡方意ヲ明セガレハ用テ

效ナシ治モ亦仲景其治ニ非ルハ議ヲ免レズ  
 大黃甘遂湯 治小腹滿如敦狀小便微難或經水  
 不調者 敦狀或ハ祭器トス詩ノ東山篇ニ有  
 敦瓜苦ト云言アリ小腹ノ形瓜ノ如クナルヲ  
 云カ類聚方小莖ニ詳ニ論ス微難ハ小便ノ通  
 難ナリ不調ハ或來リ或止ムニ  
 抵當湯 治瘀血者 此極及小注信ス可ラス抵  
 當丸亦然リ類聚方小莖ニ詳ニ論ス  
 橘皮大黃朴湯 治心胸間有停滯而結者 原方  
 名ナシ結ハ不吐不化ヲ謂ニ

大黃消石湯 治發黃腹中有結塊者 發黃ヲ準  
 ナスヘカラズ心煩ニ作ルヘシ  
 大黃牡丹湯 治臍下有堅塊按之即痛及便膿血  
 者 臍下ニ限可カラズ  
 黃甘草湯 治秘閉急迫者 秘閉ハ大便ノ通  
 セ又ニ  
 調胃承氣湯 治大黃甘草湯證而實者 實ハ腹  
 中有結才云ニ  
 桃核承氣湯 治血證少腹急結上衝才 血證ヲ  
 準セ又可有毛可無毛用ヘシ

下瘀血湯 治臍下毒痛及經水不利者 方名及

義棧ナラス類聚方小卷ニ詳論ス

土瓜根散 治少腹拘急經水不利或下白物者

土瓜ハ和名ヲタマヅサト云括萋根ニ似テ異

ナリ大同類聚方藥品解ニ論ス

甘草湯 治病逼迫及咽急痛者 ヒツ迫急迫同

シ此方萬病ノ一時急迫スルニ用ユ

桔梗湯 治甘草湯證而有膿或粘痰者 粘痰ハ

子バヒル痰ナリ

排膿湯 治膿血及粘痰急迫者 膿血相同ニ此

方ハ前證ニシテ孿引強急スル者ニ用ユ

芍藥甘草湯 治拘孿急迫者 異義ナシ

甘遂半夏湯 治芍藥甘草湯證而心下鞭滿者

嘔證有ヘシ腹狀ハ腹診圖說ニ詳ニ出ス

芍藥甘草附子湯 芍藥甘草湯證而惡寒者

異義ナシ

甘麥大棗湯 治急迫而狂驚者 仲景ノ曰藏躁

喜悲傷欲哭象如神靈所作數欠伸コレ發狂ノ

狀ナリ藏ハ胸腹ヲ云フ躁ハサハガシキナリ

欠伸ハアクビニノヒスニ

甘草粉蜜湯 吐涎吐蟲心痛發作有時者  
ハヨクレナリ吐蟲ハ虻ヲ吐スルナリ遂ニ虻  
ヲ治スルノ方トス虻ニハ胡粉ヲ宐トス粉ノ  
説別ニ有リ藥微外傳ニ詳ニ出ス

主姜甘草湯 治咳唾涎沫不止心下痞鞭急迫

大棗十五枚ヲ用ユル片ハ擧引強急ノ證有  
ルベシ仲景肺痿ニ用ユ今モ此證多アリ

乳姜甘草湯 治厥而煩燥者 方義未詳ニ

四逆湯 治四肢逆厥身體疼痛下利清穀或小便  
清利者 清口置糞槽ナリ清利ハ小便ノスミ

タルヲ云カ

四逆加人蔘湯 治四逆湯證而心下痞鞭者 痰

苓四逆湯 治前方證而悸者 異義ナシ

附子粳米湯 治腹中雷鳴切痛或嘔吐者 雷鳴

ハ腹ノナルナリ切痛絞痛同シ

薏苡附子散 治胸中痺惡寒者 痺ハ胸ノツカ

ユルニ方義詳ナラス

薏苡附子敗漿散 治身甲錯腹皮急按之濡如腫

狀腹無積聚者 甲錯ハ身ノザラツクナリ敗

漿ハ和名ナメクサナリ

大烏頭煎

治毒繞臍絞痛或自汗出手足厥冷者

此湯瞑眩ノ狀藥徵ニ出ツ

烏頭湯

治骨節疼痛不可屈伸若自汗或盜汗若

腹痛者世ノ所謂ル痛風ニ此證多シ

赤丸

心下悸有痰飲惡風寒微厥者痰飲ハ心

下ニ停水有ルニ

真武湯

治心中躁身瞤動振々欲擲地小便不利

或嘔若下利若拘痛者心中躁ハ心中ノサワ

ウナリ振ハフルフ傷寒論ニ擗トアリム子ウ

ツ今撰ニ作ルナゲウツ擗ヲ是トス

附子湯 治身體攣痛小便不利心下痞鞅若腹

者拘攣而痛ムナリ此方ト真武湯トノ別ツ

藥徵ニ在リ此方ハ本附為主藥ニ

天雄散 治小便不利上逆臍下有動惡寒者天

雄ハ附子ニ

梔子豉湯

治心中懊懣者懊懣ハ諸家其解ヲ

難トス字書ニ悶憂意トアリ心中毒有テ如何

トモスルヲナクモダエルニ香豉造釀ノ法本

草ニ出ツ又微藥ニ引ク本邦ノ法ハ大同類

聚方ニ出ツ簡易、從フヘシ

梔子甘草豉湯 治本方證而急迫者 梔子生姜

豉湯 治梔子豉湯證而嘔者 異義十三世醫

梔子豉湯ヲ吐劑トス甚誤レリ藥徵ニ辨アリ

枳實梔子豉湯 治梔子豉湯證而胸滿者 枳實

ハ胸滿ヲ主治ス故ニ加ルニ

梔子大黃湯 治前方證而閉者 閉ハ大便ノ通

セヌナリ

茵陳蒿湯 治一身發黃大便難者 發黃ハ一身

ニ黃色ヲ發スルニ治法ヲ藥徵ニ見ユ盡セリ

梔子蘘皮湯 治身黃發熱心煩者 發熱ハ此湯

ノ所主治ニ非ズ藥皮ヲ藥徵外傳ニ出ス

梔子厚朴湯 治胸腹煩滿者 異義十ニ

梔子乾姜湯 治心中微煩者 傷寒論ニ曰ク身

熱不去微煩者梔子十四枚十九片ハ微煩ト云

ヘカラス全文ニ從テ揭シナルヘシ

大陷胸湯 治結胸若從心下至少腹鞭痛者 結

胸ハ毒ノ胸膈ニ結テ痛ヲナスナリ其甚シキ

ハ少腹ニ至ルマテ鞭シテ痛ムニ

大陷胸丸 治結胸若項背强者 方義ヲ詳ニセ

ズタ、成方ニ從テ用ユ



小陷胸湯 治小結胸者 此極穩アラス心胸煩悸而痺者トスヘシ

栝蒌薤白白酒湯 治胸背痛喘息咳唾者 胸中ツカヘフサガリ胸ヨリ背ニツキ通シテ痛ミ

イキセマリ咳唾スル者ニ用ユヘシ 栝蒌薤白半夏湯 治前方證而嘔者 仲景云心

痛徹背者 嘔ノ證アリ故ニ半夏ヲ加フ 瓜蒂散 治温々欲吐者 心中ノ字ヲ補フヘシ

ム子ウチムクムクトシテ欲吐ニ用ユヘシ 文蛤散 治渴者 仲景曰渴欲飲水不止者又文

蛤湯ニ貪飲トアリ藥徵外傳ニ詳ニ論ス

大半夏湯 治嘔吐而心下痞鞅者 急迫アルヘシ其辨藥徵ニ出ツ

小半夏湯 治吐而不渴者 此極穩ナラス 生姜半夏湯 治似喘不喘似嘔不嘔似噦不噦心

中憤々然無奈何者 此極ノ義未詳ニ 小半夏加茯苓湯 治小半夏湯證而眩悸者 眩

悸ハ苓茯苓ノ所主ニ 半夏苦酒湯 治咽中生瘡管啞者 咽ハノンド

瘡ハハレモノ啞ハ聲ノカレテ出又ニ

半夏厚朴湯 治咽中如有炙臑或嘔心下悸者

痰涎ハマブレル肉ナリ

半夏乾姜散 治乾嘔吐逆涎沫者 詳ナラス

乾姜人蔘半夏丸 治嘔吐不止心下痞鞅者 大

半夏湯ト大同小異ナリ緩症ニ用ユ

半夏瀉心湯 治心下鞅痞腹中雷鳴者 此二證

有テ用ル寸ハ克ク效アリ

甘草瀉心湯 治前方證而心煩不得安者 心煩

大口急迫ナリ

生姜瀉心湯 半夏瀉心湯證而嘔者 異義ナシ

吳茱萸湯 治胸滿心下痞鞅嘔者 學引強急ノ

證アルヘシ今云脚氣ニ此證多シ

厚朴生姜半夏甘草人蔘湯 治胸腹滿而嘔者

人蔘三兩ニシテ心下痞鞅ノ證有ヘシ

黃連湯 治心煩心下痞欲嘔吐上衝者 此極ノ

義ハ類聚方小莖ニ詳ニ論ス

乾姜黃連黃芩人蔘湯 治心煩心下痞鞅吐下者

此方モ亦小莖ニ詳論ス

大建中湯 治腹大痛嘔不能食腹皮起如有頭足

者 仲景ノ全文ナリ又小莖ニ詳論ス

黃連阿膠湯 治心中悸而煩不得眠者 此極二

血證ヲ脱ス不得眠ノ字衍文ニ

黃芩湯 治下利腹拘急者 下利ヲ黃芩ノ主治

トスルハ誤ナリ心下痞トスヘシ

黃芩加半夏生姜湯 治本方證而嘔逆者 半夏

生姜アリ故ニ嘔逆ト云

六物黃芩湯 治心下痞鞅乾嘔下利上衝者 六

物ノ字補文ナリ下利ノ字準トナラス

三物黃芩湯 治心胸苦煩者 苦煩ハ煩ノ甚キ

ニ此方地黃ヲ主藥トス小莖ニ詳論ス

白頭翁湯 治熱利下重而心悸者 熱利ハ糞汁

アツク覺ルカ下重ハ重多ニ

白頭翁加甘草阿膠湯 治前方證而有血證急迫

者 血ヲ見テ此方ヲ用ユヘシ

木防已湯 治心下痞鞅煩渴者 藥徵ニ有水ト

云フ是ニ從ヘシ

木防已去石膏加茯苓芍藥湯 治心下痞堅而悸

者 有塊者ニ用ヘシ辨ハ藥徵ニ出ツ

防已茯苓湯 治四肢聶々動水氣在皮膚而上衝

者 四肢ハ手足ナリ聶々ハ動貌ニ

防已黃耆湯 治水病身重汗出惡風小便不利者  
惡風ハ準トスヘカラス

枳實芍藥散 治腹滿拘攣或痛者 異義十三

枳朮湯 治心下堅滿小便不利者 堅滿ハ枳實

ノ所主治ナリ腹圖ヲ腹診圖説ニ出ス

排膿散 治瘡家胸腹拘滿若吐粘痰或便膿血者

拘滿ハ拘攣腹滿ナリ便膿血ハ膿血ヲ通利

スルナリ瘡家ヲ瘡ヲヤム入ナリ

桂枝生姜枳實湯 治胸滿上逆或嘔者 異義十

日ハ嘔ハ有モ可ナリ無モ可用ニ

枳實薤白桂枝湯 治胸中痺滿痛者 上衝アル

ヘシ桂枝一兩ハ三兩ノ誤ナルヘシ

橘皮枳實生姜湯 治胸中痺滿而嘔者 橘皮一

斤ヲ用ユレバ歲ノ證有ヘシ

茯苓飲 治心下痞鞭而悸小便不利胸滿而自吐

宿水者 悸ハ瞶動ノ悸宿水ハ停水ナリ

橘皮竹筴湯 治胸中痛吃逆者 方義未詳セズ

吃ハドモル噦ト異ナリ

橘皮湯 治胸中痺嘔噦者 噦ハシヤクリ胸中

痺三字準トナラス千金方ニ此方ニ人葭大棗

加ル方アリ考ヘシ

桂枝茯苓丸 治拘攣上衝心下悸經水有變或胎

動者 經水胎動ハ方中ニ桃仁ヲ以テ云フカ

桃仁ノ主治藥徵外傳ニ出ス

芎歸膠艾湯 治漏下腹中痛者 此方ノ義類聚

方小本ニ詳論又漏下ハ赤白物才下スニ

旋覆花代赭石湯 治心下痞鞭噎氣不除者 噎

字書ニ氣也傷寒論ニ噎トス噎ハ飽食ノ息也

今云ククビナリ

赤石脂禹餘糧湯 治毒在臍下而利者 臍下痛

證有ヘシニ味主治ハ藥徵外傳ニ出ス

桃花湯 治便膿血者 腹痛アルニシ

蜜煎導 治肛中乾燥大便澀者 肛門ノウチカ

ワキテ大便ニブルニ

酸棗仁湯 治煩燥不得眠者 不得眠者準トナ

ラス其論藥徵ニ見ユ

葶藶大棗瀉肺湯 治浮腫咳逆喘鳴迫塞胸滿強

急者 此條類聚方小本ニ詳論又迫塞ハ水飲

ノ胸間ニ迫ルナリ瀉肺ハ古義ニ非ズ

麻仁丸 治平日大便秘者 大便通ニ難ニ

已椒薑黃丸 治腹滿口舌乾燥二便澀滯者 大

小便ノシフリト、ヨフルニ

蜀漆散 治寒熱發作有時臍下有動者 今瘧疾

ニ用ユ蜀漆ノ主治ハ藥徵外傳ニ出ス

十棗湯 治病在胸腹掣痛者 掣痛ハ引キ痛ム

ナリ今懸飲ト云ニ此方ノ證多シ

桔梗白散 治毒在胸咽或吐下如膿汁者 膿汁

ハウミニ傷寒論ニ白散トノミアリ

走馬湯 治胸腹有毒若心痛若腹痛者 導ラ胸

ニ在ル病ヲ治ス

備急圓 治心腹卒痛者 卒ハニワカナリ

礮石湯 治脚氣 弱不仁及上入搶心者 脚氣

ハ脚ニ仕ノ謂ナリ痿弱ハシレ立

リ搶ハクナリ

消礮散 治一身悉黃腹脹如水扶大便黑時溏者

溏ハ大便ノキレキレニ出ル一身悉黃ト云

寸ハ發黃ニ似タリ然レ尺大ニ異ニ發黃ハ愈

ニ限アリ然ラサレハ死ス此黃ハ五年モ十年

モヤム又死スル少ニ俗ニアヲ又フク病又坂

ノ下ト云醫者其治方ヲ難ス息キレシ手足ノ

爪薄クナリソリ返ル者ナリ大同類聚方考支  
波多依病ノ篇ニ其治方ヲ詳論ス

礬石丸 治經水不利下白物者 仲景ノ曰藏堅  
僻不止比藏ハ婦人陰藏ノ藏ニシテカクニ所

ナリ

蛇床子散 治下白物陰中痒或有小瘡者 婦人

陰所ノカユクカフレヲ生ズルハマ、有ルナ  
リ白粉ハヲシロヒ和方ニ枯礬ヲ用ユ

方極直解終

