


方伎雜誌

一

ヤ 9
875
1



門
875
440
卷

榕堂尾基先生著

方伎雜誌

東京 錦森堂發兌

方伎雜誌序



余處療之暇。每獲一事。雖
預來。錄投之。瓶中。積得三
卷。子弟請入。彫。余曰。是免
園冊子。何足傳乎。曰。然既

方伎雜誌

學思齋藏

已成卷。以書雜國字。皆得
心悟之說。讀者化而裁之。
活而運之。足以開神知發
意識。寧可飽於蠹蟻耶。強
請不置。因刻貽同志。嗚呼

醫事要精。詣貴。投機達權。
子弟讀之。不為馬服氏之
子。斯可矣。明治庚午南至日
榕堂主人尾臺逸撰



喜多見重遠書

蘇東坡詩序



蘇東坡詩序
蘇東坡詩序
蘇東坡詩序
蘇東坡詩序
蘇東坡詩序

方技雜誌序
甚矣我道之衰也。自東洞氏逝。百餘年于茲。能繼其緒者。月之歲空。雖曰末奈何。豈無其責之所歸哉。俯而思。仰而歎。嘗私竒其人。手舉而指不多屈。適有客曰。榕堂翁罹風疾。予聞而益歎。

方技雜誌 序一 蘇東坡詩序

訪之。舌不如昔之辯。腳不及昔之健。起如不勝衣。輿而能行。然精神不少衰。志氣益旺。入則凭几。緡帙出則徘徊武。總毛陸之際。乞治者。受業者。應接不暇。而其方寸之中。恢乎有餘地。常磨朱研墨。凡自載籍所傳。至唱酬

面晤之間。事有益于醫理者。隨獲而誌之。名曰方技雜誌。皆數十季所親履體驗。其國字寫之者。取於專得情實而易通曉已。嗚呼。翁予私筭中之巨擘也哉。著作等身。若此書特其緒餘耳。然其升堂入室之工夫。固不出

於此矣。此書一出。後進之士。必
扼腕而興。奮袂而起。繼微緒於
垂絕。而復正路於荒蕪者。吾將
及睹其人也。翁之功於是乎大
矣。稿已成。徵序於予。夫予之於
翁。為丈人行。且久。辱知禮。何可
辭。矧得掛名翁之書。蓋亦榮矣。

因排百冗。弁詹言於其首。

明治三年庚午秋九月

清水世信撰并書



因林百... 伯武雄... 叔存義... 同校

方伎雜誌卷一



醫術ノ要ハ。方意ヲ得ルニアリ。方意ヲ得ルハ。藥能
ヲ詳ニスルニアリ。但一味ノ能アリ。一方ノ効ア
リ。故ニ唯藥能ノミニ就テハ。方意ノ解セザルモ
有レドモ。先藥能ヲ知ル時ハ。方ノ運用變通自由
自在ヲ得テ。方ヲ使フ。恰猿舞シノ猿ヲ使フガ

方伎雜誌

卷一

學思齋藏

如之。余五十年来。仲景方ばかり使て来リシ故ニ。古方ハ家常茶飯ノ如クニナリテ。如何ヤウノ病人ニテモ。仲景方ニテ窘塞スルコトナク。又闕乏スルコトナシ。鑿タル者。何ホド才氣有リトモ。博識ナリトモ。晋唐宋元明清ノ方劑ヲ雜掇シ置キ。自己ノ臆揣ニテ。臨時ニ彼此ト搜索シ用ヒテハ。生涯治術ノ法則紀律ハ立ヌ也。凡鑿タル者ハ。少年ノ時ヨリ。仲景ノ書ヲ讀ナガラ。白首ニ成リテモ。方用ノ手ニ入ラヌハ。古今ノ方ヲ濫用スルガ故ナ

リ。自然ニ自由ニ野ニ出テ千金や素心ヲ公ニ和シ。藥能ヲ確知セント欲セバ。藥徵ヲ熟讀スベシ。方意ヲ詳ニセント欲セバ。類聚方ヲ翫味スベシ。方用ヲ自在ニセント欲セバ。方極ニヨルベシ。此三書ハ東洞翁數十年實歷親驗ノ上ニテ。撰著シタルモノ故ニ。毫モ空論懸斷ニ涉ルコトナシ。論說皆著實也。故ニ此三書ヲ根據トシテ。始終仲景方ばかり使用スレバ。自然我が物トナリ。活用追追巧者ニ成ル也。余ガ類聚方廣義中ニ。諸方ノ應用變化

ヲ舉シハ。皆數十年來實驗自得ノ説也。余鈍劣不才ト雖。少ヨリ雜學セズ。一意專心ニ。仲景ノ法方ニ從事セシ故。古方使用ノ自由ヲ得ルニ似タリ。此一事ハ海内廣シト雖。敢他人ニ讓ラズ。

仲景ノ方ハ。大抵一二味ヨリ七八味也。多味ノ方ハ。一二ニ過キズ。甚簡明ニシテ。君臣佐使。其義井然タリ。故ニ方症の當シテ。効ヲ得ル時ハ。自然ト藥能ヲモ確知スル也。藥能ヲ確知スレバ。方ノ活用ハ。自然ニ自由ヲ得ル也。千金外臺以下ハ。多味ノ

方多ク。君臣佐使ノ義明ヲカナラズ。方意藥能。共ニ確知シガタシ。先今日調合センニ。一貼ノ方ニ。此藥ガ一分。彼藥ガ二分ニ過ギズ。タトヒ全方ノ効アリトモ。一味ノ能ヲ的知シガタシ。故ニ方用ノ變通活用ニ達スルコトカタシ。

方用ガ巧者ニ成リテモ。疾ノ陰陽表裏寒熱精虛邪實ヲ診得セザレハ。疾ハ治セヌ也。

病症ヲ診得スルコト實ニ難シ。且病症ヲ診得シタリトモ。方能ク命中セザレバ。ヤハリ疾ハ治セヌ也。

アタラヌ方ニテ。疾ヲ治セントスルハ。是寸鐵ヲ
帯ビズシテ。敵陣ニ入ルガ如シ。何ヲ以テカ敵ノ
首ヲ得ベケンヤ。

疾ヲ診スルニハ。能其見症ト病情トヲ審ニシテ。主
客標本ヲ知ルヲ要トス。是處方ヲ斷定スル所也。
尚書ニ能慎其終。惟其始ト云ヘリ。處方ヲ朝ニ改
メ。夕ニ更ルハ。皆聊爾ニ方ヲ處スルガ故也。處方
確然タレバ。假令治癒遷延。或變症或ハ瞑眩アリ
トモ。兼テ期シタルトナレバ。轉倒狼狽スルトナ

シ。長引クト。變症ニ疑惑周章シ。或瞑眩ニ驚怖ス
ル者ハ。伎術妙境ニ詣ルトカタシ。マシヤハ。標本
病症錯雜スル時ハ。處方ニ惑フト云フ人アリ。是ハ
標本主客ヲ洞見スルト能ハザレバ也。傳曰。物有
本末。事有終始ト。苟モ我ニ確乎タル定見アル時
ハ。タトヒ變恠百出スルトモ。主客趣舍ニ迷惑失
措スルトナシ。是故ニ平素治療ニ心ヲ盡シ。伎術
ヲ精煉スベシ。此ハ誰モ知リ。誰モ言フトナレバ。
實ニ精煉自得スル人少ナシ。子思曰。人莫不飲食。

鮮能知味也。孟子曰。行之而不著焉。習矣而不察焉。終身由之而不知其道者衆也。深ク此語ヲ思フテ。伎術ヲ礩研精究スベシ。

東洞先生曰。腹ハ有生之本。百病コヽニ根ザス。故ニ病ヲ診スル。必其腹ヲ候フト。洵ニ千古未發ノ論也。人ノ疾ヲ發スル。但其處ニ毒聚リ。害ヲナス者ハ。其毒ヲ驅除スレバ。治スルコト當然也。若胸腹ニ根本アリテ。頭面手足各處ニ患ヲナス者ハ。根本首魁ヲ討チ除カザレバ。決シテ全治ハセヌ也。故

ニ能腹症ヲ診シテ。方ヲ處スルコト肝要也。然凡腹ヲ診スルコト。容易ニ非ズ。能能講明精究スベシ。病入ヲ診スルニハ。先其患ル所ヲクワシク問フ可シ。又以前患シ疾アリヤ。所謂持病アリヤト。由来經歷平生ノヤウスヲ尋ヌ可シ。婦人ハ經行分娩ノ有無多少。又白沃等ノクセ有ヤト問フ可シ。面部眼中ノ精采。聲音氣息ノ高低清嘶。周身血液色澤ノ榮枯旺衰等。トクト診ヌ可シ。就中眼ハ人身精華ノ注グ所故。大病長病發狂産婦蛔症等ハ。別

之テ診視肝要也。然シテ脉ヲ診シテ。疾ノ陰陽表裏寒熱虛實。體ノ閉脫。疾ノ進退ヲ考察シ。舌ノ色及ビ燥潤ヲ視テ。其後腹狀ヲ候フ可シ。腹ヲ候フニハ。病人ヲ仰卧セシメ。病人ノ両手ヲ垂レ下サシメ。又雙脚ヲモ伸べ下サシメ。我ガ心氣ヲ収斂シテ。小腹ニカヲ入レ。病者ノ下モノ方ニ向ヒ坐シ。我ガ膝ノ外側ト。病人ノ臂ノ外側ト。並ビ付クヤウニ坐シ。而後手掌ヲ。病人ノ胸上ニ下シ。胸膈ノ脹滿陷下。虛里ノ動ノ亢靜。マタ久咳痰喘等ノ症ハ。呼吸ニ從テ。痰ノ胸膈ヲ升降スル響音。手ニ應ズル者アリ。又虛里ノ動タカブル者ハ。咽ノ両方マデ。動ノ及ブ者アリ。心付ケ見ル可シ。ソレヨリ指頭ヲ平ラカニ。心下ニ下シ。氣痞スルカ。鞭滿スルカ。痛否悸動。水飲ノ滯留等。心ヲ著ケテ。診ス可シ。又心下ヲ按スルニ。肩背腹部ニ。攣及スル者アリ。次ニ左右ノ季肋下脇下ヲ按シ。鞭軟凝結攣痛。水毒ノ留滯等。心ヲ著ケテ。診察スベシ。次ニ臍上ニ手ヲ下シ。腎間ノ動ノ靜躁ヲ候ヒ。ソレ

方伎雜誌 卷一 六 醫學思齋

ヨリ手ヲ左右ニ移シ。徵結凝滯畜水拘攣ノ有無ヲ。精視ス可シ。次ニ少腹ニ手ヲ下シ。血塊拘急攣引ノ有無ヲ。按スベシ。左右ヲモ。トクト按シ。腰股へ牽キ痛ムヤ否ヤヲ。視ル可シ。又水毒ニテ。少腹麻痺膨脹スルアリ。悉ク診シテ。方藥ヲ處ス可シ。是東洞先生診腹ノ法。岑氏之ヲ受ケ。余ガ先人ニ授ル所ナリ。

水病。小便閉トモ。膀胱滿急ノ者ハ。カテイテルニテ。小便ヲ通ゼシムベシ。何病ニ限ラズ。小便不通ニテモ。小腹滿急セザル者ハ。カテイテル益ナシ。的症ノ利尿劑ニ宜シ。若利尿劑ニテ通セ又者ハ。腹症ヲ詳ニシテ。大黃牡丹皮湯。桃核承氣湯。大黃甘遂湯。大承氣湯ヲ撰用ス可シ。大便快利シテ。小便モ能通ズル也。凡頭面手足ノ疾ナトモ。對症ト思フ方ハ効ナク。腹症ニ隨テ方ヲ處シ。治ヲ得ルト神ノ如シ。故ニ腹症ヲ精診スル。治療ノ要道ナリ。

腹症ヲ診スルニ。手指ニ餘リカラ入ルベカラズ。大

病人羸弱人ハ。腹内動揺シテ。診後大ニ氣分ニ障
リ。或ハ痛ムトアリ。心ヲ用ヒ。穩ニ候ヒ取ルベシ。
又肩背手足腰股ニ患アラハ。是ヲモトクト視ル
可シ。

上ニ述ル如ク。胸膈心下大腹小腹トモ。左右中三箇
所ツ、都合十二箇所ニテ。疾ハ診シ得ラル、也。
甚簡略ノヤウナレ。診候ニ熟スル時ハ。疾ノ所
在明ニ知ル也。腹診ノ規則ヲ知ラス。減多ヤタラ
ニ按スル時ハ。反テ疾ヲ診得シ難シ。上ニ言ヘル

如ク。必病者ヲ平生ニ仰卧サセテ。診スベシ。是肝
要也。少シニテモ。側卧カ、リ。或ハ手ヲ舉ゲ。足ヲ
屈シ。或ハ重子ナドシテハ。疾ハ候ヒ取りガタシ。
世ニ腹診ノ法ヲ知ラズ。病人ノ氣儘ニ卧サシメ。
アソココ、ナデサグリ視ル人アリ。又俗ニ按腹
ト稱スル者ノ如ク。但幾度モナデサスリスル人
アリ。又病人ノ坐シタルマ、胸膈心下へ。手ヲ挿
シ入レテ。診スル人アリ。如何ンゾ腹中ノ患状ヲ。
明カニスベケンヤ。畢竟腹候ノ治療ニ大關係有

ルトト。腹症ニ随テ。方ヲ處スルトヲ。知ラヌガ故ナリ。

王父紫峰先生ノ門人ニ。規矩ノ都ト云シ盲人アリ。鍼術至テ巧者ノ人ナリキ。余年三十歳許ノ時。最早七十餘ナリキ。強記ノ人ニテ。素靈難經類經原病式十四經等ハ。門人ニ口ツカラ授ケシ人也。麻痺疼痛。或手足拘攣。屈伸ノ不自由等ノ症ハ。其患處ヲ診察シ。毫針ヲ幾處モ極淺ク刺シ。痛ヲ知ラザル所ヲ。其針疳ヨリ。三稜針ニテ。血ヲ取ルナリ。

血ヲ取ルルノ多少疎數ハ。疾ノ輕重新陳。患處ノ廣狹ニヨレリ。治スルノ形影ノ如シ。血ヲ取ルルノ奇効。是ニテ扁鵲ガ三陽五輸ヲ取リタルト。思ヒ當レリ。病人遠近ヲ論ゼズ。醫聚ス。謝儀ハ貧富トモニ。一度毎ニ青蚨十二孔ノ外ハ受ケズ。甚ダ謹恪ノ人ナリキ。其言ニ祛血除疾ノ要ハ。ヤフヤク十年來發明セリ。然レモ最早年老ヒヌレバ。死ヲ俟ツバカリ也。病者ヲ治スルモ。限リアリトテ歎ケリ。余モ燥髮ヨリ。鑿術ニ從事シ。礮研砥礪シテ。治

術ノ機緘少シク了會ヲ得テ。鑿名ヲ瀆冒セザルヤウニ成リタレト。桑榆七帙。殘喘ヲ守ルノミ也。但子弟ノ修鍊造詣シテ。余ノ志ヲ繼ンテ度幾スルノミ

大病劇症等ニハ。藥ヲ晝夜數服飲マセ子バナラヌト勿論也。去ナガラ貼數バカリ多クトモ。藥劑輕ニテハ。篤疾險患ヲ攻ルカタクシ。此ノ如クシテ死スルハ。鑿ノ過ナリ。尋常ノ疾モ。大患篤疾モ。同ク貳錢ヤ。三錢ノ藥劑ニテ。何トシテ著効アラ

シヤ。深ク思フベシ。若病人理非ヲ辨ゼズ。死生ヲ顧ズ。藥ヲ勉強セズシテ。死ヲ取ルハ。如何トモスルノ能ハズ。

漢書藝文志ニ。方伎ヲ叙シテ。四部トス。曰鑿經。曰經方。曰神仙。曰房中。然レト神仙房中ノ如キハ。鑿法ニ非ズ。要スル所ハ。鑿經經方ニ家也。是モニ家ニ非ズ。即一家也。如何トナレバ。鑿經ニ由ラザレバ。經方ヲ施スル能ハズ。經方ニ涉ラザレバ。鑿經モ徒法トナリ用ヲナサズ。故ニニ家共ニ研究通習

セザレバ。鑿術ヲ行フコトハナラヌ也。是別ケテ二種トナシガタキ所以也。鑿法ヲ分別シタルハ。恐ラクハ斑固ノ創意ナル可シ。

鑿方ニ單方。海上方。經方等。古昔ヨリシテ有リ。經方ハ。君臣佐使ノ義備リ。紀律精嚴ナリ。藝文志ノ經方。今傳ハラザレバ。如何ヤウノ方ナリヤ。知ベカラズ。去ナガラ藝文志ニ舉グル所ノ書籍ノ題名ヲ見テハ。古先ノ書トモ思ハレス。疑ラクハ鑿經方。共ニ皆秦漢ノ間ノ方士ノ擬作ナルベシ。余

井觀鑿言ニ辨ジオケリ。

藝文志ニ。黃帝內經十八卷。外經三十七卷ノ目アリ。此書ノ燒ケテ傳ラヌコトハ。漢書評林ニクワシ。素問。靈樞。難經。本州ノ目ハ。藝文志ニハナシ。今世ノ素靈ハ。魏晉ノ鑿人ノ偽作タル。論ヲ待タサル也。魏晉以來ノ鑿人。其依據トスル者無キヲ患ヒテ。晉ノ皇甫謐ハ。素問九卷。鍼經九卷ヲ見付ケ出シ。二九十八卷ヲ以テ。是ヲ內經ノ十八卷ニ附會ス。唐ノ王冰ハ。素問ニ。靈樞ト云モノ九卷ヲ合セテ。

内經トス。其贋偽依托タル。固ヨリ言ヲ待タズ。余
古人ノ辨二十餘家ヲ得。又卑見ヲモ加ヘテ。是ヲ
橘黃鑿談ト。并觀鑿言ニ出セリ。因テ茲ニ贅論セ
ズ。但鑿家ハ。和漢トモ。今ニ信仰スル人多シ。尤素
問ハ。古言古語ヲ綴緝シテ作りタルモノ故。卷中
往往格言名論アリテ。靈樞トハ雲泥ナリ。靈樞ハ。
王氷ガ偽作ト云フ説アリ。左モアル可シ。

歷代ノ鑿人。幼稚ノ時ヨリ。素靈難經ヲ讀ミナラセ。
其習氣自然ト。肺腑ヘ染ミコミ。愚俗ノ佛説ヲ信
スルガ如ク。始終其意ヲ離レズシテ。仲景ノ書ヲ
解釋スル故。純ニ傷寒論ノ旨ヲ得ルヲ能ハズ。コ
子マゼノ鑿者トナル。是ハ仲景ノ鑿法モ。内經ヨ
リ出タル物ト思ヒ。内經モ。傷寒論モ。鑿事ニ於テ
ハ。其旨同一也ト。思フ故ナリ。

漢人ハ。日本人ヨリモ。學問諛博故。素靈難經等ヲ。解
釋スルヲ。甚精密ニシテ。日本人ノ及ブ所ニ非サ
ル也。然凡其意ヲ以テ。鑿事ヲ説ク故ニ。議論ハ至
テ高上ナレ凡。事術ハ甚迂濶拙劣也。獨元ノ張從

政明ノ吳有性ハ。專ラカヲ治療ニ用ユ。故ニ自得
發明ノ言多ク。其說驕駁アリト雖。其伎術ニ至リ
テハ。他人ノ及ブ所ニ非ズ。清ノ徐靈臺モ卓絶ノ
論多シ。然ル其書ヲ夷攷スルニ。間間精密ニ過ギ
テ。反テ治療ニ切實ナラザル所アリ。且三子共ニ
素難ノ習氣ヲ脱セズ。是漢人ノ弊習ナリ。惜ム可
シ。
百工ハ皆伎藝ヲ以テ。營爲トスルモノ故。下手ナレ
バ。世ニ立ツコト能ハズ。家族ヲ撫育スルコトナラズ

コトヲ以テ。各各其爲ス業ヲ勉勵刻苦シテ。我劣
ラジト。相ハゲミ。精妙ノ域ニ至ラント欲ス。獨鑿ハ
事業ニ甚苦心セズ。但佞媚口給ヲ務メ。邊幅ヲ修
メ。居宅ヲカザリテ。虛名ヲ賣リ。有禄ノ人ハ。門地
家柄ヲ高ブリ。病家ヲ瞞シ。生涯ヲ送ル者多シ。又
小才識アル者ハ。詩文ナドニテ。學者ヤ俗人ヲ驚
赫シ。道理バカリニテ。實用ニナラヌ著述ヲナシ
テ。世間ヲ驚カス。是ハ皆記誦詞章ノ鑿ト云フ可
シ。其書人ヲ註誤スルコトハ有レ氏。益ハ更ニ無シ。

獨嘯庵が曰。人ヲ山野ニ劫カシテ。其口腹ヲ養フ者。是ヲ賊ト云フ。而シテ其人ヲ殺ス。此ヲ生涯ニ通計スルニ。其多キ者ト雖。五十人。若クハ百人ニ過ギズ。方今ノ鑿術拙ウシテ。時ニ行ハル、者。知ラズ識ラズ。人ヲ伐フ。是ヲ日日ニ通計スルニ。三五人ナル者。蓋少ナシトセズ。生涯ニ則其幾千人ナルヲ知ラス。其心固ヨリ人ヲ害スルニ出デズト雖。ソレヲシテ非命ニ死ナシムルニ至テハ則一也。乃其隱惡。夫ノ賊ヨリモ甚シキヲナカ

ランヤ。嗚呼仁ノ術果シテイツクニアル。鑿ヲ學ブ者。之ヲ如何ゾ。ソレ畏レ且勉メザルベケンヤト。其言過激ト云ヘ凡。其意ハ至テ深切ナリ。人人利欲名聲ノ念ヲ慎ミ。伎術ヲ琢磨シテ。天職ニ供ス可シ。

藥物ヲ撰ブ。鑿家ノ心ヲ用ユベキ也。似セ藥ハ。天下御禁制ノヲナレ凡。商估ハ但利ノミヲ見ル者故。贋偽ノ品間間コレアリ。且藥ノ真偽。効ノ有無ハ。藥舗トテモ能クハ知ラヌ也。又タトヒ偽物

質品ニ非ザルモ。其出處採時。及曝乾ノ時節。天氣ノ陰晴等ニテ。効驗惡シキ者アリ。心ヲ盡シテ。撰揀ス可シ。是第一ノ一也。諺ニ。藥ヲ採ル者ハ兩眼。藥ヲ賣ル者ハ半眼。藥ヲ使フ者ハ無眼ト云リ。耻ベキ一也。心ヲ用ヒ。精撰セズンバアル可カラズ。此事ハ。次卷ニホシ論ジ置ケリ。

物徂徠ノ鑿言。素難評。山縣周南ノ周南鑿談。山縣柳莊ノ鑿事撥亂等ハ。一覽ス可シ。儒者ノ論故。隔靴搔痒ノ言モアレ凡。卓見モ亦少ナカラス。

東洞先生ノ類聚方。方極。藥徵。鑿事或問ハ。必熟讀ス可シ。鑿斷。建殊錄ハ。門人ノ輯録ナレ凡。トクト講習スベシ。東洞遺稿モ。鑿論多シ。是又讀ムベシ。總テ東洞先生ノ書ハ。著實ニシテ。空論臆說等ハナシ。學者必一部ツ。收藏シテ。潛心精究スベシ。丸散方。方極或問ハ。未定ノ書ナレ凡。是又所持ス可シ。後藤良山ノ病因考。息仲介ノ傷風約言。山脇東洋ノ臟志。同養壽院鑿則。福嶋喜又ノ芳翁鑿談。香川修庵ノ行餘鑿言。獨嘯庵ノ漫遊雜記。荻野元凱ノ刺

絡編。同吐法編。舟山寬ノ鑿論。多紀桂山ノ素難解
題。息菴庭ノ時還讀我書等。其說佳否アリト雖。一
覽ス可シ。大ニ知見ヲ弘ムルナリ。

賀川子女ノ産術ニ於ル。華岡青洲ノ瘍科ニ於ル。實
ニ曠代ノ絶伎。前ニ古人無シト謂フ可シ。是皆其
人刻苦研討ノ發スル所故。超卓ノ見。他人ノ及ブ
所ニ非ズ。但産論ハ。皆川淇園ノ筆ニ成リ。産論翼
ハ。柴野栗山ノ筆ニ成レリ。故ニ其意匠巧思ノ筆
東ニ載セガタキ所アリ。縱令自筆タリ凡。書言ヲ盡

サズ。言意ヲ盡サズ。如何トモ形容シ難キ所アリ。
但其書ヲ熟讀翫味シテ。文外ノ意ヲ得ルニアリ。
故ニ匆匆ニ看過シテハ。其意ヲ了會スルヲ能ハ
ズ。青洲ノ鑿談モ。良說多ケレ凡。門人ノ筆記故。青
洲ノ意ヲ盡サズ。且傳寫ノ訛誤モ亦多シ。惜ム可
シ。

鑿書ハ和漢トモアマリ涉獵泛覽スベカラズ宋元
以後ノ書ハ尚更也大家名家ト稱スル人及テ空
論鑿說ヲ事事シク鋪張シテ卷帙ハ浩瀚ト雖。其

實ハ傳會牽湊ノ説。捕風捉影ノ論ノミ多シ。是ハ性理學盛ニナリ。鑿風古トハ。大ニ變セシ故也。其他叢脞ノ説ハ。看ベカラス。却テ看者ノ心目ヲ岐誤シテ。害アリテ。益ナキト多シ。

産育ハ。婦人ノ常故事アル時ハ。藥ヲ服シ。腹部ハアマリ按撫動搖セヌカ宜シキニ似タリ。今時ハ。賀川流杯ト唱ヒ。整胎術トテ。妊娠中。頻ニ此術ヲ行フ者アリ。種種新意ヲ加ヘ。知巧ヲ施シ。按摸抚摩スルハ。反テ惡シキカト思ハル。但横逆死胎等ハ。

手術ニテ。娩脱サスルト甚ヨシ。其他ハアマリ人智ヲ用ユベカラズ。或新婦初妊ノ時ニ。一産科一箇月五六度ツ。整胎術ト云ヒ。按撫セリ。又分娩ノ時モ来リ。按撫セリ。然ルニ産後胞衣イマダ下ラヌ内ニ。血崩甚シ。陰戸ニ胞帶ヲ夾ミ居リシ故。産科ノ手當モ行届カズ。内科數人麇聚シ。彼此トセシカモ効ナシ。其節外ニ患家アリテ。余其地ニ往シテ。幸ニ診ヲ請フ。往テ之ヲ診スルニ。血暈煩亂。四肢痙攣。雙目上竄。頭面四肢振掉シテ。人事ヲ

省セズ。腹中鳴動シ。血モ聲ヲナシテ下レリ。余一
診シテ。辭シ去レリ。尋テ死スト云リ。此人ナドハ
産科胎ヲ正整安鬆スルトテ。毎月五六度ヅ、撫
按シ。臨産ノ節モ。頻ニ腰腹ヲ按摩抗セシニ。カ
クノ如シト云フ。此ハ平生ヨリ。天然ニ任セ置カ
バ。及テ宜シカラシニ。餘リ人事ヲ用ヒ過ギ。及テ
變動ヲ生シタルカト思ハル。賀川流モ。未熟拙劣
ニテハ。及テ害ニナルマジキニモ非ズ。諺ニ病人
元無事。庸醫殺之。天下元無事。庸相亂之。ト。豈確論

ナラスヤ。

余嘗一新婦ヲ診ス。經水来ラザル。三四月ト云フ。
二親妊娠カト疑ヒ。余ニ其斷ヲ乞フ。其婦性質壯
健。軀體充實肥胖ナリ。平素大便五六日一解。近来
更ニ結スト云フ。之ヲ診スルニ。其腹ホトンド布
袋和尚ノ如シ。然レ凡惡阻状ハ更ニ無シ。余診シ
畢リ。家人ニ謂テ曰。是但經閉也。重身ニ非ズ。其腹
滿便閉甚シク。脚ニ攣痛スルヲ以テ。先大承氣湯
ヲ與フ。大便日日四五行。七八日ヲ經テ。腹中大ニ

學思齋
鬆軟ヲ覺フト云フ。後復診ヲ乞フ。其舅氏ハ余ガ
知己也。余ニ向テ。足下ハ下手也ト嘲ルユヘ。何故
ゾト尋ヌレバ。主人曰。新婦イカニモ妊娠カト思
フ故。昨日穩婆ニ視セケレバ。一按シテ妊ニ間違
ナシト云フ。足下ノ麤拙知ラレタリト。是ニ於テ
之ヲ診スルニ。腹满减シ。柔軟ニナリ。子胎横骨上
ニ隱然ト現ハル。余掌ヲ拍テ其妊ヲ賀ス。然レ凡
心中耻ナキヲ能ハズ。蓋其始メハ腹脹滿シテ。夜
具ノ上ヨリ。物ヲ搜リ索ルガ如ク。今ハ複衣ノ上

ヨリ索ルガ如シ。坐婆ニモ知ル。所以也。余初メ
家人ニ先腹部ヲ和ラゲ。脚痛ヲ治スルウチニハ
妊否モ分ル可シト。言ザルコソ落途ナレ。是謗ヲ
受ル所以也。且實ニ診候ノ行届カサル也。此分ニ
テハ生涯庸醫ノ域ヲ。脱スルヲ成ルマシト。悔恨
セリ。此余ガ二十六歳ノ時ナリ。是ヨリ後四十餘
年。妊娠診察。一人モ誤ラス。實ノ兄弟ニテ。姦通シ
テ。妊娠セルヲモ。又適子ニ配偶スルトテ。引取り
置キシ娘ニ。次男ガ通シテ。重身セルヲモ療セリ。

何レモ三四月ヲ過ザルニ。其妊ヲ決斷シ。姦事アラ
ントテ。其父母ニ竊ニ告ゲタリシニ。左様ノ
ハ有マジトテ。皆ウケガハス。是ハ人倫ノ上ニテ
ハ尤ノト也。後余ガ言ノ違ハザルニ驚歎セリ。
惡阻症ニ嘔吐腹痛シテ。蛔蟲症留飲症ニ似タルア
リ。又氣鬱寒熱咳嗽シテ。乾血勞ニマギラハシキ
アリ。不寐不食悲傷シ。肝鬱或瘵疾ノ初起ニ類セ
ルアリ。鑿ノ多ク失誤スル所也。又經水斷ジテ。乳
房黒ク。乳モ絞レバ出テ。產婆產帶ヲ施シ。腹モ漸

漸ニ大キク成リ。九十月ニ至マテ。妊娠ト極メ居
タル者ナド。一診シテ妊否ヲ斷決スル。容易ニ
非ズ。余前ノ新婦ニ誤リヲ取リシヨリ。今日ニ至
ルマデ。四十餘年。一人モ誤監セズ。コレ新婦ハ余
カ生涯ノ師ナリ。総テ妊娠ノミナラス。諸病ノ診
察皆然リ。傳ニ曰。射而不中。反求諸其身ト。是徳ニ
進ム所以也。亦藝ニ進ム所以也。服膺セズンバア
ル可カラズ。

小西久兵衛ノ息。年十四五。診ヲ請フ。父母曰。伏枕ス

ル。已ニ三年。藥餌祈請セザル。ナシ。而シテ病
患加重。羸。備。瘦。削。コ。ニ。至。ル。ト。余。之。ヲ。診。ス。ル。ニ。
薄暮寒熱ヲ發シ。胸骨呈露。肌膚索澤。身面顴黑。眼
眇。微腫。腹滿シテ。臍ノ四旁。皮ヒツハリ。指先ガサ
ハリテモ。飛立ツ様ニ痛ミ。且毎夜腹痛ヲ發シ。微
利スト云フ。其状ハ腹バカリ脹リ。四肢ハ柴瘦シ
テ。恰モ乾蝦蟇ノ如シ。少シモ床ヨリ起ツ。能ハ
ズ。飲食進マズ。舌上黃胎。小溲黃色。脉ハ沈ニシテ
微數也。仰卧スレバ。臍邊攣痛スト云フ。余其父母

ニ告テ曰。是所謂疴勞ノ重症也。余ノ得テ治スル
所ニ非ザル也。父母愀然トシテ曰。トテモ生ク可
高之。且ハ思ハズ。去ナガラ只一人ノ子故。愛情ノ餘
リ。一生ヲ萬死ニ倖ス。児ガ一命舉テ先生ニ托ス。
請フ愛恤ヲ垂玉ヘト。懇請ヤマズ。余辭スル。能
ハズ。小陷胸湯四逆散合方ニ。麩蟲丸毎日五分ツ
、ヲ用ユ。穢物ヲ雜ヘ。毎日二三行通利シ。飲啖少
シク進ム。父母悦喜カギリナシ。冬ヨリ春マテ。前
劑ヲ仍貫ス。其間數日。鴈。鵠。菜湯ヲ用ヒ。蛔數條ヲ

下セリ。コレヨリ腹痛截然トシテ止ミ。腹滿攣急
 共ニ大ニ和ラギテ。自身廁ニ上ルヲ得タリ。二
 三年ニテ始テ虎子ヲ撒ス。父母欣喜狂ノ如シ。前
 方ヲ用ルヲ半歲餘舉動略意ノ如シ。其父携テ渾
 堂ニ浴ス。益快暢ヲ覺ユ。服藥ナホ怠ラズ。初秋始
 テ藥ヲ止ム。此兒ノ治シタルハ。意外ノ一也。
 高知直次郎ナル者。余十八九歲ヨリ。懇意ニナリタ
 リ。性脆弱。喜ク蛔痛ヲ患フ。平素胸膈高張シ。心下
 鞭ク。腹中實滿。便秘セリ。先人之ヲ療シ。蛔痛ノ時

ハ。鵝鴒菜湯ニテ。蛔ヲ逐除シ。胸腹煩滿。大便燥結
 スレバ。調胃承氣湯。大承氣湯等ヲ用ユ。古方信仰
 ノ人ニテ。藥ハ能ク服セリ。遂ニ少年ヨリノ痼毒
 ヲ脱シテ。健ニ成リタリ。四十歲バカリノ時。痔ト
 淋トヲ患ヒ。難澁セリ。其節ハ余大黃牡丹皮湯ニ。
 七寶丸。伯州散ヲ用テ。復故セリ。年五十ヲ越ヘ。種
 種勞心ノ事起リ。五七年ノ間。但杜康ニテ憂愁ヲ
 放散ス。故ニ飲量漸漸ニ加ハリ。終日手杯ヲ脱セ
 ス。是ヨリ作事ハ。自然ト懶シクナリ。機轉ハ次第

ニ薄ク成リ。家族其疼痛ヲ釀サン_一ヲ患ヘシガ。何事モナク。打チ過ギヌ。年六十ニ至リ。案ノ如ク。卒中風ヲ發シ。昏倒シテ。人事ヲ省セズ。冷汗油ノ如ク。半身不遂シテ。雙眼合シテ。死人ノ如シ。近旁ノ醫人相議シ。兎ヤ角セシカ_一。神氣復セズ。此時ハ下谷ニ住居シ。余ガ居トハ遙故。夕方ニ使介来リ乞フ余不在故。息右膳早速ニ赴キ診スルニ。初起ト少シモカハル_一ヲナシト云フ。依テ瀉心湯ヲ與ヘ。尺澤委中ヨリ。瀉血シタレ_一。精神少シモ復

セズ。因テ辭シ歸レリ。翌朝余詣リ診スルニ。尚昨日ノ如シ。別ニ手ノ下シヤウモナシ。其身熱煩悶。手足不遂。喘鳴脉浮大ナルガ故ニ。越婢加朮附湯ニ。瀉心湯ヲ兼用トス。家族覺悟ノ_一ヲナガラ。難治ヲ告テ歸レリ。翌朝一介ヲ走ラシメテ。今朝マデニ兩便三四行。煩悶喘鳴少シク安シト告ゲ来レリ。余又往テ診シ畢リ。一時バカリ病人ノ枕頭ニ坐シテ。其状ヲ熟覽スルニ。傍ヨリ眼ヲ開ケバ。少シク物ノ別ル様子也。半身ハ動カ子_一。少シク屈

伸ノ機アルニ似タリ。因テ又前ノ二方ヲ與ヘテ
歸レリ。是ヨリ漸漸諸症退キ。一月ホド立テ。人ニ
扶ラレ。廁ニ行クヤウニ成リタリ。尚前方ヲ用ル
一半年許。自廁ニ登ルニ至ル。家人歡ブ一甚シ。服
藥一年許ニシテ。藥ヲ休メテ將養ス。明年余媒灼シ
テ。其第三女ヲ。門人會藩ノ川村謙益ニ嫁ス。其時
相携テ。下谷ヨリ柴井町ニ來レリ。禮畢テ歸ル。病
後ノ事故。人皆驚歎セリ。其後本所原庭ニ移リ住
ス。糊口ノ經營。壯年ノ時ノ如シ。安政丁卯春三月。
余ガ巢鴨ノ兎裘ヲ訪ヒ來レリ。余驚キ迎ヘ。對酌
談笑ス。病前ヨリモ。神氣清爽ニ成リタリ。一泊シ
テ。翌日園中ノ筍ヲ掘リ。携テ本所ノ居ニ歸レリ。
今年戊辰三月又來レリ。余適不在ニテ。家人酒ヲ
勸ム。獨酌醉ヲ盡シ。即日家ニ歸レリ。原庭ヨリ巢
鴨マデハ。往反五里許也。酒機嫌ニテ苦モナク歸レ
リト云フ。今年ハ巳ニ六十九歳也。余ニ一歳少ナ
シ。洵ニ多幸ノ人ト云フ可シ。

駒込白山ノ傍ニ。一音寺ト號スル親鸞徒アリ。其内

室大疫ニテ。診ヲ乞フ。夜已ニ八鼓也。余速ニ往テ
診ス。年三十許。疾已二十日ヲ過グト云フ。大熱大渴。
譫言錯語スレト。口舌乾燥卷縮シテ。言語少シモ
分ラズ。神氣昏冒。脉洪數。眼中眊眊タリ。便閉ハ已
ニ八九日ト云フ。余大承氣湯ヲ與フ。穢物ヲ雜ヘ。每
日七八行。四五日ヲ經テ。神氣少シク常ニ復シ。尻
ガ痛ムト云フ。看護人床瘡ナラントテ。側卧サセ
テ之ヲ視レバ。瘡瘍ナリ。余之ヲ視ルニ。鵝口疽ニ
シテ。已ニ膿ヲ含メリ。蓋長強邊ニ淤血留滯シテ。

腫瘍ヲ成サント欲スル者。邪熱ニ蒸灼セラレテ。
發動釀膿セシ也。初起ヨリ定メテ痛ミ甚シカラ
ニニ。人事不省故。其痛ヲ知ラザルハ。マコトニ災
厄中ノ天幸也。邪熱尚盛ナル故ニ。猶大承氣湯ヲ
與ヘ。疽ニハ左突膏ヲ貼シオキヌ。破潰シテ。疽口
陷下五六分。徑一寸二三分ニ及ベリ。是ニ於テ。破
敵ヲ綿片ニ攤シ。瘡口一パイニ填メコミ。蓋フニ
中黃膏ヲ以テス。日日三度ツ、張リ換テ膿ヲ取
リ。大黃牡丹皮湯ニ。伯州散ヲ與フ。三十餘日ニテ。

疫ト共ニ。大患洗フガ如ク復故セリ。
傷寒。痢疾。脚氣。勞瘵。麻疹。総テ大病中ニ。痔漏ナド破
潰シ。或ハ臀尻ニ腫瘍ヲ發シ。膿潰スル時ハ。血精
忽暴脱シ。神氣頓ニ減耗シテ死スル者也。病家へ
コトワリ。良エアラバソレニ讓リ。不覺ヲ取ルベカ
ラズ。一音寺ノ室ナドハ精氣ハイマダ極衰ニ至
ラヌ中也。且生質モ壯實故。速ニ平愈シタリ。是ハ
稀ナル也。

坤ノ九ニニ。履霜。堅氷至。ト有リ。萬事此理ヲ免レズ。
疾モ初ヨリ暴劇ナルハ稀也。暴劇ナル者モ。能診
スレバ。必漸有ル者也。真ニ急卒ナルハ。暴風不崇
朝ニテ。復平モ亦速ナリ。但或隱忍。或棄置シテ。大
患ヲ馴レ致ス者ハ。病邪浸潤閉結シテ。症候モ種
種錯綜シテ。主客本末明ラカナラサル者アリテ。
療治シニクハ。遂ニ死ニ至ル者多シ。幸ニ死セザ
ルモ。或ハ歲月ヲ引キ。或ハ廢物トナル。王叔和曰。
凡人有病。不時即治。隱忍冀差。以爲痼疾。小兒女子。
益以滋甚。時氣不和。便當早言。尋其邪由。及在腠理。

以時治之。罕不愈者。患人忍之。數日乃說。邪氣入臟。則難可制。實ニシカリ。世人多クカクノ如シ。扁鵲傳ニハ。使聖人預知微。使良醫得早從事。疾可治。身可活。トアリ。戶喻家說ハナラヌ。一ナリ。セメテ。懇意ノ者ニハ。常ニ說示スベキ也。

僻囊。或吐水病ト稱シ。腐敗水。或食物ヲモ交ヘ。吐スルモノアリ。多クハ胸中嘈雜。心胸痞塞。脇腹攣急。癥結アリテ。肩背ノ凝リ。痛モアリ。日日或隔日四五日ニハ。必痛ヲ發シ。苦酸水。或ハ無味ノ水ヲ吐

スルモアリ。吐スル前。但噫氣惡心ノミニテ。痛マヌ者モアリ。大抵大便秘結スル人多シ。主方ハ生薑瀉心湯。或附子粳米湯ニ。芍藥甘草湯。或ハ大建中湯等ヲ合シ。兼用ニハ消塊丸。大陷胸丸一錢ヲ。毎夜或ハ一二夜ヲ隔テ用レバ。三四箇月ニテ全治スル也。又七八椎ヨリ。十四五椎マテト。章門痞根ニ灸スベシ。然レ凡飲食ノ禁ヲ嚴ニセザレバ。如何ホトの方ヲ用ヒテモ。針灸ヲ勉行シテモ。治セヌ也。酒。硬飯。蕎麥麵。饘。餅。糕。酢。鮓。厚梁。油膩。湯。茶。

瀉魚乾脯ノ類。一切禁ジテ。服藥針灸ス可シ。嘔吐
スルガ病症故モタル、物。痞ヘル物。溜ル物ガ入
レバ。吐スルハ必然也。物ガ入ラ子バ。何ヲ吐ス可
キ。此理ハ。說示セバ。病人ニモ分リテ。節慎ノ出来
ル下也。吐水後。渴シテ堪兼ル人アリ。是ハ茯苓澤
瀉湯ヲ多服セシム可シ。十日モ飲食ヲ慎ムウチ
ニハ。痛ミモ吐キモ止ム也。其ウチニハ。腹中粘著
ノ宿毒モ取レ。拘攣モ癥塊モ和ラダ也。此疾ヲ患
ル人ハ。多ク酒ト美味ヲ好ミ。又ハ鹹カラキモノ。

所謂天麩羅杯嗜ム者也。ソレ故禁物ヲ難儀ニ思
ス也。然レ凡禁ヲ守ラヌ人ヲ。療治スルハ無益也。
刺絡ハ。即効アル者ニテ。人ニヨリ。藥治ヨリモ捷徑
ノ効アル下アリ。能古人ノ論說ヲ講明シテ。術ヲ
施ス可シ。余壯年ノ時ハ。此術ヲ行ヒ。屢殊効ヲ得
タリ。唯怯人ハ顛眩失氣スル下アリ。其時ハ縛ヲ
解キ。面部ニ冷水ヲ吹ク可シ。甚シキ者ハ。瀉心湯
ヲ與フ可シ。血止リ氣復スル也。余ガ療治中ニ。人
事不省ニ成リタル者六人アリキ。食物ヲ殘ラズ

吐之。久シク氣ノ付ザリシ人モアリキ。シカシ其人ハ。効驗ハ別シテ著シカリキ。壯年ノ比ハ。病人ノ鬱冒昏倒スルナドハ。面白キ程ニテ有リシガ。年老タレバ。刺絡ハイヤニ成リタリ。第一氣絶ナド見ルガイヤ也。氣魄ノ衰ヘタル。笑フベキトニ非ズヤ。

痰飲咳嗽家。年五六十歳ニ成リ。次第ニ精力弱リ。息切レツヨクナリ。足ダルク。歩行弱リ。面部兩脚ヘ浮腫ヲ見ハス者。遂ニハ不治ニ至ルコトアル者也。

初ヨリ旁人ヘ能説キ置キ。藥ヲ與フ可シ。小兒風邪。或乳食ノ停滯ニテ。大熱ヲ發シ。脉數急ニシテ。眠ルトビクツクハ。忽然ト驚風ヲ發スルコトアリ。表症アリトモ。早ク紫圓ニテ下スベシ。熱去リ胸腹和ラギ。穩ニ成ル也。風邪バカリナラバ。葛根加石膏湯。咳嗽セバ麻黄湯。渴アラバ大青龍湯。前症嘔吐スル者ハ。麻杏甘石加半夏湯。何レモ停滯アラバ。紫圓ヲ兼用スベシ。

嬰兒ハ。自身病苦ヲ告ルコト能ハザル故。別シテ心ヲ

用ヒテ體察スベシ。病氣ハ胎毒。風邪。瘡疥。乳食停滯。大便ノ秘澁。痘疹等也。大人ノ如ク。種種ノ症ハナケレ氏。能體察セ子バ。見届カヌコアリ。又疝ニテ陰卵イタミ。或拘攣シテ。心下へ差シ込ムコアリ。

痘ハ。小兒ノ一大厄也。治療ハ發表。排毒。清熱。疎滌。皆其機ヲ失ハヌ様ニスベシ。大底難症ニテモ。險逆症ノ外ハ救ハル、也。但不食ハ大ニ惡シ、五六歳ヨリ十四五歳ニモ成レバ。追追骨格モ強ク成

リ。飲食モスル故。重症ニテモ療シヨシ。然レ氏食事カ出来ヌト。精氣脱シ。張り甲斐ナク。陷下シ易シ。氣ヲ付ケベシ。藥ニテ起發スルハ。酒ニテ暫時元氣強クナルガ如シ。長持ノセヌコアリ。嬰兒ノ哺乳ハ。渴ニテ頻ニ飲ム故。飲ムモ當テニナラヌコアリ。痘ハ年取リテハ。惡シ、ト云フハ。一概ノ論ナリ。凡婦人ノ資質。脆薄ナル者。病氣ニ犯サル、時ハ。精氣衰弱スルコ存外早キ者也。床上ニ居ル程ニテ無クトモ。所謂殮殪ト云フ如クニシテ。遂ニハ重

モルコアリ。枕席ヲ慎ムコ第一也。初起ヨリ其事
ヲ夫婦ニ誠メテ。閨房ヲ分チ居ル様ニス可シ。左
スレハ。藥ノ効モ建ツ也。

女子ハ。二七ニシテ天癸下リ。男子ハ。二八ニシテ精
通ズト云フ。是其常也。然レ凡男子十四五歳ニテ。
已ニ子ヲ生ミタルモアリ。女子十二三歳ニテ。子
ヲ育テシコアリ。五十年前。上總ニテ七歳ノ女子。
産セシコアリ。乳モ自身飲マセ育テタリ。又天竺
及豪斯多辣里ノ内。マルケイサナトニテハ。八九

歳ヨリ。婚嫁スト云リ。是常理ニテハ。推シガタキ
者也。余懇意ニセシ人ノ女子ハ。十三歳ニテ子ヲ
産ス。其兒シカモタクマシキ子ニテ。健カニ育セ
リ。是ハ其父某。女子一人モチ。男子ナキ故。廿一二
歳ノ養子ヲ貰ヒ。引取り置キシニ。女子十一歳ノ
時ヨリ。養子ト姦通シテ。十二歳ニテ。妊娠シ。十三
歳ニテ産シタリト云フ。男女七歳ニシテ席ヲ同
フセスト。古人云ヘリ。男女ノ間ハ。嚴ニスルコ。聖
人ノ教也。淫褻ヲ防グ。其意深シ。有難キ事ナラズ

ヤ。

女子ハ七七四十九ニシテ。陰道絶チ。男子ハ八八六十四ニシテ。陽道絶ツト云リ。然レモ少壯ノ妾ヲ蓄ヘ。九十六歳ニテ。子ヲ産シタル人アリ。七八十歳ニテハ。間間有リ。女子モ五十餘ニテ。産シタル人アリ。麾下ノ士。某氏ノ夫人ハ。五十ニテ。始テ産シ。女子ニテ。事ナク育テリ。四十九歳マテ。不妊ニテ。半百ニ至リ。始テ孕妊スルヲハ。未聞ノ珍事也。シカシ某氏ノ婦ハ。五十三歳ニテ。始テ産シタリ

ト云フ。又文政中ノ事也。深川海邊大工町ノ紀伊國屋甚兵衛ト云フ者。六十八歳ノ時。其妻五十八歳ニテ。始テ女子ヲ生ノリ。其女十八歳ニ成リ。聳ヲ取リ。甚兵衛ハソレニカ、リテ死セリ。西本願寺寺中。淨泉寺檀越ニテ。本町ノ大和屋五郎兵衛トハ。殊ニ親シカリシ由。五郎兵衛モ。本願寺檀那故也。甚兵衛ハ。モトハ大工棟梁ナリ。五郎兵衛祠堂ノ火石函ヲ。八十六歳ノ時ナグサミニ造リテ。贈レリト云物ヲ。余モ一覽シタリ。函ノウラニ。年號

支干姓名年壽ヲ記セリ。又奥州白川近邑。川又ト云處ニテ。六十四歳ノ婦人。七十二歳ノ男子ト。姦通シテ。妊娠シ。兩方トモ。孫ノ有ル身分故。村中ノ外聞アシク。連立欠落シタリト云フ。甚兵衛妻。川又ノ老婆等ハ。年老テモ。天癸尚斷ヘザリシニヤ。女子ハ。十四五歳ニ至レバ。月經始テ通ズ。是其常也。或ハ十八九歳。廿三四歳マデモ。經水来ラヌ人アリ。是ニ稟賦少血ナルト。身體ニ壅滯悶鬱スル所アル者トアリ。又十二三歳ヨリ。經水下リ。月月五

七日。澤山下ル者モアリ。是ハ性質多血ノ人ト。春情ノ發ク萌動スル者ニアリ。蘭說ニ。女兒ハ。陰中ニ鼓膜ト云フ者アリテ。幼稚ノ時ハ。陰戸ハ通ゼズ。情竇漸ク開ント欲シ。經行已ニ至ラント欲スル比ニハ。此膜自ラ破裂開折シテ。其用ヲ爲スト云ヘリ。然氏余七歳ノ女兒ノ經行ヲ療セシトアリ。服藥十餘日ニシテ治セリ。此女ハ其後十四五歳ニテ。又經行ニナリ。ソレヨリハ。滯ナク。十七八歳ノ時。初テ一子ヲ産セリ。又ニ歳ノ女兒ノ經行

アリシヲモ療セリ。初ハ小便血カト疑ヘリ。因テ
牝戸ヲ檢視スルニ。經水也。洵ニ希代ノ一也。二人
共格別異ナル症モナシ。因テ但血ノ妄行ト見テ。
桂枝茯苓丸ヲ煎湯ニシテ用ヒ。不日ニ愈タリ。奇
症恠候。常理ヲ以テ。論ズベカラザルコトアリ。

漢人ハ。素問以下明清ニ至ルマテ。腎ハ精ヲ造ルト
云ヒ。精ヲ納ムト云ヒ。八味丸ヲ補腎劑也トテ。所
謂腎虛ノ症ニ用ヒ。以テ腎臟ヲ補フノ最トス。其
議論診察。皆空斷臆料ニテ。曖昧含糊ノ治療。固ヨ

リ辨ズルニ足ラズ。是ハ藥物ハ。各寛猛和攻ノ能
ハ。カハルトモ。均シク攻病ノ具也ト云フ。理ヲ知ラ
又人ノ論カラ。遂ニ愆ヲ傳ヘシコト已ニ二千年也。
獨東洞翁ハ。八味丸ハ。利水ノ劑ニテ。補腎ト云フ
ハ誤也トテ。藥徵ニ是ヲ辨ゼリ。洵ニ千古ノ卓見
ト云フ可シ。余頃日西洋者流。伏屋素狄ガ蘭學鑿
話ヲ見ルニ。其門人ノ問ニ。腎虛或腎水不足ナド。
古ク申習ハセテ。腎水ト申スハ。肺金肝水ナド當
テ言セタルト。同シキヲサヘ辨ゼズ。腎水ヲ直ニ

精汁ト心得候モコレ有候。兎角舊習捨ガタク候。此窩窟ヲ出子ハ。共ニ鑿ヲ議シガタシト。每每仰ラレ候故。承知服膺仕居候。尚委シク承リ度候ト云フ答ヘニ。善コソ再問セラレタリ。此事内景家開臟シテ。千古ノ疑惑一瞬ニ解ケ申。第一義ニ候ヘハ。寛寛話ニ申ベシ。腎ハ脊腰ノアタリニ位ニテ。左右ニアル物ナル。黄吻ノ童モ知リタル。ニ候。一方ヲ腎。一方ヲ命門ト云フナド。誰ガ字ツケタル者ニ候ヤ。コレヲ云フモ。一呆痴ナル可シ。

是等ノ誤説。取ルニ足ラズ候。腎ハ小便ノ制衣ニ所ニテ候。人ノ飲食胃ニ入り。ソレヨリ腸ヲ通ル間。腸ニ付タル隔膜ト申ス者ニ。諸道ノ細絡管アリ。ソレヨリ諸液ヲ出シ。其滓瀦ハ糞トナリテ。肛門ヨリ出ル也。此處傑兒科ト名ツケテ。ソレヨリ動血脉ノ裏ヨリ。段々上へ上リ。タトヘバ。挿花ノナリ。水ヲアグルト。同ナリ。缺盆骨ノアタリヨリ。血管へ入りテ。一身ヲ周流シ。動脈中ヨリ出テ。腎へ入ル也。腎ニテ其血中ノ味ヒノ鹹ハユキ分ノ水ヲ漉シ出シ。残りタ

ル血ハ。又靜血脉中へ入りテ。心臟へ入り。右鹽アル水。腎ヨリ出ル。紜管コレベツケレノ中ヲ通りテ。膀胱ニ入ル。膀胱ノ後面ノ方。其紜管ノ端。左右ニ夕筋入ルアリ。膀胱ヲ截リサキテ。内ヨリ見レバ。此二筋ノ紜ノ孔見ユル也。膀胱へ水一。ハイツマレバ。ソレヨリ陰莖中溺道ヲ通りテ。瀉ギ出スナリ。初ノ腎ノ臟へ血ヲ入ル。ノ動脈ノ管紜二筋。又血ヲ原へ戻シ出スノ血脉管紜。又膀胱へ鹽氣アル水ヲ漉シ送ルノ管紜。以上三筋ハ。シカト

出テ入りテアル者ニ候。小腎ト申ハ。左右共腎臟ノ肩ト思シキ所ニアリ。大キサハ。刀豆ナタマシホドアリテ。色ハ腎ト同ジク紫黑色也。此小腎モ。脉アリテ。就中腎ノ中へ入テ。腎ノ血ト鹹水トヲ。仕ワクル能ヲ。共ニ助クル役目アル也。是モアラアラ大概ヲ話ス。唯唯吳吳モ。腎臟ノ小便一ト通りヲ。司リ居ル。一ヲ知リ。精汁ニハ。少シモカ。ハ。ラヌ。一ヲ會得有ルベク候。第一此腎臟ノ官能ハ。甚明カニ知リ易キ場所ニテ。且千古ノ心得チガヒヲ。一時ニ水

釋シテ。舊習ヲ遁レ出ルノ。大捷徑ナル故。一條ヲ
 諸生輩ニ。親シク目撃サセ候得ハ。其餘ノ一モサ
 テハ實事也ト。眼ヲ開カスノ魁ニナリ候一ニ候。
 獸類ニテモ。其驗徴ヲ觀ルニ。先膀胱ノ小水ヲ握
 リ。絞リ出シ。膀胱ヲ萎マセ置キ。サテ腎ノ臟へ管
 ニテ墨汁硯ニテ磨タルヲ吹キ入レ。腎臟へ餘ホ
 ド墨入りタリト思フ時。管ヲ抜キ取り。手ニテ腎
 臟ヲ握リシムレバ。墨汁ノ色黒キ所ハ。腎中ニ殘
 リ。右ノツケト申管紐へ。澄タル水通り出ル

也。腎日リ出タル管紐。膀胱マデノ長サ。凡ソ曲此
尺七八寸モアル也。琴ノ緒ヨリモ大ク候。此
 紐ノ外ヨリモ。其黒カラズ。澄タル水ノ。クダリテ
 通ルヲ。透テ見ツベシ。此紐ヲ通ル水。マタ萎ミタ
 ル膀胱一パイニ張ル也。ソレヲ握リシムレバ。此
 水陰莖溺道ヨリ洩レ出ル也。此法マタ腎へ墨汁
 ヲ吹吹絞絞テ試ミルニ。幾度シテモ同ジト也。此
 墨汁。色ノ黒キ分ハ血ニテ。澄タル白汁ハ。小便也
 ト申ス。直見ニ分ル也。右ノ驗ヲ試觀シタル
 跡ノ腎ハ。外モ内モ墨汁ニテ。正黒ニナル者也。ソ

レヲ截テ見レバ。内面ノ黒ク染ミコミタルモ知
ル、也。箇様ニ明ラカニ。腎ハ小便、漉シ役ナルヲ。
イチビルシキニ。漢人數百員。腎ハ精汁ヲ釀シナ
ス職ト心得違候テ。陽道ノ衰タルヲ。腎虚ナド云
七。又腎ヲ補フ藥ト名付ケ。腎ヲ強壯ニスレバ。陽
事モ盛ンニナルナドノ。數説ヲ費ス。氣ノ毒笑
止千萬ニ存候。金匱要略ニ有ル腎氣丸ノ。近世
東洞先生ナル人説キ出シテ。水道ヲ利スルノ劑
也ト云レハ。前賢未發ノ言ニテ。誠ニ疾鑿ノ道ヲ

唱へ起シ。古賢ノ流ナル哉。斯先生在世。カク解
臆ノ。鑿ニ益アルヲ。シラシメザルヲ。千歳ノ遺
憾也。先生不佞ガ此一言ヲ聞玉ハ。地下ニ點頭
シ玉フ可シト云リ。愚思フニ。東洞先生炬ノ如キ
活眼ヲ開キ。素難以來二千年ノ謬説ヲ辨破シ玉
フ見識。仲景無シト雖。尚興ルノ人也。豈解剖ヲ待
テ。ワヅカニ。其觀ル所ヲ述ル人ト。同ジク論ツベ
ケンヤ。且金匱要略ハ。厖雜ノ書ニテ。傷寒論トナ
ラベ見ベキ書ニ非ズ。八味丸。苓薑朮甘湯等ハ。共

ニ利水ノ方也。ソレヲ腎氣丸。腎著湯ナド、腎字
 ヲ負ハスルハ。是皆後人ノ見ニシテ。張子ノ旨ニ
 背ケルヲ。辨ヲ待タズ。然シ伏屋素狄ガ頃ハ。蘭學モ未
 精ユヘ。鹵莽モ錯誤モアルベシ。
 麾下川上氏ノ室。鼓脹ヲ患ヒ。衆治効ナク。腹脹漸漸
 甚シク成リタリ。始ヨリ月信ハ少モ滞リナシ。病
 初ヨリ三年目ニ。不圖妊娠シ。月ヲ重ヌルニ隨ヒ。
 居動モ自由ナラス。七八ヶ月ニ至リ。陰門痒ク。兩
 股ノ内ニ及ビ。其痒キヲ忍ブベカラス。因テ竊ニ
 老婢ニ語リケレバ。老婢云フ。ソレハ妙藥ヲ聞キ

置ケル。一テ。藥肆ヨリ何カ五六味取り寄セ。煎シ
 洗フ。一二次ニシテ。痒痛失フガ如シ。然レ凡其
 後一身水腫ヲ發シ。面部手足共ニ甚シク。腹脹ノ
 宿疾ニ。水氣ヲ加ヘシヲナレバ。舉動益自由ナラ
 ズ。衆治効ナクシテ。臨月ニ成レリ。坐草シタレ凡。
 産ムコナラス。強カノ男子背ヨリ。兩腋へ手ヲ入
 レ。扶ケ立セ。兩脚ヲ開キ。立ツテ。ヤフヤク分娩セ
 シト云フ。珍シキコト也。産後水氣漸ニ治シ。鼓脹ノ
 治ニ取りカ、リケレ凡。下藥ノ類ハ。瞑眩シテ少

シモ用セラレズ。遂ニ治療ヲ止ムト云フ。小兒ハ
健ニ成長シ。已ニ三歳ニ成ルトイヘリ。余之ヲ診
スルニ。下藥ヨリ外ニ。致方ナキ故。其譯ヲ語レリ。
病人云フ。今度ハ床ニ就ク心得ニテ。勉強シテ藥
ヲ用ヒント。故ニ先試ニ。大黃牡丹皮湯ヲ。硝黃ヲ減
ジテ。投シタリ。三貼用ルト。果シテ頭疼眩暈惡寒
腹痛ヲ發シ。大病人トナレリ。是非ナク。當歸芍藥
散ニ。虎杖煎ヲ用ユ。小溲快利シ。腹脹大ニ軟和シ。
經血順利シ。大ニ快シト云フ。主人職務煩劇。是ニ

加フル。横濱ニ于役ス。因テ藥ヲ休ス。又兩國柳
橋村田屋久右衛門妻。診ヲ乞テ曰。妾鼓脹ヲ患フ
ル。已ニ二年。藥治効ナク。今ニ至レリ。然レ凡月
信順利スル故ニヤ。氣分平常ニカワル。ナク過
又。然ルニ正月以來。經水来ラザル。已ニ三月。氣
分常ナラス。腹ノ脹リ少シク増シタルカト思ハ
ルト。之ヲ診スルニ妊也。因テ其由ヲ告ク。病人云。
患ル所已ニカクノ如シ。此上ヘ子胎月ヲ逐テ縱
長セバ。恐クハ舉動モナラヌニ至ル可シ。願クハ

愛救ヲ垂レヨ。余乃大承氣湯ヲ與フ。快利日日三四行。小便通シ惡シキ時ハ。證ニ隨ヒ。當歸芍藥散。真武湯等ヲ兼用トス。服スルノ半歲許。腹脹大ニ減ズ。然レ氏胎ノ長スルヲ以テ。卧起共ニ難澁セリ。然シ分身モ滯リナク。母子共ニ健也。豈奇ナラズヤ。産後前方ヲ與ヘタレ氏。著効ナシ。其内余巢鴨ニ移リ住シ。遠方故療治ヲ辭シヌ。其後三年今尚故ノ如シト云フ。余治療ヲ施ス。已ニ五十餘年。奇病在疾。其數ヲ知ラズ。此其一ナリ。

方用ニ熟スレバ。設ヘ方意ノ解シカヌル方ニテモ。吾ガ手ニ入レテ。自由ニ活用ナル也。故ニ奇疾恠症ニテモ。當惑スルノ方ニシ。世ニ古經方ヲ廢シ。自巳ノ了簡ニテ。方劑ヲ作爲シ用ル人アリ。是ハ元ノ張元素ガ。時世ヲ考ヘテ。始メタルニテ。以後代代ノ醫人多ク此ノ如シ。一向取ルニ足ラヌノ也。シカシ張元素ハ。元代ノ大家ナレバ。マダシモノ也。今時ノ醫人。鑿藥ノ字義モ。辨別ナキ輩。元素ノ鑿ニ效フハ。何事ゾヤ。妄造モ程ノ有ル也。

畢竟ハ用方未熟ニテ。古方ヲ活用スルコト能ハサル故。カ、ルコトソスレ。

余十三歳ノ時。病家診ヲ請ヒ来レリ。適長兄蘿齋他出シテ不在也。王父紫峯君。汝往テ診シ来ルベシト命ゼラル。因テ診視シテ歸レリ。王父君其病症ヲ問ヒ玉ヘル故。傷寒ニテ。頭痛破ルガ如ク。惡寒發熱。喘シテ一身疼痛。脉浮數ニシテカアリト申シケレバ。汝何レノ方ヲ與フルヤト尋子玉フ。余麻黄湯ニハ。イカバト。伺ヒケレバ。王父君笑ヲ含

ミ。デカクタリトク玉ヘル故。三貼調合シテ。温服大發汗スベシト命シ。使ノ者ヲ歸シタリ。翌朝又診セシニ。大汗シテ。苦患脱然トシテ褪ケリト云フ。餘熱有ユヘ。小柴胡湯ニ轉ジタリ。日ガラ立ズ復故セリ。是余ガ初陣也。翌年ハ傷寒流行ニテ。餘ホド療治セリ。陽症多ク。大抵白虎湯。黄連解毒湯。三承氣湯等ヲ用ヒタリ。餘熱ニ至リテモ。柴胡加石膏湯。竹葉石膏湯等ノ症多カリキ。思フニ田舎間故。黄口ノ者ニテモ。治療ヲ委付セシ也。病家ノ

陰ニテ。早ク實地ニ涉ルコトヲ得シハ。僻地ニ生マ
レタルガ。反テ多幸ト謂フベシ。

婦人。腰腹腿脚等。拘攣疼痛スルハ。多ク血氣循環ア
シク。瘀血壅閉凝滯ノ症也。是ヲ世俗ニ寸白ノ所
爲ト唱へ来レリ。元ハ鑿者ノ唱へ始メシコト見
ヘテ。今モ鑿人ヤ、モスレバ。寸白也。ナト、云フ。笑
可キノ甚シキナリ。寸白蟲症ハ。男子ニハ。マ、有
レ氏。婦人ニハ。甚ダ稀ナリ。余七十ニ成レ氏。療セ
ル者唯一人。深川八幡境内。岡田屋某ノ婦ノミ也。

小兒ノ絶テ視ズ。成瀬金左衛門ノ話ニ。箱館蝦
夷地へ祇役セシ人ハ。寸白蟲ヲ患フル者多シト云
フ。蓋風氣ト水土ノ。然ラシムルコト見ユ。サテ寸
白蟲ヲ治スルニハ。先乾^{スル}鱒魚一枚ヲ香バシク焼
テ。殘ラズ食シ。若齒ノアシキ人ハ。嚙テ汁バカリ
吸テ。滓ハ吐テモヨシ。其アトへ。木香棋榔子各一
錢ヲ末ニシテ。白湯ニテ送下スレバ。彼蟲必下ル
也。心長ニ出ダス可シ。氣短ク手ニテ引出ダサン
トスレバ。モロク斷ジテ。其残りノ處。腹中へ縮ミ

入ル也。此方ハ全九集中ニ見ヘタリ。洵ニ神驗ノ方ナリ。

破傷風ハ多ク足ノ痲ヨリ發スル也。切痲打撲履ミ
抜キ等。聊ノ痲ニテ。五日七日乃至十五日廿日モ
スギ。自己モ忘却スル比。風ト發スル者アリ。夫故
ニ醫モ診察ヲ誤ルコトアリ。甚シキ者ハ。角弓反張
兩便不利。手足拘急。人事不省ノ者アリ。其症輕キ
者ハ大劑葛根加附子湯。重症ハ烏頭湯ニ。大承氣
湯ヲ用テ之。拘攣シテ牙關緊閉スル者ハ。紫圓ヲ

六七分。或一錢モ與フ可シ。手ヌルキ療治ニテハ。
死亡踵ヲ旋サズ。又心下痞塞。時々鬱冒スル者ア
リ。コレニハ。瀉心湯ヲ用ユ可シ。

發狂ノ陽症ハ。瀑布水奇効アリ。瀑布ナキ處ハ。高ク
棚ヲ吊リ。四斗樽ヲ上ゲ。水ヲ滿テ。飲口ヲ大キク
シテ。水ヲ落シ。頂上ヨリ兩肩胸膈へ。灌ギテヨシ。
心胸閉塞ノ症ハ。瓜蒂散ニテ吐ス可シ。奇効アリ。
煎湯ハ。甘連大黃加石膏湯。石膏黃連甘草湯。白虎
加黃連湯。瀉心加辰砂湯。大柴胡加鐵砂湯。大承氣

湯。柴胡加龍骨牡蠣湯等ヲ撰用ス可シ。婦人臆躁。或悲愁急迫スル者ハ。甘麥大棗湯ナドニテヨシ。急症ハ。其治スルモ速也。緩症ハ。反テ手間取ル者ナリ。年月ヲ經タル者ハ。滯患トナリ。多クハ治セズ。婦人經閉ヨリ來ル者ハ。桃核承氣湯。抵當丸ヲ撰用ス可シ。

下谷坂本ニ。狂症ノ人アリ。余石膏黃連甘艸湯。大承氣湯ニ方。交互ニ用ヒ。家内ヲ鎮靜ニスベシト。言ヒ置キタリ。四五日シテ。使來リテ。近隣ノ者ス。

又申ス。是ハ發狂ニテハナシ。狐憑ナリ。祈禱ヲ致シ可然ト申スニ付キ。因テ休藥致シ度ト云フ。ソレハ鬼モ角モ。氣ノ濟ム様ニスルガヨシ。去リナガラ。此方ハ狐憑ニ。發狂ノ療治ヲ施ス程ノ庸醫ニテハナシト。言ケレバ。使ノ者驚テ失言ヲ申上ケ。恐入リタリト訛ル故。ソレハ少シモ。苦ニナラズト言ケレバ。鼠ノ遁ルガ如ク歸リヌ。俗家ノナラヒニテ。翌日ヨリ法華僧五六人ヲ集メ。狹キ家ニテ。香ヲ夥シク燒タテ。ガヤガヤト五六日引續

キ。讀經シケレバ。狂人ハ其煩騷ニ堪カ子。床上ヨ
リカケ出シケリ。傍人驚キ追カケ。捕ヘントスル
ウチニ。井ノ中ヘ飛入リ。遂ニ死シヌ。傍人モ僧侶
モ。仰天スル許リ也。残りタル老母ト妻ト。糊口ノ
セシカタナク。嘆キ悲シミシトゾ。愚俗ノ不了簡
ホド。恐ルベキハ無シ。

本石町。近江屋三左衛門ノ主管。傷寒ニテ治ヲ請フ。
之ヲ診スルニ。病人ナニカ。ブツブツ言ヒナガラ。
立サロケラ。家人抱キ止メ。ヤウヤウ床上ニ卧サ

シメタル。其症腹滿大渴。舌上乾燥。齒斷マテモ黒
色ニテ。錯語ヤマズ。二便不通。脉沈微ナリ。因テ大
承氣湯三貼ヲ與ヘ。下後復来リ診スベシト云ヒ
歸リヌ。間モナク人來リ申スハ。只今前醫來リ診
シテ申スハ。カ、ル病人ナレバ。人瀉劑ニテモ用
ユベキヤト思フ處ヘ。大承氣湯トハ。餘リノ違ヒナ
リト申シ候。病人ハ近江産ニテ。兩親兄弟コレ有
候故。萬一ノ義アリ候テハ。後日彼是申スヤモ。計
リ難ク候故。ウカ、ヒニ參レリト申ス。余其者ニ

言ケルハ。右様ノ病症ニ。人瀉ヲ用ユルハ。後世ノ
書籍ニモ有マシ。シカシ此方ニ遠慮ナク。何ナリ
共心得次第ニ用ユルガ宜シト言フテ。歸シタリシ
ガ。衆議決定シテ。大承氣湯ヲ用シカバ。臭穢黑便
夥シク下リ。三日目ニハ。精神頗爽然トナリ又。但
夜間恐驚シテ。安眠セズ。因テ柴胡加龍骨牡蠣湯
ヲ用セ。三十餘日ニテ。快復セリ。病中ノ一ヲ尋子
シニ。諸國ヨリ諸品澤山著船シテ。イソガハシキ
ト限リナク。病苦ハ一向覺ヘズト申シキ。病中度

度起キテ。サワギシハ。夫故也トゾ。箇様ノ症ニ。人
瀉ナド、云フ鑿者アル故。遂ニハ大病ニ仕立ツ
ル也。人瀉劑ヲ飲マンヨリハ。天然ノ白虎湯ガ増シ
ナルベシ。班孟堅ガ。疾有テ治セズ。常ニ中鑿ヲ得
ルト云ヒシハ。尤ノコ也。
一婦人診ヲ請フ。家人云フ。妊娠已ニ六箇月也。先月
首ヨリ瘀血下リ。衆治効ナク。三十日許ニテ。産セ
シニ。温熱故カ。子胎糜爛シ。逆産ニテ。首ヨリチギ
レ。體バカリ出テタリ。其後種種スレテ。首ハ出テ

ス。洵ニ難儀千萬也。何トゾ出シ玉ハレト申スニ
 ゾ。之ヲ診スルニ。其人身體血色ナク。柴瘦シテ。唇
 口乾燥。脉微弱也。腹ヲ按撫スルニ。首ガゴロゴロ
 ト。游移遷轉シテ。恰モ水中ニ西瓜ヲ浮メタルガ
 如シ。余家人ニ謂テ曰ク。強テ出サントテ。餘リ腹
 部ヲ按撫セバ。血暈ヲ發スマジトモイハレヌ。故。藥
 ニテ下ス可シト云ヒ。其夜一宿シテ。桃核承氣湯
 三貼用ヒケレバ。翌朝快利シテ。首ハ忽チ出ゲヌ。病
 者モ家人モ。再生ノ思ヒヲナシヌ。余モ此ノ如キ
 症ヲ如ク視タリ。古方ノ妙ナルヲ。誠ニ感戴ニ堪
 ス。此余ガ十三歳ヨリ。七十マデ。ヒタスラ古方ヲ
 信仰シテ。他念ヲ起サバリシ。シルシナラント思
 へり。

方伎雜誌卷一畢

計... 方伎雜誌卷一畢

