


方伎雜誌

二

ヤ 9

875

2



中武 9
875
440
卷 2

方伎雜誌卷二

伯武雄



尾臺逸士超著 男 仲重遠 同校

叔存義

孔子曰。為命。禘。禘。草創之。世叔討論之。行人子羽修飾之。東里子產潤色之。鄭國ノ辭命ヲ為クル。此四賢ノ手ヲ經テ。次第ニ善美ニ至レルナリ。辭命ノ一事スラ尚此ノ如シ。マシテ何事ニテモ。其事其極ヲ盡スト云フ。ハ。容易ニ非ズ。吾鑿術ノ如キ。

後藤良山先生素問ノ百病生于一氣之留滯ノ語ニヨリ。鑿術ヲ發明シ。補虛益氣等ノ妄說ヲ辨破シテ。挺然トシテ古鑿道ヲ唱へ。四劑ヲ作爲シテ。專ニ順氣ヲ主張シ。又艾灸温泉熊膽等ヲ用ユル一モ。皆此人ヨリ盛ニ行ナハル。香川太冲先生其門ニ出テ。儒鑿一本聖賢儒中ノ鑿ト稱シ。素靈難經傷寒金匱。一モ意ニ満タズ。曰無一書一人可祖述憲章者。不得自吾不作古ナト云ヘリ。然シ其著作ヲ見ルニ。仲景ノ仲景タル所以ハ。少シモ解

シ得又人也。行餘鑿言モ。漢唐以下ノ鑿人ノ誤ヲ辨シタル所ハ。善說モ多ケレ氏。自己ノ施設ハ更ニナシ。鑿事說約モ。用ニモタ、又モノ也。山脇道朔先生モ。後藤ノ門ニ出テ。ソノ著作ノ鑿則。臟誌等ニハ。修周之職。行漢之術ナド、議論モ奇拔。文章モ好ケレ氏。今日ノ事實ニハ。サシテ用ヲナサズ。田中原仲ノ辨斥鑿斷ニモ。其事ヲ辨シオケリ。然氏三先生皆人傑ト云フ可シ。或ハ先哲ノ成說ヲ補算シ。或ハ自己ノ意見ヲ出シ。次第ニ古道ニ

復セリ。東洞先生ニ至テハ。其治術言論。江漢以濯之。秋陽以曝之。が如シ。然氏建言家ノ議論ハ。他人ノ服サヌコモアリ。鑿術ニ達セヌ人ニ尚更多シ。但伎術ニ心ヲ用ユル人ハ。疑フコナシ。先生ハ實事ヲ勉メ。理論臆說ハセヌ人也。故ニ傷寒金匱ノ中ニテ。日用ニナル所ヲ撰ミ出サレ。飽マテ實地ニ試ミ。自得ノ上ニテ。類聚方ヲ書レシ故。後藤香川山脇三先生ノ撰トハ。大ニ異レリ。鑿斷。方極。藥徵。鑿事。或問等ノ書。皆事實ニ施シテ。其言ニ違ハ

ズ。其中類聚方ノ如キハ。實ニ千古ノ大作也。此ハ明和二年乙酉ノ歲刊行セリ。其時書舗ニテ。一萬部摺リ立テ。五千部ヲ京大坂ノ仲間へ賣出シ。五千部ハ。江戸ノ書肆へ下セシニ。僅一月過ヌウチニ。京大坂江戸トモ。一本モ不殘。賣レ切レタリト云フ。ソレヨリ年年摺出ス。幾千萬部ト云フコヲ知ラス。海内ノ鑿人。劉張李朱ノ法ヲ唱ル人ト雖。一本ヲ求メ貯ヘガル者無シ。書肆ノ言ニ。カク賣レタルコトハ。書籍ノ新刺翻刻アリシヨリ以來。

儒書ニモ。鑿書ニモ。ナキ一ナリト云ヘリト。盛ナ
リト云フベシ。是日用ニ真益アルガ故ナリ。方極
ハ。寶曆五年乙亥ノ歲發兌セリ。鑿斷ハ。延亨四年
丁卯ノ歲脱稿シ。寫本ニテ傳ハリ。寶曆八年戊寅
ノ春刊行セリ。建殊録ハ。同年ノ冬刊行セリ。鑿事
或問ハ。明和六年己丑ノ春開板ス。安永二年癸巳
ノ歲。先生年七十二ニシテ歿故シ玉フ。藥徵ハ。明
和八年辛卯ノ歲脱稿ス。先生歿後十二年スキテ。
天明四年甲辰ノ歲開板セリ。東洞遺稿ハ。寛政元

年己酉ニ開板セリ。此二書ハ子息修夫彫刺セシ
故ニ。誤モ稀ニハアリ。此ノ如ク著述陸續トシテ
刊行シ。鑿人藏拵セガル者ナシ。蓋先生ノ撰著ハ。
皆實用ヲ旨トシ。穿鑿議論ヲ事トセズ。其言皆實
事ニ施シテ。徵アレバナリ。

余東洞先生藥徵ノ稿本ヲ藏ス。又山邊文伯。村井大
年。及會津某ノ校正ノ本モ。熟覽セリ。四本トモニ
互ニ得失遺漏アリテ。全備ノ書トハ稱シ難シ。因
テ勘考補正シテ。重校藥徵三卷ヲ草ス。近日刊行

シテ。マサニ世ニ問ハントス。

東洞先生ノ萬病一毒ト説レシハ。素靈ヨリ以下。病
因ノ論。蔓衍繁雜ニ。其論説一定セズ。病源候論ナ
ドニ至リテハ。病因ノ説明了ナルヤウナレド。萬
病カ萬因トナリ。却テ鑿人ノ心目ヲ歧誤ニ。病者
ニ對シテ。病因ヲ視チガヘナドシテ。主方ヲ誤リ
易シ。蓋其説多クハ臆揣理測ニ涉リ。穿鑿傳會ニ
テ。著實ノ言少ナケレバ也。故ニ先生病因ノ説ヲ
一掃シテ。唯其證ニ隨ヒ病毒ヲ去ルコトヲ説玉ヘ

リ。此ノ如クスル時ハ。此ハ傷暑。此ハ傷寒。此ハ傷
食ト。病因ニ拘ハラズシテ。治ヲ施シ。方ノ運用幹
旋。自由自在ニナル也。是萬病一毒ナラスヤ。タト
ヘバ佛氏ノ三界唯一心ト云フモ此理也。貪嗔痴
ノ三毒モ。其根本ハ。一心ヨリ生ズルナリ。貪嗔痴
復種種ニ分ル、ナリ。種種ニ分レテモ。其根本ハ。
ヤハリ一心ヨリ生ズルナリ。故ニ一心ヲヨク治
レハ。何モカモ治マルナリ。治療モ種種ノ空論臆
揣ニヨラス。病因ノ論説ニ拘ハラズ。唯腹症外症

ヲ詳明ニシテ。其症ノ主トスル所ニ隨ヒ。方ヲ處スレバ。諸患烟消氷釋シテ。常ニ復スルコト。掌ヲ指スガ如シ。先生ノ說ニ從ヒ。治療ヲ施シテ。自得スベシ。一毒ノ說ヲ。衆人ノ分ルヤウニトテ。村井大年ノ縷縷說カレシハ。余ハウケガハズ。新崎丈庵ノ說モ。古方大意ニ見ヘタリ。是亦從フベカラズ。鑿ハ。名利ノ念ヲ。第一ニ戒ムベキコト故。前條ニモ縷縷說キ置ケリ。名ヲ占ルホドノ才ナキ人モ。利欲ノ心ハ。必有ル者也。陽貨ノ言ニ。爲富不仁。爲仁不

富ト。誠ニ千古ノ名言ユヘ。孟子嘗テ之ヲ稱ス。已ヲ利セント心ガクル人ハ。人ノ不利トナルコトヲ。何トモ思ハヌ者ナリ。天地ノ長久ナルニ比スレバ。人ノ一生涯ハ。僅ニ一局ノ劇場ノ如シ。其僅ナル一生ニ。孜孜トシテ。名利ヲツトムルコト。何事ゾヤ。然レモ商賈ハ。營爲ヲ事トスル者故。錐頭ノ利ヲ爭フモ尤ナリ。鑿人ノ富ヲ欲スルハ。甚心得違ノコト也。余五十年間。世上ヲ觀ルニ。鑿人ノ心ヲクダキ。貨殖ヲツトメ。田園市廛ヲ購求シ。或ハ病家

ノ高下ヲ撰ミ。或ハ貴權ニ諂ヒ。官祿ナド盛ニニ成リ。倨傲ノ體ナトシタルモアリシガ。放蕩ノ子ヤ。不肖ノ孫出来テ。家道ヲ繼述スルハ。サテヲキ。積ミ置タル。金錢ハ土瓦ノ如ク。ツカヒステ。果ハ親類他人ニ難儀ヲカケ。或ハ子ナクシテ。他人ニカ、リ。血脉モ斷絶シテ。他人ノ家トナル者モアリ。左スレバ巳一代ノ榮耀ハ。釋氏ノ所謂夢幻泡漚ノ如シ。司馬溫公ノ規誡。遵守セズンバアルベカラズ。時メキタル人ノ跡ノ。雲消烟散シタルハ。

別シテ見苦シキ者ナリ。宋ノ王繼先ト云フ。鑿ナドハ。富禁庭ニ擬スル程ニアリシガ。跡形モ無クナリタリ。事ハ名臣言行録ニ詳ナリ。就テ見ルベシ。豈戒メザルベケンヤ。

余ガ弟子佐藤良貞ハ。清水公ノ藩鑿良圓ノ弟也。今小川祐齋ノ螟蛉トナル。其祖父龍眠ハ。會津ノ産ニテ奇人也。性質ヤ、モスレバ。人ヲ罵ル癖アリ。嘗テ荒川土州君ノ夫人長病ニテ召サル。龍眠診シ了リテ。調劑セントス。君ソノ主方ヲ問フ。龍眠

宿癖忽興リ。怒ヲ發シ。嚴然トシテ曰。君鑿ニ非ズ
シテ。主方ヲ問フハ。何事ゾヤト。君ハ幼年ヨリ。苟
合。容悅ノ鑿者ノミ。見ラレシ故。仰天シテ。膽ヲ消
サレタリ。龍眠徐口ニ曰。此方ガ不器量故。カ、ル
仰セモ蒙ル也。今日ヨリ。鑿業ハ廢スベシトテ。君
ノ前ニテ拳ヲ奮ヒ。藥籠ヲ微塵ニ打コハシテ退
出ス。君曰。實ニ奇人也。其術モ定テ奇ナルベシト
テ。再ビ召シテ治療ヲ乞ヒ玉フ。龍眠ノ治療ニテ。
夫人忽快復セリ。其後土州君。清水藩ノ傳トナリ。

其薦舉ニテ。清水邸ノ侍鑿トナレリ。藥籠ヲ打コ
ハシタルニハ。君モ驚キ玉フ筈也。人此氣概アラ
バ。何事カナラザラン。中行ニ非ズト雖。實ニ奇男
子ト云フベシ。世ノ婢媵奴顏ノ鑿人。此事ヲ聞カ
バ。豈赧顏セザラヤ。

疾ニ治スル疾アリ。治セザル疾アリ。不治ノ中ニモ。
手オクレト。重病ハ。藥ノ効ヲ僕タズ。死スル者ア
リ。其人ノ不幸ト云フベシ。又治セズトモ。病ヲ抱キ
テ。死セザル者モアリ。奇ト云フベシ。東洞先生ハ。

方法不愆焉。則無病不愈。ト言ハレタレ氏。是ハ余
ガ如キ庸醫ニハ。了會シガタシ。譬ハ性相近焉。習
相遠也。ト謂フモ。善ヲ以テ教導スレバ。賢人君子
トモナル。コレ藥ノキ、テ。疾ノ愈ルニ比スベシ。
其人若教ヲ施サズシテ置ク時ハ。凡人ニテ終ル。
是藥ヲ用セザルガ如シ。又イカヤウニ。治療ヲ施
シテモ。千百人中ニハ藥ノキカヌモノアリ。是ハ
下愚ノ移ラザルガ如シ。下愚ノ移ラザル者ハ。イ
カヤウニ教導シテモ。善ニ趨カザルナリ。病人モ

其如ク。百方手ヲ盡シテモ。治サヌ者アリ。是ハ或
ハ死シ。或ハ廢人トナル。故ニ不治ノ疾ヲ知ル時
ハ。治スル疾ハ知ル、ナリ。但病者ノ迷ヲ生シ。半
塗ニシテ。療治ヲ轉シ。或ハ藥ニ倦テ。ヤムルアリ。
故ニ治スル病モ。カヘツテ死スル、ナリ。廢人ト
ナル、ナリ。歎ズベシ。

溝口鮎右衛門妻。經水来ラザル、一。三四箇月。一鑿以
テ妊娠トス。五箇月ニ至リ。坐婆モ妊ナリトテ。鎮
帶ヲ施セリ。自己モ度度産セシ故。妊ノグハヒモ

知り。妊ト思ヘリ。然ルニ十一ヶ月ニ至リテモ。産ノ氣ガシナシ。コヽニ於テ余ニ診ヲ乞フ。余熟診スルニ腹状娠ノ様ナレト。妊娠ニ非ズ。因テ經閉ナルヲ告ゲ聞カセヌ。夫婦大ニ驚キ。頻ニ藥ヲ乞フ。乃大黃牡丹皮湯ヲ與フ。日日四服ツヽヲ用ユ。服スルヲ四五日。紫血衄血ヲマジヘ。下スル夥シ。二十日許ニシテ。血止ミ腹状常ノ如シ。翌月月信来リ。其月ヨリ妊娠シ。翌年夏一子ヲ舉グ。コレハ瘀血ヲ残りナク。取り盡シタル故ナリ。

杉浦庄藏婦。診ヲ乞フ。余其家ニ至レバ。呻吟ノ聲。四隣ニ徹ス。姑氏云フ。三月ヨリ經水滯リ。時時腹痛セシ故。八月ニ至リ。一鑿ニ見セ。服藥シケレバ。瘀血下リタリ。其後又腹痛ヲ發シ。數日止マズ。追追劇シク。藥効更ニナシ。ソレ故鑿モ治療ヲ辭ス。因テ診察ヲ。先生ニ乞フト。余其腹ヲ診スルニ。拘滿攣急。胸脇ニ及ビ。小腹滿シテ。苦痛甚シク。困憊シテ。食ハ糜粥ヲ少シツヽ用ユルノミ。因テ藥ノ瞑眩スルヲコトワリ。桃核承氣湯ニ兼用ニハ當

歸建中湯ヲ與ヘ。日日兩方三貼ツ、用ユ。果シテ腹痛前ニ倍シ。下利日ニ三四行。服スルヲ三日程シテ。其痛截然ト止メリ。病家悦ブヲ甚シ。然レモ腹滿攣急ハ。依然トシテ。前ノ如シ。因テ尚前劑ヲ用ユル。三十日許ニシテ。腹中軟ラカニ成テ。食事も大分進メリ。寒中故カ腹腰トモ冷ヘ。兩脚麻痺スルヲ覺ユト云ヘリ。因テ當歸建中湯ヲ止メ。當歸四逆加吳茱萸生薑湯ヲ兼用トス。病人次第ニ快ヨク。歳末ニハ梳浴シケレモ。何ノサハリモナ

シ。因テ三十日ホド。尚前ノ二方ヲ服セシム。翌春正月母子相携テ。余ガ居ニ来レリ。之ヲ診スルニ。腹部誠ニ軟ラカニナリ。兒胎隆然ト見ハル。因テ四箇月ノ胎ナルヲ告ゲ、レバ。母子トモニ大ニ喜ビテ歸レリ。

一産婦。性質强健ナリ。産後七八日ニシテ。澡浴シテ戰栗スルヲ甚シ。尋イテ痙攣ヲ發シ。病勢益進ミ。角弓反張。四肢攣急。人事ヲ省セス。傍人云フ。發痙シテ。已ニ三時ヲ過グト。之ヲ診スルニ。目睛轉セ

ズ。其脉伏シテ絲ノ如シ。挽回スベキ機モ。見ヘ子
氏。先瀉心湯ヲ與ヘ見ルニ。痰涎沸湧シテ。少シモ
咽ニ下ラス。針灸一切効ナシ。余辭シ歸ル。尋テ死
スト云フ。恨ラクハ。早ク治療ヲ施サブルコトヲ。
瘍科小池龍雲ノ妻。大疫ヲ患フ。余種種藥ヲ用ヒ。ヤ
ウヤク熱ハ解シタレ氏。腰動カズ。床ヨリ起ツコ
能ハズ。シカルニ三四歳ノ小兒。游嬉シテ居タリ
シニ。イカバシタリシヤ。圍房ノ戸ノ明キタル所
ヘ。コロビ入。圍中ヘ墮タリ。病人驚キ。引キ上ゲタ

クモ。腰ハタゞズ。大音揚ゲ。近隣ノ人ヲ呼ビケレ
バ。近隣ノ男女。驅来リ。ヤウヤク引キ上ゲ。衣物ヲ
脱ガセ。澡浴サセ。急ニ診察ヲ乞ヒ来レリ。余往テ。
之ヲ視ルニ。傍人云フ。夥シク糞汁ヲ飲ミタリト。
因テ紫圓ヲ三分許用セケレバ。忽糞汁ヲ澤山吐
出シ。少焉アツテ。數行下利セリ。其日薄暮ニハ。快
然トセリ。メヅラシキコトナラスヤ。

余三十歳バカリノ時。岡田炎藏ヘ。書牘ヲ贈ルトテ。
几案ニ向ヒ。居リシニ。夜半ゴロ。卒カニ惡寒戰栗

セリ。家眷ハ皆卧シヌ。爐火モ滅ヘタレバ。温マル
コナラズ。藥モ服セズ。衾ヲ引蒙ブリ。寝タレ氏。戰
栗甚シク。褥上ヨリ振り落サル、様也。翌朝マデ
ニ。咽喉腫レ塞ガリ。又。是所謂急喉痺也。早速ニ家
兄蘿齋ニ。診ヲ乞ヒケレ氏。咽喉ヨリ口マデ凝腫
シテ。口ヲ開クコ能ハズ。故ニ咽中ノヤウスヲ。眇
ルコナラズ。荆婦大ニ心配シテ。岳父河本道一先
生ヲ迎ヘタレ氏。ヤハリ咽中ヲ眇ルコモ。喉痺針
ヲ刺スコモナラズ。其上嘔氣ツヨク。藥ヲ用ユル

コ能ハズ。熱氣サカンニ。咽啞シテ。聲音少シモ出
デズ。腫痛甚シク。一滴ノ水モ通ラズ。治療ヲ施ス
コ一切ナラズ。但苦ミテ居タリ。然ルニ四日目ノ
夜。一啖嗽ニテ。創處破潰シ。夫ヨリ言語通ジ。嘔氣
減ジテ。粥モ通りヌ。乃桔梗湯加大黃ヲ用ユ。血氣
盛ノ時ニテ。苦痛モ三四日ノ間故。疲勞甚シカラ
ズ。飲食進ムニ随ヒ。六七日ノ間ニ復故セリ。據ナ
キ病人アリテ。風雪ヲ侵シテ出ケレバ。咽喉復微
痛シテ。聲音鼻ヘ漏レ。言語一切辨ゼズ。看護ノ者

驚怖シケレ氏。余但其腫痛アルヲ以テ。前方ヲ仍
貫ス。二旬ヲ經テ。尚愈ヘズ。因テ仰卧シテ。腹ヲ診
スルニ。胸肋妨滿シテ。心下痞塞。腹拘急セリ。涎沫
ヲ吐シ。嘔氣モアル故。咽喉聲音ニ拘ラス。大柴胡
湯ヲ用ユル。一月許ニシテ。聲音出テ。患ル所洗
フガ如シ。以後四十年何ノ患モナシ。諸病トモ腹
症ニ随ヒ。藥ヲ用ヒ。治スル。此ノ如シ。

麾下ノ士小出與一郎。喉痺ヲ患フ。咽中ノ兩傍。高ク
腫レ。聲音出デズ。頻ニ涎沫ヲ吐キ。發熱シテ。頭痛

項背コリ。脈浮洪ナリ。下戸ナレ氏。常ニ膏梁ヲ多
食スル人也。余喉痺針ニテ。毒血ヲ刺シ去リ。桔梗
湯ニ。黃連解毒湯ヲ合方シ。石膏ヲ倍加シテ用ユ。
翌日使者来リ。昨夜苦痛シテ。少シモ眠ル。能ハ
ズ。今日来診ヲ願フト言越タリ。余微恙ニテ往キ
難ク。門生ニ針法ヲ説示シテ。之ヲ遣ス。手馴レザ
ルウヘ。病人モ氣味ワルク思ヒ。血モ思フ程ニハ
取レズトテ歸レリ。其アトニテ。用人ヲ召シ。小刀
子ニテ。血ヲ取ルベシト。手マ子ニテ命ゼラレケレ

氏。用人モ咽中ノコ故。氣味ワロク。固辭シテ退ク。
翌早朝使者マタ来リ乞フ。余已ムコヲ得ズ。病ヲ
強ノ。轎子ニテ往キ診ス。大暑ノ時節ニテ。炎蒸甚
シキニ。數日ノ不食。殊ニ晝夜眠ラズ。苦痛セシ故。
面色衰へ脱肉シ。瀕死ノ人ノ如シ。夫人母夫人先
君ノ妾ナド。手脚腰背ヲ撫テサスリ。苦痛ヲタス
ク。母夫人曰。一蘭鑿ニ診察ヲ乞ヒシニ。咽中へ針
ヲスルハ。甚惡シトテ。首ノマハリニ。水蛭數箇ヲ
付テ。血ヲ取りタレ氏。別段咽中ノ痛ミユルマズ

ト云ヘリ。是ハ其コ口流行鑿ニテ。蘭法家ノ巨擘
ナリ。余曰。ソレハケシカラヌコヲ申ス者也。咽喉
腫ハ。沈若虚ノ説ニ。凡喉閉不刺血。喉癰不放膿。皆
非法ト云ヒ。又用藥不及。事先用針刺喉間。發泄毒
血ト云ヘリ。僕ハ何事モ。皆古説ニ據リ。私意臆斷
ハ行ハズ。且咽喉ノ毒血ニテ。ハレフサガリタル
ニ。腫レタル處ハ。其儘ニサシオキテ。首ノマワリ
ヨリ。蚤ヤ蛭ニ。血ヲ啞セタリトモ。何ノ効アラシ
誠ニ笑フベキ迂濶ノ術也。僕直ニ物ノ通ルヤフ

ニイタスベシトテ。喉痺針ニテ。咽ヨリ血ヲ澤山
取りタリ。病人口ヲ嗽ギナガラ。水ヲ一啜シ。能通
ルト云ヘリ。是ニテ病人モ傍人モ。大ニ悦ベリ。余
暫時休息シテ。又放血ス。毒血復夥シク出タリ。前
ノ如ク口ヲ嗽ギ。又一口飲ムニ。今度ハ通り鹽梅
餘程ヨシト云フ。且餘リ飢タリトテ。粥ヲ一碗食
セント命ズ。急ギ粥ヲ温メ進ムルニ。苦モナク通
リタリ。一家中ノ喜ビ。大方ナラズ。尋テ前劑ヲ用
ル。半月許ニシテ全愈セリ。爾後數十年。咽喉ノ

患ハ。少シモナシ。是ハ針藥ニテ。毒ヲ取り盡シタ
ル故ナリ。余大青齋試シ。與ヘテ。又ハ

麾下ノ士高井氏ノ女。年十六七。咳嗽吐血ヲ患フ。寒
熱往来。經水来ラズ。柴瘦シテ。心氣鬱鬱タリ。其症
勞瘵初起ノ如シ。然レ尺脉ハ數急ト云フ程ニテ
ハナシ。食ハ進マズ。其難症ナルヲ告ゲ。柴陷湯
ニ。瀉心湯ヲ兼用シ。盜汗出。動悸口燥等アル時ハ。
柴胡桂枝乾薑湯ニ轉シ。服スルヲ三月バカリ。諸
症ハ大ニ宜シ。但吐血或ハ止ミ。或ハ出ヅ。翌春經

行モ来リヌ。四月ニナリ。梳セントセシニ。頭髮カ
タマリテ。羅紗ノ如ク。櫛ノ齒タ、ズ。是非ナク。比
丘尼ノ如ク。剃髮シタリ。秋ニ至リテ。病ハサラリト
治セリ。此女ノ全快ハ。誠ニ多幸ト云フベシ。畢竟
ハ藥ヲ勉強シテ用セシ故ナラン。通計十箇月ホ
ド服藥シタリ。

安政二年乙卯ノ冬十月。鍛冶町相模屋婦。大疫ニテ
治ヲ乞フ。余大青龍湯ヲ與ヘ。汗ヲ取ラシメタル
氏。熱勢挫ケズ。追追進ミ。妄言錯語。狂人ノ如シ。因

テ大承氣湯ヲ用ユ。其夜半大地震ニテ。居宅モ土
庫モツブレタリ。家内錯愕シ。戸板ニ病人ヲ載セ。
逃ゲ出タリ。然レ氏外ニモ置レズ。遠方ナレ氏麻
布ノ親類マデ。載セ行キタリシニ。其家モツブレ
テ。入ルコトアタハズ。餘義ナク。又引カヘシ。小網町
ノ出店ヘ。漸ク曉天ニ載セ来レリ。コ、ハ幸ニツ
ブレズ。始テ安寝ヲ得タリ。此騒動ノウチニ。相模
屋ハ類焼ニテ。灰燼トナレリ。翌朝余ガ方ヘ人來
リ。余往テ診スルニ。風寒ノサハリモナク。外ニ別

症モ見ハレズ。因テ尚大承氣湯ヲ與フ。六七日過
ギテ。精神タシカニナリ。何故ニ他家ニ在リヤト
問フ。因テ大地震ノ事ヲ。話シ聞カセケレバ。病人
大ニ驚キタリ。半月バカリ。出店ニ滞留シ。ヨホド
ヨクナリ。サシカケノ宅へ。歸レリ。三十餘日ニテ。
全快シタリ。此婦ハ地震ノ爲ニモ。ツブサレズ。夜
中遠方ヲカツギマハシタルニ。其サハリモナク。
大病ノ渾治シタルハ。真ニ幸福ト云フベシ。

深川仲町尾張屋某。年四十バカリ。診ヲ請フ。言フニ

三年以來。氣分常ナラズ。ブラブラトシテ。食味ナ
ク。夜モ快寝セズト。之ヲ診スルニ。面色青黒。一身
滋潤ノ氣ナク。少シク水氣アリ。舌色刷白。聲嘶テ
タ、ズ。息切レツヨク。脉ハ浮ナラズ。沈ナラズ。但
カナクシテ。綿ノ如シ。所謂遊魂行尸ト云フ様ニ
テ重患ナリ。余其病ノ重キヲ。説キ聞カセケレ
バ。當人モ已ニ必死ノ覺悟也ト云ヘリ。先真武湯
ヲ與ル。半歳許ニシテ。少シク氣カツキヌ。息切
レモオダヤカニナリ。聲モ餘ホド出ツルヤウニ

ナリタリ。冬月ニナリ。腰痛ミ。脚ヨリ少腹マテ麻痺シ。息切レ又ツヨク成タル故。八味丸料ニ轉ジタリ。通計一年半バカリニシテ。全快シタリ。因テ思フ。縱令難症タリトモ。カヲ盡シ。治療スレバ。治スルコトアリ。醫人ノ術ニ於ル。勉メズンハアルベカラズ。

麾下伊丹氏ノ室。年二十。喉痺ヲ患フ。惡寒發熱。肩背強急シテ。聲出テズ。先葛根加桔梗湯ニテ。十分ニ發汗シ。繼テ桔梗湯ニ。瀉心湯ヲ合シ。日日五六貼

ツ用ヒ。血ヲ度度取りタリ。然レ氏炎暑ノ時節。殊ニ熱勢甚シケレバ。胸腹ノ熱焰蒸騰シテ。咽中糜爛次第ニ廣ガリタリ。因テ黃連解毒湯ニ。石膏ヲ多ク加ヘ用ヒ。日日五六度ツ。氷硼散ヲ咽中へ吹タレ氏。更ニ効ナシ。口中科モ診シタレ氏。咽中ノ體ヲ視テ。膽ヲ落シテ。歸ルノミ。病人ハ藥ヲ勉強シテ。一貼ヲ二三度ニ飲メ氏。米飲炊湯ノ類ハ。少シモ用ルコトカナハズ。炎熱中苦痛シ。不食不眠故。大ニ弱リ。十二三日ニテ斃レタリ。余ハ喉痺。

喉癰。纏喉風。咽喉結毒等ヲ療スル。數十人。不治ノ病人モアリタレ。カホドニ精氣ノ早ク脱シタルハナシ。嫩脆ノ質トハ云ヒナガラ。遺憾ト云フベシ。

阿州藩柴田幸右衛門ノ妻。時疫ニテ。惡熱譫語。舌黒乾縮ス。人事ハ少シモワカラズ。余大承氣湯ヲ用ユ。八九日目ヨリ。不食トナリ。一滴ノ米飲モ飲マズ。家内ノ者サマガマスレ。藥ノ外ハ何モ食セズ。余前症ニテ。方ヲ處シタル故。不食ニカマハズ。

始終大承氣湯ニテ。抜キツケタリ。家人モ親戚モ。アヤブミケレ。邪毒ヲ取り除クガ第一也ト。説キ示シ。頻ニ承氣ヲ用ヒタリ。半月餘ニ至リ。精神少シクタシカニナリ。始テ米飲ヲ用ユ。ソレヨリ追追食氣出ツ。其後ハ柴胡薑桂湯ヲ與へ。四十餘日ニシテ復故セリ。母親病人ニ言ヒケルハ。十七日ノ間。米飲一滴モ飲マザル故。大ニ心配シタリシガ。不思議ニ快復シタリト。語リケレバ。病人申スハ。十七八日ノ間。毎日寺寺ヲ廻リ。蕎麥麵ノ馳

走ニテ。ヒモジキ。ハ更ニナカリシト云ヘリ。奇
症ト云フベシ。此年妊娠シ。翌年一子ヲ舉グ。

數年前京師ノ莊長笹屋利助。年年ノ例ニテ。幕府拜
年ノ夕メ。抄冬江戸ヘ下リシニ。途中ヨリ下血シ。
著府後甚シ。早速診セシニ。周身面色トモニ青白。
爪甲白ク。舌モ血色ナク。乾燥シ。脉ハ沈弱。胸動亢
ブリ。息切レツヨク。飲食進マス。大便晝夜度度ア
リ。大便ヲ檢視スルニ。皆血也。其中ニ衄血數箇ヲ
交ユ。日日此ノ如シト云フ。嚴冬ニテ。寒氣尋常ナラ

ザルニ。日日風ダチ。且延焼後。旅亭ノ經營モ。行届
カズ。寒氣堪ガタシ。血氣脱耗セシ故。身體手足ト
モ冷ヘワタル様也。余瀉心湯ト。四逆加人蔘湯ヲ
三貼ヅ。交互ニ服セシム。京師ヘ急使ニテ。患状
ヲ申シツカハシケレバ。彼ノ方ニテモ。大ニ驚キ。
親族三人。兼程シテ来リ。病者ノ様子ヲ視テ。驚愕
セリ。服藥後ハ。少少ヅ。血減シ。身體手足トモ。温
カニナリタリ。春ニナリ血止ミ。大ニ快ヨシ。但所
謂虛熱ト云フ様子ニテ。一身手足。ホカホカト熱

アリ。因テ柴物湯ニ轉ズ。通計三十餘日ニテ。復故
シテ。京師ニ歸レリ。斯人ハ已ニ六十餘歲也。年ト
云ビ。脫血ト云ビ。殊ニ嚴寒ノ時節ナレバ。余モ必
死ト思ヒシ故。傍人ヘ竊ニ其事ヲ告タリシニ。全
治セシハ。多幸ト云フベシ。畢竟ハ泰然ト落ツイテ。
服藥セシ故也。縱令コレ程ノ篤患ニ非ズトモ。衆
議鼎沸シテ。昨日ハ甲ガ治療。今日ハ乙ガ藥ト。日
日藥ガカハルナラバ。及テ死ヲ取ンモ。ハカリ難
シ。世間此類甚多シ。人而無恆。不可_三以_二爲_一巫醫ト。孔

夫子ノ言。豈信ナラスヤ。

紀州ノ藩神尾福馬。男子無ク。嫡女ハ所謂石女ナレ
氏。贅婿ヲ容レシニ。早速懷孕シテ。何事モナク分
娩セリ。然ルニ産後惡露少シモナシ。ナレ氏乳ハ
滞リナク。出タリ。其後ノ兩度モ。右ノ如ク。經行ナ
クシテ。妊娠セリ。三度目ハ。産後大ニ血運ヲ發セ
リ。嫡子モ亦福馬ト稱シ。讀書人也。次女ハ藩ノ儒
官齋藤海藏ノ妻トナル。二人トモ余懇意ニシタ
リ。末子ハ何レヘ適シヤ知ラズ。石婦ノ妊娠セシ

ハ。古人ノ説。未見アタラス。不思議ノ一也。

紀藩鈴木猪右衛門ナル者。四五歳ノ小兒ヲ携ヘシ

ニ。途中ニテ逢タリ。小兒ハ眼病ナリト云フ故之

ヲ視ルニ。胎毒眼ニテ。両目トモ厚翳頑幕敷キ掩

ヘリ。容易ノ症ニ非ザルヲ。語り聞カセケレバ。

治ヲ乞フ。乃葛根加桔梗湯ニ。龍葵丸ヲ兼用セシ

メ。十日日程ニハ。梅肉丸ヲ二分ツ、入レテ。大下

シ。サシ藥ハ。生生乳ヲ。新汲水ニテ。極薄クトキサ

ハシム。頑幕漸漸ニ消却シ。四五十日ニテ。快復セ

リ。生生乳紫圓ナドヲトキ。眼ニサス一ハ。見止メ

付キテノ上ナラテハ。妄ニスベカラズ。其シカタ。

甚六カシキ一也。箇様ノ一ハ。師傳ナクテハ。決シ

テナス可カラズ。

紀州高橋清之助。年三十餘。咳逆吐血ヲ患ヒ。數醫ヲ

經テ愈ヘズ。其症寒熱作輟。咳逆不止。吐血スル一

度度ニテ。牀ニ倚リ。高枕仰卧シ。安眠スル一能ハ

ズ。舌唇トモ燥白。脉浮數大ニシテカナシ。精力脱

乏。胸動甚シ。余小柴胡湯小陷胸湯合方ニ。桔梗ヲ

加へ。晝夜六貼ツ、服セシムルヲ十日許。血止ミ。
 寒熱咳嗽トモ大ニ減ズ。又一旬許ニシテ。近邊ニ
 逍遙スルニ至リシニ。再ビ寒熱咳嗽ヲ發シ。血ヲ夥
 シク吐キタリ。今度ハ逆モ不治ト思ヒケレ氏。尚
 前方ニ瀉心湯ヲ交互ニ用ヒシニ。咳嗽漸漸ニ減
 ジ。熱モ追追退キ。血ハピタト止リタリ。五旬許ニ
 シテ全快ス。將養スルヲ一月餘。出テ職ニ就ク。
 清水氏ノ女年十六。舌菌ヲ生ジ。治ヲ乞フ。云フ。已ニ
 生ジテ。一年餘リ也ト。之ヲ診スルニ。舌ノ中央大

リ。恰モ。板ニ鋸釘ヲ打ち。マダ入り切ラザル形也。
 其形此ノ如シ。指ヲ以テ。サグリ見ルニ。柔軟ニ
 シテ。舌ト格別カハリナシ。余オモヘラク。消却サ
 スヨリ。外ナシト。其心胸悸シテ逆上スルヲ以テ。
 黃連解毒湯ヲ與へ。舌菌ニハ。氷礪散ヲ摩擦セシ
 ムルヲ。三十餘日ニシテ。心悸逆上ハ。少シク治シ
 タレ氏。舌菌ハ依然タリ。余又オモヘラク。藥線ニ
 テ結ビ剪ラバ。治スベシト。然レ氏口中故両手ノ
 指ヲ入ルハ。コナラス。因テ結ブヲ甚難シ。且無理

ニ結ビ。アトニテ。痛ヲ發シ。堪へ兼子タリトモ。絲
ヲ解クヲ能ハズ。其時ニ至リ。セン方ナカラシ。如
何セント思案シ。先ヅ結ビ目ヲ。始メニ。片ヒキガ
ヘシニシテ。二度目ヲ。両ヒキ返シニシ。若シ急ニ
解カ子バナラヌ時ニハ。自由ニ解カル、様ニシ
タリ。然ルニ格別ノ痛ミモナク。十日許ニテ落チ
タリ。併シ又翻花ノ様ニ發スマジキニモ非ル故。
又アトへ氷礪散ヲ摩擦シ。黃連解毒湯ハ。百六貼
ホド用ヒタリ。爾後何事モナカリキ。

一農夫鼻尖ニ。眩ノ如キモノヲ生ズ。痛ミモナク。殊
ニ老人ノ下故。其儘捨置シニ。次第ニ挺長シテ。一
寸餘ニナリタリトテ。來リテ診ヲ乞フ。之ヲ眎ル
ニ。細長ク先細ク。形モ色モ。鷄ノ距ノ如ク。格別硬
クモナク。指ニテ動揺シテ觀ルニ。根脚少シクウ
ゴク様也。余病者ニ謂テ曰。箇様ナル病ハ。始テ見
タリ。此方ノ思フ通りニ治スルヤ否ヤヲ。知ラズ
ト云ヒケレ氏。病者シキリニ治ヲ乞フテヤマズ。
因テ藥線ニテ緊扎シ。煎藥ニハ及ハズト云テ歸

へシタリ。三日目ニ絲ヲシメカヘタリ。其時ヨホ
ド枯レカ、リ。七八日ニシテ枯レ落ツ。其痕翻花
イカ、ト思ヒシニ。翻花モセズ。再生モセズ。治シヌ。
紀州藩筒井八十之丞ノ新婦。鐵漿ヲ附ケントスル
ニ。俄ニ咽中へ。物ノ閉ヂ塞リタル様也。其時別ニ
病人アリテ。余其家ニ往キケレバ。新婦急ニ診ヲ
乞フ。之ヲ眎ルニ。咽中ニハ仔細ナシ。但會壓力長
大ニナリテ下リ。先キハ咽ノ下ニ附著シ。色ハ紫
也。新婦云フ。痛ハセザレバ。咽ガ一パイニ塞リタ

ル心地也ト。余測瘡子ニテ。探リ見ルニ。長大ニハ
ナリタレバ。マダ焮腫セズ。柔ニテグニヤグニヤ
トシテ。前後左右へ動キ。ナカナカ針ハ施シニク
キアリサマ也。然レバ其形ノ長大ト色トヲ見テ
ハ。血ヲ取ルヨリ捷徑ノ術ハナシ。余新婦ニ對シ。
若シ日後咽喉會壓トモ。痛ヲ發シ。飲食ノ通ゼヌ
ニ至ラバ。ユ、シキ大事也ト。説キ聞カセケレバ。
針ヲ懼レテ肯ゼズ。余百方説諭シテ。銳利ノ喉痺
針ニテ。適宜ニ刺シケレバ。紫血淋漓トシテ出ツ。

瀉心加石膏湯ヲ六貼與へ。水礬散ヲ度度吹キコ
マシム。但六貼ノ藥ト一針ニテ。サラリト治シケ
レバ。病家ニテハ妙也トテ嗟歎セリ。蓋初起神速
ニ治ヲ施シタル故也。是ハ萬病トモ同一理也。

深川木場太田屋徳九郎。診ヲ乞フ。病家云フ。去冬外
邪ヲ受ケタレ。歳末ノ一故。帳合セハシク。晝夜
牙^ツ籌ヲ執リタリシニ。肩背ノ凝リ甚シ。春ニ遷リ。
帳合モ濟ミシ故。正月二日ニ。葛根湯ニテ十分ニ
發汗セリ。氣分モ肩背ノ強リモ。脱然トシタレ。凡

如何ノワケニヤ。其節ヨリ飲食少シモ咽ニ下ラ
ズ。暫時咽ニ溜リ居リテ。皆吐出ス。烟艸ハ形ナキ
物ノ故ニヤ。常ノ如ク吸ハルト。初起磯野耕道種
種シタレ。凡。煎藥丸藥トモ。少シモ通ラス。因テ林
立爾ト商議ス。立爾麥門冬湯ヲ用ヒ見ルニ。是モ
亦咽ニ溜リ。皆吐シ。胸へハ少シモ下ラズト云フ。
余診スルニ。最早惡寒發熱モナク。腹中攣急スレ
凡。二三日ノ不食ニテ。腹ハ瘦タリ。涎沫ナドハ少
シモ吐カス。脉ハ緩ニシテ大也。烟艸ヲ吸ヒ。言語

ノ様子。常人ノ如シ。余熟思シタレ氏。其解ヲ得ズ。謂テ曰。藥ハ咽ニ下ラス。術ノ施シヤウナシ。刺絡シテ病ノ動靜ヲ見ルベシト。乃尺澤ヨリ。血ヲ澤山取テ見ルニ。些ノ効モナシ。二三日大便不通ト云フ故。唧筒ニテ通ジテ取リタレ氏。是亦少シモ佳處ヲ見ズ。次日往シニ前日ト別症ナシ。病家云フ。昨夜一鍼科来リ。復尺澤ヨリ放血シタレ氏。ヤハリ少シモ効ナシト。余オモヘラク。咽喉氣血ノ循環ヲ付ルヨリ外。處置アルマジト。夫ヨリ肩井

風池風府へ。數百壯灸炳ヲ施シタリ。然ルニ熱痛ハスレ氏。何ノ効モナシ。其翌日多紀安叔。来リ診ス。病家其病名ヲ問ヒケレバ。知ラズト答フ。藥ヲ乞ヒケレバ。藥ノ致方モナケレ氏。此ハ氣ノ烈ナル藥故。用テ見ルベシトテ。半夏苦酒湯一貼ヲ與へ。煎法ヲ口授シ歸レリトテ。余ニ見セタリ。之ヲ見ルニ。細製ノ半夏ニテ。苦酒湯ニハナラス。多紀氏ハ。苦酒湯ヲ用タルハハナシト見ヘタリ。瘡ヲ生ジタルニモ非ズ。音啞ニモアラ子氏。折角處シ

タル方故。病家ノ心ユカシニ。余ガ藥籠中ノ片製
ノ半夏ニテ。方ヲ作り。用ヒタレ氏。少シモ通ラズ。
余又オモヘラク。卒中風ヲ發セントスル所ヲ。快
ク發汗シタル故。表分ハ和シタレ氏。裏分ハ和セ
ズシテ。會壓麻痺ニ。咽喉ヨリ。胃管ノ轉送モ。機關
ヲ失ヘルカ。其所由ハ解ニ難ニ。因テ辭ニ歸レリ。
其後日日醫者入替り立替り。十四五人モ集リタ
レ氏。藥ハ入ラズ。針灸ハ効ナシ。如何トモスル
能ハズ。不食九十四日ニシテ。終ニ斃レタリ。誠ニ

奇疾也。後人ノ考ヘモアルナラント思ヒ。コ、
記スノミ。

一老夫腎痛ナリトテ。診ヲ乞フ。詣リ眇ルニ。左側卧
シテ居タリ。痛ミ甚シク。右側卧モ仰卧モナラヌ
ト云ヘリ。之ヲ眇ルニ。少シク漫腫シテ居レ氏。色
モ變ラズ。肌肉ニ格別熱モナシ。能能按撫シテ見
ルニ。真ノ流注ニテ。底ニハ已ニ膿ヲ含メリ。暫ク
オサヘテ居レバ。熱氣アリ。早ク割開セザレバ。毒
氣追追四邊へ廣ガルヲ。說キケレバ。病者頻ニ

針刺ヲ乞フ故。余膿管ヲ見定メ。鉸針ヲ刺ントス
ルニ。病者膿ノアル處ハコ、ナラント。一吋程脇
ヲ指ノ先ニテ押ス。余左様ニテハナシ。此處也ト
云ヘ凡。病者聞入レズ。因テ病者ノ申ス處ヲ刺ス
ニ。痛ミ烈シク。黒血ノミ出テ。膿ハ些モ出テズ。再
ビ余ノ見コミタル處ヲ。深ク刺シ。口ヲ廣クスル
ニ。稠膿三合許出テ。痛ミ失フガ如シ。瘡口ヘハ。紙
擦ヲ杉箸ノ大サニシ。破敵膏ヲ塗リ。毎日三度ツ
、サシカヘ。排膿散及湯ニ。伯州散一錢ツ、酒服

セシメ。毒ヲ嚴シク取リタル故。速ニ治シタリ。

一農家ノ婦。産後痿痺ヲ患ル。一三年也。病中又妊娠
シタリ。腹ノ大キクナルニ随ヒ。虎子ニモ居ラレ
又トテ。治ヲ乞フ。余診シ了リ。其母ニ謂テ曰。此症
ハ。産後ナラデハ。速ニ治セズ。先腹部足部ヲユル
メ置テ。産後ニ足ノ立ツ様ニスベシト云テ。桂枝
茯苓丸加大黄ヲ煎湯ニシテ。服セシム。大便小便
トモ。快利シテ。氣分宜シク。總體ニユルミタリト
云フ。其月末ニ滯リナク。分娩セリ。産後ハ。桃核承

氣湯ニ轉方シタリ。惡露ヨク下リ。毒便晝夜二三
行ツ、通ジ。諸方閉塞ノ毒解渙シ。氣血モ次第ニ
宣通シケル故。腰モ膝モ追追動キ。二十日許ノ服
藥ニテ。起步常ノ如クニナリヌ。古人曰。跛者不_ス忘
起_ラ盲者不_ス忘_ラ觀_ラト。病人ノ悅ビ云ベカラズ。又紀藩
曰。杵舎人婦。同症ヲ患フ。是モ妊娠シテ。甚困レリ。
然シ産ハ安ラカニシタリ。余産後ハ。挑挾承氣湯
ニ。芍藥甘艸附子湯ヲ兼用シ。一月許ニシテ全治
ス。凡産後ノ痿躄ハ。復ノ産後ニ。血ノ新陳代謝ノ

時ニ乘ジ。治療スレバ。其治甚速ナリ。

藥物ノ撰擇効用ハ。藥徵ニ詳也。但古今時世ニヨリ。
少シヅ、異ナル物モアリ。又余ガ親シク試効シ
タリシ品モアリ。因テ一二ヲ書シテ。子弟ニ示ス
ト左ノ如シ。

芒消 少シモ水氣ナキ物ヲ用ユベシ。世ニ唐芒消
ト稱スル物。實ハ大坂ニテ製シ。箱ニ詰タル物ナ
レ氏。水氣ナク至テ佳品也。風氣ヲ受ルト。真白ニ
變シ。玄明粉ノ如クニナリ。効ヲ失フ也。ヨク風氣

ヲ防グベシ。百年来ハ。芒消モ處處ヨリ出ダス故。唐ヨリハ。少シモ来ラズ。岑少翁先生ヨリ。消石ヲ用ヒテ。芒消ハ一向用ヒズ。消石モ水氣ナク。棹サカサ様ト云フ物佳也。堅塊ヲ碎クノ効ニ至テハ。芒消ノ及ブ所ニ非ズ。且丸藥ニハ芒消ハ用ヒラレズ。本草綱目ニハ。水消火消ト二様ニ分チ。性ノ升降ノ理ヲ説キ。効用ヲ細論セリ。今試験スルニ。升降ノ異ナルヲモナク。奕堅蕩滌ノ効ニ至テハ。消石ヲ勝レリトス。東洞先生ハ。藥徵ニ芒消ノ効勝レリ

トノ玉ヒシハ。唐芒消ノコトニヤ。イブカシ。朴消ハ地上ニ生ジタルヲ取リタルマ、也。煎煉シテ。芒消。馬牙消。英消ノ三品トナル。消石ハ。古キ人家ノ床ノ下ノ土ヲ採リ煎煉ス。又芒消。牙消。消石ノ三品トナル。物類品隲ニ詳也。今ノ芒消ハ。馬牙消同様ニテ。芒消トハ稱シ難シ。細芒ノ品ヲ撰ム可シ。石膏 唐ヲ用ユベシ。和ニテモ。其色潔白。好ク和シテ推擣スルニ。豎ニ細ク碎ダクル物ヲ佳トス。石見産ハ多ク佳品也。唐ニテモ潔白ナラズ。碎キテ

方解石ノ如キ物アリ。用ユベカラズ。石膏ヲ甚恐
ル、人アリ。シカラズ。煩熱ヲ治シ。大熱ヲ清解シ。
枯燥ヲ滋潤シ。上逆ヲ鎮壓スル等。其効決シテ他
藥ノ及ブ所ニ非ズ。朱震亨ガ曰。藥之命名。多意ア
リ。或色ヲ以テシ。或形ヲ以テシ。或氣ヲ以テシ。或
質ヲ以テシ。或味ヲ以テシ。或能ヲ以テシ。或時ヲ
以テスト。膏字ノ意。深ク思フベシ。

滑石 河内安部郡。備前山本山等ヨリ出ル物。生滑
石ト稱シ。滑膩ナル品ヲ碎キ用ユベシ。水干ト稱

スル物ハ。偽雜ナリ。用ユベカラズ。

甘艸 南京ヲ用ユベシ。充實黄色ニシテ。枯燥且虫
ハマザル物佳也。本邦ノ産。甲州信州及他處ヨリ
モ多ク出ツ。皆福州種也。然レ氏青クサキ氣味ア
リテアシ。今南京ト稱スル物モ。實ハ福州ヨリ
来ルト云フ。

黄耆 綿黄耆ト稱スル物。甘味アリテヨシ。然レ氏
文政ノ比ヨリ。佳品舶来セズ。今来ル品ハ。多クハ
丸クシテ。午莠ノ様也。中ニハ。ヒラタクシテ。綿黄

薯ニ似タル物モアリ。撰ミ用ユベシ。和ノ黄薯昔ニ
モ。藝州廣嶋加州白山下毛日光ノ産ハ甘味アリ
テ。柔靱肥大ノ物アリ。及テ唐ノ粗品ニ勝レリ。富
士黄薯ハ。苦味アリテアシ。

人蔘 直根ト稱シ。箱入ニテ。包紙ニ奈良町年寄ノ
印ヲ押シタル品ヲ用ユベシ。輕症ハ。竹節ニテモ
ヨシ。竹節ハ。水ニ洗ヒ。剉ミ乾シ。少シク炒リ。薄茶
褐色ニシテ。用ユベシ。サスレバ青クサキ氣去リ
煎ジテモ泡ハ立ヌ也。大病人又ハ嘔吐吃逆ニハ。

必直根ヲ用ユベシ。直根モ少シク炒ガヨシ。直根
ニモ竹節ニモ。玉ノ付タルアリ。其玉バカリ集メ。
玉人蔘ト呼ブ。佳品ナリ。

桔梗 藥舖ニ生ボシト稱シテ。肥大充實ノ品アリ。
之ヲ用ユベシ。枯燥輕虛ハアシ。晒ト稱シ。白色
ノ物ハ。用ユベカラズ。

木 唐蒼木ノ。洗ヒ剉ミテ。白粉ヲ發スル物ヲ用ユ
ベシ。四十年以來ハ。佐渡ヨリ上品出ヅル也。然レ
凡火製ニセサル故。白色ヲ見ハセ凡。實潤ニシテ

重シ。唐ノ如ク火製ニスレバ。費用ガカ、ル故。ソ
レヲ厭ヒ。其儘乾スナリ。

黃連 加州白山下野日光ノ品佳也。仙臺ノ産モ細
クシテ。長キ物ハ。用ユベシ。深黄ニテ苦味ノ甚シ
キ物佳也。肥大ニシテ短カキ物ハ培造ナリ。自生
ノ物ニ非ズ。苦味ウスシ。用ユ可カラズ。品テ
貝母 唐ニシクハナシ。去ナガラ。和産モ圓實ニシ
テ。白色ノ品ハ。効アリ。和モ近年ハ。朝鮮種
黄芩 唐産モ朝鮮産モ皆ヨシ。和モ近年ハ。朝鮮種

ノ上品ヲ出ダス。深黄ニシテ。能カレテ。シメリケ
ナキ物ヲ。用ユベシ。

細辛 近年奥州南部。佐渡讚岐等ヨリ出ツ。細クシ
テ辛味ツヨク。口中習習スル品佳也。他處ヨリ出
ル。大筋ニシテ。辛味ウスキ物ハ。用ユベカラズ。

當歸 今藥肆ニ粥膏クモノハ。培植ノ品ニテ。効アリ
トモ覺ヘズ。昔年越後ニ在リシ時。米山山生ノ物
ヲ用ヒシトアリ。是ハ少シク辛味アリテ。形長ク
細根少ナク。香氣芳鬱ニ類シ。運血和血ノ効。著ル

シ。江戸ニ移リテモ。取寄セタレ氏。手數カ、ル故。今ハセン方ナク。大和培植ノ品ヲ用ユ。用藥須知ニ。越後ノ産ヲ舉テ。本綱ノ鑽頭當歸トス。今藥舗ニナシ。

芍藥 南部ノ赤ト稱スル物。山生ニシテ。結實拘攣ヲ解クノ効。著ルシ。信州山生ノ産。之ニツグ。江戸ノ藥舗餘リ下直ニ仕切ル故。今ハ兩方トモ持来ラズ。近年ハ。生ボシト稱スル物。處處ヨリ出ヅ。培養ノ品ナレ氏。肉色淡紅ノ物ヲ撰ミ。用ユベシ。藥

大舗ニテ。真ノ芍藥ト云フ物ハ。蒸テ干シタル物也。用ユベカラズ。

麻黃 唐商持チ渡リノ上品ニテ。澁クシテ。少シク辛味アルヲ用ユベシ。朝鮮ノ品ハ。タケ短カケレ氏。新鮮ニテ甚佳也。今西洋人ノ。横濱ニ持チ来ル物ハ。青クシテ。莖薄ク細長ク。辛味少シモナシ。用ユルニ堪ズ。和ト稱スル物ハ。犬木賊ト云フ物也。即節節艸也。漢産ヲ松岡玄達ノ雲花子ナド、云フハ。効ヲ知ラヌ故也。從フベカラズ。

大黃 余ガ少年ノ比ハ。錦紋大黃トテ。馬蹄ノ形ニ
テ。極上ノ品渡レリ。追追品劣リ。近来ハ佳品来ラ
ズ。西洋人今横濱ニ来リヒサク物ハ。皆下品ニテ。
効大ニ劣ル。疑ラクハ「大佛加里」百爾西亞「獨立韃
鞬」等ノ産ナラン。本邦ニ。唐種大黃ト稱スル物ア
リ。効ナシ。香川太冲ガ。唐種大黃ハ。長服シテモ。人
ヲ虚セズ。徽毒症ニハ。甚佳也ト云ヒシハ。妄説ノ
甚シキト云フベシ。用ユベカラズ。

大戟 必綿大戟ヲ用ユベシ。是ハ誰モ知リタル
正ナレド。高價ヲオソレ。紫大戟ヲ用ユル也。紫大戟
ハ。効大ニ劣ル也。

甘遂 肥大白色ノ品ヲ用ユベシ。虫ハミ易キ物故。
硝子壺ニ貯ヘ。風氣ヲ防グ可シ。和産モ。掘リタル
マ、干シ。干上リテ後ニ。土ヲ洗ヒ落シ。用ユレバ。
効アリト云ヘリ。薄皮ノ物故。掘テ直ニ洗フト。性
来ノ水ガ洩レ。氣モ脱スル故。効ナシト。岑先生ノ
話也。余イマダ試ミズ。

附子 東洞先生以来ハ。附子ヲ用ヒズシテ。烏頭ヲ

用ユ。効力尤ツヨシ。奥羽ノ産。實大ノ物佳也。微火ニテ煎煮スベシ。舶来ノ大附子ト稱スル物ハ。製造ヲ經タル物也。白川附子モ製造也。用ユベカラズ。

半夏 房州ヨリ出ヅル物上品也。其形チ丸ク高キ物甚佳也。越後ノ産モ佳也。下リト稱スル物ハ。形チ少シク平タク。之ニ次グ。潔白ニシテ。大ナル物ヲ用ユベシ。小粒ノ物ハ。性力充タズシテ。効劣ル。五味子 天保ノ初メマデハ。黒色ニテ。潤ヒアル物。

朝鮮ヨリ来レリ。其品甚ヨカリシ。今本邦ニテ。五味子ト稱スル物。數品アリテ。形色同カラズ。酸味バカリ甚シキ物ハ。俗ニエビガツラト。稱スル物ノ實ナラン。

括萋實 東洞先生試験ニテ。土灰實ヲ用ユル也。胸痺痰飲咳嗽ニハ。其効イチヅルシ。括萋仁ノ及ブ所ニ非ズ。今ハ藥舗ニテモ。土灰實ヲ採リ鬻ク者多シ。且仲景方ニハ。實ト稱シ。仁トハ云ハズ。

葛根 偽品ナシ。板葛根ト稱シ。刈ム時。ゾクゾクト

クヅレ。粉ノ出ル物佳也。色薄黒クシテ。堅キ物ハ。アシ、上品下品トモ。白色ニ見セントテ。外面ニ石灰ヲ塗ル也。能摺落シ。用ユベシ。漢土ニテハ。家園ニモ植ユ故ニ。後世方ニ家葛ノ名アリ。別物ニ非ズ。和産ハ。皆山生野生也。

防已 唐ト稱スル物ハ。効著ルシカラズ。但德廟ノ時。清朝ヨリ苗ヲ取寄セラレテ。駿府藥園へ植附ケラレシニ。甚繁茂セリ。文化ノ比マデハ。有リシガ。今ハ絶ヘテナシ。コレハ利水ノ効。反テ舶来ノ

品ニ勝レリ。大便ヲモ略通ゼリ。方今普通ノ防已ト云フ物ハ。木通ノ大ナル形也。何地ヨリ出ヅルヲ詳ニセズ。木茯苓鳥頭等ノ助ケヲ得テ。僅ニ効アルニ似タリ。

香鼓 本艸綱目ノ製ニ由リ。手製シテ壺ニ貯藏シ置キ。用ニ臨ミ。ニツ切りニシテ。使フベシ。細製ニシテハ。煎汁ドロドロシテアシ、藥舗ニ豆鼓ト稱シ賣ル物ハ。納豆ヲ干シタル物也。効ナシ。用ユベカラズ。本艸綱目ノ製法ハ。松岡玄達ノ用藥須

知ニ譯シ出セリ。一覽シテ。製スベシ。

薤白 五月根ノ實シタル時。採リ。ニツ割リニシテ。ヨク干シテ置キ。用ニ臨ミ。小口ヨリ切り。用ユベシ。徽ノ出ヌ様ニ。氣ヲ付ケ。時時干スベシ。痰飲胸痺。肩背ノ痛ニ等ニハ。洵ニ聖藥也。類聚方中ノ薤白諸方ヲ用ヒテ。其効ヲ知ルベシ。

乾薑 片製白色ニシテ。大ナル物ヲヨシトス。俗醫藥舖等。之ヲ生薑ト稱スルハ。誤也。一種黑色ニシテ。三河乾薑ト稱スル物アリ。用ユベカラズ。

橘皮 蜀椒ノ色ノ如キ物佳也。腐敗シタル物。古キ物。用ユベカラズ。又橙皮朱橘皮ヲ挾雜スル物アリ。ヨク撰ムベシ。藥徵ニ柑橘ノ辨アレ氏。反テ謬リカト思ハル。ヤハリ柑皮ヲ用ユベシ。柑即橘也。柑ハ。後世ノ字故ニ。古書ニハ柑ノ名ナシ。後世陳皮ト稱スルハ。陳橘皮ノ略稱ナルベケレ氏。但陳皮ト呼ンデハ。何ノ陳皮カ別ラズ。香川太冲が雪踏ノ古皮カト。嘲リシモ宜ナリ。本艸ノ六陳八新ノ説ハ。妄論也。藥ハ皆新物ヲ佳トズ。

桂枝 唐ノ品。香氣ツヨクシテ。辛味ツヨク。少シク
甘味ヲ帶ル物佳ナリ。神農本草ニ。牡桂。茵桂ト分
ケ。効能モ別別ナレ。凡。拘ルベカラズ。是仲景氏ノ
云ハザル所也。厚薄トモニ。澁味ナキ物ハ。ヨケレ
凡。先ハ薄皮ノ物佳也。今ハ上品少ナシ。土佐ノ産
モ。紀伊ノ産モ。辛烈ニシテ。甘味ヲ帶ヒ。澁味ナキ
ハ。用ユベシ。効アルナリ。桂枝ハ。モト刈葉ノ如ク。
年年枝ヲ刈リ。皮ヲムキタルナラン。モシ然ラバ
桂枝ト呼ブモ。其義通ゼザルニ似タリ。香川太冲

ガ桂皮ト改メシモ。其理アルニ似タリ。根皮ト呼
ブ物ハ。用ユベカラズ。

厚朴 文政ゴロマデハ。厚キ品舶来セリ。其後ハ薄
キ物バカリニテ効ナシ。世ニ薩摩。或タボ皮。或銀
山ノ産ト呼ブ物アリ。厚皮ニテ。其色栗ノ皮ヨリ
濃ク。剉ミテ。藥刀ノアト。少シク光リ。白點ヲ見ル
物効アリ。撰ビ用ユベシ。東洞先生ノ説ニ。京都比
叡山ニ。冬凋マザル物アリト云ヘリ。五十年前。先
師御普請役人ニ頼ミ。内内少少バカリ取寄セシ

アリ。至テ上品也。然シ禁制ニテ。採ル_レモ。他ニ移
シ植ル_レモ。出来ヌト云ヘリ。惜ムベキ_レ也。

枳實 唐ノ品香氣アリテヨシ。心胸ヲ開キ。腹中ノ
鬱閉ヲ通スル_レ妙也。餘リ大ナラズ。肉ノ茶褐色
ナル物佳也。肉白キ物ハ。空シカラズ。和産茶ノ實
様丸藥様ト云フ物ハ。橘柚橙柑臭橘等ノ花落チ
ト云フ物ヲ。拾ヒ集メ。乾シタル物也。苦味甚シク。
臭氣ツヨク。芳香ノ氣ナシ。用ユベカラズ。中割ト
稱スル物ハ。缺ヲ補フニ足レリ。是疑ラクハ。漢種

ナラン。味ローヤシク。黄白大ノ葉ノ用ヨク

酸棗仁 實シタル物ヲ。撰ミ用ユベシ。

茯苓 肉理細カニシテ。潤實淡紅色ノ物。効アリ。白
クシテ。子バリ氣ナク。ゾクツク物ハ。効ナシ。用ユ
ベカラズ。

猪苓 唐品沈實ノ物効アリ。和産モ。輕虚ナラザル
品ハ。乏ヲ助ルニ足ル。

龍骨 備州小豆嶋ニ出ツ。少シク赤色ヲ帯ビ。舌ニ
粘著スル物ヲ用ユベシ。唐産ハ白色。或薄茶色也。

學思齋藏

其効大ニ劣ル。延喜式ニハ。安房ノ國ヨリ。年年三
斤ヅ、獻ゼシヲ見ユ。イカヤウノ品ナリシニヤ
今ハ聞カズ。

牡蠣 碎キ牡蠣ト呼ブ物ヲ用ヾシ。今ノ吉益牡蠣ハ。

牡蠣殻バカリ焼キタル物トモ思ハレズ。因テ余
ハ碎キ牡蠣ヲ用ユ。

鉛丹 大坂ニテ製シ。長吉丹。庄吉丹ト稱シ。赤色鮮
明ナル品ヲ用ユベシ。

地黄 大和ヨリ出ヅル。乾地黄。肥大ノ物ヲ用ユベ

シ。蓋人乾地黄ヲ生地黃ト稱シ。生地黃ヲ鮮地黄

ト呼ブ者アリ。誤レリト云フベシ。

澤瀉 仙臺丹後ヨリ出ヅル。肉白肥大ノ物。利水ノ

尤勝レリ。

瓜蒂 越前ノ産ヲ佳品ト稱ス。然レ氏今藥舗ノ賣

ル物。何レヨリ出ヅルヲ。詳ニスルヲ能ハズ。苦味

甚シキ物ヲ。撰ムベシ。

知母 唐産ハ上也。和産モ唐種ト稱スル物ハ佳也。

括萋根 土瓜根ヲ偽ルモノアリ。土瓜ハ。其色潔白

ナラズ。

通艸 木通ト稱ス。和産ヲ撰ミ用ユベシ。唐ハ及テ
アシ。

芳藟 豊後ノ産。自生ニテヨシ。然レ凡甚少ナシ。

蜂蜜 諸州ヨリ出ヅ。先年紀州ヨリ取寄セシニ。極

品ナリキ。又駿州田中ヨリモ。取寄セシトアリ。コ
レモ上品ナリキ。今ハ諸州ヨリ出タス也。

牡丹皮 下リト稱スル物ハ。園中ノ品也。地ト呼ブ
物ハ。山生也。信州山生ノ産ヲヨシトス。

乾漆 黒色光亮ノ品佳也。贗偽多シ。松岡玄達ノ説

ニ真偽ヲ試ムニハ火ニ焼キ。硫黄ノ氣ヲナス物
ハ。石炭也ト云ヘリ。

黄土 伏龍肝トモ稱ス。竈中黄土是也。自身トリ用
ユベシ。俗ニ黄ツチト云フ物ト。混ズベカラズ。

冬葵子 寒アフヒ。又冬アフヒト。稱スル物ノ實ヲ
用ユベシ。

赤石脂 古渡リト稱シ。白色淡紅色。相交ル物上也。
和産モ。佐渡出羽山城等ニハ。上品アリト云フ。

代赭石 舶来ノイホデト。稱スル物佳也。和モ尾州濃州ヨリ。佳品産スト云ヘリ。

芫花 和漢トモアレ氏。漢品ヲ用ユベシ。和名シゲシ。又サツマフヂ。本綱艸部ニ入ル、ハ誤也。木ニテ三月淡紫花ヲヒラク。幹ノ高サ二三丈ニ至ル。又黄花ノ物アリ。

竹筍 竹葉トモニ。淡竹ヲ用ユベシ。藥舗ニテ。苦竹孟宗竹ノ皮ヲ賣ル者アリ。撰ムベシ。

麤蟲 舶来新物ヲ撰ムベシ。本艸家。サソリ。或源五

郎蟲ヲ麤蟲ニアツルハ誤也。

粉 粉錫ナリ。又白粉。官粉。胡粉トモ稱ス。藥舗ニテ。唐ノ土ト呼ブ物是也。甘艸粉蜜湯ノ粉ヲ。外臺秘要ニ從ヒ。梁米粉ヲ用ユル人アリ。又輕粉。甘艸粉ナド。用ユル人アリ。是ハ空シカラズ。粉錫ヲ用ヒテ。其効ヲミルベシ。箱入ニテ百匁入ト云フ物上品也。和名胡粉ト稱スル物ハ。牡蠣蛤蚌等ノ殻ヲ焼タル物也。是ハ蛤粉ト呼フ物ニテ別物ナリ。唐ノ土ヲ用ユベシ。

雲母 唐産。蘭産ヲ佳トス。和産モ。參州ノ上品ハ。缺
ヲ補フニ足レリ。

戎鹽 胡鹽。又羌鹽トモ稱ス。モト蠻産ナリ。故ニ戎
鹽ト云フ。微青色ノ物ヲ用ユベシ。

阿膠 舶来ノ硯手ト稱スル物。上品ナレバ。今ハ稀
也。擲手ノスカシテ。透明ナル物ヲ用ユベシ。和産
玉阿膠ハ。効劣レバ。臭氣ナキ物ハ。缺ヲ補フベシ。
吳茱萸 漢産小粒ノ物ヲ用ユベシ。和モ官園産ニ
テ。臭氣ナク。カレタル品ハ佳ナリ。

辰砂 丹砂ノ辰州ヨリ出ル者也。漢土ニテハ。丹ト
女モ稱シ。又單ニ朱トモ稱シ。又朱砂トモ稱ス。本邦
ニテ朱ト呼ブ物ハ。水銀ニテ製シタル物也。混ズ
レバカラズ。 漢土ニテハ。辰砂トモ稱ス。本邦
麥門冬 藝州ノ産佳ナリ。大粒ノモノ。滋潤ノ効勝
レリ。 辰砂トモ稱シ。本邦
皂莢 猪牙ト稱シ。長サ二三寸ノ品佳也。肥皂莢ハ。
長サ一二尺モアリ。用ユベカラズ。

白桃華 花ノ開キカ、リヲ乾シ。用ユベシ。新シキ

品佳也。輕浮ノ物故。古キハ効ナシ。

蜜蟲 和漢トモ。形チ小ニシテ。新シキ物ヲ佳トス。

紫蘓 チリメン紫蘓ト稱スル物佳也。自身採リ乾シ。用ユベシ。

艾葉 五六月ニ採リ乾シ。用ユベシ。

側柏葉 世ニ兒手柏ト呼ブ物也。年年葉ヲ採リ乾シ。用ユベシ。

文蛤 ハマガリ貝ニ。雀色ノ模様アル物是ナリ。五

倍子ニアツルハ非ナリ。

猪膽 野猪ノ膽也。甲州ノ産上品也。贗品多シ。精撰

スベシ。効用熊膽ニ譲ラス。

龍腦 唐口ト云フ物ヲ用ユベシ。一種極白色ニシテ。白手ト呼ブ物アリ。却テ空シカラズ。

麝香 當門子ト稱スル物佳也。乃臍麝香是ナリ。藥

肆白麝ヲ。麝トイツワリ。白手ト稱シ。賣ルアリ。撰

ムベシ。麝毛ハ微赤。麝毛ハ白色ナリ。

熊膽 琥珀様ト稱シ。琥珀ノ色ノ如キ物極上也。茶

褐色ノ物。之ニ次ク。皆秋取ル品也。黑手ノ上品。之

學思齋

ニ次ク會津和州ノ産上品也。然レ氏贖モ亦多シ。
精撰スベシ。他州ノ産モ佳品ハ用ユヘシ。甲州ニ
テ。春取リシ品ハ。正真ニテモ。苦味薄ク。四五月比
ハ柔ニナリ。六七月ニ至レバ。泮ル物アリ。下品也。
熊膽ハ。真物ヲヨク味ヒ。真贋ヲ自得スベシ。真物
ノ氣味ヲ心得スレバ。偽物ニ眩スルコトナシ。
爐甘石石舶来白色ノ品佳也。燒壺ニテ。燒過シ。水飛
シテ。用ユベシ。黄色青色ノ品ハ。ワロシ。用ユベカ
ラズ。體散ノ類也。甲州ノ産上品也。贋品多シ。辨別

沒藥 煉沒藥ト稱スル物ヲ用ユベシ。今普通ノ品
ハ。花沒藥ト稱ス。真物ニ非ズト云フ。用ニベカラ
ズ。
水銀 蘭産上品ヲ用ユベシ。
輕粉 伊勢射和ノ産ニテ。兩銘ト呼フ物ヲ用ユベ
シ。雲母ヲ交ヘ偽ル物アリ。是ヲ試ルニハ。鐵器ノ
上ニテ。燒ケバ偽物ハ滓殘ル也。兩銘ノ箱入ニハ。
偽雜ナシ。

天瓜粉 潔白ニシテ。袋ノ上ヨリ握リ。其音雪ヲ握
方伎 雜誌 卷二 冊八

リシノルガ如キ音ノスル物ヨシ。葛粉生麩ノ粉ヲ交ヘ。偽ル物アリ。撰ムヘシ。

土茯苓 漢産少シク淡紅色ニシテ。コレヲ取扱フニ。手ニ粉ノ付ク物。及ヒ剉ミテ粉ノ出ル物ヲ用ユヘシ。

防風 筆防風。藤助防風ト呼ビ。直根ニシテ。長サ五六寸ヨリ。七八寸ノ物ヲ用ユヘシ。

鴈鴉菜 薩州ヨリ出ツ。紀州ヨリモ出ツルト云フ。此物歷代本州ニ載セ。ス。閩書南山志。漳州府志ニ。

始テ出デタリ。蛔ヲ下ス。妙也。又蛔ナクモ。腹痛久シクヤマザルヲモ治ス。ヨク腸垢ヲ取ル。妙也。其効「セメンシトナ」ノ。蛔ヲ下スバカリト。同ジカラズ。吾邦ニテハ。マクリト稱シ。古クヨリ用ヒ来レリ。腸中ノ垢穢ヲ。マクリ出ダスノ効アル故。名付ケタルナルベシ。

硫黄 鷹ノ目ト。稱スル物ヲ用ユベシ。鵝ノ目ト呼ブ物。コレニ次グ。

梔子 山生ノ小ニシテ。コゲ色ノ品効アリ。鮮黄ニ

シテ。形大ナルハ。効劣ル。用ユベカラズ。是ハ染家ノツカフ物也。仲景方ニハ。山梔子トハナケレ。山生ノ品佳ナリ。

青礞石 古渡リノ品上也。コレヲ焼ニハ。青礞石。消石等分ヲ。別ニ末ニシ。鐵鍋ノ中ニ。消石ノ末ヲ敷キ。其上ニ青礞石ノ末ヲ入レ。烈火ニテ焼ケバ。消石熔ル也。其時ヨクカキマゼ。火斗ノヤウノ物ニ。傾瀉シテ。火氣ヲ去レバ。カタマル也。ソレヲ金錠ニテ碎キ。藥研ニテ細末トナシ。用ユベシ。

五靈脂 黒色ニシテ。光リアル物佳ナリ。用ソマ

頭蟹 津蟹澤蟹トモ稱ス。漢名螃蠯ト云フ。谷川小川等ニ生シ。形小ニシテ黒キ物ヲ用ユベシ。海ガ

ニハ用ユベカラズ。桑寄生 黄色ノ物。桑ノ寄生ナリ。他木ノ寄生ヲ。黄色ニ染テ。偽ルモノアリ。撰ムベシ。

石灰 本山ト呼ブ物ヲ用ユベシ。牡蠣殻灰ヲ偽ルモノアリ。撰ムベシ。

家猪膽 ブタノ膽也。余自身採リ乾シ。用ヒシ。ア

リ。熊膽ノ下品ヨリモヨシ。形ハ大ナレド。汁少ナ
キ物故乾スト。皮バカリノ様ニナル也。

龍葵 和名犬シツ。パツト云フ。其實ハ始ノ青ク熟
スレバ。紫黒色ニナル熟シカ、リタル時。採リ乾
シ。黒焼ニシ用ユ。

鑿ハ。藥材ヲ撰ム。肝要也。假令方症相對シテモ。藥
品麤惡ニテハ効ナシ。今僅ニ常用ノ品ヲ録シ置
クノミ。然レ凡物ニ顯晦出沒アリ。後來必日ヲ追
ヒ。年ヲ逐ツテ。真偽并セ出ツベシ。心ヲ用ヒテ撰

擇セズンバアルベカラズ。

司命ハ。周禮天官。莊子至樂篇。禮記祭統等ニ出ツ。民
ノ殃咎ヲ司ル星ト云ヒ。又督察三命トモ云フ。是
古來相傳ノ說ナリ。故ニ扁鵲コレヲ引テ。雖司命
無_レ奈_レ之何ト云ヘリ。然ルニ孫思邈ハ。其語ヲ取り
テ。直ニ鑿ノコトトセリ。誤ト云フベシ。後ノ人皆其
說ニ從フ。コレ何事ゾヤ。又孫子ニ。將ハ人ノ司命
トイヘリ。是ハ國ノ存亡。衆ノ死亡ハ。將ノ一心謀
略ノ精粗巧拙ニ係ル故ナリ。管子ニハ。穀ハ民ノ

司命ト云ヘリ。是モ人食セザレバ。生命ヲ保續ス
ルヲ能ハザル故也。至當ノ言ナレバ。皆假借ノ言
ナリ。扁鵲傳ノ。雖司命無_レ奈_レ之何_ナ。雖ハ言忠信行
篤敬。雖蠻貊之邦行矣。言不忠信行不篤敬。雖州里
行乎哉ノ。雖ノ如シ。俗語ニ。テモ或ハタトヒト云
フガ如シ。タトヒ司命テモ。奈何トモスルヲ能ハ
ズ。マシテ鑿ニ於テヲヤト云フ義ナリ。論語ヲ參
看シテ。其義ヲ見ルベシ。歷世鑿家ノ誤リ。明ラカ
ニ知ルハナリ。

王應電曰。鑿ハ。仁術ナリト。余オモヘラク。假令仁術
ト稱スルニ足ラザルモ。其心ハ。仁ヲ主トスベシ。
鑿タル者ハ。人ノ疾苦ニ蒞ム時ハ。早ク安全ノ地
ニ。至ラシメント思ヒ。心ヲ盡スベシ。サスレバ。其
伎モ自然精妙ノ域ニ至ルナリ。モシ利欲聲譽ノ
念アル時ハ。伎術モ精妙ニ至ルヲ難シ。タトヒ精
妙ナリトモ。其人ノ心術ハ。稱スルニ足ラズ。中西深
齋ハ。鑿ハ。仁術ニハ非ズトテ。名數解ニ。長長ト辨
ジタリ。是ハ徂徠學ヲセシ人故。仁ハ。安民長人ノ

德ナリナドヨリシテ。カ、ル説アルナリ。シカシ
深齋ノ言ノ如ク。百工ノ事ヲ執ルト。同シ心得ニ
ナリテハ。宐シカラズ。孟子曰。矢人豈不仁於函人
哉。矢人唯恐不傷人。函人唯恐傷人。巫匠亦然。故術
不可不慎也。ト。朱子ノ註ニ。巫者爲人祈祝。利人之
生。匠者作爲棺槨。利人之死。ト云ヘリ。鑿人モ財利
ニ志念アル時ハ。行業ノ際。覺ヘズ慈仁ノ心熄滅
シテ。自ラ殘忍刻薄ノ心ヲ生ズルナリ。
東洞先生曰。疾病者。鑿之所當治。死生者。鑿之所不與。

也。ト。此語鑿斷ニ見ヘタリ。死生者。鑿之所不與也。
ト云フコトハ。古來鑿人ノ未言ハザル所ナリ。此説
一度出デ、世人其言ニ驚駭セザル者ナシ。先生
ヲ疑フモ。又先生ヲ信ズルモ。但此一言ニアリ。蓋
疾ノ暴急篤劇ナルト。沈痾癆瘵セルトハ。容易ニ
治セズ。故ニ藥ノ効ノ速カナラザル者アリ。其中
ニ飲食不進。精氣接續セザル者。多クハ死スル也。
老少強弱共ニ皆然リ。故ニ熟診スレバ。其死モ大
抵ハ知ル、也。知ル、トモ。命ヲ知リテ。死生ヲ決

スルニハ非ズ。決シタリトモ。死スル人ヲ生ス
ハナラズ。益モナキ一也。故ニ徒ニ死活ヲ推測臆
斷セシヨリハ。病症ヲ明診シテ。治ヲ施シ。早ク病
者ノ苦患ヲ脱シ。死亡ヲ免レシムル一。是鑿ノ先
務ナリ。孟子モ。堯舜之知而不徧物。急先務也ト云
ヘリ。先生遜思邈ヲ破シテ曰。鑿者。掌疾病者也。謂
之掌疾職則可矣。謂司命官則所以誣扁鵲惑來學
者。莫斯爲甚ト。誠ニ然リ。長生久視補益ナド、云
ス人。如何ゾ死生ノ義ヲ明ラムベキヤ。司命ナド

。大言ヲ吐クモ。道理也。淳于意傳ニ。齊王問大倉
公診病。決死生能全無失乎。臣意對曰。意治病。人必
先切其脉。乃治之。敗逆者不可治。其順者乃治之。心
不精。脉所期死生。時時失之。臣意不能全也ト云ヘ
リ。淳于意ハ。嫌疑ヲ決シ。死生ヲ知ルト云フ人ナ
リ。ソノ淳于意スラ尚然リ。况後ノ鑿人ニ於テヲ
ヤ。知之爲知。不知爲不知ト。孔子ノ玉ヘルモ。
知ラヌトヲモ。知レリト云フ者アレハ也。聖人ノ
一言。千萬世ト雖。貫徹セザルコトナシ。恐ルベシモ

シ今世名醫ト稱スル人アリテ。余ハ命期ヲ明知スル。神ノ如シト云フトモ。余ハ之ヲ信ゼズ。

世上ノ醫ヲ見ルニ。親妻子ヲ養フ程。藥ガ賣レル様ニナルト。得得然トシタル顔シテ。最早一人マヘノ醫也ト思フ人多シ。世人モアノ人ハ最早飯ガクヘルト云フ。笑フベキコト也。農工商賈。誰カ親妻子ヲ養ハザル。家眷ヲ養フダケニナリタリトテ。ソレデ醫ト思フハ。何事ゾヤ。是ハタゞ醫術ヲ渡世トマデ思フガ故也。左ニハ非ズ。ヨク孔孟ノ書

ヲ讀ミテ。心ヲ正フシ。身ヲ脩メ。張子ノ書ヲ講究シテ。吾ガ伎ヲ精フシ。其術ヲ當世ニ施シ。其法ヲ後代ニ傳フルニアラザレハ。醫ト稱スルニ足ラズ。心身正脩シ。伎術精詣セバ。家眷ヲ養フ。豈云フニ足ランヤ。

學思齋

方伎雜誌卷二畢

Vertical columns of text, mostly illegible due to fading and bleed-through from the reverse side.

